

Dummy Data Model

for use with Invantive SQL



24.0



Copyright

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Despite all the care taken in the compilation of this text, neither the author nor the publisher can accept liability for any damage, which might result from any error, which might appear in this publication.

This manual is a reference guide intended to clarify usage. If data in the sample images match data in your system, the similarity is coincidental.

Important Safety and Usage Information

Intended Use and Limitations: This software, developed by Invantive, is designed to support a variety of business and information technology data processing functions, such as accounting, financial reporting an sales reporting. It is important to note that this software is not designed, tested, or approved for use in environments where malfunction or failure could lead to life-threatening situations or severe physical or environmental damage. This includes, but is not limited to:

- Nuclear facilities: The software should not be used for operations or functions related to the control, maintenance, or operation of nuclear facilities.
- Defense and Military Applications: This software is not suitable for use in defense-related applications, including but not limited to weaponry control, military strategy planning, or any other aspects of national defense.
- Aviation: The software is not intended for use in the operation, navigation, or communication systems of any aircraft or air traffic control environments.
- Healthcare and Medicine Production: This software should not be utilized for medical device operation, patient data analysis for critical health decisions, pharmaceutical production, or medical research where its failure or malfunction could impact patient health.
- Chemical and Hazardous Material Handling: This software is not intended for the management, control, or operational aspects of chemical plants or hazardous material handling facilities. Any malfunction in software used in these settings could result in dangerous chemical spills, explosions, or environmental disasters.
- Transportation and Traffic Control Systems: The software should not be used for the control, operation, or management of transportation systems, including railway signal controls, subway systems, or traffic light management. Malfunctions in such critical systems could lead to severe accidents and endanger public safety.
- Energy Grid and Utility Control Systems: This software is not designed for the control or operation of energy grid systems, including electrical substations, renewable energy control systems, or water utility control systems. The failure of software in these areas could lead to significant power outages, water supply disruptions, or other public utility failures, potentially endangering communities and causing extensive damage.
- Other High-Risk Environments: Any other critical infrastructure and environments where a failure of the software could result in significant harm to individuals or the environment.

User Responsibility: Users must ensure that they understand the intended use of the software and refrain from deploying it in any setting that falls outside of its designed purpose. It is the responsibility of the user to assess the suitability of the software for their intended application, especially in any scenarios that might pose a risk to life, health, or the environment.
Disclaimer of Liability: Invantive disclaims any responsibility for damage, injury, or legal consequences resulting from the use or misuse of this software in prohibited or unintended applications.

Contents

1 SQL Driver for Dummy 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr} 2

3 Catalog: Dummy 4

3.1 Schemas **4**

3.1.1 Schema: Demo **4**

3.1.2 Schema: Native **142**

3.1.3 Schema: System **144**

4 Package: dcr_metadata 146

4.1 Procedures **146**

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Dummy Data container metadata package **146**

5 Package: itgen_dummy 146

5.1 Procedures **146**

5.1.1 itgen_dummy.hello_world: Dummy Invantive Dummy Package **146**

5.1.2 itgen_dummy.hello_world_tab: Dummy Invantive Dummy Package **146**

Index 148

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

1 SQL Driver for Dummy

Invantive UniversalSQL is the fastest, easiest and most reliable way to exchange data with Dummy.

Use the "Search" option in the left menu to search for a specific term such as the table or column description. When you already know the term, please use the "Index" option. When you can't find the information needed, please click on the Chat button at the bottom or place your question in the user community. Invantive Support or other users will try to help you.

In-memory database with fixed data set for regression testing and demos.

The Dummy driver covers 36 tables and 5293 columns.

Dummy Clients

Invantive UniversalSQL is available on many user interfaces ("clients" in traditional server-client paradigma). All Invantive UniversalSQL statements can be exchanged with a close to 100% compatibility across all clients and operating systems (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

The clients include Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word and Microsoft Outlook. Web-based clients include Invantive Cloud, Invantive Bridge Online as OData proxy, Invantive App Online for interactive apps, Online SQL Editor for query execution and Invantive Data Access Point as extended proxy.

For technical users there are command-line editions of Invantive Data Hub running on iOS, Android, Windows, MacOS and Linux. Invantive Data Hub is also often used for enterprise server applications such as ETL. High-volume replication of data taken from Dummy into traditional databases such as SQL Server (on-premises and Azure), MySQL, PostgreSQL and Oracle is possible using Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator automatically creates and maintains Dummy datawarehouses, possibly in combination with data from over 75 other (cloud) platforms. Invantive Data Replicator supports data volumes up to over 1 TB and over 5.000 companies. The on-premise edition of Invantive Bridge offers an Dummy ADO.net provider.

Specifications

The SQL driver for Dummy supports partitioning: data from multiple companies are all listed together in one table. The value of the column indicates which company the data belongs to.

An introduction into the concepts of Invantive UniversalSQL such as databases, data containers and partitioning can be found in the Invantive UniversalSQL grammar.

The configuration can be changed using various attributes from the database definition, on log on and during use. A full list of configuration options is listed in the driver attributes 2.

The catalog name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. The schema name is used to compose the full qualified name of an object like a table or view. On Dummy the comparison of two texts is case sensitive by default.

Changes and bug fixes on the Dummy SQL driver can be found in the release notes. There is currently no specific section on the Invantive forums for Dummy.Please reach out to other users of Dummy by leaving a question or contact request.

Driver code for use in settings.xml: `Dummy`

Alias: `dummy`

Recommended alias: `dmy`

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

2 {res:itgen_doc_sql_attr}

The SQL driver for Dummy has many attributes that can be finetuned to improve handling in scenarios with unreliable network connections to the Dummy server or high volumes of data. Also, many drivers have driver-specific attributes to finetune actual behaviour or handle data not matching specifications.

The Dummy driver attributes are assigned a default value which seldom requires change. However, changes can be applied when needed on four levels, which are reflected in the table below by separate checkmarks:

- Connection string: the connection string from the settings*.xml file and applied during log on.
- Set SQL statement: a set SQL-statement to be executed once connection has been established.
- Log on: value to be specified interactively by user during log on in a user interface.

The connection string for Dummy can be found in the settings*.xml file used for the database. The reference manuals contain instructions how to relocate the settings*.xml files. Settings*.xml files are typically located in the `%USERPROFILE%\invantive` folder in most deployment scenarios. Each data container of a database in the connection string can have a `connectionString` element specifying the name and values of attributes. Both name and value must be properly escaped according to XML-semantics. Actual application of the value is solely done during log on. A new connection must be established to change the value of a driver attribute using a connection string.

The set SQL statement can be executed after log on. The syntax is: `set NAME VALUE`, or for a distributed database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In some scenarios you may need to enclose the driver attribute name in square brackets to escape it from parsing, for instance when a reserved SQL keyword is part of the name. The new value takes effect straight after execution of the set-statement. The set-statement can be executed as often as needed during a session.

Driver attributes that can be interactively set to a value are typically presented in the log on window. Depending on the platform and design decisions of the user interface designer, some or all of the available driver attributes can have been made available.

The Dummy driver can be configured using the following attributes:

Code	Description	Origin	Default Value	Set from Connection String	Set from Set SQL-Statement	Set from Drivers File	Set from Log On
analysis-enforce-row-uniqueness	Enforce rows to be unique for software analysis. A fingerprint is calculated from the whole row of data when the primary key column is unknown.	Shared	False	✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Number of rows to delete per batch when bulk deleting.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Approximate maximum size in bytes of batch when bulk inserting.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Number of rows to insert per batch when bulk inserting.	Shared	10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Code	Description	Origin	Default Value	Set from Connection String	Set from Set SQL-Statement	Set from Drivers File	Set from Log On
force-case-sensitive-identifiers	Consider identifiers as case-sensitive independent of the platform capabilities.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing of identifiers. Choose from: Unset, Lower, Upper and Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Whether to compress sparse arrays in result sets during compression.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Whether to correct dates considered invalid since they are before 01-01-1753. When nullable, they are removed. Otherwise they are replaced by 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Whether to forward filters to data containers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Whether to share the memory used by identical byte arrays in result sets during compression.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Whether to share the memory used by identical strings in result sets during compression.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Whether to shuffle results fetched from data containers.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Whether to cache the results of a query.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum number of call events to register from last activation.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum number of seconds to register calls from last activation.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registers native calls to data container backend as disk files when the call raised an error.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registers native calls to data container backend as disk files when the call raised no error.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls to data container backend on the trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Non-default maximum length in characters of identifier names.	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Code	Description	Origin	Default Value	Set from Connection String	Set from Set SQL-Statement	Set from Drivers File	Set from Log On
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Total length in milliseconds across all slots of a partition-based rate limit.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Number of slots per partition-based rate limit. Null means no slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Pre-request delay in milliseconds per request.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Requested Maximum Usable Partitions	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Preferred number of rows to exchange per round trip; only effective on limited platforms such as AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximum number of parallel data requests from individual partitions on the data container.	Shared	32	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Total length in milliseconds across all slots of a slot-based rate limit.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Number of slots of a slot-based rate limit. Null means no slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Rewrite all identifiers to the preferred standards as configured by standardize-identifiers-casing and maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Rewrite all identifiers to the recommended standard platform-specific casing when changing a data model on a case-dependent platform.	Shared	True	✓	✓	✓	

3 Catalog: Dummy

3.1 Schemas

3.1.1 Schema: Demo

3.1.1.1 Tables

activitysectors: Dummy Activity sectors

Catalog: Dummy

Schema: Demo

Primary Keys: CODE_ATTR

Label: Activity sectors

This is a read-only table. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Table Columns

The columns of the table activitysectors are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
code_attr	varchar2(2)			
date_created	datetime			
description	varchar2(240)			
example_byte	blob			
example_decimal	number			
id	number			
parent_code_attr	varchar2(1)			
parent_description	varchar2(240)			
row num	number			

activitysectors_dml: Dummy Activity sectors with insert, update and delete

Catalog: Dummy

Schema: Demo

Primary Keys: CODE_ATTR

Label: Activity sectors with insert, update and delete

Can retrieve data and change data using insert, update and delete.

Table Columns

The columns of the table activitysectors_dml are shown below. Each column has an SQL data type. A new non-null value must be provided for every required column at all times during insert and update.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
code_attr	varchar2(2)			
date_created	datetime			
description	varchar2(240)			
example_byte	blob			
example_decimal	number			
id	number			
parent_code_attr	varchar2(1)			
parent_description	varchar2(240)			
row num	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Banks

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Banks are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
bnk_aangemaakt_door	varchar2		☑	
bnk_aangemaakt_in	varchar2		☑	
bnk_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
bnk_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
bnk_code	varchar2		☑	
bnk_datum_aangemaakt	datetime		☑	
bnk_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
bnk_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
bnk_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
bnk_id	int64		☑	
bnk_ikoon_url	varchar2		☐	
bnk_job_seq_geladen	int64		☐	
bnk_kolom_soort	varchar2		☐	
bnk_kolom1	varchar2		☐	
bnk_kolom10	varchar2		☐	
bnk_kolom2	varchar2		☐	
bnk_kolom3	varchar2		☐	
bnk_kolom4	varchar2		☐	
bnk_kolom5	varchar2		☐	
bnk_kolom6	varchar2		☐	
bnk_kolom7	varchar2		☐	
bnk_kolom8	varchar2		☐	
bnk_kolom9	varchar2		☐	
bnk_label	varchar2		☐	
bnk_nk	varchar2		☑	
bnk_omschrijving	varchar2		☑	
bnk_orig_system_group	varchar2		☐	
bnk_orig_system_reference	varchar2		☐	
bnk_partitie	int64		☑	
bnk_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
bnk_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
bnk_sorteer_volgorde	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
bnk_toelichting	varchar2		☐	
bnk_transactie_aangemaakt	int64		☑	
bnk_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
lnd_code	varchar2		☑	
lnd_id	int64		☑	
lnd_omschrijving_i18n	varchar2		☐	
lnd_omschrijving	varchar2		☑	

BudgetMovements

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view BudgetMovements are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
bvg_aangemaakt_door	varchar2		☑	
bvg_aangemaakt_in	varchar2		☑	
bvg_bedrag_budget_mutatie	decimal		☑	
bvg_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
bvg_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
bvg_datum_aangemaakt	datetime		☑	
bvg_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
bvg_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
bvg_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
bvg_id	int64		☑	
bvg_job_seq_geladen	int64		☐	
bvg_kolom_soort	varchar2		☐	
bvg_kolom1	varchar2		☐	
bvg_kolom10	varchar2		☐	
bvg_kolom2	varchar2		☐	
bvg_kolom3	varchar2		☐	
bvg_kolom4	varchar2		☐	
bvg_kolom5	varchar2		☐	
bvg_kolom6	varchar2		☐	
bvg_kolom7	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
bvg_kolom8	varchar2		☐	
bvg_kolom9	varchar2		☐	
bvg_nk	varchar2		☐	
bvg_orig_system_group	varchar2		☐	
bvg_orig_system_reference	varchar2		☐	
bvg_partitie	int64		☑	
bvg_seq	int64		☑	
bvg_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
bvg_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
bvg_toelichting_l	clob		☐	
bvg_transactie_aangemaakt	int64		☑	
bvg_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_amr_v_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_v_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_v_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_v_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_v_id	int64		☐	
gbr_amr_v_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_v_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_v_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_v_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_v_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_v_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_v_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_v_accordeur_uren_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_drr_v_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_v_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_v_id	int64		☐	
gbr_drr_v_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_v_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_v_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_v_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_v_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_v_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_v_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_v_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_v_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_v_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_v_id	int64		☐	
gbr_por_v_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_v_naam	varchar2		☐	
gbr_por_v_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_v_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_v_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_v_w erk_toestel	varchar2		☐	
hpt_n_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_n_code_kort	varchar2		☐	
hpt_n_code	varchar2		☐	
hpt_n_datum_expose	datetime		☐	
hpt_n_gemeente	varchar2		☐	
hpt_n_id	int64		☐	
hpt_n_ikoon_url	varchar2		☐	
hpt_n_naam	varchar2		☐	
hpt_n_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_n_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_n_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_n_volledige_naam	varchar2		☐	
hpt_v_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_v_code	varchar2		☐	
hpt_v_datum_expose	datetime		☐	
hpt_v_gemeente	varchar2		☐	
hpt_v_id	int64		☐	
hpt_v_naam	varchar2		☐	
hpt_v_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_v_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_v_sorteer_volgorde	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
hpt_v_volledige_naam	varchar2		☐	
kbg_n_code	varchar2		☑	
kbg_n_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_n_id	int64		☑	
kbg_n_label	varchar2		☐	
kbg_n_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_n_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
kbg_v_code	varchar2		☑	
kbg_v_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_v_id	int64		☑	
kbg_v_label	varchar2		☐	
kbg_v_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_v_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_n_code	varchar2		☑	
khg_n_id	int64		☑	
khg_n_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_n_omschrijving	varchar2		☑	
khg_v_code	varchar2		☑	
khg_v_id	int64		☑	
khg_v_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_v_omschrijving	varchar2		☑	
kps_n_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_n_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_n_id	int64		☑	
kps_v_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_v_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_v_id	int64		☑	
kvg_n_code	varchar2		☑	
kvg_n_id	int64		☑	
kvg_n_omschrijving	varchar2		☑	
kvg_v_code	varchar2		☑	
kvg_v_id	int64		☑	
kvg_v_omschrijving	varchar2		☑	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_v_id	int64		☐	
pae_v_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_v_code	varchar2		☐	
pgp_v_id	int64		☐	
pgp_v_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_n_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_n_code_con	varchar2		☐	
pjt_n_code_kort	varchar2		☐	
pjt_n_code	varchar2		☑	
pjt_n_datum_expose	datetime		☐	
pjt_n_gemeente	varchar2		☑	
pjt_n_id	int64		☑	
pjt_n_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_n_label	varchar2		☐	
pjt_n_naam	varchar2		☑	
pjt_n_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_n_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_n_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_n_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_n_volledige_naam	varchar2		☑	
pjt_v_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_v_code_con	varchar2		☐	
pjt_v_code	varchar2		☑	
pjt_v_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_v_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_v_datum_expose	datetime		☐	
pjt_v_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_v_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_v_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_v_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_v_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_v_gemeente	varchar2		☑	
pjt_v_id	int64		☑	
pjt_v_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_v_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_v_naam	varchar2		☑	
pjt_v_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_v_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_v_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_v_projectvorm_ind	char		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_v_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_v_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_v_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_v_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_v_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_n_id	int64		☑	
pss_v_id	int64		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	

Budgets

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Budgets are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanwezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_w erk_toestel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_label	varchar2		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_aangemaakt_door	varchar2		☑	
kps_aangemaakt_in	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget_vlgnd_expose	decimal		☐	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_bedrag_vrij_dbudget_na_bvg	decimal		☐	
kps_bedrag_vrij_deelbudget	decimal		☐	
kps_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
kps_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
kps_datum_aangemaakt	datetime		☑	
kps_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
kps_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
kps_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
kps_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_impliciet_toegevoegd_vlag	char		☑	
kps_job_seq_geladen	int64		☐	
kps_kolom_soort	varchar2		☐	
kps_kolom1	varchar2		☐	
kps_kolom10	varchar2		☐	
kps_kolom2	varchar2		☐	
kps_kolom3	varchar2		☐	
kps_kolom4	varchar2		☐	
kps_kolom5	varchar2		☐	
kps_kolom6	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kps_kolom7	varchar2		☐	
kps_kolom8	varchar2		☐	
kps_kolom9	varchar2		☐	
kps_nk	varchar2		☐	
kps_orig_system_group	varchar2		☐	
kps_orig_system_reference	varchar2		☐	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_partitie	int64		☑	
kps_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
kps_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
kps_toelichting_saldo	varchar2		☐	
kps_toelichting_volgend_expose	varchar2		☐	
kps_toelichting	varchar2		☐	
kps_transactie_aangemaakt	int64		☑	
kps_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	
kvg_label	varchar2		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lsk_id	int64		☐	
lsk_ikoon_url	varchar2		☐	
lsk_label	varchar2		☐	
lue_code	varchar2		☐	
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
red_weergave_masker	varchar2		☐	

CashflowProjectionDailyLines

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view CashflowProjectionDailyLines are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_w erk_toestel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☐	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_financieringskosten_vlag	char		☐	
kbg_id	int64		☐	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☐	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kdl_aangemaakt_door	varchar2		☑	
kdl_aangemaakt_in	varchar2		☑	
kdl_bedrag_afronding	decimal		☐	
kdl_bedrag_kasstroom_oorsprong	decimal		☑	
kdl_bedrag_kasstroom	decimal		☑	
kdl_bedrag_npv	decimal		☐	
kdl_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
kdl_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
kdl_datum_aangemaakt	datetime		☑	
kdl_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
kdl_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
kdl_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
kdl_datum_kasstroom	datetime		☑	
kdl_id	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kdl_job_seq_geladen	int64		☐	
kdl_kolom_soort	varchar2		☐	
kdl_kolom1	varchar2		☐	
kdl_kolom10	varchar2		☐	
kdl_kolom2	varchar2		☐	
kdl_kolom3	varchar2		☐	
kdl_kolom4	varchar2		☐	
kdl_kolom5	varchar2		☐	
kdl_kolom6	varchar2		☐	
kdl_kolom7	varchar2		☐	
kdl_kolom8	varchar2		☐	
kdl_kolom9	varchar2		☐	
kdl_nk	varchar2		☐	
kdl_orig_system_group	varchar2		☐	
kdl_orig_system_reference	varchar2		☐	
kdl_partitie	int64		☑	
kdl_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
kdl_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
kdl_toelichting_ber_i18n	varchar2		☐	
kdl_toelichting	varchar2		☐	
kdl_transactie_aangemaakt	int64		☑	
kdl_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
khg_code	varchar2		☐	
khg_id	int64		☐	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☐	
khg_label	varchar2		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☐	
kse_datum_start_projectie	datetime		☑	
kse_id	int64		☑	
kse_npv_percentage_c0	decimal		☐	
kse_npv_percentage	decimal		☑	
kse_orig_system_group	varchar2		☐	
kse_rente_opnemen_in_npv_vlag	char		☑	
kse_toelichting	varchar2		☐	
ksl_afgerekend_vlag	char		☑	
ksl_bedrag_afw _kasstroom	decimal		☐	
ksl_bedrag_ber_kasstroom	decimal		☐	
ksl_datum_factuurstroom	datetime		☑	
ksl_datum_kasstroom	datetime		☑	
ksl_id	int64		☑	
ksl_type_ind	char		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ksl_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
ksl_volgnummer	varchar2		☑	
ksl_vuil_vlag	char		☑	
kvg_code	varchar2		☐	
kvg_id	int64		☐	
kvg_label	varchar2		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☐	
lke_id	int64		☑	
lke_ikoon_url	varchar2		☐	
lke_label	varchar2		☑	
lke_sorteer_volgorde	int64		☑	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_wijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouwk_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	

CashflowProjectionLines

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view CashflowProjectionLines are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_w erk_toestel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☐	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☐	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☐	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
khg_code	varchar2		☐	
khg_id	int64		☐	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☐	
kse_datum_start_projectie	datetime		☑	
kse_id	int64		☑	
kse_orig_system_group	varchar2		☐	
kse_toelichting	varchar2		☐	
ksl_aangemaakt_door	varchar2		☑	
ksl_aangemaakt_in	varchar2		☑	
ksl_afgerekend_vlag	char		☑	
ksl_bedrag_afw_kasstroom	decimal		☐	
ksl_bedrag_ber_kasstroom	decimal		☐	
ksl_bedrag_totaal_incl_lager	decimal		☐	
ksl_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
ksl_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
ksl_datum_aangemaakt	datetime		☑	
ksl_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
ksl_datum_factuurstroom_einde	datetime		☐	
ksl_datum_factuurstroom	datetime		☑	
ksl_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
ksl_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
ksl_datum_kasstroom_einde_disp	datetime		☐	
ksl_datum_kasstroom_einde	datetime		☐	
ksl_datum_kasstroom	datetime		☑	
ksl_delta_kas_ftr_stroom	decimal		☑	
ksl_herkomst_url	varchar2		☐	
ksl_herkomst	int64		☐	
ksl_id	int64		☑	
ksl_job_seq_geladen	int64		☐	
ksl_kolom_soort	varchar2		☐	
ksl_kolom1	varchar2		☐	
ksl_kolom10	varchar2		☐	
ksl_kolom2	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ksl_kolom3	varchar2		☐	
ksl_kolom4	varchar2		☐	
ksl_kolom5	varchar2		☐	
ksl_kolom6	varchar2		☐	
ksl_kolom7	varchar2		☐	
ksl_kolom8	varchar2		☐	
ksl_kolom9	varchar2		☐	
ksl_lager_gedaan_promillage	decimal		☐	
ksl_nk	varchar2		☐	
ksl_orig_system_group	varchar2		☐	
ksl_orig_system_reference	varchar2		☐	
ksl_partitie	int64		☑	
ksl_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
ksl_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
ksl_toelichting_afw _kasstroom	varchar2		☐	
ksl_toelichting_ber_i18n	varchar2		☐	
ksl_toelichting_berekening	varchar2		☐	
ksl_transactie_aangemaakt	int64		☑	
ksl_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
ksl_type_ind	char		☑	
ksl_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
ksl_volgnummer_disp	varchar2		☐	
ksl_volgnummer	varchar2		☑	
ksl_vuil_vlag	char		☑	
kvg_code	varchar2		☐	
kvg_id	int64		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☐	
lke_id	int64		☑	
lke_ikoon_url	varchar2		☐	
lke_label	varchar2		☑	
lke_sorteer_volgorde	int64		☑	
lue_code	varchar2		☐	
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	

CashflowProjections

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view CashflowProjections are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_drr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_tak_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_tak_achternaam	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres	varchar2		☐	
gbr_tak_functie	varchar2		☐	
gbr_tak_geslacht_ind	char		☐	
gbr_tak_id	int64		☐	
gbr_tak_initialen	varchar2		☐	
gbr_tak_naam	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_tak_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_tak_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_tak_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tak_voorletters	varchar2		☐	
gbr_tak_voornaam	varchar2		☐	
gbr_tak_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_tak_w erk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
kse_aangemaakt_door	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kse_aangemaakt_in	varchar2		☑	
kse_bedrag_budget_desinv	decimal		☐	
kse_bedrag_budget_investering	decimal		☐	
kse_bedrag_budget_resultaat	decimal		☐	
kse_bedrag_c0	decimal		☐	
kse_bedrag_genomen_resultaat	decimal		☐	
kse_bedrag_npv_excl_c0	decimal		☐	
kse_bedrag_npv	decimal		☐	
kse_bedrag_verw _desinv	decimal		☐	
kse_bedrag_verw _investering	decimal		☐	
kse_bedrag_verw _resultaat	decimal		☐	
kse_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
kse_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
kse_datum_aangemaakt	datetime		☑	
kse_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
kse_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
kse_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
kse_datum_ltst_herberekening	datetime		☐	
kse_datum_ltst_uitgesmeerd	datetime		☐	
kse_datum_start_projectie	datetime		☑	
kse_id	int64		☑	
kse_job_seq_geladen	int64		☐	
kse_kolom_soort	varchar2		☐	
kse_kolom1	varchar2		☐	
kse_kolom10	varchar2		☐	
kse_kolom2	varchar2		☐	
kse_kolom3	varchar2		☐	
kse_kolom4	varchar2		☐	
kse_kolom5	varchar2		☐	
kse_kolom6	varchar2		☐	
kse_kolom7	varchar2		☐	
kse_kolom8	varchar2		☐	
kse_kolom9	varchar2		☐	
kse_label	varchar2		☐	
kse_nk	varchar2		☐	
kse_npv_percentage_c0	decimal		☐	
kse_npv_percentage	decimal		☑	
kse_orig_system_group	varchar2		☐	
kse_orig_system_reference	varchar2		☐	
kse_partitie	int64		☑	
kse_rente_opnemen_in_npv_vlag	char		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kse_saldo_desinv	decimal		☐	
kse_saldo_investering	decimal		☐	
kse_saldo_resultaat	decimal		☐	
kse_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
kse_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
kse_toelichting_in_kdl_vlag	char		☑	
kse_toelichting_in_ksl_vlag	char		☑	
kse_toelichting	varchar2		☐	
kse_transactie_aangemaakt	int64		☑	
kse_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
kse_versie_sw _ltst_berekening	varchar2		☑	
kse_verzoek_beiden_vlag	char		☐	
kse_verzoek_herberekenen_vlag	char		☐	
kse_verzoek_uitsmeren_vlag	char		☐	
ksm_code	varchar2		☑	
ksm_id	int64		☑	
ksm_omschrijving_i18n	varchar2		☐	
ksm_omschrijving	varchar2		☑	
ksm_plsql_script_dist	varchar2		☑	
ksm_plsql_script	varchar2		☑	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	decimal		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_datum_deadline	datetime		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
tak_uren_resterende_inspanning	decimal		☐	
tak_uren_verwachte_inspanning	decimal		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_weging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	
tss_w eging	int64		☐	

ConceptInvoiceLines

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view ConceptInvoiceLines are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
bce_btw _percentage	decimal		☑	
bce_code	varchar2		☑	
bce_id	int64		☑	
bce_omschrijving	varchar2		☑	
btn_aantal_dagen	int32		☑	
btn_code	varchar2		☑	
btn_id	int64		☑	
btn_koppel_ind	char		☑	
btn_omschrijving	varchar2		☑	
cdi_code	varchar2		☑	
cdi_id	int64		☑	
cdi_koppel_ind	char		☑	
cdi_omschrijving	varchar2		☑	
cfl_aangemaakt_door	varchar2		☑	
cfl_aangemaakt_in	varchar2		☑	
cfl_aantal_eenheden	decimal		☑	
cfl_bedrag_btw	decimal		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cfl_bedrag_eenheid	decimal		☑	
cfl_bedrag_incl_btw	decimal		☐	
cfl_bedrag_netto_incl_btw	decimal		☐	
cfl_bedrag_netto	decimal		☐	
cfl_bedrag	decimal		☑	
cfl_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
cfl_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
cfl_datum_aangemaakt	datetime		☑	
cfl_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
cfl_datum_doorgestuurd	datetime		☐	
cfl_datum_einde	datetime		☐	
cfl_datum_goedgekeurd	datetime		☐	
cfl_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
cfl_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
cfl_datum_start	datetime		☐	
cfl_dekkingsgraad_percentage	decimal		☑	
cfl_doorgestuurd_vlag	char		☑	
cfl_goedgekeurd_vlag	char		☑	
cfl_groep_nn	varchar2		☐	
cfl_groep	varchar2		☐	
cfl_id	int64		☑	
cfl_job_seq_geladen	int64		☐	
cfl_kolom_soort	varchar2		☐	
cfl_kolom1	varchar2		☐	
cfl_kolom10	varchar2		☐	
cfl_kolom2	varchar2		☐	
cfl_kolom3	varchar2		☐	
cfl_kolom4	varchar2		☐	
cfl_kolom5	varchar2		☐	
cfl_kolom6	varchar2		☐	
cfl_kolom7	varchar2		☐	
cfl_kolom8	varchar2		☐	
cfl_kolom9	varchar2		☐	
cfl_korting_percentage	decimal		☑	
cfl_label	varchar2		☐	
cfl_nk	varchar2		☐	
cfl_omschrijving	varchar2		☐	
cfl_orig_system_group	varchar2		☐	
cfl_orig_system_reference	varchar2		☐	
cfl_partitie	int64		☑	
cfl_ref_detail_nk	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cfl_ref_detail_orig_system_ref	varchar2		☐	
cfl_ref_detail_sleutel	int64		☑	
cfl_ref_detail_tabel	varchar2		☑	
cfl_ref_nk	varchar2		☐	
cfl_ref_orig_system_reference	varchar2		☐	
cfl_ref_sleutel	int64		☑	
cfl_ref_tabel	varchar2		☑	
cfl_referentie_tegenpartij	varchar2		☐	
cfl_seq	int64		☑	
cfl_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
cfl_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
cfl_toelichting	varchar2		☐	
cfl_transactie_aangemaakt	int64		☑	
cfl_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
cfl_volgnummer_in_groep	varchar2		☐	
cfl_volgnummer	varchar2		☑	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_cp_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_cp_achternaam	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres	varchar2		☐	
gbr_cp_functie	varchar2		☐	
gbr_cp_geslacht_ind	char		☐	
gbr_cp_id	int64		☐	
gbr_cp_initialen	varchar2		☐	
gbr_cp_naam	varchar2		☐	
gbr_cp_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_cp_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_cp_taakhouder_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_cp_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_cp_voorletters	varchar2		☐	
gbr_cp_voornaam	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_geslacht_ind	char		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_uur_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_uur_achternaam	varchar2		☐	
gbr_uur_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_uur_email_adres	varchar2		☐	
gbr_uur_functie	varchar2		☐	
gbr_uur_geslacht_ind	char		☐	
gbr_uur_id	int64		☐	
gbr_uur_initialen	varchar2		☐	
gbr_uur_naam	varchar2		☐	
gbr_uur_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_uur_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_uur_taakhouder_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_uur_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_uur_voorletters	varchar2		☐	
gbr_uur_voornaam	varchar2		☐	
gbr_uur_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_uur_werk_tel	varchar2		☐	
gce_code	varchar2		☐	
gce_id	int64		☐	
gce_omschrijving	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_datum_verw_verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verwacht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kpt_code	varchar2		☐	
kpt_id	int64		☐	
kpt_omschrijving	varchar2		☐	
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lcdl_code	varchar2		☐	
lcdl_id	int64		☐	
lcdl_ikoon_url	varchar2		☐	
lcdl_label	varchar2		☐	
lcl_code	varchar2		☐	
lcl_id	int64		☐	
lcl_ikoon_url	varchar2		☐	
lcl_label	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw _nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☑	
lvr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_id	int64		☑	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_actief_vlag	char		☑	
lvr_klant_vlag	char		☑	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☑	
lvr_pe_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pe_btw _nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_code	varchar2		☑	
lvr_pe_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_id	int64		☑	
lvr_pe_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pe_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_pe_klant_vlag	char		☑	
lvr_pe_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_land	varchar2		☐	
lvr_pe_logo_url	varchar2		☐	
lvr_pe_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_pe_naam	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_pe_pjt_ent_actief_vlag	char		☑	
lvr_pe_plaats	varchar2		☐	
lvr_pe_postcode	varchar2		☐	
lvr_pe_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_pe_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_website_url	varchar2		☐	
lvr_pe_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_volledig_adres	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_wijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code_erp	varchar2		☐	
pjt_code_kort	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouwk_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
plt_code	varchar2		☑	
plt_id	int64		☑	
plt_koppel_ind	char		☑	
plt_omschrijving	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	decimal		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
takunt_deelbaar_vlag	char		☐	
takunt_id	int64		☐	
takunt_ikoon_url	varchar2		☐	
takunt_kopieerbaar_vlag	char		☐	
takunt_label	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
takunt_omschrijving	varchar2		☐	
takunt_serienummer	varchar2		☐	
takunt_verkoopbaar_vlag	char		☐	
takunt_voorraad_vlag	char		☐	
takunt_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	
takust_code	varchar2		☐	
takust_id	int64		☐	
takust_ikoon_url	varchar2		☐	
takust_omschrijving	varchar2		☐	
takust_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_w eging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	
tss_w eging	int64		☐	
tut_id	int64		☐	
tut_seq	int64		☐	
unt_deelbaar_vlag	char		☑	
unt_id	int64		☑	
unt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
unt_ikoon_url	varchar2		☐	
unt_kopieerbaar_vlag	char		☑	
unt_label	varchar2		☐	
unt_omschrijving	varchar2		☑	
unt_serienummer	varchar2		☑	
unt_verkoopbaar_vlag	char		☑	
unt_volledige_code	int64		☑	
unt_voorraad_vlag	char		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
unt_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☑	
ust_code	varchar2		☑	
ust_id	int64		☑	
ust_ikoon_url	varchar2		☐	
ust_omschrijving	varchar2		☑	
ust_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☑	
uur_commentaar	varchar2		☐	
uur_datum_start	datetime		☐	
uur_id	int64		☐	
uur_locatie	varchar2		☐	
uur_sec_inspanning	int32		☐	
uur_seq	int64		☐	
uur_uren_inspanning	decimal		☐	

ContractBudgets

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view ContractBudgets are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_geslacht_ind	char		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_w erk_toestel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_bedrag_vrij_deelbudget	decimal		☐	
kps_bedrag_vrij_dlbdgt_na_bvg	decimal		☐	
kps_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lue_code	varchar2		☐	
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	
vbt_aangemaakt_door	varchar2		☑	
vbt_aangemaakt_in	varchar2		☑	
vbt_bedrag_budget	decimal		☑	
vbt_bijgewerkt_door	varchar2		☑	
vbt_bijgewerkt_in	varchar2		☑	
vbt_datum_aangemaakt	datetime		☑	
vbt_datum_bijgewerkt	datetime		☑	
vbt_datum_intrf_bijgewerkt	datetime		☐	
vbt_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
vbt_datum_verw_verval_einde	datetime		☐	
vbt_datum_verwacht_verval	datetime		☐	
vbt_id	int64		☑	
vbt_job_seq_geladen	int64		☐	
vbt_kolom_soort	varchar2		☐	
vbt_kolom1	varchar2		☐	
vbt_kolom10	varchar2		☐	
vbt_kolom2	varchar2		☐	
vbt_kolom3	varchar2		☐	
vbt_kolom4	varchar2		☐	
vbt_kolom5	varchar2		☐	
vbt_kolom6	varchar2		☐	
vbt_kolom7	varchar2		☐	
vbt_kolom8	varchar2		☐	
vbt_kolom9	varchar2		☐	
vbt_label	varchar2		☐	
vbt_nk	varchar2		☐	
vbt_orig_system_group	varchar2		☐	
vbt_orig_system_reference	varchar2		☐	
vbt_overschot_comp_vlag	char		☑	
vbt_partitie	int64		☑	
vbt_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
vbt_sessie_bijgewerkt	varchar2		☑	
vbt_toelichting_l	clob		☐	
vbt_toelichting_vc4000	varchar2		☐	
vbt_transactie_aangemaakt	int64		☑	
vbt_transactie_bijgewerkt	int64		☑	
vbt_uitsmeer_methode_ind	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
vbt_volgnummer	varchar2		☑	

DmsDocuments

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view DmsDocuments are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_label	varchar2		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_aangemaakt_door	varchar2		☑	
kps_aangemaakt_in	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget_vlgnd_expose	decimal		☐	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_bedrag_vrij_dbudget_na_bvg	decimal		☐	
kps_bedrag_vrij_deelbudget	decimal		☐	
kps_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
kps_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
kps_datum_aangemaakt	datetime		☑	
kps_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
kps_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
kps_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
kps_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_impliciet_toegevoegd_vlag	char		☑	
kps_job_seq_geladen	int64		☐	
kps_kolom_soort	varchar2		☐	
kps_kolom1	varchar2		☐	
kps_kolom10	varchar2		☐	
kps_kolom2	varchar2		☐	
kps_kolom3	varchar2		☐	
kps_kolom4	varchar2		☐	
kps_kolom5	varchar2		☐	
kps_kolom6	varchar2		☐	
kps_kolom7	varchar2		☐	
kps_kolom8	varchar2		☐	
kps_kolom9	varchar2		☐	
kps_nk	varchar2		☐	
kps_orig_system_group	varchar2		☐	
kps_orig_system_reference	varchar2		☐	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_partitie	int64		☑	
kps_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kps_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
kps_toelichting_saldo	varchar2		☐	
kps_toelichting_volgend_expose	varchar2		☐	
kps_toelichting	varchar2		☐	
kps_transactie_aangemaakt	int64		☑	
kps_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	
kvg_label	varchar2		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lsk_id	int64		☐	
lsk_ikoon_url	varchar2		☐	
lsk_label	varchar2		☐	
lue_code	varchar2		☐	
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_w eergave_masker	varchar2		☐	

documentpaths: Dummy Documents Paths

Catalog: Dummy

Schema: Demo

Primary Keys: documents_id

Label: Documents Paths

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

This is a read-only table. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

Table Columns

The columns of the table documentpaths are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
document_path	varchar2		☐	
documents_id	varchar2(240)			

documents: Dummy Documents

Catalog: Dummy

Schema: Demo

Primary Keys: documents_id

Label: Documents

This is a read-only table. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

Table Columns

The columns of the table documents are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
document_filename	varchar2(240)			
document_md5	varchar2(32)			
documents_content	blob		☐	
documents_id	varchar2(240)			

InvoiceLines

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view InvoiceLines are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
bce_btw_percentage	decimal		☐	
bce_code	varchar2		☐	
bce_id	int64		☐	
bce_omschrijving	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanwezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
frl_aangemaakt_door	varchar2		☑	
frl_aangemaakt_in	varchar2		☑	
frl_afgerekend_vlag	char		☑	
frl_afw_omschrijving	varchar2		☐	
frl_afw_op_basis_van_odt_vlag	char		☐	
frl_afw_volgnummer	varchar2		☐	
frl_bedrag_btw	decimal		☐	
frl_bedrag	decimal		☑	
frl_bijgewerkt_door	varchar2		☑	
frl_bijgewerkt_in	varchar2		☑	
frl_datum_aangemaakt	datetime		☑	
frl_datum_bijgewerkt	datetime		☑	
frl_datum_intrf_bijgewerkt	datetime		☐	
frl_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
frl_datum_verw_verval_einde	datetime		☐	
frl_datum_verwacht_verval	datetime		☐	
frl_eind_op_basis_odt_vlag	char		☐	
frl_eind_volgnummer	varchar2		☐	
frl_id	int64		☑	
frl_job_seq_geladen	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
frl_kolom_soort	varchar2		☐	
frl_kolom1	varchar2		☐	
frl_kolom10	varchar2		☐	
frl_kolom2	varchar2		☐	
frl_kolom3	varchar2		☐	
frl_kolom4	varchar2		☐	
frl_kolom5	varchar2		☐	
frl_kolom6	varchar2		☐	
frl_kolom7	varchar2		☐	
frl_kolom8	varchar2		☐	
frl_kolom9	varchar2		☐	
frl_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
frl_label	varchar2		☐	
frl_nk	varchar2		☐	
frl_omschrijving	varchar2		☑	
frl_op_basis_van_odt_vlag	char		☑	
frl_orig_system_group	varchar2		☐	
frl_orig_system_reference	varchar2		☐	
frl_partitie	int64		☑	
frl_punten	int64		☐	
frl_regel	int64		☑	
frl_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
frl_sessie_bijgewerkt	varchar2		☑	
frl_toelichting	varchar2		☐	
frl_transactie_aangemaakt	int64		☑	
frl_transactie_bijgewerkt	int64		☑	
frl_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
frl_volgnummer	varchar2		☑	
ftr_code	varchar2		☑	
ftr_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
ftr_datum_geboekt	datetime		☐	
ftr_datum_gefactureerd	datetime		☑	
ftr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
ftr_datum_verw_verval_einde	datetime		☐	
ftr_datum_verwacht_verval	datetime		☐	
ftr_id	int64		☑	
ftr_sync_met_erp_vlag	char		☑	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_cp_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_cp_achternaam	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres	varchar2		☐	
gbr_cp_functie	varchar2		☐	
gbr_cp_geslacht_ind	char		☐	
gbr_cp_id	int64		☐	
gbr_cp_initialen	varchar2		☐	
gbr_cp_naam	varchar2		☐	
gbr_cp_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_cp_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_cp_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_cp_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_cp_voorletters	varchar2		☐	
gbr_cp_voornaam	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gce_code	varchar2		☐	
gce_id	int64		☐	
gce_omschrijving	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_label	varchar2		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_datum_verw_verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verwacht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kpt_code	varchar2		☐	
kpt_id	int64		☐	
kpt_omschrijving	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	
kvg_label	varchar2		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lue_code	varchar2		☐	
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☑	
lvr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_id	int64		☑	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_vlag	char		☑	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☑	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	

Invoices

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Invoices are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanwezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
ftr_aangemaakt_door	varchar2		☑	
ftr_aangemaakt_in	varchar2		☑	
ftr_bijgewerkt_door	varchar2		☑	
ftr_bijgewerkt_in	varchar2		☑	
ftr_code	varchar2		☑	
ftr_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
ftr_datum_aangemaakt	datetime		☑	
ftr_datum_bijgewerkt	datetime		☑	
ftr_datum_geboekt	datetime		☐	
ftr_datum_gefactureerd	datetime		☑	
ftr_datum_intrf_bijgewerkt	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ftr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
ftr_datum_verw_verval_einde	datetime		☐	
ftr_datum_verwacht_verval	datetime		☐	
ftr_id	int64		☑	
ftr_job_seq_geladen	int64		☐	
ftr_kolom_soort	varchar2		☐	
ftr_kolom1	varchar2		☐	
ftr_kolom10	varchar2		☐	
ftr_kolom2	varchar2		☐	
ftr_kolom3	varchar2		☐	
ftr_kolom4	varchar2		☐	
ftr_kolom5	varchar2		☐	
ftr_kolom6	varchar2		☐	
ftr_kolom7	varchar2		☐	
ftr_kolom8	varchar2		☐	
ftr_kolom9	varchar2		☐	
ftr_label	varchar2		☐	
ftr_nk	varchar2		☑	
ftr_omschrijving	varchar2		☐	
ftr_orig_system_group	varchar2		☐	
ftr_orig_system_reference	varchar2		☐	
ftr_partitie	int64		☑	
ftr_referentie_leverancier	varchar2		☐	
ftr_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
ftr_sessie_bijgewerkt	varchar2		☑	
ftr_sync_met_erp_vlag	char		☑	
ftr_transactie_aangemaakt	int64		☑	
ftr_transactie_bijgewerkt	int64		☑	
gbr_cp_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_cp_achternaam	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres	varchar2		☐	
gbr_cp_functie	varchar2		☐	
gbr_cp_geslacht_ind	char		☐	
gbr_cp_id	int64		☐	
gbr_cp_initialen	varchar2		☐	
gbr_cp_naam	varchar2		☐	
gbr_cp_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_cp_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_cp_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_cp_tussenvoegsel	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_cp_voorletters	varchar2		☐	
gbr_cp_voornaam	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_tak_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_tak_achternaam	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres	varchar2		☐	
gbr_tak_functie	varchar2		☐	
gbr_tak_geslacht_ind	char		☐	
gbr_tak_id	int64		☐	
gbr_tak_initialen	varchar2		☐	
gbr_tak_naam	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_tak_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_tak_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_tak_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tak_voorletters	varchar2		☐	
gbr_tak_voornaam	varchar2		☐	
gbr_tak_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_tak_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☑	
lvr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id	int64		☑	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_actief_vlag	char		☑	
lvr_klant_vlag	char		☑	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☑	
lvr_opdrachtnemer_actief_vlag	char		☑	
lvr_opdrachtnemer_vlag	char		☑	
lvr_pjt_ent_actief_vlag	char		☑	
lvr_plaats	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	double		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_datum_deadline	datetime		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
tak_uren_resterende_inspanning	double		☐	
tak_uren_verwachte_inspanning	double		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_weging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	
tss_weging	int64		☐	

Organisations

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

View Columns

The columns of the view Organisations are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
bce_btw_percentage	double		☐	
bce_code	varchar2		☐	
bce_id	int64		☐	
bce_omschrijving	varchar2		☐	
bnk_code	varchar2		☐	
bnk_id	int64		☐	
bnk_omschrijving	varchar2		☐	
cdi_k_code	varchar2		☐	
cdi_k_id	int64		☐	
cdi_k_koppel_ind	char		☐	
cdi_k_omschrijving	varchar2		☐	
cdi_o_code	varchar2		☐	
cdi_o_id	int64		☐	
cdi_o_koppel_ind	char		☐	
cdi_o_omschrijving	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanwezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_cp_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_cp_achternaam	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres	varchar2		☐	
gbr_cp_functie	varchar2		☐	
gbr_cp_geslacht_ind	char		☐	
gbr_cp_id	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_cp_initialen	varchar2		☐	
gbr_cp_naam	varchar2		☐	
gbr_cp_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_cp_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_cp_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_cp_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_cp_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_cp_voorletters	varchar2		☐	
gbr_cp_voornaam	varchar2		☐	
gbr_cp_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_cp_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_ik_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_ik_achternaam	varchar2		☐	
gbr_ik_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_ik_email_adres	varchar2		☐	
gbr_ik_functie	varchar2		☐	
gbr_ik_geslacht_ind	char		☐	
gbr_ik_id	int64		☐	
gbr_ik_initialen	varchar2		☐	
gbr_ik_naam	varchar2		☐	
gbr_ik_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_ik_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_ik_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_ik_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_ik_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_ik_voorletters	varchar2		☐	
gbr_ik_voornaam	varchar2		☐	
gbr_ik_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_ik_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_in_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_in_achternaam	varchar2		☐	
gbr_in_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_in_email_adres	varchar2		☐	
gbr_in_functie	varchar2		☐	
gbr_in_geslacht_ind	char		☐	
gbr_in_id	int64		☐	
gbr_in_initialen	varchar2		☐	
gbr_in_naam	varchar2		☐	
gbr_in_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_in_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_in_personeelsnummer	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_in_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_in_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_in_voorletters	varchar2		☐	
gbr_in_voornaam	varchar2		☐	
gbr_in_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_in_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_se1_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_se1_achternaam	varchar2		☐	
gbr_se1_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_se1_email_adres	varchar2		☐	
gbr_se1_functie	varchar2		☐	
gbr_se1_geslacht_ind	char		☐	
gbr_se1_id	int64		☐	
gbr_se1_initialen	varchar2		☐	
gbr_se1_naam	varchar2		☐	
gbr_se1_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_se1_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_se1_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_se1_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_se1_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_se1_voorletters	varchar2		☐	
gbr_se1_voornaam	varchar2		☐	
gbr_se1_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_se1_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_se2_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_se2_achternaam	varchar2		☐	
gbr_se2_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_se2_email_adres	varchar2		☐	
gbr_se2_functie	varchar2		☐	
gbr_se2_geslacht_ind	char		☐	
gbr_se2_id	int64		☐	
gbr_se2_initialen	varchar2		☐	
gbr_se2_naam	varchar2		☐	
gbr_se2_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_se2_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_se2_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_se2_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_se2_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_se2_voorletters	varchar2		☐	
gbr_se2_voornaam	varchar2		☐	
gbr_se2_werk_afdeling	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_se2_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_vk_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_vk_achternaam	varchar2		☐	
gbr_vk_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_vk_email_adres	varchar2		☐	
gbr_vk_functie	varchar2		☐	
gbr_vk_geslacht_ind	char		☐	
gbr_vk_id	int64		☐	
gbr_vk_initialen	varchar2		☐	
gbr_vk_naam	varchar2		☐	
gbr_vk_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_vk_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_vk_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_vk_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_vk_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_vk_voorletters	varchar2		☐	
gbr_vk_voornaam	varchar2		☐	
gbr_vk_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_vk_w erk_tel	varchar2		☐	
lge_code	varchar2		☐	
lge_description_i18n	varchar2		☐	
lge_description	varchar2		☐	
lge_id	int64		☐	
lvr_aangemaakt_door	varchar2		☑	
lvr_aangemaakt_in	varchar2		☑	
lvr_aantal_medew erkers_ft	int32		☐	
lvr_aantal_medew erkers	int32		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_bic	varchar2		☐	
lvr_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
lvr_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
lvr_btw _nummer	varchar2		☐	
lvr_bzk_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_bzk_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_bzk_land	varchar2		☐	
lvr_bzk_plaats	varchar2		☐	
lvr_bzk_postcode	varchar2		☐	
lvr_bzk_provincie	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☑	
lvr_codering_activiteiten	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_datum_aangemaakt	datetime		☑	
lvr_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
lvr_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
lvr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
lvr_datum_laatste_review	datetime		☐	
lvr_datum_opgeheven	datetime		☐	
lvr_datum_opgericht	datetime		☐	
lvr_datum_volgende_review	datetime		☐	
lvr_duns_nummer	varchar2		☐	
lvr_email_adres_url	varchar2		☐	
lvr_email_adres	varchar2		☐	
lvr_facebook_adres	varchar2		☐	
lvr_failliet_vlag	char		☑	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_ftr_adres_naam	varchar2		☐	
lvr_ftr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_ftr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_ftr_email_adres	varchar2		☐	
lvr_ftr_land	varchar2		☐	
lvr_ftr_plaats	varchar2		☐	
lvr_ftr_postcode	varchar2		☐	
lvr_ftr_provincie	varchar2		☐	
lvr_g_rekening	varchar2		☐	
lvr_gm_adres	varchar2		☐	
lvr_googleplus_adres	varchar2		☐	
lvr_graydon_nummer	varchar2		☐	
lvr_handelsnamen	varchar2		☐	
lvr_hyves_adres	varchar2		☐	
lvr_iban_nummer	varchar2		☐	
lvr_icq_adres	varchar2		☐	
lvr_id	int64		☑	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_ip_adres_lijst	varchar2		☐	
lvr_job_seq_geladen	int64		☐	
lvr_klant_actief_vlag	char		☑	
lvr_klant_vlag	char		☑	
lvr_klassificatie_reeks_c	clob		☐	
lvr_klassificatie_reeks	clob		☐	
lvr_kolom_soort	varchar2		☐	
lvr_kolom1	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_kolom10	varchar2		☐	
lvr_kolom2	varchar2		☐	
lvr_kolom3	varchar2		☐	
lvr_kolom4	varchar2		☐	
lvr_kolom5	varchar2		☐	
lvr_kolom6	varchar2		☐	
lvr_kolom7	varchar2		☐	
lvr_kolom8	varchar2		☐	
lvr_kolom9	varchar2		☐	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_label	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_linkedin_adres	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_lvr_datum_volgende_review	datetime		☐	
lvr_lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_mobiel_tel	varchar2		☐	
lvr_myspace_adres	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☑	
lvr_nc	varchar2		☐	
lvr_nk	varchar2		☑	
lvr_notities_l	clob		☐	
lvr_omschrijving_activiteiten	varchar2		☐	
lvr_onze_klt_code_bij_lvr	varchar2		☐	
lvr_onze_lvr_code_bij_klt	varchar2		☐	
lvr_opdrachtnemer_actief_vlag	char		☑	
lvr_opdrachtnemer_vlag	char		☑	
lvr_orig_system_group	varchar2		☐	
lvr_orig_system_reference	varchar2		☐	
lvr_partitie	int64		☑	
lvr_paypal_identifier	varchar2		☐	
lvr_pjt_ent_actief_vlag	char		☑	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_plaxo_adres	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_provincie	varchar2		☐	
lvr_pst_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pst_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pst_land	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_pst_plaats	varchar2		☐	
lvr_pst_postcode	varchar2		☐	
lvr_pst_provincie	varchar2		☐	
lvr_rsin_nummer	varchar2		☐	
lvr_rss_url	varchar2		☐	
lvr_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
lvr_sessie_bijgewerkt	varchar2		☑	
lvr_skype_adres	varchar2		☐	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_surseance_vlag	char		☑	
lvr_thuis_tel	varchar2		☐	
lvr_transactie_aangemaakt	int64		☑	
lvr_transactie_bijgewerkt	int64		☑	
lvr_twitter_adres	varchar2		☐	
lvr_volledig_adres	varchar2		☐	
lvr_voorkeur_email_adres	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_xing_adres	varchar2		☐	
lvr_youtube_adres	varchar2		☐	
rvm_code	varchar2		☐	
rvm_id	int64		☐	
rvm_omschrijving	varchar2		☐	

Persons

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Persons are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
bnk_code	varchar2		☐	
bnk_id	int64		☐	
bnk_omschrijving	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	char		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cig_id	int64		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanwezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_aangemaakt_door	varchar2		☑	
gbr_aangemaakt_in	varchar2		☑	
gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_accordeur_uren_vlag	char		☑	
gbr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_administrateur_vlag	char		☑	
gbr_adres_regel_1	varchar2		☐	
gbr_adres_regel_2	varchar2		☐	
gbr_baas_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_baas_achternaam	varchar2		☐	
gbr_baas_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_baas_email_adres	varchar2		☐	
gbr_baas_functie	varchar2		☐	
gbr_baas_geslacht_ind	char		☐	
gbr_baas_id	int64		☐	
gbr_baas_initialen	varchar2		☐	
gbr_baas_naam	varchar2		☐	
gbr_baas_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_baas_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_baas_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_baas_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_baas_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_baas_voorletters	varchar2		☐	
gbr_baas_voornaam	varchar2		☐	
gbr_baas_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_baas_werk_tel	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_bedrag_intern_tarief	decimal		☐	
gbr_bedrijf_ult	varchar2		☐	
gbr_bic	varchar2		☐	
gbr_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
gbr_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
gbr_bijnaam	varchar2		☐	
gbr_bsn	varchar2		☐	
gbr_datum_aangemaakt	datetime		☑	
gbr_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
gbr_datum_einde_aanmelden	datetime		☐	
gbr_datum_emailing_mag_ontv	datetime		☐	
gbr_datum_geboren	datetime		☐	
gbr_datum_getrouw d	datetime		☐	
gbr_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
gbr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
gbr_datum_l_w w _w ijziging	datetime		☑	
gbr_datum_laatste_review	datetime		☐	
gbr_datum_overleden	datetime		☐	
gbr_datum_start_aanmelden	datetime		☐	
gbr_datum_volgende_review	datetime		☐	
gbr_eind_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_email_adres_2_url	varchar2		☐	
gbr_email_adres_2	varchar2		☐	
gbr_email_adres_3_url	varchar2		☐	
gbr_email_adres_3	varchar2		☐	
gbr_email_adres_4_url	varchar2		☐	
gbr_email_adres_4	varchar2		☐	
gbr_email_adres_url	varchar2		☐	
gbr_email_adres_w orkflow _url	varchar2		☐	
gbr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_emailing_mag_bew ijs	varchar2		☐	
gbr_emailing_mag_vlag	char		☑	
gbr_facebook_adres	varchar2		☐	
gbr_fax_tel	varchar2		☐	
gbr_functie	varchar2		☐	
gbr_functiegroep	varchar2		☐	
gbr_geboorte_land	varchar2		☐	
gbr_geboorte_plaats	varchar2		☐	
gbr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_gm_adres	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_googleplus_adres	varchar2		☐	
gbr_groep_mensen_vlag	char		☑	
gbr_handtekening_url	varchar2		☐	
gbr_hobbys	varchar2		☐	
gbr_hyves_adres	varchar2		☐	
gbr_iban_nummer	varchar2		☐	
gbr_icq_adres	varchar2		☐	
gbr_id	int64		☑	
gbr_initialen	varchar2		☐	
gbr_ip_adres_lijst	varchar2		☐	
gbr_job_seq_geladen	int64		☐	
gbr_klassificatie_reeks_c	clob		☐	
gbr_klassificatie_reeks	clob		☐	
gbr_kolom_soort	varchar2		☐	
gbr_kolom1	varchar2		☐	
gbr_kolom10	varchar2		☐	
gbr_kolom2	varchar2		☐	
gbr_kolom3	varchar2		☐	
gbr_kolom4	varchar2		☐	
gbr_kolom5	varchar2		☐	
gbr_kolom6	varchar2		☐	
gbr_kolom7	varchar2		☐	
gbr_kolom8	varchar2		☐	
gbr_kolom9	varchar2		☐	
gbr_komende_verjaardag	datetime		☐	
gbr_label	varchar2		☑	
gbr_land	varchar2		☐	
gbr_ldap_gebruiker	varchar2		☐	
gbr_leeftijd	decimal		☐	
gbr_linkedin_adres	varchar2		☐	
gbr_mobiel_tel	varchar2		☐	
gbr_myspace_adres	varchar2		☐	
gbr_naam_kinderen	varchar2		☐	
gbr_naam_met_bedrijf	varchar2		☑	
gbr_naam_partner	varchar2		☐	
gbr_naam	varchar2		☑	
gbr_nationaliteit	varchar2		☐	
gbr_nc	varchar2		☐	
gbr_nk	varchar2		☑	
gbr_notities_l	clob		☐	
gbr_omvang_huishouden	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_orig_system_group	varchar2		☐	
gbr_orig_system_reference	varchar2		☐	
gbr_overige_voornamen	varchar2		☐	
gbr_partitie	int64		☑	
gbr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_paypal_identifier	varchar2		☐	
gbr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_plaats	varchar2		☐	
gbr_plaxo_adres	varchar2		☐	
gbr_postcode	varchar2		☐	
gbr_projectontw kklr_vlag	char		☑	
gbr_provincie	varchar2		☐	
gbr_rdbms_gebruiker	varchar2		☐	
gbr_roepnaam	varchar2		☐	
gbr_rss_url	varchar2		☐	
gbr_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
gbr_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
gbr_sip_adres	varchar2		☐	
gbr_skype_adres	varchar2		☐	
gbr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_taakmelder_vlag	char		☑	
gbr_thuis_tel	varchar2		☐	
gbr_tijdschrijver_vlag	char		☑	
gbr_titels	varchar2		☐	
gbr_transactie_aangemaakt	int64		☑	
gbr_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
gbr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tw itter_adres	varchar2		☐	
gbr_voorkeur_email_adres	varchar2		☐	
gbr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_w achtw oord	varchar2		☐	
gbr_w ebsite_url	varchar2		☐	
gbr_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_w erk_filiaal	varchar2		☐	
gbr_w erk_kamer	varchar2		☐	
gbr_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_xing_adres	varchar2		☐	
gbr_youtube_adres	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kpt_code	varchar2		☐	
kpt_id	int64		☐	
kpt_omschrijving	varchar2		☐	
lge_code	varchar2		☐	
lge_description_i18n	varchar2		☐	
lge_description	varchar2		☐	
lge_id	int64		☐	
lgt_id	int64		☑	
lgt_ikoon_url	varchar2		☐	
lgt_label	varchar2		☑	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id	int64		☐	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_vlag	char		☐	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_label	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☐	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_pst_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pst_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pst_land	varchar2		☐	
lvr_pst_plaats	varchar2		☐	
lvr_pst_postcode	varchar2		☐	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
unt_deelbaar_vlag	char		☐	
unt_id	int64		☐	
unt_ikoon_url	varchar2		☐	
unt_kopieerbaar_vlag	char		☐	
unt_label	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
unt_omschrijving	varchar2		☐	
unt_serienummer	varchar2		☐	
unt_verkoopbaar_vlag	char		☐	
unt_volledige_code	int64		☐	
unt_voorraad_vlag	char		☐	
unt_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	
usr_code	varchar2		☐	
usr_id	int64		☐	
usr_logon_code	varchar2		☐	
usr_name	varchar2		☐	
ust_code	varchar2		☐	
ust_id	int64		☐	
ust_ikoon_url	varchar2		☐	
ust_omschrijving	varchar2		☐	
ust_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	
w sa_code	varchar2		☐	
w sa_id	int64		☐	
w sa_omschrijving	varchar2		☐	

PhoneCalls

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view PhoneCalls are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gsk_aangemaakt_door	varchar2		☑	
gsk_aangemaakt_in	varchar2		☑	
gsk_account	varchar2		☐	
gsk_ama_tekst	int64		☑	
gsk_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
gsk_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
gsk_datum_aangemaakt	datetime		☑	
gsk_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
gsk_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
gsk_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
gsk_datum_start	datetime		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gsk_doelkanaal	varchar2		☐	
gsk_duur_sec	int64		☑	
gsk_id	int64		☑	
gsk_ikoon_url	varchar2		☐	
gsk_job_seq_geladen	int64		☐	
gsk_kanaal_kenmerk	varchar2		☑	
gsk_kanaal	varchar2		☑	
gsk_kolom_soort	varchar2		☐	
gsk_kolom1	varchar2		☐	
gsk_kolom10	varchar2		☐	
gsk_kolom2	varchar2		☐	
gsk_kolom3	varchar2		☐	
gsk_kolom4	varchar2		☐	
gsk_kolom5	varchar2		☐	
gsk_kolom6	varchar2		☐	
gsk_kolom7	varchar2		☐	
gsk_kolom8	varchar2		☐	
gsk_kolom9	varchar2		☐	
gsk_laatste_applicatie_data	varchar2		☐	
gsk_laatste_applicatie	varchar2		☐	
gsk_label	varchar2		☐	
gsk_naar_gekuist	varchar2		☐	
gsk_naar	varchar2		☐	
gsk_nk	varchar2		☐	
gsk_oproep_kenmerk	varchar2		☐	
gsk_orig_system_group	varchar2		☐	
gsk_orig_system_reference	varchar2		☐	
gsk_partitie	int64		☑	
gsk_rekening_sec	int64		☑	
gsk_resultaat	varchar2		☑	
gsk_seq	int64		☑	
gsk_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
gsk_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
gsk_standaard_context	varchar2		☑	
gsk_tekst_start	varchar2		☑	
gsk_toelichting	varchar2		☐	
gsk_transactie_aangemaakt	int64		☑	
gsk_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
gsk_van_gekuist	varchar2		☐	
gsk_van	varchar2		☐	
gsk_vrij_veld	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

PriceListLines

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view PriceListLines are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
plt_code	varchar2		☑	
plt_id	int64		☑	
plt_in_code	varchar2		☐	
plt_in_id	int64		☐	
plt_in_koppel_ind	char		☐	
plt_in_omschrijving	varchar2		☐	
plt_koppel_ind	char		☑	
plt_omschrijving	varchar2		☑	
prl_aangemaakt_door	varchar2		☑	
prl_aangemaakt_in	varchar2		☑	
prl_bedrag_verkoopprijs	decimal		☐	
prl_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
prl_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
prl_datum_aangemaakt	datetime		☑	
prl_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
prl_datum_geldig_tot	datetime		☐	
prl_datum_geldig_vanaf	datetime		☑	
prl_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
prl_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
prl_id	int64		☑	
prl_job_seq_geladen	int64		☐	
prl_kolom_soort	varchar2		☐	
prl_kolom1	varchar2		☐	
prl_kolom10	varchar2		☐	
prl_kolom2	varchar2		☐	
prl_kolom3	varchar2		☐	
prl_kolom4	varchar2		☐	
prl_kolom5	varchar2		☐	
prl_kolom6	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
prl_kolom7	varchar2		☐	
prl_kolom8	varchar2		☐	
prl_kolom9	varchar2		☐	
prl_nk	varchar2		☐	
prl_orig_system_group	varchar2		☐	
prl_orig_system_reference	varchar2		☐	
prl_partitie	int64		☑	
prl_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
prl_sessie_bijgewerkt	varchar2		☑	
prl_sorteer_volgorde	int64		☑	
prl_toelichting	varchar2		☐	
prl_transactie_aangemaakt	int64		☑	
prl_transactie_bijgewerkt	int64		☑	
unt_deelbaar_vlag	char		☐	
unt_id	int64		☐	
unt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
unt_ikoon_url	varchar2		☐	
unt_kopieerbaar_vlag	char		☐	
unt_label	varchar2		☐	
unt_omschrijving	varchar2		☐	
unt_serienummer	varchar2		☐	
unt_verkoopbaar_vlag	char		☐	
unt_volledige_code	int64		☐	
unt_voorraad_vlag	char		☐	
unt_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	
ust_code	varchar2		☐	
ust_id	int64		☐	
ust_ikoon_url	varchar2		☐	
ust_omschrijving	varchar2		☐	
ust_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	

PriceLists

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view PriceLists are shown below. Each column has an SQL data type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lkl_id	int64		☑	
lkl_ikoon_url	varchar2		☐	
lkl_label	varchar2		☑	
plt_aangemaakt_door	varchar2		☑	
plt_aangemaakt_in	varchar2		☑	
plt_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
plt_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
plt_code	varchar2		☑	
plt_datum_aangemaakt	datetime		☑	
plt_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
plt_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
plt_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
plt_id	int64		☑	
plt_job_seq_geladen	int64		☐	
plt_kolom_soort	varchar2		☐	
plt_kolom1	varchar2		☐	
plt_kolom10	varchar2		☐	
plt_kolom2	varchar2		☐	
plt_kolom3	varchar2		☐	
plt_kolom4	varchar2		☐	
plt_kolom5	varchar2		☐	
plt_kolom6	varchar2		☐	
plt_kolom7	varchar2		☐	
plt_kolom8	varchar2		☐	
plt_kolom9	varchar2		☐	
plt_koppel_ind	char		☑	
plt_label	varchar2		☐	
plt_nk	varchar2		☑	
plt_omschrijving	varchar2		☑	
plt_orig_system_group	varchar2		☐	
plt_orig_system_reference	varchar2		☐	
plt_partitie	int64		☑	
plt_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
plt_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
plt_toelichting	varchar2		☐	
plt_transactie_aangemaakt	int64		☑	
plt_transactie_bijgew erkt	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

ProjectAllocations

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view ProjectAllocations are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_functie	varchar2		☐	
gbr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_id	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_initialen	varchar2		☐	
gbr_naam	varchar2		☑	
gbr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_werk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pal_aangemaakt_door	varchar2		☑	
pal_aangemaakt_in	varchar2		☑	
pal_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
pal_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
pal_bindend_vlag	char		☑	
pal_datum_aangemaakt	datetime		☑	
pal_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
pal_datum_einde	datetime		☑	
pal_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
pal_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
pal_datum_start	datetime		☑	
pal_datum_volgende_review	datetime		☐	
pal_id	int64		☑	
pal_job_seq_geladen	int64		☐	
pal_kolom_soort	varchar2		☐	
pal_kolom1	varchar2		☐	
pal_kolom10	varchar2		☐	
pal_kolom2	varchar2		☐	
pal_kolom3	varchar2		☐	
pal_kolom4	varchar2		☐	
pal_kolom5	varchar2		☐	
pal_kolom6	varchar2		☐	
pal_kolom7	varchar2		☐	
pal_kolom8	varchar2		☐	
pal_kolom9	varchar2		☐	
pal_locatie	varchar2		☐	
pal_nk	varchar2		☐	
pal_optie_prolongatie_vlag	char		☑	
pal_orig_system_group	varchar2		☐	
pal_orig_system_reference	varchar2		☐	
pal_partitie	int64		☑	
pal_schema_percentage	decimal		☑	
pal_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
pal_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
pal_toelichting	varchar2		☐	
pal_transactie_aangemaakt	int64		☑	
pal_transactie_bijgew erkt	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pal_uren_max	decimal		☑	
pal_uren_min	decimal		☑	
pal_verlengbaar_vlag	char		☑	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_pjt_datum_volgende_review	datetime		☐	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	
wsa_code	varchar2		☑	
wsa_id	int64		☑	
wsa_omschrijving	varchar2		☑	
wsa_uren_werktijd_di_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_di_1	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_do_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_do_1	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_ma_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_ma_1	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_vr_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_vr_1	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_wo_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_wo_1	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_za_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_za_1	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_zo_0	decimal		☑	
wsa_uren_werktijd_zo_1	decimal		☑	
wst_code	varchar2		☐	
wst_id	int64		☐	
wst_omschrijving	varchar2		☐	

ProjectAutorisations

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view ProjectAutorisations are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_achternaam	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_functie	varchar2		☐	
gbr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_id	int64		☑	
gbr_initialen	varchar2		☐	
gbr_naam	varchar2		☑	
gbr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_werk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
ive$$idx	decimal		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_id	int64		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_vlag	char		☐	
lvr_klt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_klt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_klt_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_code	varchar2		☐	
lvr_klt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_klt_id	int64		☐	
lvr_klt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_klt_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klt_klant_vlag	char		☐	
lvr_klt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_label	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_klt_land	varchar2		☐	
lvr_klt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_klt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_klt_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_plaats	varchar2		☐	
lvr_klt_postcode	varchar2		☐	
lvr_klt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_klt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_website_url	varchar2		☐	
lvr_klt_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_label	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pe_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_code	varchar2		☑	
lvr_pe_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_id	int64		☑	
lvr_pe_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pe_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_pe_klant_vlag	char		☑	
lvr_pe_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_label	varchar2		☐	
lvr_pe_land	varchar2		☐	
lvr_pe_logo_url	varchar2		☐	
lvr_pe_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_pe_naam	varchar2		☑	
lvr_pe_plaats	varchar2		☐	
lvr_pe_postcode	varchar2		☐	
lvr_pe_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_pe_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_website_url	varchar2		☐	
lvr_pe_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_aangemaakt_door	varchar2		☑	
pae_aangemaakt_in	varchar2		☑	
pae_bijgewerkt_door	varchar2		☑	
pae_bijgewerkt_in	varchar2		☑	
pae_datum_aangemaakt	datetime		☑	
pae_datum_bijgewerkt	datetime		☑	
pae_datum_intrf_bijgewerkt	datetime		☐	
pae_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
pae_id	int64		☑	
pae_impliciet_toegevoegd_vlag	char		☑	
pae_job_seq_geladen	int64		☐	
pae_kolom_soort	varchar2		☐	
pae_kolom1	varchar2		☐	
pae_kolom10	varchar2		☐	
pae_kolom2	varchar2		☐	
pae_kolom3	varchar2		☐	
pae_kolom4	varchar2		☐	
pae_kolom5	varchar2		☐	
pae_kolom6	varchar2		☐	
pae_kolom7	varchar2		☐	
pae_kolom8	varchar2		☐	
pae_kolom9	varchar2		☐	
pae_nk	varchar2		☐	
pae_orig_system_group	varchar2		☐	
pae_orig_system_reference	varchar2		☐	
pae_partitie	int64		☑	
pae_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pae_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
pae_toelichting	varchar2		☐	
pae_transactie_aangemaakt	int64		☑	
pae_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☑	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	

ProjectParticipations

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view ProjectParticipations are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
drl_code	varchar2		☑	
drl_id	int64		☑	
drl_limiet	int32		☑	
drl_omschrijving	varchar2		☑	
gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_functie	varchar2		☐	
gbr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_id	int64		☑	
gbr_initialen	varchar2		☐	
gbr_naam	varchar2		☑	
gbr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id	int64		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_vlag	char		☐	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☐	
lvr_pjt_ent_actief_vlag	char		☐	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_label	varchar2		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pgr_aangemaakt_door	varchar2		☑	
pgr_aangemaakt_in	varchar2		☑	
pgr_bijgewerkt_door	varchar2		☑	
pgr_bijgewerkt_in	varchar2		☑	
pgr_datum_aangemaakt	datetime		☑	
pgr_datum_bijgewerkt	datetime		☑	
pgr_datum_einde	datetime		☐	
pgr_datum_intrf_bijgewerkt	datetime		☐	
pgr_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
pgr_datum_start	datetime		☑	
pgr_gewicht	int32		☐	
pgr_id	int64		☑	
pgr_impliciet_toegevoegd_vlag	char		☑	
pgr_job_seq_geladen	int64		☐	
pgr_kolom_soort	varchar2		☐	
pgr_kolom1	varchar2		☐	
pgr_kolom10	varchar2		☐	
pgr_kolom2	varchar2		☐	
pgr_kolom3	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pgr_kolom4	varchar2		☐	
pgr_kolom5	varchar2		☐	
pgr_kolom6	varchar2		☐	
pgr_kolom7	varchar2		☐	
pgr_kolom8	varchar2		☐	
pgr_kolom9	varchar2		☐	
pgr_limiet	int32		☐	
pgr_nk	varchar2		☐	
pgr_orig_system_group	varchar2		☐	
pgr_orig_system_reference	varchar2		☐	
pgr_partitie	int64		☑	
pgr_seq	int64		☑	
pgr_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
pgr_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
pgr_toelichting	varchar2		☐	
pgr_transactie_aangemaakt	int64		☑	
pgr_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
pgr_vervanger_vlag	char		☑	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_volgende_review	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_status_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	

ProjectPhases

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

View Columns

The columns of the view ProjectPhases are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pss_aangemaakt_door	varchar2		☑	
pss_aangemaakt_in	varchar2		☑	
pss_begin_status_vlag	char		☑	
pss_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
pss_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☑	
pss_datum_aangemaakt	datetime		☑	
pss_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
pss_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
pss_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
pss_eind_status_vlag	char		☑	
pss_id	int64		☑	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_job_seq_geladen	int64		☐	
pss_kolom_soort	varchar2		☐	
pss_kolom1	varchar2		☐	
pss_kolom10	varchar2		☐	
pss_kolom2	varchar2		☐	
pss_kolom3	varchar2		☐	
pss_kolom4	varchar2		☐	
pss_kolom5	varchar2		☐	
pss_kolom6	varchar2		☐	
pss_kolom7	varchar2		☐	
pss_kolom8	varchar2		☐	
pss_kolom9	varchar2		☐	
pss_label	varchar2		☐	
pss_niet_eind_status_uren_vlag	char		☑	
pss_nk	varchar2		☑	
pss_omschrijving	varchar2		☑	
pss_orig_system_group	varchar2		☐	
pss_orig_system_reference	varchar2		☐	
pss_partitie	int64		☑	
pss_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
pss_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
pss_sorteer_volgorde	int64		☑	
pss_toelichting	varchar2		☐	
pss_transactie_aangemaakt	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pss_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
pss_w ijz_uren_vlag	char		☑	

Projects

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Projects are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
bce_btw _percentage	decimal		☐	
bce_code	varchar2		☐	
bce_id	int64		☐	
bce_omschrijving	varchar2		☐	
cdi_k_code	varchar2		☐	
cdi_k_id	int64		☐	
cdi_k_koppel_ind	char		☐	
cdi_k_omschrijving	varchar2		☐	
cdi_o_code	varchar2		☐	
cdi_o_id	int64		☐	
cdi_o_koppel_ind	char		☐	
cdi_o_omschrijving	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_functie	varchar2		☐	
gbr_amr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_amr_id	int64		☑	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☑	
gbr_amr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_amr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_amr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_amr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_amr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_amr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_amr_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_amr_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_cr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_cr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_cr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_cr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_cr_functie	varchar2		☐	
gbr_cr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_cr_id	int64		☐	
gbr_cr_initialen	varchar2		☐	
gbr_cr_naam	varchar2		☐	
gbr_cr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_cr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_cr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_cr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_cr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_cr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_cr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_cr_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_cr_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_functie	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_drr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_drr_id	int64		☑	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☑	
gbr_drr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_drr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_drr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_drr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_drr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_drr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_drr_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_drr_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_in_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_in_achternaam	varchar2		☐	
gbr_in_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_in_email_adres	varchar2		☐	
gbr_in_functie	varchar2		☐	
gbr_in_geslacht_ind	char		☐	
gbr_in_id	int64		☐	
gbr_in_initialen	varchar2		☐	
gbr_in_naam	varchar2		☐	
gbr_in_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_in_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_in_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_in_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_in_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_in_voorletters	varchar2		☐	
gbr_in_voornaam	varchar2		☐	
gbr_in_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_in_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_pl_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_pl_achternaam	varchar2		☐	
gbr_pl_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_pl_email_adres	varchar2		☐	
gbr_pl_functie	varchar2		☐	
gbr_pl_geslacht_ind	char		☐	
gbr_pl_id	int64		☐	
gbr_pl_initialen	varchar2		☐	
gbr_pl_naam	varchar2		☐	
gbr_pl_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_pl_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_pl_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_pl_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_pl_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_pl_voorletters	varchar2		☐	
gbr_pl_voornaam	varchar2		☐	
gbr_pl_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_pl_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_achternaam	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_functie	varchar2		☐	
gbr_por_geslacht_ind	char		☑	
gbr_por_id	int64		☑	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☑	
gbr_por_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_por_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_por_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_por_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_por_voorletters	varchar2		☐	
gbr_por_voornaam	varchar2		☐	
gbr_por_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_por_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_tak_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_tak_achternaam	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres	varchar2		☐	
gbr_tak_functie	varchar2		☐	
gbr_tak_geslacht_ind	char		☐	
gbr_tak_id	int64		☐	
gbr_tak_initialen	varchar2		☐	
gbr_tak_naam	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_tak_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_tak_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_tak_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tak_voorletters	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_tak_voornaam	varchar2		☐	
gbr_tak_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_tak_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_uur_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_uur_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_uur_achternaam	varchar2		☐	
gbr_uur_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_uur_email_adres	varchar2		☐	
gbr_uur_functie	varchar2		☐	
gbr_uur_geslacht_ind	char		☐	
gbr_uur_id	int64		☐	
gbr_uur_initialen	varchar2		☐	
gbr_uur_naam	varchar2		☐	
gbr_uur_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_uur_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_uur_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_uur_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_uur_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_uur_voorletters	varchar2		☐	
gbr_uur_voornaam	varchar2		☐	
gbr_uur_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_uur_werk_tel	varchar2		☐	
gss_code	varchar2		☐	
gss_id	int64		☐	
gss_label	varchar2		☐	
gss_omschrijving	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code_kort	varchar2		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_ikoon_url	varchar2		☐	
hpt_logo_url	varchar2		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
lnd_code	varchar2		☐	
lnd_id	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lnd_omschrijving_i18n	varchar2		☐	
lnd_omschrijving	varchar2		☐	
lop_id	int64		☑	
lop_ikoon_url	varchar2		☐	
lop_label	varchar2		☑	
lpe_code	varchar2		☑	
lpe_id	int64		☑	
lpe_ikoon_url	varchar2		☐	
lpe_label	varchar2		☑	
lpm_code	varchar2		☑	
lpm_id	int64		☑	
lpm_ikoon_url	varchar2		☐	
lpm_label	varchar2		☑	
lpn_code	varchar2		☑	
lpn_id	int64		☑	
lpn_ikoon_url	varchar2		☐	
lpn_label	varchar2		☑	
lps_code	varchar2		☑	
lps_id	int64		☑	
lps_ikoon_url	varchar2		☐	
lps_label	varchar2		☑	
lst_id	int64		☑	
lst_ikoon_url	varchar2		☐	
lst_label	varchar2		☑	
lvr_klt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_klt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_klt_btw _nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_code	varchar2		☐	
lvr_klt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_klt_id	int64		☐	
lvr_klt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_klt_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klt_klant_actief_vlag	char		☐	
lvr_klt_klant_vlag	char		☐	
lvr_klt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_land	varchar2		☐	
lvr_klt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_klt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_klt_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_plaats	varchar2		☐	
lvr_klt_postcode	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_klt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_klt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_website_url	varchar2		☐	
lvr_klt_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pe_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_code	varchar2		☑	
lvr_pe_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_id	int64		☑	
lvr_pe_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pe_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_pe_klant_vlag	char		☑	
lvr_pe_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_label	varchar2		☐	
lvr_pe_land	varchar2		☐	
lvr_pe_logo_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pe_logo_url	varchar2		☐	
lvr_pe_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_pe_naam	varchar2		☑	
lvr_pe_pjt_ent_actief_vlag	char		☑	
lvr_pe_plaats	varchar2		☐	
lvr_pe_postcode	varchar2		☐	
lvr_pe_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_pe_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_website_url	varchar2		☐	
lvr_pe_werk_tel	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	decimal		☐	
pae_wijzigen_toegestaan_vlag	varchar2		☐	
pgp_code	varchar2		☑	
pgp_id	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pgp_ikoon_url	varchar2		☐	
pgp_label	varchar2		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☑	
pjt_aangemaakt_door	varchar2		☑	
pjt_aangemaakt_in	varchar2		☑	
pjt_aantal_garages	int32		☐	
pjt_aantal_m2_grond	int32		☐	
pjt_aantal_m2_kantoren	int32		☐	
pjt_aantal_m2_overige	int32		☐	
pjt_aantal_m2_w inkels	int32		☐	
pjt_aantal_w oningen	int32		☐	
pjt_admin_derden_vlag	char		☑	
pjt_adres_regel_1	varchar2		☐	
pjt_adres_regel_2	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_bedrag_voorziening	decimal		☐	
pjt_bedrag_vrijgeg_budget	decimal		☑	
pjt_bedrag_vrw cht_inv	decimal		☐	
pjt_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
pjt_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code_kort	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aangemaakt	datetime		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_einde_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_gepl_einde_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_gepl_start_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_gepl_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_ingang_status_invoer	datetime		☐	
pjt_datum_ingang_status	datetime		☑	
pjt_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
pjt_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_oplvrng	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_volgende_review	datetime		☐	
pjt_definitie_tekst_l	clob		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_gm_adres	varchar2		☐	
pjt_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_groep_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_grond_positie	varchar2		☐	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_job_seq_geladen	int64		☐	
pjt_juridische_eenheid	varchar2		☑	
pjt_klassificatie_reeks_c	clob		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_kolom_soort	varchar2		☐	
pjt_kolom_xml	xmltype		☐	
pjt_kolom1	varchar2		☐	
pjt_kolom10	varchar2		☐	
pjt_kolom2	varchar2		☐	
pjt_kolom3	varchar2		☐	
pjt_kolom4	varchar2		☐	
pjt_kolom5	varchar2		☐	
pjt_kolom6	varchar2		☐	
pjt_kolom7	varchar2		☐	
pjt_kolom8	varchar2		☐	
pjt_kolom9	varchar2		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_logo_url	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_nk	varchar2		☑	
pjt_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_orig_system_group	varchar2		☐	
pjt_orig_system_reference	varchar2		☐	
pjt_overhead_vlag	char		☑	
pjt_overschot_comp_ctt_ind	char		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_partitie	int64		☐	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_provincie	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_referentie_leverancier	varchar2		☐	
pjt_risico_percentage	decimal		☑	
pjt_samenw erking_met	varchar2		☐	
pjt_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
pjt_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
pjt_sjabloon_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_sjabloon_vlag	char		☑	
pjt_slagings_percentage	decimal		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_status_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_status_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_status_ind	char		☑	
pjt_status_tekst_l	clob		☐	
pjt_transactie_aangemaakt	int64		☑	
pjt_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
pjt_urenbasis_vlag	char		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pjt_vrij_veld_1	varchar2		☐	
pjt_vrij_veld_2	varchar2		☐	
pjt_w ebsite_url	varchar2		☐	
pss_code	varchar2		☑	
pss_eind_status_vlag	char		☑	
pss_id	int64		☑	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_label	varchar2		☐	
pss_niet_eind_status_uren_vlag	char		☑	
pss_omschrijving	varchar2		☑	
pss_sorteer_volgorde	int64		☑	
pzr_code	varchar2		☑	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	int64		☐	
red_id	int64		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_w eergave_masker	varchar2		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	decimal		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_datum_deadline	datetime		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
tak_status_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_uren_resterende_inspanning	decimal		☐	
tak_uren_verw achte_inspanning	decimal		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_w eging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	
tss_w eging	int64		☐	

PurchaseOrders

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view PurchaseOrders are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
cdi_code	varchar2		☐	
cdi_id	int64		☐	
cdi_koppel_ind	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cdi_omschrijving	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_cp_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_cp_achternaam	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_cp_email_adres	varchar2		☐	
gbr_cp_functie	varchar2		☐	
gbr_cp_geslacht_ind	char		☐	
gbr_cp_id	int64		☐	
gbr_cp_initialen	varchar2		☐	
gbr_cp_naam	varchar2		☐	
gbr_cp_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_cp_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_cp_taakhouder_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_cp_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_cp_voorletters	varchar2		☐	
gbr_cp_voornaam	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_cp_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_geslacht_ind	char		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_tak_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_tak_achternaam	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres	varchar2		☐	
gbr_tak_functie	varchar2		☐	
gbr_tak_geslacht_ind	char		☐	
gbr_tak_id	int64		☐	
gbr_tak_initialen	varchar2		☐	
gbr_tak_naam	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_tak_personeelsnummer	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_tak_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_tak_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tak_voorletters	varchar2		☐	
gbr_tak_voornaam	varchar2		☐	
gbr_tak_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_tak_w erk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_label	varchar2		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	
kvg_label	varchar2		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lue_code	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☑	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_id	int64		☑	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_vlag	char		☑	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☑	
lvr_opdrachtnemer_actief_vlag	char		☑	
lvr_opdrachtnemer_vlag	char		☑	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
odt_aangemaakt_door	varchar2		☑	
odt_aangemaakt_in	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
odt_bedrag_verlening	decimal		☑	
odt_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
odt_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
odt_datum_aangemaakt	datetime		☑	
odt_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
odt_datum_geplande_facturatie	datetime		☐	
odt_datum_geplande_levering	datetime		☐	
odt_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
odt_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
odt_datum_levering	datetime		☐	
odt_datum_verlening	datetime		☑	
odt_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
odt_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
odt_id	int64		☑	
odt_job_seq_geladen	int64		☐	
odt_kolom_soort	varchar2		☐	
odt_kolom_xml	xmltype		☐	
odt_kolom1	varchar2		☐	
odt_kolom10	varchar2		☐	
odt_kolom2	varchar2		☐	
odt_kolom3	varchar2		☐	
odt_kolom4	varchar2		☐	
odt_kolom5	varchar2		☐	
odt_kolom6	varchar2		☐	
odt_kolom7	varchar2		☐	
odt_kolom8	varchar2		☐	
odt_kolom9	varchar2		☐	
odt_label	varchar2		☐	
odt_naam_contact_persoon	varchar2		☐	
odt_nk	varchar2		☐	
odt_open_vlag	char		☐	
odt_orig_system_group	varchar2		☐	
odt_orig_system_reference	varchar2		☐	
odt_partitie	int64		☑	
odt_punten	int64		☐	
odt_referentie_leverancier	varchar2		☐	
odt_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
odt_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
odt_toelichting_l	clob		☐	
odt_toelichting_vc4000	varchar2		☐	
odt_transactie_aangemaakt	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
odt_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
odt_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
odt_urenbasis_vlag	char		☑	
odt_volgnummer	varchar2		☑	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_w eergave_masker	varchar2		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	decimal		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_datum_deadline	datetime		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
tak_uren_resterende_inspanning	decimal		☐	
tak_uren_verw achte_inspanning	decimal		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_w eging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	
tss_w eging	int64		☐	
vsd_frl_volgnummer	varchar2		☐	
vsd_id	int64		☐	
vsd_vnr_bedrag_gecnsmrd_ex_vb g	decimal		☐	
vsd_vnr_bedrag_geconsumeerd	decimal		☐	
vsd_vnr_bedrag_open_opdrachte n	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Revenues

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Revenues are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
cdi_code	varchar2		☐	
cdi_id	int64		☐	
cdi_koppel_ind	char		☐	
cdi_omschrijving	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_amr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_geslacht_ind	char		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_tak_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_tak_achternaam	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres	varchar2		☐	
gbr_tak_functie	varchar2		☐	
gbr_tak_geslacht_ind	char		☐	
gbr_tak_id	int64		☐	
gbr_tak_initialen	varchar2		☐	
gbr_tak_naam	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_tak_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_tak_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_tak_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tak_voorletters	varchar2		☐	
gbr_tak_voornaam	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_tak_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_tak_w erk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☑	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☑	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☑	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☑	
khg_code	varchar2		☑	
khg_id	int64		☑	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☑	
khg_label	varchar2		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☑	
kps_bedrag_budget_na_bvg	decimal		☑	
kps_bedrag_budget	decimal		☑	
kps_bedrag_deelbudget_som	decimal		☐	
kps_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
kps_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
kps_id	int64		☑	
kps_overschot_comp_ind	char		☑	
kps_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
kvg_code	varchar2		☑	
kvg_id	int64		☑	
kvg_label	varchar2		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☑	
lue_code	varchar2		☐	
lue_id	int64		☐	
lue_ikoon_url	varchar2		☐	
lue_label	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_klt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_klt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_klt_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_code	varchar2		☐	
lvr_klt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_klt_id	int64		☐	
lvr_klt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_klt_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klt_klant_actief_vlag	char		☐	
lvr_klt_klant_vlag	char		☐	
lvr_klt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_label	varchar2		☐	
lvr_klt_land	varchar2		☐	
lvr_klt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_klt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_klt_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_plaats	varchar2		☐	
lvr_klt_postcode	varchar2		☐	
lvr_klt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_klt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_website_url	varchar2		☐	
lvr_klt_werk_tel	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
obt_aangemaakt_door	varchar2		☑	
obt_aangemaakt_in	varchar2		☑	
obt_aantal_eenheden	int32		☑	
obt_adres_regel_1	varchar2		☐	
obt_adres_regel_2	varchar2		☐	
obt_afnemer_naam	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
obt_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
obt_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
obt_datum_aangemaakt	datetime		☑	
obt_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
obt_datum_bouw kndge_oplevering	datetime		☐	
obt_datum_geplande_facturatie	datetime		☐	
obt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
obt_datum_geplande_start	datetime		☐	
obt_datum_geproduceerd	datetime		☐	
obt_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
obt_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
obt_datum_opbrengst_realisatie	datetime		☐	
obt_datum_prognose_verkocht	datetime		☐	
obt_datum_transport_akte	datetime		☐	
obt_datum_verw _verval_einde	datetime		☐	
obt_datum_verw acht_verval	datetime		☐	
obt_gebudgetteerde_opbr_unit	decimal		☑	
obt_gerealiseerde_opbr_unit	decimal		☐	
obt_gm_adres	varchar2		☐	
obt_id	int64		☑	
obt_job_seq_geladen	int64		☐	
obt_kolom_soort	varchar2		☐	
obt_kolom_xml	xmltype		☐	
obt_kolom1	varchar2		☐	
obt_kolom10	varchar2		☐	
obt_kolom2	varchar2		☐	
obt_kolom3	varchar2		☐	
obt_kolom4	varchar2		☐	
obt_kolom5	varchar2		☐	
obt_kolom6	varchar2		☐	
obt_kolom7	varchar2		☐	
obt_kolom8	varchar2		☐	
obt_kolom9	varchar2		☐	
obt_label	varchar2		☐	
obt_land	varchar2		☐	
obt_meerdere_termijnen_vlag	char		☑	
obt_nk	varchar2		☐	
obt_omschrijving_l	clob		☐	
obt_omschrijving_vc4000	varchar2		☐	
obt_open_vlag	char		☐	
obt_orig_system_group	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
obt_orig_system_reference	varchar2		☐	
obt_partitie	int64		☑	
obt_plaats	varchar2		☐	
obt_provincie	varchar2		☐	
obt_punten	int64		☐	
obt_referentie_klant	varchar2		☐	
obt_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
obt_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
obt_toelichting	varchar2		☐	
obt_transactie_aangemaakt	int64		☑	
obt_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
obt_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
obt_unitnummer	varchar2		☑	
obt_urenbasis_vlag	char		☑	
obt_verkocht_vlag	char		☐	
ost_code	varchar2		☑	
ost_id	int64		☑	
ost_is_productie_vlag	char		☑	
ost_omschrijving	varchar2		☑	
ost_rapportage_eenheid	varchar2		☑	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_einde_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_gepl_einde_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_gepl_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id	int64		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_w eergave_masker	varchar2		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	decimal		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_datum_deadline	datetime		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
tak_uren_resterende_inspanning	decimal		☐	
tak_uren_verw achte_inspanning	decimal		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_w eging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	
tss_w eging	int64		☐	
vsd_frl_volgnummer	varchar2		☐	
vsd_id	int64		☐	
vsd_vnr_bedrag_gecnsmrd_ex_vb g	decimal		☐	
vsd_vnr_bedrag_geconsumeerd	decimal		☐	
vsd_vnr_bedrag_open_opdrachte n	decimal		☐	

Tasks

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Tasks are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
cdi_o_code	varchar2		☐	
cdi_o_id	int64		☐	
cdi_o_koppel_ind	char		☐	
cdi_o_omschrijving	varchar2		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
dsk_aantal_documenten_c	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_eerste_document_param1	decimal		☐	
dsk_eerste_document_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
dsk_eerste_document	varchar2		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_laatste_document_param1	decimal		☐	
dsk_laatste_document_url	varchar2		☐	
dsk_laatste_document	varchar2		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanw ezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_functie	varchar2		☐	
gbr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_id	int64		☑	
gbr_initialen	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_mdr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_mdr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_mdr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_mdr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_mdr_functie	varchar2		☐	
gbr_mdr_geslacht_ind	char		☐	
gbr_mdr_id	int64		☐	
gbr_mdr_initialen	varchar2		☐	
gbr_mdr_naam	varchar2		☐	
gbr_mdr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_mdr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_mdr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_mdr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_mdr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_mdr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_mdr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_mdr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_mdr_w erk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_mdr_w erk_tel	varchar2		☐	
gbr_naam	varchar2		☑	
gbr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_geslacht_ind	char		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_w erk_afdeling	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_werk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☐	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☐	
kbg_label	varchar2		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☐	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_code	varchar2		☐	
lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_hpt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_hpt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_hpt_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_hpt_code	varchar2		☐	
lvr_hpt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_hpt_id	int64		☐	
lvr_hpt_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_hpt_klant_vlag	char		☐	
lvr_hpt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_hpt_land	varchar2		☐	
lvr_hpt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_hpt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_hpt_naam	varchar2		☐	
lvr_hpt_plaats	varchar2		☐	
lvr_hpt_postcode	varchar2		☐	
lvr_hpt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_hpt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_hpt_website_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_hpt_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_id	int64		☐	
lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klant_vlag	char		☐	
lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_label	varchar2		☐	
lvr_land	varchar2		☐	
lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pe_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_code	varchar2		☑	
lvr_pe_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_id	int64		☑	
lvr_pe_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pe_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_pe_klant_vlag	char		☑	
lvr_pe_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_land	varchar2		☐	
lvr_pe_logo_url	varchar2		☐	
lvr_pe_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_pe_naam	varchar2		☑	
lvr_pe_plaats	varchar2		☐	
lvr_pe_postcode	varchar2		☐	
lvr_pe_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_pe_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_website_url	varchar2		☐	
lvr_pe_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_pjt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pjt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pjt_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_pjt_code	varchar2		☐	
lvr_pjt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_pjt_id	int64		☐	
lvr_pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pjt_ikoon_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_pjt_klant_vlag	char		☐	
lvr_pjt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_pjt_land	varchar2		☐	
lvr_pjt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_pjt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_pjt_naam	varchar2		☐	
lvr_pjt_plaats	varchar2		☐	
lvr_pjt_postcode	varchar2		☐	
lvr_pjt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_pjt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_pjt_website_url	varchar2		☐	
lvr_pjt_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_website_url	varchar2		☐	
lvr_werk_tel	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_wijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_label	varchar2		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouwk_oplever	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_gepl_einde_verkoop	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_status_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_label	varchar2		☐	
pss_niet_eind_status_uren_vlag	char		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
pss_w ijz_uren_vlag	char		☐	
red_code	varchar2		☐	
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_w eergave_masker	varchar2		☐	
tak_aangemaakt_door	varchar2		☑	
tak_aangemaakt_in	varchar2		☑	
tak_bedrag_vaste_prijs_gew ogen	decimal		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tak_bedrag_vaste_prijs	decimal		☐	
tak_bedrag_verkoopprijs_vrw cht	decimal		☐	
tak_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
tak_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
tak_code	varchar2		☑	
tak_datum_aangemaakt	datetime		☑	
tak_datum_bijgew erkt_omlaag	datetime		☑	
tak_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
tak_datum_deadline	datetime		☐	
tak_datum_geplande_start	datetime		☐	
tak_datum_ingang_status_invoer	datetime		☐	
tak_datum_ingang_status	datetime		☑	
tak_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
tak_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
tak_datum_rest_insp_bepaald	datetime		☐	
tak_datum_volgende_review	datetime		☐	
tak_gbr_sleutel_bijg_omlaag	int64		☑	
tak_gew icht	decimal		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_groep_ikoon_url	varchar2		☐	
tak_id	int64		☑	
tak_job_seq_geladen	int64		☐	
tak_klassificatie_reeks_c	clob		☐	
tak_klassificatie_reeks	clob		☐	
tak_kolom_soort	varchar2		☐	
tak_kolom_xml	xmltype		☐	
tak_kolom1	varchar2		☐	
tak_kolom10	varchar2		☐	
tak_kolom2	varchar2		☐	
tak_kolom3	varchar2		☐	
tak_kolom4	varchar2		☐	
tak_kolom5	varchar2		☐	
tak_kolom6	varchar2		☐	
tak_kolom7	varchar2		☐	
tak_kolom8	varchar2		☐	
tak_kolom9	varchar2		☐	
tak_krabbel_l	clob		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_limiet	int32		☐	
tak_locatie	varchar2		☐	
tak_mijn_taak_vlag	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tak_nc	varchar2		☐	
tak_nk	varchar2		☑	
tak_omschrijving	varchar2		☑	
tak_orig_system_group	varchar2		☐	
tak_orig_system_reference	varchar2		☐	
tak_partitie	int64		☑	
tak_rapportage_groep	varchar2		☐	
tak_ref_sleutel	int64		☐	
tak_ref_tabel	varchar2		☐	
tak_referentie_klant	varchar2		☐	
tak_referentie_leverancier	varchar2		☐	
tak_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
tak_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
tak_sinds_bijgew erkt_omlaag_c	varchar2		☐	
tak_sinds_bijgew erkt_omlaag	decimal		☐	
tak_sjabloon_omschrijving	varchar2		☐	
tak_sjabloon_vlag	char		☑	
tak_status_achtergrondkleur	varchar2		☐	
tak_status_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_status_ikoon_url	varchar2		☐	
tak_status_voorgrondkleur	varchar2		☐	
tak_tot_deadline_c	varchar2		☐	
tak_tot_deadline	decimal		☐	
tak_transactie_aangemaakt	int64		☑	
tak_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
tak_uren_resterende_inspanning	decimal		☐	
tak_uren_verw achte_inspanning	decimal		☐	
tak_volgnummer	varchar2		☐	
tak_voortgang_percentage_ult	decimal		☐	
tak_voortgang_percentage	int16		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☑	
tce_code	varchar2		☑	
tce_id	int64		☑	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_label	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☑	
tce_w eging	int64		☑	
tit_code	varchar2		☑	
tit_id	int64		☑	
tit_label	varchar2		☐	
tit_omschrijving	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tit_w eging	int64		☑	
tog_code	varchar2		☑	
tog_id	int64		☑	
tog_label	varchar2		☐	
tog_omschrijving	varchar2		☑	
tog_w eging	int64		☑	
tss_begin_status_vlag	char		☑	
tss_code	varchar2		☑	
tss_deadline_mail_vlag	char		☑	
tss_eind_status_vlag	char		☑	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☑	
tss_id	int64		☑	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_kleur_deadline_lijst_vlag	char		☑	
tss_kleur_review _lijst_vlag	char		☑	
tss_krabbel_mag_vlag	char		☑	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eind_status_uren_vlag	char		☑	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☑	
tss_niet_fact_status_uren_vlag	char		☑	
tss_omschrijving_extern	varchar2		☑	
tss_omschrijving	varchar2		☑	
tss_sorteer_volgorde	int64		☑	
tss_voortgang_percentage	int16		☑	
tss_w eging	int64		☑	
unt_deelbaar_vlag	char		☐	
unt_id	int64		☐	
unt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
unt_ikoon_url	varchar2		☐	
unt_kopieerbaar_vlag	char		☐	
unt_label	varchar2		☐	
unt_omschrijving	varchar2		☐	
unt_serienummer	varchar2		☐	
unt_verkoopbaar_vlag	char		☐	
unt_volledige_code	int64		☐	
unt_voorraad_vlag	char		☐	
unt_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	
ust_code	varchar2		☐	
ust_id	int64		☐	
ust_ikoon_url	varchar2		☐	
ust_omschrijving	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
ust_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☐	

TimeSheets

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view TimeSheets are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
cdi_o_code	varchar2		☐	
cdi_o_id	int64		☐	
cdi_o_koppel_ind	char		☐	
cdi_o_omschrijving	varchar2		☐	
cdi_t_o_id	int64		☐	
cig_consolideren_vlag	varchar2		☐	
cig_datum_einde_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_rapportage	datetime		☐	
cig_datum_start_rapportage	datetime		☐	
gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_achternaam	varchar2		☐	
gbr_amr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_amr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_amr_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_amr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_amr_id	int64		☐	
gbr_amr_initialen	varchar2		☐	
gbr_amr_naam	varchar2		☐	
gbr_amr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_amr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_amr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_amr_w erk_toestel	varchar2		☐	
gbr_bas_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_bas_achternaam	varchar2		☐	
gbr_bas_email_adres_w orkflow	varchar2		☐	
gbr_bas_email_adres	varchar2		☐	
gbr_bas_functie	varchar2		☐	
gbr_bas_geslacht_ind	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_bas_id	int64		☐	
gbr_bas_initialen	varchar2		☐	
gbr_bas_naam	varchar2		☐	
gbr_bas_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_bas_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_bas_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_bas_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_bas_voorletters	varchar2		☐	
gbr_bas_voornaam	varchar2		☐	
gbr_bas_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_bas_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_drr_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_drr_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_drr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_drr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_drr_id	int64		☐	
gbr_drr_initialen	varchar2		☐	
gbr_drr_naam	varchar2		☐	
gbr_drr_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_drr_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_drr_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_drr_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_email_adres	varchar2		☐	
gbr_functie	varchar2		☐	
gbr_functiegroep	varchar2		☐	
gbr_geslacht_ind	char		☑	
gbr_id	int64		☑	
gbr_initialen	varchar2		☐	
gbr_naam	varchar2		☑	
gbr_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	
gbr_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_por_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_por_accordeur_uren_vlag	char		☐	
gbr_por_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_por_email_adres	varchar2		☐	
gbr_por_id	int64		☐	
gbr_por_initialen	varchar2		☐	
gbr_por_naam	varchar2		☐	
gbr_por_pasfoto_url_ult	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
gbr_por_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_por_taakmelder_vlag	char		☐	
gbr_por_tijdschrijver_vlag	char		☐	
gbr_por_werk_toestel	varchar2		☐	
gbr_taakhouder_vlag	char		☑	
gbr_tak_aanmeld_code	varchar2		☐	
gbr_tak_achternaam	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres_workflow	varchar2		☐	
gbr_tak_email_adres	varchar2		☐	
gbr_tak_functie	varchar2		☐	
gbr_tak_geslacht_ind	char		☐	
gbr_tak_id	int64		☐	
gbr_tak_initialen	varchar2		☐	
gbr_tak_naam	varchar2		☐	
gbr_tak_pasfoto_url	varchar2		☐	
gbr_tak_personeelsnummer	varchar2		☐	
gbr_tak_taakhouder_vlag	char		☐	
gbr_tak_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_tak_voorletters	varchar2		☐	
gbr_tak_voornaam	varchar2		☐	
gbr_tak_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_tak_werk_tel	varchar2		☐	
gbr_tijdschrijver_vlag	char		☑	
gbr_tussenvoegsel	varchar2		☐	
gbr_voorletters	varchar2		☐	
gbr_voornaam	varchar2		☐	
gbr_werk_afdeling	varchar2		☐	
gbr_werk_tel	varchar2		☐	
hpt_afgesloten_vlag	char		☐	
hpt_code	varchar2		☐	
hpt_datum_expose	datetime		☐	
hpt_gemeente	varchar2		☐	
hpt_id	int64		☐	
hpt_naam	varchar2		☐	
hpt_overschot_comp_ind	char		☐	
hpt_projectvorm_ind	char		☐	
hpt_referentie_klant	varchar2		☐	
hpt_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
hpt_volledige_naam	varchar2		☐	
isg_ondertitel_logo_rapporten	varchar2		☐	
lvr_id_klant	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_id_pe	int64		☑	
lvr_klt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_klt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_klt_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_code	varchar2		☐	
lvr_klt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_klt_id	int64		☐	
lvr_klt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_klt_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_klt_klant_vlag	char		☐	
lvr_klt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_klt_land	varchar2		☐	
lvr_klt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_klt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_klt_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_plaats	varchar2		☐	
lvr_klt_postcode	varchar2		☐	
lvr_klt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_klt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_klt_website_url	varchar2		☐	
lvr_klt_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_pe_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_pe_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_code	varchar2		☑	
lvr_pe_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_pe_id	int64		☑	
lvr_pe_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_pe_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_pe_klant_vlag	char		☑	
lvr_pe_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_pe_land	varchar2		☐	
lvr_pe_logo_url	varchar2		☐	
lvr_pe_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_pe_naam	varchar2		☑	
lvr_pe_plaats	varchar2		☐	
lvr_pe_postcode	varchar2		☐	
lvr_pe_project_entiteit_vlag	char		☑	
lvr_pe_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_pe_website_url	varchar2		☐	
lvr_pe_werk_tel	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_t_id	int64		☐	
mat_cig_omschrijving_lang	varchar2		☐	
mat_cig_omschrijving	varchar2		☐	
mat_gbr_aanmeld_code	varchar2		☐	
mat_gbr_naam	varchar2		☐	
mat_id	decimal		☐	
mat_logo_bkg_url	varchar2		☐	
mat_request_prefix	varchar2		☐	
mat_request_url_hoofdmenu	varchar2		☐	
mat_request_url	varchar2		☐	
mat_rol_alle_pjt_w ijzigen_vlag	varchar2		☐	
mat_server_prefix_url	varchar2		☐	
mat_tijdstip	varchar2		☐	
pae_id	int64		☐	
pae_w ijzigen_toegestaan_vlag	char		☐	
pgp_code	varchar2		☐	
pgp_id	int64		☐	
pgp_omschrijving	varchar2		☐	
pjt_afgesloten_vlag	char		☑	
pjt_code_con	varchar2		☐	
pjt_code_kort	varchar2		☐	
pjt_code	varchar2		☑	
pjt_d_afgesloten_vlag	char		☐	
pjt_d_code_kort	varchar2		☐	
pjt_d_code	varchar2		☐	
pjt_d_datum_expose	datetime		☐	
pjt_d_gemeente	varchar2		☐	
pjt_d_id	int64		☐	
pjt_d_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_d_naam	varchar2		☐	
pjt_d_overschot_comp_ind	char		☐	
pjt_d_projectvorm_ind	char		☐	
pjt_d_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_d_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
pjt_d_volledige_naam	varchar2		☐	
pjt_datum_aankoop_grond	datetime		☐	
pjt_datum_bouw k_oplever	datetime		☐	
pjt_datum_expose	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_oplvrng	datetime		☐	
pjt_datum_geplande_start	datetime		☐	
pjt_datum_laatste_review	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
pjt_datum_start_bouw	datetime		☐	
pjt_datum_start_verkoop	datetime		☐	
pjt_gemeente	varchar2		☑	
pjt_id_direct	int64		☐	
pjt_id	int64		☑	
pjt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
pjt_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_klassificatie_reeks	clob		☐	
pjt_logo_url_ult	varchar2		☐	
pjt_naam_con	varchar2		☐	
pjt_naam	varchar2		☑	
pjt_overschot_comp_ind	char		☑	
pjt_patroon_factuur_partijen	varchar2		☑	
pjt_patroon_opdrachtnemers	varchar2		☑	
pjt_projectvorm_ind	char		☑	
pjt_pzr_code	varchar2		☑	
pjt_rapportage_groep	varchar2		☑	
pjt_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_sorteer_volgorde	varchar2		☑	
pjt_t_afgesloten_vlag	char		☐	
pjt_t_code_kort	varchar2		☐	
pjt_t_code	varchar2		☐	
pjt_t_datum_expose	datetime		☐	
pjt_t_gemeente	varchar2		☐	
pjt_t_id	int64		☐	
pjt_t_ikoon_url	varchar2		☐	
pjt_t_naam	varchar2		☐	
pjt_t_overschot_comp_ind	char		☐	
pjt_t_projectvorm_ind	char		☐	
pjt_t_referentie_klant	varchar2		☐	
pjt_t_sorteer_volgorde	varchar2		☐	
pjt_t_volledige_naam	varchar2		☐	
pjt_volgnummer_prefix	varchar2		☐	
pjt_volledige_naam	varchar2		☑	
pss_code	varchar2		☐	
pss_id	int64		☐	
pss_ikoon_url	varchar2		☐	
pss_niet_eind_status_uren_vlag	char		☐	
pss_omschrijving	varchar2		☐	
pss_w ijz_uren_vlag	char		☐	
red_code	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
red_deler	decimal		☐	
red_omschrijving	varchar2		☐	
red_weergave_masker	varchar2		☐	
rol_id	int64		☐	
tak_bedrag_vaste_prijs	double		☐	
tak_code	varchar2		☐	
tak_groep_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_id	int64		☐	
tak_label	varchar2		☐	
tak_omschrijving	varchar2		☐	
tak_referentie_klant	varchar2		☐	
tak_status_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
tak_uren_resterende_inspanning	double		☐	
tak_uren_verwachte_inspanning	double		☐	
tce_apart_tonen_vlag	char		☐	
tce_code	varchar2		☐	
tce_id	int64		☐	
tce_ikoon_url	varchar2		☐	
tce_omschrijving	varchar2		☐	
tce_weging	int64		☐	
tit_code	varchar2		☐	
tit_id	int64		☐	
tit_omschrijving	varchar2		☐	
tit_weging	int64		☐	
tog_code	varchar2		☐	
tog_id	int64		☐	
tog_omschrijving	varchar2		☐	
tog_weging	int64		☐	
tss_code	varchar2		☐	
tss_deadline_mail_vlag	char		☐	
tss_eind_status_vlag	char		☐	
tss_goedgekeurd_vlag	char		☐	
tss_id	int64		☐	
tss_ikoon_url	varchar2		☐	
tss_label	varchar2		☐	
tss_niet_eind_status_uren_vlag	char		☐	
tss_niet_eindsts_tne_vlag	char		☐	
tss_niet_fact_status_uren_vlag	char		☐	
tss_omschrijving	varchar2		☐	
tss_sorteer_volgorde	int64		☐	
tss_voortgang_percentage	int16		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
tss_w eging	int64		☐	
tss_w ijz_uren_vlag	char		☐	
uss_code	varchar2		☑	
uss_daadw erkelijk_vlag	char		☑	
uss_eind_status_vlag	char		☑	
uss_factureren_vlag	char		☑	
uss_geboekt_vlag	char		☑	
uss_id	int64		☑	
uss_ikoon_url	varchar2		☐	
uss_omschrijving	varchar2		☑	
uss_oudere_toevoegen_vlag	char		☑	
uss_start_status_vlag	char		☑	
uss_verw ijderen_uren_vlag	char		☑	
uss_w ijz_commentaar_vlag	char		☑	
uss_w ijz_datum_start_vlag	char		☑	
uss_w ijz_locatie_vlag	char		☑	
uss_w ijz_notities_l_vlag	char		☑	
uss_w ijz_pjt_d_code_vlag	char		☑	
uss_w ijz_tak_code_vlag	char		☑	
uss_w ijz_uren_inspanning_vlag	char		☑	
uss_w ijz_w st_code_vlag	char		☑	
uur_aangemaakt_door	varchar2		☑	
uur_aangemaakt_in	varchar2		☑	
uur_aantal_km_facturabel	int32		☐	
uur_aantal_km	int32		☐	
uur_bedrag_verkoopprijs_vrw cht	double		☐	
uur_bedrag_verkoopprijs	double		☐	
uur_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
uur_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
uur_commentaar_review er	varchar2		☐	
uur_commentaar	varchar2		☐	
uur_datum_aangemaakt	datetime		☑	
uur_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
uur_datum_einde	datetime		☐	
uur_datum_ingang_status_invoer	datetime		☐	
uur_datum_ingang_status	datetime		☑	
uur_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
uur_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
uur_datum_start	datetime		☑	
uur_id	int64		☑	
uur_job_seq_geladen	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
uur_kenmerk_groep	varchar2		☐	
uur_kolom_soort	varchar2		☐	
uur_kolom1	varchar2		☐	
uur_kolom10	varchar2		☐	
uur_kolom2	varchar2		☐	
uur_kolom3	varchar2		☐	
uur_kolom4	varchar2		☐	
uur_kolom5	varchar2		☐	
uur_kolom6	varchar2		☐	
uur_kolom7	varchar2		☐	
uur_kolom8	varchar2		☐	
uur_kolom9	varchar2		☐	
uur_kosten_geboekt_vlag	char		☑	
uur_label	varchar2		☐	
uur_locatie	varchar2		☐	
uur_mijn_uur_vlag	char		☐	
uur_nk	varchar2		☐	
uur_notities_l	clob		☐	
uur_orig_system_group	varchar2		☐	
uur_orig_system_reference	varchar2		☐	
uur_outlook_guid	varchar2		☐	
uur_partitie	int64		☑	
uur_rapportage_groep	varchar2		☐	
uur_sec_facturabel	int32		☐	
uur_sec_inspanning	int32		☑	
uur_seq	int64		☑	
uur_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
uur_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
uur_transactie_aangemaakt	int64		☑	
uur_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
uur_uren_facturabel	decimal		☐	
uur_uren_inspanning_invoer	decimal		☑	
uur_uren_inspanning	decimal		☑	
w st_code	varchar2		☑	
w st_id	int64		☑	
w st_label	varchar2		☐	
w st_omschrijving	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Units

Catalog: Dummy

Schema: Demo

This is a read-only view. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

View Columns

The columns of the view Units are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
action_requested	varchar2		☐	
bce_btw_percentage	double		☐	
bce_code	varchar2		☐	
bce_id	int64		☐	
bce_omschrijving	varchar2		☐	
cdi_o_code	varchar2		☐	
cdi_o_id	int64		☐	
cdi_o_koppel_ind	char		☐	
cdi_o_omschrijving	varchar2		☐	
dsk_aantal_documenten	int32		☐	
dsk_id	int64		☐	
dsk_label_nn	varchar2		☐	
dsk_meerdere_aanwezig	varchar2		☐	
dsk_ref_sleutel	int64		☐	
dsk_ref_tabel	varchar2		☐	
dsk_som_bestand_omvang_c	varchar2		☐	
gce_code	varchar2		☐	
gce_id	int64		☐	
gce_omschrijving	varchar2		☐	
kbg_code	varchar2		☐	
kbg_dagen_betalingstermijn	int64		☐	
kbg_id	int64		☐	
kbg_omschrijving	varchar2		☐	
kbg_uitsmeer_methode_ind	char		☐	
khg_code	varchar2		☐	
khg_id	int64		☐	
khg_kosten_opbrengst_ind	char		☐	
khg_omschrijving	varchar2		☐	
kpt_code	varchar2		☐	
kpt_id	int64		☐	
kpt_omschrijving	varchar2		☐	
kvg_code	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
kvg_id	int64		☐	
kvg_omschrijving	varchar2		☐	
lvr_dlr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_dlr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_dlr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_dlr_code	varchar2		☐	
lvr_dlr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_dlr_id	int64		☐	
lvr_dlr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_dlr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_dlr_klant_vlag	char		☐	
lvr_dlr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_dlr_land	varchar2		☐	
lvr_dlr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_dlr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_dlr_naam	varchar2		☐	
lvr_dlr_plaats	varchar2		☐	
lvr_dlr_postcode	varchar2		☐	
lvr_dlr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_dlr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_dlr_website_url	varchar2		☐	
lvr_dlr_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_egr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_egr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_egr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_egr_code	varchar2		☐	
lvr_egr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_egr_id	int64		☐	
lvr_egr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_egr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_egr_klant_vlag	char		☐	
lvr_egr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_egr_land	varchar2		☐	
lvr_egr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_egr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_egr_naam	varchar2		☐	
lvr_egr_plaats	varchar2		☐	
lvr_egr_postcode	varchar2		☐	
lvr_egr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_egr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_egr_website_url	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_egr_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_fbt_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_fbt_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_fbt_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_fbt_code	varchar2		☐	
lvr_fbt_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_fbt_id	int64		☐	
lvr_fbt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_fbt_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_fbt_klant_vlag	char		☐	
lvr_fbt_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_fbt_land	varchar2		☐	
lvr_fbt_logo_url	varchar2		☐	
lvr_fbt_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_fbt_naam	varchar2		☐	
lvr_fbt_plaats	varchar2		☐	
lvr_fbt_postcode	varchar2		☐	
lvr_fbt_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_fbt_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_fbt_website_url	varchar2		☐	
lvr_fbt_werk_tel	varchar2		☐	
lvr_gbr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_gbr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_gbr_btw_nummer	varchar2		☐	
lvr_gbr_code	varchar2		☐	
lvr_gbr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_gbr_id	int64		☐	
lvr_gbr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_gbr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_gbr_klant_vlag	char		☐	
lvr_gbr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_gbr_land	varchar2		☐	
lvr_gbr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_gbr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_gbr_naam	varchar2		☐	
lvr_gbr_plaats	varchar2		☐	
lvr_gbr_postcode	varchar2		☐	
lvr_gbr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_gbr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_gbr_website_url	varchar2		☐	
lvr_gbr_werk_tel	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
lvr_lvr_adres_regel_1	varchar2		☐	
lvr_lvr_adres_regel_2	varchar2		☐	
lvr_lvr_btw _nummer	varchar2		☐	
lvr_lvr_code	varchar2		☐	
lvr_lvr_fax_tel	varchar2		☐	
lvr_lvr_id	int64		☐	
lvr_lvr_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
lvr_lvr_ikoon_url	varchar2		☐	
lvr_lvr_klant_vlag	char		☐	
lvr_lvr_kvk_nummer	varchar2		☐	
lvr_lvr_land	varchar2		☐	
lvr_lvr_logo_url	varchar2		☐	
lvr_lvr_naam_kort	varchar2		☐	
lvr_lvr_naam	varchar2		☐	
lvr_lvr_plaats	varchar2		☐	
lvr_lvr_postcode	varchar2		☐	
lvr_lvr_project_entiteit_vlag	char		☐	
lvr_lvr_statutaire_naam	varchar2		☐	
lvr_lvr_w ebsite_url	varchar2		☐	
lvr_lvr_w erk_tel	varchar2		☐	
tsa_code	varchar2		☐	
tsa_id	int64		☐	
tsa_omschrijving	varchar2		☐	
unt_aangemaakt_door	varchar2		☑	
unt_aangemaakt_in	varchar2		☑	
unt_aantal_kg_gew icht	decimal		☐	
unt_aantal_m1_breedte	decimal		☐	
unt_aantal_m1_hoogte	decimal		☐	
unt_aantal_m1_lengte	decimal		☐	
unt_aantal_m2_grond	int32		☐	
unt_aantal_m2_ruimte	int32		☐	
unt_aantal_m3_ruimte	int32		☐	
unt_aantal_units	int32		☐	
unt_bedrag_inkoopprijs	double		☐	
unt_bijgew erkt_door	varchar2		☑	
unt_bijgew erkt_in	varchar2		☑	
unt_contact_url	varchar2		☐	
unt_datum_aangemaakt	datetime		☑	
unt_datum_bijgew erkt	datetime		☑	
unt_datum_buiten_gebruik	datetime		☐	
unt_datum_einde_garantie	datetime		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
unt_datum_einde_gebruiksrecht	datetime		☐	
unt_datum_einde_productie	datetime		☐	
unt_datum_einde_vlg_mut_pde	datetime		☐	
unt_datum_ingebruikstelling	datetime		☐	
unt_datum_intrf_bijgew erkt	datetime		☐	
unt_datum_intrf_geladen	datetime		☐	
unt_datum_ontvangen	datetime		☐	
unt_datum_start_garantie	datetime		☐	
unt_datum_start_gebruiksrecht	datetime		☐	
unt_datum_start_productie	datetime		☐	
unt_datum_start_transport	datetime		☐	
unt_datum_start_vlg_mut_pde	datetime		☐	
unt_datum_verw erving	datetime		☐	
unt_deelbaar_vlag	char		☑	
unt_dichtheid	decimal		☐	
unt_facebook_adres	varchar2		☐	
unt_gebruikt_vlag	char		☑	
unt_googleplus_adres	varchar2		☐	
unt_hoofd_vlag	char		☐	
unt_id	int64		☑	
unt_ikoon_url_ult	varchar2		☐	
unt_ikoon_url	varchar2		☐	
unt_job_seq_geladen	int64		☐	
unt_klassificatie_reeks	clob		☐	
unt_kolom_soort	varchar2		☐	
unt_kolom_xml	xmltype		☐	
unt_kolom1	varchar2		☐	
unt_kolom10	varchar2		☐	
unt_kolom2	varchar2		☐	
unt_kolom3	varchar2		☐	
unt_kolom4	varchar2		☐	
unt_kolom5	varchar2		☐	
unt_kolom6	varchar2		☐	
unt_kolom7	varchar2		☐	
unt_kolom8	varchar2		☐	
unt_kolom9	varchar2		☐	
unt_kopieerbaar_vlag	char		☑	
unt_label	varchar2		☐	
unt_leverancier_code	varchar2		☐	
unt_leverancier_sn	varchar2		☐	
unt_locatie	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
unt_nk	varchar2		☐	
unt_notities_vertrouw elijk_l	clob		☐	
unt_omschrijving	varchar2		☑	
unt_orig_system_group	varchar2		☐	
unt_orig_system_reference	varchar2		☐	
unt_partitie	int64		☑	
unt_referentie_leverancier	varchar2		☐	
unt_seo_naam	varchar2		☐	
unt_seo_omschrijving_2000	varchar2		☐	
unt_seo_omschrijving_250	varchar2		☐	
unt_seo_omschrijving_45	varchar2		☐	
unt_seo_omschrijving_450	varchar2		☐	
unt_seo_omschrijving_80	varchar2		☐	
unt_seo_omschrijving	varchar2		☐	
unt_seo_pagina_pad	varchar2		☐	
unt_seo_pagina_titel	varchar2		☐	
unt_seo_usp	varchar2		☐	
unt_serienummer	varchar2		☑	
unt_sessie_aangemaakt	varchar2		☑	
unt_sessie_bijgew erkt	varchar2		☑	
unt_sorteer_volgorde	int64		☐	
unt_speciale_opmerking_vlag	char		☑	
unt_speciale_opmerking	varchar2		☐	
unt_toelichting_l	clob		☐	
unt_transactie_aangemaakt	int64		☑	
unt_transactie_bijgew erkt	int64		☑	
unt_verkoop_code	varchar2		☐	
unt_verkoop_merk	varchar2		☐	
unt_verkoopbaar_vlag	char		☑	
unt_versie	varchar2		☐	
unt_verw erkbaar_vlag	char		☑	
unt_volledige_code	int64		☑	
unt_voorraad_vlag	char		☑	
unt_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☑	
unt_w ebsite_url	varchar2		☐	
unt0_deelbaar_vlag	char		☑	
unt0_id	int64		☑	
unt0_ikoon_url	varchar2		☐	
unt0_kopieerbaar_vlag	char		☑	
unt0_omschrijving	varchar2		☑	
unt0_serienummer	varchar2		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
unt0_verkoopbaar_vlag	char		☑	
unt0_voorraad_vlag	char		☑	
unt0_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☑	
usp_code	varchar2		☑	
usp_id	int64		☑	
usp_omschrijving	varchar2		☑	
ust_code	varchar2		☑	
ust_id	int64		☑	
ust_ikoon_url	varchar2		☐	
ust_omschrijving	varchar2		☑	
ust_vpl_verkoopprijs_vlag	char		☑	

3.1.2 Schema: Native

3.1.2.1 Tables

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Dummy Native Platform Scalar Requests

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalog: Dummy

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Requests

Documentation:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native protocol over an established connection to the Dummy platform server. It will contain a new row for every row inserted with a native request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Dummy platform server.

Retrieve: true

Insert: true

Update: false

Delete: false

View Columns

The columns of the view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS are shown below. Each column has an SQL data type. A new non-null value must be provided for every required column at all times during insert.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Preferred	☑	Indicator w hether a BLOB result is preferred over text.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Response Cache Maximum Age (sec)	☐	Maximum age in seconds of Bridge Online response cache entries to be used.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Content Type	☐	
DATE_ENDED	datetime	End Date	☑	
DATE_STARTED	datetime	Start Date	☑	
DRY_RUN	char	Run without Actions	☑	
DURATION_MS	int64	Duration (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Error Message Code	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Error Message Text	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Fail on Error	☑	Whether to raise an exception when processing the native request triggered an error from the provider.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Age (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP disk cache entries to be used.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Save HTTP Disk Cache	☐	Whether results can be stored in HTTP disk cache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Use HTTP Disk Cache	☐	Whether results can be fetched from HTTP disk cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Memory Cache Maximum Age (sec)	☐	Maximum age in seconds of HTTP memory cache entries to be used.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Save HTTP Memory Cache	☐	Whether results can be stored in HTTP memory cache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Use HTTP Memory Cache	☐	Whether results can be fetched from HTTP memory cache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP Method	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status Code	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Original System Group	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Original System Reference	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Payload	☐	
RESULT_BLOB	blob	Result BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Result Date Time	☐	
RESULT_NUMBER	number	Result Number	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Result Text	☐	
SUCCESSFUL	char	Succesful	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Timeout (sec)	☐	Timeout in seconds.
TRANSACTION_ID	int64	Transaction ID	☑	Incrementing ID of the transaction.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

3.1.3 Schema: System
3.1.3.1 Tables
binarytesttable: Dummy Binary test table

Catalog: Dummy

Schema: System

Primary Keys: ID

Label: Binary test table

This is a read-only table. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

Table Columns

The columns of the table binarytesttable are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
id	number	ID		
val	blob	Value		

func

Catalog: Dummy

Schema: System

This is a read-only table function. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

Parameters of Table Function

The following parameters can be used to control the behaviour of the table function func. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be evaluated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example: a `select * from table(value1, value2, value3)` on a table with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `select * from table(name1 => value1, name3 => value3)` on the same table will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name	Data Type	Required	Default Value	Documentation
in	varchar2	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Columns of Table Function

The columns of the table function func are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
dummy_string	varchar2	Dummy String		

identifiertest: Dummy Identifiers table with one single row

Catalog: Dummy

Schema: System

Primary Keys: DUMMY INT32

Label: Identifiers table with one single row

This is a read-only table. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

Table Columns

The columns of the table identifiertest are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
dummy int32	number			
dummy string	varchar2	Dummy String		

rls_test: Dummy RLS test table

Catalog: Dummy

Schema: System

Primary Keys: ID

Label: RLS test table

This is a read-only table. The Dummy API may not support changing the data or the Invantive UniversalSQL driver for Dummy does not cover it. In the latter case, please use the table NativePlatformScalarRequests to upload data to the Dummy API.

Table Columns

The columns of the table rls_test are shown below. Each column has an SQL data type.

Name	Data Type	Label	Required	Documentation
acl$	varchar2	Access Control List		
id	number	ID		
value	varchar2	Value		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

4 Package: dcr_metadata

4.1 Procedures

4.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Dummy Data container metadata package

Get all partitions.

Documentation:

List all partitions.

5 Package: itgen_dummy

5.1 Procedures

5.1.1 itgen_dummy.hello_world: Dummy Invantive Dummy Package

Hello world package function

Documentation:

Returns 'hello world' sample, post-fixed by a comma-separated list of the parameters provided.

Parameters of Procedure

The following parameters can be used to control the behaviour of the procedure itgen_dummy.hello_world. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be evaluated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example: a `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` on a procedure with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `begin package.procedure(name1 => value1, name3 => value3); end` on the same procedure will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name	Data Type	Required	Default Value	Documentation
txt	string	☑		

5.1.2 itgen_dummy.hello_world_tab: Dummy Invantive Dummy Package

Hello world pipelined table package function

Documentation:

Returns 'hello world' sample, post-fixed by a comma-separated list of the parameters provided.

Parameters of Procedure

The following parameters can be used to control the behaviour of the procedure itgen_dummy.hello_world_tab. A value must be provided at all times for required parameters, but optional parameters in general do not need to have a value and the execution will default

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

to a pre-defined behaviour. Values can be specified by position and by name. In both cases, all parameters not specified will be evaluated using their default values.

Value specification by position is done by listing all values from the first to the last needed value. For example: a `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` on a procedure with four parameters will use the default value for the fourth parameter and the specified values for the first three.

Value specification by name is done by listing all values that require a value. For example with `begin package.procedure(name1 => value1, name3 => value3); end` on the same procedure will use the default values for the second and fourth parameters and the specified values for the first and third.

Name	Data Type	Required	Default Value	Documentation
txt	string	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

Index

- A -

Access Control List 145
acl$ 145
action_requested 7, 12, 31, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
Activity sectors 4
Activity sectors with insert, update and delete 5
activitysectors 4
activitysectors_dml 5
analysis-enforce-row-uniqueness 2

- B -

Banks 6
bce_btw_percentage 31, 50, 60, 92, 136
bce_code 31, 50, 60, 92, 136
bce_id 31, 50, 60, 92, 136
bce_omschrijving 31, 50, 60, 92, 136
Binary test table 144
binarytesttable 144
BLOB Preferred 142
BLOB_PREFERRED 142
bnk_aangemaakt_door 6
bnk_aangemaakt_in 6
bnk_bijgewerkt_door 6
bnk_bijgewerkt_in 6
bnk_code 6, 60, 67
bnk_datum_aangemaakt 6
bnk_datum_bijgewerkt 6
bnk_datum_intrf_bijgewerkt 6
bnk_datum_intrf_geladen 6
bnk_id 6, 60, 67
bnk_ikoon_url 6
bnk_job_seq_geladen 6
bnk_kolom_soort 6
bnk_kolom1 6
bnk_kolom10 6
bnk_kolom2 6
bnk_kolom3 6
bnk_kolom4 6
bnk_kolom5 6
bnk_kolom6 6
bnk_kolom7 6
bnk_kolom8 6
bnk_kolom9 6
bnk_label 6
bnk_nk 6
bnk_omschrijving 6, 60, 67
bnk_orig_system_group 6
bnk_orig_system_reference 6
bnk_partitie 6
bnk_sessie_aangemaakt 6
bnk_sessie_bijgewerkt 6
bnk_sorteer_volgorde 6
bnk_toelichting 6
bnk_transactie_aangemaakt 6
bnk_transactie_bijgewerkt 6
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 142
btn_aantal_dagen 31
btn_code 31
btn_id 31
btn_koppel_ind 31
btn_omschrijving 31
BudgetMovements 7
Budgets 12
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2
bvg_aangemaakt_door 7
bvg_aangemaakt_in 7
bvg_bedrag_budget_mutatie 7
bvg_bijgewerkt_door 7
bvg_bijgewerkt_in 7
bvg_datum_aangemaakt 7
bvg_datum_bijgewerkt 7
bvg_datum_intrf_bijgewerkt 7
bvg_datum_intrf_geladen 7
bvg_id 7
bvg_job_seq_geladen 7
bvg_kolom_soort 7
bvg_kolom1 7
bvg_kolom10 7
bvg_kolom2 7
bvg_kolom3 7
bvg_kolom4 7
bvg_kolom5 7
bvg_kolom6 7
bvg_kolom7 7
bvg_kolom8 7
bvg_kolom9 7
bvg_nk 7
bvg_orig_system_group 7
bvg_orig_system_reference 7
bvg_partitie 7
bvg_seq 7
bvg_sessie_aangemaakt 7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

bvg_sessie_bijgewerkt 7
bvg_toelichting_l 7
bvg_transactie_aangemaakt 7
bvg_transactie_bijgewerkt 7

- C -

CashflowProjectionDailyLines 17
CashflowProjectionLines 21
CashflowProjections 26
cdi_code 31, 102, 110
cdi_id 31, 102, 110
cdi_k_code 60, 92
cdi_k_id 60, 92
cdi_k_koppel_ind 60, 92
cdi_k_omschrijving 60, 92
cdi_koppel_ind 31, 102, 110
cdi_o_code 60, 92, 117, 127, 136
cdi_o_id 60, 92, 117, 127, 136
cdi_o_koppel_ind 60, 92, 117, 127, 136
cdi_o_omschrijving 60, 92, 117, 127, 136
cdi_omschrijving 31, 102, 110
cdi_t_o_id 127
cfl_aangemaakt_door 31
cfl_aangemaakt_in 31
cfl_aantal_eenheden 31
cfl_bedrag 31
cfl_bedrag_btw 31
cfl_bedrag_eenheid 31
cfl_bedrag_incl_btw 31
cfl_bedrag_netto 31
cfl_bedrag_netto_incl_btw 31
cfl_bijgewerkt_door 31
cfl_bijgewerkt_in 31
cfl_datum_aangemaakt 31
cfl_datum_bijgewerkt 31
cfl_datum_doorgestuurd 31
cfl_datum_einde 31
cfl_datum_goedgekeurd 31
cfl_datum_intrf_bijgewerkt 31
cfl_datum_intrf_geladen 31
cfl_datum_start 31
cfl_dekkingsgraad_percentage 31
cfl_doorgestuurd_vlag 31
cfl_goedgekeurd_vlag 31
cfl_groep 31
cfl_groep_nn 31
cfl_id 31
cfl_job_seq_geladen 31
cfl_kolom_soort 31
cfl_kolom1 31
cfl_kolom10 31
cfl_kolom2 31
cfl_kolom3 31
cfl_kolom4 31
cfl_kolom5 31
cfl_kolom6 31
cfl_kolom7 31
cfl_kolom8 31
cfl_kolom9 31
cfl_korting_percentage 31
cfl_label 31
cfl_nk 31
cfl_omschrijving 31
cfl_orig_system_group 31
cfl_orig_system_reference 31
cfl_partitie 31
cfl_ref_detail_nk 31
cfl_ref_detail_orig_system_ref 31
cfl_ref_detail_sleutel 31
cfl_ref_detail_tabel 31
cfl_ref_nk 31
cfl_ref_orig_system_reference 31
cfl_ref_sleutel 31
cfl_ref_tabel 31
cfl_referentie_tegenpartij 31
cfl_seq 31
cfl_sessie_aangemaakt 31
cfl_sessie_bijgewerkt 31
cfl_toelichting 31
cfl_transactie_aangemaakt 31
cfl_transactie_bijgewerkt 31
cfl_volgnummer 31
cfl_volgnummer_in_groep 31
cig_consolideren_vlag 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 67, 78, 82, 102, 110, 117, 127
cig_datum_einde_rapportage 127
cig_datum_rapportage 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 67, 78, 82, 102, 110, 117, 127
cig_datum_start_rapportage 12, 17, 45, 50, 82, 102, 110, 117, 127
cig_id 67
code_attr 4, 5
ConceptInvoiceLines 31
Content Type 142
CONTENT_TYPE 142
ContractBudgets 40

- D -

Database Driver 1
date_created 4, 5

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

DATE_ENDED 142
DATE_STARTED 142
DmsDocuments 45
document_filename 50
document_md5 50
document_path 49
documentpaths 49
Documents 50
Documents Paths 49
documents_content 50
documents_id 49, 50
drl_code 88
drl_id 88
drl_limiet 88
drl_omschrijving 88
DRY_RUN 142
dsk_aantal_documenten 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
dsk_aantal_documenten_c 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_eerste_document 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_eerste_document_param1 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_eerste_document_url 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_id 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
dsk_laatste_document 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_laatste_document_param1 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_laatste_document_url 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117
dsk_label_nn 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
dsk_meerdere_aanwezig 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
dsk_ref_sleutel 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
dsk_ref_tabel 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
dsk_som_bestand_omvang_c 7, 12, 40, 45, 50, 57, 60, 67, 92, 102, 110, 117, 136
Dummy 1, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 49, 50, 57, 60, 67, 73, 75, 76, 78, 82, 88, 90, 92, 102, 110, 117, 127, 136, 142, 144, 145
dummy int32 145
Dummy String 144, 145
dummy_string 144
Duration (ms) 142
DURATION_MS 142

- E -

End Date 142
Error Message Code 142
Error Message Text 142
ERROR_MESSAGE_CODE 142
ERROR_MESSAGE_TEXT 142
example_byte 4, 5
example_decimal 4, 5

- F -

Fail on Error 142
FAIL_ON_ERROR 142
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
frl_aangemaakt_door 50
frl_aangemaakt_in 50
frl_afgerekend_vlag 50
frl_afw_omschrijving 50
frl_afw_op_basis_van_odt_vlag 50
frl_afw_volgnummer 50
frl_bedrag 50
frl_bedrag_btw 50
frl_bijgewerkt_door 50
frl_bijgewerkt_in 50
frl_datum_aangemaakt 50
frl_datum_bijgewerkt 50
frl_datum_intrf_bijgewerkt 50
frl_datum_intrf_geladen 50
frl_datum_verw_verval_einde 50
frl_datum_verwacht_verval 50
frl_eind_op_basis_odt_vlag 50
frl_eind_volgnummer 50
frl_id 50
frl_job_seq_geladen 50
frl_kolom_soort 50
frl_kolom1 50
frl_kolom10 50
frl_kolom2 50
frl_kolom3 50
frl_kolom4 50
frl_kolom5 50
frl_kolom6 50
frl_kolom7 50
frl_kolom8 50
frl_kolom9 50
frl_kosten_opbrengst_ind 50
frl_label 50

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

frl_nk 50
frl_omschrijving 50
frl_op_basis_van_odt_vlag 50
frl_orig_system_group 50
frl_orig_system_reference 50
frl_partitie 50
frl_punten 50
frl_regel 50
frl_sessie_aangemaakt 50
frl_sessie_bijgewerkt 50
frl_toelichting 50
frl_transactie_aangemaakt 50
frl_transactie_bijgewerkt 50
frl_uitsmeer_methode_ind 50
frl_volgnummer 50
ftr_aangemaakt_door 57
ftr_aangemaakt_in 57
ftr_bijgewerkt_door 57
ftr_bijgewerkt_in 57
ftr_code 50, 57
ftr_dagen_betalingstermijn 50, 57
ftr_datum_aangemaakt 57
ftr_datum_bijgewerkt 57
ftr_datum_geboekt 50, 57
ftr_datum_gefactureerd 50, 57
ftr_datum_intrf_bijgewerkt 57
ftr_datum_intrf_geladen 50, 57
ftr_datum_verw_verval_einde 50, 57
ftr_datum_verwacht_verval 50, 57
ftr_id 50, 57
ftr_job_seq_geladen 57
ftr_kolom_soort 57
ftr_kolom1 57
ftr_kolom10 57
ftr_kolom2 57
ftr_kolom3 57
ftr_kolom4 57
ftr_kolom5 57
ftr_kolom6 57
ftr_kolom7 57
ftr_kolom8 57
ftr_kolom9 57
ftr_label 57
ftr_nk 57
ftr_omschrijving 57
ftr_orig_system_group 57
ftr_orig_system_reference 57
ftr_partitie 57
ftr_referentie_leverancier 57
ftr_sessie_aangemaakt 57
ftr_sessie_bijgewerkt 57
ftr_sync_met_erp_vlag 50, 57
ftr_transactie_aangemaakt 57
ftr_transactie_bijgewerkt 57
func 144

- G -

gbr_aangemaakt_door 67
gbr_aangemaakt_in 67
gbr_aanmeld_code 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_accordeur_uren_vlag 67
gbr_achternaam 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_administrateur_vlag 67
gbr_adres_regel_1 67
gbr_adres_regel_2 67
gbr_amr_aanmeld_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_accordeur_uren_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_achternaam 92
gbr_amr_email_adres 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_email_adres_workflow 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_functie 92
gbr_amr_geslacht_ind 92
gbr_amr_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_initialen 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_pasfoto_url 92
gbr_amr_pasfoto_url_ult 92
gbr_amr_personeelsnummer 92
gbr_amr_taakhouder_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_taakmelder_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_tijdschrijver_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_amr_tussenvoegsel 92
gbr_amr_v_aanmeld_code 7
gbr_amr_v_accordeur_uren_vlag 7
gbr_amr_v_email_adres 7
gbr_amr_v_email_adres_workflow 7
gbr_amr_v_id 7
gbr_amr_v_initialen 7
gbr_amr_v_naam 7
gbr_amr_v_taakhouder_vlag 7
gbr_amr_v_taakmelder_vlag 7
gbr_amr_v_tijdschrijver_vlag 7

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

gbr_amr_v_werk_toestel 7
gbr_amr_voorletters 92
gbr_amr_voornaam 92
gbr_amr_werk_afdeling 92
gbr_amr_werk_tel 92
gbr_amr_werk_toestel 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_baas_aanmeld_code 67
gbr_baas_achternaam 67
gbr_baas_email_adres 67
gbr_baas_email_adres_workflow 67
gbr_baas_functie 67
gbr_baas_geslacht_ind 67
gbr_baas_id 67
gbr_baas_initialen 67
gbr_baas_naam 67
gbr_baas_pasfoto_url 67
gbr_baas_pasfoto_url_ult 67
gbr_baas_personeelsnummer 67
gbr_baas_taakhouder_vlag 67
gbr_baas_tussenvoegsel 67
gbr_baas_voorletters 67
gbr_baas_voornaam 67
gbr_baas_werk_afdeling 67
gbr_baas_werk_tel 67
gbr_bas_aanmeld_code 127
gbr_bas_achternaam 127
gbr_bas_email_adres 127
gbr_bas_email_adres_workflow 127
gbr_bas_functie 127
gbr_bas_geslacht_ind 127
gbr_bas_id 127
gbr_bas_initialen 127
gbr_bas_naam 127
gbr_bas_pasfoto_url 127
gbr_bas_personeelsnummer 127
gbr_bas_taakhouder_vlag 127
gbr_bas_tussenvoegsel 127
gbr_bas_voorletters 127
gbr_bas_voornaam 127
gbr_bas_werk_afdeling 127
gbr_bas_werk_tel 127
gbr_bedrag_intern_tarief 67
gbr_bedrijf_ult 67
gbr_bic 67
gbr_bijgewerkt_door 67
gbr_bijgewerkt_in 67
gbr_bijnaam 67
gbr_bsn 67
gbr_cp_aanmeld_code 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_achternaam 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_email_adres 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_email_adres_workflow 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_functie 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_geslacht_ind 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_id 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_initialen 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_naam 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_pasfoto_url 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_pasfoto_url_ult 60
gbr_cp_personeelsnummer 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_taakhouder_vlag 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_tussenvoegsel 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_voorletters 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_voornaam 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_werk_afdeling 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cp_werk_tel 31, 50, 57, 60, 102
gbr_cr_aanmeld_code 92
gbr_cr_achternaam 92
gbr_cr_email_adres 92
gbr_cr_email_adres_workflow 92
gbr_cr_functie 92
gbr_cr_geslacht_ind 92
gbr_cr_id 92
gbr_cr_initialen 92
gbr_cr_naam 92
gbr_cr_pasfoto_url 92
gbr_cr_pasfoto_url_ult 92
gbr_cr_personeelsnummer 92
gbr_cr_taakhouder_vlag 92
gbr_cr_tussenvoegsel 92
gbr_cr_voorletters 92
gbr_cr_voornaam 92
gbr_cr_werk_afdeling 92
gbr_cr_werk_tel 92
gbr_datum_aangemaakt 67
gbr_datum_bijgewerkt 67
gbr_datum_einde_aanmelden 67
gbr_datum_emailing_mag_ontv 67
gbr_datum_geboren 67
gbr_datum_getrouwd 67
gbr_datum_intrf_bijgewerkt 67
gbr_datum_intrf_geladen 67
gbr_datum_l_ww_wijziging 67
gbr_datum_laatste_review 67
gbr_datum_overleden 67
gbr_datum_start_aanmelden 67
gbr_datum_volgende_review 67
gbr_drr_aanmeld_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_accordeur_uren_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

gbr_drr_achternaam 92
gbr_drr_email_adres 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_email_adres_workflow 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_functie 92
gbr_drr_geslacht_ind 31, 40, 92, 102, 110, 117
gbr_drr_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_initialen 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_pasfoto_url 92
gbr_drr_pasfoto_url_ult 92
gbr_drr_personeelsnummer 92
gbr_drr_taakhouder_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_taakmelder_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_tijdschrijver_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_drr_tussenvoegsel 92
gbr_drr_v_aanmeld_code 7
gbr_drr_v_accordeur_uren_vlag 7
gbr_drr_v_email_adres 7
gbr_drr_v_email_adres_workflow 7
gbr_drr_v_id 7
gbr_drr_v_initialen 7
gbr_drr_v_naam 7
gbr_drr_v_taakhouder_vlag 7
gbr_drr_v_taakmelder_vlag 7
gbr_drr_v_tijdschrijver_vlag 7
gbr_drr_v_werk_toestel 7
gbr_drr_voorletters 92
gbr_drr_voornaam 92
gbr_drr_werk_afdeling 92
gbr_drr_werk_tel 92
gbr_drr_werk_toestel 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_eind_werk_toestel 67
gbr_email_adres 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_email_adres_2 67
gbr_email_adres_2_url 67
gbr_email_adres_3 67
gbr_email_adres_3_url 67
gbr_email_adres_4 67
gbr_email_adres_4_url 67
gbr_email_adres_url 67
gbr_email_adres_workflow 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_email_adres_workflow_url 67
gbr_emailing_mag_bewijs 67
gbr_emailing_mag_vlag 67
gbr_facebook_adres 67
gbr_fax_tel 67
gbr_functie 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_functiegroep 67, 127
gbr_geboorte_land 67
gbr_geboorte_plaats 67
gbr_geslacht_ind 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_gm_adres 67
gbr_googleplus_adres 67
gbr_groep_mensen_vlag 67
gbr_handtekening_url 67
gbr_hobbys 67
gbr_hyves_adres 67
gbr_iban_nummer 67
gbr_icq_adres 67
gbr_id 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_ik_aanmeld_code 60
gbr_ik_achternaam 60
gbr_ik_email_adres 60
gbr_ik_email_adres_workflow 60
gbr_ik_functie 60
gbr_ik_geslacht_ind 60
gbr_ik_id 60
gbr_ik_initialen 60
gbr_ik_naam 60
gbr_ik_pasfoto_url 60
gbr_ik_pasfoto_url_ult 60
gbr_ik_personeelsnummer 60
gbr_ik_taakhouder_vlag 60
gbr_ik_tussenvoegsel 60
gbr_ik_voorletters 60
gbr_ik_voornaam 60
gbr_ik_werk_afdeling 60
gbr_ik_werk_tel 60
gbr_in_aanmeld_code 60, 92
gbr_in_achternaam 60, 92
gbr_in_email_adres 60, 92
gbr_in_email_adres_workflow 60, 92
gbr_in_functie 60, 92
gbr_in_geslacht_ind 60, 92
gbr_in_id 60, 92
gbr_in_initialen 60, 92
gbr_in_naam 60, 92
gbr_in_pasfoto_url 60, 92
gbr_in_pasfoto_url_ult 60, 92
gbr_in_personeelsnummer 60, 92
gbr_in_taakhouder_vlag 60, 92
gbr_in_tussenvoegsel 60, 92
gbr_in_voorletters 60, 92
gbr_in_voornaam 60, 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

gbr_in_werk_afdeling 60, 92
gbr_in_werk_tel 60, 92
gbr_initialen 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_ip_adres_lijst 67
gbr_job_seq_geladen 67
gbr_klassificatie_reeks 67
gbr_klassificatie_reeks_c 67
gbr_kolom_soort 67
gbr_kolom1 67
gbr_kolom10 67
gbr_kolom2 67
gbr_kolom3 67
gbr_kolom4 67
gbr_kolom5 67
gbr_kolom6 67
gbr_kolom7 67
gbr_kolom8 67
gbr_kolom9 67
gbr_komende_verjaardag 67
gbr_label 67
gbr_land 67
gbr_ldap_gebruiker 67
gbr_leeftijd 67
gbr_linkedin_adres 67
gbr_mdr_aanmeld_code 117
gbr_mdr_achternaam 117
gbr_mdr_email_adres 117
gbr_mdr_email_adres_workflow 117
gbr_mdr_functie 117
gbr_mdr_geslacht_ind 117
gbr_mdr_id 117
gbr_mdr_initialen 117
gbr_mdr_naam 117
gbr_mdr_pasfoto_url 117
gbr_mdr_pasfoto_url_ult 117
gbr_mdr_personeelsnummer 117
gbr_mdr_taakhouder_vlag 117
gbr_mdr_taakmelder_vlag 117
gbr_mdr_tussenvoegsel 117
gbr_mdr_voorletters 117
gbr_mdr_voornaam 117
gbr_mdr_werk_afdeling 117
gbr_mdr_werk_tel 117
gbr_mobiel_tel 67
gbr_myspace_adres 67
gbr_naam 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_naam_kinderen 67
gbr_naam_met_bedrijf 67
gbr_naam_partner 67
gbr_nationaliteit 67
gbr_nc 67
gbr_nk 67
gbr_notities_l 67
gbr_omvang_huishouden 67
gbr_orig_system_group 67
gbr_orig_system_reference 67
gbr_overige_voornamen 67
gbr_partitie 67
gbr_pasfoto_url 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_pasfoto_url_ult 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_paypal_identifier 67
gbr_personeelsnummer 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_pl_aanmeld_code 92
gbr_pl_achternaam 92
gbr_pl_email_adres 92
gbr_pl_email_adres_workflow 92
gbr_pl_functie 92
gbr_pl_geslacht_ind 92
gbr_pl_id 92
gbr_pl_initialen 92
gbr_pl_naam 92
gbr_pl_pasfoto_url 92
gbr_pl_pasfoto_url_ult 92
gbr_pl_personeelsnummer 92
gbr_pl_taakhouder_vlag 92
gbr_pl_tussenvoegsel 92
gbr_pl_voorletters 92
gbr_pl_voornaam 92
gbr_pl_werk_afdeling 92
gbr_pl_werk_tel 92
gbr_plaats 67
gbr_plaxo_adres 67
gbr_por_aanmeld_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_accordeur_uren_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_por_achternaam 92
gbr_por_email_adres 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_email_adres_workflow 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_functie 92
gbr_por_geslacht_ind 31, 40, 92, 102, 110, 117
gbr_por_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_initialen 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_pasfoto_url 92
gbr_por_pasfoto_url_ult 26, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_personeelsnummer 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

gbr_por_taakhouder_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
gbr_por_taakmelder_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_por_tijdschrijver_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_por_tussenvoegsel 92
gbr_por_v_aanmeld_code 7
gbr_por_v_accordeur_uren_vlag 7
gbr_por_v_email_adres 7
gbr_por_v_email_adres_workflow 7
gbr_por_v_id 7
gbr_por_v_initialen 7
gbr_por_v_naam 7
gbr_por_v_taakhouder_vlag 7
gbr_por_v_taakmelder_vlag 7
gbr_por_v_tijdschrijver_vlag 7
gbr_por_v_werk_toestel 7
gbr_por_voorletters 92
gbr_por_voornaam 92
gbr_por_werk_afdeling 92
gbr_por_werk_tel 92
gbr_por_werk_toestel 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
gbr_postcode 67
gbr_projectontwkklr_vlag 67
gbr_provincie 67
gbr_rdbms_gebruiker 67
gbr_roepnaam 67
gbr_rss_url 67
gbr_se1_aanmeld_code 60
gbr_se1_achternaam 60
gbr_se1_email_adres 60
gbr_se1_email_adres_workflow 60
gbr_se1_functie 60
gbr_se1_geslacht_ind 60
gbr_se1_id 60
gbr_se1_initialen 60
gbr_se1_naam 60
gbr_se1_pasfoto_url 60
gbr_se1_pasfoto_url_ult 60
gbr_se1_personeelsnummer 60
gbr_se1_taakhouder_vlag 60
gbr_se1_tussenvoegsel 60
gbr_se1_voorletters 60
gbr_se1_voornaam 60
gbr_se1_werk_afdeling 60
gbr_se1_werk_tel 60
gbr_se2_aanmeld_code 60
gbr_se2_achternaam 60
gbr_se2_email_adres 60
gbr_se2_email_adres_workflow 60
gbr_se2_functie 60
gbr_se2_geslacht_ind 60
gbr_se2_id 60
gbr_se2_initialen 60
gbr_se2_naam 60
gbr_se2_pasfoto_url 60
gbr_se2_pasfoto_url_ult 60
gbr_se2_personeelsnummer 60
gbr_se2_taakhouder_vlag 60
gbr_se2_tussenvoegsel 60
gbr_se2_voorletters 60
gbr_se2_voornaam 60
gbr_se2_werk_afdeling 60
gbr_se2_werk_tel 60
gbr_sessie_aangemaakt 67
gbr_sessie_bijgewerkt 67
gbr_sip_adres 67
gbr_skype_adres 67
gbr_taakhouder_vlag 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_taakmelder_vlag 67
gbr_tak_aanmeld_code 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_achternaam 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_email_adres 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_email_adres_workflow 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_functie 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_geslacht_ind 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_id 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_initialen 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_naam 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_pasfoto_url 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_pasfoto_url_ult 92
gbr_tak_personeelsnummer 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_taakhouder_vlag 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_tussenvoegsel 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_voorletters 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_voornaam 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_werk_afdeling 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_tak_werk_tel 26, 57, 92, 102, 110, 127
gbr_thuis_tel 67
gbr_tijdschrijver_vlag 67, 127
gbr_titels 67
gbr_transactie_aangemaakt 67
gbr_transactie_bijgewerkt 67
gbr_tussenvoegsel 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_twitter_adres 67
gbr_uur_aanmeld_code 31, 92
gbr_uur_accordeur_uren_vlag 92
gbr_uur_achternaam 31, 92
gbr_uur_email_adres 31, 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

gbr_uur_email_adres_workflow 31, 92
gbr_uur_functie 31, 92
gbr_uur_geslacht_ind 31, 92
gbr_uur_id 31, 92
gbr_uur_initialen 31, 92
gbr_uur_naam 31, 92
gbr_uur_pasfoto_url 31, 92
gbr_uur_pasfoto_url_ult 92
gbr_uur_personeelsnummer 31, 92
gbr_uur_taakhouder_vlag 31, 92
gbr_uur_tussenvoegsel 31, 92
gbr_uur_voorletters 31, 92
gbr_uur_voornaam 31, 92
gbr_uur_werk_afdeling 31, 92
gbr_uur_werk_tel 31, 92
gbr_vk_aanmeld_code 60
gbr_vk_achternaam 60
gbr_vk_email_adres 60
gbr_vk_email_adres_workflow 60
gbr_vk_functie 60
gbr_vk_geslacht_ind 60
gbr_vk_id 60
gbr_vk_initialen 60
gbr_vk_naam 60
gbr_vk_pasfoto_url 60
gbr_vk_pasfoto_url_ult 60
gbr_vk_personeelsnummer 60
gbr_vk_taakhouder_vlag 60
gbr_vk_tussenvoegsel 60
gbr_vk_voorletters 60
gbr_vk_voornaam 60
gbr_vk_werk_afdeling 60
gbr_vk_werk_tel 60
gbr_voorkeur_email_adres 67
gbr_voorletters 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_voornaam 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_wachtwoord 67
gbr_website_url 67
gbr_werk_afdeling 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_werk_filiaal 67
gbr_werk_kamer 67
gbr_werk_tel 67, 78, 82, 88, 117, 127
gbr_werk_toestel 67
gbr_xing_adres 67
gbr_youtube_adres 67
gce_code 31, 50, 136
gce_id 31, 50, 136
gce_omschrijving 31, 50, 136
gsk_aangemaakt_door 73
gsk_aangemaakt_in 73
gsk_account 73
gsk_ama_tekst 73
gsk_bijgewerkt_door 73
gsk_bijgewerkt_in 73
gsk_datum_aangemaakt 73
gsk_datum_bijgewerkt 73
gsk_datum_intrf_bijgewerkt 73
gsk_datum_intrf_geladen 73
gsk_datum_start 73
gsk_doelkanaal 73
gsk_duur_sec 73
gsk_id 73
gsk_ikoon_url 73
gsk_job_seq_geladen 73
gsk_kanaal 73
gsk_kanaal_kenmerk 73
gsk_kolom_soort 73
gsk_kolom1 73
gsk_kolom10 73
gsk_kolom2 73
gsk_kolom3 73
gsk_kolom4 73
gsk_kolom5 73
gsk_kolom6 73
gsk_kolom7 73
gsk_kolom8 73
gsk_kolom9 73
gsk_laatste_applicatie 73
gsk_laatste_applicatie_data 73
gsk_label 73
gsk_naar 73
gsk_naar_gekuist 73
gsk_nk 73
gsk_oproep_kenmerk 73
gsk_orig_system_group 73
gsk_orig_system_reference 73
gsk_partitie 73
gsk_rekening_sec 73
gsk_resultaat 73
gsk_seq 73
gsk_sessie_aangemaakt 73
gsk_sessie_bijgewerkt 73
gsk_standaard_context 73
gsk_tekst_start 73
gsk_toelichting 73
gsk_transactie_aangemaakt 73
gsk_transactie_bijgewerkt 73
gsk_van 73
gsk_van_gekuist 73
gsk_vrij_veld 73
gss_code 92
gss_id 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

gss_label 92
gss_omschrijving 92

- H -

hpt_afgesloten_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_code_kort 92
hpt_datum_expose 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_gemeente 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_ikoon_url 92
hpt_logo_url 92
hpt_n_afgesloten_vlag 7
hpt_n_code 7
hpt_n_code_kort 7
hpt_n_datum_expose 7
hpt_n_gemeente 7
hpt_n_id 7
hpt_n_ikoon_url 7
hpt_n_naam 7
hpt_n_overschot_comp_ind 7
hpt_n_projectvorm_ind 7
hpt_n_sorteer_volgorde 7
hpt_n_volledige_naam 7
hpt_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_overschot_comp_ind 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_projectvorm_ind 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_referentie_klant 127
hpt_sorteer_volgorde 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
hpt_v_afgesloten_vlag 7
hpt_v_code 7
hpt_v_datum_expose 7
hpt_v_gemeente 7
hpt_v_id 7
hpt_v_naam 7
hpt_v_overschot_comp_ind 7
hpt_v_projectvorm_ind 7
hpt_v_sorteer_volgorde 7
hpt_v_volledige_naam 7
hpt_volledige_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
HTTP Disk Cache Maximum Age (sec) 142
HTTP Memory Cache Maximum Age (sec) 142
HTTP Method 142
HTTP Status Code 142
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 142
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 142
HTTP_DISK_CACHE_USE 142
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 142
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 142
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 142
HTTP_METHOD 142
HTTP_STATUS_CODE 142

- I -

Identifiers table with one single row 145
identifiertest 145
in 144
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
InvoiceLines 50
Invoices 57
isg_ondertitel_logo_rapporten 12, 17, 45, 50, 82, 102, 110, 117, 127
ive$$idx 82

- K -

kbg_code 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 117, 136
kbg_dagen_betalingstermijn 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 117, 136
kbg_financieringskosten_vlag 17
kbg_id 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 117, 136
kbg_label 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 117
kbg_n_code 7
kbg_n_dagen_betalingstermijn 7
kbg_n_id 7
kbg_n_label 7
kbg_n_omschrijving 7
kbg_n_uitsmeer_methode_ind 7
kbg_omschrijving 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 117, 136

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

kbg_uitsmeer_methode_ind 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 117, 136
kbg_v_code 7
kbg_v_dagen_betalingstermijn 7
kbg_v_id 7
kbg_v_label 7
kbg_v_omschrijving 7
kbg_v_uitsmeer_methode_ind 7
kdl_aangemaakt_door 17
kdl_aangemaakt_in 17
kdl_bedrag_afronding 17
kdl_bedrag_kasstroom 17
kdl_bedrag_kasstroom_oorsprong 17
kdl_bedrag_npv 17
kdl_bijgewerkt_door 17
kdl_bijgewerkt_in 17
kdl_datum_aangemaakt 17
kdl_datum_bijgewerkt 17
kdl_datum_intrf_bijgewerkt 17
kdl_datum_intrf_geladen 17
kdl_datum_kasstroom 17
kdl_id 17
kdl_job_seq_geladen 17
kdl_kolom_soort 17
kdl_kolom1 17
kdl_kolom10 17
kdl_kolom2 17
kdl_kolom3 17
kdl_kolom4 17
kdl_kolom5 17
kdl_kolom6 17
kdl_kolom7 17
kdl_kolom8 17
kdl_kolom9 17
kdl_nk 17
kdl_orig_system_group 17
kdl_orig_system_reference 17
kdl_partitie 17
kdl_sessie_aangemaakt 17
kdl_sessie_bijgewerkt 17
kdl_toelichting 17
kdl_toelichting_ber_i18n 17
kdl_transactie_aangemaakt 17
kdl_transactie_bijgewerkt 17
khg_code 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
khg_id 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
khg_kosten_opbrengst_ind 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
khg_label 12, 17, 45, 50, 102, 110
khg_n_code 7
khg_n_id 7
khg_n_kosten_opbrengst_ind 7
khg_n_omschrijving 7
khg_omschrijving 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
khg_v_code 7
khg_v_id 7
khg_v_kosten_opbrengst_ind 7
khg_v_omschrijving 7
kps_aangemaakt_door 12, 45
kps_aangemaakt_in 12, 45
kps_bedrag_budget 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_bedrag_budget_na_bvg 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_bedrag_budget_vlgnd_expose 12, 45
kps_bedrag_deelbudget_som 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_bedrag_vrij_dbudget_na_bvg 12, 45
kps_bedrag_vrij_deelbudget 12, 40, 45
kps_bedrag_vrij_dlbdgt_na_bvg 40
kps_bijgewerkt_door 12, 45
kps_bijgewerkt_in 12, 45
kps_datum_aangemaakt 12, 45
kps_datum_bijgewerkt 12, 45
kps_datum_intrf_bijgewerkt 12, 45
kps_datum_intrf_geladen 12, 45
kps_datum_verw_verval_einde 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_datum_verwacht_verval 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_id 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_impliciet_toegevoegd_vlag 12, 45
kps_job_seq_geladen 12, 45
kps_kolom_soort 12, 45
kps_kolom1 12, 45
kps_kolom10 12, 45
kps_kolom2 12, 45
kps_kolom3 12, 45
kps_kolom4 12, 45
kps_kolom5 12, 45
kps_kolom6 12, 45
kps_kolom7 12, 45
kps_kolom8 12, 45
kps_kolom9 12, 45
kps_n_bedrag_budget 7
kps_n_bedrag_deelbudget_som 7
kps_n_id 7
kps_nk 12, 45
kps_orig_system_group 12, 45
kps_orig_system_reference 12, 45
kps_overschot_comp_ind 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_partitie 12, 45

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

kps_sessie_aangemaakt 12, 45
kps_sessie_bijgewerkt 12, 45
kps_toelichting 12, 45
kps_toelichting_saldo 12, 45
kps_toelichting_volgend_expose 12, 45
kps_transactie_aangemaakt 12, 45
kps_transactie_bijgewerkt 12, 45
kps_uitsmeer_methode_ind 12, 31, 40, 45, 50, 102, 110
kps_v_bedrag_budget 7
kps_v_bedrag_deelbudget_som 7
kps_v_id 7
kpt_code 31, 50, 67, 136
kpt_id 31, 50, 67, 136
kpt_omschrijving 31, 50, 67, 136
kse_aangemaakt_door 26
kse_aangemaakt_in 26
kse_bedrag_budget_desinv 26
kse_bedrag_budget_investering 26
kse_bedrag_budget_resultaat 26
kse_bedrag_c0 26
kse_bedrag_genomen_resultaat 26
kse_bedrag_npv 26
kse_bedrag_npv_excl_c0 26
kse_bedrag_verw_desinv 26
kse_bedrag_verw_investering 26
kse_bedrag_verw_resultaat 26
kse_bijgewerkt_door 26
kse_bijgewerkt_in 26
kse_datum_aangemaakt 26
kse_datum_bijgewerkt 26
kse_datum_intrf_bijgewerkt 26
kse_datum_intrf_geladen 26
kse_datum_ltst_herberekening 26
kse_datum_ltst_uitgesmeerd 26
kse_datum_start_projectie 17, 21, 26
kse_id 17, 21, 26
kse_job_seq_geladen 26
kse_kolom_soort 26
kse_kolom1 26
kse_kolom10 26
kse_kolom2 26
kse_kolom3 26
kse_kolom4 26
kse_kolom5 26
kse_kolom6 26
kse_kolom7 26
kse_kolom8 26
kse_kolom9 26
kse_label 26
kse_nk 26
kse_npv_percentage 17, 26
kse_npv_percentage_c0 17, 26
kse_orig_system_group 17, 21, 26
kse_orig_system_reference 26
kse_partitie 26
kse_rente_opnemen_in_npv_vlag 17, 26
kse_saldo_desinv 26
kse_saldo_investering 26
kse_saldo_resultaat 26
kse_sessie_aangemaakt 26
kse_sessie_bijgewerkt 26
kse_toelichting 17, 21, 26
kse_toelichting_in_kdl_vlag 26
kse_toelichting_in_ksl_vlag 26
kse_transactie_aangemaakt 26
kse_transactie_bijgewerkt 26
kse_versie_sw_ltst_berekening 26
kse_verzoek_beiden_vlag 26
kse_verzoek_herberekenen_vlag 26
kse_verzoek_uitsmeren_vlag 26
ksl_aangemaakt_door 21
ksl_aangemaakt_in 21
ksl_afgerekend_vlag 17, 21
ksl_bedrag_afw_kasstroom 17, 21
ksl_bedrag_ber_kasstroom 17, 21
ksl_bedrag_totaal_incl_lager 21
ksl_bijgewerkt_door 21
ksl_bijgewerkt_in 21
ksl_datum_aangemaakt 21
ksl_datum_bijgewerkt 21
ksl_datum_factuurstroom 17, 21
ksl_datum_factuurstroom_einde 21
ksl_datum_intrf_bijgewerkt 21
ksl_datum_intrf_geladen 21
ksl_datum_kasstroom 17, 21
ksl_datum_kasstroom_einde 21
ksl_datum_kasstroom_einde_disp 21
ksl_delta_kas_ftr_stroom 21
ksl_herkomst 21
ksl_herkomst_url 21
ksl_id 17, 21
ksl_job_seq_geladen 21
ksl_kolom_soort 21
ksl_kolom1 21
ksl_kolom10 21
ksl_kolom2 21
ksl_kolom3 21
ksl_kolom4 21
ksl_kolom5 21
ksl_kolom6 21
ksl_kolom7 21

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

ksl_kolom8 21
ksl_kolom9 21
ksl_lager_gedaan_promillage 21
ksl_nk 21
ksl_orig_system_group 21
ksl_orig_system_reference 21
ksl_partitie 21
ksl_sessie_aangemaakt 21
ksl_sessie_bijgewerkt 21
ksl_toelichting_afw_kasstroom 21
ksl_toelichting_ber_i18n 21
ksl_toelichting_berekening 21
ksl_transactie_aangemaakt 21
ksl_transactie_bijgewerkt 21
ksl_type_ind 17, 21
ksl_uitsmeer_methode_ind 17, 21
ksl_volgnummer 17, 21
ksl_volgnummer_disp 21
ksl_vuil_vlag 17, 21
ksm_code 26
ksm_id 26
ksm_omschrijving 26
ksm_omschrijving_i18n 26
ksm_plsql_script 26
ksm_plsql_script_dist 26
kvg_code 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
kvg_id 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
kvg_label 12, 17, 45, 50, 102, 110
kvg_n_code 7
kvg_n_id 7
kvg_n_omschrijving 7
kvg_omschrijving 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 102, 110, 136
kvg_v_code 7
kvg_v_id 7
kvg_v_omschrijving 7

- L -

lcdl_code 31
lcdl_id 31
lcdl_ikoon_url 31
lcdl_label 31
lcl_code 31
lcl_id 31
lcl_ikoon_url 31
lcl_label 31
lge_code 60, 67
lge_description 60, 67
lge_description_i18n 60, 67
lge_id 60, 67
lgt_id 67
lgt_ikoon_url 67
lgt_label 67
lke_id 17, 21
lke_ikoon_url 17, 21
lke_label 17, 21
lke_sorteer_volgorde 17, 21
lkl_id 76
lkl_ikoon_url 76
lkl_label 76
lnd_code 6, 92
lnd_id 6, 92
lnd_omschrijving 6, 92
lnd_omschrijving_i18n 6, 92
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2
lop_id 92
lop_ikoon_url 92
lop_label 92
lpe_code 92
lpe_id 92
lpe_ikoon_url 92
lpe_label 92
lpm_code 92
lpm_id 92
lpm_ikoon_url 92
lpm_label 92
lpn_code 92
lpn_id 92
lpn_ikoon_url 92
lpn_label 92
lps_code 92
lps_id 92
lps_ikoon_url 92
lps_label 92
lsk_id 12, 45
lsk_ikoon_url 12, 45
lsk_label 12, 45
lst_id 92
lst_ikoon_url 92
lst_label 92
lue_code 12, 21, 40, 45, 50, 102, 110
lue_id 12, 21, 40, 45, 50, 102, 110
lue_ikoon_url 12, 21, 40, 45, 50, 102, 110
lue_label 12, 21, 40, 45, 50, 102, 110
lvr_aangemaakt_door 60
lvr_aangemaakt_in 60
lvr_aantal_medewerkers 60

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

lvr_aantal_medewerkers_ft 60
lvr_adres_regel_1 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_adres_regel_2 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_bic 60
lvr_bijgewerkt_door 60
lvr_bijgewerkt_in 60
lvr_btw_nummer 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_bzk_adres_regel_1 60
lvr_bzk_adres_regel_2 60
lvr_bzk_land 60
lvr_bzk_plaats 60
lvr_bzk_postcode 60
lvr_bzk_provincie 60
lvr_code 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_codering_activiteiten 60
lvr_datum_aangemaakt 60
lvr_datum_bijgewerkt 60
lvr_datum_intrf_bijgewerkt 60
lvr_datum_intrf_geladen 31, 50, 57, 60
lvr_datum_laatste_review 60
lvr_datum_opgeheven 60
lvr_datum_opgericht 60
lvr_datum_volgende_review 60
lvr_dlr_adres_regel_1 136
lvr_dlr_adres_regel_2 136
lvr_dlr_btw_nummer 136
lvr_dlr_code 136
lvr_dlr_fax_tel 136
lvr_dlr_id 136
lvr_dlr_ikoon_url 136
lvr_dlr_ikoon_url_ult 136
lvr_dlr_klant_vlag 136
lvr_dlr_kvk_nummer 136
lvr_dlr_land 136
lvr_dlr_logo_url 136
lvr_dlr_naam 136
lvr_dlr_naam_kort 136
lvr_dlr_plaats 136
lvr_dlr_postcode 136
lvr_dlr_project_entiteit_vlag 136
lvr_dlr_statutaire_naam 136
lvr_dlr_website_url 136
lvr_dlr_werk_tel 136
lvr_duns_nummer 60
lvr_egr_adres_regel_1 136
lvr_egr_adres_regel_2 136
lvr_egr_btw_nummer 136
lvr_egr_code 136
lvr_egr_fax_tel 136
lvr_egr_id 136
lvr_egr_ikoon_url 136
lvr_egr_ikoon_url_ult 136
lvr_egr_klant_vlag 136
lvr_egr_kvk_nummer 136
lvr_egr_land 136
lvr_egr_logo_url 136
lvr_egr_naam 136
lvr_egr_naam_kort 136
lvr_egr_plaats 136
lvr_egr_postcode 136
lvr_egr_project_entiteit_vlag 136
lvr_egr_statutaire_naam 136
lvr_egr_website_url 136
lvr_egr_werk_tel 136
lvr_email_adres 60
lvr_email_adres_url 60
lvr_facebook_adres 60
lvr_failliet_vlag 60
lvr_fax_tel 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_fbt_adres_regel_1 136
lvr_fbt_adres_regel_2 136
lvr_fbt_btw_nummer 136
lvr_fbt_code 136
lvr_fbt_fax_tel 136
lvr_fbt_id 136
lvr_fbt_ikoon_url 136
lvr_fbt_ikoon_url_ult 136
lvr_fbt_klant_vlag 136
lvr_fbt_kvk_nummer 136
lvr_fbt_land 136
lvr_fbt_logo_url 136
lvr_fbt_naam 136
lvr_fbt_naam_kort 136
lvr_fbt_plaats 136
lvr_fbt_postcode 136
lvr_fbt_project_entiteit_vlag 136
lvr_fbt_statutaire_naam 136
lvr_fbt_website_url 136
lvr_fbt_werk_tel 136
lvr_ftr_adres_naam 60
lvr_ftr_adres_regel_1 60
lvr_ftr_adres_regel_2 60
lvr_ftr_email_adres 60
lvr_ftr_land 60
lvr_ftr_plaats 60
lvr_ftr_postcode 60
lvr_ftr_provincie 60
lvr_g_rekening 60
lvr_gbr_adres_regel_1 136
lvr_gbr_adres_regel_2 136

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

lvr_gbr_btw_nummer 136
lvr_gbr_code 136
lvr_gbr_fax_tel 136
lvr_gbr_id 136
lvr_gbr_ikoon_url 136
lvr_gbr_ikoon_url_ult 136
lvr_gbr_klant_vlag 136
lvr_gbr_kvk_nummer 136
lvr_gbr_land 136
lvr_gbr_logo_url 136
lvr_gbr_naam 136
lvr_gbr_naam_kort 136
lvr_gbr_plaats 136
lvr_gbr_postcode 136
lvr_gbr_project_entiteit_vlag 136
lvr_gbr_statutaire_naam 136
lvr_gbr_website_url 136
lvr_gbr_werk_tel 136
lvr_gm_adres 60
lvr_googleplus_adres 60
lvr_graydon_nummer 60
lvr_handelsnamen 60
lvr_hpt_adres_regel_1 117
lvr_hpt_adres_regel_2 117
lvr_hpt_btw_nummer 117
lvr_hpt_code 117
lvr_hpt_fax_tel 117
lvr_hpt_id 117
lvr_hpt_ikoon_url 117
lvr_hpt_klant_vlag 117
lvr_hpt_kvk_nummer 117
lvr_hpt_land 117
lvr_hpt_logo_url 117
lvr_hpt_naam 117
lvr_hpt_naam_kort 117
lvr_hpt_plaats 117
lvr_hpt_postcode 117
lvr_hpt_project_entiteit_vlag 117
lvr_hpt_statutaire_naam 117
lvr_hpt_website_url 117
lvr_hpt_werk_tel 117
lvr_hyves_adres 60
lvr_iban_nummer 60
lvr_icq_adres 60
lvr_id 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_id_klant 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
lvr_id_pe 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127
lvr_ikoon_url 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_ikoon_url_ult 31, 50, 57, 60, 67, 102, 117
lvr_ip_adres_lijst 60
lvr_job_seq_geladen 60
lvr_klant_actief_vlag 31, 57, 60
lvr_klant_vlag 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_klassificatie_reeks 60
lvr_klassificatie_reeks_c 60
lvr_klt_adres_regel_1 82, 92, 110, 127
lvr_klt_adres_regel_2 82, 92, 110, 127
lvr_klt_btw_nummer 82, 92, 110, 127
lvr_klt_code 82, 92, 110, 127
lvr_klt_fax_tel 82, 92, 110, 127
lvr_klt_id 82, 92, 110, 127
lvr_klt_ikoon_url 82, 92, 110, 127
lvr_klt_ikoon_url_ult 82, 92, 110, 127
lvr_klt_klant_actief_vlag 92, 110
lvr_klt_klant_vlag 82, 92, 110, 127
lvr_klt_kvk_nummer 82, 92, 110, 127
lvr_klt_label 82, 110
lvr_klt_land 82, 92, 110, 127
lvr_klt_logo_url 82, 92, 110, 127
lvr_klt_naam 82, 92, 110, 127
lvr_klt_naam_kort 82, 92, 110, 127
lvr_klt_plaats 82, 92, 110, 127
lvr_klt_postcode 82, 92, 110, 127
lvr_klt_project_entiteit_vlag 82, 92, 110, 127
lvr_klt_statutaire_naam 82, 92, 110, 127
lvr_klt_website_url 82, 92, 110, 127
lvr_klt_werk_tel 82, 92, 110, 127
lvr_kolom_soort 60
lvr_kolom1 60
lvr_kolom10 60
lvr_kolom2 60
lvr_kolom3 60
lvr_kolom4 60
lvr_kolom5 60
lvr_kolom6 60
lvr_kolom7 60
lvr_kolom8 60
lvr_kolom9 60
lvr_kvk_nummer 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_label 60, 67, 82, 117
lvr_land 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_linkedin_adres 60
lvr_logo_url 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_lvr_adres_regel_1 136
lvr_lvr_adres_regel_2 136
lvr_lvr_btw_nummer 136
lvr_lvr_code 136
lvr_lvr_datum_volgende_review 60
lvr_lvr_fax_tel 136
lvr_lvr_id 136

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

lvr_lvr_ikoon_url 60, 136
lvr_lvr_ikoon_url_ult 136
lvr_lvr_klant_vlag 136
lvr_lvr_kvk_nummer 136
lvr_lvr_land 136
lvr_lvr_logo_url 136
lvr_lvr_naam 136
lvr_lvr_naam_kort 136
lvr_lvr_plaats 136
lvr_lvr_postcode 136
lvr_lvr_project_entiteit_vlag 136
lvr_lvr_statutaire_naam 136
lvr_lvr_website_url 136
lvr_lvr_werk_tel 136
lvr_mobiel_tel 60
lvr_myspace_adres 60
lvr_naam 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_naam_kort 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_nc 60
lvr_nk 60
lvr_notities_l 60
lvr_omschrijving_activiteiten 60
lvr_onze_klt_code_bij_lvr 60
lvr_onze_lvr_code_bij_klt 60
lvr_opdrachtnemer_actief_vlag 57, 60, 102
lvr_opdrachtnemer_vlag 57, 60, 102
lvr_orig_system_group 60
lvr_orig_system_reference 60
lvr_partitie 60
lvr_paypal_identifier 60
lvr_pe_adres_regel_1 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_adres_regel_2 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_btw_nummer 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_code 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_fax_tel 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_id 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_ikoon_url 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_ikoon_url_ult 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_klant_vlag 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_kvk_nummer 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_label 82, 92
lvr_pe_land 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_logo_url 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_logo_url_ult 92
lvr_pe_naam 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_naam_kort 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_pjt_ent_actief_vlag 31, 92
lvr_pe_plaats 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_postcode 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_project_entiteit_vlag 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_statutaire_naam 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_website_url 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pe_werk_tel 31, 82, 92, 117, 127
lvr_pjt_adres_regel_1 117
lvr_pjt_adres_regel_2 117
lvr_pjt_btw_nummer 117
lvr_pjt_code 117
lvr_pjt_ent_actief_vlag 57, 60, 88
lvr_pjt_fax_tel 117
lvr_pjt_id 117
lvr_pjt_ikoon_url 117
lvr_pjt_ikoon_url_ult 117
lvr_pjt_klant_vlag 117
lvr_pjt_kvk_nummer 117
lvr_pjt_land 117
lvr_pjt_logo_url 117
lvr_pjt_naam 117
lvr_pjt_naam_kort 117
lvr_pjt_plaats 117
lvr_pjt_postcode 117
lvr_pjt_project_entiteit_vlag 117
lvr_pjt_statutaire_naam 117
lvr_pjt_website_url 117
lvr_pjt_werk_tel 117
lvr_plaats 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_plaxo_adres 60
lvr_postcode 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_project_entiteit_vlag 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_provincie 60
lvr_pst_adres_regel_1 60, 67
lvr_pst_adres_regel_2 60, 67
lvr_pst_land 60, 67
lvr_pst_plaats 60, 67
lvr_pst_postcode 60, 67
lvr_pst_provincie 60
lvr_rsin_nummer 60
lvr_rss_url 60
lvr_sessie_aangemaakt 60
lvr_sessie_bijgewerkt 60
lvr_skype_adres 60
lvr_statutaire_naam 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_surseance_vlag 60
lvr_t_id 127
lvr_thuis_tel 60
lvr_transactie_aangemaakt 60
lvr_transactie_bijgewerkt 60
lvr_twitter_adres 60
lvr_volledig_adres 31, 60
lvr_voorkeur_email_adres 60
lvr_website_url 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

lvr_werk_tel 31, 50, 57, 60, 67, 82, 88, 102, 117
lvr_xing_adres 60
lvr_youtube_adres 60

- M -

mat_cig_omschrijving 12, 17, 45, 50, 82, 102, 110, 117, 127
mat_cig_omschrijving_lang 12, 17, 45, 50, 82, 102, 110, 117, 127
mat_gbr_aanmeld_code 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_gbr_naam 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_id 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_logo_bkg_url 12, 17, 45, 50, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_request_prefix 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_request_url 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_request_url_hoofdmenu 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_rol_alle_pjt_wijzigen_vlag 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_server_prefix_url 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
mat_tijdstip 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
maximum-length-identifiers 2

- N -

Native Platform Scalar Requests 142
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 142
npt 142

- O -

obt_aangemaakt_door 110
obt_aangemaakt_in 110
obt_aantal_eenheden 110
obt_adres_regel_1 110
obt_adres_regel_2 110
obt_afnemer_naam 110
obt_bijgewerkt_door 110
obt_bijgewerkt_in 110
obt_datum_aangemaakt 110
obt_datum_bijgewerkt 110
obt_datum_bouwkndge_oplevering 110
obt_datum_geplande_facturatie 110
obt_datum_geplande_oplvrng 110
obt_datum_geplande_start 110
obt_datum_geproduceerd 110
obt_datum_intrf_bijgewerkt 110
obt_datum_intrf_geladen 110
obt_datum_opbrengst_realisatie 110
obt_datum_prognose_verkocht 110
obt_datum_transport_akte 110
obt_datum_verw_verval_einde 110
obt_datum_verwacht_verval 110
obt_gebudgetteerde_opbr_unit 110
obt_gerealiseerde_opbr_unit 110
obt_gm_adres 110
obt_id 110
obt_job_seq_geladen 110
obt_kolom_soort 110
obt_kolom_xml 110
obt_kolom1 110
obt_kolom10 110
obt_kolom2 110
obt_kolom3 110
obt_kolom4 110
obt_kolom5 110
obt_kolom6 110
obt_kolom7 110
obt_kolom8 110
obt_kolom9 110
obt_label 110
obt_land 110
obt_meerdere_termijnen_vlag 110
obt_nk 110
obt_omschrijving_l 110
obt_omschrijving_vc4000 110
obt_open_vlag 110
obt_orig_system_group 110
obt_orig_system_reference 110
obt_partitie 110
obt_plaats 110
obt_provincie 110
obt_punten 110
obt_referentie_klant 110
obt_sessie_aangemaakt 110
obt_sessie_bijgewerkt 110
obt_toelichting 110
obt_transactie_aangemaakt 110
obt_transactie_bijgewerkt 110
obt_uitsmeer_methode_ind 110
obt_unitnummer 110
obt_urenbasis_vlag 110
obt_verkocht_vlag 110
odt_aangemaakt_door 102

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

odt_aangemaakt_in 102
odt_bedrag_verlening 102
odt_bijgewerkt_door 102
odt_bijgewerkt_in 102
odt_datum_aangemaakt 102
odt_datum_bijgewerkt 102
odt_datum_geplande_facturatie 102
odt_datum_geplande_levering 102
odt_datum_intrf_bijgewerkt 102
odt_datum_intrf_geladen 102
odt_datum_levering 102
odt_datum_verlening 102
odt_datum_verw_verval_einde 102
odt_datum_verwacht_verval 102
odt_id 102
odt_job_seq_geladen 102
odt_kolom_soort 102
odt_kolom_xml 102
odt_kolom1 102
odt_kolom10 102
odt_kolom2 102
odt_kolom3 102
odt_kolom4 102
odt_kolom5 102
odt_kolom6 102
odt_kolom7 102
odt_kolom8 102
odt_kolom9 102
odt_label 102
odt_naam_contact_persoon 102
odt_nk 102
odt_open_vlag 102
odt_orig_system_group 102
odt_orig_system_reference 102
odt_partitie 102
odt_punten 102
odt_referentie_leverancier 102
odt_sessie_aangemaakt 102
odt_sessie_bijgewerkt 102
odt_toelichting_l 102
odt_toelichting_vc4000 102
odt_transactie_aangemaakt 102
odt_transactie_bijgewerkt 102
odt_uitsmeer_methode_ind 102
odt_urenbasis_vlag 102
odt_volgnummer 102
Organisations 60
ORIG_SYSTEM_GROUP 142
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 142
Original System Group 142
Original System Reference 142
ost_code 110
ost_id 110
ost_is_productie_vlag 110
ost_omschrijving 110
ost_rapportage_eenheid 110

- P -

pae_aangemaakt_door 82
pae_aangemaakt_in 82
pae_bijgewerkt_door 82
pae_bijgewerkt_in 82
pae_datum_aangemaakt 82
pae_datum_bijgewerkt 82
pae_datum_intrf_bijgewerkt 82
pae_datum_intrf_geladen 82
pae_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pae_impliciet_toegevoegd_vlag 82
pae_job_seq_geladen 82
pae_kolom_soort 82
pae_kolom1 82
pae_kolom10 82
pae_kolom2 82
pae_kolom3 82
pae_kolom4 82
pae_kolom5 82
pae_kolom6 82
pae_kolom7 82
pae_kolom8 82
pae_kolom9 82
pae_nk 82
pae_orig_system_group 82
pae_orig_system_reference 82
pae_partitie 82
pae_sessie_aangemaakt 82
pae_sessie_bijgewerkt 82
pae_toelichting 82
pae_transactie_aangemaakt 82
pae_transactie_bijgewerkt 82
pae_v_id 7
pae_v_wijzigen_toegestaan_vlag 7
pae_wijzigen_toegestaan_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pal_aangemaakt_door 78
pal_aangemaakt_in 78
pal_bijgewerkt_door 78
pal_bijgewerkt_in 78
pal_bindend_vlag 78
pal_datum_aangemaakt 78
pal_datum_bijgewerkt 78

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

pal_datum_einde 78
pal_datum_intrf_bijgewerkt 78
pal_datum_intrf_geladen 78
pal_datum_start 78
pal_datum_volgende_review 78
pal_id 78
pal_job_seq_geladen 78
pal_kolom_soort 78
pal_kolom1 78
pal_kolom10 78
pal_kolom2 78
pal_kolom3 78
pal_kolom4 78
pal_kolom5 78
pal_kolom6 78
pal_kolom7 78
pal_kolom8 78
pal_kolom9 78
pal_locatie 78
pal_nk 78
pal_optie_prolongatie_vlag 78
pal_orig_system_group 78
pal_orig_system_reference 78
pal_partitie 78
pal_schema_percentage 78
pal_sessie_aangemaakt 78
pal_sessie_bijgewerkt 78
pal_toelichting 78
pal_transactie_aangemaakt 78
pal_transactie_bijgewerkt 78
pal_uren_max 78
pal_uren_min 78
pal_verlengbaar_vlag 78
parent_code_attr 4, 5
parent_description 4, 5
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
Payload 142
PAYLOAD_TEXT 142
Persons 67
pgp_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pgp_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pgp_ikoon_url 92
pgp_label 88, 92, 117
pgp_omschrijving 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pgp_v_code 7
pgp_v_id 7
pgp_v_omschrijving 7
pgr_aangemaakt_door 88
pgr_aangemaakt_in 88
pgr_bijgewerkt_door 88
pgr_bijgewerkt_in 88
pgr_datum_aangemaakt 88
pgr_datum_bijgewerkt 88
pgr_datum_einde 88
pgr_datum_intrf_bijgewerkt 88
pgr_datum_intrf_geladen 88
pgr_datum_start 88
pgr_gewicht 88
pgr_id 88
pgr_impliciet_toegevoegd_vlag 88
pgr_job_seq_geladen 88
pgr_kolom_soort 88
pgr_kolom1 88
pgr_kolom10 88
pgr_kolom2 88
pgr_kolom3 88
pgr_kolom4 88
pgr_kolom5 88
pgr_kolom6 88
pgr_kolom7 88
pgr_kolom8 88
pgr_kolom9 88
pgr_limiet 88
pgr_nk 88
pgr_orig_system_group 88
pgr_orig_system_reference 88
pgr_partitie 88
pgr_seq 88
pgr_sessie_aangemaakt 88
pgr_sessie_bijgewerkt 88
pgr_toelichting 88
pgr_transactie_aangemaakt 88
pgr_transactie_bijgewerkt 88
pgr_vervanger_vlag 88
PhoneCalls 73
pjt_aangemaakt_door 92
pjt_aangemaakt_in 92
pjt_aantal_garages 92
pjt_aantal_m2_grond 92
pjt_aantal_m2_kantoren 92
pjt_aantal_m2_overige 92
pjt_aantal_m2_winkels 92
pjt_aantal_woningen 92
pjt_admin_derden_vlag 92
pjt_adres_regel_1 92
pjt_adres_regel_2 92
pjt_afgesloten_vlag 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_bedrag_voorziening 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

pjt_bedrag_vrijgeg_budget 92
pjt_bedrag_vrwcht_inv 92
pjt_bijgewerkt_door 92
pjt_bijgewerkt_in 92
pjt_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_code_con 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_code_erp 31
pjt_code_kort 31, 92, 127
pjt_d_afgesloten_vlag 127
pjt_d_code 127
pjt_d_code_kort 127
pjt_d_datum_expose 127
pjt_d_gemeente 127
pjt_d_id 127
pjt_d_ikoon_url 127
pjt_d_naam 127
pjt_d_overschot_comp_ind 127
pjt_d_projectvorm_ind 127
pjt_d_referentie_klant 127
pjt_d_sorteer_volgorde 127
pjt_d_volledige_naam 127
pjt_datum_aangemaakt 92
pjt_datum_aankoop_grond 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_bijgewerkt 92
pjt_datum_bouwk_oplever 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_einde_verkoop 92, 110
pjt_datum_expose 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_gepl_einde_verkoop 92, 110, 117
pjt_datum_gepl_start_oplvrng 92
pjt_datum_gepl_start_verkoop 92, 110
pjt_datum_geplande_oplvrng 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_geplande_start 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_ingang_status 92
pjt_datum_ingang_status_invoer 92
pjt_datum_intrf_bijgewerkt 92
pjt_datum_intrf_geladen 92
pjt_datum_laatste_review 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_start_bouw 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_start_oplvrng 92
pjt_datum_start_verkoop 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_datum_volgende_review 88, 92
pjt_definitie_tekst_l 92
pjt_gemeente 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_gm_adres 92
pjt_groep_ikoon_url 92
pjt_groep_ikoon_url_ult 88, 92, 117
pjt_grond_positie 92
pjt_id 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_id_direct 127
pjt_ikoon_url 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_ikoon_url_ult 12, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 102, 110, 117, 127
pjt_job_seq_geladen 92
pjt_juridische_eenheid 92
pjt_klassificatie_reeks 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_klassificatie_reeks_c 92
pjt_kolom_soort 92
pjt_kolom_xml 92
pjt_kolom1 92
pjt_kolom10 92
pjt_kolom2 92
pjt_kolom3 92
pjt_kolom4 92
pjt_kolom5 92
pjt_kolom6 92
pjt_kolom7 92
pjt_kolom8 92
pjt_kolom9 92
pjt_logo_url 92
pjt_logo_url_ult 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_n_afgesloten_vlag 7
pjt_n_code 7
pjt_n_code_con 7
pjt_n_code_kort 7
pjt_n_datum_expose 7
pjt_n_gemeente 7
pjt_n_id 7
pjt_n_ikoon_url 7
pjt_n_label 7
pjt_n_naam 7
pjt_n_overschot_comp_ind 7
pjt_n_projectvorm_ind 7
pjt_n_sorteer_volgorde 7
pjt_n_volgnummer_prefix 7
pjt_n_volledige_naam 7
pjt_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_naam_con 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 102, 110, 117, 127

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

pjt_nk 92
pjt_omschrijving 92
pjt_orig_system_group 92
pjt_orig_system_reference 92
pjt_overhead_vlag 92
pjt_overschot_comp_ctt_ind 92
pjt_overschot_comp_ind 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_partitie 92
pjt_patroon_factuur_partijen 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_patroon_opdrachtnemers 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_pjt_datum_volgende_review 78
pjt_projectvorm_ind 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_provincie 92
pjt_pzr_code 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 102, 110, 117, 127
pjt_rapportage_groep 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_referentie_klant 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_referentie_leverancier 92
pjt_risico_percentage 92
pjt_samenwerking_met 92
pjt_sessie_aangemaakt 92
pjt_sessie_bijgewerkt 92
pjt_sjabloon_omschrijving 92
pjt_sjabloon_vlag 92
pjt_slagings_percentage 92
pjt_sorteer_volgorde 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_status_ikoon_url 92
pjt_status_ikoon_url_ult 88, 92, 117
pjt_status_ind 92
pjt_status_tekst_l 92
pjt_t_afgesloten_vlag 127
pjt_t_code 127
pjt_t_code_kort 127
pjt_t_datum_expose 127
pjt_t_gemeente 127
pjt_t_id 127
pjt_t_ikoon_url 127
pjt_t_naam 127
pjt_t_overschot_comp_ind 127
pjt_t_projectvorm_ind 127
pjt_t_referentie_klant 127
pjt_t_sorteer_volgorde 127
pjt_t_volledige_naam 127
pjt_transactie_aangemaakt 92
pjt_transactie_bijgewerkt 92
pjt_urenbasis_vlag 92
pjt_v_afgesloten_vlag 7
pjt_v_code 7
pjt_v_code_con 7
pjt_v_datum_aankoop_grond 7
pjt_v_datum_bouwk_oplever 7
pjt_v_datum_expose 7
pjt_v_datum_geplande_oplvrng 7
pjt_v_datum_geplande_start 7
pjt_v_datum_laatste_review 7
pjt_v_datum_start_bouw 7
pjt_v_datum_start_verkoop 7
pjt_v_gemeente 7
pjt_v_id 7
pjt_v_ikoon_url 7
pjt_v_ikoon_url_ult 7
pjt_v_naam 7
pjt_v_overschot_comp_ind 7
pjt_v_patroon_factuur_partijen 7
pjt_v_patroon_opdrachtnemers 7
pjt_v_projectvorm_ind 7
pjt_v_pzr_code 7
pjt_v_referentie_klant 7
pjt_v_sorteer_volgorde 7
pjt_v_volgnummer_prefix 7
pjt_v_volledige_naam 7
pjt_volgnummer_prefix 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_volledige_naam 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 92, 102, 110, 117, 127
pjt_vrij_veld_1 92
pjt_vrij_veld_2 92
pjt_website_url 92
plt_aangemaakt_door 76
plt_aangemaakt_in 76
plt_bijgewerkt_door 76
plt_bijgewerkt_in 76
plt_code 31, 75, 76
plt_datum_aangemaakt 76
plt_datum_bijgewerkt 76
plt_datum_intrf_bijgewerkt 76
plt_datum_intrf_geladen 76
plt_id 31, 75, 76
plt_in_code 75
plt_in_id 75
plt_in_koppel_ind 75
plt_in_omschrijving 75
plt_job_seq_geladen 76
plt_kolom_soort 76
plt_kolom1 76
plt_kolom10 76

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

plt_kolom2 76
plt_kolom3 76
plt_kolom4 76
plt_kolom5 76
plt_kolom6 76
plt_kolom7 76
plt_kolom8 76
plt_kolom9 76
plt_koppel_ind 31, 75, 76
plt_label 76
plt_nk 76
plt_omschrijving 31, 75, 76
plt_orig_system_group 76
plt_orig_system_reference 76
plt_partitie 76
plt_sessie_aangemaakt 76
plt_sessie_bijgewerkt 76
plt_toelichting 76
plt_transactie_aangemaakt 76
plt_transactie_bijgewerkt 76
pre-request-delay-ms 2
PriceListLines 75
PriceLists 76
prl_aangemaakt_door 75
prl_aangemaakt_in 75
prl_bedrag_verkoopprijs 75
prl_bijgewerkt_door 75
prl_bijgewerkt_in 75
prl_datum_aangemaakt 75
prl_datum_bijgewerkt 75
prl_datum_geldig_tot 75
prl_datum_geldig_vanaf 75
prl_datum_intrf_bijgewerkt 75
prl_datum_intrf_geladen 75
prl_id 75
prl_job_seq_geladen 75
prl_kolom_soort 75
prl_kolom1 75
prl_kolom10 75
prl_kolom2 75
prl_kolom3 75
prl_kolom4 75
prl_kolom5 75
prl_kolom6 75
prl_kolom7 75
prl_kolom8 75
prl_kolom9 75
prl_nk 75
prl_orig_system_group 75
prl_orig_system_reference 75
prl_partitie 75
prl_sessie_aangemaakt 75
prl_sessie_bijgewerkt 75
prl_sorteer_volgorde 75
prl_toelichting 75
prl_transactie_aangemaakt 75
prl_transactie_bijgewerkt 75
ProjectAllocations 78
ProjectAutorisations 82
ProjectParticipations 88
ProjectPhases 90
Projects 92
pss_aangemaakt_door 90
pss_aangemaakt_in 90
pss_begin_status_vlag 90
pss_bijgewerkt_door 90
pss_bijgewerkt_in 90
pss_code 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 90, 92, 102, 110, 117, 127
pss_datum_aangemaakt 90
pss_datum_bijgewerkt 90
pss_datum_intrf_bijgewerkt 90
pss_datum_intrf_geladen 90
pss_eind_status_vlag 90, 92
pss_id 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 90, 92, 102, 110, 117, 127
pss_ikoon_url 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 90, 92, 102, 110, 117, 127
pss_job_seq_geladen 90
pss_kolom_soort 90
pss_kolom1 90
pss_kolom10 90
pss_kolom2 90
pss_kolom3 90
pss_kolom4 90
pss_kolom5 90
pss_kolom6 90
pss_kolom7 90
pss_kolom8 90
pss_kolom9 90
pss_label 90, 92, 117
pss_n_id 7
pss_niet_eind_status_uren_vlag 90, 92, 117, 127
pss_nk 90
pss_omschrijving 12, 17, 21, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 88, 90, 92, 102, 110, 117, 127
pss_orig_system_group 90
pss_orig_system_reference 90
pss_partitie 90
pss_sessie_aangemaakt 90
pss_sessie_bijgewerkt 90
pss_sorteer_volgorde 90, 92
pss_toelichting 90

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

pss_transactie_aangemaakt 90
pss_transactie_bijgewerkt 90
pss_v_id 7
pss_wijz_uren_vlag 90, 117, 127
PurchaseOrders 102
pzr_code 92

- R -

red_code 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
red_deler 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
red_id 92
red_omschrijving 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
red_weergave_masker 7, 12, 17, 21, 26, 31, 40, 45, 50, 78, 82, 92, 102, 110, 117, 127
requested-maximum-usable-partitions 2
requested-page-size 2
requests-parallel-max 2
Response Cache Maximum Age (sec) 142
Result BLOB 142
Result Date Time 142
Result Number 142
Result Text 142
RESULT_BLOB 142
RESULT_DATE_TIME_UTC 142
RESULT_NUMBER 142
RESULT_TEXT 142
Revenues 110
RLS test table 145
rls_test 145
rol_id 127
rownum 4, 5
Run without Actions 142
rvm_code 60
rvm_id 60
rvm_omschrijving 60

- S -

Save HTTP Disk Cache 142
Save HTTP Memory Cache 142
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Start Date 142
Succesful 142
SUCCESSFUL 142

- T -

tak_aangemaakt_door 117
tak_aangemaakt_in 117
tak_bedrag_vaste_prijs 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_bedrag_vaste_prijs_gewogen 117
tak_bedrag_verkoopprijs_vrwcht 117
tak_bijgewerkt_door 117
tak_bijgewerkt_in 117
tak_code 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_datum_aangemaakt 117
tak_datum_bijgewerkt 117
tak_datum_bijgewerkt_omlaag 117
tak_datum_deadline 26, 57, 92, 102, 110, 117
tak_datum_geplande_start 117
tak_datum_ingang_status 117
tak_datum_ingang_status_invoer 117
tak_datum_intrf_bijgewerkt 117
tak_datum_intrf_geladen 117
tak_datum_rest_insp_bepaald 117
tak_datum_volgende_review 117
tak_gbr_sleutel_bijg_omlaag 117
tak_gewicht 117
tak_groep_ikoon_url 117
tak_groep_ikoon_url_ult 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_id 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_job_seq_geladen 117
tak_klassificatie_reeks 117
tak_klassificatie_reeks_c 117
tak_kolom_soort 117
tak_kolom_xml 117
tak_kolom1 117
tak_kolom10 117
tak_kolom2 117
tak_kolom3 117
tak_kolom4 117
tak_kolom5 117
tak_kolom6 117
tak_kolom7 117
tak_kolom8 117
tak_kolom9 117
tak_krabbel_l 117
tak_label 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_limiet 117
tak_locatie 117
tak_mijn_taak_vlag 117
tak_nc 117
tak_nk 117

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

tak_omschrijving 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_orig_system_group 117
tak_orig_system_reference 117
tak_partitie 117
tak_rapportage_groep 117
tak_ref_sleutel 117
tak_ref_tabel 117
tak_referentie_klant 117, 127
tak_referentie_leverancier 117
tak_sessie_aangemaakt 117
tak_sessie_bijgewerkt 117
tak_sinds_bijgewerkt_omlaag 117
tak_sinds_bijgewerkt_omlaag_c 117
tak_sjabloon_omschrijving 117
tak_sjabloon_vlag 117
tak_status_achtergrondkleur 117
tak_status_ikoon_url 117
tak_status_ikoon_url_ult 92, 117, 127
tak_status_voorgrondkleur 117
tak_tot_deadline 117
tak_tot_deadline_c 117
tak_transactie_aangemaakt 117
tak_transactie_bijgewerkt 117
tak_uren_resterende_inspanning 26, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_uren_verwachte_inspanning 26, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tak_volgnummer 117
tak_voortgang_percentage 117
tak_voortgang_percentage_ult 117
takunt_deelbaar_vlag 31
takunt_id 31
takunt_ikoon_url 31
takunt_kopieerbaar_vlag 31
takunt_label 31
takunt_omschrijving 31
takunt_serienummer 31
takunt_verkoopbaar_vlag 31
takunt_voorraad_vlag 31
takunt_vpl_verkoopprijs_vlag 31
takust_code 31
takust_id 31
takust_ikoon_url 31
takust_omschrijving 31
takust_vpl_verkoopprijs_vlag 31
Tasks 117
tce_apart_tonen_vlag 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tce_code 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tce_id 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tce_ikoon_url 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tce_label 117
tce_omschrijving 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tce_weging 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
Timeout (sec) 142
TIMEOUT_SEC 142
TimeSheets 127
tit_code 117, 127
tit_id 117, 127
tit_label 117
tit_omschrijving 117, 127
tit_weging 117, 127
tog_code 117, 127
tog_id 117, 127
tog_label 117
tog_omschrijving 117, 127
tog_weging 117, 127
Transaction ID 142
TRANSACTION_ID 142
tsa_code 136
tsa_id 136
tsa_omschrijving 136
tss_begin_status_vlag 117
tss_code 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_deadline_mail_vlag 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_eind_status_vlag 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_goedgekeurd_vlag 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_id 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_ikoon_url 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_kleur_deadline_lijst_vlag 117
tss_kleur_review_lijst_vlag 117
tss_krabbel_mag_vlag 117
tss_label 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_niet_eind_status_uren_vlag 117, 127
tss_niet_eindsts_tne_vlag 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_niet_fact_status_uren_vlag 117, 127
tss_omschrijving 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_omschrijving_extern 117
tss_sorteer_volgorde 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_voortgang_percentage 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_weging 26, 31, 57, 92, 102, 110, 117, 127
tss_wijz_uren_vlag 127
tut_id 31
tut_seq 31

- U -

Units 136

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

unt_aangemaakt_door 136
unt_aangemaakt_in 136
unt_aantal_kg_gewicht 136
unt_aantal_m1_breedte 136
unt_aantal_m1_hoogte 136
unt_aantal_m1_lengte 136
unt_aantal_m2_grond 136
unt_aantal_m2_ruimte 136
unt_aantal_m3_ruimte 136
unt_aantal_units 136
unt_bedrag_inkoopprijs 136
unt_bijgewerkt_door 136
unt_bijgewerkt_in 136
unt_contact_url 136
unt_datum_aangemaakt 136
unt_datum_bijgewerkt 136
unt_datum_buiten_gebruik 136
unt_datum_einde_garantie 136
unt_datum_einde_gebruiksrecht 136
unt_datum_einde_productie 136
unt_datum_einde_vlg_mut_pde 136
unt_datum_ingebruikstelling 136
unt_datum_intrf_bijgewerkt 136
unt_datum_intrf_geladen 136
unt_datum_ontvangen 136
unt_datum_start_garantie 136
unt_datum_start_gebruiksrecht 136
unt_datum_start_productie 136
unt_datum_start_transport 136
unt_datum_start_vlg_mut_pde 136
unt_datum_verwerving 136
unt_deelbaar_vlag 31, 67, 75, 117, 136
unt_dichtheid 136
unt_facebook_adres 136
unt_gebruikt_vlag 136
unt_googleplus_adres 136
unt_hoofd_vlag 136
unt_id 31, 67, 75, 117, 136
unt_ikoon_url 31, 67, 75, 117, 136
unt_ikoon_url_ult 31, 75, 117, 136
unt_job_seq_geladen 136
unt_klassificatie_reeks 136
unt_kolom_soort 136
unt_kolom_xml 136
unt_kolom1 136
unt_kolom10 136
unt_kolom2 136
unt_kolom3 136
unt_kolom4 136
unt_kolom5 136
unt_kolom6 136
unt_kolom7 136
unt_kolom8 136
unt_kolom9 136
unt_kopieerbaar_vlag 31, 67, 75, 117, 136
unt_label 31, 67, 75, 117, 136
unt_leverancier_code 136
unt_leverancier_sn 136
unt_locatie 136
unt_nk 136
unt_notities_vertrouwelijk_l 136
unt_omschrijving 31, 67, 75, 117, 136
unt_orig_system_group 136
unt_orig_system_reference 136
unt_partitie 136
unt_referentie_leverancier 136
unt_seo_naam 136
unt_seo_omschrijving 136
unt_seo_omschrijving_2000 136
unt_seo_omschrijving_250 136
unt_seo_omschrijving_45 136
unt_seo_omschrijving_450 136
unt_seo_omschrijving_80 136
unt_seo_pagina_pad 136
unt_seo_pagina_titel 136
unt_seo_usp 136
unt_serienummer 31, 67, 75, 117, 136
unt_sessie_aangemaakt 136
unt_sessie_bijgewerkt 136
unt_sorteer_volgorde 136
unt_speciale_opmerking 136
unt_speciale_opmerking_vlag 136
unt_toelichting_l 136
unt_transactie_aangemaakt 136
unt_transactie_bijgewerkt 136
unt_verkoop_code 136
unt_verkoop_merk 136
unt_verkoopbaar_vlag 31, 67, 75, 117, 136
unt_versie 136
unt_verwerkbaar_vlag 136
unt_volledige_code 31, 67, 75, 117, 136
unt_voorraad_vlag 31, 67, 75, 117, 136
unt_vpl_verkoopprijs_vlag 31, 67, 75, 117, 136
unt_website_url 136
unt0_deelbaar_vlag 136
unt0_id 136
unt0_ikoon_url 136
unt0_kopieerbaar_vlag 136
unt0_omschrijving 136
unt0_serienummer 136
unt0_verkoopbaar_vlag 136
unt0_voorraad_vlag 136

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

unt0_vpl_verkoopprijs_vlag 136
URL 142
Use HTTP Disk Cache 142
Use HTTP Memory Cache 142
usp_code 136
usp_id 136
usp_omschrijving 136
usr_code 67
usr_id 67
usr_logon_code 67
usr_name 67
uss_code 127
uss_daadwerkelijk_vlag 127
uss_eind_status_vlag 127
uss_factureren_vlag 127
uss_geboekt_vlag 127
uss_id 127
uss_ikoon_url 127
uss_omschrijving 127
uss_oudere_toevoegen_vlag 127
uss_start_status_vlag 127
uss_verwijderen_uren_vlag 127
uss_wijz_commentaar_vlag 127
uss_wijz_datum_start_vlag 127
uss_wijz_locatie_vlag 127
uss_wijz_notities_l_vlag 127
uss_wijz_pjt_d_code_vlag 127
uss_wijz_tak_code_vlag 127
uss_wijz_uren_inspanning_vlag 127
uss_wijz_wst_code_vlag 127
ust_code 31, 67, 75, 117, 136
ust_id 31, 67, 75, 117, 136
ust_ikoon_url 31, 67, 75, 117, 136
ust_omschrijving 31, 67, 75, 117, 136
ust_vpl_verkoopprijs_vlag 31, 67, 75, 117, 136
uur_aangemaakt_door 127
uur_aangemaakt_in 127
uur_aantal_km 127
uur_aantal_km_facturabel 127
uur_bedrag_verkoopprijs 127
uur_bedrag_verkoopprijs_vrwcht 127
uur_bijgewerkt_door 127
uur_bijgewerkt_in 127
uur_commentaar 31, 127
uur_commentaar_reviewer 127
uur_datum_aangemaakt 127
uur_datum_bijgewerkt 127
uur_datum_einde 127
uur_datum_ingang_status 127
uur_datum_ingang_status_invoer 127
uur_datum_intrf_bijgewerkt 127
uur_datum_intrf_geladen 127
uur_datum_start 31, 127
uur_id 31, 127
uur_job_seq_geladen 127
uur_kenmerk_groep 127
uur_kolom_soort 127
uur_kolom1 127
uur_kolom10 127
uur_kolom2 127
uur_kolom3 127
uur_kolom4 127
uur_kolom5 127
uur_kolom6 127
uur_kolom7 127
uur_kolom8 127
uur_kolom9 127
uur_kosten_geboekt_vlag 127
uur_label 127
uur_locatie 31, 127
uur_mijn_uur_vlag 127
uur_nk 127
uur_notities_l 127
uur_orig_system_group 127
uur_orig_system_reference 127
uur_outlook_guid 127
uur_partitie 127
uur_rapportage_groep 127
uur_sec_facturabel 127
uur_sec_inspanning 31, 127
uur_seq 31, 127
uur_sessie_aangemaakt 127
uur_sessie_bijgewerkt 127
uur_transactie_aangemaakt 127
uur_transactie_bijgewerkt 127
uur_uren_facturabel 127
uur_uren_inspanning 31, 127
uur_uren_inspanning_invoer 127

- V -

val 144
Value 144, 145
vbt_aangemaakt_door 40
vbt_aangemaakt_in 40
vbt_bedrag_budget 40
vbt_bijgewerkt_door 40
vbt_bijgewerkt_in 40
vbt_datum_aangemaakt 40
vbt_datum_bijgewerkt 40
vbt_datum_intrf_bijgewerkt 40
vbt_datum_intrf_geladen 40

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.

vbt_datum_verw_verval_einde 40
vbt_datum_verwacht_verval 40
vbt_id 40
vbt_job_seq_geladen 40
vbt_kolom_soort 40
vbt_kolom1 40
vbt_kolom10 40
vbt_kolom2 40
vbt_kolom3 40
vbt_kolom4 40
vbt_kolom5 40
vbt_kolom6 40
vbt_kolom7 40
vbt_kolom8 40
vbt_kolom9 40
vbt_label 40
vbt_nk 40
vbt_orig_system_group 40
vbt_orig_system_reference 40
vbt_overschot_comp_vlag 40
vbt_partitie 40
vbt_sessie_aangemaakt 40
vbt_sessie_bijgewerkt 40
vbt_toelichting_l 40
vbt_toelichting_vc4000 40
vbt_transactie_aangemaakt 40
vbt_transactie_bijgewerkt 40
vbt_uitsmeer_methode_ind 40
vbt_volgnummer 40
vsd_frl_volgnummer 102, 110
vsd_id 102, 110
vsd_vnr_bedrag_gecnsmrd_ex_vbg 102, 110
vsd_vnr_bedrag_geconsumeerd 102, 110
vsd_vnr_bedrag_open_opdrachten 102, 110

- W -

wsa_code 67, 78
wsa_id 67, 78
wsa_omschrijving 67, 78
wsa_uren_werktijd_di_0 78
wsa_uren_werktijd_di_1 78
wsa_uren_werktijd_do_0 78
wsa_uren_werktijd_do_1 78
wsa_uren_werktijd_ma_0 78
wsa_uren_werktijd_ma_1 78
wsa_uren_werktijd_vr_0 78
wsa_uren_werktijd_vr_1 78
wsa_uren_werktijd_wo_0 78
wsa_uren_werktijd_wo_1 78
wsa_uren_werktijd_za_0 78
wsa_uren_werktijd_za_1 78
wsa_uren_werktijd_zo_0 78
wsa_uren_werktijd_zo_1 78
wst_code 78, 127
wst_id 78, 127
wst_label 127
wst_omschrijving 78, 127

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
the Netherlands

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.com
invantive.com

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Chamber of Industry and Commerce
13031406
VAT NL812602377B01
RSIN 8122602377
Managing Director: Guido Leenders
Registered office: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., the Netherlands. All rights reserved.
24.0.92
29/06/2026, 18:47
ISBN 978-94-6302-000-8: