

Exact Online API Data Model

for use with Invantive SQL

24.0



Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Exact Online API 1

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api} 5

3 Catalogus: ExactOnlineDataDictionary 24

3.1 Schema's ... 24
3.1.1 IncrementalLoadDataFiles ... 24
3.1.2 IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen ... 24
3.1.3 IncrementalLoadStatistics: Exact Online Statistieken Incrementeel Laden ... 27
3.1.4 IncrementalLoadStatuses: Exact Online Statussen Incrementeel Laden ... 30
3.1.5 Row Counts: Exact Online Aantal Rijen ... 32

4 Catalogus: ExactOnlineHTML 32

4.1 Schema's ... 32
4.1.1 Schema: Documents ... 32
4.1.2 Schema: Unsupported ... 37

5 Catalogus: ExactOnlineREST 39

5.1 Schema's ... 39
5.1.1 Schema: Accountancy ... 39
5.1.2 Schema: Activities ... 69
5.1.3 Schema: AppCenter ... 82
5.1.4 Schema: Assets ... 90
5.1.5 Schema: Balances ... 99
5.1.6 Schema: BankGateway ... 104
5.1.7 Schema: Budget ... 106
5.1.8 Schema: Cashflow ... 109
5.1.9 Schema: CodeValues ... 147
5.1.10 Schema: ContinuousMonitoring ... 554
5.1.11 Schema: CRM ... 569
5.1.12 Schema: CustomFields ... 709
5.1.13 Schema: Documents ... 711
5.1.14 Schema: Financial ... 727
5.1.15 Schema: FinancialTransaction ... 840
5.1.16 Schema: General ... 856
5.1.17 Schema: GeneralJournalEntry ... 859
5.1.18 Schema: Global ... 863
5.1.19 Schema: HRM ... 864
5.1.20 Schema: Incremental ... 891
5.1.21 Schema: Internal ... 956
5.1.22 Schema: Inventory ... 957
5.1.23 Schema: Licence ... 995
5.1.24 Schema: Logistics ... 1003
5.1.25 Schema: Mailbox ... 1054
5.1.26 Schema: Manufacturing ... 1083
5.1.27 Schema: Native ... 1152
5.1.28 Schema: OfficeApp ... 1153
5.1.29 Schema: OpeningBalance ... 1156
5.1.30 Schema: Payroll ... 1161
5.1.31 Schema: Project ... 1202
5.1.32 Schema: Purchase ... 1335

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.33 Schema: PurchaseEntry ... 1340
5.1.34 Schema: PurchaseOrder ... 1347
5.1.35 Schema: RGS ... 1378
5.1.36 Schema: Sales ... 1380
5.1.37 Schema: SalesEntry ... 1390
5.1.38 Schema: SalesInvoice ... 1398
5.1.39 Schema: SalesOrder ... 1427
5.1.40 Schema: Subscription ... 1488
5.1.41 Schema: Sync ... 1499
5.1.42 Schema: System ... 1604
5.1.43 Schema: Users ... 1631
5.1.44 Schema: VAT ... 1642
5.1.45 Schema: Views ... 1651
5.1.46 Schema: Webhooks ... 1668
5.1.47 Schema: Workflow ... 1669

6 Catalogus: ExactOnlineXML 1674

6.1 Schema's ... 1674
6.1.1 Schema: Native ... 1674
6.1.2 Schema: XML ... 1676

7 Package: dcr_metadata 2172

7.1 Procedures ... 2172
7.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Exact Online Data container metadata package ... 2172

8 Package: eol_invoice 2172

8.1 Procedures ... 2172
8.1.1 eol_invoice.print: Exact Online Invoice metadata package ... 2172

9 Package: eol_premium 2174

9.1 Procedures ... 2174
9.1.1 eol_premium.set_custom_field_value: Exact Online Exact Online Premium ... 2174

Index 2176

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Exact Online API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Exact Online-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

The Exact Online driver offers over 1.000 tables grouped over a range of XML APIs, REST APIs and some special APIs.

De Exact Online-driver omvat 1238 tabellen en 436993 kolommen.

Exact Online-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Exact Online Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Exact Online, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Exact Online-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Exact Online-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Exact Online ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Exact Online met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Exact Online-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Exact Online-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Exact Online ondersteunt partitionering: gegevens van meerdere bedrijven staan allemaal samen in één tabel. De waarde van de kolom Division geeft aan tot welk bedrijf de gegevens behoren.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan gewijzigd worden via verschillende attributen middels de databasedefinitie, tijdens het aanmelden en tijdens gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 5.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Exact Online is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Exact Online SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release-opmerkingen. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Exact Online sectie van de Invantive forums.

Drivercode voor gebruik in settings.xml: `ExactOnlineAll`

Alias: `eol`

Aanbevolen alias: `eol`

Partitie Label: `Administration`

Meer technische documentatie van de leverancier van Exact Online over de gebruikte verbinding is te vinden op https://developers.exactonline.com.

Technische ondersteuning (URL): https://support.exactonline.com/community/s/my-questions

Technische ondersteuning telefoonnummer: +317115100

Functiedocumentatie (URL): https://support.exactonline.com/community/s/knowledge-base

Functieondersteuning (URL): https://support.exactonline.com/community/s/my-questions

Telefoonnummer voor functionele ondersteuning: +317115100

For Exact Online apps it was discouraged to use the CSV APIs and starting 2019 the use is almost impossible and requires techniques that can lead to delisting or app blocks. Therefore Invantive SQL includes the XML APIs and REST APIs. Both documented as the many undocumented Exact Online APIs are included.

A graphical representation of the essential Exact Online API tables available with Invantive SQL is at https://go.invantive.com/eolerd. It includes individual entity relationship data models per area and industry and includes manufacturing, PSA, trade, accounting and accountancy.

API Authentication

The Invantive SQL driver for Exact Online allows multiple authentication models:

- OAuth Code Grant Flow

- OAuth Implicit Grant Flow without MFA

- OAuth Implicit Grant Flow with MFA

Scraping

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

The functionality of all APIs is identical independent of the chosen authentication models. Business professionals, finance professionals and developers can choose the authentication model most suitable for API access.

All Invantive products include "OAuth client" settings such as client ID. In compliance with OAuth security recommendation, the code grant flow with an Invantive-controlled client ID and client secret is only used when the software runs on a device controlled by Invantive, such as on the Exact Online Power BI driver on Invantive Cloud.

The OAuth Implicit Grant Flow is used for interactive products such as the Excel add-in: Invantive Control for Excel. By default, a re-authentication is necessary every ten minutes. The user password is automatically provided when "Remember Password" was checked on log in. The MFA verification code (also known as "TOTP") must be entered every ten minutes. You can specify the secret key used for MFA verification process in the client software for an auto-generated verification code, but this reduces the security.

The OAuth security rules require the Implicit Grant Flow for deployment on a device not under control of the client app owner. However, you or a your developers can register your own company client on apps.exactonline.com. Use the client ID and client secret generated by Exact and use the form "Pre-authenticate" on Invantive Cloud to generate a refresh token. Optionally, you can request through Invantive Support that obsoletion of the refresh tokens is disabled for your client.

Authentication using scraping is possible, for instance for non-browser logins from a console application, but is highly discouraged and might be obsoleted without further notice.

Exact Online REST API and Popular Tables

The Exact Online REST API is most commonly used. Some of the most popular tables from the REST API are:

- TransactionLinesBulk: financial transaction accounting details

- AccountsBulk: customers and suppliers

- GLAccountsBulk: general ledger accounts

- ItemsBulk: articles.

- DocumentAttachmentFilesBulk: documents in binary format such as accounting documents

The REST API has in general great download performance. Additionally, the Exact REST API has filter capabilities on many columns, allowing use of server-side filtering in an translation of where-clauses in Invantive SQL leading to highly optimized REST API calls. Also the REST API allows complex join optimizations leading to highly reduced execution times compared to full downloads of multiple tables and joining them on the client. Incremental download facilities are available for further reducing the number of API calls and meeting Exact's strict rate limit policies.

Exact Online XML API and Popular Tables

Despite that the REST API was introduced by Exact in 2016, the XML API is still thriving and especially for accounting offers many high performance and scalable APIs. Also many APIs are not available in the REST API yet, the XML API offers them nonetheless. The most popular tables from the XML API are:

- BalanceLinesPerPeriod: balances per financial year and period and general ledger account

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- AROutstandingItems: open invoices in accounts receivables

- APOutstandingItems: open invoices in account payables

- Settings: Exact Online company settings

- MatchSetLines: bank reconciliation details

Tables based on the XML API typically offer many columns which are mostly empty. This is due to the design chosen for the XML API by Exact developers with a very flexible XSD.

The XML API has even better download performance than the REST API. However, the XML API has limited filtering capabilities. For small environment a full download is acceptable but especially for the top 500 Exact Online customers an out-of-the-box great performance with Invantive SQL requires the use of the REST APIs.

API Rate Limits

The Exact Online APIs limit the number of API calls made in various ways. Invantive SQL has numerous optimizations specifically for Exact Online to achieve optimal API performance without manual fiddling of options or code.

Calls to the XML API are typically limited to 60 calls per minute. Invantive SQL automatically throttles to meet the specified XML API reate limits. These division-specific throttles are also applied when using the UploadXMLTopics table to upload massive amounts of transaction data into one or hundreds of companies in parallel.

Calls to the REST API are limited by minutely rate limits and daily limits. The daily limit per division (an Exact Online company) varies between 5.000 and 50.000 calls per day and client app, depending on agreement. The minute rate limit for the REST API varies between 60 and 300 calls per minute. Once the minute or daily API call rate limit has been reached, no more API calls can be made. Invantive SQL automatically throttles API calls to meet the rate limits reported by the Exact Online REST API. Developers can access the current rate limits and their reported API usage per division using the view RateLimits. The contents of the view RateLimits are automatically updated on every Exact Online API call.

Division and Data Scoping

Starting december 2020, the REST APIs apply division and data scoping. Division scoping means that an API call of an app can only access specific Exact Online companies or all companies granted to the user used to authenticate the app with. After an app was approved for use with Exact Online, the top-level menu "Import/Export" allows changing the division scope using the form "App privileges".

Data scoping means that an API call of an app is first compared to the registered and approved list of APIs for that app on apps.exactonline.com. Data scoping is never active for customer-specific app registrations. However, published apps always must undergo a security check including data scoping for REST APIs.

XML APIs are covered on division scoping, but currently the XML API is not subjected to data scoping.

All Invantive SQL products support division and data scoping for custom and published apps.

Cross-division Queries (Companies)

Every Exact Online company is called a "division". Each division in an Exact Online country has a unique number called the "division code". The column "divisioncode" (REST API tables) or "division_code" (XML API tables) contains the division code. Most REST API tables

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

on Invantive SQL have columns not present in the REST API and added by Invantive SQL for additional data on the division, such as VAT number. This is for use with large accounting or accountancy environments which typically run across thousands of divisions.

For use and billing purposes, each division maps onto one partition. It does not matter whether data is retrieved on the REST API, XML API or from both Exact Online APIs on the division.

Invantive SQL API access to Exact Online is not possible for an archived division or a division of a accountancy customer which has been blocked due to dunning. The last scenario only applies for accountancy use; each accountant can access the divisions of associated customers.

Invantive SQL executes all queries without changes on one division or multiple divisions. The get results from multiple Exact Online divisions are merged into one large table with data from multiple divisions. The retrieval of data is performed in parallel as specified through connector attributes; the default maximum number of divisions queried in parallel is 8 per SQL engine instance.

Graphical products typically contain a division selector, allowing a finance professional to choose all divisions, a specific one or a sub-selection such as on division classification setup (account manager, accountancy office, monthly or quarterly VAT).

A developer can specify the division(s) to use with the Invantive SQL statement "use". The default division can be set using "use default" and all using "use all". Division segmentation across a larger population such as all divisions from the accountancy branch office "Amsterdam" can be selected using "use" with a selection query such as "use select ... from". At all times, at least one division must be selected. For details see the SQL grammar.

2 {res:itgen_doc_sql_attr_api}

Het SQL-stuurprogramma voor Exact Online heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Exact Online of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Exact Online-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De connectionstring voor Exact Online is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Exact Online-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	True	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Zorg ervoor dat rijen uniek zijn voor softwareanalyse. Een vingerafdruk wordt berekend op basis van de hele gegevensrij wanneer de kolom met de primaire sleutel onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-access-token	Access Token is een beveiligingstoken voor meerdere OAuth2 Flows. Met een Access Token heeft u toegang tot beschermde bronnen. Een Access Token moet veilig worden opgeslagen, want eenmaal gecompromitteerd geeft het toegang tot uw beschermde bronnen.	OData		✓	✓	✓	✓
api-client-id	De client-ID is een unieke identificatie van uw applicatie. Het wordt gegenereerd bij het registreren van een applicatie.	OData		✓		✓	✓
api-client-secret	Het client secret moet vertrouwelijk worden behandeld. Zoals een wachtwoord voor een aanmeldcode, is het client secret het vertrouwelijke deel van een app die wordt geïdentificeerd door een client ID. Het is nodig tijdens de OAuth2 Code Grant Flow samen met het refresh token om toegang te krijgen.	OData		✓		✓	✓
api-pre-expiry-refresh-sec	Het aantal seconden voordat het token vervalt om een nieuw token te verwerven.	OData		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
api-redirect-url	De omleidings-URI is de website waarnaar een browsersessie wordt omgeleid nadat het OAuth2-authenticatieproces is voltooid.	OData		✓		✓	✓
api-refresh-token	Refresh token is een beveiligingstoken voor de OAuth2 Code Grant Flow. Met een refresh token en client secret kunt u een vernieuwd access token ophalen voor toegang tot beschermde bronnen. Een refresh token en client secret moeten veilig worden opgeborgen omdat - eenmaal gecompromitteerd - het toegang geeft tot uw beschermde bronnen.	OData		✓		✓	✓
api-scope	De autorisatiescope(s) om een OAuth-token voor aan te vragen.	OData		✓		✓	
api-token-url	De token-URI is het OAuth2-eindpunt om tokens mee uit te wisselen.	OData		✓		✓	
api-url	URL van de webservice.	OData		✓		✓	
attachment-get-timeout-ms	Afwijkende time-out voor het downloaden van documentbijlagen (ms).	Exact Online		✓	✓	✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal rijen dat per batch moet worden verwijderd bij bulkverwijdering.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van een batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal toe te voegen rijen per batch bij bulksgewijs toevoegen.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een incorrect formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-max-	Maximaal aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 403		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
tries	meldt (Verboden).						
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		3000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaaptijd tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 403 (Verboden) meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een niet-verwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-re-	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de web-		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
quests-sleep-initial-ms	site meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.						
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms}		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een gebroken gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een HTTP-server meldt dat de API-server		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out van de gateway meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een time-out voor de gateway meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een gateway time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		600000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een argumentuitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer er een argumentuitzondering optreedt bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		600000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de Internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een netwerk-I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen als een netwerk-I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldig JSON-tekst wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON-tekst wordt teruggegeven.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator}		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met SetSQLStatement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximaal aantal pogingen wanneer er een fout in de Internetverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer een web-verbindingsfout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries}		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms}		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms}		600000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet geïmplementeerd zijn.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet zijn geïmplementeerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door onvoldoende rechten.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over ontbrekende rechten.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt door ontbrekende rechten.		600000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaapduur tussen pogingen wanneer de verbinding een fout meldt over onvoldoende rechten.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-max-tries	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_max_tries}		10	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_initial_ms}		5000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
sleep-initial-ms							
download-error-web-unknown-sleep-max-ms	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_max_ms}		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator	{res:itgen_pae_download_error_web_unknown_sleep_multiplicator}		2	✓	✓	✓	
exact-online-url	URL van de webservice.	Exact Online		✓		✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Geforceerd hoofdlettergebruik voor identifiers. Kies uit Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
hide-empty-columns	Of kolommen zonder waarde moeten worden uitgesloten van een resultatenset bij gebruik van 'select *'. Bij deze XML-provider is vaak meer dan 95% van de kolommen leeg vanwege beperkingen van de XSD-specificatie. Moet in het algemeen ingeschakeld zijn.	Exact Online	True	✓	✓	✓	
http-disk-cache	Actie: stel in op 'empty' om de HTTP-diskcache te legen.	Shared			✓		
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-diskcache, variërend van 1 (beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.		5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Map waar de HTTP-cache is opgeslagen.		C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar schijfcache moeten worden genegeerd.		False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.		2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-ms	HTTP GET time-out (ms).		23000	✓	✓	✓	
http-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om de HTTP-geheugencache te legen. Actie: stel in op 'empty' om de HTTP-geheugencache te legen.	Shared			✓		
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-geheugencache, variërend van 1		5	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	(beperkt) tot 9 (intensief). De standaardinstelling is 5.						
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugen-cache.		14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST time-out (ms).		57000	✓	✓	✓	
http-public-disk-cache-directory	{res:itgen_pae_http_public_disk_cache_directory}		C:\Users\guido\In-vantive\Cache\public	✓	✓	✓	
ignore-document-download-errors	Negeer alle fouten bij het ophalen van documentinhoud uit Exact Online.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	Negeer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	Negeer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	Negeer HTTP 402-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	Negeer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		True	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	Negeer HTTP 404-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	Negeer HTTP 422-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	Negeer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	Negeer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-endpoint.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	Negeer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	Negeer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-xml-errors	Negeer reguliere fouten in de XML die door de API wordt gere-	Exact Online	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	tourneerd.						
ignore-xml-fatal-errors	Negeer fatale fouten in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
ignore-xml-no-access-errors	Negeer geen-toegang fouten in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	True	✓	✓	✓	
ignore-xml-warnings	Negeer waarschuwingen in de XML die door de API wordt geretourneerd.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
image-get-timeout-ms	Afwijkende time-out voor het downloaden van afbeeldingen (ms).	Exact Online		✓	✓	✓	
incremental-force-reload	Laad incrementele tabellen altijd volledig opnieuw.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-force-save-always	Of een incrementele dataset altijd moet worden opgeslagen ondanks dat er geen wijzigingen zijn.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-log-metadata	Whether to log metadata unencrypted to the trace folder.	Exact Online	False	✓	✓	✓	
incremental-skip-save-max-age-hours	Maximaal aantal uren voordat een incrementele dataset ondanks enkel kleine wijzigingen moet worden opgeslagen.	Exact Online	1	✓	✓	✓	
incremental-skip-save-max-changed-rows	Maximaal aantal rijen voordat een incrementele dataset ondanks enkel kleine wijzigingen moet worden opgeslagen.	Exact Online	500	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij een GET ontvangen JSON ontvangen ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximum slaapduur in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de bij een POST ontvangen JSON ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of datums moeten worden gecorrigeerd als ze als ongeldig worden beschouwd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Deze datums worden leeggemaakt als dat mag. Anders wordt de datum vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path}	SQL Engine V1		✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	{res:itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk}	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar datacontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen moet worden gedeeld dat wordt gebruikt voor identieke tekenreeksen in resultaatsets tijdens compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit datacontainers moeten worden gemengd.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een joinset.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimaal aantal resterende API-aanroepen op een partitie voor een harde limiet. Als resterend aantal onder deze minimum zakt wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
lock-incremental-table-retry-interval-sec	Herhalingsinterval Incrementele Tabelvergrendeling (sec)	Exact Online	30	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van datacontainers als schijfbestanden, ongeacht of ze succesvol zijn of niet. Kan alleen worden gewijzigd en niet worden	Shared	False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	gelezen. Stelt log-native-calls-to-disk-on-error en log-native-calls-to-disk-on-success effectief in op de opgegeven waarde.						
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren aanroepgebeurtenissen sinds de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om calls te registreren sinds laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer de aanroep een fout opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert systeemeigen aanroepen naar de backend van de datacontainer als schijfbestanden wanneer er geen fout werd opgewekt.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Registreer native calls naar datacontainer backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-age-sync-initial-days	Maximumleeftijd in dagen na de eerste download van de *Incremental-tabellen voordat ze verouderd zijn en opnieuw worden geladen.	Exact Online	90	✓	✓	✓	
max-age-sync-last-unused-days	Maximumleeftijd in dagen na de laatste download voor de *Incremental-tabellen wanneer deze niet zijn vernieuwd, voordat ze verouderd zijn en opnieuw worden geladen.	Exact Online	17	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte van identifiernamen in tekens.	Shared		✓	✓	✓	
max-lock-incremental-table-acquire-time-sec	Maximale Verwervingstijd Incrementele Tabelvergrendeling (sec)	Exact Online	1800	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData filter-elementen.	OData	16	✓	✓	✓	
max-odata-rewrite-in-count	{res:itgen_pae_max_odata_rewrite_in_count}	OData	500	✓	✓	✓	
max-row-sync-above-database	Maximum Aantal Rijen boven DB voor Herladen	Exact Online	50	✓	✓	✓	
max-row-sync-below-database	Maximum Aantal Rijen onder DB voor Herladen	Exact Online	50	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal geaccepteerde URL-lengte voordat een foutmelding wordt opgewekt.		2800	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De gewenste maximale URL-lengte.		2600	✓	✓	✓	
max-webhook-management-errors	Maximum aantal acceptabele foutmeldingen gedurend webhook-man-	Exact Online	500	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	agement.						
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal acceptabele leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.		2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaapduur in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen tot herauthenticatie van OAuth wanneer de OAuth-verificatie mislukt.		1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaapduur tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.		2	✓	✓	✓	
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden voor alle slots met een partitie-gebaseerde snelheidslimiet.	Shared	66000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitie-gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
premium-db-host	De host van de database die de gegevens van Exact Online Premium bevat, zoals 'prd12345eolauneusql.database.windows.net'.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
premium-db-name	De naam van de database die de Exact Online Premium-data bevat, zoals 'AU_Customers_00001'.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
premium-db-password	Het wachtwoord van de SQL Server-database die de Exact Online Premium-data bevat, meestal ongeveer 20 tekens.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
premium-db-user	De gebruikersnaam van de SQL Server-database die de Exact Online Premium-data bevat, zoals 'ReportingUser'.	Exact Online		✓	✓	✓	✓
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-maximum-usable-partitions	Aangevraagd Maximaal Aantal Bruikbare Partities	Shared		✓	✓	✓	
requested-page-size	Gewenste aantal rijen om uit te wisselen per keer; alleen effectief op sommige platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
requests-parallel-max	Maximaal aantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de datacontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
result-set-memory-cache	Actie: stel in op 'empty' om leeg te maken.	XML			✓		
simulate-http-400-errors	Simuleer HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	Simuleer HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	Simuleer HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors	Simuleer HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	Simuleer HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	Simuleer HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het		False	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	HTTP-eindpunt.						
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors}		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	{res:itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage}		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale duur in milliseconden over alle slots heen met een slotgebaseerde-snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots met een op slots gebaseerde snelheidslimiet. Null betekent geen op slots gebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd via standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar het aanbevolen standaard platform-specifieke hoofdlettergebruik wanneer een datamodel op een hoofdletterafhankelijk platform wordt gewijzigd.	Shared	True	✓	✓	✓	
totp-secret	Gedeelde geheime sleutel om een eenmalig wachtwoord te genereren met TOTP RFC 6238. Voer voor een betere beveiliging handmatig het	OData		✓		✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaard-waarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	eenmalige wachtwoord in dat gevraagd werd tijdens het aanmelden.						
use-batch-insert	Of batch-insert moet worden gebruikt.	OData	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache	Combinatie van use-http-disk-cache-read en use-http-disk-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige vraag te beantwoorden.		False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-antwoorden op schijf moeten worden bewaard.		False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache	Combinatie van use-http-memory-cache-read en use-http-memory-cache-write.			✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten die in het geheugen zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige zoekopdracht te beantwoorden.		True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP-antwoorden van eerdere zoekopdrachten moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige zoekopdrachten.		True	✓	✓	✓	
use-metadata-memory-cache	Of de eerder berekende metadata in het geheugen moeten worden gebruikt.	XML	True	✓	✓	✓	
use-optimized-xml-processing	Gebruik geoptimaliseerde XML-verwerking (BETA).	Exact Online	False	✓	✓	✓	
use-premium-api	Of tabellen en views van de Exact Online Premium SQL Server-database moeten worden opgenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓
use-rest-api	Of tabellen van de REST-API moeten worden meegenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓
use-result-memory-cache	Of u resultaatsets die de huidige query kunnen beantwoorden wilt gebruiken die in het cachegeheugen zijn opgeslagen voor eerdere query's.	XML	False	✓	✓	✓	
use-xml-api	Of tabellen van de XML-API moeten worden meegenomen.	Exact Online	True	✓	✓	✓	✓

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3 Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

3.1 Schema's

3.1.1 IncrementalLoadDataFiles

{res:itgen_eol_incremental_loading_data_files_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadDataFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DataSizeBytes	int64		☐	
FileExists	char		☑	
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	
FilePath	varchar2		☐	
FileSizeBytes	int64	Bestandsgrootte (bytes)	☐	
LastAccessUtc	datetime	Laatste Toegang (UTC)	☑	
ParentUid	guid		☑	
Uid	guid	UID	☑	

3.1.2 IncrementalLoadEventLogEntries: Exact Online Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

{res:itgen_eol_incremental_loading_event_log_entries_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel IncrementalLoadEventLogEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CategoryCode	varchar2	Categoriecode	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DataContainerId	varchar2	Datacontainer ID	☐	
DurationMs	int32	Duur (ms)	☐	
ExecutableName	varchar2		☐	
ExecutionOptionsId	guid	Uitvoeringsopties-ID	☐	
FreeField1	varchar2	Vrij Veld 1	☐	
FreeField10	varchar2		☐	
FreeField2	varchar2	Vrij Veld 2	☐	
FreeField3	varchar2	Vrij Veld 3	☐	
FreeField4	varchar2	Vrij Veld 4	☐	
FreeField5	varchar2	Vrij Veld 5	☐	
FreeField6	varchar2		☐	
FreeField7	varchar2		☐	
FreeField8	varchar2		☐	
FreeField9	varchar2		☐	
GuiAction	varchar2	GUI Action	☐	
GuiExternalIpV6Address	varchar2		☐	
GuiLanguage	varchar2		☐	
GuiModuleName	varchar2	GUI-Module Naam	☐	
GuiModuleVersion	varchar2	GUI-Modules Versie	☐	
GuiOsUser	varchar2	GUI-OS-Gebruiker	☐	
GuiUser	varchar2	Gebruiker	☐	
IncrementVersion	int32	Verhoog Versie	☐	
LastTimestamp	int64	Laatste Tijdstempel	☐	
MachineNameFull	varchar2		☐	
ManagedThreadId	int32	Beheer Thread ID	☐	
MetadataHttpCacheId	varchar2		☐	
ParentUid	guid		☑	
PartitionCode	varchar2	Partitiecode	☐	
PoolIdentityId	varchar2		☐	
ProcessId	int64	Proces-ID	☐	
Quantity	int64	Aantal	☐	
RequestId	varchar2	Verzoek ID	☐	
SessionId	varchar2	Sessie ID	☐	
Source	varchar2	Bron	☐	
StatusAlgorithmVersion	int32	Status Algoritmeversie	☑	
StatusCreatedUtc	datetime	Status Aangemaakt (UTC)	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusDeletedRowsFoundCountLast	int64		☐	
StatusDeletedRowsFoundCountTotal	int64		☐	
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64		☐	
StatusEventLogEntriesCount	int32		☑	
StatusMaxSeenTimestampCurrent	int64		☐	
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime		☐	
StatusMaxSeenTimestampPrevious	int64		☐	
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime		☐	
StatusPartitionCode	varchar2	Status Partitiecode	☐	
StatusPartitionCompanyCity	varchar2	Status Partitiebedrijf Stad	☐	
StatusPartitionCompanyCountry	varchar2	Status Partitiebedrijf Land	☐	
StatusPartitionCompanyEmailAddress	varchar2	Status Partitiebedrijf E-mailadres	☐	
StatusPartitionCompanyName	varchar2	Status Partitiebedrijf Naam	☐	
StatusPartitionCompanyPhone	varchar2	Status Partitiebedrijf Telefoon	☐	
StatusPartitionCreatedUtc	datetime	Status Partitie Aangemaakt (UTC)	☐	
StatusPartitionName	varchar2	Status Partitie Naam	☐	
StatusPartitionOwnerCompanyName	varchar2	Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	☐	
StatusRowCount	int64	Status Aantal Rijen	☐	
StatusRowCountPrevious	int64	Vorige Status Aantal Rijen	☐	
StatusServiceUrlRequested	varchar2	Status Dienst URL Aangevraagd	☐	
StatusStatisticsCount	int32	Aantal Statusstatistieken	☑	
StatusTableNameRequested	varchar2	Statustabelnaam Gevraagd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusTimestampEnvironment	varchar2	Status Tijdstempel Omgeving	☐	
StatusUid	guid	Status UID	☑	
StatusVersion	int32	Status Versie	☐	
TableFullQualifiedName	varchar2	Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam	☐	
TaskId	int32	Taak-ID	☐	
Text	varchar2	Tekst	☐	
Uid	guid	UID	☑	
UserName	varchar2	Gebruikersnaam	☐	

3.1.3 IncrementalLoadStatistics: Exact Online Statistieken Incrementeel Laden

{res:itgen_eol_incremental_loading_statistics_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Statistieken Incrementeel Laden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadStatistics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BillingId	varchar2	Factuur ID	☐	
BillingPoolIdentityId	varchar2	Facturatiepool Identiteit-ID	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DeletedRow Count	int64	Aantal Verwijderde Rijen	☐	
DeletedRow IDs	varchar2	Verwijderde Rij-ID's	☐	
DeletedRow sFoundCountTotal	int64	Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	☐	
DownloadDurationDeletedRow sLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationDeletedRow sTotalTicks	int64	Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
GuiAction	varchar2	GUI Action	☐	
GuiExternalIpV6Address	varchar2		☐	
GuiModuleName	varchar2	GUI-Module Naam	☐	
GuiModuleVersion	varchar2	GUI-Modules Versie	☐	
MaxSeenTimestampCurrent	int64	Laatste Tijdstempel Gezien	☐	
MaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	☐	
NewRowsCount	int64	Aantal Nieuwe Rijen	☐	
NumberOfDataFiles	int32		☐	
OldRowsDeletedCount	int64		☐	
OldRowsIncludedModifiedCount	int64		☐	
OldRowsIncludedUnchangedCount	int64		☐	
ParentUid	guid		☑	
PartitionCompanyName	varchar2	Partitie Bedrijfsnaam	☐	
RequestId	varchar2	Verzoek ID	☐	
RowCount	int64	Rijen	☐	
RowCountPrevious	int64	Vorige Aantal Rijen	☐	
ServiceUrlRequested	varchar2	Service-URL Aangevraagd	☑	
SessionId	varchar2	Sessie ID	☐	
StatusAlgorithmVersion	int32	Status Algoritmeversie	☑	
StatusCreatedUtc	datetime	Status Aangemaakt (UTC)	☑	
StatusDeletedRowsFoundCountLast	int64		☐	
StatusDeletedRowsFoundCountTotal	int64		☐	
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64		☐	
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64		☐	
StatusEventLogEntriesCount	int32		☑	
StatusMaxSeenTimestampCurrent	int64		☐	
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime		☐	
StatusMaxSeenTimestampPrevious	int64		☐	
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime	datetime		☐	
StatusPartitionCode	varchar2	Status Partitiecode	☐	
StatusPartitionCompanyCity	varchar2	Status Partitiebedrijf Stad	☐	
StatusPartitionCompanyCountry	varchar2	Status Partitiebedrijf Land	☐	
StatusPartitionCompanyEmailAddress	varchar2	Status Partitiebedrijf E-mailadres	☐	
StatusPartitionCompanyName	varchar2	Status Partitiebedrijf Naam	☐	
StatusPartitionCompanyPhone	varchar2	Status Partitiebedrijf Telefoon	☐	
StatusPartitionCreatedUtc	datetime	Status Partitie Aangemaakt (UTC)	☐	
StatusPartitionName	varchar2	Status Partitie Naam	☐	
StatusPartitionOwnerCompanyName	varchar2	Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	☐	
StatusRowCount	int64	Status Aantal Rijen	☐	
StatusRowCountPrevious	int64	Vorige Status Aantal Rijen	☐	
StatusServiceUrlRequested	varchar2	Status Dienst URL Aangevraagd	☐	
StatusStatisticsCount	int32	Aantal Statusstatistieken	☑	
StatusTableNameRequested	varchar2	Statustabelnaam Gevraagd	☐	
StatusTimestampEnvironment	varchar2	Status Tijdstempel Omgeving	☐	
StatusUid	guid	Status UID	☑	
StatusVersion	int32	Status Versie	☐	
TableNameRequested	varchar2	Aangevraagde Tabelnaam	☑	
TimestampEnvironment	varchar2	Tijdstempel van Omgeving	☑	
Uid	guid	UID	☑	
Version	int32	Versie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.4 IncrementalLoadStatuses: Exact Online Statussen Incrementeel Laden

{res:itgen_eol_incremental_loading_statuses_desc}

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Statussen Incrementeel Laden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IncrementalLoadStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AlgorithmVersion	int32	Algoritmeversie	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	
DeletedRowsFoundCountLast	int64	Laatste Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	☐	
DeletedRowsFoundCountTotal	int64	Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden	☐	
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks	int64	Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks	int64	Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks	int64	Totale Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks	int64	Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks	int64	Vorige Totale Downloadduur Rijen (ticks)	☐	
EventLogEntriesCount	int32	Aantal Gebeurtenissen in Logboek	☑	
MaxSeenTimestampCurrent	int64	Laatste Tijdstempel Gezien	☐	
MaxSeenTimestampCurrentDateTime	datetime	Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum	☐	
MaxSeenTimestampPrevious	int64	Vorige Laatst Geziene Tijdstempel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MaxSeenTimestampPrevi-ousDateTime	datetime	Vorige Laatst Geziene Tijdstempel Geregist-reerd op Datum	☐	
MetadataHttpCacheId	varchar2		☐	
PartitionCode	varchar2	Partitiecode	☐	
PartitionCompanyAddressLine1	varchar2		☐	
PartitionCompanyAddressLine2	varchar2		☐	
PartitionCompanyAddressLine3	varchar2		☐	
PartitionCompanyCity	varchar2	Partitie Bedrijfsstad	☐	
PartitionCompanyCoCNumber	varchar2		☐	
PartitionCompanyCountry	varchar2	Partitie Bedrijf Land	☐	
PartitionCompanyEmailAddress	varchar2	Partitie Zakelijk E-mail-adres	☐	
PartitionCompanyName	varchar2	Partitie Bedrijfsnaam	☐	
PartitionCompanyPhone	varchar2	Partitie Bedrijfstele-foonnummer	☐	
PartitionCompanyPostalCode	varchar2		☐	
PartitionCompanyVatNumber	varchar2		☐	
PartitionCompanyWebSite	varchar2		☐	
PartitionCreatedUtc	datetime	Partitie Aangemaakt (UTC)	☐	
PartitionName	varchar2	Partitie Naam	☐	
PartitionOw nerCompanyAd-dressLine1	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyCity	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyCocNum-ber	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyCode	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyCom-panyWebSite	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyCountry	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyName	varchar2	Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam	☐	
PartitionOw nerCom-panyPostalCode	varchar2		☐	
PartitionOw nerCompanyVatNum-ber	varchar2		☐	
Row Count	int64	Rijen	☐	
Row CountPrevious	int64	Vorige Aantal Rijen	☐	
ServiceUrlRequested	varchar2	Service-URL Aangev-raagd	☐	
StatisticsCount	int32	Aantal Statistieken	☑	
TableNameRequested	varchar2	Aangevraagde Tabel-naam	☐	
TimestampEnvironment	varchar2	Tijdstempel van Omgeving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Uid	guid	UID	☑	
Version	int32	Versie	☐	

3.1.5 RowCounts: Exact Online Aantal Rijen

Number of rows per table, as established through a fast count where possible. Tables with no fast count option are excluded.

Catalogus: ExactOnlineDataDictionary

Schema: DataDictionary

Label: Aantal Rijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RowCounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CATALOG_NAME	varchar2		☐	Naam van de catalogus.
COUNT	int64	Aantal	☐	Aantal gevonden rijen.
DIVISION	varchar2	Divisie	☑	Divisiecode.
DURATION_MS	int64		☐	Tijdsduur voor ophalen (ms).
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2		☐	Code van de optionele foutmelding tijdens het ophalen van de telling.
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2		☐	Tekst van de optionele foutmelding tijdens het ophalen van de telling.
SCHEMA_NAME	varchar2		☐	Naam van het schema.
TABLE_NAME	varchar2	Tabelnaam	☑	Naam van de tabel.

4 Catalogus: ExactOnlineHTML

4.1 Schema's

4.1.1 Schema: Documents

4.1.1.1 Tabellen

AttachmentByRow: Exact Online Bijlage bij Rij

{res:itgen_eol_attachment_of_row_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Bijlage bij Rij

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentByRow in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☑		Afdeling aan vraag.
id	guid	☑		Uniek ID van het record.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentByRow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DocumentContents	blob	Documentinhoud	☐	
DocumentContentType	varchar2	Document Inhoudsoort	☐	
DocumentSize	int64	Documentomvang	☐	
ID	guid	ID	☐	
URL	varchar2	URL	☐	

AttachmentByUrl: Exact Online Bijlage via URL

{res:itgen_eol_attachment_by_url_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Bijlage via URL

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AttachmentByUrl in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
url	varchar2	☑		URL om op te vragen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AttachmentByUrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentContents	blob	Documentinhoud	☐	
DocumentContentType	varchar2	Document Inhoudsoort	☐	
DocumentSize	int64	Documentomvang	☐	
URL	varchar2	URL	☐	

ThumbnailByRow: Exact Online Thumbnail van Rij

"{res:itgen_eol_thumbnail_of_row_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Thumbnail van Rij

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ThumbnailByRow in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☑		Afdeling aan vraag.
id	guid	☑		Uniek ID van het record.
size	int32	☑		Gew enste outputgrootte langs x- en y-as.
table	varchar2	☑		Te bevragen tabel.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ThumbnailByRow worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
ID	guid	ID	☐	
ImageContents	blob	Afbeelding Inhoud	☐	
ImageContentType	varchar2	Soort Afbeeldinginhoud	☐	
ImageSize	int64	Afbeeldingsgrootte (bytes)	☐	
Size	int32	Grootte	☐	
Table	varchar2	Tabel	☐	
URL	varchar2	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ThumbnailByUrl: Exact Online Miniatuur op URL

{res:itgen_eol_thumbnail_by_url_desc}

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Documents

Label: Miniatuur op URL

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ThumbnailByUrl in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
url	varchar2	☑		URL om op te vragen.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ThumbnailByUrl worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ImageContents	blob	Afbeelding Inhoud	☐	
ImageContentType	varchar2	Soort Afbeeldingin-houd	☐	
ImageSize	int64	Afbeeldingsgrootte (bytes)	☐	
URL	varchar2	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

4.1.2 Schema: Unsupported

4.1.2.1 Tabellen

BackupContents: Exact Online Back-up Inhoud

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Unsupported

Label: Back-up Inhoud

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BackupContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Division	int32	☑		Afdeling om te zoeken naar gebruikers van de klant.
MinutesQuiet	int32	☐	0	Minuten rust voordat je een back-up start.
SlotNumber	int32	☑		Nummer van de back-up.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BackupContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Contents	blob	Inhoud	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Filename	varchar2	Bestandsnaam	☑	
SlotNumber	int16	Sleuf Nummer	☑	

Backups: Exact Online Back-ups

Catalogus: ExactOnlineHTML

Schema: Unsupported

Primaire Sleutels: SlotNumber

Label: Back-ups

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Backups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActionAsync	char	Actie Asynchroon Uitvoeren	☐	
ActionInProgress	char	Actie in Uitvoering	☐	
ActionRequested	varchar2	Actie Aangevraagd	☐	
BackupCreated	datetime	Back-up Aanmaak Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CanBackup	char	Kan Backup Maken	☐	
CanDelete	char	Kan Verwijderen	☐	
CanDownload	char	Kan Downloaden	☐	
CanRestore	char	Kan Terugzetten	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
SizeBytes	int64	Omvang (Bytes)	☐	
SlotNumber	int16	Sleuf Nummer	☑	
SoftwareRelease	varchar2	Software Versie	☐	
Status	varchar2	Status	☐	

5 Catalogus: ExactOnlineREST

5.1 Schema's

5.1.1 Schema: Accountancy

5.1.1.1 Tabellen

AccountInvolvedAccounts: Exact Online Relatie Betrokken Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatie Betrokken Relaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountInvolvedAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvolvedAccount	guid	Betrokken account	☐	ID van de betrokken rekening.
InvolvedAccountRelationTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het relatietype.
InvolvedAccountRelationTypeDescriptionTermId	int32		☐	TermId van beschrijving van relatietype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvolvedAccountRelationTypeId	int16	Betrokken Accountrelatie ID	☐	ID van relatietype.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Gebruik om details van belangrijke informatie vast te leggen.

AccountOwners: Exact Online Relatie-eigenaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatie-eigenaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountOwners worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de rekening die eigendom is.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Code van de rekening die eigendom is.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening die eigendom is.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OwnerAccount	guid	Eigen Account	☐	ID van de rekening die eigenaar is van gespecificeerde rekening.
OwnerAccountCode	varchar2(18)	Eigenaar Account Code	☐	Code van de rekening die eigenaar is van gespecificeerde rekening.
OwnerAccountName	varchar2(50)	Eigenaar Accountnaam	☐	Naam van de rekening die eigenaar is van gespecificeerde rekening.
Shares	double	Aandelen	☐	Percentage aandelen dat in bezit is. 1 is 100%, 0,5 is 50%.

CenterFilters: Exact Online Gebruikerstypefilters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Gebruikerstypefilters

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CenterFilters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	varchar2	Onderschrift	☐	
Id	varchar2	ID	☑	
Type	int32	Soort	☑	

CenterProfileCertifications: Exact Online Accountant Profiel Certificaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Customer

Label: Accountant Profiel Certificaten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileCertifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verwijzing naar klant (rekening).
Description	varchar2	Omschrijving	☐	

CenterProfileDetails: Exact Online Accountant Profiel Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profiel Details

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verwijzing naar klant (rekening).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	char	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	varchar2	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	varchar2	Logo Naam	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Name	varchar2(240)	Naam	☐	
ProfileText	varchar2	Profieltekst	☐	

CenterProfileLocations: Exact Online Accountant Profiel Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profiel Locaties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfileLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
ContactPerson	varchar2	Contactpersoon	☐	
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
County	varchar2	Provincie	☐	
Distance	double	Afstand	☐	
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
Id	guid	ID	☑	
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
Main	int16	Hoofd	☑	
Name	varchar2(240)	Naam	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
ProfileId	guid	Profiel ID	☑	
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website.

CenterProfiles: Exact Online Accountant Profielen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Profielen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterProfiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verw ijzing naar klant (rekening).
Distance	double	Afstand	☐	
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	char	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	varchar2	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	varchar2	Logo Naam	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Name	varchar2(50)	Naam	☐	
ProfileText	varchar2	Profieltekst	☐	
Row Id	int32	Rij ID	☐	

CenterTags: Exact Online Accountant Labels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Accountant Labels

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CenterTags worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CenterTagGroup	int16		☑	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Id	guid	ID	☑	

Certifications: Exact Online Certificeringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Certificeringen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Certifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Id	int16	ID	☑	

CollaborationRequests: Exact Online Samenwerkingsverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Samenwerkingsverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CollaborationRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
InvitationID	guid	Uitnodiging-ID	☐	
Status	int16	Status	☑	

DeclarationRenderData: Exact Online Declaratie Weergavegegevens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Weergavegegevens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeclarationRenderData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	varchar2	Onderschrift	☐	
DataType	int32		☐	
Dimensions	int32		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasChildren	char	Heeft Kinderen	☑	
ID	int32	ID	☑	
Level	int32	Niveau	☑	
ParentID	int32	Ouder ID	☐	
Values	varchar2	Waarden	☐	

DeclarationRenderDataByDocId: Exact Online Declaratie Weergavegegevens op Document ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Declaratie Weergavegegevens op Document ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeclarationRenderDataByDocId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeclarationRenderDataByDocId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	varchar2	Onderschrift	☐	
DataType	int32		☐	
Dimensions	int32		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasChildren	char	Heeft Kinderen	☑	
ID	int32	ID	☑	
Level	int32	Niveau	☑	
ParentID	int32	Ouder ID	☐	
Values	varchar2	Waarden	☐	

DeclarationUploads: Exact Online Declaratie Uploads

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Declaratie Uploads

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeclarationUploads worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	Actie	☑	
Amount	decimal	Bedrag	☐	
Attachment	blob	Bijlage	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
ID	guid	ID	☑	
XBRLDocument	blob	XBRL-document	☐	
YourReference	varchar2	Uw Referentie	☐	

ExcludedDivisions: Exact Online Uitgesloten Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Uitgesloten Divisies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExcludedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientDivision	int32	Relatiedivisie	☑	
Customer	guid	Klant	☑	Verwijzing naar klant (rekening).
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

Filters: Exact Online Filters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Filters

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Filters in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
group	int32	☐		
language	varchar2	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Filters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Caption	varchar2	Onderschrift	☐	
Id	varchar2	ID	☑	
Type	int32	Soort	☑	

InvolvedUserRoles: Exact Online Betrokken Gebruikersrollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Betrokken Gebruikersrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvolvedUserRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Code van de betrokken gebruikersrol.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de rol.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Omschrijving termijn code van rol.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

InvolvedUsers: Exact Online Betrokken Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Betrokken Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvolvedUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de rekening waarbij de gebruiker betrokken is.
AccountCity	varchar2	Relatie Stad	☐	Stad van de rekening.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Code van de rekening.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Leveranciersvlag van de rekening.
AccountLogoThumbnailUrl	varchar2	Relatie Thumbnail (URL)	☐	Logo thumbnail url van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AccountStatus	varchar2	Relatiestatus	☐	Status van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvolvedUserRole	guid	Betrokken Gebruiker-srol	☐	ID van de gebruikersrol.
InvolvedUserRoleDescription	varchar2	Deelname Gebruikersfol Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de gebruiker-srol.
IsMainContact	char	Is Hoofdcontact	☐	Belangrijkste contactvlag van de betrokken gebruiker.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PersonEmail	varchar2(128)	Persoon E-mail	☐	E-mail van een persoon.
PersonPhone	varchar2(25)	Persoontelefoon	☐	Telefoon van een persoon.
PersonPhoneExtension	varchar2(15)	Persoon Doorkiesnum-mer	☐	Telefoonaansluiting van een per-soon.
PersonPictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding Persoon (URL)	☐	Foto thumbnail url van een per-soon.
User	guid	Gebruiker	☐	ID van de betrokken gebruiker.
UserFullName	varchar2(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	Gebruikersnaam van de maker.

ProfileCertifications: Exact Online Profiel Certificaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Customer

Label: Profiel Certificaten

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Pro-fileCertifications in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespe-cificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste ben-odigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde para-meter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
customers	varchar2	☐		
language	varchar2	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfileCertifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verw ijzing naar klant (rekening).
Description	varchar2	Omschrijving	☐	

ProfileDetails: Exact Online Profiel Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Profiel Details

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfileDetails in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
language	varchar2	☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfileDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verwijzing naar klant (rekening).
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	char	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	varchar2	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	varchar2	Logo Naam	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Name	varchar2	Naam	☐	
ProfileText	varchar2	Profieltekst	☐	

Profiles: Exact Online Profielen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: Id

Label: Profielen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Profiles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
certifications	varchar2	☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
distanceInKilometres	double	☐		
language	varchar2	☐		
latitude	double	☐		
longitude	double	☐		
profileName	varchar2	☐		
skip	int32	☐		
sortingKey	varchar2	☐		
tags	varchar2	☐		
top	int32	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Profiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verw ijzing naar klant (rekening).
Distance	double	Afstand	☐	
Id	guid	ID	☑	
IsCertified	char	Is Gecertificeerd	☑	
LocationName	varchar2	Locatienaam	☐	
LocationsCount	int32	Aantal Locaties	☑	
LogoName	varchar2	Logo Naam	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Name	varchar2	Naam	☐	
ProfileText	varchar2	Profieltekst	☐	
Row Id	int32	Rij ID	☐	

QuestionlistClientListByRequestId: Exact Online Klantenvragenlijst op Aanvraag ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantenvragenlijst op Aanvraag ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuestionlistClientListByRequestId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie QuestionlistClientListByRequestId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

QuestionListClientLists: Exact Online Klantlijsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantlijsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientLists worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

QuestionListClientQuestions: Exact Online Klantvragen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantvragen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientQuestions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DataType	int32		☑	
DataTypeDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentId	guid	Document ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Level1	int32	Niveau 1	☑	
Level2	int32	Niveau 2	☐	
LinkedQuestionId	guid	Gekoppelde Vraag-ID	☐	
Options	varchar2	Opties	☐	
QuestionlistId	guid	Vragenlijst-ID	☑	
SectionDescription	varchar2	Sectieomschrijving	☐	
SectionId	guid	Sectie-ID	☑	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
ShowInState	int32	Toon in Toestand	☐	

QuestionListClientSections: Exact Online Klantsecties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantsecties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuestionListClientSections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
LinkedQuestionId	guid	Gekoppelde Vraag-ID	☐	
QuestionlistId	guid	Vragenlijst-ID	☑	
Questions	int32	Vragen	☑	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
ShowInState	int32	Toon in Toestand	☐	

SolutionLinks: Exact Online Oplossinglinks

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Oplossinglinks

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SolutionLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	ID van de rekening waaraan de oplossing is gekoppeld.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Accountant hoofdafdeling.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalSolutionCode	int32	Externe Oplossingscode	☐	Indien type extern voorgedefinieerd is, vertegenwoordigt ID van PracticeManagementExternalSolutions (verplicht voor Externe oplossing).
ExternalSolutionName	varchar2	Naam Externe Oplossing	☐	Naam van de externe oplossing.
ExternalSolutionUrl	varchar2	Externe Oplossing URL	☐	Customer URI in externe oplossing, zoals solution.com/id123 (verplicht voor External en ExternalOther oplossing).
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InternalSolutionDivision	int32	Interne Oplossingsdivisie	☐	Divisiecode van gekoppelde interne oplossing (verplicht voor Interne oplossing).
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Naam van de oplossing link.
OtherExternalSolutionName	varchar2	Andere Externe Oplossing	☐	Naam van de aangepaste externe oplossing (verplicht voor ExternalOther oplossing).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SolutionType	int32	Oplossingssoort	☑	Type oplossing: 0 - Intern(EOL), 1 - Extern(Bekende oplossing), 2 - ExternOverig.
Status	int32	Status	☑	Verbindingsstatus: 0 - actief, 1 - inactief, 2 - gearchiveerd.

StopCollaboration: Exact Online Stop Samenwerkingsverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Stop Samenwerkingsverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StopCollaboration worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

StopCollaborationByAccountant: Exact Online Stop Samenwerking door Accountant

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Stop Samenwerking door Accountant

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StopCollaborationByAccountant worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☑	
Customer	guid	Klant	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

TaskTypes: Exact Online Taaksoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Accountancy

Primaire Sleutels: ID

Label: Taaksoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Naam van het type taak.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID van het type taak.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

5.1.2 Schema: Activities

5.1.2.1 Tabellen

CommunicationNotes: Exact Online Communicatienotities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Communicatienotities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommunicationNotes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening die betrekking heeft op de communicatienota.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Campaign	guid	Campagne	☐	De campagne gekoppeld aan de communicatienota.
CampaignDescription	varchar2	Campagneomschrijving	☐	Beschrijving van de campagne.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	De contactpersoon die betrekking heeft op de communicatienota.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Date	datetime	Datum	☐	De datum.
Division	int32	Divisie	☐	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Het document dat gekoppeld is aan de communicatienota.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Het onderwerp van het document.
HID	int32	HID	☐	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	☑	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	De nota's van de mededeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De gelegenheid die gekoppeld is aan de communicatienota.
OpportunityName	varchar2	Verkoopkans Naam	☐	De naam van de gelegenheid.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontwerp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.
Subject	varchar2(256)	Onderwerp	☐	Een korte beschrijving van de communicatienota.
User	guid	Gebruiker	☐	De gebruiker aan wie de communicatienota is toegewezen.
UserFullName	varchar2(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	De gebruikersnaam.

Complaints: Exact Online Klachten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Klachten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Complaints worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening waarop de klacht betrekking heeft.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AssignedTo	guid	Toegewezen aan	☐	De gebruiker aan wie de klacht is toegewezen.
AssignedToFullName	varchar2(240)	Toegewezen aan Volledige Naam	☐	De gebruikersnaam.
Complaint	varchar2	Klacht	☐	Een korte beschrijving van de klacht.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	De contactpersoon die met de klacht te maken heeft.
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Het document dat gekoppeld is aan de klacht.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Het onderwerp van het document.
HID	int32	HID	☐	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	☑	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NextAction	datetime	Volgende Actie	☐	De datum die aangeeft wanneer de volgende actie moet worden ondernomen.
Notes	varchar2	Notities	☐	De aantekeningen van de klacht.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	De datum waarop de klacht is ontvangen.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontwerp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.

Events: Exact Online Gebeurtenissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebeurtenissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Events worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening die betrekking heeft op de gebeurtenis.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	De naam van de rekening.
Campaign	guid	Campagne	☐	De campagne gekoppeld aan het evenement.
CampaignDescription	varchar2	Campagneomschrijv-ing	☐	Beschrijving van de campagne.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	De contactpersoon die met het evenement te maken heeft.
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Het document dat gekoppeld is aan de gebeurtenis.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Het onderwerp van het document.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum en -tijd.
HID	int32	HID	☐	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	☑	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	De aantekeningen van het evenement.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De gelegenheid in verband met het evenement.
OpportunityName	varchar2	Verkoopkans Naam	☐	De naam van de gelegenheid.
Project	guid	Project	☐	Het project in verband met het evenement.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	De beschrijving van het project.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	De startdatum en -tijd.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgewezen, 10 = Ontwerp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.
User	guid	Gebruiker	☐	De gebruiker die de gebeurtenis heeft.
UserFullName	varchar2(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	De gebruikersnaam.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InContextRequests: Exact Online In-context Verzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: In-context Verzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InContextRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
ContextId	guid	Context ID	☑	
ContextType	int32	Contextsoort	☑	
CreatedUtcDate	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsRequestCreator	char	Is Verzoekaanmaker	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Status	int32	Status	☐	
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	
TypeHID	int32	Soort Mens-ID	☑	

Messages: Exact Online Berichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: Id

Label: Berichten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Messages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Content	varchar2	Inhoud	☐	
CreatedUtcDate	datetime	Aangemaakt (UTC)	☑	Aanmaakdatum (UTC).
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentEntryId	guid		☐	
DocumentId	guid	Document ID	☐	
DocumentStatus	int32		☑	
Id	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsSystem	char	Is Systeem	☑	
MailMessageId	guid	Mailbericht ID	☐	
RepliedMailMessageId	guid		☐	
RequestId	guid	Verzoek ID	☑	
UserFullName	varchar2	Gebruiker Volledige Naam	☐	
UserId	guid	Gebruikers-ID	☑	

RequestAttachments: Exact Online Verzoekbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Verzoekbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequestAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	De divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DownloadUrl	varchar2	Download URL	☐	Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voeg je &Download=1 toe aan de url.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Request	guid	Verzoek	☐	Het verzoek waaraan deze bijlage is gekoppeld.

ServiceRequests: Exact Online Serviceverzoeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Serviceverzoeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ServiceRequests worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening die betrekking heeft op het dienstverzoek.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	De naam van de rekening.
AssignedTo	guid	Toegewezen aan	☐	De gebruiker aan wie het serviceverzoek is toegewezen.
AssignedToFullName	varchar2(240)	Toegewezen aan Volledige Naam	☐	De gebruikersnaam.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	De contactpersoon die betrekking heeft op het serviceverzoek.
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	Het document dat gekoppeld is aan het dienstverzoek.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderw erp	☐	Het onderw erp van het document.
HID	int32	HID	☐	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	☑	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NextAction	datetime	Volgende Actie	☐	De datum die aangeeft w anneer de volgende actie moet w orden ondernomen.
Notes	varchar2	Notities	☐	De aantekeningen van het dienstverzoek.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	De datum w aarop het serviceverzoek is ontvangen.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgew ezen, 10 = Ontw erp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verw erkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.

Tasks: Exact Online Taken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Activities

Primaire Sleutels: ID

Label: Taken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Tasks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening die betrekking heeft op de taak.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	De einddatum w aarop de taak moet zijn gerealiseerd.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	De contactpersoon die betrekking heeft op de taak.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	De naam van de contactpersoon.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomTaskType	guid	Maatwerk Taak Type	☐	Als zowel TaskType als CustomTaskType zijn gespecificeerd, heeft TaskType de voorkeur. Deze waarde is write-only.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de taak.
Division	int32	Divisie	☐	De verdeling van de taak.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Het document dat gekoppeld is aan de taak.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Het onderwerp van het document.
Employee	guid	Medewerker	☐	
HID	int32	HID	☐	De menselijk leesbare sleutel.
ID	guid	ID	☑	De primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	De aantekeningen van de taak.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De mogelijkheid gekoppeld aan de taak.
OpportunityName	varchar2	Verkoopkans Naam	☐	De naam van de gelegenheid.
Project	guid	Project	☐	Het aan de taak gekoppelde project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	De beschrijving van het project.
Status	int32	Status	☐	Status: 0 = Ongeldig, 5 = Afgew ezen, 10 = Ontw erp, 20 = Open, 30 = Goedgekeurd, 40 = Gerealiseerd, 50 = Verw erkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.
TaskType	int32	Taak Type	☐	Het type van de taak. Deze w aarde is w rite-only.0 = Other (standaard), 1 = Call, 2 = Request for information, 3 = Investigate, 4 = Correspondence, 5 = Create an appointment, 6 = Create a quotation.
TaskTypeDescription	varchar2(240)	Taak Type Omschrijving	☐	De beschrijving van het type taak.
User	guid	Gebruiker	☐	De gebruiker die de taak moet uitvoeren.
UserFullName	varchar2(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	De gebruikersnaam.

5.1.3 Schema: AppCenter

5.1.3.1 Tabellen

AppDetails: Exact Online Exact Online App Store app details.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app details.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALLOWFREETRIAL	bit			
APPINFOURI	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	varchar2			
APPLICATIONPUBLISHINGTYPE	varchar2			
APPLICATIONSTATUSID	number			
APPLICATIONURL	varchar2			
APPLICATIONWEBSITE	varchar2			
AVERAGERATING	number			
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	uniqueidenti-fier			
CURRENCY	varchar2			
DEPROVISIONINGURL	varchar2			
EDITABLE	bit			
EMAIL	varchar2			
EOLACCOUNTID	uniqueidenti-fier			
EOLAPP	varchar2			
EOLCLIENTID	uniqueidenti-fier			
EOLSOLUTIONS	varchar2			
HASPROVISIONINGURL	bit			
INSTALLED	bit			
ISAPPINSTALLED	bit			
ISAUTHENTICATED	bit			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
ISEXACTAPP2	bit			
ISPARTNERTERMSACCEPTED	bit			
ISTRIALUSER	bit			
LOGOURL	varchar2			
MARKETINGDETAILREVIEWSTATUSID	number			
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFTRIALDAYS	number			
NUMBEROFVOTES	number			
OVERVIEW	varchar2			
PARTNERID	uniqueidenti-fier			
PARTNERNAME	varchar2			
PHONE	varchar2			
PROVISIONINGURL	varchar2			
RATINGSCORE	number			
SEONAME	varchar2	SEO Naam		
USERREVIEW	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WEBSITE	varchar2			

AppExactOnlineProducts: Exact Online Exact Online App Store app supported Exact products.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app ondersteunt Exact producten.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineProducts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
DESCRIPTION	varchar2			
EXACTPRODUCTID	numeric			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		
PARTNERID	uniqueidentifier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		

AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions: Exact Online Exact Online App Store app Exact solutions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app Exact oplossingen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
DESCRIPTION	varchar2			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		
PARENTDESCRIPTION	varchar2			
PARENTFILTERSOLUTIONID	numeric			
PARENTSOLUTIONIMAGE	varchar2			
PARENTVALUE	varchar2			
PARTNERID	uniqueidentifier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		
SHOWCHECKMARK	bit			
VALUE	varchar2			

AppExactOnlineSolutions: Exact Online Exact Online App Store app Exact Online solutions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store app Exact Online oplossingen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppExactOnlineSolutions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRYAPPLICATIONID	uniqueidenti-fier	Landapplicatie ID		
DESCRIPTION	varchar2			
FILTERSOLUTIONID	numeric			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		
PARTNERID	uniqueidenti-fier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		
SOLUTIONIMAGE	varchar2			
VALUE	varchar2			

AppPricePlanElements: Exact Online Exact Online App Store app price plan elements.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exacte Online App Store app prijsplan elementen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppPricePlanElements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	uniqueidenti-fier			
COUNTRYLANGUAGEID	uniqueidenti-fier			
DETAILS	varchar2			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PARTNERID	uniqueidenti-fier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
PRICEPLANDETAILID	uniqueidenti-fier			
PRICEPLANID	uniqueidenti-fier			
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		
SHORTDESCRIPTION	varchar2			
TITLE	varchar2			

AppPricePlans: Exact Online Exact Online App Store app price plans.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exacte Online App Store app prijsplannen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppPricePlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	uniqueidenti-fier			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		
PARTNERID	uniqueidenti-fier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
PRICE	number			
PRICEPLANID	uniqueidenti-fier			
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AppReviews: Exact Online Exact Online App Store reviews.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exacte online App Store beoordelingen.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AppReviews worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ANONYMOUS	bit			
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
ASPNETUSERID	uniqueidentifier			
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
CANUSERREVIEW	bit			
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	uniqueidentifier			
CUSTOMERREVIEWID	uniqueidentifier			
DATEANDTIMETEXT	varchar2			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		
PARENTREVIEWID	uniqueidentifier			
PARTNERID	uniqueidentifier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
RATING	number			
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		
TEXT	varchar2			
USERDISPLAYNAME	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Apps: Exact Online Exact Online App Store apps.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: AppCenter

Label: Exact Online App Store-apps.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view Apps worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALLOWFREETRIAL	bit			
APP_CENTER_ID	varchar2		☑	
APPLICATIONDETAILID	uniqueidentifier	Applicatiedetail ID		
APPLICATIONEXACTPRODUCT	varchar2			
APPLICATIONNAME	varchar2	Applicatienaam		
APPLICATIONPUBLISHINGTYPE	varchar2			
APPLICATIONURL	varchar2			
APPLICATIONWEBSITE	varchar2			
AVERAGERATING	number	Gemiddelde Score		
COUNTRY_NAME	varchar2	Landsnaam	☑	
COUNTRYAPPLICATIONID	uniqueidentifier	Landapplicatie ID		
CURRENCY	varchar2			
EDITABLE	bit			
EMAIL	varchar2			
HASMOREREVIEWS	bit			
HASPROVISIONINGURL	bit			
INSTALLED	bit			
ISAPPINSTALLED	bit			
ISAUTHENTICATED	bit			
ISEXACTAPP	bit	Is Exact App		
ISPARTNERTERMSACCEPTED	bit			
ISREVIEWENABLED	bit			
ISTRIALUSER	bit			
LOGOFILENAME	varchar2	Logo Bestandsnaam		
LOGOURL	varchar2	Logo (URL)		
MARKETINGDETAILREVIEWSTATUSID	integer			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS	number	Aantal Aangesloten Klanten		
NUMBEROFTRIALDAYS	integer			
NUMBEROFVOTES	number	Aantal Stemmen		
PARTNERID	uniqueidentifier	Partneridentificatie		
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
PHONE	varchar2			
RATINGSCORE	number	Beoordeling Score		
SEONAME	varchar2	SEO Naam		
TEASER	varchar2	Teaser		
WEBSITE	varchar2			

5.1.4 Schema: Assets

5.1.4.1 Tabellen

AssetGroups: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Activa Groepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssetGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Code van de activagroep.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DepreciationMethod	guid	Afschrijvingsmethode	☐	Standaard afschrijvingsmethode van de activa in deze activagroep.
DepreciationMethodCode	varchar2	Afschrijvingsmethode Code	☐	Code van de afschrijvingsmethode.
DepreciationMethodDescription	varchar2	Afschrijvingsmethode Omschrijving	☐	Beschrijving van de afschrijvingsmethode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de groep activa.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccountAssets	guid	Grootboekrekening Activa	☐	GLAccount voor de activa.
GLAccountAssetsCode	varchar2(30)	Grootboekrekeningcode Activa	☐	Code van de GLA-rekening voor de activa.
GLAccountAssetsDescription	varchar2(60)	Grootboekrekeningomschrijving Activa	☐	Beschrijving van de GLA-rekening voor de activa.
GLAccountDepreciationBS	guid		☐	GLAf de afschrijvingen (balans).
GLAccountDepreciationBSCode	varchar2(30)		☐	Code van de GLA-rekening voor afschrijvingen (balans).
GLAccountDepreciationBSDescription	varchar2(60)		☐	Beschrijving van de GLA-rekening voor afschrijvingen (balans).
GLAccountDepreciationPL	guid		☐	GLAf de afschrijvingen (winst en verlies).
GLAccountDepreciationPLCode	varchar2(30)		☐	Code van de GLA-rekening voor afschrijvingen (Profit & Loss).
GLAccountDepreciationPLDescription	varchar2(60)		☐	Beschrijving van de GLAccount voor afschrijvingen (Profit & Loss).
GLAccountRevaluationBS	guid		☐	GLAf rekening voor herwaardering (balans).
GLAccountRevaluationBSCode	varchar2(30)		☐	Code van de GLAVerantwoording voor herwaardering

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				(Balans).
GLAccountRevaluationBSDescription	varchar2(60)		☐	Beschrijving van de GLA-rekening voor herwaardering (balans).
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.

Assets: Exact Online Activa

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Activa

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Assets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AlreadyDepreciated	int16	Al Afgeschreven	☑	Geeft aan of een activum al was afgeschreven voordat het in Exact Online werd geregistreerd.
AssetFrom	guid	Activum van	☐	In geval van een overdracht of een splitsing wordt de oorspronkelijke activa-ID in dit veld opgeslagen om de traceerbaarheid van het activum te garanderen.
AssetFromDescription	varchar2(60)	Activum uit Omschrijving	☐	Beschrijving van ActivaVan.
AssetGroup	guid	Activagroep	☐	Activagroep identificeert GLA-rekeningen die moeten worden gebruikt voor activatransacties.
AssetGroupCode	varchar2	Activagroep Code	☐	Code van de activagroep.
AssetGroupDescription	varchar2	Activagroep Omschrijving	☐	Beschrijving van de groep activa.
CatalogueValue	double	Catalogusw aarde	☐	De catalogusw aarde van het goed.
Code	varchar2(30)	Code	☑	Code van het goed.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Activa kunnen worden gekoppeld aan een kostenplaats.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Activa kunnen worden gekoppeld aan een kosteneenheid.
CostunitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeductionPercentage	double	Aftrek Percentage	☐	Gebruikt voor de Belgische wetgeving. Gebruikt om het officiële rapport "Investeringsaftrek" op te stellen.
DepreciatedAmount	double	Afgeschreven Bedrag	☐	Bedrag dat reeds is afgeschreven bij het toevoegen van een bestaand actief. Kan alleen worden ingevuld als 'Alreadydepreciated' aan staat.
DepreciatedPeriods	int32	Afgeschreven Periodes	☐	Kan alleen worden ingevuld als 'Alreadydepreciated' aan staat.
DepreciatedStartDate	datetime	Afgeschreven Startdatum	☐	Kan alleen worden ingevuld als 'Alreadydepreciated' is ingeschakeld.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Dit is de beschrijving van het activum.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Asset EndDate wordt gevuld wanneer het goed verkocht of inactief is.
EngineEmission	int16	Motoremissie	☐	Motoremissie van het bedrijfsmiddel, nodig voor de berekening van het co²-verslag.
EngineType	int16	Motorsoort	☐	Motortype van het goed, nodig om een co²-rapport te genereren.
GLTransactionLine	guid	Grootboektransactieregel	☐	Linkt naar de gltransactions.id. GL-transactieregel op basis waarvan het activum is aangemaakt.
GLTransactionLineDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Mutatieregel Omschrijving	☐	Beschrijving van GLTransactionLine.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvestmentAccount	guid	Beleggingsrekening	☐	Leverancier van het goed.
InvestmentAccountCode	varchar2	Investeringen Account Code	☐	Code of InvestmentAccount.
InvestmentAccountName	varchar2(50)	Investeringen Account Naam	☐	Naam van de beleggingsrekening.
InvestmentAmountDC	double	Investeringen Bedrag Divisie Valuta	☐	Investeringsbedrag in de standaardvaluta van de onderneming.
InvestmentAmountFC	double	Investeringen Bedrag Vreemde Valuta	☐	Investeringswaarde van het activum. Momenteel is het veld gevuld met de PurchasePriceLocal. Kan de status 'Niet gebruikt' krijgen nadat de bronnen zijn opgeschoond.
InvestmentCurrency	varchar2(30)	Investeringen Bedrag Valuta Code	☐	Geeft de valuta van het investeringsbedrag aan.
InvestmentCurrencyDescription	varchar2(60)	Investeringen Bedrag Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van de investeringMunt.
InvestmentDate	datetime	Investeringsdatum	☐	Heeft betrekking op de oorspronkelijke datum waarop het activum is gekocht.
InvestmentDeduction	int16	Investeringsaftrek	☐	Belgische functionaliteit, om te bepalen hoe een lokaal wettelijk verslag over de investeringsaftrek moet worden opgesteld.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen voor de activa.
Parent	guid	Moeder	☐	Ouderlijk bezit.
ParentCode	varchar2(30)	Oudercode	☐	Code van Ouder.
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.
Picture	blob	Afbeelding	☐	Beeld voor een actief.
PictureFileName	varchar2	Afbeeldingsbestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de afbeelding.
PrimaryMethod	guid	Primaire Methode	☐	Eerste afschrijvingsmethode, momenteel de enige die w ordt gebruikt.
PrimaryMethodCode	varchar2	Primaire Methode Code	☐	Code of PrimaryMethod.
PrimaryMethodDescription	varchar2	Primaire Methode Omschrijving	☐	Beschrijving van de primaire methode.
ResidualValue	double	Restw aarde	☐	Geeft de restw aarde van het goed aan aan het einde van de afschrijving.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Activa Afschrijving Startdatum.
Status	int16	Status	☐	Identificeert de status van het activum (zie tabel AssetStatus voor de mogelijkheden).
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Verw ijzing naar de transactieregels die de financiële boeking vormen.
TransactionEntryNo	int32	Mutatie Invoernummer	☐	Ingangsnummer van de transactie.
Type	varchar2	Soort	☐	

CommercialBuildingValues: Exact Online Commerciële bouwwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Commerciële bouwwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommercialBuildingValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Asset	guid	Activum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
MinimumValue	double	Minimum	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PropertyValue	double	Eigenschapswaarde	☐	
PropertyValueOption	int16	Eigenschapswaarde Optie	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepreciationMethods: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Assets

Primaire Sleutels: ID

Label: Afschrijvingsmethodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepreciationMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Wanneer de methode een vast bedrag is, is dit het periodieke afschrijvingsbedrag.
Code	varchar2	Code	☑	Code van de afschrijvingsmethode.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DepreciationInterval	varchar2	Afw aarderingsinterval	☐	Beschrijft het periodieke interval.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de methode.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
MaxPercentage	double	Maximumpercentage	☐	Geeft de maximumwaarde aan bij gebruik van het afschrijvingstype degressief naar lineair.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Percentage	double	Percentage	☐	Degressief percentage voor methoden: 10 - Degressief naar lineair, 11 - Degressief (vast percentage van de boekwaarde), 12 - Degressief naar lineair (alleen België en Luxemburg). En rentepercentage voor methode: 40 - Normale annuïteitenmethode. Bij invoer: Kan niet worden gewijzigd als de afschrijvingsmethode al aan een activum is gekoppeld. Voor België en Luxemburg wordt het degressieve percentage berekend als het dubbele van het lineaire percentage.
Percentage2	double	Percentage 2	☐	Lineair percentage voor methoden: 10 - Degressief naar lineair, 3 - Lineaire afschrijving (alleen België en Luxemburg), 12 - Degressief naar lineair (alleen België en Luxemburg). Bij invoer: Kan niet worden gewijzigd als de afschrijvingsmethode al aan een activum is gekoppeld.
Periods	int16	Periodes	☐	Het totale aantal perioden voor de afschrijvingsmethode. Gebruikt in combinatie met afschrijvingsinterval: alleen gebruikt wanneer het interval periodiek is.
Type	int32	Soort	☐	Het feitelijke type afschrijving, zoals lineair of degressief. De periodieke bedragen zijn gebaseerd op dit type, in combinatie met andere velden, zoals het interval en de perioden.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
Years	int16	Jaren	☐	Bepaalt het totale aantal jaren voor de afschrijvingsmethode. Wordt gebruikt in combinatie met

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				afschrijvingsinterval: alleen gebruikt als interval jaarlijks is.

5.1.5 Schema: Balances

5.1.5.1 Tabellen

BalanceLinesCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	number	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	decimal		☑	
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
division	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units after processing per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Invullen van de historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	number	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	decimal		☑	
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
division	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLinesPerPeriodAll: Exact Online Complete historical balance sheet for per period.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans per periode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Rapportage Periode		

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet for cost centers and cost units.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code_attr	varchar2	Grootboekrekening Code		
CODE_ATTR2	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	int16	Boekjaar	☐	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
credit	number	Credit		
debit	number	Debet		
description	varchar2(255)	Grootboekrekening Omschrijving		
DIVISION_CODE	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
leadcode	varchar2	Saldo Lead Code		
reportingperiod_attr	number	Periode Rapportage Periode		
type_attr	varchar2	Saldo Balanssoort		
year_credit	number	Jaar Credit		
year_debit	number	Jaar Debet		
year_open	number	Jaar Openen		
year_open2	number	Jaar Openen		

BalanceLineTotalsCostAnalysisAll: Exact Online Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLineTotalsCostAnalysisAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	number	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANC	varchar2	Saldo Balanssoort		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ETYPE_ATTR				
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal		☐	
DEBIT	decimal		☐	
DIVISION_CODE	decimal		☑	
division	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed: Exact Online Complete historical balance sheet summed for cost centers and cost units after processing per year.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Balances

Label: Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	decimal	Saldo	☐	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
costcenter_costanalysis_year_reportingyear_attr	number	Number	☑	
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
CREDIT	decimal		☐	
DEBIT	decimal		☐	
DIVISION_CODE	decimal		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

5.1.6 Schema: BankGateway

5.1.6.1 Tabellen

BankSubscriptions: Exact Online Bankabonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: BankGateway

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankabonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveStatus	int32	Actieve Status	☐	De status is standaard ingesteld op inactief. 0 = inactief, 1 = actief.
BankAccountCurrency	varchar2	Bankrekening Valuta	☐	Er moet een journaal bestaan met dezelfde valutacode.
BankAccountId	guid	Bankrekening ID	☐	Bankrekening id waarop de bankverbinding van toepassing is. Type van deze bankrekening moet Bank of Betaaldienst zijn.
BankAccountNumber	varchar2	Bankrekeningnummer	☐	Bankrekeningnummer waarop de bankverbinding van toepassing is. Er moet een journaal bestaan met hetzelfde bankrekeningnummer.
BankId	guid	Bank ID	☐	Bank id om te identificeren tot welke bank het bankrekeningnummer behoort. Er moet een journaal bestaan met dezelfde bank.
CollectionsPermission	char	Incasso's Permissie	☐	Is uitwisseling van incassobestanden met de bank toegestaan.
ConsentExpirationDate	datetime		☐	Vervaldatum van de toestemming.
ConsentUri	varchar2		☐	Uri voor verlenging van de toestemming.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorId	guid	Aanmaker ID	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierId	guid	Wijziger ID	☐	Naam van modifier.
PaymentsPermission	char	Betalingen Permissie	☐	Is uitwisseling van betalingsbestanden met de bank toegestaan.
TransactionsPermission	char	Transacties Permissie	☐	Is uitwisseling van afschriftbestanden met de bank toegestaan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.7 Schema: Budget
5.1.7.1 Tabellen
Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Budget

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Budgetbedrag (altijd in de standaardvaluta van het bedrijf).
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	☐	Begrotingsscenario.
BudgetScenarioCode	varchar2	Budgetscenariocode	☐	BegrotingscodeScenario.
BudgetScenarioDescription	varchar2	Budgetscenario Omschrijving	☐	Beschrijving van het begrotingsscenario.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Gebruikt voor kostenplaats-specifieke budgetten - anders NUL.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Gebruikt voor kosteneenheid-specifieke budgetten - anders NUL.
CostunitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
HID	int64	HID	☐	Numerieke ID. Wordt nooit aan de gebruiker getoond, maar kan om prestatieredenen zijn nut hebben.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Gebruikt voor artikelspecifieke budgetten - anders NULL.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	Periode (gecombineerd met boekjaar).
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	Boekjaar.

BudgetScenarios: Exact Online Budgetscenario's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Budget

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetscenario's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BudgetScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Code begrotingsscenario.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het begrotingsscenario.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FromYear	int16	Jaar van	☐	Van het jaar.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ToYear	int16	Jaar tot	☐	Naar jaar.

5.1.8 Schema: Cashflow

5.1.8.1 Tabellen

AllocationRule: Exact Online Toewijzingsregel

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Toewijzingsregel

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AllocationRule worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening-ID w aaraan de geïmporteerde banktransactie moet w orden toegew ezen.
AccountBankAccount	varchar2(50)	Rekening Bankreken-ing	☐	Het bankrekeningnummer dat in de geïmporteerde banktransactie moet staan om de automatische toew ijzing op bankrekening uit te voeren. Ofw el bankrekening ofw el w oord moet w orden in-gevuld.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	De kostenplaats die zal w orden toegew ezen aan de geïm-porteerde banktransactie.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	De kosteneenheid die zal w orden toegew ezen aan de geïmporteerde banktransactie.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	De G/L-rekening waaraan de geïmporteerde banktransactie moet worden toegewezen.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	De BTW-code die zal worden toegewezen aan de geïmporteerde banktransactie.
Words	varchar2	Woorden	☐	Woorden voor de automatische toewijzing. Of wel bankrekening of wel woord moet gevuld worden.

BankLinks: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankkoppelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveStatus	int32	Actieve Status	☐	
BankAccountNumber	varchar2(60)	Bankrekeningnummer	☐	Het bankrekeningnummer.
BankAccountNumberId	guid	Bankrekeningnummer ID	☐	
BankId	guid	Bank ID	☐	
CollectionsPermission	char	Incasso's Permissie	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreatorId	guid	Aanmaker ID	☐	
CurrencyCode	varchar2(20)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
CustomerId	guid	Klant ID	☐	Verwijzing naar klant (rekening).
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
MailBoxId	guid	Mailbox ID	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ModifierId	guid	Wijziger ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentsPermission	char	Betalingen Permissie	☐	
SynchronizationCode	varchar2	Zender Synchronisa-tiecode	☐	
TransactionsExchangeMethod	int16	Transacties Uitwissel-ingsmethode	☐	
TransactionsPermission	char	Transacties Permissie	☐	

Banks: Exact Online Banken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Banken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Banks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankName	varchar2	Naam van de Bank	☐	De naam van de bank.
BICCode	varchar2(11)	BIC Code	☐	De bankidentificatiecode van de bank.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Het land waar de bank gevestigd is.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De uitgebreide beschrijving van de bank.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	varchar2	Formaat	☐	Het door de bank gebruikte rekeningformaat.
HomePageAddress	varchar2	Website Adres	☐	De website van de bank.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Status	varchar2(1)	Status	☐	De status van de bank. A = Actief, P = Passief.

DirectDebitMandates: Exact Online Incasso Mandaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Incasso Mandaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DirectDebitMandates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening waartoe het mandaat behoort.
Attachment	blob	Bijlage	☐	
AttachmentFileName	varchar2	Bijlage Bestandsnaam	☐	
BankAccount	guid	Bankrekening	☐	Bankrekening waartoe het mandaat behoort.
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	Datum waarop het mandaat is geannuleerd. Wordt gebruikt om

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de geldigheid van het mandaat te controleren.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Toont de beschrijving van het mandaat.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FirstSend	int16	Eerste Verzending	☐	Geeft aan dat de eerste collectie niet is verzonden/bevestigd met dit mandaat.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	☐	Geeft aan of het mandaat het hoofdmandaat is; u kunt slechts één hoofdmandaat hebben.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentType	int16	Betalingssoort	☐	Afhankelijk van het type betaling w ordt een ander bankbestand gegenereerd. 0 = Eenmalige betaling, 1 = Terugkerende betaling, 2 = AdHoc (alleen UK).
Reference	varchar2	Verw ijzing	☐	Toont een referentienummer voor het mandaat. Het is een uniek referentienummer dat u aan elk mandaat kunt toekennen.
SignatureDate	datetime	Handtekening Datum	☐	Datum w aarop het mandaat is ondertekend. De inning moet plaatsvinden na de datum van ondertekening van het mandaat. De datum w ordt gebruikt om de geldigheid van het mandaat te controleren.
Type	int16	Soort	☐	Afhankelijk van het type w ordt een ander bankbestand gegenereerd. 0 = Core, 1 = B2B en 2 = bottomline (alleen UK).

ImportNotificationDetails: Exact Online Importeren Notificatie Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Importeren Notificatie Details

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ImportNotificationDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cashflow ImportNotification	guid	Kasstroom Importnotificatie	☑	Verw ijzing naar kennisgeving van invoer.
Cashflow TransactionFeed	guid	Kasstroom Transactievoeding	☐	ID van het kasstroomtransactiestation dat betrekking heeft op deze melding.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Message	varchar2	Boodschap	☐	Termijnbericht.
ResponseCode	int16	Antwoordcode	☑	Antwoordcode.
ResponseCodeArguments	varchar2	Antwoordcode Argumenten	☐	Aanvullende informatie over het antwoord.

ImportNotifications: Exact Online Importeer Meldingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Importeer Meldingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: false

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ImportNotifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens de bijwerking steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	varchar2	Bankrekening	☐	Nummer van de bankrekening waarop de kennisgeving betrekking heeft.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Verwijzing naar banken.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar documenten.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Result	int16	Resultaat	☐	Code van het invoerresultaat.
ResultDescription	varchar2	Resultaatomschrijving	☐	Beschrijving van het invoerresultaat.
RetriedBy	guid	Opnieuw Geprobeerd door	☐	Verwijzing naar gebruikers van de gebruiker die om een nieuwe poging van de import heeft verzocht.
RetriedOn	datetime	Opnieuw geprobeerd op	☐	Datum waarop het opnieuw proberen werd aangevraagd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InternalPayments

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InternalPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountBankAccountID	guid		☐	
AccountBankAccountNumber	varchar2		☐	
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AccountContactName	varchar2	Naam Relatie Contact-persoon	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divis-ievaluta)	☑	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vree-mde valuta)	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
BankAccountNumber	varchar2	Bankrekeningnummer	☐	
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	
Journal	varchar2	Dagboek	☐	
JournalDescription	varchar2	Dagboekomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Omschrijving	☐	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	
PaymentDiscountPercentage	double		☐	
PaymentMethod	varchar2	Betalingsmethode	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	
PaymentSelectorFullName	varchar2		☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
Source	int32	Bron	☑	
Status	int16	Status	☐	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	
TransactionIsReversal	char		☑	
TransactionReportingPeriod	int16		☐	
TransactionReportingYear	int16		☐	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

Lines: Exact Online Regels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Regels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Lines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CollectionFeeAmount	double	Incassokosten Bedrag	☐	
CounterPartyAccountBankCountry	varchar2	Land van de Tegenpartijrekening	☐	
CounterPartyAccountBankIdentificationCode	varchar2	Tegenpartij Bankrelatie Identificatiecode	☐	
CounterPartyAccountBankName	varchar2	Tegenpartij Bankrekeningnaam	☐	
CounterPartyAccountCurrency	varchar2(30)	Tegenpartij Relatievaluta	☐	
CounterPartyAccountIdentification	varchar2	Bankrekeningidentificatie Tegenpartij	☐	
CounterPartyAccountName	varchar2(50)	Tegenpartijrekeningnaam	☐	Naam van de rekening.
CounterPartyAccountType	int32	Tegenpartij Relatiesoort	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GrossAmount	double	Brutobedrag	☐	
NetAmount	double	Netto Bedrag	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
Type	int32	Soort	☐	

PaymentConditions: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingsvoorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2(2)	Code	☑	Code van de betalingsconditie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreditManagementScenario	guid	Creditmanagements-cenario	☐	Default credit management scen-ario voor nieuw e betalingsvoor-w aarden.
CreditManagementScenarioCode	varchar2	Creditmanagements-cenario Code	☐	Code van CreditManagementS-cenario.
CreditManagementScenarioDe-scription	varchar2	Credit Management Scenario Omschrijving	☐	Beschrijving van CreditManage-mentScenario.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de betaling-sconditie.
DiscountCalculation	varchar2(1)	Kortingsberekenings-methode	☐	Geeft aan hoe het kortingsbe-drag w ordt berekend. Waarden: E = Exclusief BTW, I = Inclusief BTW.
DiscountPaymentDays	int32	Korting Betalingsda-gen	☐	Aantal dagen om binnen te betalen, om recht te hebben op de korting.
DiscountPercentage	double	Kortingspercentage	☐	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Aantal dagen dat in de berekening van de vervaldatum moet worden opgenomen. Voorbeeld: factuurdatum = 17/01 PaymentEndOfMonths = 2 => 31/03 PaymentDays = 15 => 15/04.
PaymentDiscountType	varchar2(1)	Soort Betalingskorting	☐	Waarden: B = Betalingskorting, K = Krediettoeslag.
PaymentEndOfMonths	int32	Betaling Aantal Maandeinden	☐	Aantal maandafsluitingen dat moet worden opgenomen in de berekening van de vervaldatum.
PaymentMethod	varchar2(1)	Betalingsmethode	☐	Wijze van betaling. Waarden: B = op krediet, I = incasso, K = contant.
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage (opgeslagen als fractie) van het totale factuurbedrag.
VATCalculation	varchar2(1)	BTW-berekening	☐	Geeft aan hoe het BTW-bedrag wordt berekend Waarden: E =

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exclusief korting, I = Inclusief korting.

PaymentIDs: Exact Online Betalings-ID's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalings-ID's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentIDs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	ID van de te verwerken betaling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Payments: Exact Online Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Payments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De leverancier aan wie de betaling moet worden gedaan.
AccountBankAccountID	guid		☐	De bankrekening van de leverancier waarop de betaling moet worden verricht.
AccountBankAccountNumber	varchar2(50)		☐	Het bankrekeningnummer van de leverancier waarop de betaling moet worden verricht.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	De code van de leverancier aan wie de betaling moet worden gedaan.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking. Wordt gebruikt als voorkeurscontact bij het versturen van herinneringen.
AccountContactName	varchar2	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon van de leverancier.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de leverancier.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Het bedrag in standaardvaluta (divisievaluta). De betalingen worden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Het bedrag van de betaling, in de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Eigen bankrekening waarvan de betaling moet worden gedaan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountNumber	varchar2(50)	Bankrekeningnummer	☐	Eigen bankrekeningnummer waarvan de betaling moet worden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	Bij het verwerken van betalingen worden alle betalingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	De valuta van de betaling. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Extra omschrijving voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van betalingen. Het exportbestand van de bank wordt bij het document gevoegd.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet zijn verricht.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum vanaf wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte betalingen.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Periode sinds wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte betalingen.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Jaar (van periode) sinds wanneer de betaling geen uitstaande post meer is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte betalingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Verwerkingsdatum van de betaling.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De unieke identificatiecode voor een reeks betalingen. Een betaling kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt betaald. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 22 zijn (Crediteuren).
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Identificatiecode van de betaling.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Booleaans die aangeeft of de betaling deel uitmaakt van een batchboeking.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☐	Journaal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	Bij de verwerking van betalingen wordt een bankexportbestand aangemaakt. Dit bestand bevat één of meer batches die één of meer betalingen bevatten. Elke batch krijgt een volgnummer dat wordt opgeslagen voor elke betaling in die batch.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van de betalingsconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		☐	Betalingskorting percentage.
PaymentMethod	varchar2(1)	Betalingsmethode	☐	Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingsreferentie voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	Datum en tijd sinds wanneer de betaling is geselecteerd om te worden betaald.
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	Gebruiker die de te betalen betaling heeft geselecteerd.
PaymentSelectorFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de betalingsselector.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van betalingsvaluta naar divisievaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
Source	int32	Bron	☑	Mogelijke waarden: zie PaymentSources.
Status	int16	Status	☐	Mogelijke waarden: zie PaymentStatuses.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (divisievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				PurchaseEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	char		☑	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		☐	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		☐	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Factuurnummer van de leverancier. Indien de betaling behoort tot een bankboekingsregel en gekoppeld is aan één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

PaymentsBulk: Exact Online Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De leverancier aan wie de betaling moet worden gedaan.
AccountBankAccountID	guid		☐	De bankrekening van de leverancier waarop de betaling moet worden verricht.
AccountBankAccountNumber	varchar2		☐	Het bankrekeningnummer van de leverancier waarop de betaling moet worden verricht.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	De code van de leverancier aan wie de betaling moet worden gedaan.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking. Wordt gebruikt als voorkeurscontact bij het versturen van herinneringen.
AccountContactName	varchar2	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon van de leverancier.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de leverancier.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Het bedrag in standaardvaluta (divisievaluta). De betalingen worden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Het bedrag van de betaling, in de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Eigen bankrekening waarvan de betaling moet worden gedaan.
BankAccountNumber	varchar2	Bankrekeningnummer	☐	Eigen bankrekeningnummer waarvan de betaling moet worden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	Bij het verwerken van betalingen worden alle betalingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	De valuta van de betaling. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Extra omschrijving voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van betalingen. Het exportbestand van de bank wordt bij het document gevoegd.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet zijn verricht.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum vanaf wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte betalingen.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Periode sinds wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte betalingen.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Jaar (van periode) sinds wanneer de betaling geen uitstaande post meer is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte betalingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Verwerkingsdatum van de betaling.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De unieke identificatiecode voor een reeks betalingen. Een betaling kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ordt betaald. In dat geval krijgen de tw ee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 22 zijn (Crediteuren).
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Identificatiecode van de betaling.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Booleaans die aangeeft of de betaling deel uitmaakt van een batchboeking.
Journal	varchar2	Dagboek	☐	Journaal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	varchar2	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	Bij de verw erking van betalingen w ordt een bankexportbestand aangemaakt. Dit bestand bevat één of meer batches die één of meer betalingen bevatten. Elke batch krijgt een volgnummer dat w ordt opgeslagen voor elke betaling in die batch.
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van de betalingsconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		☐	Betalingskorting percentage.
PaymentMethod	varchar2	Betalingsmethode	☐	Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	Betalingsreferentie voor de betaling die kan w orden opgeno-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				men in het exportbestand van de bank.
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	Datum en tijd sinds wanneer de betaling is geselecteerd om te worden betaald.
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	Gebruiker die de te betalen betaling heeft geselecteerd.
PaymentSelectorFullName	varchar2		☐	Naam van de betalingsselector.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van betalingsvaluta naar divisievaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
Source	int32	Bron	☑	De bron van de betaling. 1 = manueel 2 = reconciliëren 3 = matchen 4 = importeren 5 = verwerken.
Status	int16	Status	☐	De status van de betaling. 20 = open 30 = geselecteerd - betaling is geselecteerd om te worden betaald 40 = verwerkt - betaling is verricht 50 = gematcht - betaling is gematcht met een of meer andere openstaande posten of jaarrekeningregels.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (divisievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar PurchaseEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	char		☑	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		☐	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		☐	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Factuurnummer van de leverancier. Indien de betaling behoort tot een bankboekingsregel en gekoppeld is aan één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProcessPayments: Exact Online Verwerk Betalingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Verwerk Betalingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessPayments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankExportDocumentsUrl	varchar2		☐	Dit is een URL om de documenten te verkrijgen die w erden aangemaakt nadat de betalingen met succes w erden verw erkt. Deze documenten moeten naar de bank w orden gestuurd om de betalingen uit te voeren.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens de verwerking van de betaling(en).
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie of de betalingen succesvol zijn verwerkt.

Receivables: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Debiteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Receivables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De klant waarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountID	guid		☐	De bankrekening van de klant, waarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountNumber	varchar2(50)		☐	Het bankrekeningnummer van de klant, waarvan de vordering afkomstig is.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	De code van de klant waarvan de vordering afkomstig is.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking.
AccountContactName	varchar2	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon van de klant.
AccountCountry	varchar2	Relatie Landcode	☐	Landcode van de klant.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de klant.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Het bedrag in de standaardvaluta (divisievaluta). De vorderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				worden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Het bedrag van de vordering. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Eigen bankrekening waarop de vordering zal worden gedaan.
BankAccountNumber	varchar2(50)	Bankrekeningnummer	☐	Eigen bankrekeningnummer waarop de vordering zal worden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	Bij het verwerken van vorderingen worden alle vorderingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	De valuta van de vordering. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	Incassomachtiging gebruikt om de vordering te innen.
DirectDebitMandateDescription	varchar2	Mandaatomschrijving Automatische Incasso	☐	Beschrijving van het mandaat.
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Type betaling van het mandaat. Mogelijke waarden: zie DirectDebitMandatePaymentTypes.
DirectDebitMandateReference	varchar2	Incassomandaat Referentie	☐	Unieke mandaatreferentie.
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Mogelijke waarden: zie DirectDebitMandateTypes.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling door de klant moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van invorderingen. Het exportbestand van de bank wordt aan het document gehecht.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum vóór welke de betaling door de klant moet plaatsvinden.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum vanaf wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte vorderingen.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Periode sinds wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte vorderingen.
EndToEndID	varchar2	Eind-tot-eind ID	☐	De waarde van de tag "EndToEndID" bij het genereren van een SEPA-bestand.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Jaar (van periode) sinds wanneer de vordering niet langer een openstaande post is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte vorderingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Verwerkingsdatum van de vordering.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De unieke identificatiecode voor een reeks vorderingen. Een vor-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dering kan w orden gesplitst zodat een deel op een andere datum w ordt ontvangen. In dat geval krijgen de tw ee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 20 zijn (Debiteuren).
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Identificatiecode van de vordering.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer van de gekoppelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Booleaans die aangeeft of de vordering deel uitmaakt van een batchboeking.
IsFullyPaid	char	Volledig Betaald	☑	Booleaans die aangeeft of de vordering volledig door de klant is betaald.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☐	Journaal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalingsdatum	☐	Laatste betalingsdatum.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van de betalingsconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		☐	Betalingskorting percentage.
PaymentInformationID	varchar2	Betalingsinformatie ID	☐	PaymentInformationID tag van het SEPA xml bestand.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentMethod	varchar2	Betalingsmethode	☐	Mogelijke w aarden: zie PaymentMethods.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingsreferentie voor de vordering die kan w orden opgenomen in het exportbestand van de bank.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van ontvangende valuta naar afdelingsvaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batchnummer	☐	Nummer toegekend tijdens de verw erking van de vorderingen.
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	Datum en tijd sinds w anneer de vordering is geselecteerd om te w orden geïnd.
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	Gebruiker die de te innen vordering heeft geselecteerd.
ReceivableSelectorFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de debiteurselector.
Source	int32	Bron	☑	De bron van de vordering. Mogelijke w aarden: zie Bronnen.
Status	int16	Status	☐	De status van de vordering. Mogelijke w aarden: zie Statussen.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (divisievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verw ijzing naar SalesEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	char		☑	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		☐	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		☐	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Factuurnummer. Indien de vordering behoort tot een bankregel en gematcht is met één factuur, w ordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceivablesBulk: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Debiteuren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De klant waarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountID	guid		☐	De bankrekening van de klant, waarvan de vordering afkomstig is.
AccountBankAccountNumber	varchar2		☐	Het bankrekeningnummer van de klant, waarvan de vordering afkomstig is.
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	De code van de klant waarvan de vordering afkomstig is.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking.
AccountContactName	varchar2	Naam Relatie Contactpersoon	☐	Naam van de contactpersoon van de klant.
AccountCountry	varchar2	Relatie Landcode	☐	Landcode van de klant.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de klant.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Het bedrag in de standaardvaluta (divisievaluta). De vorderingen worden op dit bedrag afgestemd.
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Het bedrag van de vordering. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Eigen bankrekening waarop de vordering zal worden gedaan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountNumber	varchar2	Bankrekeningnummer	☐	Eigen bankrekeningnummer waarop de vordering zal worden gedaan.
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	Bij het verwerken van vorderingen worden alle vorderingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	De valuta van de vordering. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	Incassomachtiging gebruikt om de vordering te innen.
DirectDebitMandateDescription	varchar2	Mandaatomschrijving Automatische Incasso	☐	Beschrijving van het mandaat.
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Betalingswijze van het mandaat. 0 = Eenmalige betaling 1 = Periodieke betaling.
DirectDebitMandateReference	varchar2	Incassomandaat Referentie	☐	Unieke mandaatreferentie.
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	Type mandaat. 0 = Core 1 = Business-to-business.
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling door de klant moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van invorderingen. Het exportbestand van de bank wordt aan het document gehecht.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum vóór welke de betaling door de klant moet plaatsvinden.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum vanaf wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte vorderingen.
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	Periode sinds wanneer de vordering geen openstaande post meer is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte vorderingen.
EndToEndID	varchar2	Eind-tot-eind ID	☐	De waarde van de tag "EndToEndID" bij het genereren van een SEPA-bestand.
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	Jaar (van periode) sinds wanneer de vordering niet langer een openstaande post is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte vorderingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Verwerkingsdatum van de vordering.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De unieke identificatiecode voor een reeks vorderingen. Een vordering kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt ontvangen. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 20 zijn (Debiteuren).
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Identificatiecode van de vorder-ing.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Factuurdatum van de gekoppelde transactie.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer van de gekop-pelde transactie.
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	Booleaans die aangeeft of de vordering deel uitmaakt van een batchboeking.
IsFullyPaid	char	Volledig Betaald	☑	Booleaans die aangeeft of de vordering volledig door de klant is betaald.
Journal	varchar2	Dagboek	☐	Journaal van de gekoppelde transactie.
JournalDescription	varchar2	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalings-datum	☐	Laatste betalingsdatum.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	Betalingsconditie van de gekop-pelde transactie.
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de betaling-sconditie.
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	Aantal dagen tussen fac-tuurdatum en vervaldatum.
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal-ing	☐	Aantal dagen tussen fac-tuurdatum en vervaldatum van de korting.
PaymentDiscountPercentage	double		☐	Betalingskorting percentage.
PaymentInformationID	varchar2	Betalingsinformatie ID	☐	PaymentInformationID tag van het SEPA xml bestand.
PaymentMethod	varchar2	Betalingsmethode	☐	Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	Betalingsreferentie voor de vor-dering die kan w orden opgeno-men in het exportbestand van de bank.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van ontvangende valuta naar afdelingsvaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch-nummer	☐	Nummer toegekend tijdens de verw erking van de vorderingen.
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	Datum en tijd sinds w anneer de vordering is geselecteerd om te w orden geïnd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	Gebruiker die de te innen vordering heeft geselecteerd.
ReceivableSelectorFullName	varchar2		☐	Naam van de debiteurselector.
Source	int32	Bron	☑	De bron van de vordering. 1 = handmatig 2 = afstemmen 3 = matchen 4 = importeren 5 = verwerken.
Status	int16	Status	☐	De status van de vordering. 20 = open 30 = geselecteerd - vordering is geselecteerd voor inning 40 = verwerkt - inning heeft plaatsgevonden 50 = gematcht - vordering is gematcht met een of meer andere openstaande posten of jaarrekeningregels.
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (divisievaluta).
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	Vervaldatum van de gekoppelde transactie.
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar SalesEntries.
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.
TransactionIsReversal	char		☑	Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.
TransactionReportingPeriod	int16		☐	Periode van de gekoppelde transactie.
TransactionReportingYear	int16		☐	Jaar van de gekoppelde transactie.
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	Status van de gekoppelde transactie.
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	Type van de gekoppelde transactie.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Factuurnummer. Indien de vordering behoort tot een bankregel en gematcht is met één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.

Statements: Exact Online Statements

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Statements

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Statements worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceAmount	double		☐	
ClosingBalanceDate	datetime		☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Number	varchar2	Number	☑	
OpeningBalanceAmount	double		☐	
OpeningBalanceDate	datetime	Openingsbalansdatum	☐	
OwnerAccountBankCountry	varchar2		☐	
OwnerAccountBankIdentificationCode	varchar2		☐	
OwnerAccountBankName	varchar2		☐	
OwnerAccountCurrency	varchar2(30)		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OwnerAccountIdentification	varchar2		☐	
OwnerAccountName	varchar2(50)	Eigenaar Account-naam	☐	Naam van de rekening.
OwnerAccountType	int32	Eigenaar Account Type	☐	
PreviousStatementNumber	varchar2	Vorig Instructienum-mer	☐	

TransactionIdentifiers: Exact Online Transactie Identificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Cashflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactie Identificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionIdentifiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Type	int32	Soort	☑	
Value	varchar2	Waarde	☐	

5.1.9 Schema: CodeValues

5.1.9.1 Tabellen

AbsenceRegistrationTransactionStatuses: Exact Online Domain AbsenceRegistrationTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AbsenceRegistrationTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AbsenceRegistrationTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AbsenceRegistrationTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Open
1	Hersteld

AccountConsolidationScenarios: Exact Online Domain AccountConsolidationScenarios

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountConsolidationScenarios' into descriptions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: DomeinrekeningConsolidatieScenario's

Voorbeeld: The code value '0' means 'No consolidation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AccountConsolidationScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	No consolidation
1	Item
2	Item+Project
3	Item+Employee
4	Item+Employee+Project
5	Project+WBS+Item
6	Project+WBS+Item+Employee

AccountCustomerStatuses: Exact Online Domain AccountCustomerStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountCustomerStatuses' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AccountCustomerStatussen

Voorbeeld: The code value 'A' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view AccountCustomerStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Geen
C	Klant
P	Prospect
S	Suspect

AccountTypes: Exact Online Domain AccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AccountTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Relation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
A	Relatie
D	Divisie

AddressTypes: Exact Online Domain AddressTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'AddressTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AdresTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Visit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AddressTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Bezoek
2	Post
3	Factuur
4	Aflever

AssemblyOrderStatuses: Exact Online Domain AssemblyOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AssemblyOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AssemblyOrderStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AssemblyOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Deels
50	Voltooid

AssetStatuses: Exact Online Domain AssetStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'AssetStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AssetStatussen

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view AssetStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Actief
D	Inactief
S	Verkocht

BalanceSides: Exact Online Domain BalanceSides

Lookup-table that translates code values of the domain 'BalanceSides' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BalansKanten

Voorbeeld: The code value 'D' means 'Debit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceSides worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
C	Credit
D	Debiteren

BalanceTypes: Exact Online Domain BalanceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BalanceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BalanceTypes

Voorbeeld: The code value 'W' means 'Profit and Loss'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Saldo
W	Winst en Verlies

BankAccountTypes: Exact Online Domain BankAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BankAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Account'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Rekening
E	Medew erker
K	Kas
P	Betaaldienst
R	Bank
S	Student
U	Onbekend

BankStatuses: Exact Online Domain BankStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'BankStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BankStatussen

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BankStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Actief
P	Passief

BelgiumBelcoTaxTypes: Exact Online Domain BelgiumBelcoTaxTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumBelcoTaxTypes' into de-scriptions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BelgiumBelcoTaxTypes

Voorbeeld: The code value '2' means '281.30 - Attendance fees (2064)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumBelcoTaxTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
12	281.30 - Capital amount (2079 2055)
13	281.30 - Benefit or profits (2080)
14	281.30 - Remunerations (2081)
16	281.30 - Incomes for artists (2083)
19	281.30 - Advance Tax Payment (2063)
2	281.30 - Attendance fees (2064)
20	281.30 - Sportsman incomes < 30 days (2113)
21	281.30 - Sportsman incomes (2115)
22	281.30 - Sportsman profits < 30 days (2116)
23	281.30 - Sports manager profits (2117)
24	281.50 - Commission, brokers fees, refunds, etc. (2060)
25	281.50 - Honorary fees or attendance fees (2061)
26	281.50 - Benefits in kind (2062)
27	281.50 - Expenses incurred by the beneficiary (2063)
28	281.50 - Sportsman amount (2066)
29	281.50 - Sports manager amount (2067)
3	281.30 - Price allotted amount (2060 or 2070)
30	281.71 - Liberalities amount (2060)
4	281.30 - Price exemption (2061 or 2071)
5	281.30 - Subsidies allotted amount (2065 or 2073)
6	281.30 - Subsidies exemption (2066 or 2074)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
7	281.30 - Nonprofessional revenues or pensions (2068)
9	281.30 - Periodic food revenues (2076)

BelgiumInvestmentDeductions: Exact Online Domain BelgiumInvestmentDeductions

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumInvestmentDeductions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BelgiëInvesteringsaftrek

Voorbeeld: The code value 'O' means 'Once-Only'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumInvestmentDeductions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
O	Once-Only
S	Spreaded

BelgiumVatGlAccountTypes: Exact Online Domain BelgiumVatGlAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'BelgiumVatGlAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BelgiëVatGlAccountTypes

Voorbeeld: The code value 'D' means 'Services'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view BelgiumVatGlAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
D	Services
G	Goods
I	Investments

BlockingStatuses: Exact Online Domain BlockingStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'BlockingStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domeinblokkades

Voorbeeld: The code value '0' means 'Not blocked'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BlockingStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Niet geblokkeerd
1	Back-up
100	Wacht op verw ijdering
101	Verw ijderd
102	Verw ijdering mislukt
2	Conversie bezig
3	Schaduw conversie
4	Wachten op conversie
5	Wachten op gegevens kopiëren
6	Kopieer gegevens bezet

BusinessComponents: Exact Online Domain BusinessComponents

Lookup-table that translates code values of the domain 'BusinessComponents' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain BusinessComponents

Voorbeeld: The code value 'Account' means 'Account'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view BusinessComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Account	Account
Address	Address
Cashflow EntryLine	Cash entry
Cashflow EntryOffsetLine	Bank entry

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Collabora-tionRequest	Collaboration
Contact	Contact
Costcenter	Cost center
CostTransaction	Cost entry
Costunit	Cost unit
Employee	Employee
Employment	Employment
EmploymentCon-tractBasic	Employment contract
EmploymentSalary	Employment salary for Payroll / internal rate for Project
FinancialEntries	General entry
GLAccount	GLAccount
Item	Item
Opportunity	Opportunity
PickOrderHeader	Pick order
Project	Project
ProjectPlanning	Project planning
ProjectRestriction	Project restriction
ProjectTerm	Project invoice term
ProjectWBS	WBS
PurchaseEntryLine	Purchase entry
PurchaseOrder-Header	Purchase order
Request	Request
SalesEntryLine	Sales entry
SalesInvoiceHeader	Sales invoice
SalesOrderEntry	Sales order
SalesOrderHeader	Sales order
SalesQuota-tionHeader	Quotation
Schedule	Schedule
StockEntry	Stock Entry
SubscriptionLine	Subscription
TimeTransaction	Time entry

CalculatorTypes: Exact Online Domain CalculatorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CalculatorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CalculatorTypes

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld: The code value '0' means 'Fixed'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CalculatorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Vastgezet
1	Materialen per stuk
2	Stuks per materiaal
3	Stuks per staaf
4	Stuks per vel
5	Lengte per stuk
6	Gewicht per stuk
7	Volume per stuk

CommunicationNoteStatuses: Exact Online Domain CommunicationNoteStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'CommunicationNoteStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CommunicatieNootStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CommunicationNoteStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

ComplaintStatuses: Exact Online Domain ComplaintStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ComplaintStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein KlachtenStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ComplaintStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

CostTransactionStatuses: Exact Online Domain CostTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'CostTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein KostenTransactieStatussen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CostTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring geweigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
2	Afgewezen
20	Definitief

CreditCardTypes: Exact Online Domain CreditCardTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditCardTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CreditCardTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'American Express'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditCardTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	American Express
1	Visa
2	MasterCard
3	Discover
4	JCB
9999	Anderen

CreditManagementScenarioRuleActions: Exact Online Domain CreditManagementScenarioRuleActions

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditManagementScenarioRuleActions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domein KredietbeheerScenarioRegelActies

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view CreditManagementScenarioRuleActions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	None
1	Reminder(Mail)
2	Reminder(E - Mail)
3	Reminder(Registered letter)
4	Send to law yer
5	Send to collection agency
6	Send to factoring company
7	Phone call
8	Notification by SMS

CreditManagementScenarioRuleActionStarts: Exact Online Domain CreditManagementScenarioRuleActionStarts

Lookup-table that translates code values of the domain 'CreditManagementScenarioRuleAc-tionStarts' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein CreditManagementScenarioRuleActionStarts

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view CreditManagementScenarioRuleActionStarts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	None
1	Invoice date
2	Due date
3	Due date of financial discount
4	Date of creation of previous rule
5	Date of completion of previous rule

DdMandatePaymentTypes: Exact Online Domain DdMandatePaymentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DdMandatePaymentTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DdMandatePaymentTypes

Voorbeeld: The code value 'OneOff' means 'OneOff'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DdMandatePaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
AdHoc	AdHoc
OneOff	OneOff
Recurrent	Terugkerend

DdMandateTypes: Exact Online Domain DdMandateTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DdMandateTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DdMandateTypes

Voorbeeld: The code value 'Core' means 'Core'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DdMandateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
B2B	B2B
Bottomline	Bottomline
Core	Core

DepreciationIntervals: Exact Online Domain DepreciationIntervals

Lookup-table that translates code values of the domain 'DepreciationIntervals' into descrip-tions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein AfschrijvingIntervallen

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Period'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DepreciationIntervals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
P	Period
Y	Year

DepreciationMethodTypes: Exact Online Domain DepreciationMethodTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DepreciationMethodTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AfschrijvingsmethodeTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Linear depreciation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DepreciationMethodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Lineaire afschrijving
10	Degressief naar lineair
11	Degressief (vast percentage boekw aarde)
12	Degressief naar lineair (alleen België)
2	Lineair (tot restw aarde)
21	Vast Bedrag
3	Lineaire afschrijving (alleen België)
30	Som van de jaarcijfers (vast dalend bedrag)
4	Geen afschrijving
40	Normale annuïteitenmethode

DirectDebitMandatePaymentTypes: Exact Online Domain DirectDebitMandatePaymentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DirectDebitMandatePaymentTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DirectDebitMandatePaymentTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'One-off payment'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DirectDebitMandatePaymentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(400 0)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Eenmalige betaling
1	Terugkerende betaling
2	Ad-hoc

DirectDebitMandateTypes: Exact Online Domain DirectDebitMandateTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'DirectDebitMandateTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DirectDebitMandateTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Core'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DirectDebitMandateTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Core
1	B2B
2	Bottomline

DivisionStatuses: Exact Online Domain DivisionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'DivisionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein DivisieStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Inactive'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view DivisionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Inactief
1	Actief
2	Gearchiveerd

EmploymentContractReasons: Exact Online Domain EmploymentContractReasons

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmploymentContractReasons' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ArbeidsovereenkomstRedenen

Voorbeeld: The code value '1' means 'New employment'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	New employment
2	Employment change
3	New legal employer
4	Acquisition
5	Previous contract expired
6	Other

EmploymentContractTypes: Exact Online Domain EmploymentContractTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EmploymentContractTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ArbeidsovereenkomstTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Definite'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Beperkt
2	Onbepaald
3	Extern

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EngineTypes: Exact Online Domain EngineTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'EngineTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EngineTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Diesel'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EngineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Diesel
1	Benzine
2	Elektrisch

EntryTemplateLineAmountCalculations: Exact Online Domain EntryTemplateLineAmountCalculations

Lookup-table that translates code values of the domain 'EntryTemplateLineAmountCalculations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EntryTemplateLineAmountCalculations

Voorbeeld: The code value '0' means 'No value'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EntryTemplateLineAmountCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	No value
1	Fixed value
2	Relative weight

EntryTemplateTransactionStatuses: Exact Online Domain EntryTemplateTransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'EntryTemplateTransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EntryTemplateTransactionStatuses

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EntryTemplateTransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
50	Verwerkt

EttSources: Exact Online Domain EttSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'EttSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EttSources

Voorbeeld: The code value '0' means 'Not applicable'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EttSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Not applicable
1	ProAcc PersProf
10	Auditfile - iMUIS
11	Auditfile - Reeleezee Audit
12	Auditfile - SAP SBO NL
13	Auditfile - Yuki
14	Auditfile - Snelstart
15	DataSwitcher - Vero
16	DataSwitcher - SageBob
17	DataSwitcher - ExpertM
18	DataSwitcher - Adsolut
2	ProAcc Corporate
3	ProAcc Studio
4	Cubic

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
5	Globe
6	ExactOnLine
7	Winbooks
8	Auditfile - Tw infield
9	Auditfile - Microsoft Navision Attain

EuSalesListings: Exact Online Domain EuSalesListings

Lookup-table that translates code values of the domain 'EuSalesListings' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein EuSalesListings

Voorbeeld: The code value 'N' means 'No listing'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EuSalesListings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
L	Listing goods
N	No listing
S	Listing services
T	Triangulation

EventStatuses: Exact Online Domain EventStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'EventStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domein EventStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view EventStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

GLAccountTypes: Exact Online Domain GLAccountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'GLAccountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein GLAccountTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Cash'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Kas
100	Verschuldigde Verkoopbelasting
110	Opbrengst
111	Prijs van goederen
12	Bank
120	Overige kosten
121	Verkoop, marketing algemene kosten
122	Afschrijvingskosten
123	Onderzoek en ontw ikkeling
125	Arbeidskosten
126	Arbeidskosten
130	Uitzonderlijke kosten
14	Credit card
140	Uitzonderlijke opbrengsten
150	Inkomstenbelastingen
16	Betaaldienst
160	Rentebaten
20	Debiteuren
22	Crediteuren
24	BTW
25	Medew erkers te betalen
26	Vooruitbetaalde kosten
27	Toe te rekenen kosten
29	Verschuldigde Inkomstenbelasting
30	Vaste activa
32	Overige activa
35	Geaccumuleerde afschrijvingen
40	Inventaris
50	Aandelenkapitaal
52	Ingehouden w inst
55	Lange-termijnschuld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
60	Kortlopend deel van de schuld
90	Algemeen

IndicatorValidationOperator: Exact Online Domain IndicatorValidationOperator

Lookup-table that translates code values of the domain 'IndicatorValidationOperator' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein IndicatorValidationOperator

Voorbeeld: The code value '1' means 'Equal to'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view IndicatorValidationOperator worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Equal to
2	Unequal to
3	Greater than
4	Greater than or equal to
5	Less than
6	Less than or equal to
7	Between

IntrastatTypes: Exact Online Domain IntrastatTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'IntrastatTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein IntrastatTypes

Voorbeeld: The code value 'N' means 'Empty'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view IntrastatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
L	Goederen
N	Leeg
S	Diensten

InvoiceAttachmentTypes: Exact Online Domain InvoiceAttachmentTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceAttachmentTypes' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain InvoiceAttachmentTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'PDF'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceAttachmentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Adobe PDF
1024	SimplerInvoicing 1.2
16	SimplerInvoicing 1.0
2	UBL XML
2048	Peppol BIS 3.0
256	SimplerInvoicing 1.1
4096	SimplerInvoicing 2.0
64	Peppol Invoice (BIS v2)

InvoiceStatuses: Exact Online Domain InvoiceStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein FactuurStatussen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
20	Open
50	Historisch/afgedrukt

InvoiceTypes: Exact Online Domain InvoiceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoiceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein FactuurTypes

Voorbeeld: The code value '8020' means 'Normal'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
8020	Normaal
8021	Creditnota
8023	Directe verkoopfactuur
8024	Directe creditnota

InvoicingMethods: Exact Online Domain InvoicingMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'InvoicingMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Factureringsmethoden

Voorbeeld: The code value '0' means 'Empty'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view InvoicingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Empty
1	Paper
2	E-Mail
3	Facturenpost
32	Send via Peppol
4	Mailbox
8	SendAndTrack

ItemVersionStatuses: Exact Online Domain ItemVersionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ItemVersionStatuses' into descrip-tions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ItemVersionStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Engineering change pending'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ItemVersionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Technische w ijziging in behandeling
20	Technische w ijziging goedgekeurd
30	Actief
40	Historisch

ItemVersionTypes: Exact Online Domain ItemVersionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ItemVersionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ItemVersionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Sales Bill of Material'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ItemVersionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Verkoopfactuur van materiaal
20	Productierecept

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

JournalStatuses: Exact Online Domain JournalStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'JournalStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Tijdschriften

Voorbeeld: The code value '0' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view JournalStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Open
1	Open

JournalTypes: Exact Online Domain JournalTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'JournalTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TijdschriftTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Cash'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view JournalTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Kas
12	Bank
16	Betaaldienst
20	Verkoop
21	Retourfactuur
22	Inkoop
23	Ontvangen retourfactuur
90	Algemeen dagboek

LayoutTypes: Exact Online Domain LayoutTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'LayoutTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein LayoutTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Layout'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LayoutTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Lay-out
2	E-mail Tekstlay-out
3	Word-sjabloon

LeaveBuildUpRegistrationStatuses: Exact Online Domain LeaveBuildUpRegistrationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveBuildUpRegistrationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein LeaveBuildUpRegistrationStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Submitted'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveBuildUpRegistrationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Ingediend
2	Goedgekeurd
3	Afgew ezen

LeaveRegistrationStatuses: Exact Online Domain LeaveRegistrationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'LeaveRegistrationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domein LeaveRegistrationStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Submitted'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view LeaveRegistrationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Ingediend
2	Goedgekeurd
3	Afgewezen

Legislations: Exact Online Domain Legislations

Lookup-table that translates code values of the domain 'Legislations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Wetgeving

Voorbeeld: The code value 'Belgium' means 'Belgium'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view Legislations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
Belgium	Belgium
France	France
Germany	Germany
Luxembourg	Luxembourg
Netherlands	Netherlands
NetherlandsAntilles	Netherlands Antilles
Spain	Spain
Turkey	Turkey
UnitedKingdom	UnitedKingdom
UnitedStates	United States

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRout-ingDetailFactorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Purchase Unit Over Order Unit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Inkoopeenheid boven Besteleenheid
2	Besteleenheid boven Inkoopeenheid

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Work center'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Werkplaats
20	Leverancier

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Fixed hours
20	Fixed minutes
25	Fixed days
30	Hours/Item
40	Minutes/Item
50	Seconds/Item
60	Items/Hour
70	Items/Minutes

ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes: Exact Online Domain ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes

Voorbeeld: The code value 'hh' means 'Hour'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
hh	Uur
mi	Minuut
ss	Tweede

ManufacturedBillOfMaterialStatuses: Exact Online Domain ManufacturedBillOfMaterialStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturedBillOfMaterialStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturedBillOfMaterialStatuses

Voorbeeld: The code value '10' means 'Engineering change pending'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturedBillOfMaterialStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Technische wijziging in behandeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
20	Technische w ijziging goedgekeurd
30	Actief
40	Historisch

ManufacturingTimeTransactionActivities: Exact Online Domain ManufacturingTimeTransactionActivities

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturingTimeTransactionActivities' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturingTimeTransactionActivities

Voorbeeld: The code value '10' means 'Setup'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturingTimeTransactionActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Setup
20	Uitvoeren

ManufacturingTimeTransactionHourStatuses: Exact Online Domain ManufacturingTimeTransactionHourStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ManufacturingTimeTransactionHourStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ManufacturingTimeTransactionHourStatuses

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ManufacturingTimeTransactionHourStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring geweigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te worden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgewezen
20	Definitief

MaterialPlanStatuses: Exact Online Domain MaterialPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'MaterialPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein MateriaalPlanStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view MaterialPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
25	Deels
30	Voltooid

MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias: Exact Online Domain MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias

Lookup-table that translates code values of the domain 'MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias

Voorbeeld: The code value '1' means 'Main supplier'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	Main supplier
2	Low est purchase price
3	Shortest lead time

OperationResourceTypes: Exact Online Domain OperationResourceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'OperationResourceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OperationResourceTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Workcenter'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OperationResourceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Workcenter
20	Leverancier

OperationStatuses: Exact Online Domain OperationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'OperationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OperatieStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Active'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view OperationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Actief
20	Inactief

OpportunityStatuses: Exact Online Domain OpportunityStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'OpportunityStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OpportunityStatussen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view OpportunityStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	Open
2	Gesloten gew onnen
3	Gesloten verloren

PaymentDiscountTypes: Exact Online Domain PaymentDiscountTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentDiscountTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein PaymentDiscountTypes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Settlement discount'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentDiscountTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Verrekeningskorting
K	Krediettoeslag

PaymentMethods: Exact Online Domain PaymentMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Betaalmethoden

Voorbeeld: The code value 'B' means 'On credit'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Op krediet
I	Collectie
K	Kas
V	Credit card

PaymentServiceProviders: Exact Online Domain PaymentServiceProviders

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentServiceProviders' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein PaymentServiceProviders

Voorbeeld: The code value '1' means 'Adyen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentServiceProviders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Adyen
2	Paypal
3	Stripe

PaymentSources: Exact Online Domain PaymentSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BetalingBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatig
2	Verzoenen
3	Afletteren
4	Importeren
5	Proces

PaymentStatuses: Exact Online Domain PaymentStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'PaymentStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein BetaalStatussen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Geselecteerd
40	Verw erkt
50	Afgeletterd

PeppolIdentifierTypes: Exact Online Domain PeppolIdentifierTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PeppolIdentifierTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domain PeppolIdentifierTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Chamber of Commerce number'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PeppolIdentifierTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	KvK-nummer
100	Overige
2	Administratienummer
3	BTW-nummer
4	OIN
5	Global Location Number

ProjectPlanningBgtStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningBgtStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningBgtStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningBgtStatussen

Voorbeeld: The code value '1' means 'To be processed'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningBgtStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	Te verwerken
2	Verwerkt
3	Mislukt

ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses

Voorbeeld: The code value '0' means 'No error'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen fout
1	Aanmeldgegevens fout
2	Technische fout
3	Zowel aanmeldgegevens als technische fouten
4	In uitvoering

ProjectPlanningLineStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningLineStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningLineStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningLineStatussen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Reservation'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningLineStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Reservering
2	Planning

ProjectPlanningStatuses: Exact Online Domain ProjectPlanningStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningStatussen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Reserved'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Gereserveerd
2	Gepland

ProjectPlanningTypes: Exact Online Domain ProjectPlanningTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPlanningTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPlanningTypes

Voorbeeld: The code value '4' means 'Employee'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
4	Medew erker

ProjectPrepaidTypes: Exact Online Domain ProjectPrepaidTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectPrepaidTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectPrepaidTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Retainer'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPrepaidTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Retainer
2	Urensoortbundel

ProjectTimeTransactionHourStatuses: Exact Online Domain ProjectTimeTransactionHourStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectTimeTransac-tionHourStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectTimeTransactionHourStatuses

Voorbeeld: The code value '1' means 'Draft'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectTimeTransactionHourStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Concept
10	Ingediend
11	Goedkeuring gew eigerd
14	Wachtend op goedkeuring
16	Wachten om afgekeurd te w orden
19	Mislukt bij niet-goedkeuring
2	Afgew ezen
20	Definitief

ProjectTypes: Exact Online Domain ProjectTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ProjectTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ProjectTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Campaign'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(400 0)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
1	Campagne
2	Vaste prijs
3	Tijd en Materiaal
4	Niet factureerbaar
5	Vooruitbetaald

PurchaseInvoiceSources: Exact Online Domain PurchaseInvoiceSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseInvoiceSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein InkoopFactuurBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseInvoiceSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatige invoer
3	Inkoopfactuur
4	Inkooporder
5	Webservice

PurchaseInvoiceTypes: Exact Online Domain PurchaseInvoiceTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseInvoiceTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein AankoopFactuurTypes

Voorbeeld: The code value '8030' means 'Direct purchase invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseInvoiceTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
8030	Directe inkoopfactuur
8031	Directe inkoopfactuur (credit)
8033	Inkoopfactuur
8034	Inkoopfactuur (credit)

PurchaseOrderSources: Exact Online Domain PurchaseOrderSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseOrderSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AankoopBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatige invoer
10	MRP-berekening
2	Importeren
3	Overige
4	Inkooporder
5	Verkooporder
6	Artikelen van de leverancier
7	Subcontract
8	Inkooporderadvies
9	Productie-order

PurchaseOrderStatuses: Exact Online Domain PurchaseOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'PurchaseOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein AankoopOrderStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Deels
30	Voltooid
40	Geannuleerd

QuotationStatuses: Exact Online Domain QuotationStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'QuotationStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OfferteStatussen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Herstel
20	Concept
25	Open
35	Wordt verw erkt
40	Afgedrukt
5	Afgew ezen
50	Geaccepteerd
6	Beoordeeld en gesloten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceivableSources: Exact Online Domain ReceivableSources

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReceivableSources' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VorderingenBronnen

Voorbeeld: The code value '1' means 'Manual'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReceivableSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Handmatig
2	Verzoenen
3	Afletteren
4	Importeren
5	Proces

ReceivableStatuses: Exact Online Domain ReceivableStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReceivableStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Vorderingen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view ReceivableStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
30	Geselecteerd
40	Verwerkt
50	Afgeletterd

RecipientStatuses: Exact Online Domain RecipientStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'RecipientStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein OntvangerStatussen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RecipientStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Concept
20	Open
25	Voorbereid
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

ReturnStatuses: Exact Online Domain ReturnStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ReturnStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ReturnStatussen

Voorbeeld: The code value '-10' means 'Created'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ReturnStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
-10	Created
20	Open
5	Afgewezen
50	Verwerkt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS10Codes: Exact Online Domain RGS10Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Balans
BEff	EFFECTEN
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAsm	Afstempeling aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeSdv	Stockdividend aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeVrk	Verkoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen aandelen beursgenoteerd
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAsm	Afstempeling aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbSdv	Stockdividend aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbVrk	Verkoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbUil	Uitloting obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbVrk	Verkoop obligaties beursgenoteerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbUil	Uitloting obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbVrk	Verkoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen obligaties niet beursgenoteerd
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebVrk	Verkoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenVrk	Verkoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen overige effecten niet beursgenoteerd
BEiv	EIGEN VERMOGEN
BEivAgi	Agioreserves
BEivAgiAfn	Agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnAib	Agio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnDib	Disagio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnUib	Uitdeling in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAgi	Agioreserve
BEivAgiAgiAib	Agio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiDib	Disagio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiUib	Uitdeling in boekjaar agioreserve
BEivAvd	Aandeel van derden
BEivAvdAvd	Aandeel van derden
BEivFir	Fiscale reserves
BEivFirExp	Exportreserve
BEivFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat exportreserve
BEivFirExpDot	Dotatie exportreserve
BEivFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve exportreserve
BEivFirExpOve	Overboekingen exportreserve
BEivFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen exportreserve
BEivFirFor	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
BEivFirForFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForOve	Overboekingen fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirHer	Herinvesteringsreserve
BEivFirHerAaw	Aanw ending herinvesteringsreserve
BEivFirHerDot	Dotatie herinvesteringsreserve
BEivFirHerOve	Overboekingen herinvesteringsreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen herinvesteringsreserve
BEivFirKeg	Kostenegalisatiereserve
BEivFirKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat kostenegalisatiereserve
BEivFirKegDot	Dotatie kostenegalisatiereserve
BEivFirKegKtl	Kosten ten laste van reserve kostenegalisatiereserve
BEivFirKegOve	Overboekingen kostenegalisatiereserve
BEivFirKegVal	Valutaomrekeningsverschillen kostenegalisatiereserve
BEivFirOfr	Overige fiscale reserves
BEivFirOfrAaw	Aanw ending overige fiscale reserves
BEivFirOfrDot	Dotatie overige fiscale reserves
BEivFirOfrOve	Overboekingen overige fiscale reserves
BEivFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen overige fiscale reserves
BEivFirOfrVri	Vrijval overige fiscale reserves
BEivFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Aaw	Aanw ending opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Dot	Dotatie opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Ove	Overboekingen opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen opw aarderingsreserve
BEivFirRae	Reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeDot	Dotatie reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeOve	Overboekingen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRis	Risicoreserve
BEivFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat risicoreserve
BEivFirRisDot	Dotatie risicoreserve
BEivFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve risicoreserve
BEivFirRisOve	Overboekingen risicoreserve
BEivFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen risicoreserve
BEivFirTer	Terugkeerreserve
BEivFirTerAaw	Aanw ending terugkeerreserve
BEivFirTerDot	Dotatie terugkeerreserve
BEivFirTerOve	Overboekingen terugkeerreserve
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen terugkeerreserve
BEivFirTerVri	Vrijval terugkeerreserve
BEivFon	Fondsen
BEivFonBef	Bestemmingsfonds
BEivFonBefDot	Dotatie bestemmingsfonds
BEivFonBefOnt	Onttrekking bestemmingsfonds
BEivFonBefOvm	Overige mutaties bestemmingsfonds

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFonEga	Egalisatiefonds
BEivFonEgaDot	Dotatie egalisatiefonds
BEivFonEgaOnt	Onttrekking egalisatiefonds
BEivFonEgaOvm	Overige mutaties egalisatiefonds
BEivGok	Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivGokAkn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
BEivGokGea	Gew one aandelen
BEivGokGeaAvv	Aanzuivering van verliezen gew one aandelen
BEivGokGeaInk	Inkoop gew one aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking gew one aandelen
BEivGokGeaOml	Omzetting leningen gew one aandelen
BEivGokGeaOmr	Omzetting reserves gew one aandelen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties gew one aandelen
BEivGokGeaSta	Stortingen door aandeelhouders gew one aandelen
BEivGokGeaSto	Stortingsplicht gew one aandelen
BEivGokGeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaUit	Uitgifte gew one aandelen
BEivGokGeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop gew one aandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaAvv	Aanzuivering van verliezen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInk	Inkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSta	Stortingen door aandeelhouders w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSto	Stortingsplicht w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUit	Uitgifte w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokZea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaAvv	Aanzuivering van verliezen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInk	Inkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSta	Stortingen door aandeelhouders zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSto	Stortingsplicht zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUit	Uitgifte zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop zeggenschapsrechtloze aandelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Her	Herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aardering herw aarderingsreserve
BEivKap	Kapitaal
BEivKapCok	Commanditair kapitaal
BEivKapCokKac	Kapitaalcorrecties commanditair kapitaal
BEivKapCokKap	Kapitaalmutaties commanditair kapitaal
BEivKapInk	Informeel kapitaal
BEivKapInkKac	Kapitaalcorrecties informeel kapitaal
BEivKapInkKap	Kapitaalmutaties informeel kapitaal
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen
BEivKapOndIbb	Inbreng ondernemingsvermogen bij toetreden
BEivKapOndKac	Kapitaalcorrecties ondernemingsvermogen
BEivKapOndUbb	Uitkering ondernemingsvermogen bij uittreden
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKapRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapRvhArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapRvhRg	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapRvhVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapSti	Stichtingskapitaal
BEivKapStiKac	Kapitaalcorrecties stichtingskapitaal
BEivKapStiKap	Kapitaalmutaties stichtingskapitaal
BEivKapVer	Verenigingskapitaal
BEivKapVerKac	Kapitaalcorrecties verenigingskapitaal
BEivKapVerKap	Kapitaalmutaties verenigingskapitaal
BEivOre	Overige reserves
BEivOreOvw	Onverdeelde w inst
BEivOreOvw All	Allocatie onverdeelde w inst
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ove	Overboekingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodw ill onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van w aardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van w aardeverminderingen onverdeelde w inst
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOve	Overboekingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodw ill resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen resultaat van het boekjaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrBer	Bestemmingsreserve
BEivStrBerDot	Dotatie bestemmingsreserve
BEivStrBerOnt	Onttrekking bestemmingsreserve
BEivStrBerOvm	Overige mutaties bestemmingsreserve
BEivStrCon	Continuïteitsreserve
BEivStrConDot	Dotatie continuïteitsreserve
BEivStrConOnt	Onttrekking continuïteitsreserve
BEivStrConOvm	Overige mutaties continuïteitsreserve
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrDot	Dotatie statutaire reserve
BEivStrStrOnt	Onttrekking statutaire reserve
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaDot	Dotatie negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOnt	Onttrekking negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRed	Reserve deelnemingen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
BEivWerRla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaDot	Dotatie reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOnt	Onttrekking reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviDot	Dotatie reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOnt	Onttrekking reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOvm	Overige mutaties reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlDot	Dotatie reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOnt	Onttrekking reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOvm	Overige mutaties reserve voor omrekeningsverschillen
BFva	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaAnd	Andere deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeWvr	Waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Kostprijs andere deelnemingen
BFvaAndKprAdo	Aankopen door overnames andere deelnemingen
BFvaAndKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties andere deelnemingen
BFvaAndKprDda	Desinvesteringen door afstotingen andere deelnemingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen andere deelnemingen
BFvaAndKprInv	Investeringen andere deelnemingen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen andere deelnemingen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties andere deelnemingen
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groep-smaatschappijen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDigCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDvd	Dividend van deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevInv	Investeringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKpr	Kostprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprInv	Investeringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllOvm	Overige mutaties latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaOve	Overige effecten
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige effecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOveCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Tvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Wvr	Waardeverminderingen overige effecten
BFvaOveWaa	Waarde overige effecten
BFvaOveWaaAan	Aankoop overige effecten
BFvaOveWaaInv	Investeringen overige effecten
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen overige effecten
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties overige effecten
BFvaOveWaaVrk	Verkoop overige effecten
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen
BFvaOvrOvl	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAdo	Aankopen door overnames overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAfl	Aflossingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAid	Aandeel in directe vermogenstransacties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOmv	Omrekeningsverschillen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOvm	Overige mutaties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlVer	Verstrekkingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlWvr	Waardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrSub	Subsidievorderingen
BFvaOvrSubAdo	Aankopen door overnames subsidievorderingen
BFvaOvrSubAfl	Aflossingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubAid	Aandeel in directe vermogenstransacties subsidievorderingen
BFvaOvrSubOmv	Omrekeningsverschillen subsidievorderingen
BFvaOvrSubOvm	Overige mutaties subsidievorderingen
BFvaOvrSubTvw	Terugneming van w aardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubVer	Verstrekkingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubWvr	Waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrVob	Vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAdo	Aankopen door overnames vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAfl	Aflossingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOvm	Overige mutaties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobVer	Verstrekkingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobWvr	Waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVogVgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAdo	Aankopen door overnames vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglVer	Verstrekkingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglWvr	Waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
BFvaVopVpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAdo	Aankopen door overnames vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplVer	Verstrekkingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplWvr	Waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovVol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAdo	Aankopen door overnames vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolVer	Verstrekkingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolWvr	Waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BIva	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BIvaBou	Bouw claims

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investeringen bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies en vergunningen
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeWvr	Waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies en vergunningen
BlvaCevVvpAdo	Aankopen door overnames concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpInv	Investeringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties concessies en vergunningen
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill
BlvaGooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen goodw ill
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill
BlvaGooVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill
BlvaGooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen goodw ill
BlvaGooVvpInv	Investeringen goodw ill
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties goodw ill
BlvaGue	Goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere over-names
BlvaGueCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhHer	Herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDes	Desinvesteringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpInv	Investeringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOvm	Overige mutaties goodw ill uit eerdere overnames
BlvaKoo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpInv	Investeringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpInv	Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaOie	Overig intellectueel eigendom
BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeAfs	Afschrijvingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeWvr	Waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuh	Cumulatieve herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhHer	Herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpAdo	Aankopen door overnames overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDes	Desinvesteringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpInv	Investeringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOmv	Omrekeningsverschillen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOvm	Overige mutaties overig intellectueel eigendom
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeWvr	Waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpAdo	Aankopen door overnames overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpInv	Investeringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties overige immateriële vaste activa
BlvaSof	Softw are
BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeAfs	Afschrijvingen softw are
BlvaSofCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeWvr	Waardeverminderingen softw are
BlvaSofCuh	Cumulatieve herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhHer	Herw aarderingen softw are
BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs softw are
BlvaSofVvpAdo	Aankopen door overnames softw are
BlvaSofVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen softw are
BlvaSofVvpDes	Desinvesteringen softw are
BlvaSofVvpInv	Investeringen softw are
BlvaSofVvpOmv	Omrekeningsverschillen softw are
BlvaSofVvpOvm	Overige mutaties softw are
BlvaVoi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeWvr	Waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BIvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiCuhHer	Herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvpAdo	Aankopen door overnames vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvpDes	Desinvesteringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvpInv	Investeringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BIvaVoiVvpOvm	Overige mutaties vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BLas	LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl	Achtergestelde leningen
BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllAfl	Aflossingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllAvp	Aflossingsverplichtingen achtergestelde leningen (kortlopend)
BLasAclAllHoo	Hoofdsom achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllOmv	Omrekeningsverschillen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllToe	Toename achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAfl	Aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichtingen andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BLasAoeAolHoo	Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolToe	Toename andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCll	Converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllAfl	Aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllAvp	Aflossingsverplichtingen converteerbare leningen (kortlopend)
BLasColCllHoo	Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllOmv	Omrekeningsverschillen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllToe	Toename converteerbare leningen (langlopend)
BLasFlv	Financiële lease verplichtingen
BLasFlvCw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
BLasFlvCw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFlvCw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFlvGrv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
BLasFlvMlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
BLasFlvMll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFlvMlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasFlvOrb	Onverdiende rentebaten
BLasFlvTot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
BLasFlvVle	Voorw aardelijke lease betalingen
BLasOls	Overige langlopende schulden
BLasOlsBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasOlsGvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
BLasOlsOlp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOlsSgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BLasOlsSglHoo	Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglToe	Toename schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasOlsSpl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BLasOlsSplHoo	Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplToe	Toename schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasOlsSvl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
BLasOlsSvm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BLasOlsSvmHoo	Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmToe	Toename schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsTw l	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
BLasOlsVbl	Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
BLasOlsVod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
BLasOlsVvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSakFvlHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAfl	Aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
BLasSakHvlHoo	Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOmv	Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlToe	Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BLasSakLvlHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLim	LIQUIDE MIDDELEN
BLimBan	Bankrekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depotrekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimKas	Kassen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderw eg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaBeg	Bedrijfsgebouw en
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuh	Cumulatieve herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsgebouw en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOve	Overboekingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsgebouw en
BMvaBei	Bedrijfsinventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOve	Overboekingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsinventaris
BMvaCvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeAfs	Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeWvr	Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuh	Cumulatieve herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhHer	Herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaCviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpAdo	Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDes	Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOmv	Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOve	Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOvm	Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeWvr	Waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhHer	Herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpAdo	Aankopen door overnames huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties huurdersinvesteringen
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen machines en installaties
BMvaMeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeWvr	Waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhHer	Herwaarderingen machines en installaties
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMeiVvpAdo	Aankopen door overnames machines en installaties
BMvaMeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen machines en installaties
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen machines en installaties
BMvaMeiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd machines en installaties
BMvaMeiVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen machines en installaties
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen machines en installaties
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties machines en installaties
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeWvr	Waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuh	Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhHer	Herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpAdo	Aankopen door overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOve	Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaObe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeWvr	Waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhHer	Herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaObeVvpAdo	Aankopen door overnames overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOve	Overboekingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaOmv	Overige materiële vaste activa
BMvaOmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeAfs	Afschrijvingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeWvr	Waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuh	Cumulatieve herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhHer	Herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpAdo	Aankopen door overnames overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDes	Desinvesteringen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOve	Overboekingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOvm	Overige mutaties overige materiële vaste activa
BMvaOvg	Overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeAfs	Afschrijvingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeWvr	Waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuh	Cumulatieve herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhHer	Herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpAdo	Aankopen door overnames overige vastgoedbeleggingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOvgVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDes	Desinvesteringen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOve	Overboekingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOvm	Overige mutaties overige vastgoedbeleggingen
BMvaOzv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voor-w aarden
BMvaOzvCaeAfs	Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeWvr	Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuh	Cumulatieve herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhHer	Herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpAdo	Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDes	Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOmv	Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOve	Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOvm	Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen schepen
BMvaSchCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeWvr	Waardeverminderingen schepen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhHer	Herw aarderingen schepen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSchVvpAdo	Aankopen door overnames schepen
BMvaSchVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen schepen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen schepen
BMvaSchVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd schepen
BMvaSchVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft schepen
BMvaSchVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft schepen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen schepen
BMvaSchVvpOve	Overboekingen schepen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties schepen
BMvaSvi	Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeWvr	Waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuh	Cumulatieve herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhHer	Herwaarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpAdo	Aankopen door overnames sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOve	Overboekingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen terreinen
BMvaTerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeWvr	Waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herwaarderingen terreinen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen terreinen
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen terreinen
BMvaTerCuhHer	Herwaarderingen terreinen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen
BMvaTerVvpAdo	Aankopen door overnames terreinen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen terreinen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen terreinen
BMvaTerVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen terreinen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen terreinen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties terreinen
BMvaTev	Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeWvr	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhHer	Herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpAdo	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOve	Overboekingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeWvr	Waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVbiCuhHer	Herw aarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpAdo	Aankopen door overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVer	Verbouw ingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen verbouw ingen
BMvaVerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCaeWvr	Waardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhHer	Herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouw ingen
BMvaVerVvpAdo	Aankopen door overnames verbouw ingen
BMvaVerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen verbouw ingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen verbouw ingen
BMvaVerVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd verbouw ingen
BMvaVerVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft verbouw ingen
BMvaVerVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft verbouw ingen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen verbouw ingen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen verbouw ingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties verbouw ingen
BMvaVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeWvr	Waardeverminderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuh	Cumulatieve herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhHer	Herwaarderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpAdo	Aankopen door overnames vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOve	Overboekingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen vliegtuigen
BMvaVliCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeWvr	Waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhHer	Herwaarderingen vliegtuigen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen
BMvaVliVvpAdo	Aankopen door overnames vliegtuigen
BMvaVliVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vliegtuigen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen vliegtuigen
BMvaVliVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vliegtuigen
BMvaVliVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen vliegtuigen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen vliegtuigen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties vliegtuigen
BPro	PROJECTEN
BProOnp	Onderhanden projecten
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpOnk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verw erkt in de w inst-en-verliesrekening
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchBtw	Omzetbelasting
BSchBtw Atd	Af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdAfB	Afgedragen BTW
BSchBtw AtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtw AtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtw AtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtw AtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtw AtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtw AtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtw AtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
BSchBtw AtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtw AtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtw AtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtw AtdVoo	Voorbelasting
BSchBtw AtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Crediteuren
BSchCreHac	Handelscrediteuren
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchKol	Kortlopende leningen
BSchKolAlk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BSchKolClk	Converteerbare leningen (kortlopend)
BSchKolFlk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
BSchKolFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolHvk	Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolOpl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
BSchLhe	Loonheffing
BSchLheAfb	Af te dragen loonheffing
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchOpaNtb	Nog te betalen kosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaOop	Overige overlopende passiva
BSchOpaTbr	Te betalen rente
BSchOpaVor	Vooruitontvangen rente
BSchOvb	Overige belastingen
BSchOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchOvbBub	Buitenlandse belastingen
BSchOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSad	Schulden aan directie
BSchOvsSag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
BSchOvsSak	Overige schulden aan kredietinstellingen
BSchOvsSao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchOvsSap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchOvsSuv	Subsidieverplichtingen
BSchOvsTbd	Te betalen dividend
BSchOvsTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalNab	Nabetalingen
BSchSalNet	Nettolonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalPen	Pensioenpremies
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Te betalen vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiegeld
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSav	Schulden aan verbonden partijen
BSchSavSgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BSchSavSpk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BSchSavSvk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BSchVpb	Vennootschapsbelasting

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchVpbAtv	Af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVor	VORDERINGEN
BVorDeb	Debiteuren
BVorDebGet	Gefactureerde termijnen
BVorDebHad	Handelsdebiteuren
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorOvrInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorOvrOvk	Overige vorderingen (kortlopend)
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrTos	Te vorderen overige subsidies
BVorOvrTvd	Te vorderen dividend
BVorOvrTvl	Te vorderen loonsubsidie
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening
BVorOvrTvs	Te vorderen overheidssubsidies
BVorOvrVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorOvrVgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrVub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorOvrVup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorOvrWbs	Waarborgsom
BVrd	VOORRADEN
BVrdEmb	Emballage

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdEmbAwv	Afwaardering van voorraden emballage
BVrdEmbHvv	Herwaardering van voorraden emballage
BVrdEmbTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering emballage
BVrdEmbVic	Voorziening incourant emballage
BVrdEmbVoo	Voorraad emballage
BVrdGeh	Grond- en hulpstoffen
BVrdGehAwv	Afwaardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Herwaardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorziening incourant grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGep	Gereed product
BVrdGepAwv	Afwaardering van voorraden gereed product
BVrdGepHvv	Herwaardering van voorraden gereed product
BVrdGepTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering gereed product
BVrdGepVic	Voorziening incourant gereed product
BVrdGepVoo	Voorraad gereed product
BVrdHal	Halffabrikaten
BVrdHalAwv	Afwaardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalHvv	Herwaardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering halffabrikaten
BVrdHalVic	Voorziening incourant halffabrikaten
BVrdHalVoo	Voorraad halffabrikaten
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanAwv	Afwaardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanHvv	Herwaardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering handelsgoederen
BVrdHanVic	Voorziening incourant handelsgoederen
BVrdHanVoo	Voorraad handelsgoederen
BVrdOwe	Onderhanden werken
BVrdOweGet	Gefactureerde termijnen onderhanden werken
BVrdOweVoo	Voorraad onderhanden werken
BVrdOweVzv	Voorziening verliezen onderhanden werken
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVrv	Vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvAwv	Afwaardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvHvv	Herwaardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorziening incourant vooruitbetaald op voorraden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdVrvVoo	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrz	VOORZIENINGEN
BVrzNeg	Negatieve goodw ill
BVrzNegBw n	Bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAag	Afboeking als gevolg van afstoting bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva bruto w aarde negatieve good-w ill
BVrzNegBw nAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nOvm	Overige mutaties bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegBw nVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten bruto w aarde negatieve goodw ill
BVrzNegCtg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAag	Afboeking als gevolg van afstoting cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgOvm	Overige mutaties cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten cumu-latief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOnt	Onttrekking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbToe	Toename arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbVri	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet garantievoorziening
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen garantievoorziening
BVrzOvzGarOnt	Onttrekking garantievoorziening
BVrzOvzGarToe	Toename garantievoorziening
BVrzOvzGarVri	Vrijval garantievoorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOnt	Onttrekking jubileumvoorziening
BVrzOvzJubToe	Toename jubileumvoorziening
BVrzOvzJubVri	Vrijval jubileumvoorziening

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzOvn	Overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOnt	Onttrekking overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnToe	Toename overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnVri	Vrijval overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvo	Overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoOnt	Onttrekking overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoToe	Toename overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvoVri	Vrijval overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOnt	Onttrekking voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheToe	Toename voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheVri	Vrijval voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOnt	Onttrekking voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidToe	Toename voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidVri	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOnt	Onttrekking voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirToe	Toename voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirVri	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOnt	Onttrekking voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcToe	Toename voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcVri	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVuh	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhOmv	Omrekeningsverschillen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhOnt	Onttrekking voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVuhToe	Toename voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVuhVri	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOnt	Onttrekking voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoToe	Toename voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoVri	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pOnt	Onttrekking voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pToe	Toename voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pVri	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzVgo	Voorziening groot onderhoud
BVrzVgoVgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiToe	Toename voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmToe	Toename voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtToe	Toename voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgToe	Toename voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud gebouw en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOnt	Onttrekking voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbToe	Toename voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet backserviceverplichting
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen backserviceverplichting
BVrzVvpBacOnt	Onttrekking backserviceverplichting
BVrzVvpBacToe	Toename backserviceverplichting
BVrzVvpBacVri	Vrijval backserviceverplichting
BVrzVvpLij	Lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijOmv	Omrekeningsverschillen lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijOnt	Onttrekking lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijToe	Toename lijfrenteverplichting
BVrzVvpLijVri	Vrijval lijfrenteverplichting
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOnt	Onttrekking voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdToe	Toename voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdVri	Vrijval voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
W	Winst & Verlies
WAad	AANDEEL DERDEN
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAivBgi	Afschrijving buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
WAfsAivBou	Afschrijving bouw claims
WAfsAivCev	Afschrijving concessies en vergunningen
WAfsAivGoo	Afschrijving goodw ill
WAfsAivIne	Afschrijving intellectuele eigendom
WAfsAivKoe	Afschrijving kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsAivOek	Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsAivOiv	Afschrijving overige immateriële vaste activa
WAfsAivViv	Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen materiële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsAmvBeg	Afschrijving bedrijfsgebouw en en verbouw ingen
WAfsAmvBei	Afschrijving bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvBgm	Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijving huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijving machines en installaties
WAfsAmvOmv	Afschrijving overige materiële vaste activa
WAfsAmvTev	Afschrijving transport- en vervoermiddelen
WAfsAmvVas	Afschrijving vastgoedbeleggingen
WAfsAmvVmv	Afschrijving vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsBw v	Bijzondere w aardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WAfsBw vDee	Bijzondere w aardevermindering deelnemingen
WAfsBw vKov	Bijzondere w aardevermindering kortlopende vorderingen
WAfsBw vLim	Bijzondere w aardevermindering liquide middelen
WAfsBw vLvo	Bijzondere w aardevermindering langlopende vorderingen op deelnemingen
WAfsBw vOef	Bijzondere w aardevermindering overige effecten
WAfsBw vOvv	Bijzondere w aardevermindering overige vorderingen
WAfsBw vRca	Bijzondere w aardevermindering rekening-courant aandeelhouder
WAfsBw vRcd	Bijzondere w aardevermindering rekening-courant directie
WAfsBw vRcm	Bijzondere w aardevermindering rekening-courant met deelnemingen
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeverminderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDow	Doorberekende w aardeverminderingen
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsOw i	Overige w aardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOw iBgi	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
WAfsOw iBou	Overige w aardeverandering bouw claims
WAfsOw iCev	Overige w aardeverandering concessies en vergunningen
WAfsOw iGoo	Overige w aardeverandering goodw ill
WAfsOw iIne	Overige w aardeverandering intellectuele eigendom
WAfsOw iKoe	Overige w aardeverandering kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsOw iOek	Overige w aardeverandering oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsOw iOiv	Overige w aardeverandering overige immateriële vaste activa
WAfsOw iViv	Overige w aardeverandering vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsOw m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsOw mBeg	Overige w aardeverandering bedrijfsgebouw en en verbouw ingen
WAfsOw mBei	Overige w aardeverandering bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsOw mBgm	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsOw mHuu	Overige w aardeverandering huurdersinvesteringen
WAfsOw mMei	Overige w aardeverandering machines en installaties
WAfsOw mOmv	Overige w aardeverandering overige materiële vaste activa
WAfsOw mTeg	Overige w aardeverandering terreinen en gronden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsOwmTev	Overige waardeverandering transport- en vervoermiddelen
WAfsOwmVas	Overige waardeverandering vastgoedbeleggingen
WAfsOwmVmv	Overige waardeverandering vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsRvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAfsRviBgi	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde immateriële vaste activa
WAfsRviBou	Resultaat verkoop bouwclaims
WAfsRviCev	Resultaat verkoop concessies en vergunningen
WAfsRviGoo	Resultaat verkoop goodwill
WAfsRviIne	Resultaat verkoop intellectuele eigendom
WAfsRviKoe	Resultaat verkoop kosten onderzoek en ontwikkeling
WAfsRviOek	Resultaat verkoop oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsRviOiv	Resultaat verkoop overige immateriële vaste activa
WAfsRviViv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsRvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAfsRvmBeg	Resultaat verkoop bedrijfsgebouwen en verbouwingen
WAfsRvmBei	Resultaat verkoop bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsRvmBgm	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsRvmHuu	Resultaat verkoop huurdersinvesteringen
WAfsRvmMei	Resultaat verkoop machines en installaties
WAfsRvmOmv	Resultaat verkoop overige materiële vaste activa
WAfsRvmTeg	Resultaat verkoop terreinen en gronden
WAfsRvmTev	Resultaat verkoop transport- en vervoermiddelen
WAfsRvmVas	Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
WAfsRvmVmv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde materiële vaste activa
WBbe	BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub	Buitengewone baten
WBbeBul	Buitengewone lasten
WBed	BEDRIJFSKOSTEN
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAlk	Algemene kosten
WBedAlkDak	Doorberekende algemene kosten
WBedAlkOal	Overige algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantiepremies
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiepremie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage werknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten
WBedAutPra	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVot	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDok	Doorberekende kosten
WBedDokDok	Doorberekende kosten
WBedDvr	Dotaties en vrijval reserves
WBedDvrDex	Dotatie exportreserve
WBedDvrDfr	Dotatie overige fiscale reserves
WBedDvrDhi	Dotatie herinvesteringsreserve
WBedDvrDke	Dotatie kostenegalisatiereserve
WBedDvrDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
WBedDvrDrr	Dotatie risicoreserve
WBedDvrDtr	Dotatie terugkeerreserve
WBedDvrVex	Vrijval exportreserve
WBedDvrVfr	Vrijval overige fiscale reserves
WBedDvrVhi	Vrijval herinvesteringsreserve
WBedDvrVke	Vrijval kostenegalisatiereserve
WBedDvrVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
WBedDvrVrr	Vrijval risicoreserve
WBedDvrVtr	Vrijval terugkeerreserve
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVom	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiElk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w oongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukw erk
WBedKanInc	Incassokosten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenw erving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenw erw ing
WBedKofKfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Afbouw stamrechtverplichting
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgHol	Holdingkosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontw ikkeling
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAsa	Assurantiepremie transportmiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedTraBop	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBra	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHua	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpa	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten
WBedTraPra	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRoa	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoopkosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmv	Km-vergoeding verkopers
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	BELASTINGEN

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBelBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBgr	Belastingen gew oon resultaat
WBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelVbl	Vrijval belastinglatentie
WFbe	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende rentebaten
WFbeDfbDrl	Doorberekende rentelasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOrb	Overige rentebaten
WFbeOrbAre	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeOrbRbb	Rentebaten belastingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRed	Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeRedAw b	Aandeel in w inst (verlies) bestuurders
WFbeRedAw d	Aandeel in w inst (verlies) van ondernemingen w aarin w ordt deelgenomen
WFbeRedDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRedVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmObr	Ontvangen bankrente
WFbeRlmOdr	Ontvangen depositorente
WFbeRls	Rente- en soortgelijke lasten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypethecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan directie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeRof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRofDiv	Dividend effecten
WFbeRofOoe	Opbrengst overige effecten
WFbeRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WFbeRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WFbeRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WFbeRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WFbeRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WFbeRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WFbeRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WKvd	KOSTPRIJS VAN DE OMZET
WKvdBtk	Betalingskortingen
WKvdBtkBec	Betalingskorting crediteuren
WKvdBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKvdIeb	Inkoopkortingen en bonussen
WKvdInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKvdInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKvdKit	Kostprijs intercompany transacties
WKvdKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKvdKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKvdKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKvdMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKvdPrd	Privé-gebruik diensten
WKvdPrg	Privé-gebruik goederen
WKvdVom	Voorraadmutatie
WNer	NETTO RESULTAAT
WNerNew	Nettoresultaat na belastingen
WOmz	OMZET
WOmzKeb	Kortingen en bonussen
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzNod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNodOda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Omzet diensten naar landen buiten EU
WOmzNodOde	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
WOmzNodOdg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNodOdh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Omzet diensten in landen binnen EU
WOmzNodOdl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Omzet diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Omzet privégebruik diensten
WOmzNoh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van goederen
WOmzNohOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNohOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNohOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNohOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNohOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Omzet leveringen margevoorraden
WOmzNohOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzNoo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
WOmzNooNdo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
WOmzNooNdy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
WOmzNop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNopOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNopOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNopOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNopOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzOit	Omzet intercompany transacties
WOvb	OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbBuaCtb	Contributies
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten uit eigen fondsenw erving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOsa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
WOvbOrsOsu	Overige subsidies
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPer	PERSONEELSKOSTEN
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
WPerLesDle	Doorberekende lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOht	Overhevelingstoeslag
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoeslag
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOw e	Overw erk
WPerLesSal	Salarissen
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Toeslag loonheffing spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiegeld
WPerOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpAbd	Arbodienst
WPerOvpDdd	Diensten door derden
WPerOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WPerOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WPerOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WPerOvpOip	Overig ingeleend personeel
WPerOvpOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WPerOvpUik	Uitzendkrachten
WPerOvpUit	Uitzendbedrijven
WPerOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WPerOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpWer	Wervingskosten
WPerOvpZie	Ziekengeldverzekering
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOgb	Overige geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkbPga	Privé gebruik auto
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkf	Werkkosten forfaitair
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
WPerWkfDw g	Door w erkgever gekregen niet op de w erknemer verhaalde verkeersboete
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding
WPerWkfGba	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfIw t	Inrichting w erkplek exclusief arbovoorzieningen (thuis)
WPerWkfKpu	(Kortingen) producten uit eigen bedrijf (w aarderen tegen consumentenprijs)
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel
WPerWkfMow	Maaltijden op w erkplek
WPerWkfMpb	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erkgever) minder dan 10% zakelijk gebruik
WPerWkfOcw	Overige consumpties w erknemers (buiten w erkplek, extern)
WPerWkfOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek) en personeelsreizen
WPerWkfPve	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan w erknemers
WPerWkfTlb	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) minder dan 90% zakelijk gebruik

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfVbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erknemer)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWkfVkb	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) minder dan 90% zakelijk gebruik
WPerWkfVkd	Verstrekking/vergoeding kosten desktop computer thuis
WPerWkfVko	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) meer dan 90% zakelijk gebruik
WPerWkfVmb	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) meer dan 10% zakelijk gebruik
WPerWkfVmo	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) minder dan 10% zakelijk gebruik
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan w erknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten (voor zover boven de € 0,19) per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij w erknemer thuis
WPerWkfVw w	Vergoeding van kosten van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgIw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
WPerWkgOpb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erknemer)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWkn	Werkkosten met nihilw aardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
WPerWknHow	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk
WPerWknIw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknIw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
WPerWknMpo	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erkgever) meer dan 10% zakelijk gebruik
WPerWknOtk	Overige toegerekende kosten
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de w erkplek)
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
WPerWknTlo	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) meer dan 90% zakelijk gebruik
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, w erkschoenen) door w erkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWknVw k	Verstrekking van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door w erkgever
WPerWknVw o	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig
WPerWkoCiB	Correctie inzake BTW
WPerWkoDw k	Doorberekende w erkkosten
WPerWkoObw	Overboeking w erkkosten
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum w erknemer
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of w aardebon) maximaal € 25
WPerWkvOtk	Overige toegerekende kosten
WVhe	VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WVheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
WWiv	WIJZIGING VOORRADEN
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS10Hoofdrubrieken: Exact Online Domain RGS10Hoofdrubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Hoofdrubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Hoofdrubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aad' means 'Aandeel derden'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Hoofdrubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aad	Aandeel derden
Afs	Afschrijvingen
Bbe	Buitengew one baten en lasten
Bed	Bedrijfskosten
Bel	Belastingen
Eff	Effecten
Eiv	Eigen vermogen
Fbe	Financiële baten en lasten
Fva	Financiële vaste activa
Iva	Immateriële vaste activa
Kvd	Kostprijs van de omzet
Las	Langlopende schulden
Lim	Liquide middelen
Mva	Materiële vaste activa
Ner	Netto resultaat
Omz	Omzet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ovb	Overige bedrijfsopbrengsten
Per	Personeelskosten
Pro	Projecten
Sch	Kortlopende schulden
Vhe	Vrijval herw aarderingsreserve en egalisatierekeningen
Vor	Vorderingen
Vrd	Voorraden
Vrz	Voorzieningen
Wiv	Wijziging voorraden

RGS10Mutaties: Exact Online Domain RGS10Mutaties

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Mutaties' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Mutaties

Voorbeeld: The code value 'Aag' means 'Afboeking als gevolg van afstoting'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Mutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aag	Afboeking als gevolg van afstoting
Aal	Aangifte loonheffing
Aan	Aankoop
Aav	Aangifte vennootschapsbelasting
Aaw	Aanw ending
Ado	Aankopen door overnames

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
AfB	Afgedragen BTW
Afh	Afschrijving herw aarderingen
Afl	Aflossingen
Afs	Afschrijvingen
Afv	Afgedragen vennootschapsbelasting
Agv	Aanslag vennootschapsbelasting
Aib	Agio in boekjaar
Aid	Aandeel in directe vermogenstransacties
Air	Aandeel in resultaat
Alg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva
Alh	Afgedragen Loonheffing
All	Allocatie
Aog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode
Aow	Aandeel in de overw inst
Arb	Arbeidsvergoeding
Asm	Afstempeling
Atg	Afname ten gunste van het resultaat
Avp	Aflossingsverplichtingen
Avv	Aanzuivering van verliezen
Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen
Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen
Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging
Dca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Dda	Desinvesteringen door afstotingen
Deh	Desinvestering herw aarderingen
Des	Desinvesteringen
Dib	Disagio in boekjaar
Div	Dividenduitkeringen
Dot	Dotatie
Dvd	Dividend van
For	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves
Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves
Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Her	Herw aarderingen
Hoo	Hoofdsom
Ibb	Inbreng bedrijfsvermogen bij toetreden
Iie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ina	Investeringen nieuw aangeschaft
Ink	Inkoop
Int	Intrekking
Inv	Investeringen
Ita	Investeringen tweedehands aangeschaft
Kac	Kapitaalcorrecties
Kap	Kapitaalmutaties
Kod	Kortlopend deel
Ktl	Kosten ten laste van reserve
Nah	Naheffingsaanslagen
Oev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet
Ola	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
Olb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
Olo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
Olp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
Olu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
Olv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
Olw	Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
Oml	Omzetting leningen
Omr	Omzetting reserves
Omv	Omrekeningsverschillen
Onk	Ontvangen kostenvergoedingen
Ons	Ontvangen schenkingen
Ont	Onttrekking
Oop	Omzetbelasting over privégebruik
Opn	Opname
Opp	Opname privé-financieringen
Ops	Overige privé-stortingen
Osp	Opname privé-spaargelden
Ote	Ontvangen toeslagen en toelagen
Ove	Overboekingen
Ovm	Overige mutaties
Ovp	Overige privé-opnamen
Per	Privé-aflossingen en rente
Piz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
Pmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
Pok	Privé-opname kapitaal
Ppr	Privé-premies
Prg	Privé-verbruik goederen
Pri	Privé-belastingen
Prk	Privé-aftrekbare kosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Psk	Privé-storting kapitaal
Pzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
Rg	Rente geïnvesteerd vermogen
Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten
Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodw ill
Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van w aardeverminderingen
Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van w aardeverminderingen
Sda	Schatting deze aangifte
Sdv	Stockdividend
Sta	Stortingen door aandeelhouders
Ste	Stelselw ijziging
Sto	Stortingsplicht
Sva	Schatting vorige aangifte(n)
Toe	Toename
Tvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
Tvw	Terugneming van w aardeverminderingen
Ubb	Uitkering bedrijfsvermogen bij uittreden
Uia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
Uib	Uitdeling in boekjaar
Uil	Uitloting
Uit	Uitgifte
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
Vea	Verleende aandelen(optie)regelingen
Vep	Verkoop privé-bezittingen
Ver	Verstrekkingen
Voo	Voorbelasting
Vrh	Vrijval herw aardering
Vri	Vrijval
Vrk	Verkoop
Vtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening
Vvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Vw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten
Wst	Waardestijgingen
Wvr	Waardeverminderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS10Rekeningen: Exact Online Domain RGS10Rekeningen

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Rekeningen' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Rekeningen

Voorbeeld: The code value 'Aac' means 'Accountantskosten, andere controleopdrachten'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Rekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
Aan	Aandelen
Aao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
Abd	Arbodienst
Abe	Aandelen beursgenoteerd
Abs	Afbouw stamrechtverplichting
Acb	Actieve belastinglatentie
Acl	Achtergestelde leningen
Acv	Actuele waarde van voorraden
Add	Afboeking dubieuze debiteuren
Adv	Overige advieskosten
Aej	Advokaat en juridisch advies
Afb	Af te dragen loonheffing
Afn	Agio, fiscaal niet erkend
Afr	Andere fiscale reserves
Agg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
Agi	Agioreserve
Agn	Andere geschenken in natura

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Akn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
Alk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
All	Achtergestelde leningen (langlopend)
Ame	Assurantiepremie machines en inventaris
Anb	Aandelen niet beursgenoteerd
Anc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Aok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
Aol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
Aov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Aoz	Assurantiepremies onroerende zaak
Arb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Are	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Arv	Arbovoorzieningen
Asa	Assurantiepremie auto's
Ass	Assurantiepremie
Atd	Af te dragen omzetbelasting
Atv	Af te dragen vennootschapsbelasting
Avd	Aandeel van derden
Awb	Aandeel in winst (verlies) bestuurders
Awd	Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Awv	Afwaardering van voorraden
Bac	Backserviceverplichting
Bad	Bestedingen aan doelstelling
Ban	Bankkosten
Bbd	Bedrijfsfitness buiten de werkplek
Bea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Beb	Boetes en bekeuringen
Bec	Betalingskorting crediteuren
Bed	Betalingskorting debiteuren
Bef	Bestemmingsfonds
Beg	Bedrijfsgebouwen en verbouwingen
Beh	Betaalde huur
Bei	Bedrijfsinventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen
Bel	Beleggingsrekening
Bep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Ber	Bestemmingsreserve
Bes	Beginsaldo
Bet	Betalingsverschillen
Beu	Beurskosten
Bev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
Bgi	Buitengebruikgestelde immateriële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Bgm	Buitengebruikgestelde materiële vaste activa
Bib	Binnenlandse belastingen
Bip	Bijzondere posten
Biz	Bijdrage ziektekostenverzekering
Blk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
Bll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
Bod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
Boe	Boekhouding
Bop	BTW op privé-gebruik auto's
Bou	Bouw claims
Bov	Boekingsverschillen
Bra	Brandstofkosten auto's
Brm	Brandstof machines
Bst	Beginstand
Btk	BTW kleine-ondernemers-regeling
Btp	BTW privé-gebruik
Bub	Buitenlandse belastingen
Bvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
Bw l	Bijdrage w erknemers leaseregeling
Bw n	Bruto w aarde negatieve goodw ill
Cae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Cea	Contributies en abonnementen
Cem	Consumpties en maaltijden dienstreis
Cev	Concessies en vergunningen
CiB	Correctie inzake BTW
Cig	Correctie inzake genot dienstw oning
Cip	Correctie inzake privé gebruik auto
Clk	Converteerbare leningen (kortlopend)
Cll	Converteerbare leningen (langlopend)
Cob	Commissarissenbeloning
Cok	Commanditair kapitaal
Col	Collecten
Com	Commissies
Con	Continuïteitsreserve
Cra	Creditcard afrekening
Ctb	Contributies
Ctg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
Ctw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
Cuh	Cumulatieve herw aarderingen
Cuw	Cumulatieve w aardeverminderingen
Cvl	Converteerbare leningen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Cw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
Cw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
Cw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Dae	Doorberekende accountants- en advieskosten
Daf	Doorberekende afschrijvingen
Dak	Doorberekende algemene kosten
Dal	Doorberekende administratieve lasten
Das	Doorberekende assurantiekosten
Dau	Doorberekende autokosten
Dbv	Doorberekende verkoopkosten
Ddd	Diensten door derden
Dee	Deelnemingen
Deg	Donaties en giften
Dem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
Dep	Depositorekening
Der	Derivaten
Dex	Dotatie exportreserve
Dfr	Dotatie overige fiscale reserves
Dhi	Dotatie herinvesteringsreserve
Div	Dividend effecten
Dka	Doorberekende kantoorkosten
Dke	Dotatie kostenegalisatiereserve
Dkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
Dki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
Dkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
Dkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Dle	Doorberekende lonen en salarissen
Dmf	Doorberekende management fee
Doa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Dof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
Dog	Dotatie garantievoorziening
Doh	Doorberekende huisvestingskosten
Doj	Dotatie jubileumvoorziening
Dok	Doorberekende kosten
Don	Doorberekende pensioenlasten
Doo	Doorberekende organisatiekosten
Dop	Doorberekende overige personeelskosten
Dot	Doorberekende transportkosten
Dov	Dotatie overige voorzieningen
Dow	Doorberekende w aardeverminderingen
Dpe	Dotatie pensioenvoorziening directie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Dra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
Drb	Doorberekende rentebaten
Drg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
Drk	Depotrekening
Drl	Doorberekende rentelasten
Drm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
Drr	Dotatie risicoreserve
Dru	Drukw erk
Drv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Dsl	Doorberekende sociale lasten
Dtr	Dotatie terugkeerreserve
Duh	Dubbele huisvestingskosten
Dvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
Dvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
Dvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Dve	Doorberekende verkoopresultaten
Dvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
Dvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
Dvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
Dvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
Dvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
Dvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
Dvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Dvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
Dvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Dvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Dvw	Dotatie voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Dw g	Door w erkgever gekregen niet op de w erknemer verhaalde verkeersboete
Dw k	Doorberekende w erkkosten
Eeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
Ega	Egalisatiefonds
Ehb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
Eho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
Ekl	Extra kosten levensonderhoud
Ele	Eigen loterijen en prijsvragen
Elk	Elektra
Emb	Emballage
Emk	Emballagekosten
Erf	Erfpacht
Eta	Etalagekosten
Etk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Eub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum w erknemer
Exp	Exportreserve
Ext	Externe transportkosten
Fie	Fietsvergoeding
Fin	Financieringen
Flk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
For	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Fra	Franchisekosten
Frb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
Fvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
Fvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Gaa	Gas
Gar	Garantievoorziening
Gba	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
Gbe	Gemeentelijke belastingen
Gea	Gew one aandelen
Ged	Genot dienstw oning
Gep	Gereed product
Ger	Gereedschappen
Get	Gefactureerde termijnen
Gif	Giftenverplichtingen
Gmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
Gog	Groot onderhoud gebouw en
Goi	Groot onderhoud inventaris
Gom	Groot onderhoud machines
Goo	Goodw ill
Gov	Groot onderhoud vervoermiddelen
Gpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
Gra	Gratificaties
Grh	Grond- en hulpstoffen
Grv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
Gsk	Gereedschapskosten
Gvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
Hac	Handelscrediteuren
Had	Handelsdebiteuren
Hag	Handelsgoederen
Hal	Halffabrikaten
Hci	Handelscrediteuren intercompany
Hdb	Huurdebiteuren
Hdi	Handelsdebiteuren intercompany
Heb	Herbestedingsreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Hef	Heffingen
Her	Herinvesteringsreserve
Hew	Herwaarderingsreserve
Hol	Holdingkosten
How	(Hotel)overnachtingen in verband met werk
Hua	Huur auto's
Hui	Huur inventaris
Hum	Huur machines
Huu	Huurdersinvesteringen
Huw	Huurwaarde woongedeelte
Hvk	Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
Hvl	Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Hvv	Herwaardering van voorraden
Hyo	Hypotheken o/g
Hyp	Hypotheken
Inb	Internetrekening
Inc	Incassokosten
Ind	Ingehouden dividendbelasting
Ine	Intellectuele eigendom
Ink	Informeel kapitaal
Ins	Installaties
Inw	Ingehouden winst
Iwa	Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis)
Iwe	Inrichting werkplek (niet thuis)
Iwr	Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
Iwt	Inrichting werkplek exclusief arbovoorzieningen (thuis)
Jub	Jubileumvoorziening
K3r	Kosten 30% regeling
Kai	Kleine aanschaffingen inventaris
Kak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
Kam	Kleine aanschaffingen machines
Kan	Kantoorbenodigdheden
Kap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen)
Kas	Kas
Kav	Kasverschillen
Kcr	Kostencrediteuren
Kef	Kosten eigen fondsenwerving
Keg	Kostenegalisatiereserve
Ker	Kerstpakketten relaties
Kfv	Kosten fondsenwervingsacties van derden
Kgf	Kosten gezamenlijke fondsenwervingsacties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kgs	Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
Kil	Kilometervergoeding
Kkw	Kosten kennismakingsreis werkland
Klk	Kleine kas
Kmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
Kmv	Km-vergoeding verkopers
Koa	Kosten automatisering
Koe	Kosten onderzoek en ontwikkeling
Kos	Kosten sponsoring
Kov	Kortlopende vorderingen
Kpr	Kostprijs
Kpu	(Kortingen) producten uit eigen bedrijf (waarderen tegen consumentenprijs)
Krs	Kerstpakket aan personeel
Kvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
Las	Lasten servicecontracten
Lea	Leaseverplichtingen
Lee	Leefbaarheid
Len	Leningen
Lgv	Leges / vergunningen
Lij	Lijfrenteverplichting
Lim	Liquide middelen
Lin	Lonen in natura
Liu	Lijfrente-uitkeringen
Liv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
Lon	Lonen
Loo	Loonkostenreductie
Lvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
Lvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
Maf	Management fee
Mbo	Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden
Mei	Machines en installaties
Mez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
Mik	Minimumkapitaal
Mlb	Minimale lease betalingen, nominale waarde
Mlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
Mll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
Mlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Mmz	Maaltijden met zakelijke relaties
Mot	Motorrijtuigenbelasting
Mow	Maaltijden op werkplek

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Mpb	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erkgever) minder dan 10% zakelijk gebruik
Mpo	Mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erkgever) meer dan 10% zakelijk gebruik
Nab	Nabetalingen
Nal	Nalatenschappen
Nao	Naheffing omzetbelasting
Nba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Nbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
Ndd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
Ndo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Ndr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
Ndy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
Ned	Netdiensten
Net	Nettolonen
Nev	Netto vermogensw aarde
Not	Notariskosten
Ntb	Nog te betalen kosten
Ntf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
Nto	Nog te ontvangen facturen
Oak	Overige autokosten
Oal	Overige algemene kosten
Oba	Overige administratieve belastingen
Obb	Obligaties beursgenoteerd
Obg	Obligaties
Obh	Overige belastingen inzake huisvesting
Obm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
Obn	Obligatieleningen
Obp	Overige belastingen inzake personeel
Obr	Ontvangen bankrente
Obs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
Obt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
Obu	Overige baten uit fondsenw erving
Obv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
Obw	Overboeking w erkkosten
Oct	Octrooi en licentiekosten
Ocw	Overige consumpties w erknemers (buiten w erkplek, extern)
Oda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Odb	Omzet diensten naar landen buiten EU
Ode	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
Odg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
Odh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
Odi	Omzet diensten in landen binnen EU

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Odl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
Odo	Omzet diensten belast met overige tarieven
Odr	Ontvangen depositorente
Odu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
Odv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
Oeb	Overige effecten beursgenoteerd
Oee	Overige exploitatie- en machinekosten
Oef	Overige effecten
Oek	Oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
Oel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
Oen	Overige effecten niet beursgenoteerd
Oeo	Onderzoek en ontw ikkeling
Ofk	Overige financiële vaste activa (kortlopend)
Ofl	Overige financiële vaste activa (langlopend)
Ofr	Overige fiscale reserves
Ogb	Overige geldboetes binnenlandse autoriteiten
Oht	Overhevelingstoeslag
Ohu	Ontvangen huursuppletie
Oip	Overig ingeleend personeel
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Oka	Overige kantoorkosten
Oki	Overige kosten inventaris
Okm	Overige kosten machines
Okr	Overige kostenegalisatiereserves
Ola	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Ole	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
Olg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
Olh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
Oli	Omzet leveringen in landen binnen EU
Oll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
Olm	Operational leasing machines
Oln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
Olo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
Olp	Overlopende passiva (langlopend)
Ols	Operational leasing inventaris
Olu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
Olv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
Ome	Onderhoud machines en installaties
Omr	Omzet leveringen margevoorraden
Omv	Overige materiële vaste activa
Omz	Omzetbonificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ona	Overige netto-afdrachten
Onb	Obligaties niet beursgenoteerd
Ond	Ondernemingsvermogen
Ong	Onderhoud gebouw en
Onk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
Onl	Onderhandse leningen
Onp	Onderhanden projecten
Onr	Onregelmatigheidstoeslag
Ont	Onderhoud terreinen
Onu	Ontslaguitkeringen
Onw	Onderhanden w erk
Onz	Onroerende zaakbelasting
Ooa	Overige overlopende activa
Ooe	Opbrengst overige effecten
Oop	Overige overlopende passiva
Opa	Operational leasing auto's
Opb	Opslagkosten boedel
Opd	Omzet privégebruik diensten
Opg	Omzet privégebruik goederen
Opi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
Opk	Oprichtingskosten
Opl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
Opo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verw erkt in de w inst-en-verliesrekening
Opr	Overige premies
Opv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
Opw	Opw aarderingsreserve
Orb	Onverdiende rentebaten
Ore	Ontvangen restituties en subsidies
Osa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
Osc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
Osf	Overige sociale fondsen
Osl	Overige schulden (langlopend)
Osu	Overige subsidies
Otk	Overige toegerekende kosten
Otr	Overige transportkosten
Out	Outplacementkosten
Ova	Overige assurantiepremies
Ovb	Overige belastingen
Ovh	Overige vaste huisvestingslasten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ovk	Overige vorderingen (kortlopend)
Ovl	Overige vorderingen (langlopend)
Ovn	Overige voorzieningen niet operationeel
Ovo	Overige voorzieningen operationeel
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige verkoopkosten
Ovs	Overige schulden
Ovt	Overige toeslagen
Ovu	Overige verzekeringsuitkeringen
Ovv	Overige vorderingen
Ovw	Onverdeelde winst
Owe	Overwerk
Ozi	Ontvangen ziekengelden
Pab	Passieve belastinglatentie
Par	Parkeerkosten
Pda	Privé-gedeelte accountant
Pen	Pensioenpremies
Per	Personeelsfonds
Pev	Persoonlijke verzorging
Pfe	Personeelsfeesten (buiten de werkplek) en personeelsreizen
Pfw	Personeelsfeesten (op de werkplek)
Pga	Privé gebruik auto
Pge	Privé gebruik eigen bedrijf
Plb	PIN betalingen
Por	Porti
Pra	Privé-gebruik auto's
Prb	Provinciale belastingen
Prc	Proceskosten
Pre	Privé-gebruik energie
Pro	Privé-opnamen
Prs	Privé-stortingen
Prt	Privé-gebruik telefoon
Prv	Provisies
Psv	Premies sociale verzekeringen
Pve	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
Rae	Reserve assurantie eigen risico
Ral	Rentelasten achtergestelde leningen
Raw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
Rba	Rekening-courant bank
Rbb	Rentebaten belastingen
Rca	Rekening-courant aandeelhouder

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rcb	Rekening-courant bestuurders
Rcd	Rekening-courant directie
Rcm	Rekening-courant met deelnemingen
Rdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
Rdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
Rea	Reclame- en advertentiekosten
Red	Reserve deelnemingen
Ref	Rentelasten financieringen
Reh	Reis- en hotelkosten
Rel	Relatiegeschenken
Rep	Representatiekosten
Rev	Reis- en verblijfkosten
Rgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
Rgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
Rgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
Rhl	Rentelasten hypethecaire leningen
Rid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
Rig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
Ris	Risicoreserve
Rla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Rlb	Rentelasten belastingen
Rle	Rentelasten overige leningen
Rli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
Rlv	Rentelasten leaseverplichtingen
Rnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
Roa	Reparatie en onderhoud auto's
Rob	Rentelasten obligatieleningen
Roi	Reparatie en onderhoud inventaris
Rok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Rol	Rentelasten onderhandse leningen
Rom	Reparatie en onderhoud machines
Ror	Rentebaten overige rekeningen-courant
Ros	Rentelasten overige schulden
Rov	Rentebaten overige vorderingen
Rpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
Rsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
Rsd	Rentelasten schulden aan directie
Rsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
Rud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
Rug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
Rvd	Rentebaten vorderingen op directie
Rvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
Rvh	Resultaat van het boekjaar
Rvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
Rvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
Rvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
Rvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
Saa	Schulden aan aandeelhouders
Sad	Schulden aan directie
Sag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
Sak	Overige schulden aan kredietinstellingen
Sal	Salarissen
Sao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
Sap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
Scb	Schadevergoedingen betaald
Sch	Schoonmaakkosten
Sco	Schadevergoedingen ontvangen
Ser	Servicekosten
Sgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
Sgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
Skk	Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend)
Skl	Schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
Sld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
Sll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Spk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
Spl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
Spo	Sponsoring
Sti	Stichtingskapitaal
Sto	Stortingen onderw eg
Str	Statutaire reserve
Stz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Sub	Subsidievorderingen
Suv	Subsidieverplichtingen
Svk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Svl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
Svm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Tan	Tantièmes
Tbd	Te betalen dividend
Tbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
Tbr	Te betalen rente

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Tbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
Tbv	Te betalen vakantiedagen
Tbw	Te betalen w issels en cheques
Tef	Telefoon- en faxkosten
Teg	Terreinen en gronden
Tep	Tantièmes en provisie
Ter	Terugkeerreserve
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tlb	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) minder dan 90% zakelijk gebruik
Tlo	Ter beschikking stellen laptop (eigendom w erkgever) meer dan 90% zakelijk gebruik
Tls	Toeslag loonheffing spaarloon
Tor	Te ontvangen rente
Tos	Te vorderen overige subsidies
Tot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzeg-bare subleases
Ttv	Terug te vorderen BTW
Tvd	Te vorderen dividend
Tve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering
Tvg	Te betalen vakantiegeld
Tvl	Te vorderen loonsubsidie
Tvo	Te vorderen overige rente
Tvr	Te vorderen rente lening
Tvs	Te vorderen overheidssubsidies
Tw l	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
Uib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
Uik	Uitzendkrachten
Uit	Uitzendbedrijven
Vab	Vakantiebonnen
Vad	Vakantiedagen
Vag	Vakantiegeld
Vak	Vakliteratuur
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
Vas	Vastgoedbeleggingen
Vbk	Vooruitontvangen op bestellingen
Vbl	Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
Vbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, w erkschoenen) door w erkgever
Vbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
Vbr	Vooruitbetaalde rente
Vbs	Vooruitverzonden op bestellingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erknemer)
Vcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erknemer)
Vdd	Voorziening dubieuze debiteuren
Vdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
Veb	Verbouw ingen
Veg	Verkoop goederen
Vek	Verleende kortingen
Ver	Verenigingskapitaal
Vev	Vergoeding vakbondscontributie
Vex	Vrijval exportreserve
Vfr	Vrijval overige fiscale reserves
Vgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
Vgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
Vgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
Vgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
Vgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
Vgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
Vgv	Vrijval garantievoorziening
Vhe	Voorziening voor herstelkosten
Vhi	Vrijval herinvesteringsreserve
Vic	Voorziening incourant
Vid	Voorziening in verband met deelnemingen
Vio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop
Vir	Voorziening in verband met reorganisaties
Viv	Vooruitbetaalde immateriële vaste activa
Vka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
Vkb	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) minder dan 90% zakelijk gebruik
Vkd	Verstrekking/vergoeding kosten desktop computer thuis
Vke	Vrijval kostenegalisatiereserve
Vkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
Vki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
Vkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
Vkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
Vko	Verstrekking/vergoeding kosten laptop (eigendom w erknemer) meer dan 90% zakelijk gebruik
Vkp	Verkoopprovisie
Vkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Vlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Vlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
Vle	Voorw aardelijke lease betalingen
Vli	Vaktechnische literatuur

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vmb	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) meer dan 10% zakelijk gebruik
Vmo	Vergoeding mobiel/smart phone incl abonnement (eigendom w erknemer) minder dan 10% zakelijk gebruik
Vmv	Vooruitbetaalde materiële vaste activa
Vob	Vorderingen op bestuurders
Vod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
Vof	Vooruitbetaalde facturen
Vog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
Voi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
Vok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Vol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Vom	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
Voo	Voorraad
Vor	Vooruitontvangen rente
Vot	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Vov	Vrijval overige voorzieningen
Vpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan w erknemer
Vpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
Vpe	Voorschotten personeel
Vpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
Vpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
Vpm	Verpakkingsmaterialen
Vpo	Verplichtingen aan overheid
Vpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
Vra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
Vrb	Vooruitbetalingen
Vrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
Vrh	Vergoeding reiskosten (voor zover boven de € 0,19) per kilometer
Vrj	Vrijval jubileumvoorziening
Vrk	Vrachtkosten
Vrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
Vro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
Vrr	Vrijval risicoreserve
Vrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Vtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij w erknemer thuis
Vtr	Vrijval terugkeerreserve
Vub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
Vuh	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
Vva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
Vvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
Vvd	Vooruitbetaald op voorraden
Vvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
Vvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
Vvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
Vvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de w erkplek
Vvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
Vvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Vvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
Vvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Vvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Vvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
Vvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Vvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vw k	Verstrekking van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door w erkgever
Vw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
Vw o	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
Vw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vw w	Vergoeding van kosten van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
Vzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
Vzv	Voorziening verliezen
Waa	Waarde
Was	Wasserijkosten
Wat	Water
Wbs	Waarborgsom
Wdd	Werk door derden
Web	Websitekosten
Wec	Wissels en cheques
Wep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
Wer	Wervingskosten
Wia	Winstrechtloze aandelen
Zea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
Zie	Ziekengeldverzekering
Zve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (gerichte vrijstelling)
Zvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
Zvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RGS10Rubrieken: Exact Online Domain RGS10Rubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS10Rubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS10Rubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aan' means 'Aandelen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10Rubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aan	Aandelen
Acl	Achtergestelde leningen
Adl	Administratieve lasten
Aea	Accountants- en advieskosten
Afl	Aflossingsverplichtingen
Afs	Afschrijvingen
Age	Aandelenkapitaal, gestort en opgevraagd kapitaal
Agi	Agioreserves
Agp	Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal
Ags	Aandelenkapitaal, gestort kapitaal
Aiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
Alk	Algemene kosten
Amv	Afschrijvingen materiële vaste activa
And	Andere deelnemingen
Aoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
Ass	Assurantiekosten
Aut	Autokosten
Avd	Aandeel van derden
Awi	Aandelenkapitaal, waarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ban	Bankrekeningen
Bbr	Belastingen buitengew oon resultaat
Beg	Bedrijfsgebouw en
Bei	Bedrijfsinventaris
Bgr	Belastingen gew oon resultaat
Bou	Bouw claims
Btk	Betalingskortingen
Btw	Omzetbelasting
Bua	Baten uit acties van derden
Bub	Buitengew one baten
Bue	Baten uit eigen fondsenw erving
Bug	Baten uit gezamenlijke acties
Bul	Buitengew one lasten
Bw i	Baten w erk in opdracht van derden
Bw v	Bijzondere w aardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
Ccl	College-, cursus-, les- en examengelden
Cev	Concessies en vergunningen
Col	Converteerbare leningen
Cre	Crediteuren
Cvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
Dae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeverminderingen
Deb	Debiteuren
Der	Derivaten
Dfb	Doorberekende financiële baten en lasten
Dig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Dio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Dok	Doorberekende kosten
Dvr	Dotaties en vrijval reserves
Dvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
Eem	Exploitatie- en machinekosten
Eff	Effecten
Emb	Emballage
Fir	Fiscale reserves
Flv	Financiële lease verplichtingen
Fon	Fondsen
Geh	Grond- en hulpstoffen
Gep	Gereed product
Gok	Gestort en opgevraagd kapitaal
Goo	Goodw ill
Gpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Gue	Goodw ill uit eerdere overnames

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Hal	Halffabrikaten
Han	Handelsgoederen
Her	Herwaarderingsreserves
Hui	Huisvestingskosten
Huo	Huurontvangsten
Huu	Huurdersinvesteringen
Ieb	Inkoopkortingen en bonussen
Inh	Inkoopwaarde handelsgoederen
Inp	Inkoopwaarde productiegoederen
Kan	Kantoorkosten
Kap	Kapitaal
Kas	Kassen
Kba	Kosten van beheer en administratie
Keb	Kortingen en bonussen
Kit	Kostprijs intercompany transacties
Kof	Kosten fondsenwerving
Kol	Kortlopende leningen
Koo	Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kos	Kostenegalisatiereserve
Kou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Kra	Kosten van rente en afschrijvingen
Kru	Kruisposten
Kse	Kosten stamrecht en lijfrentes
Kuw	Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kvb	Kosten van beleggingen
Kvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
Lal	Langlopende leningen
Lbv	Latente belastingvorderingen
Les	Lonen en salarissen
Lhe	Loonheffing
Mei	Machines en installaties
Mfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
Muo	Mutatie omzetvorderingen
Nab	Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar
Nad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Neg	Negatieve goodwill
New	Nettoresultaat na belastingen
Nod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
Nog	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
Noo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Nop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Nvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Obe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
Obl	Obligaties
Odp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Ofv	Overige financiële vaste activa
Oie	Overig intellectueel eigendom
Oit	Omzet intercompany transacties
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Ols	Overige langlopende schulden
Omv	Overige materiële vaste activa
Onm	Ontvangen managementvergoeding
Onp	Onderhanden projecten
Opa	Overlopende passiva
Opl	Operationele leases
Ops	Opbrengsten servicecontracten
Orb	Overige rentebaten
Ore	Overige reserves
Org	Organisatiekosten
Orl	Overige rentelasten
Ors	Ontvangen restituties en subsidies
Ova	Overlopende activa
Ovb	Overige belastingen
Ove	Overige effecten
Ovg	Overige vastgoedbeleggingen
Ovh	Omzet verkopen hoog BTW-tarief
Ovl	Omzet verkopen laag BTW-tarief
Ovn	Omzet verkopen nul BTW-tarief
Ovo	Overige opbrengsten
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige vorderingen
Ovs	Overige schulden
Ovv	Overige vorderingen
Ovz	Overige voorzieningen
Ow e	Onderhanden w erken
Ow i	Overige w aardeveranderingen immateriële vaste activa
Ow m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
Ozv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Pen	Pensioenlasten
Prd	Privé-gebruik diensten
Prg	Privé-gebruik goederen
Pro	Productievoorraden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rav	Resultaat aandeel van derden
Red	Resultaat deelnemingen (dividend)
Rlm	Rente liquide middelen
Rls	Rente- en soortgelijke lasten
Rof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
Rvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
Rvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
Sak	Schulden aan kredietinstellingen
Sal	Salarisverwerking
Sav	Schulden aan verbonden partijen
Sch	Schepen
Sof	Software
Sol	Sociale lasten
Str	Statutaire reserves
Suv	Subsidievorderingen
Svi	Sociaal vastgoed in exploitatie
Ter	Terreinen
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tra	Transportkosten
Vas	Vastgoed
Vbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Vbl	Vrijval belastinglatentie
Vel	Vrijval egalisatierekening IPR
Ver	Verbouwingen
Vez	Verzekeringsuitkeringen
Vgo	Voorziening groot onderhoud
Vio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vkk	Verkoopkosten
Vli	Vliegtuigen
Vod	Voorziening op deelnemingen
Voe	Vrijval overige egalisatierekeningen
Vog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
Voi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
Vom	Voorraadmutatie
Vop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
Vov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Vpb	Vennootschapsbelasting
Vrr	Vrije reserve
Vrv	Vooruitbetaald op voorraden
Vuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
Vvb	Voorziening voor belastingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vvp	Voorziening voor pensioenen
Wer	Wettelijke reserves
Wgp	Wijziging in voorraden gereed product
Wis	Wisselkoersverschillen
Wkb	Werkkosten belast loon
Wkf	Werkkosten forfaitair
Wkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
Wki	Werkkosten intermediair
Wkn	Werkkosten met nihilw aardering
Wko	Werkkosten overig
Wkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
Wop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Wow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk
Wrd	Wettelijke reserve deelnemingen

RGS11Codes: Exact Online Domain RGS11Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Balans

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEff	EFFECTEN
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAsm	Afstempeling aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeBeg	Beginbalans aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeOvm	Overige mutaties aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeSdv	Stockdividend aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeVrk	Verkoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen aandelen beursgenoteerd
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAsm	Afstempeling aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbBeg	Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbOvm	Overige mutaties aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbSdv	Stockdividend aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbVrk	Verkoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbBeg	Beginbalans obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbOvm	Overige mutaties obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbUil	Uitloting obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbVrk	Verkoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbBeg	Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbOvm	Overige mutaties obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbUil	Uitloting obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbVrk	Verkoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen obligaties niet beursgenoteerd
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebBeg	Beginbalans overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebOvm	Overige mutaties overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebVrk	Verkoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop overige effecten niet beursgenoteerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOveOenBeg	Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenOvm	Overige mutaties overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenVrk	Verkoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen overige effecten niet beursgenoteerd
BEiv	EIGEN VERMOGEN
BEivAgi	Agioreserves
BEivAgiAfn	Agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnAib	Agio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnBeg	Beginbalans agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnDib	Disagio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnOvm	Overige mutaties agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnUib	Uitdeling in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAgi	Agioreserve
BEivAgiAgiAib	Agio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiBeg	Beginbalans agioreserve
BEivAgiAgiDib	Disagio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiOvm	Overige mutaties agioreserve
BEivAgiAgiUib	Uitdeling in boekjaar agioreserve
BEivAvd	Aandeel van derden
BEivAvdAvd	Aandeel van derden
BEivFir	Fiscale reserves
BEivFirExp	Exportreserve
BEivFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat exportreserve
BEivFirExpBeg	Beginbalans exportreserve
BEivFirExpDot	Dotatie exportreserve
BEivFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve exportreserve
BEivFirExpOve	Overboekingen exportreserve
BEivFirExpOvm	Overige mutaties exportreserve
BEivFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen exportreserve
BEivFirFor	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
BEivFirForBeg	Beginbalans fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForOve	Overboekingen fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForOvm	Overige mutaties fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirHer	Herinvesteringsreserve
BEivFirHerAaw	Aanw ending herinvesteringsreserve
BEivFirHerBeg	Beginbalans herinvesteringsreserve
BEivFirHerDot	Dotatie herinvesteringsreserve
BEivFirHerOve	Overboekingen herinvesteringsreserve
BEivFirHerOvm	Overige mutaties herinvesteringsreserve
BEivFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen herinvesteringsreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirKeg	Kostenegalisatiereserve
BEivFirKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat kostenegalisatiereserve
BEivFirKegBeg	Beginbalans kostenegalisatiereserve
BEivFirKegDot	Dotatie kostenegalisatiereserve
BEivFirKegKtl	Kosten ten laste van reserve kostenegalisatiereserve
BEivFirKegOve	Overboekingen kostenegalisatiereserve
BEivFirKegOvm	Overige mutaties kostenegalisatiereserve
BEivFirKegVal	Valutaomrekeningsverschillen kostenegalisatiereserve
BEivFirOfr	Overige fiscale reserves
BEivFirOfrAaw	Aanw ending overige fiscale reserves
BEivFirOfrBeg	Beginbalans overige fiscale reserves
BEivFirOfrDot	Dotatie overige fiscale reserves
BEivFirOfrOve	Overboekingen overige fiscale reserves
BEivFirOfrOvm	Overige mutaties overige fiscale reserves
BEivFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen overige fiscale reserves
BEivFirOfrVri	Vrijval overige fiscale reserves
BEivFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Aaw	Aanw ending opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Beg	Beginbalans opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Dot	Dotatie opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Ove	Overboekingen opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Ovm	Overige mutaties opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen opw aarderingsreserve
BEivFirRae	Reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeBeg	Beginbalans reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeDot	Dotatie reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeOve	Overboekingen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeOvm	Overige mutaties reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRis	Risicoreserve
BEivFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat risicoreserve
BEivFirRisBeg	Beginbalans risicoreserve
BEivFirRisDot	Dotatie risicoreserve
BEivFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve risicoreserve
BEivFirRisOve	Overboekingen risicoreserve
BEivFirRisOvm	Overige mutaties risicoreserve
BEivFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen risicoreserve
BEivFirTer	Terugkeerreserve
BEivFirTerAaw	Aanw ending terugkeerreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirTerBeg	Beginbalans terugkeerreserve
BEivFirTerDot	Dotatie terugkeerreserve
BEivFirTerOve	Overboekingen terugkeerreserve
BEivFirTerOvm	Overige mutaties terugkeerreserve
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen terugkeerreserve
BEivFirTerVri	Vrijval terugkeerreserve
BEivFon	Fondsen
BEivFonBef	Bestemmingsfonds
BEivFonBefBeg	Beginbalans bestemmingsfonds
BEivFonBefDot	Dotatie bestemmingsfonds
BEivFonBefOnt	Onttrekking bestemmingsfonds
BEivFonBefOvm	Overige mutaties bestemmingsfonds
BEivFonEga	Egalisatiefonds
BEivFonEgaBeg	Beginbalans egalisatiefonds
BEivFonEgaDot	Dotatie egalisatiefonds
BEivFonEgaOnt	Onttrekking egalisatiefonds
BEivFonEgaOvm	Overige mutaties egalisatiefonds
BEivGok	Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivGokAkn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
BEivGokGea	Gew one aandelen
BEivGokGeaAvv	Aanzuivering van verliezen gew one aandelen
BEivGokGeaBeg	Beginbalans gew one aandelen
BEivGokGeaInk	Inkoop gew one aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking gew one aandelen
BEivGokGeaOml	Omzetting leningen gew one aandelen
BEivGokGeaOmr	Omzetting reserves gew one aandelen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties gew one aandelen
BEivGokGeaSta	Stortingen door aandeelhouders gew one aandelen
BEivGokGeaSto	Stortingsplicht gew one aandelen
BEivGokGeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaUit	Uitgifte gew one aandelen
BEivGokGeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop gew one aandelen
BEivGokPra	Preferente aandelen
BEivGokPraAvv	Aanzuivering van verliezen preferente aandelen
BEivGokPraBeg	Beginbalans preferente aandelen
BEivGokPraInk	Inkoop preferente aandelen
BEivGokPraInt	Intrekking preferente aandelen
BEivGokPraOvm	Overige mutaties preferente aandelen
BEivGokPraSta	Stortingen door aandeelhouders preferente aandelen
BEivGokPraSto	Stortingsplicht preferente aandelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokPraUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraUit	Uitgifte preferente aandelen
BEivGokPraVea	Verleende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraVrk	Verkoop preferente aandelen
BEivGokPri	Prioriteitsaandelen
BEivGokPriAvv	Aanzuivering van verliezen prioriteitsaandelen
BEivGokPriBeg	Beginbalans prioriteitsaandelen
BEivGokPriInk	Inkoop prioriteitsaandelen
BEivGokPriInt	Intrekking prioriteitsaandelen
BEivGokPriOvm	Overige mutaties prioriteitsaandelen
BEivGokPriSta	Stortingen door aandeelhouders prioriteitsaandelen
BEivGokPriSto	Stortingsplicht prioriteitsaandelen
BEivGokPriUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen prioriteitsaandelen
BEivGokPriUit	Uitgifte prioriteitsaandelen
BEivGokPriVea	Verleende aandelen(optie)regelingen prioriteitsaandelen
BEivGokPriVrk	Verkoop prioriteitsaandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaAvv	Aanzuivering van verliezen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaBeg	Beginbalans w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInk	Inkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSta	Stortingen door aandeelhouders w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSto	Stortingsplicht w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUit	Uitgifte w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokZea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaAvv	Aanzuivering van verliezen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaBeg	Beginbalans zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInk	Inkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSta	Stortingen door aandeelhouders zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSto	Stortingsplicht zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUit	Uitgifte zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHew Beg	Beginbalans herw aarderingsreserve
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Her	Herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ovm	Overige mutaties herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aardering herw aarderingsreserve
BEivKap	Kapitaal
BEivKapCok	Commanditair kapitaal
BEivKapCokBeg	Beginbalans commanditair kapitaal
BEivKapCokKac	Kapitaalcorrecties commanditair kapitaal
BEivKapCokKap	Kapitaalmutaties commanditair kapitaal
BEivKapCokOvm	Overige mutaties commanditair kapitaal
BEivKapInk	Informeel kapitaal
BEivKapInkBeg	Beginbalans informeel kapitaal
BEivKapInkKac	Kapitaalcorrecties informeel kapitaal
BEivKapInkKap	Kapitaalmutaties informeel kapitaal
BEivKapInkOvm	Overige mutaties informeel kapitaal
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen
BEivKapOndBeg	Beginbalans ondernemingsvermogen
BEivKapOndIbb	Inbreng ondernemingsvermogen bij toetreden
BEivKapOndKac	Kapitaalcorrecties ondernemingsvermogen
BEivKapOndOvm	Overige mutaties ondernemingsvermogen
BEivKapOndUbb	Uitkering ondernemingsvermogen bij uittreden
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProBeg	Beginbalans privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsBeg	Beginbalans privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKapRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapRvhArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhOvm	Overige mutaties
BEivKapRvhRg	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapRvhVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapSti	Stichtingskapitaal
BEivKapStiBeg	Beginbalans stichtingskapitaal
BEivKapStiKac	Kapitaalcorrecties stichtingskapitaal
BEivKapStiKap	Kapitaalmutaties stichtingskapitaal
BEivKapStiOvm	Overige mutaties stichtingskapitaal
BEivKapVnk	Verenigingskapitaal
BEivKapVnkBeg	Beginbalans verenigingskapitaal
BEivKapVnkKac	Kapitaalcorrecties verenigingskapitaal
BEivKapVnkKap	Kapitaalmutaties verenigingskapitaal
BEivKapVnkOvm	Overige mutaties verenigingskapitaal
BEivOre	Overige reserves
BEivOreOvw	Onverdeelde w inst
BEivOreOvw All	Allocatie onverdeelde w inst
BEivOreOvw Beg	Beginbalans onverdeelde w inst
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ove	Overboekingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Ovm	Overige mutaties onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen onverdeelde w inst
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten onverdeelde w inst

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOreOvwRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten onverdeelde winst
BEivOreOvwRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill onverdeelde winst
BEivOreOvwRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames onverdeelde winst
BEivOreOvwRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van waardeverminderingen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen onverdeelde winst
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOve	Overboekingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOvm	Overige mutaties resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrBer	Bestemmingsreserve
BEivStrBerBeg	Beginbalans bestemmingsreserve
BEivStrBerDot	Dotatie bestemmingsreserve
BEivStrBerOnt	Onttrekking bestemmingsreserve
BEivStrBerOvm	Overige mutaties bestemmingsreserve
BEivStrCon	Continuïteitsreserve
BEivStrConBeg	Beginbalans continuïteitsreserve
BEivStrConDot	Dotatie continuïteitsreserve
BEivStrConOnt	Onttrekking continuïteitsreserve
BEivStrConOvm	Overige mutaties continuïteitsreserve
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrBeg	Beginbalans statutaire reserve
BEivStrStrDot	Dotatie statutaire reserve
BEivStrStrOnt	Onttrekking statutaire reserve
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerNbaBeg	Beginbalans negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaDot	Dotatie negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOnt	Onttrekking negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRed	Reserve deelnemingen
BEivWerRedBeg	Beginbalans reserve deelnemingen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaBeg	Beginbalans reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaDot	Dotatie reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOnt	Onttrekking reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviBeg	Beginbalans reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviDot	Dotatie reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOnt	Onttrekking reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOvm	Overige mutaties reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlBeg	Beginbalans reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlDot	Dotatie reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOnt	Onttrekking reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvo	Reserve voor omrekeningsverschillen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRvoBeg	Beginbalans reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOvm	Overige mutaties reserve voor omrekeningsverschillen
BFva	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaAnd	Andere deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeWvr	Waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Kostprijs andere deelnemingen
BFvaAndKprAdo	Aankopen door overnames andere deelnemingen
BFvaAndKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties andere deelnemingen
BFvaAndKprBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndKprDda	Desinvesteringen door afstotingen andere deelnemingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen andere deelnemingen
BFvaAndKprInv	Investeringen andere deelnemingen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen andere deelnemingen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties andere deelnemingen
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groep-smaatschappijen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in groepsmaatschappijen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDigNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDvd	Dividend van deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevInv	Investeringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKpr	Kostprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprInv	Investeringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDvd	Dividend van deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevInv	Investeringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDioNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBeg	Beginbalans latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllOvm	Overige mutaties latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaOve	Overige effecten
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Beg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuw Tvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Wvr	Waardeverminderingen overige effecten
BFvaOveWaa	Waarde overige effecten
BFvaOveWaaAan	Aankoop overige effecten
BFvaOveWaaBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveWaaInv	Investeringen overige effecten
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen overige effecten
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties overige effecten
BFvaOveWaaVrk	Verkoop overige effecten
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen
BFvaOvrOvl	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAdo	Aankopen door overnames overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAfl	Aflossingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAid	Aandeel in directe vermogenstransacties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlBeg	Beginbalans overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOmv	Omrekeningsverschillen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOvm	Overige mutaties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlVer	Verstrekkingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlWvr	Waardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrSub	Subsidievorderingen
BFvaOvrSubAdo	Aankopen door overnames subsidievorderingen
BFvaOvrSubAfl	Aflossingen subsidievorderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOvrSubAid	Aandeel in directe vermogenstransacties subsidievorderingen
BFvaOvrSubBeg	Beginbalans subsidievorderingen
BFvaOvrSubOmv	Omrekeningsverschillen subsidievorderingen
BFvaOvrSubOvm	Overige mutaties subsidievorderingen
BFvaOvrSubTvw	Terugneming van waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubVer	Verstrekkingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubWvr	Waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrVob	Vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAdo	Aankopen door overnames vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAfl	Aflossingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobBeg	Beginbalans vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOvm	Overige mutaties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobVer	Verstrekkingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobWvr	Waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogVgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAdo	Aankopen door overnames vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglBeg	Beginbalans vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglVer	Verstrekkingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglWvr	Waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
BFvaVopVpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAdo	Aankopen door overnames vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplBeg	Beginbalans vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplVer	Verstrekkingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplWvr	Waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovVol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAdo	Aankopen door overnames vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolBeg	Beginbalans vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolVer	Verstrekkingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolWvr	Waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Blva	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BlvaBou	Bouw claims
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investeringen bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaCev	Concessies en vergunningen
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeWvr	Waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies en vergunningen
BlvaCevVvpAdo	Aankopen door overnames concessies en vergunningen
BlvaCevVvpBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpInv	Investeringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties concessies en vergunningen
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill
BlvaGooCaeBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen goodw ill
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill
BlvaGooVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill
BlvaGooVvpBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen goodw ill
BlvaGooVvpInv	Investeringen goodw ill
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties goodw ill
BlvaGue	Goodw ill uit eerdere overnames

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere over-names
BlvaGueCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhHer	Herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDes	Desinvesteringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpInv	Investeringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOvm	Overige mutaties goodw ill uit eerdere overnames
BlvaKoo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpInv	Investeringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties kosten van onderzoek en ontw ikkeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpInv	Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaOie	Overig intellectueel eigendom
BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeAfs	Afschrijvingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeWvr	Waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuh	Cumulatieve herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhHer	Herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpAdo	Aankopen door overnames overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDes	Desinvesteringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpInv	Investeringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOmv	Omrekeningsverschillen overig intellectueel eigendom

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaOieVvpOvm	Overige mutaties overig intellectueel eigendom
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeWvr	Waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpAdo	Aankopen door overnames overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpInv	Investeringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties overige immateriële vaste activa
BlvaSof	Softw are
BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeAfs	Afschrijvingen softw are
BlvaSofCaeBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeWvr	Waardeverminderingen softw are
BlvaSofCuh	Cumulatieve herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhHer	Herw aarderingen softw are
BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs softw are
BlvaSofVvpAdo	Aankopen door overnames softw are
BlvaSofVvpBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen softw are
BlvaSofVvpDes	Desinvesteringen softw are
BlvaSofVvpInv	Investeringen softw are
BlvaSofVvpOmv	Omrekeningsverschillen softw are

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaSofVvpOvm	Overige mutaties softw are
BlvaVoi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeWvr	Waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhHer	Herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpAdo	Aankopen door overnames vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDes	Desinvesteringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpInv	Investeringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOvm	Overige mutaties vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BLas	LANGLOPENDE SCHULDEN
BLasAcl	Achtergestelde leningen
BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllAfl	Aflossingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllAvp	Aflossingsverplichtingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllBeg	Beginbalans achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllHoo	Hoofdsom achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllOmv	Omrekeningsverschillen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllOvm	Overige mutaties achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllToe	Toename achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAfl	Aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichtingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolBeg	Beginbalans andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolHoo	Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOvm	Overige mutaties andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolToe	Toename andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCll	Converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllAfl	Aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllAvp	Aflossingsverplichtingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllBeg	Beginbalans converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllHoo	Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllOmv	Omrekeningsverschillen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllOvm	Overige mutaties converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllToe	Toename converteerbare leningen (langlopend)
BLasFlv	Financiële lease verplichtingen
BLasFlvCw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
BLasFlvCw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFlvCw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFlvGrv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
BLasFlvMlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
BLasFlvMll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFlvMlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFlvOrb	Onverdiende rentebaten
BLasFlvTot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzegbare subleases
BLasFlvVle	Voorw aardelijke lease betalingen
BLasOls	Overige langlopende schulden
BLasOlsBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasOlsGvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
BLasOlsOlp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOlsSgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglBeg	Beginbalans schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglHoo	Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOvm	Overige mutaties schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglToe	Toename schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasOlsSpl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplBeg	Beginbalans schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasOlsSplHoo	Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOvm	Overige mutaties schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplToe	Toename schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasOlsSvl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
BLasOlsSvm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmBeg	Beginbalans schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmHoo	Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOvm	Overige mutaties schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmToe	Toename schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsTw l	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
BLasOlsVbe	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
BLasOlsVod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
BLasOlsVvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlBeg	Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOvm	Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAfl	Aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlBeg	Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlHoo	Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOmv	Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOvm	Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlToe	Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSakLvlBeg	Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOvm	Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLim	LIQUIDE MIDDELEN
BLimBan	Bankrekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depotrekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimKas	Kassen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderweg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaBeg	Bedrijfsgebouwen
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeBeg	Beginbalans bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuh	Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuhBeg	Beginbalans bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegCuhHer	Herwaarderingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvpBeg	Beginbalans bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsgebouwen
BMvaBegVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft bedrijfsgebouwen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOve	Overboekingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsgebouw en
BMvaBei	Bedrijfsinventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOve	Overboekingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsinventaris
BMvaCvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeAfs	Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeWvr	Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuh	Cumulatieve herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhHer	Herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpAdo	Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaCviVvpBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDes	Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOmv	Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOve	Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOvm	Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeWvr	Waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhHer	Herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpAdo	Aankopen door overnames huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties huurdersinvesteringen
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen machines en installaties
BMvaMeiCaeBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeWvr	Waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMeiCuhBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhHer	Herw aarderingen machines en installaties
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties
BMvaMeiVvpAdo	Aankopen door overnames machines en installaties
BMvaMeiVvpBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen machines en installaties
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen machines en installaties
BMvaMeiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd machines en installaties
BMvaMeiVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen machines en installaties
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen machines en installaties
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties machines en installaties
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeWvr	Waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuh	Cumulatieve herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhHer	Herw aarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpAdo	Aankopen door overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOve	Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaObe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaObeCaeBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeWvr	Waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhHer	Herw aarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpAdo	Aankopen door overnames overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOve	Overboekingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaOmv	Overige materiële vaste activa
BMvaOmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeAfs	Afschrijvingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeWvr	Waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhHer	Herw aarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpAdo	Aankopen door overnames overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDes	Desinvesteringen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige materiële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOmvVvpOve	Overboekingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOvm	Overige mutaties overige materiële vaste activa
BMvaOvg	Overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeAfs	Afschrijvingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeWvr	Waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhHer	Herw aarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpAdo	Aankopen door overnames overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDes	Desinvesteringen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOve	Overboekingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOvm	Overige mutaties overige vastgoedbeleggingen
BMvaOzv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voor-w aarden
BMvaOzvCaeAfs	Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeWvr	Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuh	Cumulatieve herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhHer	Herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpAdo	Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorw aarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOzvVvpBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDes	Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOmv	Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOve	Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOvm	Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen schepen
BMvaSchCaeBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeWvr	Waardeverminderingen schepen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhHer	Herw aarderingen schepen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen
BMvaSchVvpAdo	Aankopen door overnames schepen
BMvaSchVvpBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen schepen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen schepen
BMvaSchVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd schepen
BMvaSchVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft schepen
BMvaSchVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft schepen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen schepen
BMvaSchVvpOve	Overboekingen schepen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties schepen
BMvaSvi	Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeWvr	Waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuh	Cumulatieve herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSviCuhBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhHer	Herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpAdo	Aankopen door overnames sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOve	Overboekingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen terreinen
BMvaTerCaeBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeWvr	Waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herw aarderingen terreinen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen terreinen
BMvaTerCuhBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen terreinen
BMvaTerCuhHer	Herw aarderingen terreinen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen
BMvaTerVvpAdo	Aankopen door overnames terreinen
BMvaTerVvpBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen terreinen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen terreinen
BMvaTerVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen terreinen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen terreinen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties terreinen
BMvaTev	Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeWvr	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhHer	Herwaarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpAdo	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOve	Overboekingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeWvr	Waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhHer	Herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpAdo	Aankopen door overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVer	Verbouw ingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen verbouw ingen
BMvaVerCaeBeg	Beginbalans verbouw ingen
BMvaVerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCaeWvr	Waardeverminderingen verbouw ingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhBeg	Beginbalans verbouw ingen
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhHer	Herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouw ingen
BMvaVerVvpAdo	Aankopen door overnames verbouw ingen
BMvaVerVvpBeg	Beginbalans verbouw ingen
BMvaVerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen verbouw ingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen verbouw ingen
BMvaVerVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd verbouw ingen
BMvaVerVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft verbouw ingen
BMvaVerVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft verbouw ingen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen verbouw ingen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen verbouw ingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties verbouw ingen
BMvaVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeBeg	Beginbalans vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeWvr	Waardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVioCuh	Cumulatieve herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhBeg	Beginbalans vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhHer	Herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpAdo	Aankopen door overnames vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpBeg	Beginbalans vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOve	Overboekingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen vliegtuigen
BMvaVliCaeBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeWvr	Waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhHer	Herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen
BMvaVliVvpAdo	Aankopen door overnames vliegtuigen
BMvaVliVvpBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vliegtuigen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen vliegtuigen
BMvaVliVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vliegtuigen
BMvaVliVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen vliegtuigen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen vliegtuigen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties vliegtuigen
BPro	PROJECTEN
BProOnp	Onderhanden projecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpOnk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verwerkt in de winst-en-verliesrekening
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchBtw	Omzetbelasting
BSchBtw Atd	Af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdAfo	Afgedragen omzetbelasting
BSchBtw AtdBeg	Beginbalans af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtw AtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtw AtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtw AtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtw AtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtw AtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtw AtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd
BSchBtw AtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtw AtdOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BSchBtw AtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtw AtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtw AtdVoo	Voorbelasting
BSchBtw AtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Crediteuren
BSchCreHac	Handelscrediteuren
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchKol	Kortlopende leningen
BSchKolAlk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BSchKolClk	Converteerbare leningen (kortlopend)
BSchKolFlk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
BSchKolFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolHvk	Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolOpl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
BSchLhe	Loonheffing

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchLheAfb	Af te dragen loonheffing
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbBeg	Beginbalans af te dragen loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchLheAfbOvm	Overige mutaties loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva
BSchOpaNtb	Nog te betalen kosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaOop	Overige overlopende passiva
BSchOpaTbr	Te betalen rente
BSchOpaVor	Vooruitontvangen rente
BSchOvb	Overige belastingen
BSchOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchOvbBut	Buitenlandse belastingen
BSchOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsRba	Rekening-courant bank
BSchOvsRcb	Rekening-courant bestuurders
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
BSchOvsSao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchOvsSap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchOvsStp	Schulden terzake van pensioenen
BSchOvsSuh	Schulden uit hoofde van projecten
BSchOvsSuv	Subsidieverplichtingen
BSchOvsTbd	Te betalen dividend
BSchOvsTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalBls	Bruto lonen en salarissen
BSchSalNet	Nettolonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalPen	Pensioenpremies
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchSalTbv	Reservering vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiebijslag
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSav	Schulden aan verbonden partijen
BSchSavSgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BSchSavSpk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BSchSavSvk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BSchVpb	Vennootschapsbelasting
BSchVpbAtv	Af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvBeg	Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvOvm	Overige mutaties vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVor	VORDERINGEN
BVorBtw	Omzetbelasting
BVorBtw Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvBeg	Beginbalans terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BVorBtw TtvOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BVorBtw TtvOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BVorBtw TtvOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BVorBtw TtvOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BVorBtw TtvOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BVorBtw TtvOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
BVorBtw TtvOop	Omzetbelasting over privégebruik
BVorBtw TtvOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BVorBtw TtvSda	Schatting deze aangifte
BVorBtw TtvSva	Schatting vorige aangifte(n)
BVorBtw TtvTeo	Terugontvangen omzetbelasting
BVorBtw TtvVoo	Voorbelasting
BVorBtw TtvVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BVorDeb	Debiteuren
BVorDebGet	Gefactureerde termijnen
BVorDebHad	Handelsdebiteuren
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorOvrInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorOvrOvk	Overige vorderingen (kortlopend)
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrTos	Te vorderen overige subsidies
BVorOvrTvd	Te vorderen dividend
BVorOvrTvl	Te vorderen loonsubsidie
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening
BVorOvrTvs	Te vorderen overheidssubsidies
BVorOvrVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorOvrVgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrVub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorOvrVup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorOvrWbs	Waarborgsom
BVrd	VOORRADEN
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbAw v	Afw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbHvv	Herw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering emballage
BVrdEmbVic	Voorziening incourant emballage
BVrdEmbVoo	Voorraad emballage
BVrdGeh	Grond- en hulpstoffen
BVrdGehAw v	Afw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Herw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorziening incourant grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGep	Gereed product
BVrdGepAw v	Afw aardering van voorraden gereed product

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdGepHvv	Herwaardering van voorraden gereed product
BVrdGepTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering gereed product
BVrdGepVic	Voorziening incourant gereed product
BVrdGepVoo	Voorraad gereed product
BVrdHal	Halffabrikaten
BVrdHalAwv	Afwaardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalHvv	Herwaardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering halffabrikaten
BVrdHalVic	Voorziening incourant halffabrikaten
BVrdHalVoo	Voorraad halffabrikaten
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanAwv	Afwaardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanHvv	Herwaardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering handelsgoederen
BVrdHanVic	Voorziening incourant handelsgoederen
BVrdHanVoo	Voorraad handelsgoederen
BVrdOwe	Onderhanden werken
BVrdOweGet	Gefactureerde termijnen onderhanden werken
BVrdOweVoo	Voorraad onderhanden werken
BVrdOweVzv	Voorziening verliezen onderhanden werken
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVrv	Vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvAwv	Afwaardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvHvv	Herwaardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorziening incourant vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrz	VOORZIENINGEN
BVrzNeg	Negatieve goodwill
BVrzNegBwn	Bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnAag	Afboeking als gevolg van afstoting bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnBeg	Beginbalans bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnOvm	Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnVtg	Vrijval ten gunste van winst-en-verliesrekening bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnVwg	Vrijval ten gunste van winst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten bruto waarde negatieve goodwill

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzNegCtg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAag	Afboeking als gevolg van afstoting cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgBeg	Beginbalans cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgOvm	Overige mutaties cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbBeg	Beginbalans arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOnt	Onttrekking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOvm	Overige mutaties arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbToe	Toename arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbVri	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarBeg	Beginbalans garantievoorziening
BVrzOvzGarOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet garantievoorziening
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen garantievoorziening
BVrzOvzGarOnt	Onttrekking garantievoorziening
BVrzOvzGarOvm	Overige mutaties garantievoorziening
BVrzOvzGarToe	Toename garantievoorziening
BVrzOvzGarVri	Vrijval garantievoorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubBeg	Beginbalans jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOnt	Onttrekking jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOvm	Overige mutaties jubileumvoorziening
BVrzOvzJubToe	Toename jubileumvoorziening
BVrzOvzJubVri	Vrijval jubileumvoorziening
BVrzOvzLij	Lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijBeg	Beginbalans lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOmv	Omrekeningsverschillen lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOnt	Onttrekking lijfrenteverplichting

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzLijOvm	Overige mutaties lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijToe	Toename lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijVri	Vrijval lijfrenteverplichting
BVrzOvzOvn	Overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnBeg	Beginbalans overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOnt	Onttrekking overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOvm	Overige mutaties overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnToe	Toename overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnVri	Vrijval overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvz	Overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzBeg	Beginbalans overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOnt	Onttrekking overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOvm	Overige mutaties overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzToe	Toename overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzVri	Vrijval overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheBeg	Beginbalans voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOnt	Onttrekking voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOvm	Overige mutaties voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheToe	Toename voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheVri	Vrijval voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidBeg	Beginbalans voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOnt	Onttrekking voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOvm	Overige mutaties voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidToe	Toename voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidVri	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirBeg	Beginbalans voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOnt	Onttrekking voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOvm	Overige mutaties voorziening in verband met reorganisaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVirToe	Toename voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirVri	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcBeg	Beginbalans voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOnt	Onttrekking voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOvm	Overige mutaties voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcToe	Toename voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcVri	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucBeg	Beginbalans voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOmv	Omrekeningsverschillen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOnt	Onttrekking voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOvm	Overige mutaties voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucToe	Toename voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucVri	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoBeg	Beginbalans voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOnt	Onttrekking voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOvm	Overige mutaties voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoToe	Toename voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoVri	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVwp	Voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpBeg	Beginbalans voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOnt	Onttrekking voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOvm	Overige mutaties voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpToe	Toename voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpVri	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzVgo	Voorziening groot onderhoud
BVrzVgoVgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud inventaris

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVgoVgiOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiToe	Toename voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmToe	Toename voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtToe	Toename voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgToe	Toename voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVgoVvgVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud gebouw en
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbBeg	Beginbalans voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOnt	Onttrekking voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOvm	Overige mutaties voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbToe	Toename voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVvpBacBeg	Beginbalans backserviceverplichting
BVrzVvpBacOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet backserviceverplichting
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen backserviceverplichting
BVrzVvpBacOnt	Onttrekking backserviceverplichting
BVrzVvpBacOvm	Overige mutaties backserviceverplichting
BVrzVvpBacToe	Toename backserviceverplichting
BVrzVvpBacVri	Vrijval backserviceverplichting
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdBeg	Beginbalans voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOnt	Onttrekking voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOvm	Overige mutaties voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdToe	Toename voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdVri	Vrijval voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
W	Winst & Verlies
WAad	AANDEEL DERDEN
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAadRavRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAivBou	Afschrijving bouw claims
WAfsAivCev	Afschrijving concessies en vergunningen
WAfsAivGoo	Afschrijving goodw ill
WAfsAivGue	Afschrijving goodw ill uit eerdere overnames
WAfsAivKoe	Afschrijving kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsAivOek	Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsAivOie	Afschrijving overig intellectueel eigendom
WAfsAivOiv	Afschrijving overige immateriële vaste activa
WAfsAivSof	Afschrijving softw are
WAfsAivViv	Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijving bedrijfsgebouw en
WAfsAmvBei	Afschrijving bedrijfsinventaris
WAfsAmvBgm	Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijving huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijving machines en installaties
WAfsAmvObe	Afschrijving overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvOmv	Afschrijving overige materiële vaste activa
WAfsAmvSev	Afschrijving schepen en vliegtuigen
WAfsAmvTev	Afschrijving transport- en vervoermiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsAmvVas	Afschrijving vastgoedbeleggingen
WAfsAmvVbi	Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsAmvVeb	Afschrijving verbouw ingen
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeveranderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDow	Doorberekende w aardeveranderingen
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsOw i	Overige w aardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsOw iBou	Overige w aardeverandering bouw claims
WAfsOw iCev	Overige w aardeverandering concessies en vergunningen
WAfsOw iGoo	Overige w aardeverandering goodw ill
WAfsOw iGue	Overige w aardeverandering goodw ill uit eerdere overnames
WAfsOw iKoe	Overige w aardeverandering kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsOw iOek	Overige w aardeverandering oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsOw iOie	Overige w aardeverandering overig intellectueel eigendom
WAfsOw iOiv	Overige w aardeverandering overige immateriële vaste activa
WAfsOw iSof	Overige w aardeverandering softw are
WAfsOw iViv	Overige w aardeverandering vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsOw m	Overige w aardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsOw mBeg	Overige w aardeverandering bedrijfsgebouw en
WAfsOw mBei	Overige w aardeverandering bedrijfsinventaris
WAfsOw mBgm	Overige w aardeverandering buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsOw mHuu	Overige w aardeverandering huurdersinvesteringen
WAfsOw mMei	Overige w aardeverandering machines en installaties
WAfsOw mObe	Overige w aardeverandering overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsOw mOmv	Overige w aardeverandering overige materiële vaste activa
WAfsOw mSev	Overige w aardeverandering schepen en vliegtuigen
WAfsOw mTev	Overige w aardeverandering transport- en vervoermiddelen
WAfsOw mVas	Overige w aardeverandering vastgoedbeleggingen
WAfsOw mVbi	Overige w aardeverandering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsOw mVeb	Overige w aardeverandering verbouw ingen
WAfsRvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAfsRviBou	Resultaat verkoop bouw claims
WAfsRviCev	Resultaat verkoop concessies en vergunningen
WAfsRviGoo	Resultaat verkoop goodw ill
WAfsRviGue	Resultaat verkoop goodw ill uit eerdere overnames
WAfsRviKoe	Resultaat verkoop kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsRviOek	Resultaat verkoop oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsRviOie	Resultaat verkoop overig intellectueel eigendom
WAfsRviOiv	Resultaat verkoop overige immateriële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsRviSof	Resultaat verkoop softw are
WAfsRviViv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsRvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAfsRvmBeg	Resultaat verkoop bedrijfsgebouw en
WAfsRvmBei	Resultaat verkoop bedrijfsinventaris
WAfsRvmBgm	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsRvmHuu	Resultaat verkoop huurdersinvesteringen
WAfsRvmMei	Resultaat verkoop machines en installaties
WAfsRvmObe	Resultaat verkoop overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsRvmOmv	Resultaat verkoop overige materiële vaste activa
WAfsRvmSev	Resultaat verkoop schepen en vliegtuigen
WAfsRvmTev	Resultaat verkoop transport- en vervoermiddelen
WAfsRvmVas	Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
WAfsRvmVbi	Resultaat verkoop vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsRvmVeb	Resultaat verkoop verbouw ingen
WBbe	BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub	Buitengew one baten
WBbeBubBub	Buitengew one baten
WBbeBul	Buitengew one lasten
WBbeBulBul	Buitengew one lasten
WBed	OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOad	Overige administratieve lasten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAeaAov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAlk	Algemene kosten
WBedAlkDak	Doorberekende algemene kosten
WBedAlkOal	Overige algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantiepremies
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiepremie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage w erknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten
WBedAutPga	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVoa	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedDok	Doorberekende kosten
WBedDokDok	Doorberekende kosten
WBedDvr	Dotaties en vrijval reserves
WBedDvrDex	Dotatie exportreserve
WBedDvrDfr	Dotatie overige fiscale reserves
WBedDvrDhi	Dotatie herinvesteringsreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDvrDke	Dotatie kostenegalisatiereserve
WBedDvrDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
WBedDvrDrr	Dotatie risicoreserve
WBedDvrDtr	Dotatie terugkeerreserve
WBedDvrVex	Vrijval exportreserve
WBedDvrVfr	Vrijval overige fiscale reserves
WBedDvrVhi	Vrijval herinvesteringsreserve
WBedDvrVke	Vrijval kostenegalisatiereserve
WBedDvrVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
WBedDvrVrr	Vrijval risicoreserve
WBedDvrVtr	Vrijval terugkeerreserve
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiElk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w oongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOhv	Overige huisvestingskosten
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukw erk
WBedKanInc	Incassokosten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenw erving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenw erw ing
WBedKofKfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Afbouw stamrechtverplichting
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgHol	Holdingkosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontw ikkeling
WBedOrgOok	Overige organisatiekosten
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAst	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBrr	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkt	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedTraDrt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHut	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpt	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten
WBedTraPgt	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkt	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVrt	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoopkosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmw	Kilometervergoeding w oon-w erkverkeer
WBedVkkKmz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	BELASTINGEN
WBelBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBbrBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBgr	Belastingen gew oon resultaat

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBelBgrBgr	Belastingen gewoon resultaat
WBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelMfoMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelVbl	Vrijval belastinglatentie
WBelVblVbl	Vrijval belastinglatentie
WFbe	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeBwv	Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WFbeBwvDee	Deelnemingen
WFbeBwvKov	Kortlopende vorderingen
WFbeBwvLim	Liquide middelen
WFbeBwvLvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
WFbeBwvOef	Overige effecten
WFbeBwvOvv	Overige vorderingen
WFbeBwvRca	Rekening-courant aandeelhouder
WFbeBwvRcd	Rekening-courant directie
WFbeBwvRcm	Rekening-courant met deelnemingen
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende rentebaten
WFbeDfbDrl	Doorberekende rentelasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKbaKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeKvbKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOrb	Overige rentebaten
WFbeOrbAre	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeOrbRbb	Rentebaten belastingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRed	Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeRedAwb	Aandeel in winst (verlies) bestuurders
WFbeRedAwd	Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
WFbeRedDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRedVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmObr	Ontvangen bankrente
WFbeRlmOdr	Ontvangen depositorente
WFbeRls	Rente- en soortgelijke lasten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypethecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan directie
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeRof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRofDiv	Dividend effecten
WFbeRofOoe	Opbrengst overige effecten
WFbeRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WFbeRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WFbeRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WFbeRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WFbeRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WFbeRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WFbeRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WFbeWisWis	Wisselkoersverschillen
WKpr	INKOOPWAARDE VAN DE OMZET
WKprBtk	Betalingskortingen
WKprBtkBec	Betalingskorting crediteuren
WKprBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKprleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprlebleb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInhInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprInpInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKitKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKra	Kosten van rente en afschrijvingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprKraKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKuw Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvgKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvp	Kosten van personeel
WKprKvpKvp	Kosten van personeel
WKprMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprMuoMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrdPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrg	Privé-gebruik goederen
WKprPrgPrg	Privé-gebruik goederen
WKprVom	Voorraadmutatie
WKprVomVom	Voorraadmutatie
WNer	NETTO RESULTAAT
WNerNew	Nettoresultaat na belastingen
WNerNew New	Nettoresultaat na belastingen
WOmz	OMZET
WOmzKeb	Kortingen en bonussen
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzNod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNodNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNodOda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Omzet diensten naar landen buiten EU
WOmzNodOde	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
WOmzNodOdg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNodOdh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Omzet diensten in landen binnen EU
WOmzNodOdl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Omzet diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Omzet privégebruik diensten
WOmzNoh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
WOmzNohNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNohOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNohOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNohOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNohOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNohOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Omzet leveringen margevoorraden
WOmzNohOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzNoo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
WOmzNooNdo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
WOmzNooNdy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
WOmzNooNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNopNon	Netto-omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNopOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNopOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNopOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNopOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzOit	Omzet intercompany transacties
WOmzOitOit	Omzet intercompany transacties
WOvb	OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten
WOvbBuaCtb	Contributies
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten uit eigen fondsenw erving

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbBw iBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbCclCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbHuoHuo	Huurontvangsten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbNvvNnv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOdpOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOnmOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOpsOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOsa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
WOvbOrsOsu	Overige subsidies
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbOvoOvo	Overige opbrengsten
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPer	PERSONEELSKOSTEN
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
WPerLesDle	Doorberekende lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOlr	Overige lonen en salarissen
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoeslag
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOw e	Overw erk
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Eindheffing spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiebijslag
WPerOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpAbd	Arbodienst
WPerOvpDdd	Diensten door derden
WPerOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WPerOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WPerOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpMaf	Management fee
WPerOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WPerOvpOip	Overig ingeleend personeel
WPerOvpOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WPerOvpUik	Uitzendkrachten
WPerOvpUit	Uitzendbedrijven
WPerOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WPerOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpWer	Wervingskosten
WPerOvpZie	Ziekengeldverzekering
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenOpe	Overige pensioenlasten
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen
WPerSolOss	Overige sociale lasten
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbGbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOw b	Overige w erkkosten belast loon
WPerWkbPga	Privé-gebruik auto's
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkc	Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
WPerWkcOw m	Overige w erkkosten noodzakelijkheidscriterium
WPerWkcVcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
WPerWkcVdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
WPerWkcVtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
WPerWkf	Werkkosten vrije ruimte
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
WPerWkfDkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfDkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbb	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfEbd	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbw	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang buiten de w erkplek
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfHei	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) niet ter vervulling dienstbetrekking
WPerWkfIw t	Inrichting w erkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
WPerWkfKbd	Kinderopvang buiten de w erkplek (factuurw aarde incl. btw of WEV)
WPerWkfKpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
WPerWkfMow	Maaltijden op de w erkplek
WPerWkfOw r	Overige w erkkosten vrije ruimte
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek)
WPerWkfPrz	Personeelsreizen
WPerWkfPvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfPw n	Parkeren bij w erk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan w erknemers
WPerWkfRvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen w oning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
WPerWkfVbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erknemer)
WPerWkfVcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWkfVlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan w erknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij w erknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVtw	Verteer w erknemers (buiten w erkplek, extern)
WPerWkfVvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVw w	Vergoeding van kosten van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgHow	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkgIwr	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
WPerWkgOpb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgOw v	Overige w erkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erknemer)
WPerWkgVpr	Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOw i	Overige w erkkosten intermediair
WPerWkiPva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
WPerWkiPw a	Parkeren bij w erk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkn	Werkkosten met nihilw aardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
WPerWknHit	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) ter vervulling dienstbetrekking
WPerWknIw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknIw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
WPerWknOw n	Overige w erkkosten nihilw aardering
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de w erkplek)
WPerWknPw p	Parkeren w erkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van w erkgever)
WPerWknRve	Rentevoordeel personeelslening eigen w oning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, w erkschoenen) door w erkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWknVw k	Verstrekking van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door w erkgever
WPerWknVw o	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkoCiB	Correctie inzake BTW
WPerWkoDwk	Doorberekende werkkosten
WPerWkoObw	Overboeking werkkosten
WPerWkoWee	Werkkosten eindheffing
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover =< 1 x maandloon)
WPerWkvEuo	Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouwkrans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
WPerWkvMpi	Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
WPerWkvOwg	Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvUtv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
WPerWkvUue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
WPerWkvWpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
WVhe	VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WVheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVelVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVoeVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVheVuhVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WWiv	WIJZIGING VOORRADEN
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWgpWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWopWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWowWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk

RGS11Hoofdrubrieken: Exact Online Domain RGS11Hoofdrubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Hoofdrubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domein RGS11Hoofdrubrieken

Voorbeeld: The code value 'Aad' means 'Aandeel derden'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Hoofdrubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aad	Aandeel derden
Afs	Afschrijvingen
Bbe	Buitengewone baten en lasten
Bed	Overige bedrijfskosten
Bel	Belastingen
Eff	Effecten
Eiv	Eigen vermogen
Fbe	Financiële baten en lasten
Fva	Financiële vaste activa
Iva	Immateriële vaste activa
Kpr	Inkoopwaarde van de omzet
Las	Langlopende schulden
Lim	Liquide middelen
Mva	Materiële vaste activa
Ner	Netto resultaat
Omz	Omzet
Ovb	Overige bedrijfsopbrengsten
Per	Personeelskosten
Pro	Projecten
Sch	Kortlopende schulden
Vhe	Vrijval herwaarderingsreserve en egalisatierekeningen
Vor	Vorderingen
Vrd	Voorraden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vrz	Voorzieningen
Wiv	Wijziging voorraden

RGS11Mutaties: Exact Online Domain RGS11Mutaties

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Mutaties' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Mutaties

Voorbeeld: The code value 'Aag' means 'Afboeking als gevolg van afstoting'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Mutaties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aag	Afboeking als gevolg van afstoting
Aal	Aangifte loonheffing
Aan	Aankoop
Aav	Aangifte vennootschapsbelasting
Aaw	Aanwending
Ado	Aankopen door overnames
Afh	Afschrijving herwaarderingen
Afl	Aflossingen
Afo	Afgedragen omzetbelasting
Afs	Afschrijvingen
Afv	Afgedragen vennootschapsbelasting
Agv	Aanslag vennootschapsbelasting
Aib	Agio in boekjaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Aid	Aandeel in directe vermogenstransacties
Air	Aandeel in resultaat
Alg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva
Alh	Afgedragen Loonheffing
All	Allocatie
Aog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode
Aow	Aandeel in de overw inst
Arb	Arbeidsvergoeding
Asm	Afstempeling
Atg	Afname ten gunste van het resultaat
Avp	Aflossingsverplichtingen
Avv	Aanzuivering van verliezen
Beg	Beginbalans
Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen
Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen
Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging
Dca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Dda	Desinvesteringen door afstotingen
Deh	Desinvestering herw aarderingen
Des	Desinvesteringen
Dib	Disagio in boekjaar
Div	Dividenduitkeringen
Dot	Dotatie
Dvd	Dividend van
For	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves
Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief
Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves
Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening
Her	Herw aarderingen
Hoo	Hoofdsom
Ibb	Inbreng bedrijfsvermogen bij toetreden
Iie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd
Ina	Investeringen nieuw aangeschaft
Ink	Inkoop
Int	Intrekking
Inv	Investeringen
Ita	Investeringen tw eedehands aangeschaft
Kac	Kapitaalcorrecties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kap	Kapitaalmutaties
Kod	Kortlopend deel
Ktl	Kosten ten laste van reserve
Nah	Naheffingsaanslagen
Oev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet
Ola	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
Olb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
Olo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
Olp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
Olu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
Olv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
Olw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
Oml	Omzetting leningen
Omr	Omzetting reserves
Omv	Omrekeningsverschillen
Onk	Ontvangen kostenvergoedingen
Ons	Ontvangen schenkingen
Ont	Onttrekking
Oop	Omzetbelasting over privégebruik
Opn	Opname
Opp	Opname privé-financieringen
Ops	Overige privé-stortingen
Osp	Opname privé-spaargelden
Ote	Ontvangen toeslagen en toelagen
Ove	Overboekingen
Ovm	Overige mutaties
Ovp	Overige privé-opnamen
Per	Privé-aflossingen en rente
Piz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
Pmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
Pok	Privé-opname kapitaal
Ppr	Privé-premies
Prg	Privé-verbruik goederen
Pri	Privé-belastingen
Prk	Privé-aftrekbare kosten
Psk	Privé-storting kapitaal
Pzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
Rg	Rente geïnvesteerd vermogen
Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodw ill
Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van w aardeverminderingen
Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van w aardeverminderingen
Sda	Schatting deze aangifte
Sdv	Stockdividend
Sta	Stortingen door aandeelhouders
Ste	Stelselw ijziging
Sto	Stortingsplicht
Sva	Schatting vorige aangifte(n)
Teo	Terugontvangen omzetbelasting
Toe	Toename
Tvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
Tvw	Terugneming van w aardeverminderingen
Ubb	Uitkering bedrijfsvermogen bij uittreden
Uia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
Uib	Uitdeling in boekjaar
Uil	Uitloting
Uit	Uitgifte
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
Vea	Verleende aandelen(optie)regelingen
Vep	Verkoop privé-bezittingen
Ver	Verstrekkingen
Voo	Voorbelasting
Vrh	Vrijval herw aardering
Vri	Vrijval
Vrk	Verkoop
Vtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening
Vvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
Vw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten
Wst	Waardestijgingen
Wvr	Waardeverminderingen

RGS11Rekeningen: Exact Online Domain RGS11Rekeningen

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Rekeningen' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Rekeningen

Voorbeeld: The code value 'Aac' means 'Accountantskosten, andere controleopdrachten'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Rekeningen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
Aac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
Aan	Aandelen
Aao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
Abd	Arbodienst
Abe	Aandelen beursgenoteerd
Abs	Afbouw stamrechtverplichting
Acb	Actieve belastinglatentie
Acl	Achtergestelde leningen
Acv	Actuele waarde van voorraden
Add	Afboeking dubieuze debiteuren
Adv	Overige advieskosten
Aej	Advokaat en juridisch advies
Afb	Af te dragen loonheffing
Afn	Agio, fiscaal niet erkend
Afr	Andere fiscale reserves
Agg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
Agi	Agioreserve
Agn	Andere geschenken in natura
Akn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
Alk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
All	Achtergestelde leningen (langlopend)
Ame	Assurantiepremie machines en inventaris

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Anb	Aandelen niet beursgenoteerd
Anc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Aok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
Aol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
Aov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
Aoz	Assurantiepremies onroerende zaak
Arb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Are	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Arv	Arbovoorzieningen
Asa	Assurantiepremie auto's
Ass	Assurantiepremie
Ast	Assurantiepremie transportmiddelen
Atd	Af te dragen omzetbelasting
Atv	Af te dragen vennootschapsbelasting
Avd	Aandeel van derden
Awb	Aandeel in winst (verlies) bestuurders
Awd	Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Awv	Afwaardering van voorraden
Bac	Backserviceverplichting
Bad	Bestedingen aan doelstelling
Ban	Bankkosten
Bbd	Bedrijfsfitness buiten de werkplek
Bbr	Belastingen buitengewoon resultaat
Bea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Beb	Boetes en bekeuringen
Bec	Betalingskorting crediteuren
Bed	Betalingskorting debiteuren
Bef	Bestemmingsfonds
Beg	Bedrijfsgebouwen
Beh	Betaalde huur
Bei	Bedrijfsinventaris
Bel	Beleggingsrekening
Bep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
Ber	Bestemmingsreserve
Bes	Beginsaldo
Bet	Betalingsverschillen
Beu	Beurskosten
Bev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
Bgm	Buitengebruikgestelde materiële vaste activa
Bgr	Belastingen gewoon resultaat
Bib	Binnenlandse belastingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Bip	Bijzondere posten
Biz	Bijdrage ziektekostenverzekering
Blk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
Bll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
Bls	Bruto lonen en salarissen
Bod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
Boe	Boekhouding
Bop	BTW op privé-gebruik auto's
Bot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
Bou	Bouw claims
Bov	Boekingsverschillen
Bra	Brandstofkosten auto's
Brm	Brandstof machines
Brr	Brandstofkosten transportmiddelen
Bst	Beginstand
Btk	BTW kleine-ondernemers-regeling
Btp	BTW privé-gebruik
Bub	Buitengew one baten
Bul	Buitengew one lasten
But	Buitenlandse belastingen
Bvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
Bw i	Baten w erk in opdracht van derden
Bw l	Bijdrage w erknemers leaseregeling
Bw n	Bruto w aarde negatieve goodw ill
Cae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
Ccl	College-, cursus-, les- en examengelden
Cea	Contributies en abonnementen
Cem	Consumpties en maaltijden dienstreis
Cev	Concessies en vergunningen
CiB	Correctie inzake BTW
Cig	Correctie inzake genot dienstw oning
Cip	Correctie inzake privé gebruik auto
Clk	Converteerbare leningen (kortlopend)
Cll	Converteerbare leningen (langlopend)
Cob	Commissarissenbeloning
Cok	Commanditair kapitaal
Col	Collecten
Com	Commissies
Con	Continuïteitsreserve
Cra	Creditcard afrekening
Ctb	Contributies

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ctg	Cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
Ctw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
Cuh	Cumulatieve herw aarderingen
Cuw	Cumulatieve w aardeverminderingen
Cvl	Converteerbare leningen
Cw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
Cw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
Cw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Dae	Doorberekende accountants- en advieskosten
Daf	Doorberekende afschrijvingen
Dak	Doorberekende algemene kosten
Dal	Doorberekende administratieve lasten
Das	Doorberekende assurantiekosten
Dau	Doorberekende autokosten
Dbv	Doorberekende verkoopkosten
Ddd	Diensten door derden
Dee	Deelnemingen
Deg	Donaties en giften
Dem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
Dep	Depositorekening
Der	Derivaten
Dex	Dotatie exportreserve
Dfr	Dotatie overige fiscale reserves
Dhi	Dotatie herinvesteringsreserve
Div	Dividend effecten
Dka	Doorberekende kantoorkosten
Dkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (bso)
Dkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
Dke	Dotatie kostenegalisatiereserve
Dkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
Dki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
Dkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
Dkt	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
Dkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Dle	Doorberekende lonen en salarissen
Dmf	Doorberekende management fee
Doa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Dof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
Dog	Dotatie garantievoorziening
Doh	Doorberekende huisvestingskosten
Doj	Dotatie jubileumvoorziening

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Dok	Doorberekende kosten
Don	Doorberekende pensioenlasten
Doo	Doorberekende organisatiekosten
Dop	Doorberekende overige personeelskosten
Dot	Doorberekende transportkosten
Dov	Dotatie overige voorzieningen
Dow	Doorberekende waardeveranderingen
Dpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
Dra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
Drb	Doorberekende rentebaten
Drg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen
Drk	Depotrekening
Drl	Doorberekende rentelasten
Drm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
Drr	Dotatie risicoreserve
Drt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
Dru	Drukwerk
Drv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Dsl	Doorberekende sociale lasten
Dtr	Dotatie terugkeerreserve
Duh	Dubbele huisvestingskosten
Dvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
Dvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
Dvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Dve	Doorberekende verkoopresultaten
Dvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Dvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
Dvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
Dvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
Dvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
Dvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
Dvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
Dvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
Dvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
Dvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Dvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
Dvw	Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen
Dwk	Doorberekende werkkosten
Ebb	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso)
Ebd	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang)
Ebw	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Eeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
Ega	Egalisatiefonds
Ehb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
Eho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
Ekl	Extra kosten levensonderhoud
Ele	Eigen loterijen en prijsvragen
Elk	Elektra
Emb	Emballage
Emk	Emballagekosten
Erf	Erfpacht
Eta	Etalagekosten
Etk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
Eub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum w erknemer (voorzover =< 1 x maandloon)
Euo	Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden w erknemer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
Exp	Exportreserve
Ext	Externe transportkosten
Fie	Fietsvergoeding
Fin	Financieringen
Flk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
For	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
Fra	Franchisekosten
Frb	Fruitmand, rouw krans, bloemetje
Fvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
Fvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
Gar	Garantievoorziening
Gas	Gas
Gbe	Gemeentelijke belastingen
Gbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
Gbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
Gea	Gew one aandelen
Ged	Genot dienstw oning
Gep	Gereed product
Ger	Gereedschappen
Get	Gefactureerde termijnen
Gif	Giftenverplichtingen
Gmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
Gog	Groot onderhoud gebouw en
Goi	Groot onderhoud inventaris
Gom	Groot onderhoud machines

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Goo	Goodw ill
Gov	Groot onderhoud vervoermiddelen
Gpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf
Gra	Gratificaties
Grh	Grond- en hulpstoffen
Grv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
Gsk	Gereedschapskosten
Gue	Goodw ill uit eerdere overnames
Gvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
Hac	Handelscrediteuren
Had	Handelsdebiteuren
Hag	Handelsgoederen
Hal	Halffabrikaten
Hci	Handelscrediteuren intercompany
Hdb	Huurdebiteuren
Hdi	Handelsdebiteuren intercompany
Heb	Herbestedingsreserve
Hef	Heffingen
Hei	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) niet ter vervulling dienstbetrekking
Her	Herinvesteringsreserve
Hew	Herw aarderingsreserve
Hit	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) ter vervulling dienstbetrekking
Hol	Holdingkosten
How	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk
Hua	Huur auto's
Hui	Huur inventaris
Hum	Huur machines
Huo	Huurontvangsten
Hut	Huur transportmiddelen
Huu	Huurdersinvesteringen
Huw	Huurw aarde w oongedeelte
Hvk	Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
Hvl	Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
Hvv	Herw aardering van voorraden
Hyo	Hypotheken o/g
Hyp	Hypotheken
Ieb	Inkoopkortingen en bonussen
Inb	Internetrekening
Inc	Incassokosten
Ind	Ingehouden dividendbelasting
Inh	Inkoopw aarde handelsgoederen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ink	Informeel kapitaal
Inp	Inkoopw aarde productiegoederen
Ins	Installaties
Inw	Ingehouden w inst
Iw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
Iw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
Iw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
Iw t	Inrichting w erkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
Jub	Jubileumvoorziening
K3r	Kosten 30% regeling
Kai	Kleine aanschaffingen inventaris
Kak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
Kam	Kleine aanschaffingen machines
Kan	Kantoorbenodigdheden
Kap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijzen)
Kas	Kas
Kav	Kasverschillen
Kba	Kosten van beheer en administratie
Kbd	Kinderopvang buiten de w erkplek (factuurw aarde incl. btw of WEV)
Kcr	Kostencrediteuren
Kef	Kosten eigen fondsenw erw ing
Keg	Kostenegalisatiereserve
Ker	Kerstpakketten relaties
Kfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
Kgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
Kgs	Kleine geschenken (geen geld of w aardebon) maximaal € 25
Kil	Kilometervergoeding
Kit	Kostprijs intercompany transacties
Kkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
Klk	Kleine kas
Kmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
Kmw	Kilometervergoeding w oon-w erkverkeer
Kmz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
Koa	Kosten automatisering
Koe	Kosten onderzoek en ontw ikkeling
Kos	Kosten sponsoring
Kov	Kortlopende vorderingen
Kpr	Kostprijs
Kpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
Kra	Kosten van rente en afschrijvingen
Krs	Kerstpakket aan personeel en postactieven

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
Kvb	Kosten van beleggingen
Kvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
Kvp	Kosten van personeel
Kvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
Las	Lasten servicecontracten
Lea	Leaseverplichtingen
Lee	Leefbaarheid
Len	Leningen
Lgv	Leges / vergunningen
Lij	Lijfrenteverplichting
Lim	Liquide middelen
Lin	Lonen in natura
Liu	Lijfrente-uitkeringen
Liv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
Lon	Lonen
Loo	Loonkostenreductie
Lvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
Lvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
Lvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
Maf	Management fee
Mbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
Mei	Machines en installaties
Mez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
Mfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
Mik	Minimumkapitaal
Mlb	Minimale lease betalingen, nominale w aarde
Mlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
Mll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
Mlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
Mmz	Maaltijden met zakelijke relaties
Mot	Motorrijtuigenbelasting
Mow	Maaltijden op de w erkplek
Mpi	Meew erkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
Muo	Mutatie omzetvorderingen
Nal	Nalatenschappen
Nao	Naheffing omzetbelasting
Nba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Nbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
Ndd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
Ndo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ndr	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, rente
Ndy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
Ned	Netdiensten
Net	Nettolonen
Nev	Netto vermogensw aarde
New	Nettoresultaat na belastingen
Nnv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Non	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
Not	Notariskosten
Ntb	Nog te betalen kosten
Ntf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
Nto	Nog te ontvangen facturen
Oad	Overige administratieve lasten
Oak	Overige autokosten
Oal	Overige algemene kosten
Oba	Overige administratieve belastingen
Obb	Obligaties beursgenoteerd
Obe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
Obg	Obligaties
Obh	Overige belastingen inzake huisvesting
Obm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
Obn	Obligatieleningen
Obp	Overige belastingen inzake personeel
Obr	Ontvangen bankrente
Obs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
Obt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
Obu	Overige baten uit fondsenw erving
Obv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
Obw	Overboeking w erkkosten
Oct	Octrooi en licentiekosten
Oda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Odb	Omzet diensten naar landen buiten EU
Ode	Omzet belaste diensten uit landen binnen EU
Odg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast
Odh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
Odi	Omzet diensten in landen binnen EU
Odl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
Odo	Omzet diensten belast met overige tarieven
Odp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Odr	Ontvangen depositorente
Odu	Omzet belaste diensten uit landen buiten de EU

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Odv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
Oeb	Overige effecten beursgenoteerd
Oee	Overige exploitatie- en machinekosten
Oef	Overige effecten
Oek	Oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
Oel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
Oen	Overige effecten niet beursgenoteerd
Oeo	Onderzoek en ontw ikkeling
Ofk	Overige financiële vaste activa (kortlopend)
Ofl	Overige financiële vaste activa (langlopend)
Ofr	Overige fiscale reserves
Ohu	Ontvangen huursuppletie
Ohv	Overige huisvestingskosten
Oie	Overig intellectueel eigendom
Oip	Overig ingeleend personeel
Oit	Omzet intercompany transacties
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Oka	Overige kantoorkosten
Oki	Overige kosten inventaris
Okm	Overige kosten machines
Okr	Overige kostenegalisatiereserves
Ola	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
Ole	Omzet belaste leveringen uit landen binnen EU
Olg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
Olh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
Oli	Omzet leveringen in landen binnen EU
Oll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
Olm	Operational leasing machines
Oln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
Olo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
Olp	Overlopende passiva (langlopend)
Olr	Overige lonen en salarissen
Ols	Operational leasing inventaris
Olu	Omzet belaste leveringen uit landen buiten de EU
Olv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
Ome	Onderhoud machines en installaties
Omr	Omzet leveringen margevoorraden
Omv	Overige materiële vaste activa
Omz	Omzetbonificaties
Ona	Overige netto-afdrachten
Onb	Obligaties niet beursgenoteerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ond	Ondernemingsvermogen
Ong	Onderhoud gebouw en
Onk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
Onl	Onderhandse leningen
Onm	Ontvangen managementvergoeding
Onp	Onderhanden projecten
Onr	Onregelmatigheidstoeslag
Ont	Onderhoud terreinen
Onu	Ontslaguitkeringen
Onw	Onderhanden w erk
Onz	Onroerende zaakbelasting
Ooa	Overige overlopende activa
Ooe	Opbrengst overige effecten
Ook	Overige organisatiekosten
Oop	Overige overlopende passiva
Opa	Operational leasing auto's
Opb	Opslagkosten boedel
Opd	Omzet privégebruik diensten
Ope	Overige pensioenlasten
Opg	Omzet privégebruik goederen
Opi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
Opk	Oprichtingskosten
Opl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
Opo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, opbrengsten uit onderhanden projecten verw erkt in de w inst-en-verliesrekening
Opr	Overige premies
Ops	Opbrengsten servicecontracten
Opt	Operational leasing transportmiddelen
Opv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
Opw	Opw aarderingsreserve
Orb	Onverdiende rentebaten
Ore	Ontvangen restituties en subsidies
Osa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
Osc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
Osf	Overige sociale fondsen
Osl	Overige schulden (langlopend)
Oss	Overige sociale lasten
Osu	Overige subsidies
Otk	Overige toegerekende kosten
Otr	Overige transportkosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Out	Outplacementkosten
Ova	Overige assurantiepremies
Ovb	Overige belastingen
Ovg	Ongespecificeerd (gereserveerd)
Ovh	Overige vaste huisvestingslasten
Ovk	Overige vorderingen (kortlopend)
Ovl	Overige vorderingen (langlopend)
Ovn	Overige voorzieningen niet operationeel
Ovo	Overige opbrengsten
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige verkoopkosten
Ovs	Overige schulden
Ovt	Overige toeslagen
Ovu	Overige verzekeringsuitkeringen
Ovv	Overige vorderingen
Ovw	Onverdeelde w inst
Ovz	Overige voorzieningen operationeel
Ow b	Overige w erkkosten belast loon
Ow e	Overw erk
Ow g	Overige w erkkosten geen of vrijgesteld loon
Ow i	Overige w erkkosten intermediair
Ow m	Overige w erkkosten noodzakelijkheidscriterium
Ow n	Overige w erkkosten nihilw aardering
Ow r	Overige w erkkosten vrije ruimte
Ow v	Overige w erkkosten gericht vrijgesteld
Ozi	Ontvangen ziekengelden
Pab	Passieve belastinglatentie
Par	Parkeerkosten
Pda	Privé-gedeelte accountant
Pen	Pensioenpremies
Per	Personeelsfonds
Pev	Persoonlijke verzorging
Pfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek)
Pfw	Personeelsfeesten (op de w erkplek)
Pga	Privé-gebruik auto's
Pge	Privé gebruik eigen bedrijf
Pgt	Privé-gebruik transportmiddelen
Plb	PIN betalingen
Por	Porti
Pra	Preferente aandelen
Prb	Provinciale belastingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Prc	Proceskosten
Prd	Privé-gebruik diensten
Pre	Privé-gebruik energie
Prg	Privé-gebruik goederen
Pri	Prioriteitsaandelen
Pro	Privé-opnamen
Prs	Privé-stortingen
Prt	Privé-gebruik telefoon
Prv	Provisies
Prz	Personeelsreizen
Psv	Premies sociale verzekeringen
Pva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
Pvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
Pwa	Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
Pwn	Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
Pwp	Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever)
Rae	Reserve assurantie eigen risico
Ral	Rentelasten achtergestelde leningen
Rav	Resultaat aandeel van derden
Raw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
Rba	Rekening-courant bank
Rbb	Rentebaten belastingen
Rca	Rekening-courant aandeelhouder
Rcb	Rekening-courant bestuurders
Rcd	Rekening-courant directie
Rcm	Rekening-courant met deelnemingen
Rdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
Rdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
Rea	Reclame- en advertentiekosten
Red	Reserve deelnemingen
Ref	Rentelasten financieringen
Reh	Reis- en hotelkosten
Rel	Relatiegeschenken
Rep	Representatiekosten
Rev	Reis- en verblijfkosten
Rgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
Rgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling
Rgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
Rhl	Rentelasten hypethecaire leningen
Rid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
Rig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ris	Risicoreserve
Rla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
Rlb	Rentelasten belastingen
Rle	Rentelasten overige leningen
Rli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
Rlv	Rentelasten leaseverplichtingen
Rnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
Roa	Reparatie en onderhoud auto's
Rob	Rentelasten obligatieleningen
Roi	Reparatie en onderhoud inventaris
Rok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
Rol	Rentelasten onderhandse leningen
Rom	Reparatie en onderhoud machines
Ror	Rentebaten overige rekeningen-courant
Ros	Rentelasten overige schulden
Rot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
Rov	Rentebaten overige vorderingen
Rpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
Rsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
Rsd	Rentelasten schulden aan directie
Rsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
Rud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
Rug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
Rva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
Rvd	Rentebaten vorderingen op directie
Rve	Rentevoordeel personeelslening eigen w oning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
Rvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
Rvh	Resultaat van het boekjaar
Rvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
Rvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
Rvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen w oning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
Rvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
Rvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
Saa	Schulden aan aandeelhouders
Sag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
Sak	Overige schulden aan kredietinstellingen
Sao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
Sap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
Scb	Schadevergoedingen betaald
Sch	Schoonmaakkosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Sco	Schadevergoedingen ontvangen
Ser	Servicekosten
Sev	Schepen en vliegtuigen
Sgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
Sgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
Skk	Schulden aan kredietinstellingen (kortlopend)
Skl	Schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
Sld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
Sll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
Sof	Softw are
Spk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
Spl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
Spo	Sponsoring
Sti	Stichtingskapitaal
Sto	Stortingen onderw eg
Stp	Schulden terzake van pensioenen
Str	Statutaire reserve
Stz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
Sub	Subsidievorderingen
Suh	Schulden uit hoofde van projecten
Suv	Subsidieverplichtingen
Svk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Svl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
Svm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Tan	Tantièmes
Tbd	Te betalen dividend
Tbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
Tbr	Te betalen rente
Tbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
Tbv	Reservering vakantiedagen
Tbw	Te betalen w issels en cheques
Tef	Telefoon- en faxkosten
Teg	Terreinen en gronden
Tep	Tantièmes en provisie
Ter	Terugkeerreserve
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tls	Eindheffing spaarloon
Tor	Te ontvangen rente
Tos	Te vorderen overige subsidies
Tot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzeg-bare subleases

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
Tvd	Te vorderen dividend
Tve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering
Tvg	Te betalen vakantiebijslag
Tvl	Te vorderen loonsubsidie
Tvo	Te vorderen overige rente
Tvr	Te vorderen rente lening
Tvs	Te vorderen overheidssubsidies
Twl	Te betalen wissels en cheques (langlopend)
Uib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
Uik	Uitzendkrachten
Uit	Uitzendbedrijven
Utv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
Uue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
Vab	Vakantiebonnen
Vad	Vakantiedagen
Vag	Vakantiebijslag
Vak	Vakliteratuur
Val	Valutaomrekeningsverschillen
Vao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
Vas	Vastgoedbeleggingen
Vbe	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Vbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
Vbk	Vooruitontvangen op bestellingen
Vbl	Vrijval belastinglatentie
Vbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
Vbp	Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging
Vbr	Vooruitbetaalde rente
Vbs	Vooruitverzonden op bestellingen
Vbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer)
Vcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
Vcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer)
Vcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
Vdd	Voorziening dubieuze debiteuren
Vdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
Vdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
Vdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
Veb	Verbouwingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Veg	Verkoop goederen
Vel	Vrijval egalisatierekening IPR
Vek	Verleende kortingen
Ver	Verbouw ingen
Vev	Vergoeding vakbondscontributie
Vex	Vrijval exportreserve
Vfr	Vrijval overige fiscale reserves
Vgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
Vgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
Vgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
Vgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
Vgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
Vgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
Vgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
Vgv	Vrijval garantievoorziening
Vhe	Voorziening voor herstelkosten
Vhi	Vrijval herinvesteringsreserve
Vic	Voorziening incourant
Vid	Voorziening in verband met deelnemingen
Vio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop
Vir	Voorziening in verband met reorganisaties
Viv	Vooruitbetaalde immateriële vaste activa
Vka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
Vke	Vrijval kostenegalisatiereserve
Vkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
Vki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
Vkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
Vkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
Vkp	Verkoopprovisie
Vkt	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
Vkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
Vlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Vlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
Vle	Voorw aardelijke lease betalingen
Vli	Vaktechnische literatuur
Vln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
Vlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
Vmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
Vmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
Vnk	Verenigingskapitaal
Voa	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vob	Vorderingen op bestuurders
Vod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
Voe	Vrijval overige egalisatierekeningen
Vof	Vooruitbetaalde facturen
Vog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
Voi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
Vok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
Vol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
Vom	Voorraadmutatie
Voo	Voorraad
Vor	Vooruitontvangen rente
Vot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
Vov	Vrijval overige voorzieningen
Vpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
Vpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
Vpe	Voorschotten personeel
Vpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)
Vpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
Vpm	Verpakkingsmaterialen
Vpo	Verplichtingen aan overheid
Vpr	Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
Vpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
Vra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
Vrb	Vooruitbetalingen
Vrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen
Vrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
Vrj	Vrijval jubileumvoorziening
Vrk	Vrachtkosten
Vrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
Vro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
Vrr	Vrijval risicoreserve
Vrt	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
Vrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
Vtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
Vtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
Vtr	Vrijval terugkeerreserve
Vtw	Verteer werknemers (buiten werkplek, extern)
Vub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
Vuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
Vva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
Vvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
Vvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
Vvd	Vooruitbetaald op voorraden
Vvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouw en
Vvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
Vvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
Vvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de w erkplek
Vvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
Vvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Vvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
Vvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
Vvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Vvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
Vvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
Vvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Vvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
Vvw	Vrijval voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vw k	Verstrekking van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door w erkgever
Vw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
Vw o	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
Vw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
Vw w	Vergoeding van kosten van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
Vzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
Vzv	Voorziening verliezen
Waa	Waarde
Was	Wasserijkosten
Wat	Water
Wbs	Waarborgsom
Wdd	Werk door derden
Web	Websitekosten
Wec	Wissels en cheques
Wee	Werkkosten eindheffing
Wep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
Wer	Wervingskosten
Wgp	Wijziging in voorraden gereed product
Wia	Winstrechtloze aandelen
Wis	Wisselkoersverschillen
Wop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Wow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Wpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als w erknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
Zea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
Zie	Ziekengeldverzekering
Zve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
Zvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
Zvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel

RGS11Rubrieken: Exact Online Domain RGS11Rubrieken

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS11Rubrieken' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS11Rubrieken

Voorbeeld: The code value 'Acl' means 'Achtergestelde leningen'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS11Rubrieken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
Acl	Achtergestelde leningen
Adl	Administratieve lasten
Aea	Accountants- en advieskosten
Afl	Aflossingsverplichtingen
Afs	Afschrijvingen
Age	Aandelenkapitaal, gestort en opgevraagd kapitaal
Agi	Agioreserves
Agp	Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal
Ags	Aandelenkapitaal, gestort kapitaal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Aiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
Alk	Algemene kosten
Amv	Afschrijvingen materiële vaste activa
And	Andere deelnemingen
Aoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
Ass	Assurantiekosten
Aut	Autokosten
Avd	Aandeel van derden
Awi	Aandelenkapitaal, waarde in euro's indien dit niet de presentatievaluta is
Ban	Bankrekeningen
Bbr	Belastingen buitengewoon resultaat
Beg	Bedrijfsgebouwen
Bei	Bedrijfsinventaris
Bgr	Belastingen gewoon resultaat
Bou	Bouw claims
Btk	Betalingskortingen
Btw	Omzetbelasting
Bua	Baten uit acties van derden
Bub	Buitengewone baten
Bue	Baten uit eigen fondsenwerving
Bug	Baten uit gezamenlijke acties
Bul	Buitengewone lasten
Bwi	Baten werk in opdracht van derden
Bwv	Bijzondere waardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
Ccl	College-, cursus-, les- en examengelden
Cev	Concessies en vergunningen
Col	Converteerbare leningen
Cre	Crediteuren
Cvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
Dae	Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen
Deb	Debiteuren
Der	Derivaten
Dfb	Doorberekende financiële baten en lasten
Dig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Dio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
Dok	Doorberekende kosten
Dvr	Dotaties en vrijval reserves
Dvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
Eem	Exploitatie- en machinekosten
Eff	Effecten
Emb	Emballage

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Fir	Fiscale reserves
Flv	Financiële lease verplichtingen
Fon	Fondsen
Geh	Grond- en hulpstoffen
Gep	Gereed product
Gok	Gestort en opgevraagd kapitaal
Goo	Goodw ill
Gpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
Gue	Goodw ill uit eerdere overnames
Hal	Halffabrikaten
Han	Handelsgoederen
Her	Herw aarderingsreserves
Hui	Huisvestingskosten
Huo	Huurontvangsten
Huu	Huurdersinvesteringen
Ieb	Inkoopkortingen en bonussen
Inh	Inkoopw aarde handelsgoederen
Inp	Inkoopw aarde productiegoederen
Kan	Kantoorkosten
Kap	Kapitaal
Kas	Kassen
Kba	Kosten van beheer en administratie
Keb	Kortingen en bonussen
Kit	Kostprijs intercompany transacties
Kof	Kosten fondsenw erving
Kol	Kortlopende leningen
Koo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
Kos	Kostenegalisatiereserve
Kou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
Kra	Kosten van rente en afschrijvingen
Kru	Kruisposten
Kse	Kosten stamrecht en lijfrentes
Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
Kvb	Kosten van beleggingen
Kvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
Kvp	Kosten van personeel
Lal	Langlopende leningen
Lbv	Latente belastingvorderingen
Les	Lonen en salarissen
Lhe	Loonheffing
Mei	Machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Mfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
Muo	Mutatie omzetvorderingen
Nab	Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar
Nad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
Neg	Negatieve goodw ill
New	Nettoresultaat na belastingen
Nod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
Noh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
Noo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
Nop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
Nvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Obe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
Obl	Obligaties
Odp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
Ofv	Overige financiële vaste activa
Oie	Overig intellectueel eigendom
Oit	Omzet intercompany transacties
Oiv	Overige immateriële vaste activa
Ols	Overige langlopende schulden
Omv	Overige materiële vaste activa
Onm	Ontvangen managementvergoeding
Onp	Onderhanden projecten
Opa	Overlopende passiva
Opl	Operationele leases
Ops	Opbrengsten servicecontracten
Orb	Overige rentebaten
Ore	Overige reserves
Org	Organisatiekosten
Orl	Overige rentelasten
Ors	Ontvangen restituties en subsidies
Ova	Overlopende activa
Ovb	Overige belastingen
Ove	Overige effecten
Ovg	Overige vastgoedbeleggingen
Ovo	Overige opbrengsten
Ovp	Overige personeelskosten
Ovr	Overige vorderingen
Ovs	Overige schulden
Ovv	Overige vorderingen
Ovz	Overige voorzieningen
Ow e	Onderhanden w erken

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Owi	Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa
Owm	Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Ozv	Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden
Pen	Pensioenlasten
Prd	Privé-gebruik diensten
Prg	Privé-gebruik goederen
Pro	Productievoorraden
Rav	Resultaat aandeel van derden
Red	Resultaat deelnemingen (dividend)
Rlm	Rente liquide middelen
Rls	Rente- en soortgelijke lasten
Rof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
Rvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
Rvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
Sak	Schulden aan kredietinstellingen
Sal	Salarisverwerking
Sav	Schulden aan verbonden partijen
Sch	Schepen
Sof	Software
Sol	Sociale lasten
Str	Statutaire reserves
Suv	Subsidievorderingen
Svi	Sociaal vastgoed in exploitatie
Ter	Terreinen
Tev	Transport- en vervoermiddelen
Tra	Transportkosten
Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
Vas	Vastgoed
Vbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
Vbl	Vrijval belastinglatentie
Vel	Vrijval egalisatierekening IPR
Ver	Verbouwingen
Vez	Verzekeringsuitkeringen
Vgo	Voorziening groot onderhoud
Vio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
Vkk	Verkoopkosten
Vli	Vliegtuigen
Vod	Voorziening op deelnemingen
Voe	Vrijval overige egalisatierekeningen
Vog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
Voi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
Vom	Voorraadmutatie
Vop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
Vov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
Vpb	Vennootschapsbelasting
Vrr	Vrije reserve
Vrv	Vooruitbetaald op voorraden
Vuh	Vrijval uit herw aarderingsreserve
Vvb	Voorziening voor belastingen
Vvp	Voorziening voor pensioenen
Wer	Wettelijke reserves
Wgp	Wijziging in voorraden gereed product
Wis	Wisselkoersverschillen
Wkb	Werkkosten belast loon
Wkc	Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
Wkf	Werkkosten vrije ruimte
Wkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
Wki	Werkkosten intermediair
Wkn	Werkkosten met nihilw aardering
Wko	Werkkosten overig
Wkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
Wop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
Wow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk
Wrd	Wettelijke reserve deelnemingen

RGS20Codes: Exact Online Domain RGS20Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS20Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS20Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'Balans'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS20Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Balans
BEff	EFFECTEN
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAan	Aankoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeAsm	Afstempeling aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeBeg	Beginbalans aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeOvm	Overige mutaties aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeSdv	Stockdividend aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeVrk	Verkoop aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen aandelen beursgenoteerd
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAsm	Afstempeling aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbBeg	Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbOvm	Overige mutaties aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbSdv	Stockdividend aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbVrk	Verkoop aandelen niet beursgenoteerd
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbBeg	Beginbalans obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbOvm	Overige mutaties obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbUil	Uitloting obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbVrk	Verkoop obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbBeg	Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbOvm	Overige mutaties obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbUil	Uitloting obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbVrk	Verkoop obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen obligaties niet beursgenoteerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebBeg	Beginbalans overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebOvm	Overige mutaties overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebVrk	Verkoop overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenBeg	Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenOvm	Overige mutaties overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenVrk	Verkoop overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen overige effecten niet beursgenoteerd
BEiv	EIGEN VERMOGEN
BEivAgi	Agioreserves
BEivAgiAfn	Agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnAib	Agio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnBeg	Beginbalans agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnDib	Disagio in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnOvm	Overige mutaties agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAfnUib	Uitdeling in boekjaar agio, fiscaal niet erkend
BEivAgiAgi	Agioreserve
BEivAgiAgiAib	Agio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiBeg	Beginbalans agioreserve
BEivAgiAgiDib	Disagio in boekjaar agioreserve
BEivAgiAgiOvm	Overige mutaties agioreserve
BEivAgiAgiUib	Uitdeling in boekjaar agioreserve
BEivAvd	Aandeel van derden
BEivAvdAvd	Aandeel van derden
BEivFir	Fiscale reserves
BEivFirExp	Exportreserve
BEivFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat exportreserve
BEivFirExpBeg	Beginbalans exportreserve
BEivFirExpDot	Dotatie exportreserve
BEivFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve exportreserve
BEivFirExpOve	Overboekingen exportreserve
BEivFirExpOvm	Overige mutaties exportreserve
BEivFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen exportreserve
BEivFirFor	Fiscale oudedagsreserve (FOR)
BEivFirForBeg	Beginbalans fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve fiscale oudedagsreserve (for)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirForOve	Overboekingen fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirForOvm	Overige mutaties fiscale oudedagsreserve (for)
BEivFirHer	Herinvesteringsreserve
BEivFirHerAaw	Aanw ending herinvesteringsreserve
BEivFirHerBeg	Beginbalans herinvesteringsreserve
BEivFirHerDot	Dotatie herinvesteringsreserve
BEivFirHerOve	Overboekingen herinvesteringsreserve
BEivFirHerOvm	Overige mutaties herinvesteringsreserve
BEivFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen herinvesteringsreserve
BEivFirKeg	Kostenegalisatiereserve
BEivFirKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat kostenegalisatiereserve
BEivFirKegBeg	Beginbalans kostenegalisatiereserve
BEivFirKegDot	Dotatie kostenegalisatiereserve
BEivFirKegKtl	Kosten ten laste van reserve kostenegalisatiereserve
BEivFirKegOve	Overboekingen kostenegalisatiereserve
BEivFirKegOvm	Overige mutaties kostenegalisatiereserve
BEivFirKegVal	Valutaomrekeningsverschillen kostenegalisatiereserve
BEivFirOfr	Overige fiscale reserves
BEivFirOfrAaw	Aanw ending overige fiscale reserves
BEivFirOfrBeg	Beginbalans overige fiscale reserves
BEivFirOfrDot	Dotatie overige fiscale reserves
BEivFirOfrOve	Overboekingen overige fiscale reserves
BEivFirOfrOvm	Overige mutaties overige fiscale reserves
BEivFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen overige fiscale reserves
BEivFirOfrVri	Vrijval overige fiscale reserves
BEivFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Aaw	Aanw ending opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Beg	Beginbalans opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Dot	Dotatie opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Ove	Overboekingen opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Ovm	Overige mutaties opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen opw aarderingsreserve
BEivFirRae	Reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeBeg	Beginbalans reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeDot	Dotatie reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeOve	Overboekingen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeOvm	Overige mutaties reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen reserve assurantie eigen risico
BEivFirRis	Risicoreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat risicoreserve
BEivFirRisBeg	Beginbalans risicoreserve
BEivFirRisDot	Dotatie risicoreserve
BEivFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve risicoreserve
BEivFirRisOve	Overboekingen risicoreserve
BEivFirRisOvm	Overige mutaties risicoreserve
BEivFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen risicoreserve
BEivFirTer	Terugkeerreserve
BEivFirTerAaw	Aanw ending terugkeerreserve
BEivFirTerBeg	Beginbalans terugkeerreserve
BEivFirTerDot	Dotatie terugkeerreserve
BEivFirTerOve	Overboekingen terugkeerreserve
BEivFirTerOvm	Overige mutaties terugkeerreserve
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen terugkeerreserve
BEivFirTerVri	Vrijval terugkeerreserve
BEivFon	Fondsen
BEivFonBef	Bestemmingsfonds
BEivFonBefBeg	Beginbalans bestemmingsfonds
BEivFonBefDot	Dotatie bestemmingsfonds
BEivFonBefOnt	Onttrekking bestemmingsfonds
BEivFonBefOvm	Overige mutaties bestemmingsfonds
BEivFonEga	Egalisatiefonds
BEivFonEgaBeg	Beginbalans egalisatiefonds
BEivFonEgaDot	Dotatie egalisatiefonds
BEivFonEgaOnt	Onttrekking egalisatiefonds
BEivFonEgaOvm	Overige mutaties egalisatiefonds
BEivGok	Gestort en opgevraagd kapitaal
BEivGokAkn	Aandelenkapitaal, fiscaal niet erkend
BEivGokGea	Gew one aandelen
BEivGokGeaAvv	Aanzuivering van verliezen gew one aandelen
BEivGokGeaBeg	Beginbalans gew one aandelen
BEivGokGeaInk	Inkoop gew one aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking gew one aandelen
BEivGokGeaOml	Omzetting leningen gew one aandelen
BEivGokGeaOmr	Omzetting reserves gew one aandelen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties gew one aandelen
BEivGokGeaSta	Stortingen door aandeelhouders gew one aandelen
BEivGokGeaSto	Stortingsplicht gew one aandelen
BEivGokGeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen
BEivGokGeaUit	Uitgifte gew one aandelen
BEivGokGeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen gew one aandelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokGeaVrk	Verkoop gew one aandelen
BEivGokPra	Preferente aandelen
BEivGokPraAvv	Aanzuivering van verliezen preferente aandelen
BEivGokPraBeg	Beginbalans preferente aandelen
BEivGokPraInk	Inkoop preferente aandelen
BEivGokPraInt	Intrekking preferente aandelen
BEivGokPraOvm	Overige mutaties preferente aandelen
BEivGokPraSta	Stortingen door aandeelhouders preferente aandelen
BEivGokPraSto	Stortingsplicht preferente aandelen
BEivGokPraUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraUit	Uitgifte preferente aandelen
BEivGokPraVea	Verleende aandelen(optie)regelingen preferente aandelen
BEivGokPraVrk	Verkoop preferente aandelen
BEivGokPri	Prioriteitsaandelen
BEivGokPriAvv	Aanzuivering van verliezen prioriteitsaandelen
BEivGokPriBeg	Beginbalans prioriteitsaandelen
BEivGokPriInk	Inkoop prioriteitsaandelen
BEivGokPriInt	Intrekking prioriteitsaandelen
BEivGokPriOvm	Overige mutaties prioriteitsaandelen
BEivGokPriSta	Stortingen door aandeelhouders prioriteitsaandelen
BEivGokPriSto	Stortingsplicht prioriteitsaandelen
BEivGokPriUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen prioriteitsaandelen
BEivGokPriUit	Uitgifte prioriteitsaandelen
BEivGokPriVea	Verleende aandelen(optie)regelingen prioriteitsaandelen
BEivGokPriVrk	Verkoop prioriteitsaandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaAvv	Aanzuivering van verliezen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaBeg	Beginbalans w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInk	Inkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSta	Stortingen door aandeelhouders w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaSto	Stortingsplicht w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaUit	Uitgifte w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen w instrechtloze aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop w instrechtloze aandelen
BEivGokZea	Zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaAvv	Aanzuivering van verliezen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaBeg	Beginbalans zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaInk	Inkoop zeggenschapsrechtloze aandelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokZeaInt	Intrekking zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSta	Stortingen door aandeelhouders zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaSto	Stortingsplicht zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaUit	Uitgifte zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVea	Verleende aandelen(optie)regelingen zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop zeggenschapsrechtloze aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHew Beg	Beginbalans herw aarderingsreserve
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt actief of passief herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves herw aarderingsreserve
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst-en-verliesrekening herw aarderingsreserve
BEivHerHew Her	Herw aarderingen herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ovm	Overige mutaties herw aarderingsreserve
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging herw aarderingsreserve
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aardering herw aarderingsreserve
BEivKap	Kapitaal
BEivKapCok	Commanditair kapitaal
BEivKapCokBeg	Beginbalans commanditair kapitaal
BEivKapCokKac	Kapitaalcorrecties commanditair kapitaal
BEivKapCokKap	Kapitaalmutaties commanditair kapitaal
BEivKapCokOvm	Overige mutaties commanditair kapitaal
BEivKapInk	Informeel kapitaal
BEivKapInkBeg	Beginbalans informeel kapitaal
BEivKapInkKac	Kapitaalcorrecties informeel kapitaal
BEivKapInkKap	Kapitaalmutaties informeel kapitaal
BEivKapInkOvm	Overige mutaties informeel kapitaal
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen
BEivKapOndBeg	Beginbalans ondernemingsvermogen
BEivKapOndIbb	Inbreng ondernemingsvermogen bij toetreden
BEivKapOndKac	Kapitaalcorrecties ondernemingsvermogen
BEivKapOndOvm	Overige mutaties ondernemingsvermogen
BEivKapOndUbb	Uitkering ondernemingsvermogen bij uittreden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProBeg	Beginbalans privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsBeg	Beginbalans privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKapRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapRvhArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivKapRvhOvm	Overige mutaties
BEivKapRvhRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKapRvhVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapSti	Stichtingskapitaal
BEivKapStiBeg	Beginbalans stichtingskapitaal
BEivKapStiKac	Kapitaalcorrecties stichtingskapitaal
BEivKapStiKap	Kapitaalmutaties stichtingskapitaal
BEivKapStiOvm	Overige mutaties stichtingskapitaal
BEivKapVnk	Verenigingskapitaal
BEivKapVnkBeg	Beginbalans verenigingskapitaal
BEivKapVnkKac	Kapitaalcorrecties verenigingskapitaal
BEivKapVnkKap	Kapitaalmutaties verenigingskapitaal
BEivKapVnkOvm	Overige mutaties verenigingskapitaal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOre	Overige reserves
BEivOreOvw	Onverdeelde winst
BEivOreOvwAll	Allocatie onverdeelde winst
BEivOreOvwBeg	Beginbalans onverdeelde winst
BEivOreOvwDiv	Dividenduitkeringen onverdeelde winst
BEivOreOvwOve	Overboekingen onverdeelde winst
BEivOreOvwOvm	Overige mutaties onverdeelde winst
BEivOreOvwRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten onverdeelde winst
BEivOreOvwRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten onverdeelde winst
BEivOreOvwRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill onverdeelde winst
BEivOreOvwRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames onverdeelde winst
BEivOreOvwRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van waardeverminderingen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen onverdeelde winst
BEivOreOvwRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen onverdeelde winst
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOve	Overboekingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhOvm	Overige mutaties resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van fundamentele fouten resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van waardeverminderingen resultaat van het boekjaar
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrBer	Bestemmingsreserve
BEivStrBerBeg	Beginbalans bestemmingsreserve
BEivStrBerDot	Dotatie bestemmingsreserve
BEivStrBerOnt	Onttrekking bestemmingsreserve
BEivStrBerOvm	Overige mutaties bestemmingsreserve
BEivStrCon	Continuïteitsreserve
BEivStrConBeg	Beginbalans continuïteitsreserve
BEivStrConDot	Dotatie continuïteitsreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivStrConOnt	Onttrekking continuïteitsreserve
BEivStrConOvm	Overige mutaties continuïteitsreserve
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrBeg	Beginbalans statutaire reserve
BEivStrStrDot	Dotatie statutaire reserve
BEivStrStrOnt	Onttrekking statutaire reserve
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaBeg	Beginbalans negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaDot	Dotatie negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOnt	Onttrekking negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRed	Reserve deelnemingen
BEivWerRedBeg	Beginbalans reserve deelnemingen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRgk	Reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRla	Reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaBeg	Beginbalans reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaDot	Dotatie reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOnt	Onttrekking reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties reserve voor lager aandelenkapitaal als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal naar de euro
BEivWerRvg	Reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgBeg	Beginbalans reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgDot	Dotatie reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOnt	Onttrekking reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvi	Reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviBeg	Beginbalans reserve voor inbreng anders dan in geld

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRviDot	Dotatie reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOnt	Onttrekking reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRviOvm	Overige mutaties reserve voor inbreng anders dan in geld
BEivWerRvl	Reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlBeg	Beginbalans reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlDot	Dotatie reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOnt	Onttrekking reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties reserve voor leningen verstrekt met het oog op het verkrijgen van eigen aandelen
BEivWerRvo	Reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoBeg	Beginbalans reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOvm	Overige mutaties reserve voor omrekeningsverschillen
BFva	FINANCIËLE VASTE ACTIVA
BFvaAnd	Andere deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCaeWvr	Waardeverminderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Kostprijs andere deelnemingen
BFvaAndKprAdo	Aankopen door overnames andere deelnemingen
BFvaAndKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties andere deelnemingen
BFvaAndKprBeg	Beginbalans andere deelnemingen
BFvaAndKprDda	Desinvesteringen door afstotingen andere deelnemingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen andere deelnemingen
BFvaAndKprInv	Investeringen andere deelnemingen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen andere deelnemingen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties andere deelnemingen
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in groep-smaatschappijen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevBeg	Beginbalans deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevDvd	Dividend van deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevInv	Investeringen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCaeWvr	Waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKpr	Kostprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprInv	Investeringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioKprOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDioNev	Netto vermogensw aarde deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAdo	Aankopen door overnames deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAid	Aandeel in directe vermogenstransacties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevAir	Aandeel in resultaat deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevBeg	Beginbalans deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDda	Desinvesteringen door afstotingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDes	Desinvesteringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevDvd	Dividend van deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevInv	Investeringen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevOmv	Omrekeningsverschillen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNevOvm	Overige mutaties deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBeg	Beginbalans latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBrh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllBvs	Belastingeffect van stelselw ijziging latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaLbvBllOvm	Overige mutaties latente belastingvorderingen (langlopend)
BFvaOve	Overige effecten
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Beg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveCuw Tvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige effecten
BFvaOveCuw Wvr	Waardeverminderingen overige effecten
BFvaOveWaa	Waarde overige effecten
BFvaOveWaaAan	Aankoop overige effecten
BFvaOveWaaBeg	Beginbalans overige effecten
BFvaOveWaaInv	Investeringen overige effecten
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen overige effecten
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties overige effecten
BFvaOveWaaVrk	Verkoop overige effecten
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen
BFvaOvrLed	Ledenlening
BFvaOvrLedAdo	Aankopen door overnames ledenlening
BFvaOvrLedAfl	Aflossingen ledenlening
BFvaOvrLedAid	Aandeel in directe vermogenstransacties ledenlening

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOvrLedBeg	Beginbalans ledenlening
BFvaOvrLedOmv	Omrekeningsverschillen ledenlening
BFvaOvrLedOvm	Overige mutaties ledenlening
BFvaOvrLedTvw	Terugneming van w aardeverminderingen ledenlening
BFvaOvrLedVer	Verstrekkingen ledenlening
BFvaOvrLedWvr	Waardeverminderingen ledenlening
BFvaOvrOvl	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAdo	Aankopen door overnames overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAfl	Aflossingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlAid	Aandeel in directe vermogenstransacties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlBeg	Beginbalans overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOmv	Omrekeningsverschillen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlOvm	Overige mutaties overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlVer	Verstrekkingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrOvlWvr	Waardeverminderingen overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrSub	Subsidievorderingen
BFvaOvrSubAdo	Aankopen door overnames subsidievorderingen
BFvaOvrSubAfl	Aflossingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubAid	Aandeel in directe vermogenstransacties subsidievorderingen
BFvaOvrSubBeg	Beginbalans subsidievorderingen
BFvaOvrSubOmv	Omrekeningsverschillen subsidievorderingen
BFvaOvrSubOvm	Overige mutaties subsidievorderingen
BFvaOvrSubTvw	Terugneming van w aardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubVer	Verstrekkingen subsidievorderingen
BFvaOvrSubWvr	Waardeverminderingen subsidievorderingen
BFvaOvrVob	Vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAdo	Aankopen door overnames vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAfl	Aflossingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobBeg	Beginbalans vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobOvm	Overige mutaties vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobVer	Verstrekkingen vorderingen op bestuurders
BFvaOvrVobWvr	Waardeverminderingen vorderingen op bestuurders
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogVgl	Vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAdo	Aankopen door overnames vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVogVglBeg	Beginbalans vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglVer	Verstrekkingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglWvr	Waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
BFvaVopVpl	Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAdo	Aankopen door overnames vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplBeg	Beginbalans vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplVer	Verstrekkingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplWvr	Waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovVol	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAdo	Aankopen door overnames vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolAid	Aandeel in directe vermogenstransacties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolBeg	Beginbalans vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolTvw	Terugneming van waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolVer	Verstrekkingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolWvr	Waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BIva	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
BIvaBou	Bouw claims

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investeringen bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies en vergunningen
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCaeWvr	Waardeverminderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies en vergunningen
BlvaCevVvpAdo	Aankopen door overnames concessies en vergunningen
BlvaCevVvpBeg	Beginbalans concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpInv	Investeringen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen concessies en vergunningen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties concessies en vergunningen
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill
BlvaGooCaeBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen goodw ill
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill
BlvaGooVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill
BlvaGooVvpBeg	Beginbalans goodw ill
BlvaGooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen goodw ill
BlvaGooVvpInv	Investeringen goodw ill
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties goodw ill
BlvaGue	Goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeAfs	Afschrijvingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere over-names
BlvaGueCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCaeWvr	Waardeverminderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuh	Cumulatieve herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueCuhHer	Herw aarderingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpAdo	Aankopen door overnames goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpBeg	Beginbalans goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpDes	Desinvesteringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpInv	Investeringen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOmv	Omrekeningsverschillen goodw ill uit eerdere overnames
BlvaGueVvpOvm	Overige mutaties goodw ill uit eerdere overnames
BlvaKoo	Kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpBeg	Beginbalans kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpInv	Investeringen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCaeWvr	Waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpAdo	Aankopen door overnames kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpBeg	Beginbalans kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpInv	Investeringen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaOie	Overig intellectueel eigendom

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeAfs	Afschrijvingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCaeWvr	Waardeverminderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuh	Cumulatieve herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieCuhHer	Herw aarderingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpAdo	Aankopen door overnames overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpBeg	Beginbalans overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpDes	Desinvesteringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpInv	Investeringen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOmv	Omrekeningsverschillen overig intellectueel eigendom
BlvaOieVvpOvm	Overige mutaties overig intellectueel eigendom
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCaeWvr	Waardeverminderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpAdo	Aankopen door overnames overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpBeg	Beginbalans overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpInv	Investeringen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige immateriële vaste activa
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties overige immateriële vaste activa
BlvaSof	Softw are

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeAfs	Afschrijvingen softw are
BlvaSofCaeBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen softw are
BlvaSofCaeWvr	Waardeverminderingen softw are
BlvaSofCuh	Cumulatieve herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen softw are
BlvaSofCuhHer	Herw aarderingen softw are
BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs softw are
BlvaSofVvpAdo	Aankopen door overnames softw are
BlvaSofVvpBeg	Beginbalans softw are
BlvaSofVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen softw are
BlvaSofVvpDes	Desinvesteringen softw are
BlvaSofVvpInv	Investeringen softw are
BlvaSofVvpOmv	Omrekeningsverschillen softw are
BlvaSofVvpOvm	Overige mutaties softw are
BlvaVoi	Vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCaeWvr	Waardeverminderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiCuhHer	Herw aarderingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpAdo	Aankopen door overnames vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpBeg	Beginbalans vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpDes	Desinvesteringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpInv	Investeringen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BlvaVoiVvpOvm	Overige mutaties vooruitbetaald op immateriële vaste activa
BLas	LANGLOPENDE SCHULDEN

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasAcl	Achtergestelde leningen
BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllAfl	Aflossingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllAvp	Aflossingsverplichtingen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllBeg	Beginbalans achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllHoo	Hoofdsom achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllOmv	Omrekeningsverschillen achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllOvm	Overige mutaties achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAclAllToe	Toename achtergestelde leningen (langlopend)
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAfl	Aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichtingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolBeg	Beginbalans andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolHoo	Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolOvm	Overige mutaties andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasAoeAolToe	Toename andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCll	Converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllAfl	Aflossingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllAvp	Aflossingsverplichtingen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllBeg	Beginbalans converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllHoo	Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllOmv	Omrekeningsverschillen converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllOvm	Overige mutaties converteerbare leningen (langlopend)
BLasColCllToe	Toename converteerbare leningen (langlopend)
BLasFlv	Financiële lease verplichtingen
BLasFlvCw k	Contante w aarde, looptijd korter dan een jaar
BLasFlvCw l	Contante w aarde, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFlvCw m	Contante w aarde, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFlvGrv	Gegarandeerde restw aarde van de leaseobjecten die de lessor economisch toekomen
BLasFlvMlk	Minimale lease betalingen, looptijd korter dan een jaar
BLasFlvMll	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan vijf jaar
BLasFlvMlm	Minimale lease betalingen, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
BLasFlvOrb	Onverdiende rentebaten
BLasFlvTot	Te ontvangen toekomstige minimale sublease betalingen met betrekking tot niet tussentijds opzeg-bare subleases
BLasFlvVle	Voorw aardelijke lease betalingen
BLasOls	Overige langlopende schulden
BLasOlsBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasOlsGvl	Giftenverplichtingen (langlopend)
BLasOlsOlp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOlsSgl	Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglBeg	Beginbalans schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglHoo	Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglOvm	Overige mutaties schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSglToe	Toename schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasOlsSll	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasOlsSpl	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplBeg	Beginbalans schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplHoo	Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplOvm	Overige mutaties schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsSplToe	Toename schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasOlsStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasOlsSvl	Subsidieverplichtingen (langlopend)
BLasOlsSvm	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmAvp	Aflossingsverplichtingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmBeg	Beginbalans schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmHoo	Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOmv	Omrekeningsverschillen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmOvm	Overige mutaties schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsSvmToe	Toename schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasOlsTwl	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
BLasOlsVbe	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
BLasOlsVod	Verplichtingen aan overheid (langlopend)
BLasOlsVvn	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSakFvlAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlBeg	Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOvm	Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAfl	Aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlBeg	Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlHoo	Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOmv	Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOvm	Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlToe	Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlBeg	Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOvm	Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLim	LIQUIDE MIDDELEN
BLimBan	Bankrekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depotrekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimKas	Kassen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderweg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	MATERIËLE VASTE ACTIVA
BMvaBeg	Bedrijfsgebouwen
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuh	Cumulatieve herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpBeg	Beginbalans bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOve	Overboekingen bedrijfsgebouw en
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsgebouw en
BMvaBei	Bedrijfsinventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCaeWvr	Waardeverminderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiCuhHer	Herw aarderingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpAdo	Aankopen door overnames bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpBeg	Beginbalans bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft bedrijfsinventaris

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOve	Overboekingen bedrijfsinventaris
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties bedrijfsinventaris
BMvaCvi	Commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeAfs	Afschrijvingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCaeWvr	Waardeverminderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuh	Cumulatieve herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviCuhHer	Herw aarderingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpAdo	Aankopen door overnames commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpBeg	Beginbalans commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpDes	Desinvesteringen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOmv	Omrekeningsverschillen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOve	Overboekingen commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaCviVvpOvm	Overige mutaties commercieel vastgoed in exploitatie
BMvaGeb	Gebruiksvee
BMvaGebCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCaeAfs	Afschrijvingen gebruiksvee
BMvaGebCaeBeg	Beginbalans gebruiksvee
BMvaGebCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCaeWvr	Waardeverminderingen gebruiksvee
BMvaGebCuh	Cumulatieve herw aarderingen gebruiksvee
BMvaGebCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen gebruiksvee
BMvaGebCuhBeg	Beginbalans gebruiksvee
BMvaGebCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen gebruiksvee
BMvaGebCuhHer	Herw aarderingen gebruiksvee
BMvaGebVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee
BMvaGebVvpAdo	Aankopen door overnames gebruiksvee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaGebVvpBeg	Beginbalans gebruiksvee
BMvaGebVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen gebruiksvee
BMvaGebVvpDes	Desinvesteringen gebruiksvee
BMvaGebVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd gebruiksvee
BMvaGebVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft gebruiksvee
BMvaGebVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft gebruiksvee
BMvaGebVvpOmv	Omrekeningsverschillen gebruiksvee
BMvaGebVvpOve	Overboekingen gebruiksvee
BMvaGebVvpOvm	Overige mutaties gebruiksvee
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCaeWvr	Waardeverminderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuCuhHer	Herwaarderingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpAdo	Aankopen door overnames huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpBeg	Beginbalans huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen huurdersinvesteringen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties huurdersinvesteringen
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen machines en installaties
BMvaMeiCaeBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCaeWvr	Waardeverminderingen machines en installaties
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMeiCuhBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen machines en installaties
BMvaMeiCuhHer	Herw aarderingen machines en installaties
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties
BMvaMeiVvpAdo	Aankopen door overnames machines en installaties
BMvaMeiVvpBeg	Beginbalans machines en installaties
BMvaMeiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen machines en installaties
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen machines en installaties
BMvaMeiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd machines en installaties
BMvaMeiVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft machines en installaties
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen machines en installaties
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen machines en installaties
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties machines en installaties
BMvaMep	Meerjaren plantopstand
BMvaMepCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeAfs	Afschrijvingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeBeg	Beginbalans meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCaeWvr	Waardeverminderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuh	Cumulatieve herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhBeg	Beginbalans meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepCuhHer	Herw aarderingen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpAdo	Aankopen door overnames meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpBeg	Beginbalans meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpDes	Desinvesteringen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpOmv	Omrekeningsverschillen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpOve	Overboekingen meerjaren plantopstand
BMvaMepVvpOvm	Overige mutaties meerjaren plantopstand
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaNadCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCaeWvr	Waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuh	Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadCuhHer	Herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpAdo	Aankopen door overnames niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpBeg	Beginbalans niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOve	Overboekingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar
BMvaObe	Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCaeWvr	Waardeverminderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCuhHer	Herwaarderingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpAdo	Aankopen door overnames overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpBeg	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vaste bedrijfsmiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaObeVvpOve	Overboekingen overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaOmv	Overige materiële vaste activa
BMvaOmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeAfs	Afschrijvingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCaeWvr	Waardeverminderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuh	Cumulatieve herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvCuhHer	Herwaarderingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpAdo	Aankopen door overnames overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpBeg	Beginbalans overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpDes	Desinvesteringen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpIta	Investeringen tweedehands aangeschaft overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOve	Overboekingen overige materiële vaste activa
BMvaOmvVvpOvm	Overige mutaties overige materiële vaste activa
BMvaOvg	Overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeAfs	Afschrijvingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCaeWvr	Waardeverminderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuh	Cumulatieve herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgCuhHer	Herwaarderingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpAdo	Aankopen door overnames overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpBeg	Beginbalans overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen overige vastgoedbeleggingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaOvgVvpDes	Desinvesteringen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOmv	Omrekeningsverschillen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOve	Overboekingen overige vastgoedbeleggingen
BMvaOvgVvpOvm	Overige mutaties overige vastgoedbeleggingen
BMvaOzv	Onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voor-w aarden
BMvaOzvCaeAfs	Afschrijvingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCaeWvr	Waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuh	Cumulatieve herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvCuhHer	Herw aarderingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpAdo	Aankopen door overnames onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpBeg	Beginbalans onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpDes	Desinvesteringen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOmv	Omrekeningsverschillen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOve	Overboekingen onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaOzvVvpOvm	Overige mutaties onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen schepen
BMvaSchCaeBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen schepen
BMvaSchCaeWvr	Waardeverminderingen schepen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen schepen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSchCuhBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen schepen
BMvaSchCuhHer	Herw aarderingen schepen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen
BMvaSchVvpAdo	Aankopen door overnames schepen
BMvaSchVvpBeg	Beginbalans schepen
BMvaSchVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen schepen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen schepen
BMvaSchVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd schepen
BMvaSchVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft schepen
BMvaSchVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft schepen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen schepen
BMvaSchVvpOve	Overboekingen schepen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties schepen
BMvaSvi	Sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCaeWvr	Waardeverminderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuh	Cumulatieve herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviCuhHer	Herw aarderingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpAdo	Aankopen door overnames sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpBeg	Beginbalans sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOve	Overboekingen sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties sociaal vastgoed in exploitatie
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen terreinen
BMvaTerCaeBeg	Beginbalans terreinen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen terreinen
BMvaTerCaeWvr	Waardeverminderingen terreinen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herw aarderingen terreinen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen terreinen
BMvaTerCuhBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen terreinen
BMvaTerCuhHer	Herw aarderingen terreinen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen
BMvaTerVvpAdo	Aankopen door overnames terreinen
BMvaTerVvpBeg	Beginbalans terreinen
BMvaTerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen terreinen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen terreinen
BMvaTerVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft terreinen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen terreinen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen terreinen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties terreinen
BMvaTev	Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCaeWvr	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herw aarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevCuhHer	Herw aarderingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpAdo	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpBeg	Beginbalans transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOve	Overboekingen transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCaeWvr	Waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiCuhHer	Herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpAdo	Aankopen door overnames vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpBeg	Beginbalans vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvplta	Investeringen tweedehands aangeschaft vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa
BMvaVer	Verbouwingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen verbouwingen
BMvaVerCaeBeg	Beginbalans verbouwingen
BMvaVerCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCaeWvr	Waardeverminderingen verbouwingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen verbouwingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVerCuhBeg	Beginbalans verbouw ingen
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerCuhHer	Herw aarderingen verbouw ingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouw ingen
BMvaVerVvpAdo	Aankopen door overnames verbouw ingen
BMvaVerVvpBeg	Beginbalans verbouw ingen
BMvaVerVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen verbouw ingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen verbouw ingen
BMvaVerVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd verbouw ingen
BMvaVerVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft verbouw ingen
BMvaVerVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft verbouw ingen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen verbouw ingen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen verbouw ingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties verbouw ingen
BMvaVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeBeg	Beginbalans vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCaeWvr	Waardeverminderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuh	Cumulatieve herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhBeg	Beginbalans vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioCuhHer	Herw aarderingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpAdo	Aankopen door overnames vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpBeg	Beginbalans vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplna	Investeringen nieuw aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvplta	Investeringen tw eedehands aangeschaft vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOve	Overboekingen vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vliegtuigen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen vliegtuigen
BMvaVliCaeBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCaeWvr	Waardeverminderingen vliegtuigen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliCuhHer	Herw aarderingen vliegtuigen
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen
BMvaVliVvpAdo	Aankopen door overnames vliegtuigen
BMvaVliVvpBeg	Beginbalans vliegtuigen
BMvaVliVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen vliegtuigen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen vliegtuigen
BMvaVliVvplie	Investeringen in eigen beheer vervaardigd vliegtuigen
BMvaVliVvpIna	Investeringen nieuw aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpIta	Investeringen tw eedehands aangeschaft vliegtuigen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen vliegtuigen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen vliegtuigen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties vliegtuigen
BPro	PROJECTEN
BProOnp	Onderhanden projecten
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen
BProOnpGetBeg	Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBma	Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmn	Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmo	Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmv	Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetIdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetIii	Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetIiu	Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetNbw	Niet belast w egens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOpw	Opgeleverde w erken gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOvm	Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGkn	Geactiveerde kosten
BProOnpGknAie	Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknAko	Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknArk	Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknBeg	Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCon	Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BProOnpGknCvd	Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGeh	Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGet	Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHeg	Herstellings- en garantiew erken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHvi	Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknIbe	Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknIdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOet	Ontw erp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOnd	Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOpw	Opgeleverde w erken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvh	Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvm	Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknRst	Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknTvi	Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknVez	Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknWin	Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpOnk	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen
BProOnpVzvBeg	Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvIdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOnt	Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOpw	Opgeleverde w erken voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOvm	Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvToe	Toename voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvVri	Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	KORTLOPENDE SCHULDEN
BSchBtw	Omzetbelasting
BSchBtw Atd	Af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdAfo	Afgedragen omzetbelasting
BSchBtw AtdBeg	Beginbalans af te dragen omzetbelasting
BSchBtw AtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtw AtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtw AtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtw AtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtw AtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtw AtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtw AtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchBtwAtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtwAtdOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BSchBtwAtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtwAtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtwAtdVoo	Voorbelasting
BSchBtwAtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Crediteuren
BSchCreHac	Handelscrediteuren
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchKol	Kortlopende leningen
BSchKolAlk	Achtergestelde leningen (kortlopend)
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen (kortlopend)
BSchKolClk	Converteerbare leningen (kortlopend)
BSchKolFlk	Financiële lease verplichtingen (kortlopend)
BSchKolFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolHvk	Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchKolOpl	Operationele lease verplichtingen (kortlopend)
BSchLhe	Loonheffing
BSchLheAfb	Af te dragen loonheffing
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbBeg	Beginbalans af te dragen loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchLheAfbOvm	Overige mutaties loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva
BSchOpaNtb	Nog te betalen kosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaOop	Overige overlopende passiva
BSchOpaTbr	Te betalen rente
BSchOpaVor	Vooruitontvangen rente
BSchOvb	Overige belastingen
BSchOvbBgd	Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
BSchOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchOvbBut	Buitenlandse belastingen
BSchOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchOvbOvb	Overige belastingen
BSchOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchOvs	Overige schulden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsRba	Rekening-courant bank
BSchOvsRcb	Rekening-courant bestuurders
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSag	Overige schulden aan groepsmaatschappijen
BSchOvsSao	Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchOvsSap	Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchOvsStp	Schulden terzake van pensioenen
BSchOvsSuh	Schulden uit hoofde van projecten
BSchOvsSuv	Subsidieverplichtingen
BSchOvsTbd	Te betalen dividend
BSchOvsTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalBls	Bruto lonen en salarissen
BSchSalNet	Nettolonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalPen	Pensioenpremies
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Reservering vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiebijslag
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSav	Kortlopende schulden aan verbonden partijen
BSchSavSgk	Schulden aan groepsmaatschappijen (kortlopend)
BSchSavSpk	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BSchSavSvk	Schulden aan overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BSchVpb	Vennootschapsbelasting
BSchVpbAtv	Af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvBeg	Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvOvm	Overige mutaties vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVor	VORDERINGEN

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorBtw	Omzetbelasting
BVorBtw Ttv	Terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvBeg	Beginbalans terug te vorderen omzetbelasting
BVorBtw TtvNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BVorBtw TtvOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BVorBtw TtvOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BVorBtw TtvOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BVorBtw TtvOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BVorBtw TtvOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BVorBtw TtvOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
BVorBtw TtvOop	Omzetbelasting over privégebruik
BVorBtw TtvOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BVorBtw TtvSda	Schatting deze aangifte
BVorBtw TtvSva	Schatting vorige aangifte(n)
BVorBtw TtvTeo	Terugontvangen omzetbelasting
BVorBtw TtvVoo	Voorbelasting
BVorBtw TtvVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BVorDeb	Debiteuren
BVorDebGet	Gefactureerde termijnen
BVorDebHad	Handelsdebiteuren
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorOvrInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorOvrLek	Ledenlening (kortlopend)
BVorOvrOvk	Overige vorderingen (kortlopend)
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrTos	Te vorderen overige subsidies
BVorOvrTvd	Te vorderen dividend
BVorOvrTvl	Te vorderen loonsubsidie
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvrTvs	Te vorderen overheidssubsidies
BVorOvrVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorOvrVgk	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVok	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorOvrVpk	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrVub	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorOvrVup	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorOvrWbs	Waarborgsom
BVrd	VOORRADEN
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbAw v	Afw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbHvv	Herw aardering van voorraden emballage
BVrdEmbTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering emballage
BVrdEmbVic	Voorziening incourant emballage
BVrdEmbVoo	Voorraad emballage
BVrdGeh	Grond- en hulpstoffen
BVrdGehAw v	Afw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Herw aardering van voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorziening incourant grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGep	Gereed product
BVrdGepAw v	Afw aardering van voorraden gereed product
BVrdGepHvv	Herw aardering van voorraden gereed product
BVrdGepTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering gereed product
BVrdGepVic	Voorziening incourant gereed product
BVrdGepVoo	Voorraad gereed product
BVrdHal	Halffabrikaten
BVrdHalAw v	Afw aardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalHvv	Herw aardering van voorraden halffabrikaten
BVrdHalTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering halffabrikaten
BVrdHalVic	Voorziening incourant halffabrikaten
BVrdHalVoo	Voorraad halffabrikaten
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanAw v	Afw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanHvv	Herw aardering van voorraden handelsgoederen
BVrdHanTve	Terugneming van een eerder verw erkte afw aardering handelsgoederen
BVrdHanVic	Voorziening incourant handelsgoederen
BVrdHanVoo	Voorraad handelsgoederen
BVrdNig	Niet gebruiksvee

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdNigAwv	Afwaardering van voorraden niet gebruiksvee
BVrdNigHvv	Herwaardering van voorraden niet gebruiksvee
BVrdNigTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering niet gebruiksvee
BVrdNigVic	Voorziening incourant niet gebruiksvee
BVrdNigVoo	Voorraad niet gebruiksvee
BVrdOwe	Onderhanden werken
BVrdOweGet	Gefactureerde termijnen onderhanden werken
BVrdOweVoo	Voorraad onderhanden werken
BVrdOweVzv	Voorziening verliezen onderhanden werken
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasAwv	Afwaardering van voorraden vastgoed
BVrdVasHvv	Herwaardering van voorraden vastgoed
BVrdVasTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVasVic	Voorziening incourant vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop vastgoed
BVrdVrv	Vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvAwv	Afwaardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvHvv	Herwaardering van voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvTve	Terugneming van een eerder verwerkte afwaardering vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorziening incourant vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrz	VOORZIENINGEN
BVrzNeg	Negatieve goodwill
BVrzNegBwn	Bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnAag	Afboeking als gevolg van afstoting bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnBeg	Beginbalans bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnOvm	Overige mutaties bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnVtg	Vrijval ten gunste van winst-en-verliesrekening bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegBwnVwg	Vrijval ten gunste van winst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten bruto waarde negatieve goodwill
BVrzNegCtg	Cumulatief ten gunste van winst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgAag	Afboeking als gevolg van afstoting cumulatief ten gunste van winst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgAlg	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva cumulatief ten gunste van winst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgAog	Aanvullend opgenomen gedurende de periode cumulatief ten gunste van winst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgBeg	Beginbalans cumulatief ten gunste van winst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill
BVrzNegCtgOvm	Overige mutaties cumulatief ten gunste van winst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodwill

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzNegCtgVtg	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzNegCtgVw g	Vrijval ten gunste van w inst-en-verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten cumulatief ten gunste van w inst-en-verliesrekening gebrachte negatieve goodw ill
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbBeg	Beginbalans arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOnt	Onttrekking arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbOvm	Overige mutaties arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbToe	Toename arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzArbVri	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarBeg	Beginbalans garantievoorziening
BVrzOvzGarOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet garantievoorziening
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen garantievoorziening
BVrzOvzGarOnt	Onttrekking garantievoorziening
BVrzOvzGarOvm	Overige mutaties garantievoorziening
BVrzOvzGarToe	Toename garantievoorziening
BVrzOvzGarVri	Vrijval garantievoorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubBeg	Beginbalans jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOnt	Onttrekking jubileumvoorziening
BVrzOvzJubOvm	Overige mutaties jubileumvoorziening
BVrzOvzJubToe	Toename jubileumvoorziening
BVrzOvzJubVri	Vrijval jubileumvoorziening
BVrzOvzLij	Lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijBeg	Beginbalans lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOmv	Omrekeningsverschillen lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOnt	Onttrekking lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijOvm	Overige mutaties lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijToe	Toename lijfrenteverplichting
BVrzOvzLijVri	Vrijval lijfrenteverplichting
BVrzOvzOvn	Overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnBeg	Beginbalans overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen niet operationeel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzOvnOnt	Onttrekking overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnOvm	Overige mutaties overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnToe	Toename overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvnVri	Vrijval overige voorzieningen niet operationeel
BVrzOvzOvz	Overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzBeg	Beginbalans overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOmv	Omrekeningsverschillen overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOnt	Onttrekking overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzOvm	Overige mutaties overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzToe	Toename overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzOvzVri	Vrijval overige voorzieningen operationeel
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheBeg	Beginbalans voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOnt	Onttrekking voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheOvm	Overige mutaties voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheToe	Toename voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheVri	Vrijval voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidBeg	Beginbalans voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOnt	Onttrekking voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidOvm	Overige mutaties voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidToe	Toename voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidVri	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirBeg	Beginbalans voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOnt	Onttrekking voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirOvm	Overige mutaties voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirToe	Toename voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirVri	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcBeg	Beginbalans voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcOnt	Onttrekking voorziening voor verlieslatende contracten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVlcOvm	Overige mutaties voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcToe	Toename voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcVri	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucBeg	Beginbalans voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOmv	Omrekeningsverschillen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOnt	Onttrekking voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucOvm	Overige mutaties voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucToe	Toename voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucVri	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoBeg	Beginbalans voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOnt	Onttrekking voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoOvm	Overige mutaties voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoToe	Toename voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoVri	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
BVrzOvzVwp	Voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpBeg	Beginbalans voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOnt	Onttrekking voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpOvm	Overige mutaties voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpToe	Toename voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzOvzVwpVri	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
BVrzVgo	Voorziening groot onderhoud
BVrzVgoVgi	Voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiToe	Toename voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgiVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud inventaris
BVrzVgoVgm	Voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVgoVgmOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmToe	Toename voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgmVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud machines en installaties
BVrzVgoVgt	Voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtToe	Toename voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVgtVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud transport- en vervoermiddelen
BVrzVgoVvg	Voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgBeg	Beginbalans voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgOnt	Onttrekking voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgOvm	Overige mutaties voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgToe	Toename voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVgoVvgVri	Vrijval voorziening voor groot onderhoud gebouwen
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbBeg	Beginbalans voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOnt	Onttrekking voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbOvm	Overige mutaties voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbToe	Toename voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacBeg	Beginbalans backserviceverplichting
BVrzVvpBacOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet backserviceverplichting
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen backserviceverplichting
BVrzVvpBacOnt	Onttrekking backserviceverplichting
BVrzVvpBacOvm	Overige mutaties backserviceverplichting
BVrzVvpBacToe	Toename backserviceverplichting
BVrzVvpBacVri	Vrijval backserviceverplichting
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVvpVpdBeg	Beginbalans voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOev	Oprenting en/of verandering disconteringsvoet voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOnt	Onttrekking voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdOvm	Overige mutaties voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdToe	Toename voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdVri	Vrijval voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
W	Winst & Verlies
WAad	AANDEEL DERDEN
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAadRavRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	AFSCHRIJVINGEN
WAfsAiv	Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAivBou	Afschrijving bouw claims
WAfsAivCev	Afschrijving concessies en vergunningen
WAfsAivGoo	Afschrijving goodw ill
WAfsAivGue	Afschrijving goodw ill uit eerdere overnames
WAfsAivKoe	Afschrijving kosten onderzoek en ontw ikkeling
WAfsAivOek	Afschrijving oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsAivOie	Afschrijving overig intellectueel eigendom
WAfsAivOiv	Afschrijving overige immateriële vaste activa
WAfsAivSof	Afschrijving softw are
WAfsAivViv	Afschrijving vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijving bedrijfsgebouw en
WAfsAmvBei	Afschrijving bedrijfsinventaris
WAfsAmvBgm	Afschrijving buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijving huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijving machines en installaties
WAfsAmvObe	Afschrijving overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvOmv	Afschrijving overige materiële vaste activa
WAfsAmvSev	Afschrijving schepen en vliegtuigen
WAfsAmvTev	Afschrijving transport- en vervoermiddelen
WAfsAmvVas	Afschrijving vastgoedbeleggingen
WAfsAmvVbi	Afschrijving vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsAmvVeb	Afschrijving verbouw ingen
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeveranderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDow	Doorberekende w aardeveranderingen
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsOw i	Overige w aardeveranderingen immateriële vaste activa

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsOwiBou	Overige waardeverandering bouwclaims
WAfsOwiCev	Overige waardeverandering concessies en vergunningen
WAfsOwiGoo	Overige waardeverandering goodwill
WAfsOwiGue	Overige waardeverandering goodwill uit eerdere overnames
WAfsOwiKoe	Overige waardeverandering kosten onderzoek en ontwikkeling
WAfsOwiOek	Overige waardeverandering oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsOwiOie	Overige waardeverandering overig intellectueel eigendom
WAfsOwiOiv	Overige waardeverandering overige immateriële vaste activa
WAfsOwiSof	Overige waardeverandering software
WAfsOwiViv	Overige waardeverandering vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsOwm	Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsOwmBeg	Overige waardeverandering bedrijfsgebouwen
WAfsOwmBei	Overige waardeverandering bedrijfsinventaris
WAfsOwmBgm	Overige waardeverandering buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsOwmHuu	Overige waardeverandering huurdersinvesteringen
WAfsOwmMei	Overige waardeverandering machines en installaties
WAfsOwmObe	Overige waardeverandering overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsOwmOmv	Overige waardeverandering overige materiële vaste activa
WAfsOwmSev	Overige waardeverandering schepen en vliegtuigen
WAfsOwmTev	Overige waardeverandering transport- en vervoermiddelen
WAfsOwmVas	Overige waardeverandering vastgoedbeleggingen
WAfsOwmVbi	Overige waardeverandering vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsOwmVeb	Overige waardeverandering verbouwingen
WAfsRvi	Resultaat verkoop immateriële vaste activa
WAfsRviBou	Resultaat verkoop bouwclaims
WAfsRviCev	Resultaat verkoop concessies en vergunningen
WAfsRviGoo	Resultaat verkoop goodwill
WAfsRviGue	Resultaat verkoop goodwill uit eerdere overnames
WAfsRviKoe	Resultaat verkoop kosten onderzoek en ontwikkeling
WAfsRviOek	Resultaat verkoop oprichtingskosten en kosten uitgifte van aandelen
WAfsRviOie	Resultaat verkoop overig intellectueel eigendom
WAfsRviOiv	Resultaat verkoop overige immateriële vaste activa
WAfsRviSof	Resultaat verkoop software
WAfsRviViv	Resultaat verkoop vooruitbetaalde immateriële vaste activa
WAfsRvm	Resultaat verkoop materiële vaste activa
WAfsRvmBeg	Resultaat verkoop bedrijfsgebouwen
WAfsRvmBei	Resultaat verkoop bedrijfsinventaris
WAfsRvmBgm	Resultaat verkoop buitengebruikgestelde materiële vaste activa
WAfsRvmHuu	Resultaat verkoop huurdersinvesteringen
WAfsRvmMei	Resultaat verkoop machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsRvmObe	Resultaat verkoop overige vaste bedrijfsmiddelen
WAfsRvmOmv	Resultaat verkoop overige materiële vaste activa
WAfsRvmSev	Resultaat verkoop schepen en vliegtuigen
WAfsRvmTev	Resultaat verkoop transport- en vervoermiddelen
WAfsRvmVas	Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen
WAfsRvmVbi	Resultaat verkoop vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaalde materiële vaste activa
WAfsRvmVeb	Resultaat verkoop verbouw ingen
WBbe	BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
WBbeBub	Buitengew one baten
WBbeBubBub	Buitengew one baten
WBbeBul	Buitengew one lasten
WBbeBulBul	Buitengew one lasten
WBed	OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOad	Overige administratieve lasten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantskosten, andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantskosten, andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAkl	Agrarische bedrijfskosten land- en tuinbouw
WBedAklAfc	Afvoerkosten champost
WBedAklAft	Afvoerkosten teeltafval
WBedAklAve	Afzet-, verpakking- en fustkosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAklBdm	Bemestingskosten dierlijke mest
WBedAklBek	Bemestingskosten kunstmest
WBedAklCkn	Compostkosten
WBedAklCoe	CO2-, OCAP- en w aterkosten
WBedAklCtk	Contractteeltkosten
WBedAklEkn	Elektrakosten
WBedAklGew	Gew asbeschermingskosten
WBedAklGko	Gaskosten
WBedAklGvk	Gew assenverzekeringskosten
WBedAklLew	Leasekosten WKK
WBedAklOte	Overige teeltkosten
WBedAklOw k	Onderhoudskosten WKK
WBedAklPbk	Productbew erkingskosten
WBedAklSmk	Substraatmateriaalkosten
WBedAklSod	Sorteerkosten derden
WBedAklTra	Transportkosten
WBedAklVkn	Veilingkosten
WBedAklVw a	Vergoeding w erk aan derden
WBedAklZpe	Zaai, plant en pootgoedkosten
WBedAkv	Agrarische bedrijfskosten veeteelt
WBedAkvBik	Bijproducten kosten
WBedAkvEne	Energiekosten
WBedAkvGez	Gezondheidszorgkosten
WBedAkvIve	Inzet- vang- en laadkosten
WBedAkvKie	Kunstmatige inseminatie en Fokkerijkosten
WBedAkvKvk	Krachtvoerkosten
WBedAkvLep	Leasekosten productierechten
WBedAkvMes	Mestafzetkosten
WBedAkvOve	Overige veekosten
WBedAkvRuw	Ruw voerkosten
WBedAkvSkn	Strooiselkosten
WBedAkvTee	Teeltkosten
WBedAkvVgd	Voergeld
WBedAkvVks	Voerkosten
WBedAlk	Algemene kosten
WBedAlkDak	Doorberekende algemene kosten
WBedAlkOal	Overige algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantiepremies

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiepremie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage w erknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake vervoermiddelen
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten
WBedAutPga	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVoa	Vrijval voorziening groot onderhoud vervoermiddelen
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico vervoermiddelen
WBedDok	Doorberekende kosten
WBedDokDok	Doorberekende kosten
WBedDvr	Dotaties en vrijval reserves
WBedDvrDex	Dotatie exportreserve
WBedDvrDfr	Dotatie overige fiscale reserves
WBedDvrDhi	Dotatie herinvesteringsreserve
WBedDvrDke	Dotatie kostenegalisatiereserve
WBedDvrDra	Dotatie reserve assurantie eigen risico
WBedDvrDrr	Dotatie risicoreserve
WBedDvrDtr	Dotatie terugkeerreserve
WBedDvrVex	Vrijval exportreserve
WBedDvrVfr	Vrijval overige fiscale reserves
WBedDvrVhi	Vrijval herinvesteringsreserve
WBedDvrVke	Vrijval kostenegalisatiereserve
WBedDvrVra	Vrijval reserve assurantie eigen risico
WBedDvrVrr	Vrijval risicoreserve
WBedDvrVtr	Vrijval terugkeerreserve

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiElk	Elektra
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurw aarde w oongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOhv	Overige huisvestingskosten
WBedHuiOng	Onderhoud gebouw en
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouw en
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouw en
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukw erk
WBedKanInc	Incassokosten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenw erving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenw erw ing
WBedKofKfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Afbouw stamrechtverplichting
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgHol	Holdingkosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontw ikkeling
WBedOrgOok	Overige organisatiekosten
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAst	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBrr	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkt	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDrt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHut	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpt	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten
WBedTraPgt	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkt	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVrt	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoopkosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmw	Kilometervergoeding w oon-w erkverkeer
WBedVkkKmz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	BELASTINGEN
WBelBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBbrBbr	Belastingen buitengew oon resultaat
WBelBgr	Belastingen gew oon resultaat
WBelBgrBgr	Belastingen gew oon resultaat
WBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelMfoMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WBelVbl	Vrijval belastinglatentie
WBelVblVbl	Vrijval belastinglatentie
WFbe	FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
WFbeBw v	Bijzondere w aardevermindering van financiële vaste activa en vlottende activa
WFbeBw vDee	Deelnemingen
WFbeBw vKov	Kortlopende vorderingen
WFbeBw vLim	Liquide middelen
WFbeBw vLvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeBwvOef	Overige effecten
WFbeBwvOvm	Overige vorderingen
WFbeBwvRca	Rekening-courant aandeelhouder
WFbeBwvRcd	Rekening-courant directie
WFbeBwvRcm	Rekening-courant met deelnemingen
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende rentebaten
WFbeDfbDrl	Doorberekende rentelasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKbaKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeKvbKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOrb	Overige rentebaten
WFbeOrbAre	Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeOrbRbb	Rentebaten belastingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRed	Resultaat deelnemingen (dividend)
WFbeRedAwb	Aandeel in winst (verlies) bestuurders
WFbeRedAwd	Aandeel in winst (verlies) van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
WFbeRedDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRedVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WFbeRlm	Rente liquide middelen
WFbeRlmObr	Ontvangen bankrente
WFbeRlmOdr	Ontvangen depositorente
WFbeRls	Rente- en soortgelijke lasten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden aan deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden aan deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypethecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan directie
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeRof	Rente- en soortgelijke opbrengsten financiële activa
WFbeRofDiv	Dividend effecten
WFbeRofOoe	Opbrengst overige effecten
WFbeRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WFbeRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant
WFbeRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WFbeRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WFbeRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WFbeRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WFbeRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WFbeWisWis	Wisselkoersverschillen
WKpr	INKOOPWAARDE VAN DE OMZET
WKprBgd	Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
WKprBgdAcc	Accijnzen
WKprBgdAsb	Assurantiebelasting
WKprBgdBvp	Belasting van personenauto's en motorrijw ielen (BPM)
WKprBgdNpb	Niet productgebonden belastingen
WKprBgdOpb	Overige productgebonden belastingen
WKprBtk	Betalingskortingen
WKprBtkBec	Betalingskorting crediteuren
WKprBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKprIeb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprIebIeb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprIna	Inkoopw aarde agrarisch
WKprInalbh	Inkoopkosten bloembollen handel
WKprInalph	Inkoopkosten planten handel
WKprInalpk	Inkoopkosten planten opkw eek
WKprInalpo	Inkoopkosten potten
WKprInalpt	Inkoopkosten potgrond
WKprInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInhInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprInpInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKitKit	Kostprijs intercompany transacties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKraKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKuw Kuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvgKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvp	Kosten van personeel
WKprKvpKvp	Kosten van personeel
WKprMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprMuoMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrdPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrg	Privé-gebruik goederen
WKprPrgPrg	Privé-gebruik goederen
WKprVom	Voorraadmutatie
WKprVomVom	Voorraadmutatie
WNer	NETTO RESULTAAT
WNerNer	Nettoresultaat na belastingen
WNerNerNer	Nettoresultaat na belastingen
WOmz	OMZET
WOmzAol	Agrarische bedrijfsopbrengsten land- en tuinbouw
WOmzAolGms	GMO subsidie
WOmzAolOno	Overige niet toegerekende opbrengsten
WOmzAolPom	Productieomzet
WOmzAolVee	Verkoop elektra
WOmzAolVpa	Verpakkingsvergoeding
WOmzAov	Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt
WOmzAovBts	Bedrijfstoeslag
WOmzAovEie	Eiergeld
WOmzAovMel	Melkgeld
WOmzAovOzv	Omzet vee
WOmzKeb	Kortingen en bonussen
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzNod	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verlening van diensten
WOmzNodNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNodOda	Omzet diensten installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNodOdb	Omzet diensten naar landen buiten EU
WOmzNodOde	Belaste diensten uit landen binnen EU
WOmzNodOdg	Omzet diensten belast met nultarief of niet bij u belast

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNodOdh	Omzet diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Omzet diensten in landen binnen EU
WOmzNodOdl	Omzet diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Omzet diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Belaste diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdv	Omzet diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Omzet privégebruik diensten
WOmzNoh	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van handelsgoederen
WOmzNohNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNohOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNohOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNohOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNohOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNohOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Omzet leveringen margevoorraden
WOmzNohOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzNoo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdd	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, dividenden
WOmzNooNdl	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, licenties
WOmzNooNdo	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, overig
WOmzNooNdy	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, royalty's
WOmzNooNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNop	Netto-omzet, per opbrengstcategorie, verkoop van geproduceerde goederen
WOmzNopNon	Netto omzet, overboeking naar andere rubriek
WOmzNopOla	Omzet leveringen installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Belaste leveringen uit landen binnen EU
WOmzNopOlg	Omzet leveringen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Omzet leveringen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Omzet leveringen in landen binnen EU
WOmzNopOll	Omzet leveringen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNopOln	Omzet leveringen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Omzet leveringen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Belaste leveringen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Omzet leveringen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Omzet privégebruik goederen
WOmzOit	Omzet intercompany transacties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzOitOit	Omzet intercompany transacties
WOvb	OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten
WOvbBuaCtb	Contributies
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten uit eigen fondsenw erving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbBw iBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbCclCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbHuoHuo	Huurontvangsten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbNvvNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOdpOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOnmOnm	Ontvangen managementvergoeding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOpsOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOar	Ontvangen afdrachtrestituties
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOsa	Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties
WOvbOrsOsu	Overige subsidies
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbOvoOvo	Overige opbrengsten
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
WPer	PERSONEELSKOSTEN
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
WPerLesDle	Doorberekende lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met aandelen(optie)regelingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOlr	Overige lonen en salarissen
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoeslag
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOw e	Overw erk
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Eindheffing spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiebijslag
WPerOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpAbd	Arbodienst
WPerOvpDdd	Diensten door derden
WPerOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WPerOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WPerOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpMaf	Management fee
WPerOvpObp	Overige belastingen inzake personeel

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerOvpOip	Overig ingeleend personeel
WPerOvpOvp	Overige personeelskosten
WPerOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WPerOvpPay	Ingehuurde payrollers
WPerOvpUik	Uitzendkrachten
WPerOvpUit	Uitzendbedrijven
WPerOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WPerOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WPerOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WPerOvpWer	Wervingskosten
WPerOvpZie	Ziekengeldverzekering
WPerOvpZzp	Ingehuurde zzp-ers
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenOpe	Overige pensioenlasten
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen
WPerSolOss	Overige sociale lasten
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbGbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOw b	Overige w erkkosten belast loon
WPerWkbPga	Privé-gebruik auto's
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkc	Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
WPerWkcOw m	Overige w erkkosten noodzakelijkheidscriterium
WPerWkcVcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkcVdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
WPerWkcVtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
WPerWkf	Werkkosten vrije ruimte
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de werkplek
WPerWkfDkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (bso)
WPerWkfDkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op werkplek (dagopvang)
WPerWkfEbb	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (bso)
WPerWkfEbd	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang op werkplek (dagopvang)
WPerWkfEbw	Eigen bijdrage werknemers voor kinderopvang buiten de werkplek
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofzaak ideële waarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfHei	Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) niet ter vervulling dienstbetrekking
WPerWkfIwt	Inrichting werkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
WPerWkfKbd	Kinderopvang buiten de werkplek (factuurwaarde incl. btw of WEV)
WPerWkfKpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
WPerWkfMow	Maaltijden op de werkplek
WPerWkfOwr	Overige werkkosten vrije ruimte
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de werkplek)
WPerWkfPrz	Personeelsreizen
WPerWkfPvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfPwn	Parkeren bij werk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan werknemers
WPerWkfRvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen woning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
WPerWkfVbp	Vergoeding werknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante werknemer)
WPerWkfVcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWkfVlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij werknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVtw	Verteer werknemers (buiten werkplek, extern)
WPerWkfVvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVww	Vergoeding van kosten van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal werkland (werknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgHow	(Hotel)overnachtingen in verband met werk
WPerWkgIwr	Inschrijving wettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbewijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis werkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overwerk/werk op koopavonden
WPerWkgOkb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgOwv	Overige werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante werknemer)
WPerWkgVpr	Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOwi	Overige werkkosten intermediair
WPerWkiPva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
WPerWkiPwa	Parkeren bij werk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkn	Werkkosten met nihilwaardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de werkplek
WPerWknHit	Huisvesting en inwoning (incl energie,water, bewassing) ter vervulling dienstbetrekking

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWknIwa	Inrichting werkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknIwe	Inrichting werkplek (niet thuis)
WPerWknOwn	Overige werkkosten nihilwaardering
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de werkplek)
WPerWknPwp	Parkeren werkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van werkgever)
WPerWknRve	Rentevoordeel personeelslening eigen woning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordelenurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op werkplek
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, werkschoenen) door werkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de werkplek
WPerWknVwk	Verstrekking van werkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te werken door werkgever
WPerWknVwo	Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig
WPerWkoCiB	Correctie inzake BTW
WPerWkoDwk	Doorberekende werkkosten
WPerWkoObw	Overboeking werkkosten
WPerWkoWee	Werkkosten eindheffing
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover =< 1 x maandloon)
WPerWkvEuo	Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover = < 3 x maandloon)
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouwkrans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
WPerWkvMpi	Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
WPerWkvOwg	Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvUtv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
WPerWkvUue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
WPerWkvWpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
WVhe	VRIJVAL HERWAARDERINGSRESERVE EN EGALISATIEREKENINGEN
WVheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVelVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVoeVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVheVuhVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WWiv	WIJZIGING VOORRADEN
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie eigen bedrijf

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWav	Wijziging agrarische voorraden
WWivWavAaf	Aanw as fruitopstanden
WWivWavAav	Aanw as vee
WWivWavOvv	Overige voorraadmutaties
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWgpWgp	Wijziging in voorraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWopWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk
WWivWow Wow	Wijziging in voorraden onderhanden w erk

RGS30Codes: Exact Online Domain RGS30Codes

Lookup-table that translates code values of the domain 'RGS30Codes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein RGS30Codes

Voorbeeld: The code value 'B' means 'BALANS'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view RGS30Codes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	BALANS
Beff	Effecten (kortlopend)
BEffAan	Aandelen
BEffAanAbe	Aandelen beursgenoteerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffAanAbeAan	Aankoop
BEffAanAbeAsm	Afstempeling
BEffAanAbeBeg	Beginbalans aandelen beursgenoteerd
BEffAanAbeOvm	Overige mutaties
BEffAanAbeVrk	Verkoop
BEffAanAbeWvr	Waardeverminderingen
BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbAan	Aankoop
BEffAanAnbAsm	Afstempeling
BEffAanAnbBeg	Beginbalans aandelen niet beursgenoteerd
BEffAanAnbOvm	Overige mutaties
BEffAanAnbVrk	Verkoop
BEffAanAnbWvr	Waardeverminderingen
BEffObl	Obligaties
BEffOblObb	Obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbAan	Aankoop
BEffOblObbAsm	Afstempeling
BEffOblObbBeg	Beginbalans obligaties beursgenoteerd
BEffOblObbOvm	Overige mutaties
BEffOblObbUil	Uitloting
BEffOblObbVrk	Verkoop
BEffOblObbWvr	Waardeverminderingen obligaties beursgenoteerd
BEffOblOnb	Obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbAan	Aankoop
BEffOblOnbBeg	Beginbalans obligaties niet beursgenoteerd
BEffOblOnbOvm	Overige mutaties
BEffOblOnbUil	Uitloting
BEffOblOnbVrk	Verkoop
BEffOblOnbWvr	Waardeverminderingen
BEffOpt	Optierechten
BEffOptOpb	Optierechten beursgenoteerd
BEffOptOpbAan	Aankoop
BEffOptOpbOvm	Overige mutaties
BEffOptOpbVrk	Verkoop
BEffOptOpbWvr	Waardeverminderingen
BEffOptOpn	Optierechten niet beursgenoteerd
BEffOptOpnAan	Aankoop
BEffOptOpnOvm	Overige mutaties
BEffOptOpnVrk	Verkoop
BEffOptOpnWvr	Waardeverminderingen
BEffOpv	Optieverplichtingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEffOpvOpb	Optieverplichtingen beursgenoteerd
BEffOpvOpbAan	Aankoop
BEffOpvOpbOvm	Overige mutaties
BEffOpvOpbVrk	Verkoop
BEffOpvOpbWvr	Waardeverminderingen
BEffOpvOpn	Optieverplichtingen niet beursgenoteerd
BEffOpvOpnAan	Aankoop
BEffOpvOpnOvm	Overige mutaties
BEffOpvOpnVrk	Verkoop
BEffOpvOpnWvr	Waardeverminderingen
BEffOve	Overige effecten
BEffOveOeb	Overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebAan	Aankoop
BEffOveOebBeg	Beginbalans overige effecten beursgenoteerd
BEffOveOebOvm	Overige mutaties
BEffOveOebVrk	Verkoop
BEffOveOebWvr	Waardeverminderingen
BEffOveOen	Overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenAan	Aankoop
BEffOveOenBeg	Beginbalans overige effecten niet beursgenoteerd
BEffOveOenOvm	Overige mutaties
BEffOveOenVrk	Verkoop
BEffOveOenWvr	Waardeverminderingen
BEiv	Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivAgi	Agio
BEivAgiAgi	Agioreserve
BEivAgiAgiAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivAgiAgiBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivAgiAgiIva	Intrekking van aandelen
BEivAgiAgiIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivAgiAgiOve	Overboekingen
BEivAgiAgiOvm	Overige mutaties
BEivAgiAgiRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivAgiAgiRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivAgiAgiRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivAgiAgiSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivAgiAgiVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivAvd	Aandeel van derden
BEivAvdAvd	Aandeel van derden
BEivBef	Bestemmingsfondsen
BEivBefBef	Bestemmingsfondsen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivBefBefBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivBefBefDot	Toevoegingen aan het bestemmingsfonds
BEivBefBefOnt	Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds
BEivBer	Bestemmingsreserves
BEivBerBer	Bestemmingsreserve
BEivBerBerBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivBerBerOad	Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve
BEivBerBerTad	Toevoegingen aan de bestemmingsreserve
BEivCok	Commanditair kapitaal
BEivCokCok	Commanditair kapitaal
BEivCokCokBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivCokCokKac	Kapitaalcorrecties
BEivCokCokKap	Kapitaalmutaties
BEivCokCokOvm	Overige mutaties
BEivFir	Fiscale reserves
BEivFirExp	Exportreserve
BEivFirExpAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirExpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirExpDot	Dotatie
BEivFirExpKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirExpOve	Overboekingen
BEivFirExpOvm	Overige mutaties
BEivFirExpVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirFor	Fiscale oudedagsreserve
BEivFirForAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirForBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirForFor	Dotatie
BEivFirForKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirForOve	Overboekingen
BEivFirForOvm	Overige mutaties
BEivFirForVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirHer	Herinvesteringsreserve fiscaal
BEivFirHerAaw	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirHerBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirHerDot	Dotatie
BEivFirHerKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirHerOve	Overboekingen
BEivFirHerOvm	Overige mutaties
BEivFirHerVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirOfr	Overige fiscale reserves
BEivFirOfrAaw	Afname ten gunste van het resultaat

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivFirOfrBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirOfrDot	Dotatie
BEivFirOfrOve	Overboekingen
BEivFirOfrOvm	Overige mutaties
BEivFirOfrVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirOfrVri	Kosten ten laste van reserve
BEivFirOpw	Opw aarderingsreserve
BEivFirOpw Aaw	Kosten ten laste van reserve
BEivFirOpw Atg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirOpw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirOpw Dot	Dotatie
BEivFirOpw Ove	Overboekingen
BEivFirOpw Ovm	Overige mutaties
BEivFirOpw Val	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirRae	Reserve assurantie eigen risico
BEivFirRaeAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirRaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirRaeDot	Dotatie
BEivFirRaeKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirRaeOve	Overboekingen
BEivFirRaeOvm	Overige mutaties
BEivFirRaeVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirRis	Risicoreserve
BEivFirRisAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirRisBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirRisDot	Dotatie
BEivFirRisKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivFirRisOve	Overboekingen
BEivFirRisOvm	Overige mutaties
BEivFirRisVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirTer	Terugkeerreserve
BEivFirTerAaw	Afname ten gunste van het resultaat
BEivFirTerBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivFirTerDot	Dotatie
BEivFirTerOve	Overboekingen
BEivFirTerOvm	Overige mutaties
BEivFirTerVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivFirTerVri	Kosten ten laste van reserve
BEivGok	Aandelenkapitaal
BEivGokCva	Certificaten van aandelen
BEivGokCvaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokCvaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokCvaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokCvaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokCvaOve	Overboekingen
BEivGokCvaOvm	Overige mutaties
BEivGokCvaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokCvaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokEia	Eigen aandelen
BEivGokEiaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokEiaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokEiaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokEiaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokEiaOve	Overboekingen
BEivGokEiaOvm	Overige mutaties
BEivGokEiaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokEiaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokGea	Normale aandelen
BEivGokGeaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokGeaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokGeaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokGeaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokGeaOve	Overboekingen
BEivGokGeaOvm	Overige mutaties
BEivGokGeaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokGeaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokPra	Preferente aandelen
BEivGokPraBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokPraDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokPraInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokPraInt	Intrekking van aandelen
BEivGokPraOve	Overboekingen
BEivGokPraOvm	Overige mutaties preferente aandelen
BEivGokPraUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokPraVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokPri	Prioriteitsaandelen
BEivGokPriBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokPriDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokPriInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokPriInt	Intrekking van aandelen
BEivGokPriOve	Overboekingen
BEivGokPriOvm	Overige mutaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivGokPriUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokPriVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokWia	Winstrechtloze aandelen
BEivGokWiaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokWiaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokWiaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokWiaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokWiaOve	Overboekingen
BEivGokWiaOvm	Overige mutaties
BEivGokWiaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokWiaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivGokZea	Stemrechtloze aandelen
BEivGokZeaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivGokZeaDiv	Dividenduitkeringen
BEivGokZeaInk	Inkoop van eigen aandelen
BEivGokZeaInt	Intrekking van aandelen
BEivGokZeaOve	Overboekingen
BEivGokZeaOvm	Overige mutaties
BEivGokZeaUit	Uitgifte van aandelen
BEivGokZeaVrk	Verkoop van eigen aandelen
BEivHer	Herw aarderingsreserves
BEivHerHew	Herw aarderingsreserve
BEivHerHew Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivHerHew Brh	Belastingeffecten op gerealiseerde herw aarderingen
BEivHerHew Bvh	Belastingeffecten op gevormde herw aarderingen
BEivHerHew Bvs	Belastingeffect van stelselw ijzigingen
BEivHerHew Gha	Gerealiseerde herw aarderingen via afgedekte activa of passiva
BEivHerHew Ghr	Gerealiseerde herw aarderingen via overige reserves
BEivHerHew Ghw	Gerealiseerde herw aarderingen via w inst- en verliesrekening
BEivHerHew Gva	Gevormde herw aarderingen via afgedekt activa of passiva
BEivHerHew Gvr	Gevormde herw aarderingen via overige reserves
BEivHerHew Gvw	Gevormde herw aarderingen via w inst- en verliesrekening
BEivHerHew Her	Herw aarderingen
BEivHerHew Ove	Overboekingen
BEivHerHew Ovm	Overige mutaties
BEivHerHew Ste	Stelselw ijziging
BEivHerHew Vrh	Vrijval herw aardering herw aarderingsreserve
BEivKa2	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa2Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa2OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa2OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKa2Ondbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa2OndOvm	Overige mutaties
BEivKa2OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa2Pro	Privé-opnamen firmant 2
BEivKa2ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa2ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa2ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa2ProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa2ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa2ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa2ProPpr	Privé-premies
BEivKa2ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa2ProPri	Privé-belastingen
BEivKa2ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa2Prs	Privé-stortingen
BEivKa2PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa2PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa2PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa2PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa2PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa2PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa2PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa2PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa2PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa2PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKa3	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa3Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa3OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa3OndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKa3OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa3OndOvm	Overige mutaties
BEivKa3OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa3OndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa3Pro	Privé-opnamen firmant 3
BEivKa3ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa3ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa3ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa3ProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa3ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa3ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa3ProPpr	Privé-premies

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKa3ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa3ProPri	Privé-belastingen
BEivKa3ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa3Prs	Privé-stortingen
BEivKa3PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa3PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa3PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa3PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa3PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa3PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa3PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa3PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa3PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa3PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKa4	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa4Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa4OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa4OndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKa4OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa4OndOvm	Overige mutaties
BEivKa4OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa4OndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa4Pro	Privé-opnamen firmant 4
BEivKa4ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa4ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa4ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa4ProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa4ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa4ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa4ProPpr	Privé-premies
BEivKa4ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa4ProPri	Privé-belastingen
BEivKa4ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa4Prs	Privé-stortingen
BEivKa4PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa4PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa4PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa4PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa4PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa4PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa4PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKa4PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa4PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa4PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKa5	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKa5Ond	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKa5OndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKa5OndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKa5OndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKa5OndOvm	Overige mutaties
BEivKa5OndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen
BEivKa5OndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKa5Pro	Privé-opnamen firmant 5
BEivKa5ProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKa5ProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKa5ProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKa5ProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKa5ProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKa5ProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKa5ProPpr	Privé-premies
BEivKa5ProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKa5ProPri	Privé-belastingen
BEivKa5ProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKa5Prs	Privé-stortingen
BEivKa5PrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKa5PrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKa5PrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKa5PrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKa5PrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKa5PrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKa5PrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKa5PrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKa5PrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKa5PrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivKaOndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKap	Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
BEivKapOnd	Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal
BEivKapOndAow	Aandeel in de overw inst
BEivKapOndArb	Arbeidsvergoeding
BEivKapOndBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivKapOndOvm	Overige mutaties
BEivKapOndRgv	Rente geïnvesteerd vermogen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivKapOndVbv	Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen
BEivKapPro	Privé-opnamen
BEivKapProFor	Dotatie Fiscale Oudedags Reserve
BEivKapProOvp	Overige privé-opnamen
BEivKapProPer	Privé-aflossingen en rente
BEivKapProPiz	Privé-aandeel in zakelijke lasten
BEivKapProPmv	Privé-gebruik materiële vaste activa
BEivKapProPok	Privé-opname kapitaal
BEivKapProPpr	Privé-premies
BEivKapProPrg	Privé-verbruik goederen
BEivKapProPri	Privé-belastingen
BEivKapProPrk	Privé-aftrekbare kosten
BEivKapPrs	Privé-stortingen
BEivKapPrsOlp	Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen
BEivKapPrsOnk	Ontvangen kostenvergoedingen
BEivKapPrsOns	Ontvangen schenkingen
BEivKapPrsOpp	Opname privé-financieringen
BEivKapPrsOps	Overige privé-stortingen
BEivKapPrsOsp	Opname privé-spaargelden
BEivKapPrsOte	Ontvangen toeslagen en toelagen
BEivKapPrsPsk	Privé-storting kapitaal
BEivKapPrsPzl	Privé-betaalde zakelijke lasten
BEivKapPrsVep	Verkoop privé-bezittingen
BEivOkc	Overige kapitaalcomponenten
BEivOkcInk	Informeel kapitaal
BEivOkcInkBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOkcInkKac	Kapitaalcorrecties
BEivOkcInkKap	Kapitaalmutaties
BEivOkcInkOvm	Overige mutaties
BEivOkcKeg	Kosten egalisatiereserve fiscaal
BEivOkcKegAtg	Afname ten gunste van het resultaat
BEivOkcKegBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOkcKegDot	Dotatie
BEivOkcKegKtl	Kosten ten laste van reserve
BEivOkcKegOve	Overboekingen
BEivOkcKegOvm	Overige mutaties
BEivOkcKegVal	Valutaomrekeningsverschillen
BEivOre	Onverdeelde winst
BEivOreOvw	Niet verdeelde winst
BEivOreOvwAll	Allocatie van het resultaat
BEivOreOvwBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOreOvw Div	Dividenduitkeringen
BEivOreOvw Her	Herw aarderingen
BEivOreOvw Ove	Overboekingen
BEivOreOvw Ovm	Overige mutaties
BEivOreOvw Rma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOreOvw Rmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOreOvw Rmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivOreOvw Rmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodw ill
BEivOreOvw Rmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOreOvw Rms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivOreOvw Rmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BEivOreOvw Rmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOreOvw Rmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivOreOvw Slw	Stelselw ijziging (correctie beginbalans)
BEivOreRvh	Resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhAll	Allocatie van het resultaat
BEivOreRvhBeg	Beginbalans resultaat van het boekjaar
BEivOreRvhDiv	Dividenduitkeringen
BEivOreRvhHer	Herw aarderingen
BEivOreRvhOve	Overboekingen
BEivOreRvhOvm	Overige mutaties
BEivOreRvhRma	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOreRvhRmd	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOreRvhRmf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivOreRvhRmg	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodw ill
BEivOreRvhRmo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOreRvhRms	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivOreRvhRmt	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BEivOreRvhRmv	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOreRvhRmw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivOvr	Overige reserves
BEivOvrAlr	Algemene reserve
BEivOvrAlrAvh	Allocatie van het resultaat
BEivOvrAlrAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivOvrAlrBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOvrAlrDiv	Dividenduitkeringen
BEivOvrAlrHer	Herw aarderingen
BEivOvrAlrIva	Intrekking van aandelen
BEivOvrAlrIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivOvrAlrOve	Overboekingen
BEivOvrAlrOvm	Overige mutaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivOvrAlrRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOvrAlrRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrAlrRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivOvrAlrRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOvrAlrRgo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
BEivOvrAlrRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOvrAlrRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOvrAlrRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivOvrAlrRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrAlrSlw	Stelselwijziging (correctie beginbalans)
BEivOvrAlrSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivOvrAlrUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivOvrAlrUva	Uitgifte van aandelen
BEivOvrAlrVar	Verleende aandelen(optie) regelingen
BEivOvrAlrVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivOvrOrs	Overige reserves
BEivOvrOrsAvh	Allocatie van het resultaat
BEivOvrOrsAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivOvrOrsBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivOvrOrsDiv	Dividenduitkeringen
BEivOvrOrsHer	Herwaarderingen
BEivOvrOrsIva	Intrekking van aandelen
BEivOvrOrsIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivOvrOrsOve	Overboekingen
BEivOvrOrsOvm	Overige mutaties
BEivOvrOrsRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivOvrOrsRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrOrsRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivOvrOrsRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivOvrOrsRgo	Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill
BEivOvrOrsRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivOvrOrsRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivOvrOrsRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivOvrOrsRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivOvrOrsSlw	Stelselwijziging (correctie beginbalans)
BEivOvrOrsSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivOvrOrsUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivOvrOrsUva	Uitgifte van aandelen
BEivOvrOrsVar	Verleende aandelen(optie) regelingen
BEivOvrOrsVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivSev	Kapitaal stichting en vereniging

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivSevSti	Stichtingskapitaal
BEivSevStiBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivSevStiKac	Kapitaalcorrecties
BEivSevStiKap	Kapitaalmutaties
BEivSevStiOvm	Overige mutaties
BEivSevVnk	Verenigingskapitaal
BEivSevVnkBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivSevVnkKac	Kapitaalcorrecties
BEivSevVnkKap	Kapitaalmutaties
BEivSevVnkOvm	Overige mutaties
BEivStr	Statutaire reserves
BEivStrStr	Statutaire reserve
BEivStrStrAvh	Allocatie van het resultaat
BEivStrStrAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivStrStrBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivStrStrDiv	Dividenduitkeringen
BEivStrStrOve	Overboekingen
BEivStrStrOvm	Overige mutaties statutaire reserve
BEivStrStrRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivWer	Wettelijke reserves
BEivWerKoe	Koersverschillenreserve
BEivWerKoeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerKoeHer	Herw aarderingen
BEivWerKoeOvm	Overige mutaties
BEivWerKoeRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerKoeRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivWerKoeRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerKoeRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivWerKoeRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerNba	Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
BEivWerNbaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerNbaOve	Overboekingen
BEivWerNbaOvm	Overige mutaties
BEivWerRed	Wettelijke reserve voor resultaat deelneming w aarvan uitkering niet kan w orden afgedw ongen
BEivWerRedBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRedDiv	Dividenduitkeringen
BEivWerRedDot	Dotatie reserve deelnemingen
BEivWerRedHer	Herw aarderingen
BEivWerRedOnt	Onttrekking reserve deelnemingen
BEivWerRedOve	Overboekingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRedOvm	Overige mutaties reserve deelnemingen
BEivWerRedRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivWerRedRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerRedRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivWerRedRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivWerRedRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerRedRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivWerRedRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivWerRedRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerRgk	Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontw ikkeling
BEivWerRgkBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRgkHer	Herw aarderingen
BEivWerRgkOve	Overboekingen
BEivWerRgkOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontw ikkeling
BEivWerRgkRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivWerRgkRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerRgkRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivWerRgkRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivWerRgkRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerRgkRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames
BEivWerRgkRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselw ijzigingen
BEivWerRgkRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerRla	Bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro
BEivWerRlaAvh	Allocatie van het resultaat
BEivWerRlaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRlaOvm	Overige mutaties
BEivWerRvg	Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivWerRvgBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRvgHer	Herw aarderingen
BEivWerRvgIva	Intrekking van aandelen
BEivWerRvgIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivWerRvgOve	Overboekingen
BEivWerRvgOvm	Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen
BEivWerRvgRaf	Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen
BEivWerRvgRbw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere w aardeverminderingen
BEivWerRvgRfh	Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel
BEivWerRvgRfi	Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten
BEivWerRvgRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BEivWerRvgRov	Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BEivWerRvgRsw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen
BEivWerRvgRtw	Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BEivWerRvgSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivWerRvgUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivWerRvgUva	Uitgifte van aandelen
BEivWerRvgVar	Verleende aandelen(optie) regelingen
BEivWerRvgVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivWerRvi	Wettelijke reserve voor inbreng in natura
BEivWerRviAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivWerRviBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRviOve	Overboekingen
BEivWerRviOvm	Overige mutaties
BEivWerRviSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivWerRvl	Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen
BEivWerRvlAvv	Aanzuivering van verliezen
BEivWerRvlBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRvlDiv	Dividenduitkeringen
BEivWerRvlIva	Intrekking van aandelen
BEivWerRvlIve	Inkoop van eigen aandelen
BEivWerRvlOve	Overboekingen
BEivWerRvlOvm	Overige mutaties
BEivWerRvlSta	Stortingen door aandeelhouders
BEivWerRvlUia	Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen
BEivWerRvlUva	Uitgifte van aandelen
BEivWerRvlVve	Verkoop van eigen aandelen
BEivWerRvo	Wettelijke reserve voor omrekeningsverschillen van buitenlandse deelnemingen
BEivWerRvoBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BEivWerRvoDot	Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOnt	Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen
BEivWerRvoOvm	Overige mutaties
BEivWerRvoRom	Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen
BFva	Financiële vaste activa
BFvaAnd	Overige deelnemingen
BFvaAndCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BFvaAndCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaAndCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaAndCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaAndCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BFvaAndCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BFvaAndCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BFvaAndCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaAndCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaAndCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaAndCuhHer	Herw aarderingen andere deelnemingen
BFvaAndKpr	Verkrijgingsprijs
BFvaAndKprAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaAndKprBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaAndKprDda	Afstotingen
BFvaAndKprDes	Desinvesteringen
BFvaAndKprInv	Investeringen
BFvaAndKprOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaAndKprOvm	Overige mutaties
BFvaDig	Deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaDigCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaDigCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDigCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaDigCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaDigCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaDigCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaDigCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaDigCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDigCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaDigCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen
BFvaDigNev	Verkrijgingsprijs
BFvaDigNevAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaDigNevBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDigNevDda	Afstotingen
BFvaDigNevDes	Desinvesteringen
BFvaDigNevInv	Investeringen
BFvaDigNevOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaDigNevOvm	Overige mutaties
BFvaDio	Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaDioCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaDioCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDioCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaDioCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaDioCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaDioCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaDioCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaDioCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaDioCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaDioCuhHer	Herw aarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
BFvaDioNev	Verkrijgingsprijs
BFvaDioNevAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaDioNevBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaDioNevDda	Afstotingen
BFvaDioNevDes	Desinvesteringen
BFvaDioNevInv	Investeringen
BFvaDioNevOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaDioNevOvm	Overige mutaties
BFvaLbv	Latente belastingvorderingen
BFvaLbvBll	Compensabele verliezen
BFvaLbvVtg	Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz.
BFvaLbvVtv	Verrekenbare tijdelijke verschillen
BFvaOve	Overige effecten (langlopend)
BFvaOveCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaOveCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaOveCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaOveCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaOveCuhHer	Herw aarderingen overige effecten
BFvaOveCuw	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaOveCuw Afs	Afschrijvingen
BFvaOveCuw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaOveCuw Dca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaOveCuw Tvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaOveCuw Wvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaOveWaa	Verkrijgingsprijs
BFvaOveWaaAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaOveWaaBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaOveWaaDda	Afstotingen
BFvaOveWaaInv	Investeringen
BFvaOveWaaOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaOveWaaOvm	Overige mutaties
BFvaOveWaaVrk	Desinvesteringen
BFvaOveWaaWst	Waardestijgingen overige effecten
BFvaOvr	Overige vorderingen (langlopend)
BFvaOvrHva	Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)
BFvaOvrHvaAh1	Vorderingen op aandeelhouder 1
BFvaOvrHvaAh2	Vorderingen op aandeelhouder 2
BFvaOvrHvaAh3	Vorderingen op aandeelhouder 3
BFvaOvrHvaAh4	Vorderingen op aandeelhouder 4

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOvrHvaAh5	Vorderingen op aandeelhouder 5
BFvaOvrLed	Ledenrekeningen (langlopend)
BFvaOvrLedLe1	Ledenrekeningen 1 (langlopend)
BFvaOvrLedLe2	Ledenrekeningen 2 (langlopend)
BFvaOvrLedLe3	Ledenrekeningen 3 (langlopend)
BFvaOvrLvl	Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend)
BFvaOvrLvlLi1	Vorderingen op lid 1
BFvaOvrLvlLi2	Vorderingen op lid 2
BFvaOvrLvlLi3	Vorderingen op lid 3
BFvaOvrLvlLi4	Vorderingen op lid 4
BFvaOvrLvlLi5	Vorderingen op lid 5
BFvaOvrOvl	Overige financiële vaste activa(langlopend)
BFvaOvrOvlOv1	Overige vordering 1 (langlopend)
BFvaOvrOvlOv2	Overige vordering 2 (langlopend)
BFvaOvrOvlOv3	Overige vordering 3 (langlopend)
BFvaOvrTsl	Te vorderen subsidies (langlopend)
BFvaOvrTslTs1	Te vorderen subsidie 1 (langlopend)
BFvaOvrTslTs2	Te vorderen subsidie 2 (langlopend)
BFvaOvrTslTs3	Te vorderen subsidie 3 (langlopend)
BFvaOvrVgb	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gew ezen bestuurders (langlopend)
BFvaOvrVgbBe1	Vorderingen op gew ezen bestuurders 1
BFvaOvrVgbBe2	Vorderingen op gew ezen bestuurders 2
BFvaOvrVgbBe3	Vorderingen op gew ezen bestuurders 3
BFvaOvrVgbBe4	Vorderingen op gew ezen bestuurders 4
BFvaOvrVgbBe5	Vorderingen op gew ezen bestuurders 5
BFvaOvrVgc	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gew ezen commissarissen (langlopend)
BFvaOvrVgcCo1	Vorderingen op gew ezen commissaris 1
BFvaOvrVgcCo2	Vorderingen op gew ezen commissaris 2
BFvaOvrVgcCo3	Vorderingen op gew ezen commissaris 3
BFvaOvrVgcCo4	Vorderingen op gew ezen commissaris 4
BFvaOvrVgcCo5	Vorderingen op gew ezen commissaris 5
BFvaOvrVob	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend)
BFvaOvrVobBe1	Vorderingen op bestuurders 1
BFvaOvrVobBe2	Vorderingen op bestuurders 2
BFvaOvrVobBe3	Vorderingen op bestuurders 3
BFvaOvrVobBe4	Vorderingen op bestuurders 4
BFvaOvrVobBe5	Vorderingen op bestuurders 5
BFvaOvrVoc	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend)
BFvaOvrVocCo1	Vorderingen op commissaris 1
BFvaOvrVocCo2	Vorderingen op commissaris 2
BFvaOvrVocCo3	Vorderingen op commissaris 3

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaOvrVocCo4	Vorderingen op commissaris 4
BFvaOvrVocCo5	Vorderingen op commissaris 5
BFvaOvrWaa	Waarborgsommen (langlopend)
BFvaOvrWaaWb1	Waarborgsom 1 (langlopend)
BFvaOvrWaaWb2	Waarborgsom 2 (langlopend)
BFvaOvrWaaWb3	Waarborgsom 3 (langlopend)
BFvaSub	Te vorderen BWS-subsidies
BFvaSubSub	Te vorderen BWS-subsidies
BFvaVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen
BFvaVogCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaVogCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaVogCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVogCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaVogCaeKod	Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVogCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVogCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaVogCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaVogCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVogCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaVogCuhHer	Herw aarderingen
BFvaVogVgl	Verkrijgingsprijs
BFvaVogVglAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaVogVglAfl	Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend)
BFvaVogVglBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVogVglDda	Afstotingen
BFvaVogVglDes	Desinvesteringen
BFvaVogVglOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaVogVglOvm	Overige mutaties
BFvaVogVglVer	Investeringen
BFvaVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BFvaVopCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaVopCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaVopCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVopCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaVopCaeKod	Kortlopend deel vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVopCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVopCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaVopCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BFvaVopCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVopCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaVopCuhHer	Herw aarderingen
BFvaVopVpl	Verkrijgingsprijs
BFvaVopVplAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaVopVplAfl	Aflossingen vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BFvaVopVplBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVopVplDda	Afstotingen
BFvaVopVplDes	Desinvesteringen
BFvaVopVplOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaVopVplOvm	Overige mutaties
BFvaVopVplVer	Investeringen
BFvaVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
BFvaVovCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BFvaVovCaeAfs	Afschrijvingen
BFvaVovCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVovCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BFvaVovCaeKod	Kortlopend deel vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVovCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BFvaVovCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BFvaVovCuhAir	Aandeel in resultaat deelnemingen
BFvaVovCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVovCuhDvd	Dividend van deelnemingen
BFvaVovCuhHer	Herw aarderingen
BFvaVovVol	Verkrijgingsprijs
BFvaVovVolAdo	Bij overname verkregen activa
BFvaVovVolAfl	Aflossingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BFvaVovVolBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BFvaVovVolDda	Afstotingen
BFvaVovVolDes	Desinvesteringen
BFvaVovVolOmv	Omrekeningsverschillen
BFvaVovVolOvm	Overige mutaties
BFvaVovVolVer	Investeringen
Blva	Immateriële vaste activa
BlvaBou	Bouw claims
BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeAfs	Afschrijvingen bouw claims
BlvaBouCaeBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCaeDca	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen bouw claims

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaBouCaeTvw	Terugneming van w aardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCaeWvr	Waardeverminderingen bouw claims
BlvaBouCuh	Cumulatieve herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen bouw claims
BlvaBouCuhHer	Herw aarderingen bouw claims
BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouw claims
BlvaBouVvpAdo	Aankopen door overnames bouw claims
BlvaBouVvpBeg	Beginbalans bouw claims
BlvaBouVvpDda	Desinvesteringen door afstotingen bouw claims
BlvaBouVvpDes	Desinvesteringen bouw claims
BlvaBouVvpInv	Investeringen bouw claims
BlvaBouVvpOmv	Omrekeningsverschillen bouw claims
BlvaBouVvpOvm	Overige mutaties bouw claims
BlvaCev	Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaCevCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaCevCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaCevCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaCevCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaCevCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaCevCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaCevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaCevCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaCevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaCevCuhHer	Herw aarderingen
BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaCevVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaCevVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaCevVvpDda	Afstotingen
BlvaCevVvpDes	Desinvesteringen
BlvaCevVvpInv	Investeringen
BlvaCevVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaCevVvpOvm	Overige mutaties
BlvaGoo	Goodw ill
BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaGooCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaGooCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaGooCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaGooCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaGooCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaGooCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaGooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaGooCuhAvg	Aanpassingen van de goodw ill als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de w aarde ervan
BlvaGooCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaGooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaGooCuhHer	Herw aarderingen
BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaGooVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaGooVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaGooVvpDda	Afstotingen
BlvaGooVvpDes	Desinvesteringen
BlvaGooVvpInv	Investeringen
BlvaGooVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaGooVvpOvm	Overige mutaties
BlvaKoo	Kosten van ontw ikkeling
BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaKooCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaKooCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKooCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaKooCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKooCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKooCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaKooCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaKooCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKooCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaKooCuhHer	Herw aarderingen
BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaKooVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaKooVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKooVvpDda	Afstotingen
BlvaKooVvpDes	Desinvesteringen
BlvaKooVvpInv	Investeringen
BlvaKooVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaKooVvpOvm	Overige mutaties
BlvaKou	Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaKouCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaKouCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKouCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaKouCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKouCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaKouCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaKouCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaKouCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKouCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaKouCuhHer	Herw aarderingen
BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaKouVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaKouVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaKouVvpDda	Afstotingen
BlvaKouVvpDes	Desinvesteringen
BlvaKouVvpInv	Investeringen
BlvaKouVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaKouVvpOvm	Overige mutaties
BlvaOiv	Overige immateriële vaste activa
BlvaOivCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaOivCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaOivCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaOivCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaOivCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BlvaOivCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaOivCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaOivCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaOivCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaOivCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaOivCuhHer	Herw aarderingen
BlvaOivVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaOivVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaOivVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaOivVvpDda	Afstotingen
BlvaOivVvpDes	Desinvesteringen
BlvaOivVvpInv	Investeringen
BlvaOivVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaOivVvpOvm	Overige mutaties
BlvaVoi	Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
BlvaVoiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BlvaVoiCaeAfs	Afschrijvingen
BlvaVoiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaVoiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BlvaVoiCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BlvaVoiCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BlvaVoiCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BlvaVoiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BlvaVoiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaVoiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BlvaVoiCuhHer	Herw aarderingen
BlvaVoiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BlvaVoiVvpAdo	Bij overname verkregen activa
BlvaVoiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BlvaVoiVvpDda	Afstotingen
BlvaVoiVvpDes	Desinvesteringen
BlvaVoiVvpInv	Investeringen
BlvaVoiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BlvaVoiVvpOvm	Overige mutaties
BLas	Langlopende schulden
BLasAcl	Achtergestelde schulden
BLasAclAll	Hoofdsom
BLasAclAllAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasAclAllBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasAclAllBir	Bijschrijving rente
BLasAclAllOmv	Omrekeningsverschillen
BLasAclAllOvm	Overige mutaties
BLasAclAllToe	Aanvullend opgenomen
BLasAoe	Andere obligaties en onderhandse leningen
BLasAoeAol	Hoofdsom
BLasAoeAolAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasAoeAolBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasAoeAolBir	Bijschrijving rente
BLasAoeAolOmv	Omrekeningsverschillen
BLasAoeAolOvm	Overige mutaties
BLasAoeAolToe	Aanvullend opgenomen
BLasBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen
BLasBepBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend)
BLasCol	Converteerbare leningen
BLasColCll	Hoofdsom
BLasColCllAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasColCllBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasColCllBir	Bijschrijving rente
BLasColCllOmv	Omrekeningsverschillen
BLasColCllOvm	Overige mutaties
BLasColCllToe	Aanvullend opgenomen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasFlv	Financiële lease verplichtingen
BLasFlvFlv	Hoofdsom
BLasFlvFlvAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasFlvFlvBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasFlvFlvBir	Bijschrijving rente
BLasFlvFlvOmv	Omrekeningsverschillen
BLasFlvFlvOvm	Overige mutaties
BLasFlvFlvToe	Aanvullend opgenomen
BLasNeg	Negatieve goodw ill
BLasNegBrw	Bruto w aarde
BLasNegBrw Aag	Aanpassing als gevolg van later geïdentificeerde activa en passiva en veranderingen in de w aarde ervan
BLasNegBrw Aao	Aanvullend opgenomen
BLasNegBrw Aga	Afboeking als gevolg van afstotingen
BLasNegBrw Beg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasNegBrw Ovm	Overige mutaties bruto w aarde negatieve goodw ill
BLasNegCbd	Cumulatief bedrag die ten gunste van de w inst- en verliesrekening is gebracht
BLasNegCbdBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasNegCbdTgv	Ten gunste van w inst- en verliesrekening gebracht
BLasNegCbdVtg	Vrijval ten gunste van w inst- en verliesrekening, geen betrekking op toekomstige resultaten
BLasOls	Overige schulden
BLasOlsOsl	Overige schulden (langlopend)
BLasOvp	Overlopende passiva
BLasOvpOvp	Overlopende passiva (langlopend)
BLasSag	Schulden aan groepsmaatschappijen
BLasSagAfl	Aflossingen
BLasSagAflAfl	Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)
BLasSagAflAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSagAflBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSagAflTer	Terugboekingen
BLasSagHoo	Hoofdsom
BLasSagHooAao	Aanvullend opgenomen
BLasSagHooBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSagHooBir	Bijschrijving rente
BLasSagHooOmr	Omrekeningsverschillen
BLasSagHooOvm	Overige mutaties
BLasSak	Schulden aan kredietinstellingen
BLasSakFvl	Financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAfl	Aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlAvp	Aflossingsverplichtingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlBeg	Beginbalans financieringen van kredietinstellingen (langlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSakFvlHoo	Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOmv	Omrekeningsverschillen financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlOvm	Overige mutaties financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakFvlToe	Toename financieringen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvl	Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAfl	Aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlAvp	Aflossingsverplichtingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlBeg	Beginbalans hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlHoo	Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOmv	Omrekeningsverschillen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlOvm	Overige mutaties hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakHvlToe	Toename hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvl	Leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAfl	Aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlAvp	Aflossingsverplichtingen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlBeg	Beginbalans leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlHoo	Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOmv	Omrekeningsverschillen leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlOvm	Overige mutaties leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakLvlToe	Toename leningen van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakOvl	Overige schulden aan kredietinstellingen
BLasSakOvlAfl	Aflossingen overige schulden van kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakOvlAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSakOvlBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSakOvlHoo	Hoofdsom overi schulden aan kredietinstellingen (langlopend)
BLasSakOvlToe	Aanvullend opgenomen
BLasSal	Schulden aan leveranciers en handelskredieten
BLasSalSal	Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)
BLasSao	Schulden aan overige verbonden maatschappijen
BLasSaoAfl	Aflossingen
BLasSaoAflAfl	Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend)
BLasSaoAflAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSaoAflBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSaoAflTer	Terugboekingen
BLasSaoHoo	Hoofdsom
BLasSaoHooAao	Aanvullend opgenomen
BLasSaoHooBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSaoHooBir	Bijschrijving rente
BLasSaoHooOmr	Omrekeningsverschillen
BLasSaoHooOvm	Overige mutaties
BLasSap	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLasSapAfl	Aflossingen
BLasSapAflAfl	Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (langlopend)
BLasSapAflAvp	Aflossingsverplichting (overboeking naar kortlopend)
BLasSapAflBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSapAflTer	Terugboekingen
BLasSapHoo	Hoofdsom
BLasSapHooAao	Aanvullend opgenomen
BLasSapHooBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BLasSapHooBir	Bijschrijving rente
BLasSapHooOmr	Omrekeningsverschillen
BLasSapHooOvm	Overige mutaties
BLasSoh	Schulden aan overheid (langlopend)
BLasSohSoh	Schulden aan overheid (langlopend)
BLasStz	Schulden ter zake van pensioenen
BLasStzStz	Schulden ter zake van pensioenen (langlopend)
BLasSuh	Schulden uit hoofde van belastingen
BLasSuhSuh	Schulden uit hoofde van belastingen
BLasTbw	Te betalen w issels en cheques
BLasTbw Tbw	Te betalen w issels en cheques (langlopend)
BLasVhz	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden (langlopend)
BLasVhzVhz	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BLasVob	Vooruit ontvangen op bestellingen
BLasVobVob	Vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
BLim	Liquide middelen
BLimBan	Tegoeden op bankgirorekeningen
BLimBanBel	Beleggingsrekening
BLimBanDep	Depositorekening
BLimBanDrk	Depotrekening
BLimBanGrb	G-rekening
BLimBanInb	Internetrekening
BLimBanRba	Rekening-courant bank
BLimBanRbaBg1	Rekening-courant bank groep 1
BLimBanRbaBg2	Rekening-courant bank groep 2
BLimBanRbaBg3	Rekening-courant bank groep 3
BLimBanRbaBg4	Rekening-courant bank groep 4
BLimBanRbaBg5	Rekening-courant bank groep 5
BLimKas	Kasmiddelen
BLimKasKas	Kas
BLimKasKlk	Kleine kas
BLimKru	Kruisposten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BLimKruCra	Creditcard afrekening
BLimKruPlb	PIN betalingen
BLimKruSto	Stortingen onderweg
BLimKruWec	Wissels en cheques
BMva	Materiële vaste activa
BMvaBeg	Bedrijfsgebouwen
BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaBegCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaBegCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBegCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaBegCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaBegCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaBegCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaBegCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaBegCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBegCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaBegCuhHer	Herwaarderingen
BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaBegVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaBegVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBegVvpDda	Afstotingen
BMvaBegVvpDes	Desinvesteringen
BMvaBegVvplie	Investeringen
BMvaBegVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaBegVvpOve	Overboekingen
BMvaBegVvpOvm	Overige mutaties
BMvaBei	Inventaris
BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaBeiCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaBeiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBeiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaBeiCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaBeiCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaBeiCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaBeiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaBeiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaBeiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaBeiCuhHer	Herwaarderingen
BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaBeiVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaBeiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaBeiVvpDda	Afstotingen
BMvaBeiVvpDes	Desinvesteringen
BMvaBeiVvpIna	Investeringen
BMvaBeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaBeiVvpOve	Overboekingen
BMvaBeiVvpOvm	Overige mutaties
BMvaGeb	Gebruiksvee
BMvaGebCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaGebCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaGebCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaGebCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaGebCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaGebCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaGebCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaGebCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaGebCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaGebCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaGebCuhHer	Herw aarderingen
BMvaGebVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaGebVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaGebVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaGebVvpDda	Afstotingen
BMvaGebVvpDes	Desinvesteringen
BMvaGebVvpIna	Investeringen
BMvaGebVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaGebVvpOve	Overboekingen
BMvaGebVvpOvm	Overige mutaties
BMvaHuu	Huurdersinvesteringen
BMvaHuuCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaHuuCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaHuuCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaHuuCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaHuuCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaHuuCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaHuuCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaHuuCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaHuuCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaHuuCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaHuuCuhHer	Herw aarderingen
BMvaHuuVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaHuuVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaHuuVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaHuuVvpDda	Afstotingen
BMvaHuuVvpDes	Desinvesteringen
BMvaHuuVvpIna	Investeringen
BMvaHuuVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaHuuVvpOve	Overboekingen
BMvaHuuVvpOvm	Overige mutaties
BMvaMei	Machines en installaties
BMvaMeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaMeiCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaMeiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMeiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaMeiCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMeiCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMeiCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaMeiCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaMeiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMeiCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaMeiCuhHer	Herw aarderingen
BMvaMeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaMeiVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaMeiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMeiVvpDda	Afstotingen
BMvaMeiVvpDes	Desinvesteringen
BMvaMeiVvpIna	Investeringen
BMvaMeiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaMeiVvpOve	Overboekingen
BMvaMeiVvpOvm	Overige mutaties
BMvaMep	Meerjaren plantopstand
BMvaMepCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaMepCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaMepCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMepCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaMepCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMepCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaMepCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaMepCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaMepCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMepCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaMepCuhHer	Herw aarderingen
BMvaMepVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaMepVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaMepVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaMepVvpDda	Afstotingen
BMvaMepVvpDes	Desinvesteringen
BMvaMepVvpIna	Investeringen
BMvaMepVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaMepVvpOve	Overboekingen
BMvaMepVvpOvm	Overige mutaties
BMvaNad	Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
BMvaNadCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaNadCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaNadCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaNadCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaNadCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaNadCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaNadCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaNadCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaNadCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaNadCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaNadCuhHer	Herw aarderingen
BMvaNadVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaNadVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaNadVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaNadVvpDda	Afstotingen
BMvaNadVvpDes	Desinvesteringen
BMvaNadVvpIna	Investeringen
BMvaNadVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaNadVvpOve	Overboekingen
BMvaNadVvpOvm	Overige mutaties
BMvaObe	Andere vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObeCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaObeCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaObeCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaObeCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaObeCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaObeCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaObeCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaObeCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaObeCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaObeCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaObeCuhHer	Herw aarderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaObeVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaObeVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaObeVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaObeVvpDda	Afstotingen
BMvaObeVvpDes	Desinvesteringen
BMvaObeVvpIna	Investeringen
BMvaObeVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaObeVvpOve	Overboekingen
BMvaObeVvpOvm	Overige mutaties
BMvaSch	Schepen
BMvaSchCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaSchCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaSchCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSchCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaSchCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaSchCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaSchCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaSchCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaSchCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSchCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaSchCuhHer	Herwaarderingen
BMvaSchVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaSchVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaSchVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSchVvpDda	Afstotingen
BMvaSchVvpDes	Desinvesteringen
BMvaSchVvpIna	Investeringen
BMvaSchVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaSchVvpOve	Overboekingen
BMvaSchVvpOvm	Overige mutaties
BMvaSvi	Vastgoedbeleggingen in exploitatie
BMvaSviCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaSviCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaSviCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSviCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaSviCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaSviCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaSviCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaSviCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSviCuhRaw	Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële waarde
BMvaSviVvp	Kostprijs

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaSviVvpAdo	Investeringen door overnames
BMvaSviVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaSviVvpDes	Desinvesteringen
BMvaSviVvpIna	Initiële verkrijgingen
BMvaSviVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaSviVvpOve	Overboekingen
BMvaSviVvpOvm	Overige mutaties
BMvaSviVvpUne	Uitgaven na eerste w aardering
BMvaTer	Terreinen
BMvaTerCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaTerCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaTerCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTerCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaTerCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTerCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTerCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaTerCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaTerCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTerCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaTerCuhHer	Herw aarderingen
BMvaTerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaTerVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaTerVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTerVvpDda	Afstotingen
BMvaTerVvpDes	Desinvesteringen
BMvaTerVvpIna	Investeringen
BMvaTerVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaTerVvpOve	Overboekingen
BMvaTerVvpOvm	Overige mutaties
BMvaTev	Automobielen en overige transportmiddelen
BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaTevCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaTevCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTevCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaTevCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTevCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaTevCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaTevCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaTevCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTevCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaTevCuhHer	Herw aarderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaTevVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaTevVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaTevVvpDda	Afstotingen
BMvaTevVvpDes	Desinvesteringen
BMvaTevVvpIna	Investeringen
BMvaTevVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaTevVvpOve	Overboekingen
BMvaTevVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVbi	Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
BMvaVbiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaVbiCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVbiCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVbiCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVbiCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaVbiCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaVbiCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaVbiCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaVbiCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVbiCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaVbiCuhHer	Herwaarderingen
BMvaVbiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVbiVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaVbiVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVbiVvpDda	Afstotingen
BMvaVbiVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVbiVvpIna	Investeringen
BMvaVbiVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVbiVvpOve	Overboekingen
BMvaVbiVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVer	Verbouwingen
BMvaVerCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaVerCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVerCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVerCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVerCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaVerCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaVerCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaVerCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaVerCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVerCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVerCuhHer	Herw aarderingen
BMvaVerVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVerVvpAdo	Verw ervingen via fusies en overnames
BMvaVerVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVerVvpDda	Afstotingen
BMvaVerVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVerVvpIna	Investeringen
BMvaVerVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVerVvpOve	Overboekingen
BMvaVerVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVio	Vastgoedbeleggingen in ontw ikkeling
BMvaVioCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaVioCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVioCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVioCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVioCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVioCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVioCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaVioCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVioCuhRaw	Resultaat als gevolg van aanpassingen van de reële w aarde
BMvaVioVvp	Kostprijs
BMvaVioVvpAdo	Investeringen door overnames
BMvaVioVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVioVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVioVvpIna	Initiële verkrijgingen
BMvaVioVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVioVvpOve	Overboekingen
BMvaVioVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVioVvpUne	Uitgaven na eerste w aardering
BMvaVli	Vliegtuigen
BMvaVliCae	Cumulatieve afschrijvingen en w aardeverminderingen
BMvaVliCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVliCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVliCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVliCaeTvw	Terugneming van bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVliCaeWvr	Bijzondere w aardeverminderingen
BMvaVliCuh	Cumulatieve herw aarderingen
BMvaVliCuhAfh	Afschrijving herw aarderingen
BMvaVliCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVliCuhDeh	Desinvestering herw aarderingen
BMvaVliCuhHer	Herw aarderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BMvaVliVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVliVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaVliVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVliVvpDda	Afstotingen
BMvaVliVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVliVvpIna	Investeringen
BMvaVliVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVliVvpOve	Overboekingen
BMvaVliVvpOvm	Overige mutaties
BMvaVmv	Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
BMvaVmvCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
BMvaVmvCaeAfs	Afschrijvingen
BMvaVmvCaeBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVmvCaeDca	Afschrijving op desinvesteringen
BMvaVmvCaeTvw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen
BMvaVmvCaeWvr	Bijzondere waardeverminderingen
BMvaVmvCuh	Cumulatieve herwaarderingen
BMvaVmvCuhAfh	Afschrijving herwaarderingen
BMvaVmvCuhBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVmvCuhDeh	Desinvestering herwaarderingen
BMvaVmvCuhHer	Herwaarderingen
BMvaVmvVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaVmvVvpAdo	Verwervingen via fusies en overnames
BMvaVmvVvpBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BMvaVmvVvpDda	Afstotingen
BMvaVmvVvpDes	Desinvesteringen
BMvaVmvVvpIna	Investeringen
BMvaVmvVvpOmv	Omrekeningsverschillen
BMvaVmvVvpOve	Overboekingen
BMvaVmvVvpOvm	Overige mutaties
BPro	Onderhanden projecten (activa)
BProOnp	Onderhanden projecten in opdracht van derden
BProOnpGet	Gefactureerde termijnen
BProOnpGetBeg	Beginbalans gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBma	Belast met algemeen tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmn	Belast met nultarief of niet belast gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmo	Belast met overige tarieven gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetBmv	Belast met verlaagd tarief gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetLdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetLii	Installatie in landen binnen EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetLiu	Installatie in landen buiten EU gefactureerde termijnen onderhanden projecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BProOnpGetNbw	Niet belast w egens heffing verlegd gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOpw	Opgeleverde w erken gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGetOvm	Overige mutaties gefactureerde termijnen onderhanden projecten
BProOnpGkn	Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten
BProOnpGknAie	Afschrijving installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknAko	Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknArk	Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknBeg	Beginbalans geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCon	Constructiematerialen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknCvd	Claims van derden geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGeh	Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknGet	Grond en terreinen geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHeg	Herstellings- en garantiew erken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknHvi	Huur van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknLbe	Incidentele baten en lasten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknLdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOet	Ontw erp en technische assistentie geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOnd	Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOpw	Opgeleverde w erken geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvh	Overheadkosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknOvm	Overige mutaties geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknRst	Rentekosten schulden tijdens vervaardiging geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknTvi	Transport van installaties en uitrusting geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknVez	Verzekeringskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpGknWin	Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten
BProOnpOpi	Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen
BProOnpOpo	Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten
BProOnpOpv	Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten
BProOnpVzv	Voorziening verliezen
BProOnpVzvBeg	Beginbalans voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvLdb	Interne doorbelastingen binnen fiscale eenheid voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOnt	Onttrekking voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOpw	Opgeleverde w erken voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvOvm	Overige mutaties voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvToe	Toename voorziening verliezen onderhanden projecten
BProOnpVzvVri	Vrijval voorziening verliezen onderhanden projecten
BSch	Kortlopende schulden
BSchAos	Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen
BSchAosAos	Aflossingsverplichtingen
BSchAosFvk	Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchAosHvk	Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchAosLvk	Leningen van kredietinstellingen (kortlopend)
BSchBep	Belastingen en premies sociale verzekeringen
BSchBepBtw	Te betalen Omzetbelasting
BSchBepLhe	Te betalen Loonheffing
BSchBepOvb	Overige belastingen
BSchBepOvbBgd	Belastingen op verkochte goederen en diensten uitgezonderd BTW
BSchBepOvbBib	Binnenlandse belastingen
BSchBepOvbBut	Buitenlandse belastingen
BSchBepOvbGbe	Gemeentelijke belastingen
BSchBepOvbOvb	Te betalen overige belastingen
BSchBepOvbPrb	Provinciale belastingen
BSchBepOvbTdb	Te betalen Dividendbelasting
BSchBepVpb	Te betalen Vennootschapsbelasting
BSchBtwAtdAfo	Afgedragen omzetbelasting
BSchBtwAtdBeg	Beginbalans af te dragen omzetbelasting
BSchBtwAtdNah	Naheffingsaanslagen omzetbelasting
BSchBtwAtdOla	Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief
BSchBtwAtdOlb	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU
BSchBtwAtdOlo	Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven
BSchBtwAtdOlu	Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
BSchBtwAtdOlv	Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief
BSchBtwAtdOlw	Omzetbelasting leveringen/diensten w aarbij heffing is verlegd
BSchBtwAtdOop	Omzetbelasting over privégebruik
BSchBtwAtdOvm	Overige mutaties omzetbelasting
BSchBtwAtdSda	Schatting deze aangifte
BSchBtwAtdSva	Schatting vorige aangifte(n)
BSchBtwAtdVoo	Voorbelasting
BSchBtwAtdVvd	Vermindering volgens de kleineondernemersregeling
BSchCre	Schulden aan leveranciers en handelskredieten
BSchCreHac	Handelscrediteuren nominaal
BSchCreHci	Handelscrediteuren intercompany
BSchCreKcr	Kostencrediteuren
BSchCreVbk	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchFlk	Kortlopende financiële lease verplichtingen
BSchFlkFlk	Financiële lease verplichtingen
BSchKol	Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen
BSchKolAlk	Achtergestelde schulden
BSchKolAok	Andere obligaties en onderhandse leningen
BSchKolClk	Converteerbare leningen
BSchLheAfbAal	Aangifte loonheffing

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchLheAfbAlh	Afgedragen Loonheffing
BSchLheAfbBeg	Beginbalans af te dragen loonheffing
BSchLheAfbNah	Naheffingsaanslagen loonheffing
BSchLheAfbOvm	Overige mutaties loonheffing
BSchOpa	Overlopende passiva
BSchOpaNaa	Nog te betalen accountants- en advieskosten
BSchOpaNad	Nog te betalen administratiekosten
BSchOpaNak	Nog te betalen autokosten
BSchOpaNas	Nog te betalen assurantiekosten
BSchOpaNbh	Nog te betalen huren
BSchOpaNbi	Nog te betalen bijdragen
BSchOpaNee	Nog te betalen exploitatie- en machinekosten
BSchOpaNhv	Nog te betalen huisvestingskosten
BSchOpaNkf	Nog te betalen kosten fondsenw erving
BSchOpaNkk	Nog te betalen kantoorkosten
BSchOpaNok	Nog te betalen organisatiekosten
BSchOpaNom	Nog te betalen omzetbonificaties
BSchOpaNpe	Nog te betalen personeelskosten
BSchOpaNpr	Nog te betalen provisies
BSchOpaNtb	Nog te betalen andere kosten
BSchOpaNtk	Nog te betalen transportkosten
BSchOpaNto	Nog te ontvangen facturen
BSchOpaNve	Nog te betalen vergoedingen
BSchOpaNvk	Nog te betalen verkoopkosten
BSchOpaOop	Overige overlopende activa
BSchOpaTbr	Overige te betalen rente
BSchOpaVor	Overige vooruitontvangen rente
BSchOpp	Onderhanden projecten (passiva) overige schulden
BSchOppOpp	Onderhanden projecten (passiva)
BSchOvs	Overige schulden
BSchOvsGif	Giftenverplichtingen
BSchOvsLed	Ledenrekeningen
BSchOvsOvi	Overige verplichtingen inzake personeel
BSchOvsOvs	Overige schulden
BSchOvsRcb	Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)
BSchOvsRcbRb1	Rekening-courant bestuurder 1
BSchOvsRcbRb2	Rekening-courant bestuurder 2
BSchOvsRcbRb3	Rekening-courant bestuurder 3
BSchOvsRcbRb4	Rekening-courant bestuurder 4
BSchOvsRcbRb5	Rekening-courant bestuurder 5
BSchOvsRcc	Rekening-courant commissarissen (Kortlopend)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchOvsRccRc1	Rekening-courant commissaris 1
BSchOvsRccRc2	Rekening-courant commissaris 2
BSchOvsRccRc3	Rekening-courant commissaris 3
BSchOvsRccRc4	Rekening-courant commissaris 4
BSchOvsRccRc5	Rekening-courant commissaris 5
BSchOvsRco	Rekening-courant overigen (Kortlopend)
BSchOvsRcoRo1	Rekening-courant overige 1
BSchOvsRcoRo2	Rekening-courant overige 2
BSchOvsRcoRo3	Rekening-courant overige 3
BSchOvsRcoRo4	Rekening-courant overige 4
BSchOvsRcoRo5	Rekening-courant overige 5
BSchOvsSaa	Schulden aan aandeelhouders
BSchOvsSaaRa1	Rekening-courant aandeelhouder 1
BSchOvsSaaRa2	Rekening-courant aandeelhouder 2
BSchOvsSaaRa3	Rekening-courant aandeelhouder 3
BSchOvsSaaRa4	Rekening-courant aandeelhouder 4
BSchOvsSaaRa5	Rekening-courant aandeelhouder 5
BSchOvsStp	Te betalen pensioenpremies
BSchOvsSuv	Terugbetaling subsidies
BSchOvsTbd	Te betalen dividenduitkeringen
BSchOvsVpo	Verplichtingen aan overheid
BSchOvsVvv	Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorw aarden
BSchOvsWaa	Waarborgsommen
BSchSag	Schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg1	Schuld aan groepsmaatschappij 1
BSchSagSg1Klg	Kortlopend deel van langlopende schuld aan groepsmaatschappij 1
BSchSagSg1Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 1
BSchSagSg1Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg2	Schuld aan groepsmaatschappij 2
BSchSagSg2Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg2Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 2
BSchSagSg2Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg3	Schuld aan groepsmaatschappij 3
BSchSagSg3Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg3Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 3
BSchSagSg3Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg4	Schuld aan groepsmaatschappij 4
BSchSagSg4Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg4Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 4
BSchSagSg4Tbr	Te betalen rente
BSchSagSg5	Schuld aan groepsmaatschappij 5

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchSagSg5Klg	Kortlopend deel van langlopende schulden aan groepsmaatschappijen
BSchSagSg5Rbg	Rekening-courant bij groepsmaatschappij 5
BSchSagSg5Tbr	Te betalen rente
BSchSak	Schulden aan kredietinstellingen
BSchSakRba	Rekening-courant bij kredietinstellingen
BSchSakRbaBg1	Rekening-courant bank groep 1
BSchSakRbaBg2	Rekening-courant bank groep 2
BSchSakRbaBg3	Rekening-courant bank groep 3
BSchSakRbaBg4	Rekening-courant bank groep 4
BSchSakRbaBg5	Rekening-courant bank groep 5
BSchSal	Salarisverw erking
BSchSalBls	Bruto lonen en salarissen
BSchSalNet	Netto lonen
BSchSalOna	Overige netto-afdrachten
BSchSalOrn	Overige reserveringen
BSchSalPer	Personeelsfonds
BSchSalPsv	Premies sociale verzekeringen
BSchSalTan	Tantièmes
BSchSalTbv	Reservering vakantiedagen
BSchSalTvg	Te betalen vakantiebijslag
BSchSalVab	Vakantiebonnen
BSchSalVpe	Voorschotten personeel
BSchSao	Schulden aan overige verbonden maatschappijen
BSchSaoSo1	Schuld aan overige verbonden maatschappij 1
BSchSaoSo1Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 1
BSchSaoSo1Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 1
BSchSaoSo1Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo2	Schuld aan overige verbonden maatschappij 2
BSchSaoSo2Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 2
BSchSaoSo2Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 2
BSchSaoSo2Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo3	Schuld aan overige verbonden maatschappij 3
BSchSaoSo3Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 3
BSchSaoSo3Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 3
BSchSaoSo3Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo4	Schuld aan overige verbonden maatschappij 4
BSchSaoSo4Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 4
BSchSaoSo4Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 4
BSchSaoSo4Tbr	Te betalen rente
BSchSaoSo5	Schuld aan overige verbonden maatschappij 5
BSchSaoSo5Klo	Kortlopend deel van langlopende schuld aan overige verbonden maatschappij 5

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchSaoSo5Rbo	Rekening-courant bij overige verbonden maatschappij 5
BSchSaoSo5Tbr	Te betalen rente
BSchSap	Schulden aan participanten en aan maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen
BSchSapSp1	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1
BSchSapSp1Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1
BSchSapSp1Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1
BSchSapSp1Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp2	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2
BSchSapSp2Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2
BSchSapSp2Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2
BSchSapSp2Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp3	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3
BSchSapSp3Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3
BSchSapSp3Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3
BSchSapSp3Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp4	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4
BSchSapSp4Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4
BSchSapSp4Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4
BSchSapSp4Tbr	Te betalen rente
BSchSapSp5	Schulden aan participant en aan maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5
BSchSapSp5Klp	Kortlopend deel van langlopende schuld aan participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5
BSchSapSp5Rbp	Rekening-courant bij participant en maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5
BSchSapSp5Tbr	Te betalen rente
BSchShb	Schulden uit hoofde van belasting naar de w inst
BSchShbShb	Schulden uit hoofde van belasting naar de w inst
BSchStz	Schulden ter zake van pensioenen
BSchStzPen	Te betalen pensioenuitkeringen
BSchTbw	Te betalen w issels en cheques
BSchTbw Avp	Aflossingsverplichtingen
BSchTbw Ovs	Overige schulden
BSchTbw Tbr	Te betalen rente
BSchTus	Tussenrekeningen
BSchTusTbt	Tussenrekeningen betalingen
BSchTusTdv	Tussenrekeningen dienstverlening
BSchTusTin	Tussenrekeningen inkopen
BSchTusTon	Tussenrekeningen ontvangsten
BSchTusTov	Tussenrekeningen overig
BSchTusTpj	Tussenrekeningen projecten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BSchTusTpr	Tussenrekeningen productie
BSchTusTsa	Tussenrekeningen salarissen
BSchTusTvk	Tussenrekeningen verkopen
BSchTusTvr	Tussenrekening voorraden
BSchVob	Vooruit ontvangen op bestellingen
BSchVobVgf	Vooruitgezonden facturen
BSchVobVob	Vooruitontvangen op bestellingen
BSchVpbAtvAav	Aangifte vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAfv	Afgedragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvAgv	Aanslag vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvBeg	Beginbalans af te dragen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvNah	Naheffingsaanslagen vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvOvm	Overige mutaties vennootschapsbelasting
BSchVpbAtvTvv	Te verrekenen vennootschapsbelasting
BVas	Vastgoedbeleggingen
BVor	Vorderingen
BVorDeb	Vorderingen op handelsdebiteuren
BVorDebHad	Handelsdebiteuren nominaal
BVorDebHdb	Huurdebiteuren
BVorDebHdi	Handelsdebiteuren intercompany
BVorDebVdd	Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren
BVorLbv	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorLbvBlk	Latente belastingvorderingen (kortlopend)
BVorLbvCba	Te verrekenen met verliezen uit het verleden
BVorLbvCfo	Te verrekenen met toekomstige verliezen
BVorOva	Overlopende activa
BVorOvaNob	Nog te ontvangen bijdragen
BVorOvaNoo	Nog te ontvangen omzetbonificaties
BVorOvaNov	Nog te ontvangen vergoedingen
BVorOvaNtf	Nog te factureren of nog te verzenden facturen
BVorOvaNth	Nog te ontvangen huren
BVorOvaNtp	Nog te ontvangen provisies
BVorOvaOoa	Overige overlopende activa
BVorOvaTor	Te ontvangen rente
BVorOvaVae	Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten
BVorOvaVak	Vooruitbetaalde autokosten
BVorOvaVan	Vooruitbetaalde andere kosten
BVorOvaVas	Vooruitbetaalde assurantiekosten
BVorOvaVbr	Vooruitbetaalde rente
BVorOvaVbs	Vooruitverzonden op bestellingen
BVorOvaVem	Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvaVkf	Vooruitbetaalde kosten fondsenw erving
BVorOvaVoa	Vooruitbetaalde administratiekosten
BVorOvaVof	Vooruitbetaalde facturen
BVorOvaVoh	Vooruitbetaalde huisvestingskosten
BVorOvaVok	Vooruitbetaalde kantoorkosten
BVorOvaVoo	Vooruitbetaalde organisatiekosten
BVorOvaVop	Vooruitbetaalde personeelskosten
BVorOvaVov	Vooruitbetaalde verkoopkosten
BVorOvaVtr	Vooruitbetaalde transportkosten
BVorOvr	Overige vorderingen
BVorOvrLek	Ledenrekeningen
BVorOvrLvb	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gew ezen bestuurders
BVorOvrLvc	Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gew ezen commissaris-sen
BVorOvrOvk	Overige vorderingen
BVorOvrRca	Rekening-courant overigen
BVorOvrRcaRa1	Rekening-courant aandeelhouder 1
BVorOvrRcaRa2	Rekening-courant aandeelhouder 2
BVorOvrRcaRa3	Rekening-courant aandeelhouder 3
BVorOvrRcaRa4	Rekening-courant aandeelhouder 4
BVorOvrRcaRa5	Rekening-courant aandeelhouder 5
BVorOvrRcb	Rekening-courant bestuurders
BVorOvrRcbRb1	Rekening-courant bestuurder 1
BVorOvrRcbRb2	Rekening-courant bestuurder 2
BVorOvrRcbRb3	Rekening-courant bestuurder 3
BVorOvrRcbRb4	Rekening-courant bestuurder 4
BVorOvrRcbRb5	Rekening-courant bestuurder 5
BVorOvrRcc	Rekening-courant commissarissen
BVorOvrRccRc1	Rekening-courant commissaris 1
BVorOvrRccRc2	Rekening-courant commissaris 2
BVorOvrRccRc3	Rekening-courant commissaris 3
BVorOvrRccRc4	Rekening-courant commissaris 4
BVorOvrRccRc5	Rekening-courant commissaris 5
BVorOvrRco	Rekening-courant overigen
BVorOvrRcoRo1	Rekening-courant overige 1
BVorOvrRcoRo2	Rekening-courant overige 2
BVorOvrRcoRo3	Rekening-courant overige 3
BVorOvrRcoRo4	Rekening-courant overige 4
BVorOvrRcoRo5	Rekening-courant overige 5
BVorOvrTvo	Te vorderen overige rente
BVorOvrTvr	Te vorderen rente lening

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorOvrVrb	Vooruitbetalingen
BVorOvrWbs	Waarborgsommen
BVorTsk	Te vorderen subsidies
BVorTskTls	Te vorderen loonsubsidie
BVorTskTos	Te vorderen overheidssubsidies
BVorTskTvs	Te vorderen overige subsidies
BVorTus	Tussenrekeningen
BVorTusTbt	Tussenrekeningen betalingen
BVorTusTdv	Tussenrekeningen dienstverlening
BVorTusTin	Tussenrekeningen inkopen
BVorTusTon	Tussenrekeningen ontvangsten
BVorTusTov	Tussenrekeningen overig
BVorTusTpj	Tussenrekeningen projecten
BVorTusTpr	Tussenrekeningen productie
BVorTusTsa	Tussenrekeningen salarissen
BVorTusTvk	Tussenrekeningen verkopen
BVorTusTvr	Tussenrekening voorraden
BVorVao	Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
BVorVaoNtv	Nog te verrichten stortingen op aandelen
BVorVaoVuh	Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend)
BVorVbk	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorVbkInd	Ingehouden dividendbelasting
BVorVbkTtb	Terug te vorderen overige belastingen
BVorVbkTtv	Terug te vorderen Dividendbelasting
BVorVbkTvl	Terug te vorderen Loonheffing
BVorVbkTvo	Terug te vorderen Omzetbelasting
BVorVbkTvoToi	Terug te ontvangen binnenlandse omzetbelasting
BVorVbkTvoTou	Terug te ontvangen buitenlandse omzetbelasting
BVorVbkTvv	Terug te vorderen Vennootschapsbelasting
BVorVbkVbk	Vorderingen uit hoofde van belastingen
BVorVog	Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
BVorVogVg1	Vordering / lening groepsmaatschappij 1
BVorVogVg1Afl	Aflossing leningen u/g
BVorVogVg1Hoo	Saldo hoofdsom lening u/g
BVorVogVg1Tvr	Te vorderen rente leningen u/g
BVorVogVr1	Rekening-courant groepsmaatschappij 1
BVorVogVr1Cwv	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVogVr1Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr1Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr1Rec	Rekening courant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVogVr1Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr1Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr2	Rekening-courant groepsmaatschappij 2
BVorVogVr2Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVogVr2Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr2Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr2Rec	Rekening courant
BVorVogVr2Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr2Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr3	Rekening-courant groepsmaatschappij 3
BVorVogVr3Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVogVr3Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr3Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr3Rec	Rekening courant
BVorVogVr3Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr3Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr4	Rekening-courant groepsmaatschappij 4
BVorVogVr4Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVogVr4Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr4Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr4Rec	Rekening courant
BVorVogVr4Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr4Wve	Waardeveranderingen
BVorVogVr5	Rekening-courant groepsmaatschappij 5
BVorVogVr5Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVogVr5Doo	Doorbelastingen
BVorVogVr5Ovm	Overige mutaties
BVorVogVr5Rec	Rekening courant
BVorVogVr5Tvd	Te vorderen dividend
BVorVogVr5Wve	Waardeveranderingen
BVorVop	Vorderingen op participanten en op maatschappijen w aarin w ordt deelgenomen (kortlopend)
BVorVopVo1	Vordering / lening participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1
BVorVopVo1Afl	Aflossing leningen u/g
BVorVopVo1Hoo	Saldo hoofdsom lening u/g
BVorVopVo1Tvr	Te vorderen rente leningen u/g
BVorVopVr1	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 1 (kortlopend)
BVorVopVr1Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr1Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr1Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr1Rec	Rekening courant
BVorVopVr1Tvd	Te vorderen dividend

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVopVr1Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr2	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 2 (kortlopend)
BVorVopVr2Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr2Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr2Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr2Rec	Rekening courant
BVorVopVr2Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr2Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr3	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 3 (kortlopend)
BVorVopVr3Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr3Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr3Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr3Rec	Rekening courant
BVorVopVr3Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr3Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr4	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 4 (kortlopend)
BVorVopVr4Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr4Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr4Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr4Rec	Rekening courant
BVorVopVr4Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr4Wve	Waardeveranderingen
BVorVopVr5	Rekening-courant participant en op maatschappij w aarin w ordt deelgenomen 5 (kortlopend)
BVorVopVr5Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVopVr5Doo	Doorbelastingen
BVorVopVr5Ovm	Overige vorderingen
BVorVopVr5Rec	Rekening courant
BVorVopVr5Tvd	Te vorderen dividend
BVorVopVr5Wve	Waardeveranderingen
BVorVov	Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
BVorVovVo1	Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1
BVorVovVo1Afl	Aflossing leningen u/g
BVorVovVo1Hoo	Saldo hoofdsom lening u/g
BVorVovVo1Tvr	Te vorderen rente leningen u/g
BVorVovVr1	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1
BVorVovVr1Cw v	Cumulatieve w aardeverminderingen
BVorVovVr1Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr1Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr1Rec	Rekening courant
BVorVovVr1Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr1Wve	Waardeveranderingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVorVovVr2	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2
BVorVovVr2Cwv	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr2Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr2Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr2Rec	Rekening courant
BVorVovVr2Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr2Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr3	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3
BVorVovVr3Cwv	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr3Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr3Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr3Rec	Rekening courant
BVorVovVr3Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr3Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr4	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4
BVorVovVr4Cwv	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr4Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr4Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr4Rec	Rekening courant
BVorVovVr4Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr4Wve	Waardeveranderingen
BVorVovVr5	Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5
BVorVovVr5Cwv	Cumulatieve waardeverminderingen
BVorVovVr5Doo	Doorbelastingen
BVorVovVr5Ovm	Overige mutaties
BVorVovVr5Rec	Rekening courant
BVorVovVr5Tvd	Te vorderen dividend
BVorVovVr5Wve	Waardeveranderingen
BVorVpk	Vorderingen uit hoofde van pensioenen
BVorVpkTop	Te ontvangen pensioenuitkeringen
BVorVpkTto	Terug te ontvangen pensioenpremies
BVrd	Voorraden
BVrdEmb	Emballage
BVrdEmbHvv	Emballage, herwaardering voorraden emballage
BVrdEmbVic	Emballage, voorziening incourante emballage
BVrdEmbVoo	Emballage, bruto
BVrdGeh	Voorraad grond- en hulpstoffen
BVrdGehHvv	Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen
BVrdGehVic	Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen
BVrdGehVoo	Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto
BVrdGep	Gereed product

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrdGepHvv	Gereed product, herw aardering voorraden gereed product
BVrdGepVic	Gereed product, voorziening incourante gereed product
BVrdGepVoo	Gereed product, bruto
BVrdHal	Halffabrikaten
BVrdHalHvv	Halffabrikaten, herw aardering voorraden halffabrikaten
BVrdHalVic	Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten
BVrdHalVoo	Halffabrikaten, bruto
BVrdHan	Handelsgoederen
BVrdHanHvv	Handelsgoederen, herw aardering voorraden handelsgoederen
BVrdHanVic	Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen
BVrdHanVoo	Handelsgoederen, bruto
BVrdNig	Niet gebruiksvee
BVrdNigHvv	Herw aardering van voorraden niet gebruiksvee
BVrdNigVic	Voorziening incourant niet gebruiksvee
BVrdNigVoo	Voorraad niet gebruiksvee
BVrdOw e	Onderhanden w erk
BVrdOw eGet	Gefactureerde termijnen onderhanden w erk
BVrdOw eVoo	Onderhanden w erk, bruto
BVrdOw eVzv	Voorziening verliezen onderhanden w erk
BVrdVas	Vastgoed
BVrdVasHvv	Vastgoed, herw aardering van voorraden vastgoed
BVrdVasVbv	Vastgoed bestemd voor de verkoop
BVrdVasVic	Vastgoed, voorziening incourant vastgoed
BVrdVasVio	Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop
BVrdVrv	Vooruitbetalingen op voorraden
BVrdVrvHvv	Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herw aardering voorraden vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVic	Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden
BVrdVrvVoo	Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto
BVrz	Voorzieningen
BVrzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzArb	Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's
BVrzOvzArbBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzArbOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzArbOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzArbOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzArbToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzArbVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzGar	Garantievoorziening
BVrzOvzGarBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzGarOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzGarOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzGarOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzGarToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzGarVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzJub	Jubileumvoorziening
BVrzOvzJubBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzJubOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzJubOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzJubOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzJubToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzJubVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzOvz	Overige voorzieningen
BVrzOvzOvzBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzOvzOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzOvzOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzOvzOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzOvzToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzOvzVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVhe	Voorziening voor herstelkosten
BVrzOvzVheBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVheOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVheOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVheOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVheToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVheVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVid	Voorziening in verband met deelnemingen
BVrzOvzVidBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVidOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVidOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVidOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVidToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVidVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVir	Voorziening in verband met reorganisaties
BVrzOvzVirBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVirOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVirOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVirOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVirToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVirVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVlc	Voorziening voor verlieslatende contracten
BVrzOvzVlcBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVlcOev	Oprenting van voorzieningen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzOvzVlcOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVlcOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVlcToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVlcVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVuc	Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
BVrzOvzVucBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVucOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVucOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVucOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVucToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVucVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVvg	Voorziening voor groot onderhoud
BVrzOvzVvgBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVvgOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVvgOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVvgOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVvgToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVvgVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVvo	Voorziening voor opruiming van aanw ezige milieuvervuiling
BVrzOvzVvoBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVvoOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVvoOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVvoOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVvoToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVvoVri	Vrijval van voorziening
BVrzOvzVw p	Voorziening voor verw ijderingsverplichtingen
BVrzOvzVw pBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzOvzVw pOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzOvzVw pOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzOvzVw pOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzOvzVw pToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzOvzVw pVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvb	Voorziening voor belastingen
BVrzVvbVlb	Voorziening voor latente belastingverplichtingen
BVrzVvbVlbBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvbVlbOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvbVlbOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvbVlbOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvbVlbToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvbVlbVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvbVvb	Voorziening voor belastingen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
BVrzVvbVvbBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvbVvbOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvbVvbOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvbVvbOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvbVvbToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvbVvbVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvp	Voorziening voor pensioenen
BVrzVvpBac	Backserviceverplichting
BVrzVvpBacBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvpBacOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvpBacOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvpBacOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvpBacToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvpBacVri	Vrijval van voorziening
BVrzVvpVpd	Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer
BVrzVvpVpdBeg	Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)
BVrzVvpVpdOev	Oprenting van voorzieningen
BVrzVvpVpdOmv	Omrekeningsverschillen over voorzieningen
BVrzVvpVpdOnt	Gebruik van voorzieningen
BVrzVvpVpdToe	Toevoegingen aan voorzieningen
BVrzVvpVpdVri	Vrijval van voorziening
W	WINST- EN VERLIESREKENING
WAad	Aandeel derden
WAadRav	Resultaat aandeel van derden
WAadRavRav	Resultaat aandeel van derden
WAfs	Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
WAfsAfv	Afschrijvingen vastgoed
WAfsAfvAve	Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie
WAfsAfvAvo	Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
WAfsAiv	Afschrijvingen op immateriële vaste activa
WAfsAivCev	Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
WAfsAivGoo	Afschrijvingen goodwill
WAfsAivKoe	Afschrijvingen kosten van ontwikkeling
WAfsAivOek	Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
WAfsAivOiv	Afschrijvingen overige immateriële vaste activa
WAfsAivViv	Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
WAfsAmv	Afschrijvingen op materiële vaste activa
WAfsAmvAfg	Afschrijvingen Gebruiksvee
WAfsAmvAfs	Afschrijvingen Schepen
WAfsAmvAft	Afschrijvingen Terreinen
WAfsAmvAmp	Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsAmvAvm	Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
WAfsAmvBeg	Afschrijvingen Bedrijfsgebouw en
WAfsAmvBei	Afschrijvingen Inventaris
WAfsAmvBgm	Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
WAfsAmvHuu	Afschrijvingen Huurdersinvesteringen
WAfsAmvMei	Afschrijvingen Machines en installaties
WAfsAmvObe	Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen
WAfsAmvSev	Afschrijvingen Vliegtuigen
WAfsAmvTev	Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen
WAfsAmvVbi	Afschrijvingen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
WAfsAmvVeb	Afschrijvingen Verbouw ingen
WAfsBov	Boekresultaat vastgoed
WAfsBovBve	Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie
WAfsBovBvo	Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontw ikkeling
WAfsDae	Doorberekende afschrijvingen en w aardeveranderingen
WAfsDaeDaf	Doorberekende afschrijvingen
WAfsDaeDafDai	Doorberekende afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsDaeDafDam	Doorberekende afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsDaeDow	Doorberekende w aardeveranderingen
WAfsDaeDow Dw i	Doorberekende w aardeveranderingen immateriële vaste activa
WAfsDaeDow Dw m	Doorberekende w aardeveranderingen materiële vaste activa
WAfsDaeDve	Doorberekende verkoopresultaten
WAfsDaeDveDvi	Doorberekende verkoopresultaten immateriële vaste activa
WAfsDaeDveDvm	Doorberekende verkoopresultaten materiële vaste activa
WAfsRvi	Boekresultaat op immateriële vaste activa
WAfsRviCev	Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom
WAfsRviGoo	Boekresultaat goodw ill
WAfsRviKoe	Boekresultaat kosten van ontw ikkeling
WAfsRviOek	Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
WAfsRviOiv	Boekresultaat overige immateriële vaste activa
WAfsRviViv	Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa
WAfsRvm	Boekresultaat op materiële vaste activa
WAfsRvmBeg	Boekresultaat Bedrijfsgebouw en
WAfsRvmBei	Boekresultaat Inventaris
WAfsRvmBgm	Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
WAfsRvmBgv	Boekresultaat Gebruiksvee
WAfsRvmBmp	Boekresultaat Meerjaren plantopstanden
WAfsRvmBrt	Boekresultaat Terreinen
WAfsRvmBvm	Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
WAfsRvmHuu	Boekresultaat Huurdersinvesteringen
WAfsRvmMei	Boekresultaat Machines en installaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WAfsRvmObe	Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen
WAfsRvmSch	Boekresultaat Schepen
WAfsRvmSev	Boekresultaat Vliegtuigen
WAfsRvmTev	Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen
WAfsRvmVbi	Boekresultaat Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
WAfsRvmVeb	Boekresultaat Verbouw ingen
WBed	Overige bedrijfskosten
WBedAdl	Administratieve lasten
WBedAdlBan	Bankkosten
WBedAdlBet	Betalingsverschillen
WBedAdlBev	Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen
WBedAdlBov	Boekingsverschillen
WBedAdlBtk	BTW kleine-ondernemers-regeling
WBedAdlDal	Doorberekende administratieve lasten
WBedAdlHef	Heffingen
WBedAdlKav	Kasverschillen
WBedAdlNao	Naheffing omzetbelasting
WBedAdlNbo	Niet-verrekenbare BTW op kosten
WBedAdlOad	Overige administratieve lasten
WBedAdlOvb	Overige belastingen
WBedAdlVal	Valutaomrekeningsverschillen
WBedAea	Accountants- en advieskosten
WBedAeaAac	Accountantshonoraria inzake andere controleopdrachten
WBedAeaAao	Accountantshonoraria inzake adviesdiensten op fiscaal terrein
WBedAeaAdv	Overige advieskosten
WBedAeaAej	Advokaat en juridisch advies
WBedAeaAnc	Accountantshonoraria inzake andere niet-controlediensten
WBedAeaAov	Accountantshonoraria inzake het onderzoek van de jaarrekening
WBedAeaDae	Doorberekende accountants- en advieskosten
WBedAeaNot	Notariskosten
WBedAeaPda	Privé-gedeelte accountant
WBedAklAaf	Aanw as fruitopstanden
WBedAklAfc	Afvoerkosten champost
WBedAklAft	Afvoerkosten teeltafval
WBedAklAve	Afzet-, verpakking- en fustkosten
WBedAklBdm	Bemestingskosten dierlijke mest
WBedAklBek	Bemestingskosten kunstmest
WBedAklCkn	Compostkosten
WBedAklCoe	CO2-, OCAP- en w aterkosten
WBedAklCtk	Contractteeltkosten
WBedAklEkn	Elektrakosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAklGew	Gew asbeschermingskosten
WBedAklGko	Gaskosten
WBedAklGvk	Gew assenverzekeringskosten
WBedAklLew	Leasekosten WKK
WBedAklOte	Overige teeltkosten
WBedAklOw k	Onderhoudskosten WKK
WBedAklPah	Pacht/huur
WBedAklPbk	Productbew erkingskosten
WBedAklPeg	Potten en grondkosten
WBedAklSmk	Substraatmateriaalkosten
WBedAklSod	Sorteerkosten derden
WBedAklTee	Teeltkosten
WBedAklTra	Transportkosten
WBedAklVkn	Veilingkosten
WBedAklVw a	Vergoeding w erk aan derden
WBedAklWkn	Water kosten
WBedAklZpe	Zaai, plant en pootgoedkosten
WBedAkv	Agrarische bedrijfskosten veeteelt
WBedAkvAam	Aankopen melkkoeien
WBedAkvAjo	Aankopen jongvee ouder dan 1 jaar
WBedAkvAvb	Aankopen vee
WBedAkvBik	Bijproducten kosten
WBedAkvEie	Eiergeld
WBedAkvEne	Energiekosten
WBedAkvGez	Gezondheidszorgkosten
WBedAkvKie	K.I./Fokkerijkosten
WBedAkvKvk	Krachtvoerkosten
WBedAkvLep	Leasekosten productierechten
WBedAkvLve	Inzet- vang- en laadkosten
WBedAkvMel	Melkgeld
WBedAkvMes	Mestafzetkosten
WBedAkvOve	Overige veekosten
WBedAkvRuw	Ruw voerkosten
WBedAkvSkn	Strooiselkosten
WBedAkvTee	Teeltkosten
WBedAkvVgd	Voergeld
WBedAkvVks	Voerkosten
WBedAlk	Andere kosten
WBedAlkDak	Doorberekende kosten
WBedAlkOal	Algemene kosten
WBedAss	Assurantiekosten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedAssBea	Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
WBedAssDas	Doorberekende assurantiekosten
WBedAssOva	Overige assurantiepremies
WBedAssScb	Schadevergoedingen betaald
WBedAssSco	Schadevergoedingen ontvangen
WBedAut	Autokosten
WBedAutAsa	Assurantiepremie auto's
WBedAutBeb	Boetes en bekeuringen
WBedAutBop	BTW op privé-gebruik auto's
WBedAutBra	Brandstofkosten auto's
WBedAutBwl	Bijdrage werknemers leaseregeling
WBedAutDau	Doorberekende autokosten
WBedAutDkv	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's
WBedAutDrv	Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's
WBedAutDvv	Dotatie voorziening groot onderhoud auto's
WBedAutHua	Huur auto's
WBedAutKil	Kilometervergoeding
WBedAutMot	Motorrijtuigenbelasting auto's
WBedAutOak	Overige autokosten
WBedAutObv	Overige belastingen inzake auto's
WBedAutOpa	Operational leasing auto's
WBedAutPar	Parkeerkosten auto's
WBedAutPga	Privé-gebruik auto's
WBedAutRoa	Reparatie en onderhoud auto's
WBedAutVkv	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's
WBedAutVoa	Vrijval voorziening groot onderhoud auto's
WBedAutVrv	Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's
WBedDvr	Dotaties en vrijval (fiscale) reserves
WBedDvrDfr	Dotatie (fiscale) reserves
WBedDvrVfr	Vrijval (fiscale) reserves
WBedDvv	Dotaties en vrijval voorzieningen
WBedDvvDov	Dotatie overige voorzieningen
WBedDvvDvc	Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvDvh	Dotatie voorziening voor herstelkosten
WBedDvvDvo	Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling
WBedDvvDvu	Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvDvw	Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedDvvVov	Vrijval overige voorzieningen
WBedDvvVvc	Vrijval voorziening voor verlieslatende contracten
WBedDvvVvh	Vrijval voorziening voor herstelkosten
WBedDvvVvm	Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedDvvVvu	Vrijval voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
WBedDvvVvw	Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen
WBedEem	Exploitatie- en machinekosten
WBedEemAme	Assurantiepremie machines en inventaris
WBedEemBrm	Brandstof machines
WBedEemDem	Doorberekende exploitatie- en machinekosten
WBedEemDki	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemDkm	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemDrm	Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemDvi	Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemDvm	Dotatie voorziening groot onderhoud machines
WBedEemGsk	Gereedschapskosten
WBedEemHui	Huur inventaris
WBedEemHum	Huur machines
WBedEemKai	Kleine aanschaffingen inventaris
WBedEemKam	Kleine aanschaffingen machines
WBedEemObm	Overige belastingen inzake exploitatie en machines
WBedEemOee	Overige exploitatie- en machinekosten
WBedEemOki	Overige kosten inventaris
WBedEemOkm	Overige kosten machines
WBedEemOlm	Operational leasing machines
WBedEemOls	Operational leasing inventaris
WBedEemOme	Onderhoud machines en installaties
WBedEemRoi	Reparatie en onderhoud inventaris
WBedEemRom	Reparatie en onderhoud machines
WBedEemVgo	Vrijval voorziening groot onderhoud machines
WBedEemVki	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris
WBedEemVkm	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines
WBedEemVoi	Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris
WBedEemVpm	Verpakkingsmaterialen
WBedEemVrm	Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
WBedEemWdd	Werk door derden, overig
WBedEemWdi	Werk door derden, waarvan industriële loondiensten
WBedHui	Huisvestingskosten
WBedHuiAoz	Assurantiepremies onroerende zaak
WBedHuiBeh	Betaalde huur
WBedHuiDkg	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen
WBedHuiDoh	Doorberekende huisvestingskosten
WBedHuiDrg	Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen
WBedHuiDvg	Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
WBedHuiElk	Elektra

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedHuiErf	Erfpacht
WBedHuiGas	Gas
WBedHuiHuw	Huurwaarde woongedeelte
WBedHuiLas	Lasten servicecontracten
WBedHuiLee	Leefbaarheid
WBedHuiMez	Milieuheffingen en zuiveringsleges
WBedHuiNed	Netdiensten
WBedHuiObh	Overige belastingen inzake huisvesting
WBedHuiOhu	Ontvangen huursuppletie
WBedHuiOhv	Overige huisvestingskosten
WBedHuiOng	Onderhoud gebouwen
WBedHuiOnt	Onderhoud terreinen
WBedHuiOnz	Onroerende zaakbelasting
WBedHuiOvh	Overige vaste huisvestingslasten
WBedHuiPre	Privé-gebruik energie
WBedHuiSch	Schoonmaakkosten
WBedHuiSer	Servicekosten
WBedHuiVgb	Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen
WBedHuiVkg	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen
WBedHuiVrg	Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen
WBedHuiWat	Water
WBedKan	Kantoorkosten
WBedKanAss	Assurantiepremie
WBedKanBoe	Boekhouding
WBedKanCea	Contributies en abonnementen
WBedKanDka	Doorberekende kantoorkosten
WBedKanDru	Drukwerk
WBedKanInc	Incassokosten a.g.v. kantooractiviteiten
WBedKanKak	Kleine aanschaffingen kantoorinventaris
WBedKanKan	Kantoorbenodigdheden
WBedKanKoa	Kosten automatisering
WBedKanOba	Overige administratieve belastingen
WBedKanOka	Overige kantoorkosten
WBedKanPor	Porti
WBedKanPrt	Privé-gebruik telefoon
WBedKanRok	Reparatie en onderhoud kantoorinventaris
WBedKanTef	Telefoon- en faxkosten
WBedKanVak	Vakliteratuur
WBedKof	Kosten fondsenwerving
WBedKofBad	Bestedingen aan doelstelling
WBedKofKef	Kosten eigen fondsenwerving

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedKofKfv	Kosten fondsenw ervingsacties van derden
WBedKofKgf	Kosten gezamenlijke fondsenw ervingsacties
WBedKofKvs	Kosten verkrijging subsidies overheden
WBedKse	Kosten stamrecht en lijfrentes
WBedKseAbs	Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen
WBedKseLiu	Lijfrente-uitkeringen
WBedOrg	Organisatiekosten
WBedOrgDmf	Doorberekende management fee
WBedOrgDoo	Doorberekende organisatiekosten
WBedOrgFra	Franchisefee
WBedOrgHol	Holdingkosten
WBedOrgLgv	Leges / vergunningen
WBedOrgOct	Octrooi en licentiekosten
WBedOrgOeo	Onderzoek en ontw ikkeling
WBedOrgOok	Overige organisatiekosten
WBedOvp	Overige personeelskosten
WBedOvpAbd	Arbodienst
WBedOvpDdd	Diensten door derden
WBedOvpDoa	Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WBedOvpDoj	Dotatie jubileumvoorziening
WBedOvpDop	Doorberekende overige personeelskosten
WBedOvpDvr	Dotatie voorziening in verband met reorganisaties
WBedOvpMaf	Management fee
WBedOvpObp	Overige belastingen inzake personeel
WBedOvpOip	Overig ingeleend personeel
WBedOvpOvp	Overige personeelskosten niet elders genoemd
WBedOvpOzi	Ontvangen ziekengelden
WBedOvpPay	Ingehuurde payrollers
WBedOvpUik	Uitzendkrachten
WBedOvpUit	Uitzendbedrijven
WBedOvpVrj	Vrijval jubileumvoorziening
WBedOvpVva	Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening
WBedOvpVvr	Vrijval voorziening in verband met reorganisaties
WBedOvpWer	Wervingskosten
WBedOvpZie	Ziekengeldverzekering
WBedOvpZzp	Ingehuurde ZZP-ers
WBedTra	Transportkosten
WBedTraAst	Assurantiepremie transportmiddelen
WBedTraBot	BTW op privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraBrr	Brandstofkosten transportmiddelen
WBedTraDkt	Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBedTraDot	Doorberekende transportkosten
WBedTraDrt	Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedTraDvt	Dotatie voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraHut	Huur transportmiddelen
WBedTraMot	Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen
WBedTraObt	Overige belastingen inzake transportmiddelen
WBedTraOpt	Operational leasing transportmiddelen
WBedTraOtr	Overige transportkosten
WBedTraPar	Parkeerkosten transportmiddelen
WBedTraPgt	Privé-gebruik transportmiddelen
WBedTraRot	Reparatie en onderhoud transportmiddelen
WBedTraVkt	Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVot	Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen
WBedTraVrt	Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
WBedVkk	Verkoop gerelateerde kosten
WBedVkkAdd	Afboeking dubieuze debiteuren
WBedVkkBeu	Beurskosten
WBedVkkCom	Commissies
WBedVkkDbv	Doorberekende verkoopkosten
WBedVkkDog	Dotatie garantievoorziening
WBedVkkDvd	Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
WBedVkkEta	Etalagekosten
WBedVkkFra	Franchisekosten
WBedVkkInc	Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten
WBedVkkKer	Kerstpakketten relaties
WBedVkkKmw	Kilometervergoeding woon-werkverkeer
WBedVkkKmz	Kilometervergoeding zakelijke reizen
WBedVkkKos	Kosten sponsoring
WBedVkkObs	Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten
WBedVkkOvr	Overige verkoopkosten
WBedVkkRea	Reclame- en advertentiekosten
WBedVkkRel	Relatiegeschenken
WBedVkkRep	Representatiekosten
WBedVkkRev	Reis- en verblijfkosten
WBedVkkVgv	Vrijval garantievoorziening
WBedVkkVkp	Verkoopprovisie
WBedVkkVrk	Vrachtkosten
WBedVkkWeb	Websitekosten
WBel	Belastingen
WBelBgr	Belastingen over de winst of het verlies
WBelBgrBgr	Belastingen uit huidig boekjaar

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WBelBgrBuv	Belastingen uit voorgaande boekjaren
WBelBgrLab	Latente belastingen
WBelBgrOvb	Overige belastingen
WBw v	Overige w aardeveranderingen
WBw vGw b	Gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vGw bGw b	Gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vNw b	Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vNw bNw b	Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen van beleggingen
WBw vObw	Bijzondere w aardeverminderingen van vlottende activa
WBw vObw Bw e	Bijzondere w aardevermindering effecten (korte termijn
WBw vObw Bw k	Bijzondere w aardevermindering vorderingen (korte termijn)
WBw vObw Bw o	Bijzondere w aardevermindering overige vlottende activa
WBw vObw Lim	Liquide middelen
WFbe	Financiële baten en lasten
WFbeDfb	Doorberekende financiële baten en lasten
WFbeDfbDof	Doorberekende overige financiële baten en lasten
WFbeDfbDrb	Doorberekende financiële baten
WFbeDfbDrl	Doorberekende financiële lasten
WFbeKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKbaKba	Kosten van beheer en administratie
WFbeKvb	Kosten van beleggingen
WFbeKvbKvb	Kosten van beleggingen
WFbeOnn	Opbrengsten uit niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WFbeOnnOnn	Opbrengsten uit niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WFbeOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlOrl	Overige rentelasten
WFbeOrlRkb	Rente en kosten bank
WFbeOrlRlb	Rentelasten belastingen
WFbeOrlRli	Rentelasten lijfrenteverplichtingen
WFbeOrlRos	Rentelasten overige schulden
WFbeOrlRpe	Rentelasten pensioenverplichtingen
WFbeRimAre	Overige rentebaten
WFbeRimRbb	Rentebaten belastingen
WFbeRlm	Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeRlmObr	Rentebaten bankrekeningen
WFbeRlmOdr	Rentebaten depositorekeningen
WFbeRlmRdi	Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland
WFbeRlmRdu	Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland
WFbeRlmRgi	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlmRgu	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlmRlm	Rente liquide middelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WFbeRlmRmi	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland
WFbeRlmRmu	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland
WFbeRlmRrb	Rentebaten rekeningen-courant bestuurders en commissarissen
WFbeRlmRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WFbeRls	Rentelasten en soortgelijke kosten
WFbeRlsRal	Rentelasten achtergestelde leningen
WFbeRlsRdi	Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland
WFbeRlsRdu	Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland
WFbeRlsRef	Rentelasten financieringen
WFbeRlsRgi	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland
WFbeRlsRgu	Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland
WFbeRlsRhl	Rentelasten hypethecaire leningen
WFbeRlsRle	Rentelasten overige leningen
WFbeRlsRlv	Rentelasten leaseverplichtingen
WFbeRlsRmi	Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland
WFbeRlsRmu	Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland
WFbeRlsRob	Rentelasten obligatieleningen
WFbeRlsRol	Rentelasten onderhandse leningen
WFbeRlsRsa	Rentelasten schulden aan aandeelhouders
WFbeRlsRsd	Rentelasten schulden aan bestuurders en commissarissen
WFbeRlsRsp	Rentelasten schulden participanten en overige deelnemingen
WFbeWis	Wisselkoersverschillen
WFbeWisWis	Valutakoersverschillen
WFbeWnn	Waardeveranderingen van niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WFbeWnnWnn	Waardeveranderingen van niet op netto-vermogensw aarde e.d. gew aardeerde deelnemingen
WKpr	Kostprijs van de omzet
WKprAkl	Toegerekende kosten
WKprBtk	Betalingskortingen
WKprBtkBec	Betalingskortingen op inkopen
WKprBtkBed	Betalingskorting debiteuren
WKprGrp	Kostprijs - inkoopw aarde groepen
WKprGrpGr1	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1
WKprGrpGr1Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product A
WKprGrpGr1Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product B
WKprGrpGr1Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product C
WKprGrpGr1Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product D
WKprGrpGr1Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 1 product E
WKprGrpGr2	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2
WKprGrpGr2Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product A
WKprGrpGr2Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product B
WKprGrpGr2Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product C

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprGrpGr2Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product D
WKprGrpGr2Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 2 product E
WKprGrpGr3	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3
WKprGrpGr3Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product A
WKprGrpGr3Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product B
WKprGrpGr3Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product C
WKprGrpGr3Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product D
WKprGrpGr3Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 3 product E
WKprGrpGr4	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4
WKprGrpGr4Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product A
WKprGrpGr4Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product B
WKprGrpGr4Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product C
WKprGrpGr4Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product D
WKprGrpGr4Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 4 product E
WKprGrpGr5	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5
WKprGrpGr5Pra	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product A
WKprGrpGr5Prb	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product B
WKprGrpGr5Prc	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product C
WKprGrpGr5Prd	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product D
WKprGrpGr5Pre	Kostprijs - inkoopw aarde groep 5 product E
WKprIna	Inkoopw aarde agrarisch
WKprInalph	Inkoopkosten planten handel
WKprInalpk	Inkoopkosten planten opkw eek
WKprInalpo	Inkoopkosten potten
WKprInalpt	Inkoopkosten potgrond
WKprInaLbh	Inkoopkosten bloembollen handel
WKprInh	Inkoopw aarde handels- en productiegoederen
WKprInhInh	Inkoopw aarde handelsgoederen
WKprInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprInpInp	Inkoopw aarde productiegoederen
WKprKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKitKit	Kostprijs intercompany transacties
WKprKra	Kosten van rente en afschrijvingen
WKprKraKra	Kosten van rente
WKprKraKva	Kosten van afschrijvingen
WKprKuw	Kosten uitbesteed w erk en andere externe kosten
WKprKuw Aek	Andere externe kosten
WKprKuw Kuw	Kosten van uitbesteed w erk
WKprKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen
WKprKvgKgl	Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland
WKprKvgKvg	Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WKprKvp	Kosten van personeel
WKprKvpKvp	Kosten van personeel
WKprLeb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprLebLeb	Inkoopkortingen en bonussen
WKprMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprMuoMuo	Mutatie omzetvorderingen
WKprPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrdPrd	Privé-gebruik diensten
WKprPrg	Privé-gebruik goederen
WKprPrgPrg	Privé-gebruik goederen
WKprVom	Voorraadmutatie
WKprVomVom	Voorraadmutatie
WMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WMfoBel	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WMfoBelMfo	Mutatie fiscale oudedagsreserve
WNer	Nettoresultaat na belastingen
WNerNew	Nettoresultaat na belastingen
WNerNew New	Netto resultaat
WOmz	Netto-omzet
WOmzAol	Toegerekende opbrengsten
WOmzAolGms	GMO subsidie
WOmzAolOno	Overige niet toegerekende opbrengsten
WOmzAolPom	Productieomzet
WOmzAolVee	Verkoop elektra
WOmzAolVpa	Verpakkingsvergoeding
WOmzAolVw d	Vergoeding w erk aan derden
WOmzAov	Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt
WOmzAovBts	Bedrijfstoeslag
WOmzAovEie	Eiergeld
WOmzAovMel	Melkgeld
WOmzAovOea	Omzet en Aanw as vee
WOmzAovOzv	Omzet vee
WOmzAovVmu	Voorraadmutatie
WOmzGrp	Netto-omzet groepen
WOmzGrpGr1	Netto-omzet groep 1
WOmzGrpGr1Pra	Netto-omzet groep 1 product A
WOmzGrpGr1Prb	Netto-omzet groep 1 product B
WOmzGrpGr1Prc	Netto-omzet groep 1 product C
WOmzGrpGr1Prd	Netto-omzet groep 1 product D
WOmzGrpGr1Pre	Netto-omzet groep 1 product E
WOmzGrpGr2	Netto-omzet groep 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzGrpGr2Pra	Netto-omzet groep 2 product A
WOmzGrpGr2Prb	Netto-omzet groep 2 product B
WOmzGrpGr2Prc	Netto-omzet groep 2 product C
WOmzGrpGr2Prd	Netto-omzet groep 2 product D
WOmzGrpGr2Pre	Netto-omzet groep 2 product E
WOmzGrpGr3	Netto-omzet groep 3
WOmzGrpGr3Pra	Netto-omzet groep 3 product A
WOmzGrpGr3Prb	Netto-omzet groep 3 product B
WOmzGrpGr3Prc	Netto-omzet groep 3 product C
WOmzGrpGr3Prd	Netto-omzet groep 3 product D
WOmzGrpGr3Pre	Netto-omzet groep 3 product E
WOmzGrpGr4	Netto-omzet groep 4
WOmzGrpGr4Pra	Netto-omzet groep 4 product A
WOmzGrpGr4Prb	Netto-omzet groep 4 product B
WOmzGrpGr4Prc	Netto-omzet groep 4 product C
WOmzGrpGr4Prd	Netto-omzet groep 4 product D
WOmzGrpGr4Pre	Netto-omzet groep 4 product E
WOmzGrpGr5	Netto-omzet groep 5
WOmzGrpGr5Pra	Netto-omzet groep 5 product A
WOmzGrpGr5Prb	Netto-omzet groep 5 product B
WOmzGrpGr5Prc	Netto-omzet groep 5 product C
WOmzGrpGr5Prd	Netto-omzet groep 5 product D
WOmzGrpGr5Pre	Netto-omzet groep 5 product E
WOmzKeb	Kortingen, bonussen en provisies
WOmzKebOmz	Omzetbonificaties
WOmzKebOmzOod	Omzetbonificaties op diensten
WOmzKebOmzOog	Omzetbonificaties op geproduceerde goederen
WOmzKebOmzOoh	Omzetbonificaties op handelsgoederen
WOmzKebPrv	Provisies
WOmzKebPrvOvp	Overige provisies
WOmzKebPrvPvd	Provisies op verkopen dienstverlening
WOmzKebPrvPvh	Provisies op verkopen handel
WOmzKebPrvPvp	Provisies op verkopen productie
WOmzKebVek	Verleende kortingen
WOmzKebVekOkr	Overige verleende kortingen
WOmzKebVekVkd	Verleende kortingen op diensten
WOmzKebVekVkh	Verleende kortingen op handelsgoederen
WOmzKebVekVkp	Verleende kortingen op geproduceerde goederen
WOmzNod	Opbrengsten uit het verlenen van diensten
WOmzNodNon	Netto-omzet uit verleende diensten w aarvan overboeking naar andere rubriek
WOmzNodOda	Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNodOdb	Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU
WOmzNodOde	Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU
WOmzNodOdg	Netto-omzet uit verleende diensten belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNodOdh	Netto-omzet uit verleende diensten belast met algemeen tarief
WOmzNodOdi	Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU
WOmzNodOdl	Netto-omzet uit verleende diensten belast met verlaagd tarief
WOmzNodOdo	Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven
WOmzNodOdu	Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU
WOmzNodOdv	Netto-omzet uit verleende diensten w aarbij heffing is verlegd
WOmzNodOpd	Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
WOmzNoh	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen
WOmzNohMai	Margeinkopen
WOmzNohNon	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen w aarvan overboeking naar andere rubriek
WOmzNohOla	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNohOle	Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU
WOmzNohOlg	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNohOlh	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief
WOmzNohOli	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU
WOmzNohOll	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen w aarbij heffing is verlegd
WOmzNohOln	Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU
WOmzNohOlo	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven
WOmzNohOlu	Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU
WOmzNohOlv	Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met verlaagd tarief
WOmzNohOmr	Margeverkopen
WOmzNohOpg	Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen
WOmzNoo	Overige netto-omzet
WOmzNooNdd	Opbrengsten uit dividenden
WOmzNooNdl	Overige netto-omzet w aarvan licenties
WOmzNooNdo	Opbrengsten uit overige bronnen
WOmzNooNdy	Opbrengsten uit royalty's
WOmzNooNon	Overige netto-omzet w aarvan overboeking naar andere rubriek
WOmzNooOnw	Overige netto-omzet w aarvan niet elders genoemd
WOmzNooOur	Opbrengsten uit rente
WOmzNop	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen
WOmzNopNon	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen w aarvan overboeking naar andere rubriek
WOmzNopOla	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU
WOmzNopOle	Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU
WOmzNopOlg	Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met nultarief of niet bij u belast
WOmzNopOlh	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met algemeen tarief
WOmzNopOli	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU
WOmzNopOll	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen w aarbij heffing is verlegd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOmzNopOln	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU
WOmzNopOlo	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven
WOmzNopOlu	Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU
WOmzNopOlv	Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met verlaagd tarief
WOmzNopOpg	Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen
WOmzOit	Netto-omzet intercompany transacties
WOmzOitOit	Omzet intercompany transacties
WOmzOitOvd	Omzet verkopen aan andere deelnemingen
WOmzOitOvg	Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen
WOmzOitOvm	Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen
WOvb	Overige bedrijfsopbrengsten
WOvbBua	Baten uit acties van derden
WOvbBuaCol	Collecten
WOvbBuaCtb	Contributies
WOvbBuaDeg	Donaties en giften
WOvbBuaEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBuaNal	Nalatenschappen
WOvbBuaObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBuaSpo	Sponsoring
WOvbBuaVeg	Verkoop goederen
WOvbBue	Baten en giften uit fondsenw erving
WOvbBueCol	Collecten
WOvbBueCtb	Contributies
WOvbBueDeg	Donaties en giften
WOvbBueEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBueNal	Nalatenschappen
WOvbBueObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBueSpo	Sponsoring
WOvbBueVeg	Verkoop goederen
WOvbBug	Baten uit gezamenlijke acties
WOvbBugCol	Collecten
WOvbBugCtb	Contributies
WOvbBugDeg	Donaties en giften
WOvbBugEle	Eigen loterijen en prijsvragen
WOvbBugNal	Nalatenschappen
WOvbBugObu	Overige baten uit fondsenw erving
WOvbBugSpo	Sponsoring
WOvbBugVeg	Verkoop goederen
WOvbBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbBw iBw i	Baten w erk in opdracht van derden
WOvbCcl	College-, cursus-, les- en examengelden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvbCclCcl	College-, cursus-, les- en examengelden
WOvbHuo	Huurontvangsten
WOvbHuoHuo	Huurontvangsten
WOvbLpd	Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
WOvbLpdLpd	Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
WOvbNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbNvvNvv	Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
WOvbOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOdpOdp	Ontvangen doorbelasting personeelskosten
WOvbOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOnmOnm	Ontvangen managementvergoeding
WOvbOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOpsOps	Opbrengsten servicecontracten
WOvbOrs	Subsidiebaten
WOvbOrsOel	Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies
WOvbOrsOre	Ontvangen restituties en subsidies
WOvbOrsOreEeo	Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen
WOvbOrsOreOar	Ontvangen afdrachtrestituties
WOvbOrsOreOsa	Ontvangen loonsubsidies
WOvbOrsOsu	Overige ontvangen subsidies
WOvbOrsOsuSbd	Subsidiebaten van bedrijven
WOvbOrsOsuSeu	Subsidiebaten van de Europese Unie
WOvbOrsOsuSoo	Subsidiebaten van overige overheden
WOvbOrsOsuSop	Subsidiebaten van overige private organisaties
WOvbOrsOsuSov	Subsidiebaten van overheden
WOvbOrsOsuSpo	Subsidiebaten van private organisaties
WOvbOrsOsuSro	Subsidiebaten van rijksoverheden
WOvbOvo	Overige opbrengsten
WOvbOvoOvo	Overige opbrengsten niet elders genoemd
WOvbSpd	Sponsorbijdragen
WOvbSpdSpd	Sponsorbijdragen
WOvbVez	Verzekeringsuitkeringen
WOvbVezOvu	Overige verzekeringsuitkeringen
WOvbVezUib	Uitkering bedrijfsschadeverzekering
WOvt	Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
WOvtRof	Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
WOvtRofDiv	Dividend effecten
WOvtRofOoe	Opbrengst overige effecten
WOvtRofRid	Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
WOvtRofRig	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland
WOvtRofRor	Rentebaten overige rekeningen-courant

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WOvtRofRov	Rentebaten overige vorderingen
WOvtRofRud	Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
WOvtRofRug	Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland
WOvtRofRva	Rentebaten vorderingen op aandeelhouders
WOvtRofRvd	Rentebaten vorderingen op directie
WOvtRofRvi	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland
WOvtRofRvp	Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
WOvtRofRvu	Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland
WPer	Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerLes	Lonen en salarissen
WPerLesBvc	Bezoldiging van commissarissen en gew ezen commissarissen
WPerLesBvcBtc	Beloningen betaalbaar op termijn van een commissaris
WPerLesBvcPbc	Periodiek betaalde beloning van een commissaris
WPerLesBvcUbc	Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een commissaris
WPerLesBvcWbc	Winstdelingen en bonusbetalingen van een commissaris
WPerLesDle	Doorberekende Lonen en salarissen
WPerLesGra	Gratificaties
WPerLesLin	Lonen in natura
WPerLesLiv	Lasten in verband met op aandelen gebaseerde betalingen
WPerLesLon	Lonen
WPerLesLoo	Loonkostenreductie
WPerLesOlr	Overige lonen en salarissen
WPerLesOnr	Onregelmatigheidstoeslag
WPerLesOnu	Ontslaguitkeringen
WPerLesOvt	Overige toeslagen
WPerLesOw e	Overw erk
WPerLesSld	Bezoldiging van bestuurders en gew ezen bestuurders
WPerLesSldBtb	Beloningen betaalbaar op termijn van een bestuurder
WPerLesSldPbb	Periodiek betaalde beloning van een bestuurder
WPerLesSldUbb	Uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband van een bestuurder of commissaris
WPerLesSldWbb	Winstdelingen en bonusbetalingen van een bestuurder
WPerLesTep	Tantièmes en provisie
WPerLesTls	Spaarloon
WPerLesVad	Vakantiedagen
WPerLesVag	Vakantiebijslag
WPerOlu	Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
WPerOluOlp	Overige lasten met betrekking tot personeelsbeloningen
WPerPen	Pensioenlasten
WPerPenAap	Aanvullende pensioenlasten
WPerPenDon	Doorberekende pensioenlasten
WPerPenDpe	Dotatie pensioenvoorziening directie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerPenDvb	Dotatie voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenDvl	Dotatie voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerPenOpe	Overige pensioenlasten
WPerPenPen	Pensioenpremies
WPerPenVpv	Vrijval pensioenvoorziening directie
WPerPenVvb	Vrijval voorziening backserviceverplichting directie
WPerPenVvl	Vrijval voorziening lijfrenteverplichtingen
WPerSol	Sociale lasten
WPerSolBiz	Bijdrage ziektekostenverzekering
WPerSolDsl	Doorberekende sociale lasten
WPerSolOpr	Overige premies
WPerSolOsf	Overige sociale fondsen
WPerSolOss	Overige sociale lasten
WPerSolPsv	Premies sociale verzekeringen
WPerWkb	Werkkosten belast loon
WPerWkbGbi	Geldboetes binnenlandse autoriteiten
WPerWkbGbu	Geldboetes buitenlandse autoriteiten
WPerWkbGed	Genot dienstw oning
WPerWkbOw b	Overige w erkkosten belast loon
WPerWkbPga	Werkkosten belast loon t.a.v. privé-gebruik auto's
WPerWkbVdr	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van agressieve dieren
WPerWkbVw m	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van w apens en munitie
WPerWkbVzm	Vergoedingen en verstrekkingen ter zake van misdrijven
WPerWkc	Werkkosten noodzakelijkheidscriterium
WPerWkcOw m	Overige w erkkosten noodzakelijkheidscriterium
WPerWkcVcm	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (mits noodzakelijk)
WPerWkcVdn	Vergoeding/verstrekking van desktop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVln	Vergoeding/verstrekking van laptop (mits noodzakelijk)
WPerWkcVmt	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (mits noodzakelijk)
WPerWkcVtn	Vergoeding/verstrekking van tablet (mits noodzakelijk)
WPerWkf	Werkkosten vrije ruimte
WPerWkfAgg	Andere geschenken in de vorm van een geldsom
WPerWkfAgn	Andere geschenken in natura
WPerWkfBbd	Bedrijfsfitness buiten de w erkplek
WPerWkfDkb	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfDkd	Door inhoudingsplichte verrichte kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbb	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (bso)
WPerWkfEbd	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang op w erkplek (dagopvang)
WPerWkfEbw	Eigen bijdrage w erknemers voor kinderopvang buiten de w erkplek
WPerWkfEho	Eerste huisvestingskosten (tot 18% van het loon)
WPerWkfFie	Fietsvergoeding

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkfGmi	Geschenken met in hoofzaak ideële w aarde bij feestdagen en jubilea
WPerWkfHei	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) niet ter vervulling dienstbetrekking
WPerWkfIw t	Inrichting w erkplek thuis (exclusief arbovoorzieningen)
WPerWkfKbd	Kinderopvang buiten de w erkplek (factuurw aarde incl. btw of WEV)
WPerWkfKpu	Producten uit eigen bedrijf en kortingen voor zover niet vrijgesteld
WPerWkfKrs	Kerstpakket aan personeel en postactieven
WPerWkfMow	Maaltijden op de w erkplek
WPerWkfOw r	Overige w erkkosten vrije ruimte
WPerWkfPev	Persoonlijke verzorging
WPerWkfPfe	Personeelsfeesten (buiten de w erkplek)
WPerWkfPrz	Personeelsreizen
WPerWkfPvn	Parkeer-, veer- en tolgelden (niet zijnde auto van de zaak)
WPerWkfPw n	Parkeren bij w erk (niet zijnde auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkfRaw	Representatievergoeding/relatiegeschenken aan w erknemers
WPerWkfRvn	Rentevoordeel personeelslening (niet eigen w oning of (elektrische) fiets/elektrische scooter)
WPerWkfVbp	Vergoeding w erknemersbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfVcn	Vaste vergoeding voor consumpties (niet-ambulante w erknemer)
WPerWkfVcp	Vergoeding/verstrekking computerprogrammatuur (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVdt	Vergoeding/verstrekking van desktop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVev	Vergoeding vakbondscontributie
WPerWkfVka	Vergoeding van kosten van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWkfVlp	Vergoeding/verstrekking van laptop (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVmn	Vergoeding/verstrekking mobiele telefoon incl. abonnement (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVog	Verstrekking/vergoeding van overige kleding
WPerWkfVpb	Vergoeding van kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen aan w erknemer
WPerWkfVrh	Vergoeding reiskosten voorzover boven € 0,19 per kilometer
WPerWkfVtb	Vergoeding telefoonabonnementen/internetabonnementen bij w erknemer thuis (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVtw	Verteer w erknemers (buiten w erkplek, extern)
WPerWkfVvt	Vergoeding/verstrekking van tablet (indien niet noodzakelijk)
WPerWkfVw w	Vergoeding van kosten van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken
WPerWkfWep	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
WPerWkfZve	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel (boven gerichte vrijstelling)
WPerWkg	Werkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgCem	Consumpties en maaltijden dienstreis
WPerWkgCtw	Cursuskosten taal w erkland (w erknemer + gezin)
WPerWkgDuh	Dubbele huisvestingskosten
WPerWkgEhb	Eerste huisvestingskosten (boven 18% van het loon)
WPerWkgEkl	Extra kosten levensonderhoud
WPerWkgEtk	Extra (niet-zakelijke) telefoonkosten (gesprek) met land van herkomst
WPerWkgHow	(Hotel)overnachtingen in verband met w erk

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkgInw r	Inschrijving w ettelijk en door beroepsgroep opgelegde registers
WPerWkgK3r	Kosten 30% regeling
WPerWkgKap	Kosten aanvragen/omzetten papieren (verblijfsvergunningen, visa, rijbew ijzen)
WPerWkgKkw	Kosten kennismakingsreis w erkland
WPerWkgKmk	Kosten medische keuringen, vaccinaties
WPerWkgMbo	Maaltijden bij overw erk/w erk op koopavonden
WPerWkgOkb	Opslagkosten boedel
WPerWkgOsc	Opleidingen, studies, cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen
WPerWkgOut	Outplacementkosten
WPerWkgOw v	Overige w erkkosten gericht vrijgesteld
WPerWkgRnl	Reiskosten naar land herkomst (familiebezoek, gezinshereniging)
WPerWkgVak	Werkkosten gericht vrijgesteld, w aarvan vakliteratuur
WPerWkgVca	Vaste vergoeding voor consumpties (ambulante w erknemer)
WPerWkgVpr	Verstrekte producten en kortingen op producten uit eigen bedrijf (voor zover vrijgesteld)
WPerWkgVro	Vergoeding reiskosten (tot € 0,19) per kilometer
WPerWkgZvk	Zakelijke verhuiskosten: kosten overbrenging boedel
WPerWkgZvo	Zakelijke verhuiskosten exclusief kosten overbrenging boedel
WPerWki	Werkkosten intermediair
WPerWkiMmz	Maaltijden met zakelijke relaties
WPerWkiOw i	Overige w erkkosten intermediair
WPerWkiPva	Parkeer-, veer- en tolgelden (auto van de zaak)
WPerWkiPw a	Parkeren bij w erk (auto van de zaak) (geen eigen parkeerterrein, parkeervergunning)
WPerWkn	Werkkosten met nihilw aardering
WPerWknArv	Arbovoorzieningen
WPerWknBod	Bedrijfsfitness op de w erkplek
WPerWknHit	Huisvesting en inw oning (incl energie,w ater, bew assing) ter vervulling dienstbetrekking
WPerWknLw a	Inrichting w erkplek arbo-voorzieningen (thuis)
WPerWknLw e	Inrichting w erkplek (niet thuis)
WPerWknOw n	Overige w erkkosten nihilw aardering
WPerWknPfw	Personeelsfeesten (op de w erkplek)
WPerWknPw p	Parkeren w erkplek (niet zijnde auto van de zaak)(op parkeerterrein van w erkgever)
WPerWknRve	Rentevoordeel personeelslening eigen w oning en (elektrische) fiets of elektrische scooter
WPerWknTbg	Ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart/voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruikt)
WPerWknTbs	Ter beschikking stellen desktop computer op w erkplek
WPerWknVbm	Verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, w erkschoenen) door w erkgever
WPerWknVkl	Verstrekking van kleding met bedrijfslogo van tenminste 70 cm²
WPerWknVvk	Verstrekking van kleding die achterblijft op de w erkplek
WPerWknVw k	Verstrekking van w erkkleding die nagenoeg uitsluitend geschikt is om in te w erken door w erkgever
WPerWknVw o	Verteer w erknemers op w erkplek (geen maaltijden)
WPerWko	Werkkosten overig

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WPerWkoCib	Correctie inzake BTW
WPerWkoDwk	Doorberekende werkkosten
WPerWkoObw	Overboeking werkkosten
WPerWkoWee	Werkkosten eindheffing
WPerWkv	Werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvEub	Eenmalige uitkering/verstrekking bij 25/40-jarig diensttijdjubileum werknemer (voorzover = kleiner dan 1 x maandloon)
WPerWkvEuo	Eenmalige uitkering/verstrekking bij overlijden werknemer, zijn partner of kinderen (voorzover kleiner dan 3 x maandloon)
WPerWkvFrb	Fruitmand, rouwkrans, bloemetje
WPerWkvKgs	Kleine geschenken (geen geld of waardebon) maximaal € 25
WPerWkvMpi	Meewerkvergoeding partner inhoudingsplichtige (indien lager dan € 5.000)
WPerWkvOwg	Overige werkkosten geen of vrijgesteld loon
WPerWkvUtv	Uitkering/verstrekking tot vergoeding door werknemer ivm met werk gelden schade/verlies persoonlijke zaken
WPerWkvUue	Uitkering/verstrekking uit een personeelsfonds
WPerWkvWpv	Werkgeversbijdrage personeelsvereniging (als werknemers geen aanspraak hebben op uitkeringen uit de pv)
WRed	Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen belastingen over de winst of het verlies
WRedAir	Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
WRedAirAwb	Aandeel in winst (verlies) bestuurders
WRedAirAwd	Resultaat deelnemingen (dividend)
WRedAirDvn	Dotatie voorziening in verband met deelnemingen
WRedAirGrp	Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen
WRedAirOvd	Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen
WRedAirVvi	Vrijval voorziening in verband met deelnemingen
WVhe	Vrijval herwaarderingsreserve
WVheVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVelVel	Vrijval egalisatierekening IPR
WVheVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVoeVoe	Vrijval overige egalisatierekeningen
WVheVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WVheVuhVuh	Vrijval uit herwaarderingsreserve
WWfa	Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
WWfaBwv	Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten
WWfaBwvDee	Deelnemingen
WWfaBwvDgr	Waardeveranderingen groepsmaatschappijen
WWfaBwvLvo	Langlopende vorderingen op deelnemingen
WWfaBwvOef	Bijzondere waardeverminderingen van effecten
WWfaBwvOvm	Overige vorderingen
WWfaBwvRca	Rekening-courant aandeelhouder
WWfaBwvRcd	Rekening-courant directie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
WWfaBwvRcm	Rekening-courant met deelnemingen
WWfaBwvTwe	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten
WWfaBwvTwf	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
WWiv	Wijziging voorraden
WWivGpv	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvGpe	Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
WWivGpvPge	Privé gebruik eigen bedrijf
WWivWav	Wijziging agrarische voorraden
WWivWavAaf	Aanwas fruitopstanden
WWivWavAav	Aanwas vee
WWivWavOvv	Overige voorraadmutaties
WWivWgp	Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk
WWivWgpWgp	Wijziging in vooraden gereed product
WWivWop	Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden
WWivWopWop	Wijziging in onderhanden projecten
WWivWow	Wijziging in voorraden onderhanden werk
WWivWowWow	Wijziging in vooraden onderhanden werk
WWivWva	Waardeveranderingen van agrarische voorraden
WWivWvaWva	Waardeveranderingen van agrarische voorraden
WWkr	Werkkostenregeling - detail
WWvi	Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
WWviWvb	Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen
WWviWvbBwv	Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen
WWviWvbTbw	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen
WWviWvi	Waardeveranderingen van immateriële vaste activa
WWviWviBwi	Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
WWviWviTbi	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
WWviWvm	Waardeveranderingen van materiële vaste activa
WWviWvmBwm	Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
WWviWvmTbm	Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa

SalesEntryStatuses: Exact Online Domain SalesEntryStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesEntryStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesEntryStatussen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Rejected'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesEntryStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
5	Afgewezen
50	Historisch/afgedrukt

SalesEntryTypes: Exact Online Domain SalesEntryTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesEntryTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesEntryTypes

Voorbeeld: The code value '20' means 'Sales entry'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesEntryTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
20	Verkoopinvoer
21	Verkoopcreditnota

SalesForecastPeriodTypes: Exact Online Domain SalesForecastPeriodTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesForecastPeriodTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesForecastPeriodTypes

Voorbeeld: The code value '2' means 'Week'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SalesForecastPeriodTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
2	Week
3	Maand

SalesOrderStatuses: Exact Online Domain SalesOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SalesOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SalesOrderStatussen

Voorbeeld: The code value '12' means 'Open'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
12	Open
20	Deels
21	Voltooid
45	Geannuleerd

ScheduleTypes: Exact Online Domain ScheduleTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ScheduleTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SchemaTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Hours and average days'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ScheduleTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Uren en gemiddelde dagen
2	Uren en specifieke dagen
3	Uren per dag
4	Tijdschema's per dag

ServiceRequestStatuses: Exact Online Domain ServiceRequestStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ServiceRequestStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ServiceRequestStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ServiceRequestStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SettingValueTypes: Exact Online Domain SettingValueTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SettingValueTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SettingValueTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'String'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SettingValueTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Tekst
1	Lang
2	Double
3	Datum
4	XML
5	GUID
6	Binair

ShopOrderByProductPlanStatuses: Exact Online Domain ShopOrderByProductPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderByProductPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderByProductPlanStatussen

Voorbeeld: The code value '5' means 'Draft'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderByProductPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
25	Deels
30	Voltooid
5	Concept

ShopOrderRoutingPlanStatuses: Exact Online Domain ShopOrderRoutingPlanStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingPlanStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingPlanStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingPlanStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	Op bestelling
30	Voltooid

ShopOrderRoutingStepFactorTypes: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepFactorTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepFactorTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingStepFactorTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Purchase Unit Over Order Unit'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepFactorTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Inkoopeenheid boven Besteleenheid
2	Besteleenheid boven Inkoopeenheid

ShopOrderRoutingStepRunMethods: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepRunMethods' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Domein ShopOrderRoutingStepRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Fixed hours
20	Fixed minutes
25	Fixed days
30	Hours/Item
40	Minutes/Item
50	Seconds/Item
60	Items/Hour
70	Items/Minute

ShopOrderRoutingStepTypes: Exact Online Domain ShopOrderRoutingStepTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderRoutingStepTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderRoutingStepTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Workcenter'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Workcenter
20	Leverancier

ShopOrderStatuses: Exact Online Domain ShopOrderStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
20	In behandeling

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
30	Voltooid
40	Afgerond

ShopOrderStockReceiptDispositions: Exact Online Domain ShopOrderStockReceiptDispositions

Lookup-table that translates code values of the domain 'ShopOrderStockReceiptDispositions' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein ShopOrderStockReceiptDispositions

Voorbeeld: The code value '2' means 'Stage for delivery'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderStockReceiptDispositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
2	Stage for delivery
3	Put in stock
4	Issue to parent
5	By product

SolutionLinkStatuses: Exact Online Domain SolutionLinkStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'SolutionLinkStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SolutionLinkStatussen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Voorbeeld: The code value '0' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SolutionLinkStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Actief
1	Inactief
2	Gearchiveerd

SolutionTypes: Exact Online Domain SolutionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SolutionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SolutionTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Internal (EOL)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SolutionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Intern (EOL)
1	Extern (bekende oplossing)
2	Extern (Overig)

StandardTaskTypes: Exact Online Domain StandardTaskTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'StandardTaskTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein StandaardTaakTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Other (default)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view StandardTaskTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Overig (standaard)
1	Bellen
2	Verzoek om informatie
3	Onderzoeken
4	Correspondentie
5	Maak een afspraak
6	Maak een offerte

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StockTransactionTypes: Exact Online Domain StockTransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'StockTransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein StockTransactionTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Opening balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view StockTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Beginsaldo
120	Goederenaflevering
121	Verkoopretour
122	Voorraad uit (Dropshipment)
123	Voorraad in (dropshipment retour)
124	Levering Magazijnoverdracht
125	Locatieoverdracht Levering
130	Goederenontvangst
131	Terugkoop
132	Voorraad in (Dropshipment)
133	Voorraad uit (dropshipment retour)
134	Ontvangstbewijs Magazijnoverdracht
135	Locatie-overdracht Ontvangst
140	Productie-order voorraadontvangst
141	Productie-order voorraadomkering
147	Ontvangst van bijproduct van productie-order
148	Omkering bijproduct van productie-order
150	Eis issue

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
151	Eis omkering
155	Subcontract uitgifte
156	Subcontract ontvangst
160	Ontvangst (assemblage)
161	Retourbon (demontage)
165	Uitgifte (assemblage)
166	Returnuitgifte (Demontage)
180	Voorraadherw aardering
181	Financiële herw aardering
195	Voorraadtelling
196	Bijstelling voorraad - uit
197	Bijstelling voorraad - in

SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias: Exact Online Domain SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias

Lookup-table that translates code values of the domain 'SubcontractPurchaseOrder-AssignSupplierVias' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias

Voorbeeld: The code value '1' means 'Routing step'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Routing step
2	Shortest lead time

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SubscriptionLineLineTypes: Exact Online Domain SubscriptionLineLineTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'SubscriptionLineLineTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein SubscriptionLineTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Recurring'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionLineLineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Terugkerend
2	Eenmalig

TaskStatuses: Exact Online Domain TaskStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TaskStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein Taakstellingen

Voorbeeld: The code value '0' means 'Void'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TaskStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Ongeldig
10	Concept
20	Open
30	Goedgekeurd
40	Gerealiseerd
5	Afgewezen
50	Verwerkt

TaxReturnTypes: Exact Online Domain TaxReturnTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TaxReturnTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TaxReturnTypes

Voorbeeld: The code value '100' means 'VAT return (NL)'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TaxReturnTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
100	BTW-aangifte (NL)
200	BTW-aangifte (BE)
400	BTW-aangifte (AN)
500	BTW-aangifte (DE)
600	BTW-aangifte 2014 (LU)
601	BTW-aangifte 2015 (LU)
602	BTW-aangifte 2019 (LU)
700	BTW-aangifte (GB)
800	Régime TVA réel normal - CA3 (FR)
801	Régime TVA Simplifié - CA12 (FR)
900	BTW-aangifte (ES)

TrackingNumberStatuses: Exact Online Domain TrackingNumberStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TrackingNumberStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VolgnummerStatussen

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TrackingNumberStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen
1	Actief

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
2	Verkocht
3	Inactief
4	Geblokkeerd

TrackingNumberTypes: Exact Online Domain TrackingNumberTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TrackingNumberTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VolgnummerTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'None'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TrackingNumberTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen
1	Tweedehands goederen

TransactionStatuses: Exact Online Domain TransactionStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'TransactionStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TransactieStatussen

Voorbeeld: The code value '20' means 'Open'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
20	Open
50	Verwerkt

TransactionTypes: Exact Online Domain TransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'TransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein TransactieTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Opening balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
10	Beginsaldo
120	Fulfillment
121	Retourzending
130	Ontvangst
131	Terugkoop
140	Productie-order voorraadontvangst
141	Productie-order voorraadomkering
142	Afgifte aan ouder
145	Tijdsinvoer van productie-order
146	Tijdsinvoer van productie-order omgedraaid
147	Ontvangst van bijproduct van productie-order
148	Omkering bijproduct van productie-order
150	Eis issue
151	Eis omkering
152	Teruggekeerd van ouder
155	Subcontract Issue
156	Subcontract omkering
158	Productie-order voltooid
159	Productie-order niet-voltooid
162	Afgew erkte assemblage
170	Loonlijst
180	Voorraadherw aardering
181	Financiële herw aardering
195	Voorraadtelling
20	Verkoopinvoer
21	Verkoopcreditnota
22	Retourfactuur
290	Correctie invoer
30	Aankoopinvoer
3000	Budget
31	Aankoop creditnota
310	Periode afsluiting
32	Retourfactuur
320	Eindejaarsreflectie
321	Einde jaar berekening kosten
322	Einde jaar w inst naar brutow inst
323	Jaareinde kosten naar brutow inst
324	Eindejaarsbelasting
325	Jaareinde brutow inst versus netto W&V
326	Jaareinde netto W&V t.o.v. balans
327	Jaarafsluiting balans

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
328	Jaarstart openingssaldo
40	Kasstroom
50	BTW teruggave
70	Afschrijving Activa
71	Investering in Activa
72	Herw aardering Activa
73	Activa Overdracht
74	Activa splitsen
75	Activa stopzetten
76	Activa verkoop
80	Herw aardering
82	Wisselkoersverschil
83	Betalingsverschil
84	Uitgestelde omzet
85	Traceernummer
86	Uitgestelde kosten
87	BTW bij vooruitbetaling
90	Overige
91	Auditbestand

UnitTypes: Exact Online Domain UnitTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'UnitTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein UnitTypes

Voorbeeld: The code value 'A' means 'Area'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view UnitTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
A	Gebied
L	Lengte
O	Overige
T	Tijd
V	Volume
W	Gewicht

UserAuthenticationTypes: Exact Online Domain UserAuthenticationTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'UserAuthenticationTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein UserAuthenticationTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'No login rights'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view UserAuthenticationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Geen aanmeldrechten
1	Vasco-token (verouderd)
10	Formulieren en TOTP-authenticatie
2	Formulierenauthenticatie (verouderd)
3	Formulierenauthenticatie + Vasco-token (verouderd)
4	Federatieve authenticatie (EIS)
5	Federatieve authenticatie + Vasco-token (verouderd)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
6	Federatieve authenticatie + formulierenauthenticatie (verouderd)
7	Federatieve authenticatie + formulierenauthenticatie + Vasco-token (verouderd)

VATCalculations: Exact Online Domain VATCalculations

Lookup-table that translates code values of the domain 'VATCalculations' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein BTW-berekeningen

Voorbeeld: The code value 'E' means 'Excluding discount'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VATCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
E	Excluding discount
I	Including discount

VatDocTypes: Exact Online Domain VatDocTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatDocTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatDocTypes

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Purchase invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view VatDocTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
E	Onkostenbon
F	Freelance factuur
P	Inkoopfactuur

VatInclusionTypes: Exact Online Domain VatInclusionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatInclusionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatInclusionTypes

Voorbeeld: The code value 'S' means 'No VAT'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatInclusionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
B	BTW 0%
I	Inclusief
N	Geen BTW
S	Geen BTW

VatSystems: Exact Online Domain VatSystems

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatSystems' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatSystems

Voorbeeld: The code value 'I' means 'Invoice'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatSystems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
C	Cash
I	Invoice

VatTransactionTypes: Exact Online Domain VatTransactionTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatTransactionTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatTransactionTypes

Voorbeeld: The code value 'P' means 'Purchase'.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
B	Beide
P	Inkoop
S	Verkoop

VatTypes: Exact Online Domain VatTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'VatTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein VatTypes

Voorbeeld: The code value 'V' means 'Sales basis'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view VatTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Basis verkoopprovisie
2	BTW te betalen verkoopprovisie
3	Basis creditnota verkoop
4	Provisie creditnota omzet BTW te vorderen
5	Voorziening inkoop basis
6	Voorziening inkoop BTW te vorderen
7	Voorziening creditnota inkoop basis
8	Voorziening creditnota inkoop BTW te betalen
9	Verkoop gebaseerd op kasstelsel
A	Verkoop BTW te betalen
B	Retour verkoopfactuur basis
C	Teruggave verkoopfactuur BTW te vorderen
D	Creditnota extra te vorderen invoerheffing / Teruggave ontvangen inkoopfactuur te vorderen BTW
E	Exclusief / Voorziening voor BTW marge: Verkoopbasis
F	Voorziening voor BTW-marge: Te betalen BTW op verkoop
G	Voorziening voor BTW-marge: Verkoopbasis voor creditnota
H	Voorziening voor BTW-marge: Verkoop BTW te vorderen voor creditnota
I	Inkoopbasis
J	Voorziening voor BTW-marge: Inkoopbasis
K	Voorziening voor BTW-marge: Inkoopbasis voor creditnota
L	Inkoop op basis van Kasstelsel
M	Aankoop tegoedbon niet aftrekbaar
N	Aankoop niet-aftrekbaar
O	Inkoop BTW te vorderen
P	Inkoop BTW te betalen
Q	Creditnota inkoop BTW te vorderen
R	Extra te betalen invoerheffing
T	Retour ontvangen inkoopfactuur basis
U	Inkoopfactuur retour ontvangen BTW te betalen
V	Verkoopbasis
W	Kredietnota inkoopbasis
X	Verkoopbasis creditnota
Y	Creditnota inkoop BTW te betalen
Z	Creditnota verkoop BTW te vorderen

WarehouseTransferStatuses: Exact Online Domain WarehouseTransferStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'WarehouseTransferStatuses' into descriptions.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WarehouseTransferStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Open'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WarehouseTransferStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Open
30	Deels
50	Voltooid

WBSTypes: Exact Online Domain WBSTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WBSTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WBSTypes

Voorbeeld: The code value '1' means 'Deliverable'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WBSTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
1	Deliverable
2	Activiteit
3	Uitgave

WebhookTopics: Exact Online Domain WebhookTopics

Lookup-table that translates code values of the domain 'WebhookTopics' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WebhookTopics

Voorbeeld: The code value 'Accounts' means 'Accounts'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WebhookTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(400 0)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisa-tie.

Waarden

Code	Omschrijving
Accounts	Accounts
BankAccounts	Bank Accounts
Contacts	Contacts
ContractStatistics	Contract Statistics
CostTransactions	Cost Transactions

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
DocumentAttach-ments	Document Attachments
Documents	Documents
FinancialTransac-tions	Financial Transactions
GLAccounts	General Ledger Accounts
GoodsDeliveries	Goods Deliveries
Items	Items
MailMessageAttach-ments	Mail Message Attachments
MailMessagesRe-ceived	Mail Messages Received
MailMessagesSent	Mail Messages Sent
Opportunities	Opportunities
ProjectPlanning	Project Planning
PurchaseOrders	Purchase Orders
Quotations	Quotations
SalesInvoices	Sales Invoices
SalesOrders	Sales Orders
StockPositions	Stock Positions
TimeTransactions	Time Transactions

WorkcenterRunMethods: Exact Online Domain WorkcenterRunMethods

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterRunMethods' into de-scriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterRunMethods

Voorbeeld: The code value '10' means 'Fixed hours'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterRunMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(400 0)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar w aarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Fixed hours
20	Fixed minutes
25	Fixed days
30	Hours/Item
40	Minutes/Item
50	Seconds/Item
60	Items/Hour
70	Items/Minute

WorkcenterSetupUnits: Exact Online Domain WorkcenterSetupUnits

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterSetupUnits' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterSetupUnits

Voorbeeld: The code value 'hh' means 'Hour'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterSetupUnits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
hh	Hour

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
mi	Minute
ss	Second

WorkcenterStatuses: Exact Online Domain WorkcenterStatuses

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterStatuses' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterStatussen

Voorbeeld: The code value '10' means 'Active'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Actief
20	Inactief

WorkcenterTypes: Exact Online Domain WorkcenterTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WorkcenterTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WorkcenterTypes

Voorbeeld: The code value '10' means 'Machine'.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view WorkcenterTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
10	Machine
20	Persoon
30	Cel

WriteOffTypes: Exact Online Domain WriteOffTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'WriteOffTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein WriteOffTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Balance'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view WriteOffTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving
0	Saldo
1	Korting
3	Betalingsverschil
4	Wisselkoersverschil

XmlMessageTypes: Exact Online Domain XmlMessageTypes

Lookup-table that translates code values of the domain 'XmlMessageTypes' into descriptions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CodeValues

Label: Domein XmlMessageTypes

Voorbeeld: The code value '0' means 'Error'.

Ophalen: true

View Kolommen

De kolommen van de view XmlMessageTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
domain	varchar2(240)	Domein	☑	Elk domein definieert een kaart van codes naar waarden.
resource_code	varchar2(240)	Broncode	☐	Broncode voor internationalisatie.

Waarden

Code	Omschrijving
0	Fout
1	Waarschuwing
2	Bericht (Geslaagd)
3	Fatale fout

5.1.10 Schema: ContinuousMonitoring

5.1.10.1 Tabellen

IndicatorBalances: Exact Online Indicator Saldi

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Saldi

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorBalances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	☑	Classificatie van de indicator (1 = kwaliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	varchar2	Externe Code	☐	Externe code.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2 = ongelijk aan, 3 = groter dan, 4 = groter dan of gelijk aan, 5 = kleiner dan, 6 = kleiner dan of gelijk aan, 7 = tussen).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	☐	Waarde van/Waarde. Standaardwaarde is 0. Dit veld moet worden gebruikt in combinatie met elke keuze van de operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	☐	Standaardwaarde is 0.

IndicatorDeviatingAmountEntereds: Exact Online Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDeviatingAmountEntereds worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	☑	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	varchar2	Externe Code	☐	Externe code.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				= ongelijk aan, 3 = groter dan, 4 = groter dan of gelijk aan, 5 = kleiner dan, 6 = kleiner dan of gelijk aan, 7 = tussen).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	☐	Waarde van/Waarde. Standaard-waarde is 0. Dit veld moet worden gebruikt in combinatie met elke keuze van de operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	☐	Standaardwaarde is 0.

IndicatorDifferenceByPeriods: Exact Online Indicator Verschil per Periodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Verschil per Periodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDifferenceByPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountType	int16	Accountsoort	☐	Geeft het type GL-rekening aan (1 = Inkomsten, 2 = Kosten, 3 = Resultaat).
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
AfterEntry	int16	Na Boeken	☐	Geeft aan of het onmiddellijk na een invoer wordt gevalideerd.
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	☐	ID van begrotingsscenario (Deze eigenschap wordt alleen gebruikt wanneer FinPeriod = 3).
Classification	int16	Classificatie	☑	Classificatie van de indicator (1 = kwaliteit, 2 = advies). Standaard = 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompareWith	int16	Vergelijk met	☐	Vergelijk met (1 = vorig jaar, 2 = laatste jaar tot periode, 3 = begroting).
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	varchar2	Externe Code	☐	Externe code.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2 = ongelijk aan, 3 = groter dan, 4 = groter dan of gelijk aan, 5 =

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				kleiner dan, 6 = kleiner dan of gelijk aan, 7 = tussen).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afw ijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afw ijkende BTW-code gebruikt).
ValueFrom	double	Waarde vanaf	☐	Waarde van/Waarde. Standaard-w aarde is 0. Dit veld moet w orden gebruikt in combinatie met elke keuze van de operator.
ValueTo	double	Waarde tot en met	☐	Standaardw aarde is 0.

IndicatorDifferentVatCodes: Exact Online Indicator Verschillende BTW Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Verschillende BTW Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorDifferentVatCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	☑	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de indicator.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	varchar2	Externe Code	☐	Externe code.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).

IndicatorGLAccounts: Exact Online Indicator Grootboek Rekening

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Grootboek Rekening

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorGLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	ID van GLAccount.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Indicator	guid	Indicator	☐	ID van de indicatoren.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IndicatorLiquidities: Exact Online Indicator Liquiditeiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Liquiditeiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorLiquidities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	☑	Classificatie van de indicator (1 = kwaliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	varchar2	Externe Code	☐	Externe code.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).

IndicatorSignals: Exact Online Indicator Signalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Signalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorSignals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het signaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Primaire sleutel.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	GL Account ID.
GlAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GlAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Indicator	guid	Indicator	☐	ID van de indicatoren.
IndicatorDescription	varchar2	Indicator Omschrijving	☐	Indicator beschrijving.
IndicatorState	guid	Indicator Toestand	☐	ID van IndicatorStates.
IndicatorStateReportingYear	int16	Indicator Toestand Rapportagejaar	☐	Indicator vermeldt verslagjaar.
IndicatorType	int32	Indicatorsoort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen over het signaal.
NotesModified	datetime	Laatste Wijziging Notities	☐	Notities van de gewijzigde datum van het signaal.
NotesModifier	guid	Laatste Wijziger Notities	☐	Opmerkingen van de gebruiker ID modifier van het signaal.
NotesModifierFullName	varchar2(240)	Laatste Wijziger Notities Volledige Naam	☐	Naam van modifier van noten in indicatorsignaal.
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
SignalDate	datetime	Signaaldatum	☐	De aanmaakdatum van het signaal.
Status	int32	Status	☐	Indicatorsignaalstatus (0 = negeren, 1 = actief, 2 = gearchiveerd).

IndicatorStates: Exact Online Indicator Toestanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Toestanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorStates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Count	int32	Aantal	☐	Om het aantal (bijv. 2) voorkomens van een indicator op te slaan (bijv.)
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Indicator	guid	Indicator	☐	ID van de indicatoren.
IndicatorDescription	varchar2	Indicator Omschrijving	☐	Beschrijving van het type indicator.
IndicatorType	int32	Indicatorsoort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).
LastUpdated	datetime	Laatst Bijgewerkt	☐	Laatste update datum.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	Boekjaar.
Status	int32	Status	☐	Indicatorstatus (1 = OK, 2 = Waarschuwing, 3 = Uitzondering).
Value	double	Waarde	☐	Om een waarde op te slaan (bv. -1234,56) die zal worden gebruikt door de indicatoren huidige situatie (bv. Laagste verwachte saldo liquide middelen zal zijn: -1.234,56).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IndicatorUsageOfJournals: Exact Online Indicator Gebruik van Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: ContinuousMonitoring

Primaire Sleutels: ID

Label: Indicator Gebruik van Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel IndicatorUsageOfJournals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of deze indicator actief of inactief is.
Classification	int16	Classificatie	☑	Classificatie van de indicator (1 = kw aliteit, 2 = advies). Standaard = 1.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
CreateSignal	int16	Signaal Maken	☐	Geeft aan of een signaal is aangemaakt.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de indicator.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExternalCode	varchar2	Externe Code	☐	Externe code.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Journal	guid	Dagboek	☐	ID van tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operator	int32	Operator	☐	Operator te gebruiken in combinatie met journaal (1 = gelijk aan, 2 = ongelijk aan).
Severity	int32	Ernstigheid	☐	Ernst van de indicatoren (1 = laag, 2 = gemiddeld, 3 = hoog, 4 = kritiek).
Type	int32	Soort	☐	Soort indicator (1 = Saldo G/L-rekening per boekjaar, 2 = Gebruik van journaals, 3 = Afwijkend bedrag ingevoerd, 4 = Liquiditeit, 5 = Termijn BTW-aangifte, 6 = Verschilresultaat in percentage, 7 = Afwijkende BTW-code gebruikt).

5.1.11 Schema: CRM

5.1.11.1 Tabellen

AcceptQuotation: Exact Online Accepteer Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Accepteer Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AcceptQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AcceptQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Action	int32	Actie	☑	0 = geen actie (standaard), 1 = verkooporder aanmaken, 2 = verkoopfactuur aanmaken, 3 = project aanmaken.
AddToExistingProjectSuccess	varchar2		☐	
CreateItemPriceAgreement	char		☐	
CreateProjectWBS	char	Maak Project	☐	Creëert een work breakdown structure van het project. Alleen nodig als ProjectBudgetType = 2.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens de acceptatie van de offerte.
InvoiceJournal	varchar2	Factuur Dagboek	☐	Het journaal waarin de verkoopfactuur zal worden geboekt. Verplicht voor Actie = 2.
NotificationLayout	guid	Kennisgeving Lay-out	☐	
ProjectBudgetType	int32	Project Budgetsoort	☐	Het budgettype van het project dat wordt aangemaakt. Standaard = 0.
ProjectClassification	guid		☐	
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	De code van het project dat zal worden gecreëerd. Verplicht voor Actie = 3.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	De beschrijving van het project dat zal worden gecreëerd. Verplicht voor Actie = 3.
ProjectID	guid	Project ID	☐	
ProjectInvoiceDate	datetime	Project Factuurdatum	☐	De factuurdatum van het project. Verplicht voor ProjectInvoicingAction = 2.
ProjectInvoicingAction	int32	Projectfactuuractie	☐	De projectfactureringsactie: - 0: Geen (standaard) - 1: Maak factuurvoorwaarden - 2: Zoals geoffreerd.
ProjectPrepaindTypes	int32	Voorafbetaalde Projectsoorten	☐	Het prepaid type. Verplicht voor ProjectType = 5. 1 = Retainer, 2 = Hour type bundel.
ProjectPriceAgreement	double	Projectprijsovereenkomst	☐	Prijsovereenkomst.
ProjectSuccess	varchar2	Projectsucces	☐	Bevat informatie of het project met succes is aangemaakt.
ProjectType	int32	Projectvorm	☐	Het type project dat wordt aangemaakt. 2 = Vaste prijs (standaard), 3 = Tijd en materiaal, 4 = Niet factureerbaar, 5 = Vooruitbetaald.
ProjectWBSPartOf	guid	Project WBS Deel van	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Reden w aarom de offerte is aanvaard.
SalesInvoiceSuccess	varchar2	Verkoopfactuursuc-ces	☐	Bevat informatie of de verkoop-factuur met succes is aangemaakt.
SalesOrderSuccess	varchar2	Verkooporder Succes	☐	Bevat informatie of de verkooporder met succes is aangemaakt.
SubscriptionDescription	varchar2	Abonnementsoms-chrijving	☐	
SubscriptionStartDate	datetime		☐	
SubscriptionSuccess	varchar2		☐	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☐	
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie of de offerte met succes is aanvaard.
UpdateProjectBudgetAndPriceA-greement	char		☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

AccountClasses: Exact Online Accountklassen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountklassen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Classificatiecode.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreditManagementScenario	guid	Creditmanagements-cenario	☐	Default credit management scen-ario voor nieuw e betalingsvoor-w aarden.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

AccountClassificationNames: Exact Online Accountclassificatienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountclassificatienamen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	Volgnummer.

AccountClassificationNamesRead: Exact Online Relatieclassificatienamen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Relatieclassificatienamen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationNamesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	Volgnummer.

AccountClassifications: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountclassificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountClassificationName	guid	Relatieclassificatienaam	☐	Verwijzing naar de naam van de rekeningclassificatie.
AccountClassificationNameDescription	varchar2	Accountclassificatienaam Omschrijving	☐	Beschrijving van AccountClassificationName.
Code	varchar2	Code	☐	Classificatiecode van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

AccountClassificationsRead: Exact Online Relatieclassificaties (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relatieclassificaties (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountClassificationsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountClassificationName	guid	Relatieclassificatienaam	☐	Verwijzing naar de naam van de rekeningclassificatie.
AccountClassificationNameDescription	varchar2	Accountclassificatienaam Omschrijving	☐	Beschrijving van AccountClassificationName.
Code	varchar2	Code	☐	Classificatiecode van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

AccountDocumentFolders: Exact Online Account Document Mappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Document Mappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Document map code.
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	☑	Aantal documenten voor de lopende rekening in de lopende map.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de documentenmap.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsRootConV2	char		☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	Document map bovenliggende map ID.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	

AccountDocuments: Exact Online Account Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.
searchText	varchar2	☑		
useFullTextSearch	char	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	Id van document map.
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	☑	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	Aankoopfactuurnummer.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Bestelnummer.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Verzendmethode.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	varchar2	Bron Omschrijving	☐	
Subject	varchar2(256)	Onderw erp	☐	Onderw erp van dit document.
Type	int32	Soort	☑	Het type document.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Vertaalde beschrijving van het documenttype. $filter en $orderby w orden niet onder-steund voor deze eigenschap.

Accounts: Exact Online Relaties

Legal counter parties such as customers, suppliers and prospects.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties

Documentatie:

Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:

- Customer: the column 'Status' has the value 'C' when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table 'AccountCustomerStatuses'.

- Prospect: the column 'Status' has the value 'P' when the account is a prospect.

- Suspect: the column 'Status' has the value 'S' when the account is a suspect.

- Reseller: the column 'IsReseller' has the boolean value 'true'.

- Supplier: the column 'IsSupplier' has the boolean value 'true'.

- Accountant: the column 'IsAccountant' has the boolean value 'true'.

- Competitor: the column 'IsCompetitor' has the boolean value 'true'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Accounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	Verw ijzing naar de accountant van de klant. Voorw aarden: De verw ezen accountant moet w aarde > 0 hebben in het veld IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	☐	ID van de accountmanager.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerFullName	varchar2(240)	Accountmanager Volledige Naam	☐	Naam van de accountmanager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	Nummer van de accountmanager.
ActivitySector	guid	Sector	☐	Verwijzing naar de activiteitensector van de rekening.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	Verwijzing naar de subsector Activiteit van de rekening.
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Bezoekadres tweede regel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Bezoekadres derde regel.
AddressSource	int16	Adresbron	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking	☐	
Blocked	char	Geblokkeerd	☐	Geeft aan of de rekening geblokkeerd is.
BRIN	guid	BRIN	☐	Achterhaald.
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	Verwijzing naar het bedrijfstype van de rekening.
CanDropShip	char	Kan Drop Shipment	☐	Geeft de standaard aan voor de mogelijkheid tot dropshipment wanneer een artikel is gekoppeld aan een leverancier.
ChamberOfCommerce	varchar2(60)	Kamer van Koophandel	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Bezoekadres Stad.
Classification	varchar2	Classificatie	☐	Achterhaald.
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	Rekeningclassificatie 1.
Classification1Code	varchar2	Classificatie 1 Code	☐	Classificatiecode 1. Zie weergave Classificaties.
Classification1Description	varchar2	Classificatie 1 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 1. Zie weergave Classificaties.
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	Rekeningclassificatie 2.
Classification2Code	varchar2	Classificatie 2-code	☐	Classificatiecode 2. Zie weergave Classificaties.
Classification2Description	varchar2	Classificatie 2 Beschrijving:	☐	Beschrijving van de classificatie 2. Zie weergave Classificaties.
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	Rekeningclassificatie 3.
Classification3Code	varchar2	Classificatie 3 Code	☐	Classificatiecode 3. Zie weergave Classificaties.
Classification3Description	varchar2	Classificatie 3 Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 3. Zie weergave Classificaties.
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	Rekeningclassificatie 4.
Classification4Code	varchar2	Classificatie 4-code	☐	Classificatiecode 4. Zie weergave Classificaties.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification4Description	varchar2	Classificatie 4 Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 4. Zie weergave Classificaties.
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	Rekeningclassificatie 5.
Classification5Code	varchar2	Classificatie 5 Code	☐	Classificatiecode 5. Zie weergave Classificaties.
Classification5Description	varchar2	Classificatie 5 Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 5. Zie weergave Classificaties.
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	Rekeningclassificatie 6.
Classification6Code	varchar2	Classificatie 6 Code	☐	Classificatiecode 6. Zie weergave Classificaties.
Classification6Description	varchar2	Classificatie 6 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 6. Zie weergave Classificaties.
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	Rekeningclassificatie 7.
Classification7Code	varchar2	Classificatie 7 Code	☐	Classificatiecode 7. Zie weergave Classificaties.
Classification7Description	varchar2	Classificatie 7 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 7. Zie weergave Classificaties.
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	Rekeningindeling 8.
Classification8Code	varchar2	Classificatie 8 Code	☐	Classificatiecode 8. Zie weergave Classificaties.
Classification8Description	varchar2	Classificatie 8 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 8. Zie weergave Classificaties.
ClassificationDescription	varchar2	Classificatie Omschrijving	☐	Achterhaald.
Code	varchar2(18)	Code	☑	Unieke sleutel, numerieke string met vaste lengte en leidende spaties, lengte 18. BELANGRIJK: Wanneer je OData $filter op dit veld gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de filterparameter de leidende spaties bevat.
CodeAtSupplier	varchar2(20)	Code bij Leverancier	☐	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	Verwijzing naar Bedrijfsgrootte van de rekening.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	Consolidatiescenario (Time & Billing). Waarden: 0 = Geen consolidatie, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Werknemer, 4 = Item + Werknemer + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Werknemer. Item betekent in dit geval inclusief Eenheid en Prijs, deze moeten ook hetzelfde zijn om te consolideren.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	Datum van de laatste controle van rekeninggegevens met externe webdienst.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Achterhaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Achterhaald.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☐	Achterhaald.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2(60)	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	Maximum kredietbedrag voor Aankoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	Maximum kredietbedrag voor verkoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Achterhaald.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	Achterhaald.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DatevCreditorCode	varchar2(30)	DATEV Crediteurcode	☐	DATEV-schuldeiserscode voor de Duitse wetgeving.
DatevDebtorCode	varchar2(30)	DATEV Debiteurencode	☐	DATEV-debiteurencode voor de Duitse wetgeving.
DeliveryAdvice	int16	Leveringsadvies	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	Dit wordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% wordt opgeslagen als .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	Standaard kortingspercentage voor verkoop. Dit wordt opgeslagen als een breuk. 5,5% wordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Achterhaald.
DunsNumber	varchar2(9)	DUNS Nummer	☐	Achterhaald.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de rekening.
EnableSalesPaymentLink	char	Link naar betaling van verkoop inschakelen	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Bepaalt in combinatie met de startdatum of de rekening actief is. Als de huidige datum > einddatum is, is de rekening inactief.
EORINumber	varchar2	EORI-nummer	☐	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	Registratiedatum.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	Standaard (corporate) GL offset rekening voor aankoop (kosten).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	Standaard (corporate) GL offset rekening voor verkoop (inkomsten).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	Standaard GL-rekening voor Crediteuren.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	Standaard GL-rekening voor Debiteuren.
GlnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	char	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	Geeft aan of een klant bronbelasting heeft op de verkoop.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IgnoreDatevWarningMessage	char	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	☑	Onderdrukte waarschuwing bij duplicatie van de DATEV-code.
IncotermAddressPurchase	varchar2	Incoterm Adres Kopen	☐	
IncotermAddressSales	varchar2	Incoterm Adresverkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermCodePurchase	varchar2	Incoterm Code Aankoop	☐	
IncotermCodeSales	varchar2	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	Incoterm Versie Aankoop	☐	
IncotermVersionSales	int16	Incoterm Versie Verkoop	☐	
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	Intrastat-gebied.
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Afleverconditie	☐	Intrastat leveringsmethode.
IntraStatSystem	varchar2(5)	Intrastat Systeem	☐	Systeem voor Intrastat.
IntraStatTransactionA	varchar2(1)	Intrastat Transactie A	☐	Transactietype A voor Intrastat.
IntraStatTransactionB	varchar2(1)	Intrastat Transactie B	☐	Transactietype B voor Intrastat.
IntraStatTransportMethod	varchar2(1)	Intrastat Transportmethode	☐	Transportmethode voor Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	ID van rekening die gefactureerd moet worden in plaats van deze rekening.
InvoiceAccountCode	varchar2(18)	Factuur Account Code	☐	Code van InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	varchar2(50)	Factuur Accountnaam	☐	Naam van de Factuurrekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	Geeft aan welke soorten bijlagen moeten worden verzonden wanneer een verkoopfactuur wordt afgedrukt. Alleen waarden in gerelateerde tabel met Invoice=1 zijn toegestaan.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	Wijze van verzending voor verkoopfacturen. Waarden: 1: Papier, 2: EMail, 4: Mailbox (elektronische uitwisseling).
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	Geeft aan of de rekening een accountant is. Waarden: 0 = Geen accountant, 1 = Waar, maar accountant wil niet dat zijn naam wordt gepubliceerd in de lijst van accountants, 2 = Waar, en accountant wordt gepubliceerd in de lijst van accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	Geeft aan of de rekening een agentschap is.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of de rekening geanonimiseerd is.
IsBank	char	Is Bank	☐	Achterhaald.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	Geeft aan of de rekening een concurrent is.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of een klant in aanmerking komt voor extra rechten.
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	Geeft aan of de rekening is uitgesloten van verzending van marketinginformatie.
IsMember	char	Is Lid	☐	Achterhaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsPilot	char	Is Pilot	☐	Geeft aan of de rekening een proefrekening is.
IsPurchase	char	Is Aankoop	☐	Achterhaald.
IsReseller	char	Is Wederverkoper	☐	Geeft aan of de rekening een w ederverkoper is.
IsSales	char	Is Verkoop	☐	Geeft aan of de rekening mag w orden verkocht.
IsSupplier	char	Is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LanguageDescription	varchar2(60)	Taal Omschrijving	☐	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Breedtegraad (gebruikt door Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verw ijzing naar Lead Purpose van een rekening.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verw ijzing naar Lead Source van een rekening.
Logo	blob	Logo	☐	Bytes van de logoafbeelding.
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	De bestandsnaam (zonder pad, maar met extensie) van de afbeelding.
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	Thumbnail url van het logo.
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	Url om het logo op te halen.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Lengtegraad (gebruikt door Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	Verw ijzing naar hoofdcontactpersoon.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	Rekeningnaam.
OINNumber	varchar2(20)	OIN Nummer	☐	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende rekening.
PayAsYouEarn	varchar2	Pay-as-you-Earn	☐	Geeft de terugbetalingsregeling voor de Britse w etgeving aan.
PaymentConditionPurchase	varchar2(2)	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	Code van w anbetaling voorw aarde voor aankoop.
PaymentConditionPurchaseDescription	varchar2(60)	Betalingsvoorw aarde Inkoop Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	varchar2(2)	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	Code voor betalingsachterstand bij verkoop.
PaymentConditionSalesDescription	varchar2(60)	Betalingsvoorw aarde Verkoop Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	varchar2	Peppol-identificatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PeppolIdentifierType	int32	Peppol-identific-atiesoort	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Bezoekadres postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Standaard verkoopprijslijst voor rekening.
PurchaseCurrency	varchar2(30)	Inkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van aankoop.
PurchaseCurrencyDescription	varchar2(60)	Inkoop Valuta Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de aankoop-valuta.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Geeft het aantal dagen aan dat nodig is om een aankoop te ontvangen. Werkt als standaard.
PurchaseVATCode	varchar2(3)	Aankoop BTW Code	☐	Standaard BTW-code gebruikt voor aankoopboekingen.
PurchaseVATCodeDescription	varchar2(60)	Inkoop BTW Code Om-schrijving	☐	Omschrijving van de aankoop BTW-code.
RecepientOfCommissions	char	Ontvanger van de Commissies	☐	Bepaal de relatie die moet w orden opgenomen in het offi-ciële document van de be-lonende fiscale fiches Belcotax.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	ID van de reselleraccount. Voor-w aarden: voor de doelaccount moet de eigenschap IsReseller zijn ingeschakeld.
ResellerCode	varchar2(18)	Wederverkoper Code	☐	Code van Reseller.
ResellerName	varchar2(50)	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de w ederverkoper.
RSIN	varchar2(30)	RSIN Nummer	☐	Fiscaal nummer voor NL w etgev-ing.
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Valuta van verkoop gebruikt voor tijd en facturatie.
SalesCurrencyDescription	varchar2(60)	Verkoopvaluta Oms-chrijving	☐	Beschrijving van SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	☐	Achterhaald.
SalesTaxScheduleCode	varchar2	Verkoop BTW Schema Code	☐	Achterhaald.
SalesTaxScheduleDescription	varchar2	Verkoopbelasting-schema Omschrijving	☐	Achterhaald.
SalesVATCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	Standaard BTW-code voor een verkoopboeking.
SalesVATCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Beveiligingsniveau (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	Aparte factuur per project (Time & Billing).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	Geeft aan hoe facturen van abonnementen w orden gegenereerd. 0 = abonnementen van dezelfde klant w orden gecombineerd in één factuur. 1 = elk abonnement resulteert in één factuur. In beide gevallen resulteert elke individuele abonnementsregel in één factuurregel.
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	Geeft aan hoeveel dagen het duurt om goederen naar de klant te sturen. Werkt als standaard.
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	Standaard verzendmethode.
Show RemarkForSales	char	Toon opmerking voor verkoop	☐	Geeft aan of de opmerkingen van Besteld op rekening moeten w orden w eergegeven bij het aanmaken van een nieuw e verkooporder.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Geeft in combinatie met de einddatum aan of de rekening actief is.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	State/Province/County code. Wanneer het Land w ordt gew ijzigd en de Staat is gevuld, moet de Staat w orden toegew ezen met een geldige w aarde van het geselecteerde land of op leeg w orden gezet.
StateName	varchar2(60)	Provincie	☐	Naam van de staat/provincie.
Status	varchar2(1)	Status	☐	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De w aarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke w aarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	Achterhaald.
TradeName	varchar2(50)	Handelsnaam	☐	Handelsnaam kan w orden geregistreerd en getoond bij de klant (voor alle w etgevingen).
Type	varchar2(1)	Soort	☐	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	varchar2	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	Unieke referentie voor de belastingbetaler voor de Britse w etgeving.
VATLiability	varchar2	BTW Passiva	☐	Geeft de btw -status van een rekening aan om de relatie te kunnen identificeren die moet w orden geselecteerd in de lijst met btw -debiteuren in België.
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	Het nummer w aaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website van de rekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AccountsBulk: Exact Online Relaties

Legal counter parties such as customers, suppliers and prospects.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties

Documentatie:

Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:

- Customer: the column 'Status' has the value 'C' when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table 'AccountCustomerStatuses'.

- Prospect: the column 'Status' has the value 'P' when the account is a prospect.

- Suspect: the column 'Status' has the value 'S' when the account is a suspect.

- Reseller: the column 'IsReseller' has the boolean value 'true'.

- Supplier: the column 'IsSupplier' has the boolean value 'true'.

- Accountant: the column 'IsAccountant' has the boolean value 'true'.

- Competitor: the column 'IsCompetitor' has the boolean value 'true'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	Verwijzing naar de accountant van de klant. Voorwaarden: De verwezen accountant moet waarde > 0 hebben in het veld IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	☐	ID van de accountmanager.
AccountManagerFullName	varchar2	Accountmanager Volledige Naam	☐	Naam van de accountmanager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	Nummer van de accountmanager.
ActivitySector	guid	Sector	☐	Verwijzing naar de activiteitensector van de rekening.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	Verwijzing naar de subsector Activiteit van de rekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Bezoekadres tweede regel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Bezoekadres derde regel.
AddressSource	int16	Adresbron	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking	☐	
Blocked	char	Geblokkeerd	☐	Geeft aan of de rekening geblokkeerd is.
BRIN	guid	BRIN	☐	Achterhaald.
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	Verwijzing naar het bedrijfstype van de rekening.
CanDropShip	char	Kan Drop Shipment	☐	Geeft de standaard aan voor de mogelijkheid tot dropshipment wanneer een artikel is gekoppeld aan een leverancier.
ChamberOfCommerce	varchar2(60)	Kamer van Koophandel	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2	Plaats	☐	Bezoekadres Stad.
Classification	varchar2	Classificatie	☐	Achterhaald.
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	Rekeningclassificatie 1.
Classification1Code	varchar2	Classificatie 1 Code	☐	Classificatiecode 1. Zie weergave Classificaties.
Classification1Description	varchar2	Classificatie 1 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 1. Zie weergave Classificaties.
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	Rekeningclassificatie 2.
Classification2Code	varchar2	Classificatie 2-code	☐	Classificatiecode 2. Zie weergave Classificaties.
Classification2Description	varchar2	Classificatie 2 Beschrijving:	☐	Beschrijving van de classificatie 2. Zie weergave Classificaties.
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	Rekeningclassificatie 3.
Classification3Code	varchar2	Classificatie 3 Code	☐	Classificatiecode 3. Zie weergave Classificaties.
Classification3Description	varchar2	Classificatie 3 Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 3. Zie weergave Classificaties.
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	Rekeningclassificatie 4.
Classification4Code	varchar2	Classificatie 4-code	☐	Classificatiecode 4. Zie weergave Classificaties.
Classification4Description	varchar2	Classificatie 4 Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 4. Zie weergave Classificaties.
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	Rekeningclassificatie 5.
Classification5Code	varchar2	Classificatie 5 Code	☐	Classificatiecode 5. Zie weergave Classificaties.
Classification5Description	varchar2	Classificatie 5 Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 5. Zie weergave Classificaties.
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	Rekeningclassificatie 6.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification6Code	varchar2	Classificatie 6 Code	☐	Classificatiecode 6. Zie w eergave Classificaties.
Classification6Description	varchar2	Classificatie 6 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 6. Zie w eergave Classificaties.
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	Rekeningclassificatie 7.
Classification7Code	varchar2	Classificatie 7 Code	☐	Classificatiecode 7. Zie w eergave Classificaties.
Classification7Description	varchar2	Classificatie 7 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 7. Zie w eergave Classificaties.
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	Rekeningindeling 8.
Classification8Code	varchar2	Classificatie 8 Code	☐	Classificatiecode 8. Zie w eergave Classificaties.
Classification8Description	varchar2	Classificatie 8 Beschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie 8. Zie w eergave Classificaties.
ClassificationDescription	varchar2	Classificatie Omschrijving	☐	Achterhaald.
Code	varchar2	Code	☐	Unieke sleutel, numerieke string met vaste lengte en leidende spaties, lengte 18. BELANGRIJK: Wanneer je OData $filter op dit veld gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de filterparameter de leidende spaties bevat.
CodeAtSupplier	varchar2	Code bij Leverancier	☐	Code w aaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	Verw ijzing naar Bedrijfsgrootte van de rekening.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	Consolidatiescenario (Time & Billing). Waarden: 0 = Geen consolidatie, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Werknemer, 4 = Item + Werknemer + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Werknemer. Item betekent in dit geval inclusief Eenheid en Prijs, deze moeten ook hetzelfde zijn om te consolideren.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	Datum van de laatste controle van rekeninggegevens met externe w ebdienst.
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Achterhaald.
CostcenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	Achterhaald.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☐	Achterhaald.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	Maximum kredietbedrag voor Aankoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	Maximum kredietbedrag voor verkoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Achterhaald.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	Achterhaald.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DatevCreditorCode	varchar2	DATEV Crediteurcode	☐	DATEV-schuldeiserscode voor de Duitse wetgeving.
DatevDebtorCode	varchar2	DATEV Debiteurencode	☐	DATEV-debiteurencode voor de Duitse wetgeving.
DeliveryAdvice	int16	Leveringsadvies	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	Dit wordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% wordt opgeslagen als .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	Standaard kortingspercentage voor verkoop. Dit wordt opgeslagen als een breuk. 5,5% wordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Achterhaald.
DunsNumber	varchar2	DUNS Nummer	☐	Achterhaald.
Email	varchar2	E-mail	☐	E-mailadres van de rekening.
EnableSalesPaymentLink	char	Link naar betaling van verkoop inschakelen	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Bepaalt in combinatie met de startdatum of de rekening actief is. Als de huidige datum > einddatum is, is de rekening inactief.
EORINumber	varchar2	EORI-nummer	☐	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	Registratiedatum.
Fax	varchar2	Fax	☐	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	Standaard (corporate) GL offset rekening voor aankoop (kosten).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	Standaard (corporate) GL offset rekening voor verkoop (inkomsten).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	Standaard GL-rekening voor Crediteuren.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	Standaard GL-rekening voor Debiteuren.
GlnNumber	varchar2	GLN Nummer	☐	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	char	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	Geeft aan of een klant bronbelasting heeft op de verkoop.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IgnoreDatevWarningMessage	char	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	☑	Onderdrukte waarschuwing bij duplicatie van de DATEV-code.
IncotermAddressPurchase	varchar2	Incoterm Adres Kopen	☐	
IncotermAddressSales	varchar2	Incoterm Adresverkoop	☐	
IncotermCodePurchase	varchar2	Incoterm Code Aankoop	☐	
IncotermCodeSales	varchar2	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	Incoterm Versie Aankoop	☐	
IncotermVersionSales	int16	Incoterm Versie Verkoop	☐	
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	Intrastat-gebied.
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Afleverconditie	☐	Intrastat leveringsmethode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntraStatSystem	varchar2	Intrastat Systeem	☐	Systeem voor Intrastat.
IntraStatTransactionA	varchar2	Intrastat Transactie A	☐	Transactietype A voor Intrastat.
IntraStatTransactionB	varchar2	Intrastat Transactie B	☐	Transactietype B voor Intrastat.
IntraStatTransportMethod	varchar2	Intrastat Transport-methode	☐	Transportmethode voor Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	ID van rekening die gefactureerd moet w orden in plaats van deze rekening.
InvoiceAccountCode	varchar2	Factuur Account Code	☐	Code van InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	varchar2	Factuur Accountnaam	☐	Naam van de Factuurrekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	Geeft aan w elke soorten bijlagen moeten w orden verzonden w anneer een verkoopfactuur w ordt afgedrukt. Alleen w aarden in gerelateerde tabel met Invoice=1 zijn toegestaan.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	Wijze van verzending voor verkoopfacturen. Waarden: 1: Papier, 2: EMail, 4: Mailbox (elektronische uitw isseling).
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	Geeft aan of de rekening een accountant is. Waarden: 0 = Geen accountant, 1 = Waar, maar accountant w il niet dat zijn naam w ordt gepubliceerd in de lijst van accountants, 2 = Waar, en accountant w ordt gepubliceerd in de lijst van accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	Geeft aan of de rekening een agentschap is.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of de rekening anoniem is.
IsBank	char	Is Bank	☐	Achterhaald.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	Geeft aan of de rekening een concurrent is.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of een klant in aanmerking komt voor extra rechten.
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	Geeft aan of de rekening is uitgesloten van verzending van marketinginformatie.
IsMember	char	Is Lid	☐	Achterhaald.
IsPilot	char	Is Pilot	☐	Geeft aan of de rekening een proefrekening is.
IsPurchase	char	Is Aankoop	☐	Achterhaald.
IsReseller	char	Is Wederverkoper	☐	Geeft aan of de rekening een w ederverkoper is.
IsSales	char	Is Verkoop	☐	Geeft aan of de rekening mag w orden verkocht.
IsSupplier	char	Is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
Language	varchar2	Taal	☐	Taalcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LanguageDescription	varchar2	Taal Omschrijving	☐	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Breedtegraad (gebruikt door Google maps).
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar het hoofddoel van een rekening.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verwijzing naar Lead source van een rekening.
Logo	blob	Logo	☐	Bytes van de logoafbeelding.
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	De bestandsnaam (zonder pad, maar met extensie) van de afbeelding.
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	Thumbnail url van het logo.
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	Url om het logo op te halen.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Lengtegraad (gebruikt door Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	Verwijzing naar hoofdcontactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Rekeningnaam.
OINNumber	varchar2	OIN Nummer	☐	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende rekening.
PayAsYouEarn	varchar2	Pay-as-you-Earn	☐	Geeft de terugbetalingsregeling voor de Britse wetgeving aan.
PaymentConditionPurchase	varchar2	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Code van wanbetaling voorwaarde voor aankoop.
PaymentConditionPurchaseDescription	varchar2	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	varchar2	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Code voor betalingsachterstand bij verkoop.
PaymentConditionSalesDescription	varchar2	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	varchar2	Peppol-identificatie	☐	
PeppolIdentifierType	int32	Peppol-identificatiesoort	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2	Postcode	☐	Bezoekadres postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Standaard verkoopprijslijst voor rekening.
PurchaseCurrency	varchar2	Inkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van aankoop.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseCurrencyDescription	varchar2	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van PurchaseCurrency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Geeft het aantal dagen aan dat nodig is om een aankoop te ontvangen. Werkt als standaard.
PurchaseVATCode	varchar2	Aankoop BTW Code	☐	Standaard BTW-code gebruikt voor aankoopboekingen.
PurchaseVATCodeDescription	varchar2	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de aankoopVATCode.
RecepientOfCommissions	char	Ontvanger van de Commissies	☐	Bepaal de relatie die moet worden opgenomen in het officiële document van de belonende fiscale fiches Belcotax.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	ID van de reselleraccount. Voorwaarden: voor de doelaccount moet de eigenschap IsReseller zijn ingeschakeld.
ResellerCode	varchar2	Wederverkoper Code	☐	Code van Reseller.
ResellerName	varchar2	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de wederverkoper.
RSIN	varchar2	RSIN Nummer	☐	Fiscaal nummer voor NL wetgeving.
SalesCurrency	varchar2	Verkoop Munteenheid	☐	Valuta van verkoop gebruikt voor tijd en facturatie.
SalesCurrencyDescription	varchar2	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	Achterhaald.
SalesTaxScheduleCode	varchar2	Verkoop BTW Schema Code	☐	Achterhaald.
SalesTaxScheduleDescription	varchar2	Verkoopbelastingschema Omschrijving	☐	Achterhaald.
SalesVATCode	varchar2	Verkoop BTW Code	☐	Standaard BTW-code voor een verkoopboeking.
SalesVATCodeDescription	varchar2	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesVATCode.
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Beveiligingsniveau (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	Aparte factuur per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	Geeft aan hoe facturen van abonnementen worden gegenereerd. 0 = abonnementen van dezelfde klant worden gecombineerd in één factuur. 1 = elk abonnement resulteert in één factuur. In beide gevallen resulteert elke individuele abonnementsregel in één factuurregel.
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	Geeft aan hoeveel dagen het duurt om goederen naar de klant te sturen. Werkt als standaard.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Standaard verzendmethode.
ShowRemarkForSales	char	Toon opmerking voor verkoop	☐	Geeft aan of de opmerkingen van Besteld op rekening moeten worden weergegeven bij het aanmaken van een nieuwe verkooporder.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Geeft in combinatie met de einddatum aan of de rekening actief is.
State	varchar2	Provincie	☐	State/Province/County code Wanneer het Land wordt gewijzigd en de Staat is gevuld, moet de Staat worden toegewezen met een geldige waarde van het geselecteerde land of op leeg worden gezet.
StateName	varchar2	Provincie	☐	Naam van de staat.
Status	varchar2	Status	☐	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De waarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke waarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	Achterhaald.
TradeName	varchar2	Handelsnaam	☐	Handelsnaam kan worden geregistreerd en getoond bij de klant (voor alle wetgevingen).
Type	varchar2	Soort	☐	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	varchar2	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	Unieke referentie voor de belastingbetaler voor de Britse wetgeving.
VATLiability	varchar2	BTW Passiva	☐	Geeft de btw-status van een rekening aan om de relatie te kunnen identificeren die moet worden geselecteerd in de lijst met btw-debiteuren in België.
VATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	Het nummer waaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	varchar2	Website	☐	Website van de rekening.

AccountsFullTextSearch: Exact Online Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht

Search for legal counter parties using a text query.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountsFullTextSearch in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
searchText	varchar2	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountsFullTextSearch worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
AccountManager	guid	Verkoper	☐	
AccountManagerFullName	varchar2(240)	Accountmanager Volledige Naam	☐	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	
ActivitySector	guid	Sector	☐	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
AddressSource	int16	Adresbron	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	Automatisch Verwerken Voorgestelde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		Boeking		
Blocked	char	Geblokkeerd	☐	
BRIN	guid	BRIN	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Burgerservicenummer voor Nederland.
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	
CanDropShip	char	Kan Drop Shipment	☐	
ChamberOfCommerce	varchar2(60)	Kamer van Koophandel	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Classification	varchar2	Classificatie	☐	
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	
ClassificationDescription	varchar2	Classificatie Omschrijving	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CodeAtSupplier	varchar2(20)	Code bij Leverancier	☐	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☑	
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DatevCreditorCode	varchar2(30)	DATEV Crediteurcode	☐	
DatevDebtorCode	varchar2(30)	DATEV Debiteuren-code	☐	
DeliveryAdvice	int16	Leveringsadvies	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DunsNumber	varchar2(9)	DUNS Nummer	☐	
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	
EnableSalesPaymentLink	char	Link naar betaling van verkoop inschakelen	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EORINumber	varchar2	EORI-nummer	☐	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	
GlnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Global Location Number kan door bedrijven w orden gebruikt om hun locaties te identificeren, w aardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	char	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	
ID	guid	ID	☑	
IgnoreDatevWarningMessage	char	Negeer DATEV Waarschuw ingsbericht	☑	
IncotermAddressPurchase	varchar2	Incoterm Adres Kopen	☐	
IncotermAddressSales	varchar2	Incoterm Adresverkoop	☐	
IncotermCodePurchase	varchar2	Incoterm Code Aankoop	☐	
IncotermCodeSales	varchar2	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	Incoterm Versie Aankoop	☐	
IncotermVersionSales	int16	Incoterm Versie Verkoop	☐	
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	
IntraStatSystem	varchar2(5)	Intrastat Systeem	☐	
IntraStatTransactionA	varchar2(1)	Intrastat Transactie A	☐	
IntraStatTransactionB	varchar2(1)	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	varchar2(1)	Intrastat Transport-methode	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAccountCode	varchar2(18)	Factuur Account Code	☐	
InvoiceAccountName	varchar2(50)	Factuur Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of de rekening geanonimiseerd is.
IsBank	char	Is Bank	☐	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	
IsMember	char	Is Lid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsPilot	char	Is Pilot	☐	
IsPurchase	char	Is Aankoop	☐	
IsReseller	char	Is Wederverkoper	☐	
IsSales	char	Is Verkoop	☐	
IsSupplier	char	Is Leverancier	☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LanguageDescription	varchar2(60)	Taal Omschrijving	☐	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar Lead Purpose van een rekening.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
Logo	blob	Logo	☐	
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	Naam van de rekening.
OINNumber	varchar2(20)	OIN Nummer	☐	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	☐	
PayAsYouEarn	varchar2	Pay-as-you-Earn	☐	
PaymentConditionPurchase	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	
PaymentConditionPurchaseDescription	varchar2(60)	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	
PaymentConditionSales	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	
PaymentConditionSalesDescription	varchar2(60)	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	
PeppolIdentifier	varchar2	Peppol-identificatie	☐	
PeppolIdentifierType	int32	Peppol-identificatiesoort	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	
PurchaseCurrency	varchar2(30)	Inkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van aankoop.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseCurrencyDescription	varchar2(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van de aankoopvaluta.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
PurchaseVATCode	varchar2(3)	Aankoop BTW Code	☐	Aankoop BTW-code.
PurchaseVATCodeDescription	varchar2(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de aankoop BTW-code.
RecepientOfCommissions	char	Ontvanger van de Commissies	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	
ResellerCode	varchar2(18)	Wederverkoper Code	☐	Code van Reseller.
ResellerName	varchar2(50)	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de w ederverkoper.
RSIN	varchar2	RSIN Nummer	☐	Fiscaal nummer voor NL w etgeving.
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesCurrencyDescription	varchar2(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Beschrijving van de verkoopvaluta.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	
SalesTaxScheduleCode	varchar2	Verkoop BTW Schema Code	☐	
SalesTaxScheduleDescription	varchar2	Verkoopbelastingschema Omschrijving	☐	
SalesVATCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	Verkoop BTW code.
SalesVATCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Show RemarkForSales	char	Toon opmerking voor verkoop	☐	
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
StateName	varchar2(60)	Provincie	☐	Naam van de staat/provincie.
Status	varchar2(1)	Status	☐	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De w aarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke w aarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	
TradeName	varchar2(50)	Handelsnaam	☐	
Type	varchar2(1)	Soort	☐	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	varchar2	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	
VATLiability	varchar2	BTW Passiva	☐	
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	BTW-nummer.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website van de rekening.

Addresses: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Addresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	char	Account is Leveran-cier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam contactpersoon.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	Brievenbus.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NicNumber	varchar2	NIC Nummer	☐	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor weergeeft.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities voor een adres.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
StateDescription	varchar2	Staat Omschrijving	☐	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	☐	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld worden voor type=levering.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van de warehoude.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

AddressesBulk: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
City	varchar2	Plaats	☐	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam contactpersoon.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	varchar2	Fax	☐	Faxnummer.
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mailbox	varchar2	Postvak	☐	Brievenbus.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of het adres het hoof-dadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NicNumber	varchar2	NIC Nummer	☐	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor w eergeeft.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities voor een adres.
Phone	varchar2	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	Telefoon extensie.
Postcode	varchar2	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
State	varchar2	Provincie	☐	Staat.
StateDescription	varchar2	Staat Omschrijving	☐	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	☐	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld worden voor type=levering.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van de warehoude.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

AddressesRead: Exact Online Adressen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam contactpersoon.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij nummer veld 5.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	Brievenbus.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NicNumber	varchar2	NIC Nummer	☐	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor weergeeft.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities voor een adres.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
StateDescription	varchar2	Staat Omschrijving	☐	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	☐	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld worden voor type=levering.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van de warehoude.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

AddressStates: Exact Online Adresstaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Adresstaten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AddressStates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
DisplayValue	varchar2	Weergavew aarde	☐	Beschrijving van de staat voor-afgegaan door de code.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Breedtegraad.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Lengtegraad.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	Naam van de staat.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.

BankAccounts: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening (klant, leverancier) waartoe de bankrekening behoort.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Bank	guid	Bank	☐	Achterhaald.
BankAccount	varchar2(50)	Bankrekening	☐	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	varchar2(50)	Bankrekeninghouder Naam	☐	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BankDescription	varchar2(60)	Bankomschrijving	☐	Achterhaald.
BankName	varchar2(50)	Naam van de Bank	☐	Achterhaald.
BICCode	varchar2(11)	BIC Code	☐	BIC-code van de bank waar de bankrekening wordt aangehouden.
Blocked	char	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de bankrekening.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	varchar2(50)	Formaat	☐	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
IBAN	varchar2(50)	IBAN	☐	Achterhaald.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	ID van de rekening van de betalingsdienst. Gebruikt wanneer Type "P" (Betalingsdienst) is.
Type	varchar2(1)	Soort	☐	Het type geeft aan voor welke entiteit de bankrekening wordt gebruikt. A = Rekening (standaard), E = Werknemer, K = Kas, P = Betaaldienst, R = Bank, S = Student, U = Onbekend. Momenteel kunnen alleen bankrekeningen van het type "Rekening" worden aangemaakt.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.

BankAccountsBulk: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening (klant, leverancier) waartoe de bankrekening behoort.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	De naam van de rekening.
Bank	guid	Bank	☐	Achterhaald.
BankAccount	varchar2	Bankrekening	☐	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	varchar2	Bankrekeninghouder Naam	☐	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BankDescription	varchar2	Bankomschrijving	☐	Achterhaald.
BankName	varchar2	Naam van de Bank	☐	Achterhaald.
BICCode	varchar2	BIC Code	☐	BIC-code van de bank waar de bankrekening wordt aangehouden.
Blocked	char	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de bankrekening.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	varchar2	Formaat	☐	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
IBAN	varchar2	IBAN	☐	Achterhaald.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	ID van de rekening van de betalingsdienst. Gebruikt wanneer Type "P" (Betalingsdienst) is.
Type	varchar2	Soort	☐	Het type geeft aan voor welke entiteit de bankrekening wordt gebruikt. A = Rekening (standaard), E = Werknemer, K = Kas, P = Betaaldienst, R = Bank, S = Student, U = Onbekend. Momenteel kunnen alleen bankrekeningen van het type "Rekening" worden aangemaakt.
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.

BankAccountsRead: Exact Online Bankrekeningen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankAccountsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening (klant, leverancier) waartoe de bankrekening behoort.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Bank	guid	Bank	☐	Achterhaald.
BankAccount	varchar2(50)	Bankrekening	☐	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	varchar2(50)	Bankrekeninghouder Naam	☐	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BankDescription	varchar2(60)	Bankomschrijving	☐	Achterhaald.
BankName	varchar2(50)	Naam van de Bank	☐	Achterhaald.
BICCode	varchar2(11)	BIC Code	☐	BIC-code van de bank waar de bankrekening wordt aangehouden.
Blocked	char	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de bankrekening.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Format	varchar2(50)	Formaat	☐	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
IBAN	varchar2(50)	IBAN	☐	Achterhaald.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	ID van de rekening van de betalingsdienst. Gebruikt wanneer Type "P" (Betalingsdienst) is.
Type	varchar2(1)	Soort	☐	Het type geeft aan voor welke entiteit de bankrekening wordt gebruikt. A = Rekening (standaard), E = Werknemer, K = Kas, P = Betaaldienst, R = Bank, S = Student, U = Onbekend. Momenteel kunnen alleen bankrekeningen van het type "Rekening" worden aangemaakt.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Budgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	Verwijzing naar de accountant van de klant. Voorwaarden: De verwezen accountant moet waarde > 0 hebben in het veld IsAccountant.
AccountManager	guid	Verkoper	☐	ID van de accountmanager.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountManagerFullName	varchar2(240)	Accountmanager Volledige Naam	☐	Naam van de accountmanager.
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	Nummer van de accountmanager.
ActivitySector	guid	Sector	☐	Verwijzing naar de activiteitensector van de rekening.
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	Verwijzing naar de subsector Activiteit van de rekening.
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Bezoekadres eerste regel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Bezoekadres tweede regel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Bezoekadres derde regel.
AddressSource	int16	Adresbron	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking	☐	
Blocked	char	Geblokkeerd	☐	Geeft aan of de rekening geblokkeerd is.
BRIN	guid	BRIN	☐	Achterhaald.
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Burgerservicenummer voor Nederland.
BudgetScenario	guid	Budgetscenario	☐	
BudgetScenarioCode	varchar2	Budgetscenariocode	☐	
BudgetScenarioDescription	varchar2	Budgetscenario Omschrijving	☐	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	Verwijzing naar het bedrijfstype van de rekening.
CanDropShip	char	Kan Drop Shipment	☐	Geeft de standaard aan voor de mogelijkheid tot dropshipment wanneer een artikel is gekoppeld aan een leverancier.
ChamberOfCommerce	varchar2(60)	Kamer van Koophandel	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Bezoekadres Stad.
Classification	varchar2	Classificatie	☐	Achterhaald.
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	Rekeningclassificatie 1.
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	Rekeningclassificatie 2.
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	Rekeningclassificatie 3.
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	Rekeningclassificatie 4.
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	Rekeningclassificatie 5.
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	Rekeningclassificatie 6.
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	Rekeningclassificatie 7.
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	Rekeningindeling 8.
ClassificationDescription	varchar2	Classificatie Omschrijving	☐	Achterhaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Unieke sleutel, numerieke string met vaste lengte en leidende spaties, lengte 18. BELANGRIJK: Wanneer je OData $filter op dit veld gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de filterparameter de leidende spaties bevat.
CodeAtSupplier	varchar2(20)	Code bij Leverancier	☐	Code waaronder uw eigen bedrijf bekend staat op de rekening.
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	Verwijzing naar Bedrijfsgrootte van de rekening.
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	Consolidatiescenario (Time & Billing). Waarden: 0 = Geen consolidatie, 1 = Item, 2 = Item + Project, 3 = Item + Werknemer, 4 = Item + Werknemer + Project, 5 = Project + WBS + Item, 6 = Project + WBS + Item + Werknemer. Item betekent in dit geval inclusief Eenheid en Prijs, deze moeten ook hetzelfde zijn om te consolideren.
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	Datum van de laatste controle van rekeninggegevens met externe webdienst.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Achterhaald.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Achterhaald.
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☐	Achterhaald.
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
CostunitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	Maximum kredietbedrag voor Aankoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	Maximum kredietbedrag voor verkoop. Als er geen waarde is gedefinieerd, is er geen kredietlimiet.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Achterhaald.
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	Achterhaald.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatevCreditorCode	varchar2(30)	DATEV Crediteurcode	☐	DATEV-schuldeiserscode voor de Duitse w etgeving.
DatevDebtorCode	varchar2(30)	DATEV Debiteuren-code	☐	DATEV-debiteurencode voor de Duitse w etgeving.
DeliveryAdvice	int16	Leveringsadvies	☐	
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	Dit w ordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	Standaard kortingspercentage voor verkoop. Dit w ordt opgeslagen als een breuk. 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Achterhaald.
DunsNumber	varchar2(9)	DUNS Nummer	☐	Achterhaald.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de rekening.
EnableSalesPaymentLink	char	Link naar betaling van verkoop inschakelen	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Bepaalt in combinatie met de startdatum of de rekening actief is. Als de huidige datum > eind-datum is, is de rekening inactief.
EORINumber	varchar2	EORI-nummer	☐	EORI-nummer (Verenigd Koninkrijk).
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	Registratiedatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	Standaard (corporate) GL offset rekening voor aankoop (kosten).
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	Standaard (corporate) GL offset rekening voor verkoop (inkomsten).
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	Standaard GL-rekening voor Crediteuren.
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	Standaard GL-rekening voor Debiteuren.
GlnNumber	varchar2(13)	GLN Nummer	☐	Global Location Number kan door bedrijven worden gebruikt om hun locaties te identificeren, waardoor zij de volledige flexibiliteit hebben om elk type of niveau van locatie te identificeren.
HasWithholdingTaxSales	char	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	Geeft aan of een klant bronbelasting heeft op de verkoop.
HID	int64	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IgnoreDatevWarningMessage	char	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	☑	Onderdrukte waarschuwing bij duplicatie van de DATEV-code.
IncotermAddressPurchase	varchar2	Incoterm Adres Kopen	☐	
IncotermAddressSales	varchar2	Incoterm Adresverkoop	☐	
IncotermCodePurchase	varchar2	Incoterm Code Aankoop	☐	
IncotermCodeSales	varchar2	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	Incoterm Versie Aankoop	☐	
IncotermVersionSales	int16	Incoterm Versie Verkoop	☐	
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	Intrastat-gebied.
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Afleverconditie	☐	Intrastat leveringsmethode.
IntraStatSystem	varchar2(5)	Intrastat Systeem	☐	Systeem voor Intrastat.
IntraStatTransactionA	varchar2(1)	Intrastat Transactie A	☐	Transactietype A voor Intrastat.
IntraStatTransactionB	varchar2(1)	Intrastat Transactie B	☐	Transactietype B voor Intrastat.
IntraStatTransportMethod	varchar2(1)	Intrastat Transportmethode	☐	Transportmethode voor Intrastat.
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	ID van rekening die gefactureerd moet worden in plaats van deze

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				rekening.
InvoiceAccountCode	varchar2(18)	Factuur Account Code	☐	Code van InvoiceAccount.
InvoiceAccountName	varchar2(50)	Factuur Accountnaam	☐	Naam van de Factuurrekening.
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	Geeft aan w elke soorten bijlagen moeten w orden verzonden w anneer een verkoopfactuur w ordt afgedrukt. Alleen w aarden in gerelateerde tabel met Invoice=1 zijn toegestaan.
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	Wijze van verzending voor verkoopfacturen. Waarden: 1: Papier, 2: EMail, 4: Mailbox (elektronische uitw isseling).
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	Geeft aan of de rekening een accountant is. Waarden: 0 = Geen accountant, 1 = Waar, maar accountant w il niet dat zijn naam w ordt gepubliceerd in de lijst van accountants, 2 = Waar, en accountant w ordt gepubliceerd in de lijst van accountants.
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	Geeft aan of de rekening een agentschap is.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of de rekening geanonimiseerd is.
IsBank	char	Is Bank	☐	Achterhaald.
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	Geeft aan of de rekening een concurrent is.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of een klant in aanmerking komt voor extra rechten.
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	Geeft aan of de rekening is uitgesloten van verzending van marketinginformatie.
IsMember	char	Is Lid	☐	Achterhaald.
IsPilot	char	Is Pilot	☐	Geeft aan of de rekening een proefrekening is.
IsPurchase	char	Is Aankoop	☐	Achterhaald.
IsReseller	char	Is Wederverkoper	☐	Geeft aan of de rekening een w ederverkoper is.
IsSales	char	Is Verkoop	☐	Geeft aan of de rekening mag w orden verkocht.
IsSupplier	char	Is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LanguageDescription	varchar2(60)	Taal Omschrijving	☐	Taalbeschrijving.
Latitude	double	Breedtegraad	☐	Breedtegraad (gebruikt door Google maps).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verwijzing naar Lead source van een rekening.
Logo	blob	Logo	☐	Bytes van de logoafbeelding.
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	De bestandsnaam (zonder pad, maar met extensie) van de afbeelding.
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	Thumbnail url van het logo.
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	Url om het logo op te halen.
Longitude	double	Lengtegraad	☐	Lengtegraad (gebruikt door Google maps).
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	Verwijzing naar hoofdcontactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	Rekeningnaam.
OINNumber	varchar2(20)	OIN Nummer	☐	Identificatienummer van de Nederlandse overheid.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende rekening.
PayAsYouEarn	varchar2	Pay-as-you-Earn	☐	Geeft de terugbetalingsregeling voor de Britse wetgeving aan.
PaymentConditionPurchase	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	Code van wanbetaling voorwaarde voor aankoop.
PaymentConditionPurchaseDescription	varchar2(60)	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentConditionPurchase.
PaymentConditionSales	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	Code voor betalingsachterstand bij verkoop.
PaymentConditionSalesDescription	varchar2(60)	Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentConditionSales.
PeppolIdentifier	varchar2	Peppol-identificatie	☐	
PeppolIdentifierType	int32	Peppol-identificatiesoort	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Bezoekadres postcode.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Standaard verkoopprijslijst voor rekening.
PurchaseCurrency	varchar2(30)	Inkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van aankoop.
PurchaseCurrencyDescription	varchar2(60)	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van PurchaseCurrency.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Geeft het aantal dagen aan dat nodig is om een aankoop te ontvangen. Werkt als standaard.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseVATCode	varchar2(3)	Aankoop BTW Code	☐	Standaard BTW-code gebruikt voor aankoopboekingen.
PurchaseVATCodeDescription	varchar2(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de aankoopVATCode.
RecepientOfCommissions	char	Ontvanger van de Commissies	☐	Bepaal de relatie die moet worden opgenomen in het officiële document van de belonende fiscale fiches Belcotax.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	ID van de reselleraccount. Voorwaarden: voor de doelaccount moet de eigenschap IsReseller zijn ingeschakeld.
ResellerCode	varchar2(18)	Wederverkoper Code	☐	Code van Reseller.
ResellerName	varchar2(50)	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de wederverkoper.
RSIN	varchar2	RSIN Nummer	☐	Fiscaal nummer voor NL wetgeving.
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Valuta van verkoop gebruikt voor tijd en facturatie.
SalesCurrencyDescription	varchar2(60)	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesCurrency.
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	Achterhaald.
SalesTaxScheduleCode	varchar2	Verkoop BTW Schema Code	☐	Achterhaald.
SalesTaxScheduleDescription	varchar2	Verkoopbelastingschema Omschrijving	☐	Achterhaald.
SalesVATCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	Standaard BTW-code voor een verkoopboeking.
SalesVATCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Beveiligingsniveau (0 - 100).
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	Aparte factuur per project (Time & Billing).
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	Geeft aan hoe facturen van abonnementen worden gegenereerd. 0 = abonnementen van dezelfde klant worden gecombineerd in één factuur. 1 = elk abonnement resulteert in één factuur. In beide gevallen resulteert elke individuele abonnementsregel in één factuurregel.
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloopdagen	☐	Geeft aan hoeveel dagen het duurt om goederen naar de klant te sturen. Werkt als standaard.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Standaard verzendmethode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Show RemarkForSales	char	Toon opmerking voor verkoop	☐	Geeft aan of de opmerkingen van Besteld op rekening moeten worden weergegeven bij het aanmaken van een nieuwe verkooporder.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Geeft in combinatie met de einddatum aan of de rekening actief is.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	State/Province/County code. Wanneer het Land wordt gewijzigd en de Staat is gevuld, moet de Staat worden toegewezen met een geldige waarde van het geselecteerde land of op leeg worden gezet.
StateName	varchar2(60)	Provincie	☐	Naam van de staat/provincie.
Status	varchar2(1)	Status	☐	Als het statusveld gevuld is, betekent dit dat de rekening een klant is. De waarde geeft de klantstatus aan. Mogelijke waarden: A=None, S=Suspect, P=Prospect, C=Customer.
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	Achterhaald.
TradeName	varchar2(50)	Handelsnaam	☐	Handelsnaam kan worden geregistreerd en getoond bij de klant (voor alle wetgevingen).
Type	varchar2(1)	Soort	☐	Type rekening: Waarden: A = Relatie, D = Afdeling.
UniqueTaxpayerReference	varchar2	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	Unieke referentie voor de belastingbetaler voor de Britse wetgeving.
VATLiability	varchar2	BTW Passiva	☐	Geeft de btw-status van een rekening aan om de relatie te kunnen identificeren die moet worden geselecteerd in de lijst met btw-debiteuren in België.
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	Het nummer waaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website van de rekening.

BusinessTypes: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfstypes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BusinessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
ShortDescription	varchar2	Korte Omschrijving	☐	

ClientDossierDocumentFolderContents: Exact Online Client Mapinhouden Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Client Mapinhouden Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ClientDossierDocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ClientDossierDocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32		☑	
ContentType	int32		☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		☐	
DocumentTypeDescription	varchar2		☐	
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	

Contacts: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Contacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening waartoe het contact behoort.
AccountIsCustomer	char	Account is Klant	☑	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine2	varchar2(60)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	Gelieve dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	Geboorteplaats.
BusinessEmail	varchar2(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	varchar2(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	varchar2(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	varchar2(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	varchar2(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	varchar2	Code	☐	Code van de rekening.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam (voornaam Middelste naam Achternaam).
Gender	varchar2	Geslacht	☐	Geslacht.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	char	Is Mailing Uitgesloten	☐	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	char	Is Hoofdcontact	☐	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verwijzing naar Lead Source.
MarketingNotes	varchar2	Marketing Notities	☐	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	☐	Verwijzing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	blob	Afbeelding	☐	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url om de foto op te halen.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
TitleAbbreviation	varchar2		☐	
TitleDescription	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ContactsBulk: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening waartoe het contact behoort.
AccountIsCustomer	char	Account is Klant	☑	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	Gelieve dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	Geboorteplaats.
BusinessEmail	varchar2	Zakelijk E-mailadres	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	varchar2	Bedrijfsfax	☐	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	varchar2	Bedrijfsmobiel	☐	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	varchar2	Bedrijfstelefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	varchar2	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	varchar2	Plaats	☐	Stad.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Code van de rekening.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2	E-mail	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
FirstName	varchar2	Voornaam	☐	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	Volledige naam (voornaam Middelste naam Achternaam).
Gender	varchar2	Geslacht	☐	Geslacht.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identificatiedatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	varchar2	Initialen	☐	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	char	Is Mailing Uitgesloten	☐	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	char	Is Hoofdcontact	☐	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	varchar2	Taal	☐	Taalcode.
LastName	varchar2	Achternaam	☐	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar het doel van een contact.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verwijzing naar de bron van een contact.
MarketingNotes	varchar2	Marketing Notities	☐	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2	Mobiel	☐	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van de laatste modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	☐	Verwijzing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	varchar2	Telefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	blob	Afbeelding	☐	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumb-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				nailUrl.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url om de foto op te halen.
Postcode	varchar2	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum.
State	varchar2	Provincie	☐	Staat.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
TitleAbbreviation	varchar2		☐	
TitleDescription	varchar2		☐	

ContactsRead: Exact Online Contactpersonen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening waartoe het contact behoort.
AccountIsCustomer	char	Account is Klant	☑	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine2	varchar2(60)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	Straatnummer van het adres.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	Gelieve dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	Geboorteplaats.
BusinessEmail	varchar2(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	E-mailadres van de contactper-soon.
BusinessFax	varchar2(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	varchar2(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	varchar2(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	varchar2(15)	Bedrijfstelefoon Exten-sie	☐	Telefoonaansluiting van de con-tactpersoon.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	varchar2	Code	☐	Code van de rekening.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar-toe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam (voornaam Middelste naam Achternaam).
Gender	varchar2	Geslacht	☐	Geslacht.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	char	Is Mailing Uitgesloten	☐	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	char	Is Hoofdcontact	☐	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar Lead Purpose.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verwijzing naar Lead Source.
MarketingNotes	varchar2	Marketing Notities	☐	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	☐	Verwijzing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	blob	Afbeelding	☐	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url om de foto op te halen.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
TitleAbbreviation	varchar2		☐	
TitleDescription	varchar2		☐	

CrmDocuments: Exact Online CRM-documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: CRM-documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CrmDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	Id van document map.
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	☑	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	Aankoopfactuurnummer.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Bestelnummer.
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Verzendmethode.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	varchar2	Bron Omschrijving	☐	
Subject	varchar2(256)	Onderw erp	☐	Onderw erp van dit document.
Type	int32	Soort	☑	Het type document.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Vertaalde beschrijving van het documenttype. $filter en $orderby w orden niet ondersteund voor deze eigenschap.

DefaultAddressForAccountRead: Exact Online Standaardadres voor Relatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Standaardadres voor Relatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DefaultAddressForAccountRead in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
addressType	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DefaultAddressForAccountRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan het adres.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contact gekoppeld aan Adres.
ContactName	varchar2	Contactpersoon Naam	☐	Naam contactpersoon.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	Naam van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij nummer veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij nummer veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij nummer veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij nummer veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij nummer veld 5.
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	Brievenbus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of het adres het hoofdadres is voor dit type.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NicNumber	varchar2	NIC Nummer	☐	Laatste 5 cijfers van het SIRET-nummer, een intern volgnummer van 4 cijfers dat de identificatie van de lokalisatie van het kantoor weergeeft.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities voor een adres.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
Source	int16	Bron	☐	
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
StateDescription	varchar2	Staat Omschrijving	☐	Naam van de staat.
Type	int16	Soort	☐	Het type adres. Bezoek=1, Post=2, Factuur=3, Levering=4.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Het magazijn gekoppeld aan het adres, als er een magazijn gekoppeld is zal de rekening leeg zijn. Kan alleen gevuld worden voor type=levering.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van de warehoude.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

DivisionDocumentFolders: Exact Online Bedrijfsdocumentmappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsdocumentmappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsRootConV2	char		☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	

DivisionDocuments: Exact Online Bedrijfsdocumenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsdocumenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DivisionDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DivisionDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	
DocumentView Url	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	varchar2	Bron Omschrijving	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☑	
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	

DocumentExplorerDocumentFolders: Exact Online Documentverkennermappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentverkennermappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentExplorerDocumentFolders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentExplorerDocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
CountOfDocuments	int32	Aantal Documenten	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsRootConV2	char		☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	

DocumentExplorerDocuments: Exact Online Documentverkenner Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentverkenner Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentExplorerDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentExplorerDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	
DocumentView Url	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	varchar2	Bron Omschrijving	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☑	
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	

DocumentFolderContents: Exact Online Inhoud Documentmap

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Inhoud Documentmap

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32		☑	
ContentType	int32		☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		☐	
DocumentTypeDescription	varchar2		☐	
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	

DocumentFolderContentsByFolderId: Exact Online Documentmapinhoud per Map ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentmapinhoud per Map ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentFolderContentsByFolderId in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
docfolderID	guid	☑		

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentFolderContentsByFolderId worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32		☑	
ContentType	int32		☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		☐	
DocumentTypeDescription	varchar2		☐	
DocumentView Url	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	

DocumentsAttachments: Exact Online Bijlage

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bijlage

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentsAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AttachmentFileName	varchar2	Bijlage Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
AttachmentFileSize	double	Bijlage Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte van de bijlage.
AttachmentUrl	varchar2	Bijlage URL	☐	Url voor het downloaden van de bijlage. Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voegt u &Download=1 toe aan de url.
CanShowInWebView	char		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

DossierDocumentFolderContent: Exact Online Mapinhoud Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Mapinhoud Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DossierDocumentFolderContent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentType	int32		☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		☐	
DocumentTypeDescription	varchar2		☐	
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DossierDocumentFolderContents: Exact Online Mapinhouden Bestandsdocument

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Mapinhouden Bestandsdocument

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierDocumentFolderContents in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierDocumentFolderContents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachments	int32	Bijlagen	☑	
Children	int32		☑	
ContentType	int32		☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentType	int32		☐	
DocumentTypeDescription	varchar2		☐	
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	

EmailWithSignOffQuotation

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmailWithSignOffQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AcceptEmailLayout	guid		☐	
AcceptOpportunityStage	guid		☐	
Action	int32	Actie	☑	
Allow ProvideYourRef	char		☑	
CreateItemPriceAgreement	char		☐	
CreateProjectWBS	char	Maak Project	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentLayout	guid	Documentindeling	☐	
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☑	
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	
ExtraText	varchar2	Extra Tekst	☐	
InvoiceJournal	varchar2	Factuur Dagboek	☐	
ProjectBudgetType	int32	Project Budgetsoort	☐	
ProjectClassification	guid		☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectID	guid	Project ID	☐	
ProjectInvoiceDate	datetime	Project Factuurdatum	☐	
ProjectInvoicingAction	int32	Projectfactuuractie	☐	
ProjectPrepaidTypes	int32		☐	
ProjectPriceAgreement	double	Projectprijsovereen-komst	☐	
ProjectType	int32	Projectvorm	☐	
ProjectWBSPartOf	guid	Project WBS Deel van	☐	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☑	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
RejectEmailLayout	guid		☐	
RejectOpportunityStage	guid		☐	
SenderEmailAddress	varchar2	E-mailadres Afzender	☐	
Subject	varchar2	Onderw erp	☐	
SubscriptionDate	datetime		☐	
SubscriptionDescription	varchar2	Abonnementsoms-chrijving	☐	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☐	
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	
UpdateProjectBudgetAndPriceA-greement	char		☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

HostingOpportunities: Exact Online Hosting Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Hosting Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HostingOpportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Leiding w aarop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	varchar2	Accountantcode	☐	Code van de accountant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountantName	varchar2	Accountant Naam	☐	Naam van de accountant.
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
BackToLeadDevelopment	datetime		☐	Vermeld de datum terug naar de loodontw ikkeling.
Campaign	guid	Campagne	☐	De verw ijzing naar de campag-nekans heeft betrekking op.
CampaignDescription	varchar2	Campagneomschrijv-ing	☐	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	☐	De verw ijzing naar de kanaalmo-gelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	varchar2	Kanaalomschrijving	☐	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	De datum w aarop de gelegen-heid naar verw achting zal w orden afgesloten.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomerDemandsDescription	varchar2		☐	Beschrijving met betrekking tot de vraag van de klant.
DecisionMakingUnitName	varchar2		☐	DMU velden-Unit Naam.
DecisionMakingUnitRole	varchar2		☐	DMU velden- Eenheid Rol.
DecisionTimeframe	varchar2	Besluittijdschema	☐	Beschrijving van het tijdsbestek.
DispatchToSales	datetime		☐	Vermeld de datum van verzend-ing naar de verkoop.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsAssociatedPrice	int16	Is Gekoppelde Prijs	☐	Op de hoogte van de bijbehorende prijzen.
IsCustomerDemandsMeet	int16		☐	Standaardproduct lost eisen van klanten op.
LeadDeveloper	guid	Hoofdontwikkelaar	☐	Naam van de hoofdontwikkelaar.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	varchar2	Lead Bron Omschrijving	☐	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van de laatste modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Naam van de gelegenheid.
NextAction	varchar2	Volgende Actie	☐	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16		☐	Code of Opportunity Afdeling.
OpportunityDepartmentDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de gelegenheid Afdeling.
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	varchar2	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Beschrijving van OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpportunityTypeDescription	varchar2	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	varchar2(240)	Eigenaar Volledige Naam	☐	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonBack	varchar2	Reden Terug	☐	Geef de reden terug.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	varchar2	Redencode Omschrijving	☐	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	varchar2	Wederverkoper Code	☐	Code van de wederverkoper.
ResellerName	varchar2	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	varchar2	Verkoop Type Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesType.

HostingOpportunitiesRead: Exact Online Hosting Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Hosting Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel HostingOpportunitiesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Leiding w aarop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	varchar2	Accountantcode	☐	Code van de accountant.
AccountantName	varchar2	Accountant Naam	☐	Naam van de accountant.
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
BackToLeadDevelopment	datetime		☐	Vermeld de datum terug naar de loodontw ikkeling.
Campaign	guid	Campagne	☐	De verw ijzing naar de campag-nekans heeft betrekking op.
CampaignDescription	varchar2	Campagneomschrijv-ing	☐	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	☐	De verw ijzing naar de kanaalmo-gelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	varchar2	Kanaalomschrijving	☐	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	De datum w aarop de gelegen-heid naar verw achting zal w orden afgesloten.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomerDemandsDescription	varchar2		☐	Beschrijving met betrekking tot de vraag van de klant.
DecisionMakingUnitName	varchar2		☐	DMU velden-Unit Naam.
DecisionMakingUnitRole	varchar2		☐	DMU velden- Eenheid Rol.
DecisionTimeframe	varchar2	Besluittijdschema	☐	Beschrijving van het tijdsbestek.
DispatchToSales	datetime		☐	Vermeld de datum van verzend-ing naar de verkoop.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsAssociatedPrice	int16	Is Gekoppelde Prijs	☐	Op de hoogte van de bijbehorende prijzen.
IsCustomerDemandsMeet	int16		☐	Standaardproduct lost eisen van klanten op.
LeadDeveloper	guid	Hoofdontwikkelaar	☐	Naam van de hoofdontwikkelaar.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	varchar2	Lead Bron Omschrijving	☐	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van de laatste modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Naam van de gelegenheid.
NextAction	varchar2	Volgende Actie	☐	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16		☐	Code of Opportunity Afdeling.
OpportunityDepartmentDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de gelegenheid Afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	varchar2	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Beschrijving van OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	varchar2	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	varchar2	Eigenaar Volledige Naam	☐	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonBack	varchar2	Reden Terug	☐	Geef de reden terug.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	varchar2	Redencode Omschrijving	☐	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	varchar2	Wederverkoper Code	☐	Code van de wederverkoper.
ResellerName	varchar2	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	varchar2	Verkoop Type Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesType.

LeadPurposes: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Lead Doelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadPurposes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

LeadSources: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Bronnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

Opportunities: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkansen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Opportunities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Leiding w aarop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	varchar2	Accountantcode	☐	Code van de accountant.
AccountantName	varchar2(50)	Accountant Naam	☐	Naam van de accountant.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountDCWeighted	double	Gew ogen Bedrag Administratiemunteenheid	☑	Naar kans gew ogen bedrag in divisievaluta.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCWeighted	double	Gew ogen Bedrag Vreemde Valuta	☑	Kansgew ogen bedrag in vreemde valuta.
Campaign	guid	Campagne	☐	De verw ijzing naar de campagnekans heeft betrekking op.
CampaignDescription	varchar2	Campagneomschrijving	☐	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	☐	De verw ijzing naar de kanaalmogelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	varchar2	Kanaalomschrijving	☐	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	De datum w aarop de gelegenheid naar verw achting zal w orden afgesloten.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContactFullName	varchar2	Contactpersoon Volledige Naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	varchar2	Lead Bron Omschrijving	☐	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Naam van de gelegenheid.
NextAction	varchar2	Volgende Actie	☐	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16		☐	
OpportunityDepartmentDescription	varchar2		☐	
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	varchar2	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Beschrijving van OpportunityStage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	varchar2(240)	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	varchar2(240)	Eigenaar Volledige Naam	☐	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	varchar2	Redencode Omschrijving	☐	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	varchar2(18)	Wederverkoper Code	☐	Code van de wederverkoper.
ResellerName	varchar2(50)	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	varchar2(240)	Verkoop Type Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesType.

OpportunitiesRead: Exact Online Verkoopkansen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkansen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel OpportunitiesRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Leiding w aarop de mogelijkheid van toepassing is.
Accountant	guid	Accountant	☐	Accountant gekoppeld aan de gelegenheid.
AccountantCode	varchar2	Accountantcode	☐	Code van de accountant.
AccountantName	varchar2(50)	Accountant Naam	☐	Naam van de accountant.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
ActionDate	datetime	Actie Datum	☐	Geeft de datum aan voor/op de NextAction moet plaatsvinden.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
Campaign	guid	Campagne	☐	De verw ijzing naar de campag-nekans heeft betrekking op.
CampaignDescription	varchar2	Campagneomschrijv-ing	☐	Beschrijving van de campagne.
Channel	int16	Kanaal	☐	De verw ijzing naar de kanaalmo-gelijkheid heeft betrekking op.
ChannelDescription	varchar2	Kanaalomschrijving	☐	Beschrijving van het kanaal.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	De datum w aarop de gelegen-heid naar verw achting zal w orden afgesloten.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContactFullName	varchar2	Contactpersoon Volledige Naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	De bron van de lead/kans.
LeadSourceDescription	varchar2	Lead Bron Omschrijving	☐	Beschrijving van LeadSource.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Naam van de gelegenheid.
NextAction	varchar2	Volgende Actie	☐	Geeft aan welke vervolgactie moet worden ondernomen om de kans naar een deal te leiden. Wordt gebruikt in combinatie met ActionDate.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities van de gelegenheid.
Number	int32	Number	☑	
OpportunityDepartmentCode	int16		☐	
OpportunityDepartmentDescription	varchar2		☐	
OpportunityStage	guid	Verkoopkans Fase	☐	Het stadium van de gelegenheid. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde lijst.
OpportunityStageDescription	varchar2	Verkoopkans Fase Omschrijving	☐	Beschrijving van OpportunityStage.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	Status: 1=Open, 2=Gesloten gewonnen, 3=Gesloten verloren.
OpportunityType	int16	Verkoopkans Type	☐	Code of Opportunity Type.
OpportunityTypeDescription	varchar2(240)	Verkoopkans Type Omschrijving	☐	Beschrijving van Opportunity Type.
Owner	guid	Eigenaar	☐	De bron die eigenaar is van de kans en verantwoordelijk is voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				het sluiten van de kans (gewonnen of verloren).
OwnerFullName	varchar2(240)	Eigenaar Volledige Naam	☐	Naam van de eigenaar.
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☐	De kans dat de kans wordt gesloten en gewonnen. De standaard voor de kans hangt af van de standaard uit de kansfase.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	Wisselkoers van de oorspronkelijke valuta naar de divisie.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Geeft de reden aan waarom de kans verloren is gegaan.
ReasonCodeDescription	varchar2	Redencode Omschrijving	☐	Beschrijving van ReasonCode.
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	Wederverkoper gekoppeld aan de gelegenheid.
ResellerCode	varchar2(18)	Wederverkoper Code	☐	Code van de wederverkoper.
ResellerName	varchar2(50)	Wederverkoper Naam	☐	Naam van de wederverkoper.
SalesType	guid	Verkoopsoort	☐	Verwijzing naar type verkoop.
SalesTypeDescription	varchar2(240)	Verkoop Type Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesType.

OpportunityContactsRead: Exact Online Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityContactsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening waartoe het contact behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountIsCustomer	char	Account is Klant	☑	Geeft aan of de rekening een klant is.
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	Geeft aan of de rekening een leverancier is.
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	Verwijzing naar het hoofdcontact van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AddressLine2	varchar2(60)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	Straatnaam van het adres.
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Straatnummer achtervoegsel van het adres.
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	Achterhaald.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Gebruik dit veld niet meer omdat het LastName kan overschrijven.
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	Gelieve dit veld niet meer te gebruiken omdat het MiddleName kan overschrijven.
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	Geboorteplaats.
BusinessEmail	varchar2(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
BusinessFax	varchar2(25)	Bedrijfsfax	☐	Fax van de contactpersoon.
BusinessMobile	varchar2(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobiel van het contact.
BusinessPhone	varchar2(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
BusinessPhoneExtension	varchar2(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	varchar2	Code	☐	Code van de rekening.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	Contactpersoon die gekoppeld is aan de kans.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de contactpersoon.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Geef ten minste de voor- of achternaam op om een nieuw contact aan te maken.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam (voornaam Middelste naam Achternaam).
Gender	varchar2	Geslacht	☐	Geslacht.
HID	int32	HID	☐	Contact ID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	Identificatiedatum.
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	Verwijzing naar het identificatiedocument van de contactpersoon.
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	Verwijzing naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de identificatie.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsMailingExcluded	char	Is Mailing Uitgesloten	☐	Geeft aan of contacten zijn uitgesloten van de marketinglijst.
IsMainContact	char	Is Hoofdcontact	☐	Geeft aan of dit het hoofdcontact van de gekoppelde rekening is.
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	Functieomschrijving van de contactpersoon.
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam. Geef ten minste de voor- of achternaam op om een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				nieuw contact aan te maken.
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	Verwijzing naar het doel van een contact.
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	Verwijzing naar de bron van een contact.
MarketingNotes	varchar2	Marketing Notities	☐	De gebruiker moet een full text zoekopdracht kunnen uitvoeren op deze notities om contacten te verzamelen voor een marketingcampagne.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Zakelijke telefoon van de contactpersoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	Gelegenheid die gekoppeld is aan de contactpersoon.
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	Achternaam van de partner.
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voorvoegsel	☐	Naam van de partner.
Person	guid	Persoon	☐	Verwijzing naar de persoonsgegevens van dit contact, zoals naam, geslacht, adres enz.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoon van de contactpersoon.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonaansluiting van de contactpersoon.
Picture	blob	Afbeelding	☐	De foto kan worden gedownload via PictureUrl en PictureThumbnailUrl.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url om de miniatuurafbeelding op te halen.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url om de foto op te halen.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
TitleAbbreviation	varchar2		☐	
TitleDescription	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OpportunityDocuments: Exact Online Verkoopkans Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunityDocuments in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
opportunityId	guid	☑		
searchText	varchar2	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpportunityDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	Id van document map.
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	☑	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
PurchaseInvoiceNumber	int32	Aankoopfactuurnummer	☐	Aankoopfactuurnummer.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Bestelnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Nummer van de verkooporder.
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Verzendmethode.
Share	int32	Delen	☑	
SharePointConnectionStatus	int16		☐	Status van de SharePoint-verbinding.
SharePointID	varchar2	SharePoint ID	☐	
Source	int32	Bron	☑	
SourceDescription	varchar2	Bron Omschrijving	☐	
Subject	varchar2(256)	Onderw erp	☐	Onderw erp van dit document.
Type	int32	Soort	☑	Het type document.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Vertaalde beschrijving van het documenttype. $filter en $orderby w orden niet ondersteund voor deze eigenschap.

OpportunityStages: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkans Fasen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OpportunityStatus	int32	Opportunity Status	☐	
Probability	double	Waarschijnlijkheid	☑	
SortOrder	int32	Sorteervolgorde	☑	

OptionalQuotationLineID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OptionalQuotationLineID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	

PrintQuotation: Exact Online Print Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Print Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentCreationError	varchar2	Documentcreatiefout-melding	☐	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van het document.
DocumentCreationSuccess	varchar2	Documentcreatiesuc-cesmelding	☐	Bevat informatie of een docu-ment met succes is aangemaakt.
DocumentLayout	guid	Documentindeling	☐	Op basis van deze lay-out w ordt een PDF aangemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd. Als deze niet is opgegeven, w ordt de standaard lay-out gebruikt.
EmailCreationError	varchar2	E-mailaanmaakfout	☐	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van de e-mail.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☐	Op basis van deze lay-out w ordt de e-mailtekst geproduceerd. Als deze niet w ordt opgegeven, w ordt de standaard lay-out gebruikt.
ExtraText	varchar2	Extra Tekst	☐	Extra tekst die kan w orden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☑	Datum van de gedrukte offerte.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.
SendEmailToCustomer	char	Stuur E-mail naar Klant	☑	Zet op Waar als een e-mail met de offerte naar de klant moet w orden gestuurd.
SenderEmailAddress	varchar2(128)	E-mailadres Afzender	☐	E-mailadres van w aaruit de e-mail w ordt verstuurd. Indien niet opgegeven, w ordt het e-mail-adres van het bedrijf gebruikt.

QuotationLines: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Standaard bevat dit de artikelomschrijving.
Discount	double	Korting	☐	Dit wordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% wordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel dat in deze offerteregel wordt verkocht.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Geeft de volgorde van de regels binnen een citaat aan.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de offerteregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
Optional	char		☑	
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificeert de offerte. Alle regels van een offerte hebben dezelfde QuotationID.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Code van het artikel.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van het artikel eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag van de regel in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	De BTW-code die wordt gebruikt wanneer de offerte wordt gefactureerd.
VATDescription	varchar2(60)	BTW Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.

QuotationLinesBulk: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel QuotationLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Standaard bevat dit de artikelomschrijving.
Discount	double	Korting	☐	Dit w ordt opgeslagen als een breuk, bijvoorbeeld 5,5% w ordt opgeslagen als .055.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel dat in deze offerteregel wordt verkocht.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Geeft de volgorde van de regels binnen een citaat aan.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de offerteregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
Optional	char		☑	
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificeert de offerte. Alle regels van een offerte hebben dezelfde QuotationID.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	Code van het artikel.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van het artikel eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag van de regel in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	De BTW-code die wordt gebruikt wanneer de offerte wordt gefactureerd.
VATDescription	varchar2	BTW Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.

QuotationOrderChargeLines: Exact Online Offerte Ordertoeslagregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerte Ordertoeslagregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel QuotationOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFCExclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	☐	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsShippingCost	char	Zijn Verzendkosten	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
OrderCharge	guid	Orderkosten	☐	
OrderChargeCode	varchar2	Ordertoeslagcode	☐	
OrderChargeDescription	varchar2		☐	
OrderChargesLineDescription	varchar2		☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATDescription	varchar2	BTW Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

Quotations: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Quotations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	Datum waarop de klant de offerteversie heeft aanvaard of afgewezen.
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	Datum waarop u verwacht de deal te sluiten/winnen.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	De valuta van de notering.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	De rekening waar de artikelen moeten worden afgeleverd.
DeliveryAccountCode	varchar2(18)	Afleverrelatie Code	☐	De code van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	☐	De contactpersoon van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContactFullName	varchar2(240)	Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam	☐	Volledige naam van de contactpersoon voor de leveringsrekening.
DeliveryAccountName	varchar2(50)	Afleverrelatie Naam	☐	De naam van de leveringsrekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	De id van het afleveradres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het citaat.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document gekoppeld aan het citaat.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Het onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarna de offerte niet meer geldig is.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	De rekening waarnaar de factuur wordt gestuurd.
InvoiceAccountCode	varchar2(18)	Factuur Account Code	☐	De code van de factuurrekening.
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	☐	De contactpersoon van de factuurrekening.
InvoiceAccountContactFullName	varchar2(240)	Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	☐	Volledige naam van de contactpersoon voor de factuur.
InvoiceAccountName	varchar2(50)	Factuur Accountnaam	☐	De naam van de factuurrekening.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	Mogelijkheid gekoppeld aan de offerte.
OpportunityName	varchar2	Verkoopkans Naam	☐	De naam van de gelegenheid.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	De rekening die de offerte heeft aangevraagd.
OrderAccountCode	varchar2(18)	Bestelklant Code	☐	De code van de bestelrekening.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	De contactpersoon van de bestelrekening.
OrderAccountContactFullName	varchar2(240)		☐	Volledige naam van de contactpersoon voor de bestelrekening.
OrderAccountName	varchar2(50)	Bestelling Relatienaam	☐	De naam van de bestelrekening.
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Omschrijving	☐	
Project	guid	Project	☐	Het project gekoppeld aan de offerte.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	De code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	De beschrijving van het project.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	Datum waarop de offerteversie wordt ingevoerd of afgedrukt. Zowel bij het invoeren als bij het afdrukken kan deze datum worden aangepast.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Extra tekst die aan het citaat kan worden toegevoegd.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	varchar2	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	varchar2	Verkoopkanaalomschrijving	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	De gebruiker die verantwoordelijk is voor de offerteversie.
SalesPersonFullName	varchar2(240)	Verkoper Volledige Naam	☐	Volledige naam van de verkoper.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	
Status	int16	Status	☐	De status van de offerteversie. 5 = Afgewezen, 6 = Herzien en afgesloten, 10 = Herstel, 20 = Ontwerp, 25 = Open, 35 = Verwerking... , 40 = Gedrukt, 50 = Aanvaard.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Het nummer waarmee deze offerte door de orderrekening wordt geïdentificeerd.

QuotationsBulk: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel QuotationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	Datum waarop de klant de offerteversie heeft aanvaard of afgewezen.
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	Datum waarop u verwacht de deal te sluiten/winnen.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Datum en tijd waarop de offerte is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	De valuta van de notering.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	De rekening waar de artikelen moeten worden afgeleverd.
DeliveryAccountCode	varchar2	Afleverrelatie Code	☐	De code van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	☐	De contactpersoon van de leveringsrekening.
DeliveryAccountContactFullName	varchar2	Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam	☐	Volledige naam van de contactpersoon voor de leveringsrekening.
DeliveryAccountName	varchar2	Afleverrelatie Naam	☐	De naam van de leveringsrekening.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	De id van het afleveradres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het citaat.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document gekoppeld aan het citaat.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	Het onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarna de offerte niet meer geldig is.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	De rekening waarnaar de factuur wordt gestuurd.
InvoiceAccountCode	varchar2	Factuur Account Code	☐	De code van de factuurrekening.
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	☐	De contactpersoon van de factuurrekening.
InvoiceAccountContactFullName	varchar2	Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon	☐	Volledige naam van de contactpersoon voor de factuur.
InvoiceAccountName	varchar2	Factuur Accountnaam	☐	De naam van de factuurrekening.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Datum en tijd waarop de offerte het laatst is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van de modificator.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van de modificator.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	Mogelijkheid gekoppeld aan de offerte.
OpportunityName	varchar2	Verkoopkans Naam	☐	De naam van de gelegenheid.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	De rekening die de offerte heeft aangevraagd.
OrderAccountCode	varchar2	Bestelklant Code	☐	De code van de bestelrekening.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	De contactpersoon van de bestelrekening.
OrderAccountContactFullName	varchar2		☐	Volledige naam van de contactpersoon voor de bestelrekening.
OrderAccountName	varchar2	Bestelling Relatienaam	☐	De naam van de bestelrekening.
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☐	Het project gekoppeld aan de offerte.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	De code van het project.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	De beschrijving van het project.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	Datum waarop de offerteversie wordt ingevoerd of afgedrukt. Zowel bij het invoeren als bij het afdrukken kan deze datum worden aangepast.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	Uniek nummer om de offerte te identificeren. Standaard is dit nummer gebaseerd op de instelling voor het eerst beschikbare nummer.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Extra tekst die aan het citaat kan worden toegevoegd.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	varchar2	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	varchar2	Verkoopkanaalomschrijving	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	De gebruiker die verantwoordelijk is voor de offerteversie.
SalesPersonFullName	varchar2	Verkoper Volledige Naam	☐	Volledige naam van de verkoper.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	
Status	int16	Status	☐	De status van de offerteversie. 5 = Afgewezen, 6 = Herzien en afgesloten, 10 = Herstel, 20 = Ontwerp, 25 = Open, 35 = Verwerking... , 40 = Gedrukt, 50 = Aanvaard.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	De beschrijving van de status.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	Nummer dat de verschillende beoordelingen voor de offerte aangeeft.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Het nummer waarmee deze offerte door de orderrekening wordt geïdentificeerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Redencodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Geeft aan of de redencode actief is.
Code	varchar2	Code	☑	Code van de reden.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de redencode.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
Type	int16	Soort	☐	Type van de redencode.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type redencode.

RejectQuotation: Exact Online Afwijzen Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Afwijzen Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RejectQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RejectQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens de afwijzing van de offerte.
NotificationLayout	guid	Kennisgeving Lay-out	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.
ReasonCode	guid	Redencode	☐	Reden waarom de offerte is afgewezen.
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie als de offerte met succes is afgewezen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReopenQuotation: Exact Online Heropen Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Heropen Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReopenQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReopenQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens het heropenen van de offerte.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie of de offerte met succes werd heropend.

ReviewQuotation: Exact Online Beoordeel Offerte

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: QuotationID

Label: Beoordeel Offerte

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReviewQuotation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReviewQuotation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyItemPrices	char		☐	Geeft aan of de artikelprijzen moeten worden gekopieerd uit de oorspronkelijke offerte of dat de standaard artikelprijzen moeten worden gebruikt.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van de nieuwe offerte.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Het document dat gekoppeld is aan de nieuwe offerte.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het nakijken van de offerte.
New QuotationID	guid	Nieuw Offerte ID	☐	Identificatiecode van de nieuw aangemaakte offerte.
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	De rekening die de opdracht gaf.
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	De contactpersoon van de rekening die de bestelling heeft gedaan.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	De betalingsvoorwaarde gekoppeld aan de nieuwe offerte.
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	De datum van de nieuwe notering.
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	Identificatiecode van de offerte.
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie of de offerte met succes is herzien.

SalesTypes: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☑	
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Notes	varchar2	Notities	☐	

5.1.12 Schema: CustomFields

5.1.12.1 Tabellen

CustomFieldValues: Exact Online Aangepast Veld Waarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: CustomFields

Label: Aangepast Veld Waarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CustomFieldValues in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
BusinessComponentName	varchar2	☑		Name of the business component as found in the view BussinessComponents.
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
LinkId	varchar2	☑		ID of the row to get a custom field value for.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CustomFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessComponentName	varchar2		☑	Name of the business component as found in the view BussinessComponents.
Caption	varchar2	Onderschrift	☑	Custom field description.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
LinkId	varchar2		☑	ID of the row of the custom field value.
PropertyName	varchar2		☑	The name of the custom field.
RefersTo	varchar2		☐	The name of the referencing entity. The supported values are Item, Account, Project, Opportunity, SalesOrder, Contact, User, Employee and Document.
Type	varchar2	Soort	☑	Represents the data type of the custom field. The supported datatypes are boolean, integer, string, double, date and GUID.
Value	varchar2	Waarde	☑	Custom field value.

5.1.13 Schema: Documents

5.1.13.1 Tabellen

DocumentAttachmentFiles: Exact Online Documentbijlagebestanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagebestanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentFiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	Bevat de bijlage.
AttachmentFromUrl	blob	Bijlage van URL	☐	De binaire bijlage die wordt opgehaald door de URL te downloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel wordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☑	Verwijzing naar het document.
FileExtension	varchar2	Uitbreiding	☐	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Url	varchar2	URL	☐	Url van de bijlage. Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voegt u &Download=1 toe aan de url.

DocumentAttachmentFilesBulk: Exact Online Documentbijlagebestanden (bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagebestanden (bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentFilesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	
AttachmentFromUrl	blob	Bijlage van URL	☐	De binaire bijlage die w ordt opgehaald door de URL te dow nloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel w ordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☑	
FileExtension	varchar2	Uitbreiding	☐	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	
Url	varchar2	URL	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☑	Verwijzing naar het document.
FileExtension	varchar2	Uitbreiding	☐	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Url	varchar2	URL	☐	Url van de bijlage. Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voegt u &Download=1 toe aan de url.

DocumentAttachmentsBulk: Exact Online Documentbijlages (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlages (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentAttachmentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☑	
FileExtension	varchar2	Uitbreiding	☐	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	
Url	varchar2	URL	☐	

DocumentCategories: Exact Online Documentcategorieën

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentcategorieën

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de documentcategorie.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

DocumentFolders: Exact Online Documentmappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentmappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Document map code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de documentenmap.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentFolder	guid	Bovenliggende Map	☐	Document map bovenliggende map ID.
Share	int32	Delen	☑	

Documents: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
Body	varchar2	Hoofdtekst	☐	Inhoud van dit document.
Category	guid	Categorie	☐	ID van de categorie van dit document.
CategoryDescription	varchar2	Categorieomschrijving	☐	Beschrijving van de categorie.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	Volledige naam van de contactpersoon.
ContractID	guid		☐	Contract ID.
ContractNumber	varchar2		☐	Contract number.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	De Id van de documentenmap.
DocumentFolderCode	varchar2		☐	De code van de documenten-map.
DocumentFolderDescription	varchar2		☐	De beschrijving van de docu-mentenmap.
DocumentView Url	varchar2	Documentw eergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum van dit document.
FinancialTransactionEntryID	guid		☐	Verw ijzing naar de transactiere-gels die de financiële boeking vormen.
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	☐	Menselijk leesbare ID, geformat-teerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InheritShare	char	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	De taalcode van het document.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De mogelijkheid die aan het docu-ment is gekoppeld.
Project	guid	Project	☐	Het aan het document gekop-pelde project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnum-mer	☐	"Onze referentie" van de trans-actie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Nummer van de verkooporder.
ScanServiceStatus	int16		☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Verzendmethode.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Nummer van de w inkelorder.
Subject	varchar2(256)	Onderw erp	☐	Onderw erp van dit document.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TeamsMeetingId	varchar2		☐	
Type	int32	Soort	☐	ID van het type van dit document.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.

DocumentsBulk: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de gerelateerde rekening van dit document.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
Body	varchar2	Hoofdtekst	☐	Inhoud van dit document.
Category	guid	Categorie	☐	ID van de categorie van dit document.
CategoryDescription	varchar2	Categorieomschrijving	☐	Beschrijving van de categorie.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	Volledige naam van de contactpersoon.
ContractID	guid		☐	Contract ID.
ContractNumber	varchar2		☐	Contract number.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	De Id van de documentenmap.
DocumentFolderCode	varchar2		☐	De code van de documentenmap.
DocumentFolderDescription	varchar2		☐	De beschrijving van de documentenmap.
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum van dit document.
FinancialTransactionEntryID	guid		☐	Verwijzing naar de transactieregels die de financiële boeking vormen.
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	Geeft aan dat de documenttekst leeg is.
HID	int32	HID	☐	Menselijk leesbare ID, geformatteerd als xx.xxx.xxx. Uniek. Mag niet gelijk zijn aan nul.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InheritShare	char	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	De taalcode van het document.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	De mogelijkheid die aan het document is gekoppeld.
Project	guid	Project	☐	Het aan het document gekoppelde project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	"Onze referentie" van de transactie die bij dit document hoort.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Nummer van de verkooporder.
ScanServiceStatus	int16		☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	Verzendmethode.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Nummer van de winkelorder.
Subject	varchar2(256)	Onderwerp	☐	Onderwerp van dit document.
TeamsMeetingId	varchar2		☐	
Type	int32	Soort	☐	ID van het type van dit document.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.

DocumentTypeCategories: Exact Online Documentsoort Categorieën

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoort Categorieën

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypeCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het type documentcategorie.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

DocumentTypeFolders: Exact Online Documentsoort Mappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoort Mappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypeFolders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	User id van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☑	Map waaraan het documenttype is gekoppeld.
DocumentType	int32		☑	Code van het documenttype dat gekoppeld is aan de map.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

DocumentTypes: Exact Online Documentsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het document-type.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar-toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentIsCreatable	char	Document is aan te Maken	☑	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden aangemaakt.
DocumentIsDeletable	char	Document is Ver-wijderbaar	☑	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden verwijderd.
DocumentIsUpdatable	char	Document kan worden Bijgewerkt	☑	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden bijgewerkt.
DocumentIsViewable	char	Document is Bekijk-baar	☑	Geeft aan of documenten van dit type kunnen worden opgehaald.
ID	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
TypeCategory	int32	Categoriesoort	☐	ID van de categorie van het documenttype.

EolDmsDocuments: Exact Online DMS-documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Documents

Label: DMS-documenten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EolDmsDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT	varchar2		☐	
CAN_PUBLISH	bit		☐	
created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
creator	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker.
DIVISIONLABEL	varchar2		☐	
FOR_APPLICATION	varchar2		☐	
id	guid	ID	☑	
name	varchar2	Bestandsnaam	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
type	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het documenttype.

5.1.14 Schema: Financial
5.1.14.1 Tabellen
AgingOverview: Exact Online Leeftijdsoverzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Leeftijdsoverzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	Primaire sleutel.
AgeGroupDescription	varchar2	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	Beschrijving van de leeftijdsgroep.
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	Te betalen bedrag.
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	Vordering.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingOverviewByAccount: Exact Online Leeftijdsoverzicht per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Leeftijdsoverzicht per Account

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingOverviewByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingOverviewByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	Primaire sleutel.
AgeGroupDescription	varchar2	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	Beschrijving van de leeftijdsgroep.
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	Te betalen bedrag.
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	Vordering.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingOverviewByAccountOverdue: Exact Online Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingOverviewByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingOverviewByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	
AgeGroupDescription	varchar2	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AgingOverviewOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Facturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AgeGroup

Label: Vervallende Achterstallige Facturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingOverviewOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup	int32	Leeftijdsgroep	☑	
AgeGroupDescription	varchar2	Leeftijdsgroep Omschrijving	☐	
AmountPayable	double	Te Betalen Bedrag	☑	
AmountReceivable	double	Bedrag Vordering	☑	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

AgingPayablesList: Exact Online Crediteuren Leeftijdslijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Crediteuren Leeftijdslijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingPayablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingPayablesListByAgeGroup: Exact Online Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingPayablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingPayablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	
AgeGroup1Description	varchar2		☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	
AgeGroup2Description	varchar2		☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	
AgeGroup3Description	varchar2		☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	
AgeGroup4Description	varchar2		☐	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	

AgingPayablesListOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Creditfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallende Achterstallige Creditfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingPayablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☑	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☑	
AgeGroup1Description	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☑	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☑	
AgeGroup2Description	varchar2		☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☑	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☑	
AgeGroup3Description	varchar2		☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☑	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☑	
AgeGroup4Description	varchar2		☐	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☑	

AgingReceivablesList: Exact Online Debiteuren Leeftijdslijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Debiteuren Leeftijdslijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingReceivablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingReceivablesListByAgeGroup: Exact Online Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	Leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	Hoeveelheid leeftijdsgroep 1.
AgeGroup1Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup1.
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	Leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	Hoeveelheid leeftijdsgroep 2.
AgeGroup2Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup2.
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	Leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	Hoeveelheid leeftijdsgroep 3.
AgeGroup3Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup3.
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	Leeftijdsgroep 4.
AgeGroup4Description	varchar2		☐	Beschrijving van AgeGroup4.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	Totaal van alle leeftijdsgroepen.

AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	
AgeGroup1Description	varchar2		☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	
AgeGroup2Description	varchar2		☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	
AgeGroup3Description	varchar2		☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	
AgeGroup4Description	varchar2		☐	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	

AgingReceivablesListOverdue: Exact Online Vervallende Achterstallige Debetfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Vervallende Achterstallige Debetfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgingReceivablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AgeGroup1	int32	Leeftijdsgroep 1	☐	
AgeGroup1Amount	double	Leeftijdsgroep 1 Bedrag	☐	
AgeGroup1Description	varchar2		☐	
AgeGroup2	int32	Leeftijdsgroep 2	☐	
AgeGroup2Amount	double	Leeftijdsgroep 2 Bedrag	☐	
AgeGroup2Description	varchar2		☐	
AgeGroup3	int32	Leeftijdsgroep 3	☐	
AgeGroup3Amount	double	Leeftijdsgroep 3 Bedrag	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AgeGroup3Description	varchar2		☐	
AgeGroup4	int32	Leeftijdsgroep 4	☐	
AgeGroup4Amount	double	Leeftijdsgroep 4 Bedrag	☐	
AgeGroup4Description	varchar2		☐	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TotalAmount	double	Totaal Bedrag	☐	

CashflowBalance: Exact Online Cash-flow Balans

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: JournalID

Label: Cash-flow Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel CashflowBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
BankAccountDescription	varchar2(60)	Bankrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de bankrekening.
BankAccountIBAN	varchar2(50)	Bankrekening IBAN	☐	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
BankAccountIncludingMask	varchar2(50)	Bankrekening inclusief Masker	☐	
BankAccountNumber	varchar2(50)	Bankrekeningnummer	☐	Het bankrekeningnummer.
BankLogoUrl	varchar2	Banklogo (URL)	☐	
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
CurrencyDescription	varchar2(60)	Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van de valuta.
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
JournalID	guid	Dagboek ID	☑	
JournalType	int32	Dagboeksoort	☐	
LastUpdated	datetime	Laatst Bijgewerkt	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DeductibilityPercentages: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeductibilityPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L rekening ID.
ID	guid	ID	☐	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PrivateUsePercentage	double		☑	Specificeer het percentage van de kosten dat aan de eigenaar van het bedrijf moet worden doorberekend als privégebruik van de kosten.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Begindatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.
VATNonDeductiblePercentage	double		☑	Als niet het volledige btw-bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.

DeductibilityPercentagesBulk: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DeductibilityPercentagesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	guid	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	int32	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	datetime	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	guid	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	varchar2	Einddatum	☐	Einddatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
GLAccount	datetime	Grootboekrekening	☐	G/L rekening ID.
ID	double	ID	☐	Primaire sleutel.
LineNumber	datetime	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	varchar2	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	datetime	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	guid	Gewijzigd Volledige Naam	☑	Naam van modifier.
PrivateUsePercentage	int32		☐	Specificeer het percentage van de kosten dat aan de eigenaar van het bedrijf moet worden doorberekend als privégebruik van de kosten.
StartDate	guid	Startdatum	☐	Begindatum van het datumbereik waarin dit percentage geldig is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	Als niet het volledige btw-bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.

DossierReturns: Exact Online Bestand Retourneert

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: DocumentID

Label: Bestand Retourneert

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DossierReturns in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DossierReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentID	guid	Document ID	☑	
DocumentView Url	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
Frequency	varchar2	Frequentie	☐	
PayrollDeclarationType	varchar2		☐	
Period	int32	Periode	☑	
PeriodDescription	varchar2	Periode Omschrijving	☐	
Request	guid	Verzoek	☐	
Status	int32	Status	☑	
Type	int32	Soort	☑	
Year	int32	Jaar	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ExchangeRates: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Wisselkoersen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Rate	double	Koers	☐	De wisselkoers wordt opgeslagen als 1 TARGET CURRENCY = x SOURCE CURRENCY.
SourceCurrency	varchar2(30)	Bron Valuta	☐	De vreemde valuta.
SourceCurrencyDescription	varchar2(60)		☐	Beschrijving van SourceCurrency.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	De datum vanaf wanneer het tarief geldig is. Het tarief is geldig totdat een volgend tarief wordt gedefinieerd.
TargetCurrency	varchar2(30)	Doelvaluta	☐	De standaardvaluta van de divisie.
TargetCurrencyDescription	varchar2(60)		☐	Beschrijving van TargetCurrency.

FinancialPeriods: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Boekperiodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum van de periode.
FinPeriod	int16	Boekperiode	☐	De financiële periode. Gewoonlijk is de periode een maand of een kwartaal, waarbij periode 1 begint op 1 januari.
FinYear	int16	Boekjaar	☐	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	De begindatum van een periode. Een begindatum moet altijd een eerdere einddatum opvolgen. Behalve voor de eerste jaar/periode combinatie.

FinancialYears: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Label: Boekjaren

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ENDDATE	datetime		☐	
FinYear	int16	Boekjaar	☐	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
PERIODS	int64		☑	
STARTDATE	datetime		☐	

FinancialYears2: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: FinYear

Label: Boekjaren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinancialYears2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☑	
FinPeriods	int32	Boekperiodes	☑	
FinYear	int32	Boekjaar	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	

FiscalVatEntities: Exact Online Fiscale BTW-entiteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Label: Fiscale BTW-entiteiten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view FiscalVatEntities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code_first	number		☐	
code_last	number		☐	
CURRENCY	varchar2		☐	
CUSTOMERCODE	varchar2		☐	
CUSTOMERNAME	varchar2		☐	
DESCRIPTION	varchar2		☐	
DIVISION_CNT	int64		☑	
DIVISION_LABEL_LIST	varchar2		☐	
ENTITY_LABEL	varchar2		☐	
STATE	varchar2		☐	
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	Het nummer w aaronder de rek-ening bij het BTW-incassobureau bekend is.

GLAccountClassificationMappings: Exact Online Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountClassificationMappings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification	guid	Classificatie	☑	ID van de classificatie.
ClassificationCode	varchar2(30)	Classificatiecode	☐	Code van de classificatie.
ClassificationDescription	varchar2(240)	Classificatie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de classificatie.
Division	int32	Divisie	☑	Verdeling van de classific-atiekaart.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	ID van de grootboekrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLSchemeCode	varchar2(30)	Grootboekschema-code	☐	Code van het grootboekschema.
GLSchemeDescription	varchar2(120)	Grootboekrekening-schema-omschrijving	☐	Beschrijving van het grootboekschema.
GLSchemeID	guid	Grootboekrekening-schema-ID	☐	ID van het grootboekschema van het element.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

GLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16		☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	AssimilatedVATBox (Frankrijk).
BalanceSide	varchar2(1)	Balanszijde	☐	De volgende waarden worden ondersteund: D (Debet) C (Credit).
BalanceType	varchar2(1)	Balanssoort	☐	De volgende waarden worden ondersteund: B (balans) W (winst en verlies).
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	Dit wordt gebruikt in het officiële document voor de fiscale fiches Belcotax.
Code	varchar2(30)	Code	☑	Unieke code van de G/L-rekening.
Compress	char	Comprimeren	☐	Geef aan of deze G/L-rekening als gecomprimeerd moet worden weergegeven zonder de details in het CRW-rapport van de G/L-geschiedenis.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Kostencentrum gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Kosteneenheid gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostunitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Naam van de G/L-rekening.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID voor beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	Grootboektransacties op deze G/L-rekening mogen niet verschijnen op de BTW-lijst.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	char	Is Geblokkeerd	☐	Indien geblokkeerd, kunt u deze grootboekrekening niet meer gebruiken voor nieuwe boekingen.
Matching	char	Passend	☐	Sta toe dat boekingen op deze grootboekrekening worden gematcht via de G/L-rekeningkaart.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	Als een percentage voor privégebruik is gedefinieerd, moet u de G/L-rekening specificeren die wordt gebruikt voor de doorrekening van het privégebruik naar de GlobalState van het bedrijf.
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	Specificeer het percentage van de kosten dat opnieuw moet worden gefactureerd aan de GlobalState van het bedrijf als privégebruik van de kosten.
ReportingCode	varchar2(132)	Rapportagecode	☐	Gebruikt bij de export van het jaarverslag.
RevalueCurrency	char	Herwaarderingsvaluta	☐	Geeft aan of de op deze grootboekrekening geboekte bedragen zullen worden herberekend bij een valutaherwaardering.
SearchCode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	☐	Het type van de G/L-rekening. Mogelijke w aarden: zie GLAccountTypes.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	Geeft aan of kostenplaatsen kunnen w orden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrekening. De volgende w aarden w orden ondersteund: 0 (Optioneel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	Geeft aan of kosteneenheden kunnen w orden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrekening. De volgende w aarden w orden ondersteund: 0 (Optioneel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code gekoppeld aan de G/L-rekening.
VATDescription	varchar2(60)	BTW Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATGLAccountType	varchar2	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	Specificeer het soort aankoop w aarvoor deze G/L-rekening w ordt gebruikt. Dit is belangrijk voor de Belgische BTW-aangifte om aan te geven in w elke BTW-box het basisbedrag van de aankoop moet komen.
VATNonDeductibleGLAccount	guid		☐	Als u een percentage niet-aftrekbare BTW gebruikt, kunt u een andere G/L-rekening opgeven die w ordt gebruikt voor het niet-aftrekbare deel van het BTW-bedrag. Dit w ordt direct gebruikt bij de boekingsaanvraag van inkoopfacturen.
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	Als niet het volledige btw -bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit w ordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.
VATSystem	varchar2(1)	BTW Systeem	☐	De volgende w aarden w orden ondersteund: I (factuur) C (contant) (Frankrijk).
YearEndCostGLAccount	guid		☐	Geeft de kostenrekening aan voor berekeningen aan het einde van het jaar.
YearEndReflectionGLAccount	guid		☐	Geeft de reflectierekening aan die door de eindejaarstoepassing w ordt gebruikt.

GLAccountsBulk: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16		☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	AssimilatedVATBox (Frankrijk).
BalanceSide	varchar2	Balanszijde	☐	De volgende waarden worden ondersteund: D (Debet) C (Credit).
BalanceType	varchar2	Balanssoort	☐	De volgende waarden worden ondersteund: B (balans) W (winst en verlies).
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	Dit wordt gebruikt in het officiële document voor de fiscale fiches Belcotax.
Code	varchar2	Code	☐	Unieke code van de G/L-rekening.
Compress	char	Comprimeren	☐	Geef aan of deze G/L-rekening als gecomprimeerd moet worden weergegeven zonder de details in het CRW-rapport van de G/L-geschiedenis.
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Kostencentrum gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostcenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	Kosteneenheid gekoppeld aan de G/L-rekening.
CostunitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Naam van de G/L-rekening.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID voor beschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	Grootboektransacties op deze G/L-rekening mogen niet verschijnen op de BTW-lijst.
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	Uitgaven op deze G/L-rekening kunnen niet worden gebruikt om de inkomsten te verminderen.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	char	Is Geblokkeerd	☐	Indien geblokkeerd, kunt u deze grootboekrekening niet meer gebruiken voor nieuwe boekingen.
Matching	char	Passend	☐	Sta toe dat boekingen op deze grootboekrekening worden gematcht via de G/L-rekeningkaart.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	Als een percentage voor privégebruik is gedefinieerd, moet u de G/L-rekening specificeren die wordt gebruikt voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				de herfacturering van het privégebruik aan de eigenaar van het bedrijf.
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	Specificeer het percentage van de kosten dat aan de eigenaar van het bedrijf moet w orden doorberekend als privégebruik van de kosten.
ReportingCode	varchar2	Rapportagecode	☐	Gebruikt bij de export van het jaarverslag.
RevalueCurrency	char	Herw aarderingsvaluta	☐	Geeft aan of de op deze groot-boekrekening geboekte bedragen zullen w orden herberekend bij een valutaherw aardering.
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	Zoekcode.
Type	int32	Soort	☐	Het type van de G/L-rekening. Ondersteunde w aarden zijn: 10 = Contant geld 12 = Bank 14 = Creditcard 16 = Betalingsdien-sten 20 = Debiteuren 21 = Vooruitbetaalde rekeningen 22 = Crediteuren 24 = BTW 25 = Te betalen w erknemers 26 = Vooruitbetaalde kosten 27 = Te betalen belastingen 30 = Vaste activa 32 = Overige activa 35 = Geaccumuleerde afschrijvingen 40 = Voorraden 50 = Kapitaal-goederen 52 = Overgedragen w inst 55 = Schulden op lange termijn 60 = Schulden op korte termijn 90 = Algemeen 100 = Te betalen belastingen 110 = Op-brengsten 111 = Kosten van goederen 120 = Overige kosten 121 = Verkoop, algemene be-heerskosten 122 = Afschrijving-skosten 123 = Onderzoek en ontw ikkeling 125 = Personeel-skosten 126 = Arbeidskosten 130 = Buitengew one kosten 140 = Buitengew one baten 150 = Belastingen 160 = Rente-inkom-sten 300 = Jaarafspiegeling 301 = Indirecte jaarafsluiting 302 = Directe jaarafsluiting.
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	Geeft aan of kostenplaatsen kunnen w orden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrek-ening. De volgende w aarden w orden ondersteund: 0 (Option-eel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	Geeft aan of kosteneenheden kunnen w orden gebruikt bij het gebruik van deze grootboekrek-ening. De volgende w aarden w orden ondersteund: 0 (Option-eel) 1 (Verplicht) 2 (Nee).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code gekoppeld aan de G/L-rekening.
VATDescription	varchar2	BTW Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW.
VATGLAccountType	varchar2	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	Specificeer het soort aankoop waarvoor deze G/L-rekening wordt gebruikt. Dit is belangrijk voor de Belgische BTW-aangifte om aan te geven in welke BTW-box het basisbedrag van de aankoop moet komen.
VATNonDeductibleGLAccount	guid		☐	Als u een percentage niet-aftrekbare BTW gebruikt, kunt u een andere G/L-rekening opgeven die wordt gebruikt voor het niet-aftrekbare deel van het BTW-bedrag. Dit wordt direct gebruikt bij de boekingsaanvraag van inkoopfacturen.
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	Als niet het volledige btw-bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.
VATSystem	varchar2	BTW Systeem	☐	De volgende waarden worden ondersteund: I (factuur) C (contant) (Frankrijk).
YearEndCostGLAccount	guid		☐	Geeft de kostenrekening aan voor berekeningen aan het einde van het jaar.
YearEndReflectionGLAccount	guid		☐	Geeft de reflectierekening aan die door de eindejaarstoepassing wordt gebruikt.

GLClassifications: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	char	Abstract	☐	Abstracte elementen worden alleen gebruikt in presentatielinkbases om andere elementen te groeperen. Ze worden niet verondersteld te worden gebruikt in instance-documenten.
Balance	varchar2(6)	Saldo	☐	Alleen gebruikt voor bedragconcepten: in dat geval ofwel "debet" ofwel "credit".
Code	varchar2(30)	Code	☐	De code is uniek.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2(240)	Omschrijving	☐	Beschrijving van het element. Merk op dat deze beschrijving alleen wordt gebruikt voor divisiespecifieke taxonomieën (of rapportageschema's). Voor algemene taxonomieën worden de beschrijvingen opgeslagen in de tabel TaxonomyLabels.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionNotNull	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsTupleSubElement	char	Is Tuple Sub-element	☐	Achterhaald.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2(60)	Naam	☐	De naam is uniek in de naamruimte.
Nillable	char	Mag Leeg	☐	Bepaalt of het gebruik van het element verplicht is in een instance-document.
Parent	guid	Moeder	☐	In een rapportageschema kan een element slechts één ouder hebben. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor rapportageschema's. Merk op dat in een echte taxonomie elementen meerdere ouders kunnen hebben.
PeriodType	varchar2(8)	Periodesoort	☐	Alleen gebruikt voor itemconcepten: "instant" of "duration". "instant" wordt gebruikt voor saldoconcepten, "duration" voor P&L-concepten.
SubstitutionGroup	varchar2(240)	Vervangingsgroep	☐	Meestal is de invoersubstitutiegroep xbrli:tuple, waardoor het element een tupelconcept wordt. De standaardsubstitutiegroep voor itemconcepten is xbrli:item.
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	☐	Naamruimte van het element.
TaxonomyNamespaceDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van TaxonomyNamespace.
Type	guid	Soort	☐	Type van het element.

GLClassificationsBulk: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLClassificationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	char	Abstract	☐	Abstracte elementen worden alleen gebruikt in presentatielinkbases om andere elementen te groeperen. Ze worden niet verondersteld te worden gebruikt in instance-documenten.
Balance	varchar2	Saldo	☐	Alleen gebruikt voor bedragconcepten: in dat geval ofwel "debet" ofwel "credit".
Code	varchar2	Code	☐	De code is uniek.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het element. Merk op dat deze beschrijving alleen wordt gebruikt voor divisiespecifieke taxonomieën (of rapportageschema's).
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsTupleSubElement	char	Is Tuple Sub-element	☐	Achterhaald.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	De naam is uniek in de naamruimte.
Nillable	char	Mag Leeg	☐	Bepaalt of het gebruik van het element verplicht is in een instance-document.
Parent	guid	Moeder	☐	In een rapportageschema kan een element slechts één ouder hebben. Deze kolom wordt alleen gebruikt voor rapportageschema's. Merk op dat in een echte taxonomie elementen meerdere ouders kunnen hebben.
PeriodType	varchar2	Periodesoort	☐	Alleen gebruikt voor itemconcepten: "instant" of "duration". "instant" wordt gebruikt voor saldoconcepten, "duration" voor P&L-concepten.
SubstitutionGroup	varchar2	Vervangingsgroep	☐	Meestal is de invoersubstitutiegroep xbrli:tuple, waardoor het element een tupelconcept wordt. De standaardsubstitutiegroep voor itemconcepten is xbrli:item.
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belastingcomponent	☐	Naamruimte van het element.
TaxonomyNamespaceDescription	varchar2		☐	Beschrijving van TaxonomyNamespace.
Type	guid	Soort	☐	Type van het element.

GLSchemes: Exact Online Grootboekschema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel GLSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2(120)	Omschrijving	☐	Beschrijving tekst.
Division	int32	Divisie	☐	Division is optioneel voor deze tabel. Voor taxonomieën met Taxonomies.Type = 0 (algemene taxonomieën) is de Division leeg. Voor taxonomieën met een specifieke division is het verplicht.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	☑	Alleen gebruikt voor rapportageschema's = divisie specifieke taxonomynamespaces. In dit geval geeft main = 1 het hoofd- of standaardrapportageschema aan.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
TargetNamespace	varchar2	Doel Namespace	☐	URI, de unieke identificatie van de naamruimte.

GLTransactionSources: Exact Online Grootboektransactiebronnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboektransactiebronnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLTransactionSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DescriptionSuffix	varchar2		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	☑	

GLTransactionTypes: Exact Online Grootboektransactiesoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboektransactiesoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLTransactionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DescriptionSuffix	varchar2		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	☑	

Journals: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Dagboeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Journals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowVariableCurrency	char	Variabele Valuta Toestaan	☐	Geeft aan of het journaal variabele valuta toestaat.
AllowVariableExchangeRate	char	Sta Variabele Wisselkoers toe	☐	Geeft aan of het journaal toestaat dat de wisselkoers van de valuta van de bedragen in de journaalpost wordt gewijzigd.
AllowVAT	char	Sta BTW toe	☐	Geeft aan of het journaal het gebruik van BTW in de financiële boeking toestaat. Vooral waar voor algemene journaals.
AutoSave	char	Automatisch Opslaan	☐	Geeft aan of het journaal de boekingen automatisch opslaat wanneer het bedrag in evenwicht is met de boekingsregels.
Bank	guid	Bank	☐	Verwijzing naar bankrekening.
BankAccountBICCode	varchar2(11)	Bankrekening BIC code	☐	BIC-code van de bank waar de bankrekening wordt aangehouden.
BankAccountCountry	varchar2(30)	Bankrekening Land	☐	Land van bankrekening.
BankAccountDescription	varchar2(60)	Bankrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de bankrekening.
BankAccountIBAN	varchar2(50)	Bankrekening IBAN	☐	IBAN van de bankrekening.
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	Verwijzing naar de bankrekening gekoppeld aan het journaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountIncludingMask	varchar2(50)	Bankrekening inclusief Masker	☐	Bankrekeningnummer. Is verplicht voor tijdschriften met Type = Bank.
BankAccountUseSEPA	char	Bankrekening Gebruik SEPA	☐	Verouderd. Al dan niet SEPA gebruiken voor de bankrekening.
BankAccountUseSepaDirectDebit	char	Bankrekening Gebruik SEPA Direct Debit	☐	Verouderd. Al dan niet SEPA-domiciliëring gebruiken voor de bankrekening.
BankName	varchar2	Naam van de Bank	☐	Naam van de bankrekening.
Code	varchar2(20)	Code	☑	Primaire sleutel.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Als AllowVariableCurrency false is, is dit de enige valuta die kan worden gebruikt.
CurrencyDescription	varchar2(60)	Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van de munt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Naam van het tijdschrift.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Opschortende grootboekrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLAccountType	int32	Grootboekrekening-soort	☐	Type G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	char	Is Geblokkeerd	☐	Geeft aan of het journaal geblokkeerd is of niet.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentInTransitAccount	guid	Betaling in Transit Rekening	☐	Grootboekrekening voor vooruitbetalingen.
PaymentServiceAccountIdentifier	varchar2	Betalingsdienst Relatiekenmerk	☐	Identificatiegegeven van de rekening van de betalingsdienst. Voorbeeld: EmailID voor de rekening van de betalingsdienst van het type Paypal.
PaymentServiceProvider	int32	Betalingsdienstaanbieder	☐	Type aanbieder van betalingsdiensten. De volgende waarden worden ondersteund: 1 (Adyen), 2 (Paypal), 3 (Stripe). Is verplicht voor tijdschriften van type 16 (Betalingsdienst).
PaymentServiceProviderName	varchar2	Naam Betalingsdienstaanbieder	☐	Naam van de betalingsdienstaanbieder.
Type	int32	Soort	☐	De volgende waarden worden ondersteund: 10 (Kas) 12 (Bank) 16 (Betalingsdienst) 20 (Verkoop) 21 (Retourfactuur) 22 (Inkoop) 23 (Ontvangen retourfactuur) 90 (Algemeen journaal).

JournalStatusByFinancialPeriod: Exact Online Dagboekstatus per Financiële Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Journal

Label: Dagboekstatus per Financiële Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalStatusByFinancialPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JournalStatusByFinancialPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☑	Verwijzing naar tijdschrift.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	□	Beschrijving van het tijdschrift.
JournalType	int32	Dagboeksoort	☑	Type journaal 10=Kas, 12=Bank, 20=Verkoop, 21=Retourfactuur, 22=Inkoop, 23=Ontvangen retourfactuur, 90=Algemeen journaal.
JournalTypeDescription	varchar2(240)		□	Beschrijving van JournalType.
Period	int32	Periode	☑	Financiële periode.
Status	int32	Status	☑	Tijdschriftstatus voor dit jaar en deze periode 0=open, 1=gesloten.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	□	Beschrijving van de status.
Year	int32	Jaar	☑	Boekjaar.

JournalStatusList: Exact Online Dagboekstatus Lijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Journal

Label: Dagboekstatus Lijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JournalStatusList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	□	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	□	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☑	Verwijzing naar tijdschrift.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
JournalType	int32	Dagboeksoort	☑	Type journaal 10=Kas, 12=Bank, 20=Verkoop, 21=Retourfactuur, 22=Inkoop, 23=Ontvangen retourfactuur, 90=Algemeen journaal.
JournalTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van JournalType.
Period	int32	Periode	☑	Financiële periode.
Status	int32	Status	☑	Tijdschriftstatus voor dit jaar en deze periode 0=open, 1=gesloten.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Year	int32	Jaar	☑	Boekjaar.

Notes: Exact Online Notities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Notities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Notes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Notes	varchar2	Notities	☐	

OfficialReturns: Exact Online Officiele Retouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Officiele Retouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OfficialReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	
Frequency	int16	Frequentie	☐	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsCorrection	int16	Is Correctie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Period	int16	Periode	☐	
PresentationData	varchar2	Presentatiegegevens	☐	
PresentationDate	datetime	Presentatiedatum	☐	
PresentationFile	blob	Presentatiebestand	☐	
PresentationFileName	varchar2		☐	
Reference	varchar2	Verwijzing	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	
Year	int16	Jaar	☐	

OutstandingInvoicesOverview: Exact Online Openstaande Facturen Overzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrencyCode

Label: Openstaande Facturen Overzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OutstandingInvoicesOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☑	Primaire sleutel.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double		☑	Totaal te betalen factuurbedrag.
OutstandingPayableInvoiceCount	double		☑	Aantal te betalen facturen.
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double		☑	Totaal te ontvangen factuurbedrag.
OutstandingReceivableInvoiceCount	double		☑	Aantal te ontvangen facturen.
OverduePayableInvoiceAmount	double		☑	Totaal te betalen factuurbedrag dat te laat is.
OverduePayableInvoiceCount	double		☑	Aantal achterstallige facturen.
OverdueReceivableInvoiceAmount	double		☑	Totaal te ontvangen factuurbedrag dat te laat is.
OverdueReceivableInvoiceCount	double		☑	Aantal achterstallige facturen.

OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes: Exact Online Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrencyCode

Label: Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
journalTypeIDs	varchar2	☑		Een ID van het tijdschrifttype, zoals 90 voor memoriaal.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	varchar2	Valuta Code	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double		☑	
OutstandingPayableInvoiceCount	double		☑	
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double		☑	
OutstandingReceivableInvoiceCount	double		☑	
OverduePayableInvoiceAmount	double		☑	
OverduePayableInvoiceCount	double		☑	
OverdueReceivableInvoiceAmount	double		☑	
OverdueReceivableInvoiceCount	double		☑	

PayablesList: Exact Online Schuldenlijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Schuldenlijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayablesListByAccount: Exact Online Crediteuren Leeftijdslijst per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Crediteuren Leeftijdslijst per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayablesListByAccountAndAgeGroup: Exact Online Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

PayablesListByAccountOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

PayablesListByAgeGroup: Exact Online Betalingenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Betalingenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

PayablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2 - wacht op herziening, 3 - wacht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

PayablesListOverdue: Exact Online Achterstallige Creditnota's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Achterstallige Creditnota's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	Goedkeuringsstatus: nul - factuur werd ingevoerd voordat de goedkeuringsfunctionaliteit werd geactiveerd (behandeld als goedgekeurd voor betalingen), 1 - n.v.t. (gebruikt voor niet-elektronische betaalmethoden), 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				- w acht op herziening, 3 - w acht op goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ProcessReturn: Exact Online Retourzending Verwerken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Request

Label: Retourzending Verwerken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessReturn worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Processed	char	Verwerkt	☑	
Request	guid	Verzoek	☑	
Status	int16	Status	☐	

ProfitLossAlternativePeriodCompare: Exact Online Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Division

Label: Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfitLossAlternativePeriodCompare in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfPeriods	int32	☑		
period	int32	☑		
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfitLossAlternativePeriodCompare worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	☐	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	☑	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	☐	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	☐	
PreviousYearTurnover	double		☐	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☑	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Result	double	Resultaat	☐	
Turnover	double	Omzet	☐	

ProfitLossOverview: Exact Online Verlies & Winst Overzicht

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: CurrentYear

Label: Verlies & Winst Overzicht

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ProfitLossOverview worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostsCurrentPeriod	double		☑	Kosten in huidige periode.
CostsCurrentYear	double		☑	Kosten in het lopende jaar.
CostsPreviousYear	double		☑	Kosten vorig jaar.
CostsPreviousYearPeriod	double		☑	Kosten in periode van vorig jaar.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Munteenheid code.
CurrentPeriod	int32		☑	Huidige periode.
CurrentYear	int32	Huidig Jaar	☑	Primaire sleutel, Huidig jaar.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	Vorig jaar.
PreviousYearPeriod	int32	Vorige Jaar Periode	☑	Periode vorig jaar.
ResultCurrentPeriod	double	Resultaat Huidige Periode	☑	Resultaten van de lopende periode.
ResultCurrentYear	double	Resultaat Huidig Jaar	☑	
ResultPreviousYear	double	Resultaat Vorig Jaar	☑	
ResultPreviousYearPeriod	double		☑	Resultaten van periode vorig jaar.
RevenueCurrentPeriod	double		☑	Inkomsten in huidige periode.
RevenueCurrentYear	double	Omzet Huidig Jaar	☑	Inkomsten in het lopende jaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RevenuePreviousYear	double	Omzet Vorig Jaar	☑	Inkomsten vorig jaar.
RevenuePreviousYearPeriod	double		☑	Inkomsten in periode van vorig jaar.

ProfitLossPeriodCompare: Exact Online Winst/Verliesperiode Vergelijk

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Winst/Verliesperiode Vergelijk

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProfitLossPeriodCompare in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfPeriods	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProfitLossPeriodCompare worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	☑	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	☐	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	☐	
PreviousYearTurnover	double		☐	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☑	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Result	double	Resultaat	☐	
Turnover	double	Omzet	☐	

ProfitLossPeriodCompareList: Exact Online Winst & Verlies Periodenvergelijking

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Division

Label: Winst & Verlies Periodenvergelijking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProfitLossPeriodCompareList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cost	double	Kosten	☐	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
PreviousPeriod	int32	Vorige Periode	☑	
PreviousYear	int32	Vorig Jaar	☑	
PreviousYearCost	double	Kosten Vorig Jaar	☐	
PreviousYearResult	double	Resultaat Vorig Jaar	☐	
PreviousYearTurnover	double		☐	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☑	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Result	double	Resultaat	☐	
Turnover	double	Omzet	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceivablesList: Exact Online Vorderingen Lijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingen Lijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ReceivablesListByAccount: Exact Online Vorderingenlijst per Account

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☑	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ReceivablesListByAccountAndAgeGroup: Exact Online Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue: Exact Online Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
ageGroup	int32	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ReceivablesListByAccountOverdue: Exact Online Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAccountOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceivablesListByAgeGroup: Exact Online Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroup in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroup worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☑	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag.
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	Bedrag onderweg.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	Datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
HID	int64	HID	☑	Primaire sleutel, menselijk leesbare ID.
Id	guid	ID	☐	Achterhaald.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	Factuurdatum.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	Factuurnummer. De waarde is 0 als het factuurnummer van de gekoppelde transactie leeg is.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceivablesListByAgeGroupOverdue: Exact Online Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroupOverdue in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
ageGroup	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceivablesListByAgeGroupOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ReceivablesListOverdue: Exact Online Vervallen Inbare Facturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: HID

Label: Vervallen Inbare Facturen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReceivablesListOverdue worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☑	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☑	
AmountInTransit	double	Bedrag Onderweg	☑	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DueDate	datetime	Vervaldag	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☑	
HID	int64	HID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Id	guid	ID	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☑	
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

ReportingBalance: Exact Online Rapportage Balans

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReportingBalance worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	De som van de bedragen van alle transacties in de groepering.
AmountCredit	double	Bedrag Credit	☐	De som van de bedragen van alle krediettransacties in de groepering.
AmountDebit	double	Bedrag Debet	☐	De som van de bedragen van alle debettransacties in de groepering.
BalanceType	varchar2(1)	Balanssoort	☐	Balanstype van de G/L-rekening: B = Balans, W = Winst & Verlies.
CostCenterCode	varchar2(8)	Kostenplaatscode	☐	De code van de kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	De beschrijving van de kostenplaats.
CostUnitCode	varchar2(8)	Kostendragercode	☐	De code van de kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	De beschrijving van de kosteneenheid.
Count	int32	Aantal	☐	Het aantal transacties in de groepering.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	int64	ID	☑	Record ID.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	De verslagperiode van de transacties in de groep.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	Het verslagjaar van de transacties in de groep.
Status	int32	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt. Om "na invoer"-resultaten te krijgen, moeten zowel Open als Verwerkte bedragen worden opgenomen. Dit is standaard, dus er is geen extra filtering nodig.
Type	int32	Soort	☐	Het type van de transacties in de groepering.

ReportingBalanceByClassification: Exact Online Rapportage Balans door Classificatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans door Classificatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassification in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
glScheme	guid	☑		
reportingYear	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassification worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	De som van de bedragen van alle transacties in de groepering.
AmountCredit	double	Bedrag Credit	☐	De som van de bedragen van alle krediettransacties in de groepering.
AmountDebit	double	Bedrag Debet	☐	De som van de bedragen van alle debettransacties in de groepering.
BalanceType	varchar2(1)	Balanssoort	☐	Balanstype van de G/L-rekening: B = Balans, W = Winst & Verlies.
ClassificationCode	varchar2(30)	Classificatiecode	☐	Classificatiecode.
ClassificationDescription	varchar2(240)	Classificatie Omschrijving	☐	Classificatie beschrijving.
CostCenterCode	varchar2(8)	Kostenplaatscode	☐	De code van de kostenplaats.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	De beschrijving van de kostenplaats.
CostUnitCode	varchar2(8)	Kostendragercode	☐	De code van de kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	De beschrijving van de kosteneenheid.
Count	int32	Aantal	☐	Het aantal transacties in de groepering.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	G/L-rekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLScheme	guid	Grootboekrekeningschema	☑	G/L regeling.
ID	int64	ID	☑	Record ID.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	De verslagperiode van de transacties in de groep.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	Het verslagjaar van de transacties in de groep.
Status	int32	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt. Om "na invoer"-resultaten te krijgen, moeten zowel Open als Verwerkte bedragen worden opgenomen. Dit is standaard,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				dus er is geen extra filtering nodig.
Type	int32	Soort	☐	Het type van de transacties in de groepering.

ReportingBalanceByClassificationList: Exact Online Rapportage Balans door Classificatielijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: Rapportage Balans door Classificatielijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassificationList in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
reportingYear	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReportingBalanceByClassificationList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	
AmountCredit	double	Bedrag Credit	☐	
AmountDebit	double	Bedrag Debet	☐	
BalanceType	varchar2	Balanssoort	☐	
ClassificationCode	varchar2	Classificatiecode	☐	
ClassificationDescription	varchar2	Classificatie Omschrijving	☐	
CostCenterCode	varchar2	Kostenplaatscode	☐	
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnitCode	varchar2	Kostendragercode	☐	
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
Count	int32	Aantal	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
GLScheme	guid	Grootboekrekeningschema	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	int64	ID	☑	
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	
Status	int32	Status	☐	
Type	int32	Soort	☐	

Returns: Exact Online Opbrengsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: DocumentID

Label: Opbrengsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Returns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Valuta.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentID	guid	Document ID	☑	Primaire sleutel, document ID.
DocumentView Url	varchar2	Documentweergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Vervaldatum.
Frequency	varchar2	Frequentie	☐	Frequentie.
PayrollDeclarationType	varchar2		☐	Type loonaangifte.
Period	int32	Periode	☑	Periode.
PeriodDescription	varchar2	Periode Omschrijving	☐	Beschrijving van de periode.
Request	guid	Verzoek	☐	Verwijzing naar het verzoek.
Status	int32	Status	☑	Status.
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☑	Type.
Year	int32	Jaar	☑	Jaar.

RevenueByDebtorForYear: Exact Online Omzet per Debiteur in een Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Omzet per Debiteur in een Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Turnover	double	Omzet	☑	

RevenueByDebtorForYearPeriod: Exact Online Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYearPeriod in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
period	int32	☑		
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie RevenueByDebtorForYearPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Turnover	double	Omzet	☑	

RevenueByDebtorList: Exact Online Opbrengsten per Debiteur

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Account

Label: Opbrengsten per Debiteur

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueByDebtorList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	
Turnover	double	Omzet	☑	

RevenueList: Exact Online Opbrengstlijst

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Opbrengstlijst

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevenueList worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Totaalbedrag in de standaard-valuta van het bedrijf.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Period	int32	Periode	☑	Verslagperiode.
Year	int32	Jaar	☑	Huidig verslagjaar.

RevenueListByYear: Exact Online Omzet Lijst per Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Period

Label: Omzet Lijst per Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueListByYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueListByYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Totaalbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Period	int32	Periode	☑	Verslagperiode.
Year	int32	Jaar	☑	Huidig verslagjaar.

RevenueListByYearAndStatus: Exact Online Opbrengstenlijst per Jaar en Status

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: Period

Label: Opbrengstenlijst per Jaar en Status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RevenueListByYearAndStatus in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
afterEntry	char	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
year	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RevenueListByYearAndStatus worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Totaalbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Period	int32	Periode	☑	Verslagperiode.
Year	int32	Jaar	☑	Huidig verslagjaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RgsAccountSchemes: Exact Online RGS-Rekeningstelsels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: ID

Label: RGS-Rekeningstelsels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RgsAccountSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccountsLinked	int32	Gekoppelde Grootboekrekeningen	☑	
ID	guid	ID	☑	
Prefix	varchar2	Voorvoegsel	☐	
TargetNamespace	varchar2	Doel Namespace	☐	
Type	varchar2	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RgsBrugstaatDetailData: Exact Online Brugstaatdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Financial

Primaire Sleutels: LedgerAccountId

Label: Brugstaatdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RgsBrugstaatDetailData worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AfterEntry	char	Na Boeken	☑	
ClosingBalance	double		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FinancialYear	int32	Boekjaar	☑	
LedgerAccountId	varchar2	Grootboekrekening-ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LedgerDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
OpeningBalance	double	Beginbalans	☑	
ProfitLossLastYear	double	Winst/verlies Vorig Jaar	☑	
RgsCode	varchar2	RGS-code	☐	
RgsSchema	guid	RGS-schema	☑	
TargetNamespace	varchar2	Doel Namespace	☐	

5.1.15 Schema: FinancialTransaction
5.1.15.1 Tabellen
BankEntries: Exact Online Bankboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Bankboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BankEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankStatementDocument	guid	Bankafschriftdocu-ment	☐	Verw ijzing naar document met bankafschrift.
BankStatementDocumentNumber	int32		☐	Documentnummer van document met bankafschrift.
BankStatementDocumentSubject	varchar2(256)		☐	Betreft document met bankafs-chrift.
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	☐	Eindsaldo in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financieel jaar.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	☐	Openingssaldo in de valuta van de transactie.
Status	int16	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2(60)	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.

BankEntryLines: Exact Online Bankboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel BankEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountCode	varchar2(60)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar een actief.
AssetCode	varchar2(60)	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	varchar2(240)	Activa Omschrijving	☐	Beschrijving van de activa.
CostCenter	varchar2(20)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar een kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(20)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar een kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar een document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Aantal documenten.
DocumentSubject	varchar2(240)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Verwijzing naar de kop.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
GLAccountCode	varchar2(60)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	Verwijzing naar offset-lijn.
OurRef	int32	Onze Referentie	☐	Factuurnummer.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar een project.
ProjectCode	varchar2(60)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
VATCode	varchar2(20)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW code percentage.
VATType	varchar2(1)	BTW Soort	☐	Type btw-code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CashEntries: Exact Online Kasboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Kasboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	☐	Eindsaldo in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Financieel jaar.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	☐	Openingssaldo in de valuta van de transactie.
Status	int16	Status	☐	Status: 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.

CashEntryLines: Exact Online Kasboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Kasboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CashEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar een actief.
AssetCode	varchar2	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	varchar2	Activa Omschrijving	☐	Beschrijving van de activa.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar een kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar een kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar een document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Aantal documenten.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Verwijzing naar de kop.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	Verwijzing naar offset-lijn.
OurRef	int32	Onze Referentie	☐	Factuurnummer.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar een project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW code percentage.
VATType	varchar2(1)	BTW Soort	☐	Type btw-code.

TransactionLines: Exact Online Transactieregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Code van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar activa.
AssetCode	varchar2(30)	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	varchar2(60)	Activa Omschrijving	☐	Beschrijving van de activa.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Valuta.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving.
DisplayDocumentsUrl	varchar2	Weergave Documenten (URL)	☐	URL voor het weergeven van documenten die aan deze transactie zijn gekoppeld via Get My Report.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
ExternalLinkDescription	varchar2	Externe Link Omschrijving	☐	
ExternalLinkReference	varchar2	Externe Link Referentie	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Boekjaar.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
GLAccountBalanceSide	varchar2(1)	Grootboekrekening Balanszijde	☑	Balanszijde van de transacties op deze GL-rekening.
GLAccountBalanceType	varchar2(1)	Grootboekrekening Balanssoort	☑	Balanstype van de transacties op deze GL-rekening, zijnde "B" voor Saldo of "W" voor Winst en Verlies.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLAccountRevalueCurrency	char	Grootboekrekening Herwaarderingsvaluta	☑	Of de op deze GL-rekening geboekte bedragen moeten worden geherwaardeerd.
GLAccountSearchCode	varchar2(9)	Grootboekrekening Zoekcode	☐	Gebruiksvriendelijke zoekcode voor de GL-rekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLAccountType	int32	Grootboekrekening-soort	☑	Type GL-rekening. Zie w eergave GLAccountTypes.
GLAccountTypeDescription	varchar2	Grootboekrekening-soortomschrijving	☑	Omschrijving van het type GL-rekening.
GLAccountUseCostCenter	char	Gebruik Kostenplaats	☑	Indicator of kostencentra moeten w orden gebruikt voor trans-actieregels op de GL-rekening.
GLAccountUseCostUnit	char	Gebruik Kostendrager	☑	Indicator of kosteneenheden mo-eten w orden gebruikt voor trans-actieregels op de GL-rekening.
GLAccountVatCode	varchar2(3)	BTW Code van Groot-boekrekening	☐	Bijbehorende BTW-code van de GL-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer.
Item	guid	Artikel	☐	Verw ijzing naar item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	De code van het tijdschrift.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	De beschrijving van het tijds-chrift.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	☑	Lijntype.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenreken-ing ID	☐	OffsetID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk.
Project	guid	Project	☐	Verw ijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Oms-chrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Serienummer van het item.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Verw ijzing naar w inkel be-stelling.
Status	int16	Status	☐	20 = Open, 50 = Verw erkt.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Verw ijzing naar abonnementslijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van de abonnementslijn.
TrackingNumber	varchar2(100)	Tracking Nummer	☐	Volgnummer van het item.
TrackingNumberDescription	varchar2(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Tracking number description.
Type	int32	Soort	☑	Mogelijke w aarden: zie TransactionLineTypes.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW percentage.
VATType	varchar2(1)	BTW Soort	☐	BTW type.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie (van klant).

TransactionLinesBulk: Exact Online Transactieregels (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TransactionLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verw ijzing naar de rekening.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Code van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verw ijzing naar activa.
AssetCode	varchar2(30)	Activacode	☐	Code of Asset.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssetDescription	varchar2(60)	Activa Omschrijving	☐	Beschrijving van de activa.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Valuta.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving.
DisplayDocumentsUrl	varchar2	Weergave Documenten (URL)	☐	URL voor het weergeven van documenten die aan deze transactie zijn gekoppeld via Get My Report.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar document.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderw erp	☐	Onderw erp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum w aarop de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
ExternalLinkDescription	varchar2	Externe Link Omschrijving	☐	
ExternalLinkReference	varchar2	Externe Link Referentie	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Boekjaar.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
GLAccountBalanceSide	varchar2(1)	Grootboekrekening Balanszijde	☑	Balanszijde van de transacties op deze GL-rekening.
GLAccountBalanceType	varchar2(1)	Grootboekrekening Balanssoort	☑	Balanstype van de transacties op deze GL-rekening, zijnde "B" voor Saldo of "W" voor Winst en Verlies.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
GLAccountRevalueCurrency	char	Grootboekrekening Herw aarderingsvaluta	☑	Of de op deze GL-rekening geboekte bedragen moeten w orden geherw aardeerd.
GLAccountSearchCode	varchar2(9)	Grootboekrekening Zoekcode	☐	Gebruiksvriendelijke zoekcode voor de GL-rekening.
GLAccountType	int32	Grootboekrekeningsoort	☑	Type GL-rekening. Zie w eergave GLAccountTypes.
GLAccountTypeDescription	varchar2	Grootboekrekeningsoortomschrijving	☑	Omschrijving van het type GL-rekening.
GLAccountUseCostCenter	char	Gebruik Kostenplaats	☑	Indicator of kostencentra moeten w orden gebruikt voor transactieregels op de GL-rekening.
GLAccountUseCostUnit	char	Gebruik Kostendrager	☑	Indicator of kosteneenheden moeten w orden gebruikt voor transactieregels op de GL-rekening.
GLAccountVatCode	varchar2(3)	BTW Code van Grootboekrekening	☐	Bijbehorende BTW-code van de GL-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer.
Item	guid	Artikel	☐	Verw ijzing naar item.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	De code van het tijdschrift.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	De beschrijving van het tijdschrift.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	☑	Lijntype.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	OffsetID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Serienummer van het item.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Verwijzing naar winkelbestelling.
Status	int16	Status	☐	20 = Open, 50 = Verwerkt.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Verwijzing naar abonnementslijn.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van de abonnementslijn.
TrackingNumber	varchar2(100)	Tracking Nummer	☐	Volgnummer van het item.
TrackingNumberDescription	varchar2(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Tracking number description.
Type	int32	Soort	☑	Mogelijke waarden: zie TransactionLineTypes.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW percentage.
VATType	varchar2(1)	BTW Soort	☐	BTW type.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie (van klant).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Transactions: Exact Online Transacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: FinancialTransaction

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Transacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Transactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClosingBalanceFC	double	Balans Vreemde Valuta Sluit	☐	Eindsaldo in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	Document in verband met de verkoop- of aankooptransactie.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ExternalLinkDescription	varchar2(240)	Externe Link Omschrijving	☐	Beschrijving van de externe link.
ExternalLinkReference	varchar2(240)	Externe Link Referentie	☐	Externe link in een verkoop- of aankooptransactie.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Boekjaar.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	0 = Financiële boeking zonder extra rechten, 1 = Financiële boeking met extra rechten.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
OpeningBalanceFC	double	Openingsbalans Vreemde Valuta	☐	Openingssaldo in de valuta van de transactie.
PaymentConditionCode	varchar2(2)		☐	Code of PaymentCondition.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt voor bankinvoer, BTW-aangifte en fiscaal kenmerk.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Afgewezen, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2(30)	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	☑	Mogelijke waarden: zie TransactionTypes.
TypeDescription	varchar2(30)	Soort Omschrijving	☐	De beschrijving van de soort transactie.

5.1.16 Schema: General

5.1.16.1 Tabellen

Currencies: Exact Online Valuta

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: General

Primaire Sleutels: Code

Label: Valuta

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Currencies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountPrecision	double	Bedrag Precisie	☑	Bedrag precisie.
Code	varchar2	Code	☑	Primaire sleutel.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de valuta.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
PricePrecision	double	Prijsprecisie	☑	Prijs precisie.

Layouts: Exact Online Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: General

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Category	int32	Categorie	☑	
CategoryName	varchar2		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DDView	guid		☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Language	varchar2	Taal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Status	int16	Status	☑	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
Type	int16	Soort	☐	

5.1.17 Schema: GeneralJournalEntry

5.1.17.1 Tabellen

GeneralJournalEntries: Exact Online Grootboekboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: GeneralJournalEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Grootboekboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralJournalEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Boekjaar.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Reversal	char	Omgekeerd	☐	Geeft aan dat bedragen worden teruggedraaid.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Afgewezen, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	☐	Type: 10 = Openingssaldo, 90 = Overige.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.

GeneralJournalEntryLines: Exact Online Grootboekboekingsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: GeneralJournalEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekboekingsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GeneralJournalEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf, Indien een "Inclusief" BTW-code wordt gebruikt is dit bedrag inclusief het BTW-bedrag.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie. Indien een "Inclusief" BTW-code wordt gebruikt is dit bedrag inclusief het BTW-bedrag.
AmountVATDC	double	BTW-bedrag Administratiemunteenheid	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie. Als u dit in een POST wilt instellen, moet u ook de BTW-code opgeven.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar activa.
AssetCode	varchar2	Activacode	☐	Code of Asset.
AssetDescription	varchar2	Activa Omschrijving	☐	Beschrijving van de activa.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Ingangsdatum.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Documentnummer.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Verwijzing naar de hoofding van de vermelding.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	OffsetID.
OurRef	int32	Onze Referentie	☐	Onze ref van algemene journaalpost.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	☐	BTW-basisbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	VATCode kan alleen worden gebruikt als in het journaal BTW is ingeschakeld. BTW-regels worden automatisch aangemaakt als de VATCode is opgegeven bij het aanmaken van een nieuwe journaalpost.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW percentage.
VATType	varchar2(1)	BTW Soort	☐	Het BTW-type bepaalt wat de waarden zijn met betrekking tot BTW-aangiften. Mogelijke waarden: zie VATTypes.

5.1.18 Schema: Global

5.1.18.1 Tabellen

IBANFormats: Exact Online IBAN Formaten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Global

Label: IBAN Formaten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view IBANFormats worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_LENGTH	varchar2	Rekeninglengte (exclusief spaties)		
COUNTRY_CODE	varchar2			
FORMAT_MASK	varchar2			
WITHIN_SEPA	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.19 Schema: HRM
5.1.19.1 Tabellen
AbsenceRegistrations: Exact Online Afwezigheidsregistraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Cause	int16		☐	Afwezigheid oorzaak, alleen ondersteund voor de Nederlandse wetgeving.
CauseCode	varchar2	Oorzaak Code	☐	Code voor de afwezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse wetgeving.
CauseDescription	varchar2		☐	Beschrijving voor de afwezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse wetgeving.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	Werknemer gekoppeld aan de afwezigheid.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeriek ID van de werknemer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Kind	int16	Soort	☐	Soort afwezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse wetgeving.
KindCode	varchar2	Soort Code	☐	Code voor het soort afwezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse wetgeving.
KindDescription	varchar2	Soortomschrijving	☐	Beschrijving voor het soort afwezigheid, alleen ondersteund voor de Nederlandse wetgeving.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra informatie voor afwezigheid.

AbsenceRegistrationTransactions: Exact Online Afwezigheidsregistratietransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistratietransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AbsenceRegistrationTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AbsenceRegistration	guid	Afwezigheidsregistratie	☑	Verwijzing naar Afwezigheidsregistratie.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	Eindtijd op de laatste dag van afwezigheid opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.
ExpectedEndDate	datetime	Verwachte Einddatum	☐	Verwachte einddatum van de afwezigheid.
Hours	double	Uren	☑	Totaal aantal verzuimuren.
HoursFirstDay	double	Uren Eerste Dag	☐	Uren afwezigheid op de eerste dag.
HoursLastDay	double	Uren Laatste Dag	☐	Uren afwezigheid op de laatste dag.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra informatie voor afw ezigheid.
NotificationMoment	datetime	Meldingsmoment	☑	Kennisgeving moment van afw ezigheid.
PercentageDisablement	double		☑	Percentage invaliditeit.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Begindatum van de afw ezigheid.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Begintijd op de eerste dag van afw ezigheid opgeslagen als DateTime, en de datum moet w orden genegeerd.
Status	int16	Status	☑	Status van afw ezigheid, 0 = open, 1 = hersteld.

CompanyCars: Exact Online Bedrijfswagens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfswagens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Asset	guid	Activum	☐	Activa ID.
AssetDescription	varchar2	Activa Omschrijving	☐	Activa beschrijving.
Brand	varchar2	Merk	☐	Het merk van de auto.
CatalogueAmount	double		☐	Catalogus bedrag.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	Gebruikers-ID van de maker.
DateFirstAdmission	datetime		☐	Datum eerste opname.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LicensePlate	varchar2	Kentekenplaat	☐	Nummerplaat.
MarginCar	char	Marge-auto	☑	De marge van de auto.
Model	varchar2	Modus L	☐	Model auto.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatste wijzigingsdatum van de gegevens.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☑	Gebruikers-ID van de modificator op de gegevens.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen of commentaar.
PictureFileName	varchar2	Afbeeldingsbestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de afbeelding.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Bestands Url van de foto.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.

Costcenters: Exact Online Kostenplaatsen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenplaatsen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☐	Geeft aan of de kostenplaats actief is: 0 = inactief 1 = actief.
Code	varchar2(8)	Code	☑	Code (door de gebruiker gedefinieerde ID).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving (tekst).
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum waarop de kostenplaats inactief moet zijn.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

Costunits: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostendragers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costunits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2(8)	Code	☑	Code (door de gebruiker gedefinieerd).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving (tekst).
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	De einddatum waarop de kosteneenheid inactief moet zijn.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

Departments: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afdelingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Afdelingscode.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Kostenplaatscode.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van de kostenplaats.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Afdeling omschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.

DivisionClasses: Exact Online Divisie Klassen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Klassen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel DivisionClasses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid		☑	Classificatie klant ID.
ClassNameDescription	varchar2		☐	Verw ante classificatiebeschrijv-ing.
ClassNameID	guid		☑	Verw ante classificatie ID.
Code	varchar2	Code	☐	Eigendomscode.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Eigendom beschrijving.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Eigendomsbeschrijving termijn ID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	☑	Verw ant classificatievolgnum-mer.

DivisionClassNames: Exact Online Divisie Classificatienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Classificatienamen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClassNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Customer	guid	Klant	☑	Verwijzing naar klant (rekening).
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de classificatie.
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	Term ID van de classificatie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	☑	Volgnummer.

DivisionClassValues: Exact Online Divisie Classificatiewaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Divisie Classificatiewaarden

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DivisionClassValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_01_ID	guid		☐	Eerste classificatie ID.
Class_02_ID	guid		☐	Tweede classificatie ID.
Class_03_ID	guid		☐	Derde classificatie ID.
Class_04_ID	guid		☐	Vierde classificatie ID.
Class_05_ID	guid		☐	Vijfde classificatie ID.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	☑	ID van de klant.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

EmploymentCompanyCars: Exact Online Werkgelegenheid Bedrijfswagens

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkgelegenheid Bedrijfswagens

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentCompanyCars worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompanyCar	guid		☑	Bedrijfsw agen ID.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	ID van de werknemer.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Werkgelegenheid ID.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatste wijzigingsdatum van de gegevens.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van de modificator op de gegevens.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.

HrmDivisionClassifications: Exact Online HRM Divisie Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Label: HRM Divisie Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view HrmDivisionClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid		☐	Naam van klasse zoals toegewezen door Exact Online klant.
ClassNameDescription	varchar2		☐	Beschrijving van klasse zoals toegewezen door Exact Online klant.
ClassNameID	guid		☐	ID van klasse zoals toegewezen door Exact Online klant.
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
DvnBlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☐	
DvnCode	int32	Code	☑	Uniek ID van de divisie.
DvnCountry	varchar2	Land	☐	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de w etgeving.
DvnCountryDescription	varchar2		☐	Beschrijving van het land van de afdeling.
DvnCreated	datetime	Gemaakt	☐	Oprichtingsdatum van de afdeling.
DvnCreator	guid	Aanmaker	☐	User ID van de maker van de divisie.
DvnCreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Volledige naam van de maker van de divisie.
DvnCurrency	varchar2	Valuta	☐	
DvnCurrencyDescription	varchar2		☐	
DvnCustomer	guid	Klant	☐	
DvnCustomerCode	varchar2	Klantcode	☐	
DvnCustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DvnDescription	varchar2	Omschrijving	☐	
DvnHID	int64	Menselijke ID	☐	
DvnMain	char	Hoofd	☐	
DvnModified	datetime	Gew ijzigd	☐	
DvnModifier	guid	Gew ijzigd	☐	
DvnModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
DvnSiretNumber	varchar2	SIRET Nummer	☐	
DvnStartDate	datetime	Startdatum	☐	
DvnStatus	int16	Status	☐	
DvnTaxOfficeNumber	varchar2	Belastingdienst Nummer	☐	
DvnTaxReferenceNumber	varchar2		☐	
DvnVATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
DvnWebsite	varchar2	Website	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
SequenceNr	int32	Volgnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HrmDivisions: Exact Online Klant HR Administraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: Code

Label: Klant HR Administraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HrmDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie w acht 5 = Kopieer gegevens w acht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verw ijdering 101 = Verw ijderd 102 = Verw ijdering mislukt.
Code	int32	Code	☑	Primaire sleutel.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de w etgeving.
CountryDescription	varchar2		☐	Beschrijving van het land.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Standaardvaluta van de afdeling.
CurrencyDescription	varchar2(60)	Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van de munt.
Customer	guid	Klant	☐	Eigenaar rekening van de divisie.
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	Naam van de divisie.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HID	int64	HID	☐	Nummer dat klanten aan de divisie geven.
Main	char	Hoofd	☐	Waar voor de hoofddivisie (hosting).
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	Het BTW-nummer van de zelfstandige ondernemer dat wordt gebruikt voor de officiële aangifte bij de belastingdienst.
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Datum waarop de afdeling actief wordt.
Status	int16	Status	☐	Reguliere administraties krijgen status 0. Momenteel is de enige andere mogelijkheid 'gearchiveerd' (1), wat betekent dat de administratie niet actief wordt gebruikt, maar toch toegankelijk moet zijn voor de klant/boekhouder om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
TaxOfficeNumber	varchar2(4)	Belastingdienst Nummer	☐	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	varchar2(30)	Belasting Referentienummer	☐	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	Divisie sjabloon code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	BTW-nummer.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Klantw aarde, hyperlink naar externe w ebsite.

JobGroups: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Functiegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Functiegroepcode.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de functiegroep.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.

JobTitles: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Functietitels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Functiecode.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Functieomschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
JobCode	varchar2	Job Code	☐	Referentie functiecode.
JobGroup	guid	Functiegroep	☐	Groep waartoe deze functie behoort.
JobGroupCode	varchar2	Baangroepcode	☐	Functiegroepcode.
JobGroupDescription	varchar2	Baangroepomschrijving	☐	Beschrijving van de functiegroep.
JobLevelFrom	int32	Job Niveau van	☐	Functietitel staat voor functieniveau vanaf.
JobLevelTo	int32	Job Niveau tot	☐	Functietitel staat voor functieniveau tot.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Uitleg of extra informatie kan worden opgeslagen in de notities.

LeaveAbsenceHoursByDay: Exact Online Verlofuren per Dag

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Verlofuren per Dag

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveAbsenceHoursByDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExternalIDInt	int64		☐	
ExternalLeaveAbsenceType	int64		☐	
Hours	double	Uren	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	

LeaveBuildUpRegistrations: Exact Online Verlaat Opgebouwde Registraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Verlaat Opgebouwde Registraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveBuildUpRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Date	datetime	Datum	☑	Datum van verlofopbouw .
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de opbouw van het verlof.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	Werknemer gekoppeld aan de verlofopbouw.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeriek ID van de werknemer.
Hours	double	Uren	☑	Totaal aantal opgebouw de verlofuren.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LeaveType	guid	Afwezigheidsoort	☑	Soort verlof.
LeaveTypeCode	varchar2	Verloftype Code	☐	Code voor soort verlof.
LeaveTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het type verlof.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra informatie voor verlofopbouw.
Status	int16	Status	☑	Status van verlofopbouw, 1 = Ingediend, 2 = Goedgekeurd, 3 = Afgewezen.

LeaveRegistrations: Exact Online Afwezigheidsregistraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Afwezigheidsregistraties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeaveRegistrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het verlof.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	Werknemer gekoppeld aan het verlof.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeriek ID van de werknemer.
EndDate	datetime	Einddatum	☑	Einddatum van het verlof.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	Eindtijd op de laatste verlofdag opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Hours	double	Uren	☑	Totaal aantal verlofuren.
HoursFirstDay	double	Uren Eerste Dag	☐	Uren verlof op de eerste dag.
HoursLastDay	double	Uren Laatste Dag	☐	Uren verlof op de laatste dag.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LeaveType	guid	Afwezigheidsoort	☑	Soort verlof.
LeaveTypeCode	varchar2(30)	Verloftype Code	☐	Code voor soort verlof.
LeaveTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het type verlof.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra informatie voor verlof.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Begindatum van het verlof.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Begintijd op de eerste verlofdag opgeslagen als DateTime, en de datum moet worden genegeerd.
Status	int16	Status	☑	Status van het verlof, 1 = ingediend, 2 = goedgekeurd, 3 = afgewezen.

ScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Break	char		☐	
BreakEndTime	varchar2		☐	
BreakStartTime	varchar2		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Day	int32		☐	
DayIsSelected	char		☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentNumber	int32		☐	
EndTime	varchar2	Eindtijd	☐	
Hours	varchar2	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartTime	varchar2	Starttijd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

Schedules: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: HRM

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Schedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	Achterhaald.
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	☐	Gemiddeld aantal uren per week in een schema.
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoel-stelling	☐	
Code	varchar2	Code	☑	Schema code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Days	double		☐	Gemiddelde dagen per week in het schema.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het schema.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	Werkgelegenheid ID voor schema.
EmploymentCLA	guid		☐	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Werkgelegenheidsnummer.
EmploymentNumber	int32		☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het schema.
Hours	double	Uren	☐	Aantal uren per week in een CAO waarvoor het rooster is opgebouwd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	☐	Aantal uren dat wekelijks wordt opgebouwd voor later verlof.
Main	int16	Hoofd	☐	Aanduiding of het schema een hoofdschema is voor een CAO. 1 = Ja, 0 = Nee.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	☐	Deeltijdfactor voor loonberekening. Waarde tussen 0 en 1.
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	Type schema. 1 = Uren en gemiddelde dagen, 2 = Uren en specifieke dagen, 3 = Uren per dag, 4 = Tijdsbestekken per dag.
ScheduleTypeDescription	varchar2(240)	Plan Type Omschrijving	☐	Beschrijving van het type schema.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Week in het schema waarmee begonnen wordt. Standaard is het nummer 1.
StartWeek	int32	Startweek	☐	Week om de planning van een werknemer te starten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.20 Schema: Incremental
5.1.20.1 Tabellen
AccountsIncremental: Exact Online Relaties (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Relaties (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
AccountManager	guid	Verkoper	☐	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	
ActivitySector	guid	Sector	☐	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	
AddressLine1	varchar2	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2	Adresregel 3	☐	
AddressSource	int16	Adresbron	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking	☐	
Blocked	char	Geblokkeerd	☐	
BRIN	guid	BRIN	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	
CanDropShip	char	Kan Drop Shipment	☐	
ChamberOfCommerce	varchar2	Kamer van Koophandel	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Classification	varchar2	Classificatie	☐	
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CodeAtSupplier	varchar2	Code bij Leverancier	☐	
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☑	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DatevCreditorCode	varchar2	DATEV Crediteurcode	☐	
DatevDebtorCode	varchar2	DATEV Debiteuren-code	☐	
DeliveryAdvice	int16	Leveringsadvies	☐	Leveringsadvies.
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DunsNumber	varchar2	DUNS Nummer	☐	
Email	varchar2	E-mail	☐	
EnableSalesPaymentLink	char	Link naar betaling van verkoop inschakelen	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EORINumber	varchar2	EORI-nummer	☐	
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	
Fax	varchar2	Fax	☐	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GlnNumber	varchar2	GLN Nummer	☐	
HasWithholdingTaxSales	char	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	
ID	guid	ID	☑	
IgnoreDatevWarningMessage	char	Negeer DATEV Waarschuw ings-bericht	☑	
IncotermAddressPurchase	varchar2	Incoterm Adres Kopen	☐	
IncotermAddressSales	varchar2	Incoterm Adresverkoop	☐	
IncotermCodePurchase	varchar2	Incoterm Code Aankoop	☐	
IncotermCodeSales	varchar2	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	Incoterm Versie Aankoop	☐	
IncotermVersionSales	int16	Incoterm Versie Verkoop	☐	
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	
IntraStatSystem	varchar2	Intrastat Systeem	☐	
IntraStatTransactionA	varchar2	Intrastat Transactie A	☐	
IntraStatTransactionB	varchar2	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	varchar2	Intrastat Transport-methode	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsBank	char	Is Bank	☐	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	
IsMember	char	Is Lid	☐	
IsPilot	char	Is Pilot	☐	
IsPurchase	char	Is Aankoop	☐	
IsReseller	char	Is Wederverkoper	☐	
IsSales	char	Is Verkoop	☐	
IsSupplier	char	Is Leverancier	☐	
Language	varchar2	Taal	☐	
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
Logo	blob	Logo	☐	
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	varchar2	Naam	☐	
OINNumber	varchar2	OIN Nummer	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PayAsYouEarn	varchar2	Pay-as-you-Earn	☐	
PaymentConditionPurchase	varchar2	Betalingsvoorw aarde Inkoop	☐	
PaymentConditionSales	varchar2	Betalingsvoorw aarde Verkoop	☐	
PeppolIdentifier	varchar2	Peppol-identificatie	☐	
PeppolIdentifierType	int32	Peppol-identific-atiesoort	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
PriceList	guid	Prijslijst	☐	
PurchaseCurrency	varchar2	Inkoop Munteenheid	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
PurchaseVATCode	varchar2	Aankoop BTW Code	☐	
RecepientOfCommissions	char	Ontvanger van de Commissies	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	
RSIN	varchar2	RSIN Nummer	☐	
SalesCurrency	varchar2	Verkoop Munteenheid	☐	
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelasting-schema	☐	
SalesVATCode	varchar2	Verkoop BTW Code	☐	
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloop-dagen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Show RemarkForSales	char	Toon opmerking voor verkoop	☐	Of de opmerkingen moeten worden getoond.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Status	varchar2	Status	☐	
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TradeName	varchar2	Handelsnaam	☐	
Type	varchar2	Soort	☐	
UniqueTaxpayerReference	varchar2	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	
VATLiability	varchar2	BTW Passiva	☐	
VATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
Website	varchar2	Website	☐	

AddressesIncremental: Exact Online Adressen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Adressen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AddressesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	
AddressLine1	varchar2	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2	Adresregel 3	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Fax	varchar2	Fax	☐	
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mailbox	varchar2	Postvak	☐	
Main	char	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NicNumber	varchar2	NIC Nummer	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
Source	int16	Bron	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ContactsIncremental: Exact Online Contactpersonen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Contactpersonen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ContactsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountIsCustomer	char	Account is Klant	☐	
AccountIsSupplier	char	Account is Leverancier	☐	
AccountMainContact	guid	Account Hoofdcontactpersoon	☐	
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	varchar2	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	varchar2	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	varchar2	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	varchar2	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	varchar2	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Email	varchar2	E-mail	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	varchar2	Voornaam	☐	
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	
Gender	varchar2	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	
Initials	varchar2	Initialen	☐	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsMailingExcluded	char	Is Mailing Uitgesloten	☐	
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	
Language	varchar2	Taal	☐	
LastName	varchar2	Achternaam	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
MarketingNotes	varchar2	Marketing Notities	☐	
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	varchar2	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	varchar2	Titel	☐	
TitleAbbreviation	varchar2		☐	

DocumentAttachmentFilesIncremental: Exact Online Document Attachmen-bestanden (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Document Attachmen-bestanden (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentAttachmentFilesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	
AttachmentFromUrl	blob	Bijlage van URL	☐	De binaire bijlage die w ordt opgehaald door de URL te dow nloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel w ordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☑	
FileExtension	varchar2	Uitbreiding	☐	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	
ID	guid	ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Url	varchar2	URL	☐	

DocumentAttachmentsIncremental: Exact Online Documentbijlagen (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Documentbijlagen (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentAttachmentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
FileExtension	varchar2	Uitbreiding	☐	Extensie van de bestandsnaam.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☐	
ID	guid	ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Url	varchar2	URL	☐	

DocumentsIncremental: Exact Online Documenten (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Documenten (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view DocumentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Body	varchar2	Hoofdtekst	☐	Inhoud van dit document.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Category	guid	Categorie	☐	ID van de categorie van dit document.
Contact	guid	Contactpersoon	☐	ID van de betrokken contactpersoon van dit document.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	Datum van binnenkomst van het inkomende document.
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	De Id van de documentenmap.
DocumentView Url	varchar2	Documentweergave-URL	☐	Url om het document te bekijken.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	
FinancialTransactionEntryID	guid		☐	
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
InheritShare	char	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Language	varchar2	Taal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
TeamsMeetingId	varchar2		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

EmployeesIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmployeesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2	Adresregel 3	☐	
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	varchar2	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	varchar2	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	varchar2	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	varchar2	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	varchar2	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Email	varchar2	E-mail	☐	
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	varchar2	Voornaam	☐	
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	
Gender	varchar2	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Initials	varchar2	Initialen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsActive	char	Is Actief	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
Language	varchar2	Taal	☐	
LastName	varchar2	Achternaam	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Manager	guid	Manager	☐	
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	☐	
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	☐	
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	varchar2	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	☐	
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	
NickName	varchar2	Bijnaam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureFileName	varchar2	Afbeeldingsbestand-snaam	☐	
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
PrivateEmail	varchar2	Privé-e-mailadres	☐	
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	varchar2	Titel	☐	
User	guid	Gebruiker	☐	

EmploymentCLAsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentCLAsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PayrollComponentGroup	guid		☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

EmploymentContractsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContractsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Eind-datum	☐	
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	☐	
ReasonContract	int32	Reden Contract	☐	
Sequence	int32	Volgnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

EmploymentOrganizationsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Department	guid	Afdeling	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
JobTitle	guid	Functietitel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

EmploymentSalariesIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentSalariesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	☐	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentSalaryType	int32		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExternalRate	double		☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	☐	
HourlyWage	double	Uurloon	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	
JobLevel	int32	Job Niveau	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	☐	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☐	
SalaryBasedType	int32		☐	
Scale	varchar2	Nauw keurigheid	☐	
Schedule	guid	Schema	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WageScale	guid		☐	
WageScalePeriod	int16		☐	
WageScaleStep	varchar2		☐	

EmploymentsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDateOrganization	datetime		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InfluenceInsuranceObligation	varchar2		☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NatureOfWorkRelationship	varchar2		☐	
PayrollTaxesNumber	varchar2	Loonbelasting Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TypeOfIncome	varchar2	Soort Inkomen	☐	

GLAccountsIncremental: Exact Online Grootboekrekeningen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboekrekeningen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16		☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	
BalanceSide	varchar2	Balanszijde	☐	
BalanceType	varchar2	Balanssoort	☐	
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Compress	char	Comprimeren	☐	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	char	Is Geblokkeerd	☐	
Matching	char	Passend	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	
ReportingCode	varchar2	Rapportagecode	☐	
RevalueCurrency	char	Herwaarderingsvaluta	☐	
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATGLAccountType	varchar2	BTW Grootboekreken-ingsoort	☐	
VATNonDeductibleGLAccount	guid		☐	
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	
VATSystem	varchar2	BTW Systeem	☐	
YearEndCostGLAccount	guid		☐	
YearEndReflectionGLAccount	guid		☐	

GLClassificationsIncremental: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	char	Abstract	☐	
Balance	varchar2	Saldo	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsTupleSubElement	char	Is Tuple Sub-element	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	varchar2	Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Nillable	char	Mag Leeg	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PeriodType	varchar2	Periodesoort	☐	
SubstitutionGroup	varchar2	Vervangingsgroep	☐	
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belasting-component	☐	
TaxonomyNamespaceDescription	varchar2		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	guid	Soort	☐	

GoodsDeliveriesIncremental: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveriesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper-soon	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderw erp	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

GoodsDeliveryLinesIncremental: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	varchar2	Unit Code	☐	

ItemsIncremental: Exact Online Artikelen (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	De huidige gemiddelde kostprijs.
Barcode	varchar2	Barcode	☐	Barcode van het item.
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	varchar2	Classificatie 1	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 1.
Class_02	varchar2	Classificatie 2	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 2.
Class_03	varchar2	Classificatie 3	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 3.
Class_04	varchar2	Classificatie 4	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 4.
Class_05	varchar2	Classificatie 5	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 5.
Class_06	varchar2	Classificatie 6	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 6.
Class_07	varchar2	Classificatie 7	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 7.
Class_08	varchar2	Classificatie 8	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 8.
Class_09	varchar2	Classificatie 9	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 9.
Class_10	varchar2	Classificatie 10	☐	Item class code die verwijst naar de item class met class ID 10.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☐	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☐	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CostPriceCurrency	varchar2	Kostprijsvaluta	☐	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ExtraDescription	varchar2	Extra Omschrijving	☐	Extra beschrijvingstekst, iets langer dan de gew one beschrijv-ing (255 in plaats van 60).
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij numeriek veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij numeriek veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij numeriek veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij numeriek veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij numeriek veld 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	Vrij numeriek veld 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	Vrij numeriek veld 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij numeriek veld 8.
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
FreeTextField_06	varchar2	Vrij Tekstveld #6	☐	Vrij tekstveld 6.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_07	varchar2	Vrij Tekstveld #7	☐	Vrij tekstveld 7.
FreeTextField_08	varchar2	Vrij Tekstveld #8	☐	Vrij tekstveld 8.
FreeTextField_09	varchar2	Vrij Tekstveld #9	☐	Vrij tekstveld 9.
FreeTextField_10	varchar2	Vrij Tekstveld #10	☐	Vrij tekstveld 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL-rekening w aarop de kosten-boekingen w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze ei-genschap de w aarde in Instellin-gen, niet de artikelgroep.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL-rekening w aarop de inkom-sten w orden geboekt. Dit heeft voorrang op de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'In-tuit integratie' bevat, heeft deze eigenschap voorrang op de w aarde in Instellingen, niet op de artikelgroep.
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL-rekening w aarop de voor-raadboekingen w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze ei-genschap de w aarde in Instellin-gen, niet de artikelgroep.
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	Brutogew icht voor internationale goederenzendingen.
ID	guid	ID	☑	Een guid die de unieke identific-atie is van het item.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☐	Geeft aan of voor dit artikel batches w orden gebruikt.
IsFractionAllow edItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoor-beeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☐	Geeft aan dat een Item is gepro-duceerd naar Inventaris, niet gekocht.
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	☐	Alleen gebruikt voor pakketten (IsPackageItem=1). Om aan te geven of dit pakket een nieuw contracttype pakket is.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☐	Is op aanvraag.
IsPackageItem	char	Is Pakket Item	☐	Geeft aan of het item een pack-age item is. Kan alleen w orden aangemaakt in de hosting admin-istratie.
IsPurchaseItem	char	Is Aankoopitem	☐	Geeft aan of het item gekocht kan w orden.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsSerialItem	char	Is Serienummer Artikel	☐	Geeft aan dat voor dit artikel serienummers worden gebruikt.
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	Als u de Trade of Manufacturing licentie hebt en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule hebt en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de artikelgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Artikelgroep pagina wijzigen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsSubcontractedItem	char	Is Uitbesteed Item	☐	Geeft aan of het artikel wordt geleverd door een externe leverancier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsTime	int16	Is Tijd	☐	Geeft aan of het artikel een tijdseenheid betreft (bijvoorbeeld een arbeidsurenpost).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☐	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID van de itemgroep van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Nettogewicht voor internationale goederenzendingen.
NetWeightUnit	varchar2	Netto Gewichtseenheid	☐	Netto gewichtseenheid voor internationale goederenzendingen, alleen beschikbaar in productieverpakkingen.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	URL waar de miniatuurfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	URL waar de foto kan worden opgehaald.
SalesVatCode	varchar2	Verkoop BTW Code	☐	Wetboek van verkoop BTW.
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	Zoekcode van het item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Beveiligingsniveau (0 - 100).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
StatisticalCode	varchar2	Statistische Code	☐	Statistische code.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	☐	Nettogew icht voor statistische rapportage.
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	Eenheden voor statistische rapportage.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Waarde voor statistische rapportage.
Stock	double	Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Tijdstempel.
Unit	varchar2	Unit	☐	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitType	varchar2	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.
UseExplosion	int16		☐	

ItemStorageLocationsIncremental: Exact Online Artikelopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelopslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemStorageLocationsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	
MinimumStock	double		☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

ItemWarehousesIncremental: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemWarehousesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DefaultStorageLocation	guid		☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	☐	
Period	int16	Periode	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	☐	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

PaymentTermsIncremental: Exact Online Betaaltermijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PaymentTermsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountBankAccountID	guid		☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DirectDebitMandateReference	varchar2	Incassomandaat Referentie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische In-cassomachtiging	☐	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	
EndToEndID	varchar2	Eind-tot-eind ID	☐	
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	
IsFullyPaid	char	Volledig Betaald	☑	
Journal	varchar2	Dagboek	☐	
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalings-datum	☐	
LineType	int16	Regelsoort	☑	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betal-ing	☐	
PaymentDiscountPercentage	double		☐	
PaymentInformationID	varchar2	Betalingsinformatie ID	☐	
PaymentMethod	varchar2	Betalingsmethode	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betal-ing	☐	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batch-nummer	☐	
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source	int32	Bron	☑	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	
TransactionIsReversal	char		☑	
TransactionReportingPeriod	int16		☐	
TransactionReportingYear	int16		☐	
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

PayrollBankAccountsIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollBankAccountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountHolderName	varchar2	Bankrekeninghouder Naam	☐	
BICCode	varchar2	BIC Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Main	char	Hoofd	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Number	varchar2	Number	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

ProjectPlanningsIncremental: Exact Online Projectplanningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefout-status	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
HourType	guid	Uursoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBrokenRecurrence	char	Is Gebroken Herhaling	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OverAllocate	char	Te veel toewijzen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☐	
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Project-planning	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

ProjectsIncremental: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AllowAdditionalInvoicing	char	Sta Aanvullende Facturering Toe	☐	
AllowMemberEntryOnly	char		☐	
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
BlockInvoicing	char		☐	
BlockPlanning	char	Blokkeer Planning	☐	
BlockPurchasing	char	Blokkeer Aankopen	☐	
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
BudgetType	int16	Budgetsoort	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CostsAmountFC	double		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerPOnumber	varchar2	Klant Inkoopnummer	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FixedPriceItem	guid	Vaste Prijs Artikel	☐	
HasWBSLines	char	Heeft WBS-Regels	☑	
ID	guid	ID	☑	
IncludeInvoiceSpecification	int16		☑	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	char		☑	
InternalNotes	varchar2	Interne Notities	☐	
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	☐	
InvoiceAsQuoted	char	Factuur zoals Geoff-reerd	☑	
Manager	guid	Manager	☐	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	☐	
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	☐	
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveel-heid	☐	
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdho-eveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseBillingMilestones	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectWBSIncremental: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectWBSIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	int16	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☑	
BlockRebilling	int16	Blokkeer Herhaald Factureren	☑	
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	
BudgetedHours	double	Begrote Uren	☐	
BudgetedQuantity	double	Gebudgetteerde Hoeveelheid	☐	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
Completed	int16	Opgeleverd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☑	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	int16	Factureer Afzonderlijk	☑	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartOf	guid	Deel van	☐	
Project	guid	Project	☑	
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	

PurchaseOrderLinesIncremental: Exact Online Inkooporderregels (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporderregels (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
CostCenter	guid	Kostenplaats	☐	
CostUnit	guid	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper-soon	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DropShipment	char	Drop Shipment	☐	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ID	guid	ID	☐	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Ho-eveelheid	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

QuotationLinesV2Incremental: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationLinesV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag ex-clusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Optional	char		☑	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

QuotationsV2Incremental: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view QuotationsV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contactpersoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contactpersoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SalesInvoiceLinesIncremental: Exact Online Verkoopfactuurregels (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoiceLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit w orden berekend als: BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Leveringsadres.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de bezorger.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	☐	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	Voorloopveld van totale korting. 1=Kortingspercentage, 2=Kortingsbedrag excl. BTW, 3=Kortingsbedrag incl. BTW, 4=Totaalbedrag excl. BTW, 5=Totaalbedrag incl. BTW.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de verkooporder.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
Employee	guid	Medewerker	☐	Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	EndTime wordt gebruikt om de laatste datum van een periode op te slaan. EndTime wordt gebruikt in combinatie met StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	Een positieve w aarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet w orden betaald op uw G-bankrekening.In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve w aarde hebben w anneer het w ordt opgehaald of geboekt naar Exact.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	De GL-Rekening van de verkoop-factuurregel. Dit veld is verplicht. Dit veld w ordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelat-eerde artikelgroep). G/L-Reken-ing w ordt ook gebruikt om te be-palen of de kostenplaats / kos-teneenheid verplicht is.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdruk-proces kan de factuurdatum w orden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Het toegew ezen nummer is ge-baseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken w ordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verw ijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze w aarde niet w orden gew ijzigd.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Verw ijzing naar de contactper-soon van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Item	guid	Artikel	☐	Verw ijzing naar het artikel dat in deze verkoopfactuurregel w ordt verkocht.
Journal	varchar2	Dagboek	☐	De journaalcode. Elke factuur moet w orden gekoppeld aan een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				verkoopjournaal.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Geeft de volgorde van de regels binnen één factuur aan.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Prijslijst.
Project	guid	Project	☐	Het project waaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms wordt ook het project in de kop gevuld, hoewel dit niet echt wordt gebruikt.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	Verwijzing naar verkoopkanaal.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identificeert de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Identificeert de verkooporderregel waarop deze factuurregel is gebaseerd.
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Verwijzing naar verkoper.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	StartTime wordt gebruikt om de eerste datum van een periode op te slaan. StartTime wordt gebruikt in combinatie met EndTime.
Status	int16	Status	☐	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				nieuw e pagina met regels w ordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen w orden hersteld. Conceptfacturen w orden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen w orden gew ijzigd. Nieuw e facturen krijgen standaard de status open. 50 = verw erkt. Verw erkte facturen kunnen niet meer w orden gew ijzigd. De verw erking gebeurt via afdrukken. Verw erkte facturen kunnen niet opnieuw w orden geopend.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopcreditnota, 8023 - Directe verkoopfactuur, 8024 - Directe creditnota. Type 8023 en 8024 w orden alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	Code van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	De BTW-code die w ordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur w ordt aangemaakt. Het w ordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Verw ijzing naar magazijn. Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet w orden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Bronbelastingbedrag toegepast op verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Basisbedrag voor de bronbelasting om het bronbedrag te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				berekenen. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Factuurnummer van de klant.

SalesItemPricesIncremental: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesItemPricesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DefaultItemUnit	varchar2	Standaardeenheid van Artikel	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	
Price	double	Prijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	

SalesOrderLinesV2Incremental: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderLinesV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesOrdersV2Incremental: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrdersV2Incremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
Project	guid	Project	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental: Exact Online Verkoopprijslijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	☐	
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryMethod	int32	Invoermethode	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
New Price	double	Nieuwe Prijs	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	
PriceListCode	varchar2	Prijslijstcode	☐	
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	☑	
Quantity	double	Aantal	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	

ScheduleEntriesIncremental: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ScheduleEntriesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Day	int32		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
EndTime	varchar2	Eindtijd	☐	
Hours	varchar2	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleActivityType	int32		☑	
StartTime	varchar2	Starttijd	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

SchedulesIncremental: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SchedulesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Days	double		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	☐	
Main	int16	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	☐	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartWeek	int32	Startweek	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SerialBatchNumbersIncremental: Exact Online Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SerialBatchNumbersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SerialBatchNumber	varchar2	Seriebatchnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	☐	

ShopOrderMaterialPlansIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderMaterialPlansIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DetailDraw ing	varchar2	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedQuantityFactor	double		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	varchar2	Unit	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	

ShopOrderRoutingStepPlansIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrderRoutingStepPlansIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	
Backflush	int16	Backflush	☐	
CostPerItem	double		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EfficiencyPercentage	double		☐	
FactorType	int32	Factorsoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	☐	
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	☐	
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	
PurchaseUnitQuantity	double		☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
Run	double	Productierun	☐	
RunMethod	int32	Run-methode	☐	
Setup	double	Inrichting	☐	
SetupUnit	varchar2	Setup Unit	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
SubcontractedLeadDays	int32		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

ShopOrdersIncremental

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ShopOrdersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	varchar2	CAD-tekening (URL)	☐	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	
IsInPlanning	int16	Is in Planning	☑	
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	☑	
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	☑	
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	☐	
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	☑	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32		☑	
ShopOrderByProductPlanCount	int32		☑	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32		☑	
ShopOrderMaterialPlanCount	int32		☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberString	varchar2		☐	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32		☑	
Status	int32	Status	☐	
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	varchar2	Unit	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

StockPositionsIncremental: Exact Online Voorraadposities (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadposities (incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StockPositionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
FreeStock	double	Vrije Voorraad	☐	
ID	guid	ID	☑	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	
PlanningIn	double	Planning In	☐	
PlanningOut	double	Planning Uit	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

StockSerialBatchNumbersIncremental: Exact Online Voorraad Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Seriebatchnummers

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StockSerialBatchNumbersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DraftStockTransactionLocation	guid		☐	
DraftTransactionID	guid		☐	
ID	guid	ID	☑	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PicklistLine	guid	Picklijstregel	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
PurchaseTransaction	guid	Aankooptransactie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SalesTransaction	guid	Verkooptransactie	☐	
SerialBatchNumber	guid	Seriebatchnummer	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionLocation	guid		☐	
StockTransactionType	int32		☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseTransferLine	guid		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StorageLocationStockPositionsIncremental: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view StorageLocationStockPositionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
QuantityToPicked	double		☐	
ReservedPick	double		☐	
SerialBatchReservedStock	double		☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SubscriptionLinesIncremental: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SubscriptionLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
FromDate	datetime	Van Datum	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
LineType	int16	Regelsoort	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Quantity	double	Aantal	☑	
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
ToDate	datetime	Tot Datum	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☑	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	

SubscriptionsIncremental: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view SubscriptionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☑	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomerPONumber	varchar2	Klant Inkoopnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
InvoiceDay	int16	Factuurdag	☐	
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☑	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Number	int32	Number	☑	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
Printed	char	Afgedrukt	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SupplierItemsIncremental: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Leveranciersartikelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SupplierItemsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	
CountryOfOrigin	varchar2	Land van Herkomst	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DropShipment	int16	Drop Shipment	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	☐	
MainSupplier	char	Hoofdleverancier	☐	
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	☐	
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseVATCode	varchar2	Aankoop BTW Code	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikelcode	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

TimeCostTransactionsIncremental: Exact Online Project Tijdkostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Tijdkostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TimeCostTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	varchar2	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WBS	guid	WBS	☐	

TransactionLinesIncremental: Exact Online Transactieregels (Incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Incremental

Primaire Sleutels: ID

Label: Transactieregels (Incrementeel)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionLinesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar activa.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Valuta.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Ingangsdatum.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Boekjaar.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar item.
JournalCode	varchar2	Dagboekcode	☐	Tijdschrift code.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	☑	Lijntype.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	Offset ID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
SerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	
Status	int16	Status	☐	Status, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Verwijzing naar abonnementslijn.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Tijdstempel.
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	Volgnummer.
Type	int32	Soort	☑	Soort transactie.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW-percentage.
VATType	varchar2	BTW Soort	☐	BTW type.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Uw referentie (van klant).

5.1.21 Schema: Internal

5.1.21.1 Tabellen

CompanyNames: Exact Online Administratienamen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Internal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Administratienamen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanyNames worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Category	varchar2(1)	Categorie	☑	
Name	varchar2(240)	Naam	☑	
OriginCcFlag	char	Oorsprong Cc	☑	
OriginSysDivFlag	char	Oorsprong Systeemdivisie	☑	

5.1.22 Schema: Inventory

5.1.22.1 Tabellen

AssemblyBillOfMaterialHeaders: Exact Online Assemblage Stuklijstkoppen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Stuklijstkoppen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyBillOfMaterialHeaders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		☐	
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CostPrice	double	Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
UpdateCostPrice	char		☐	
UseExplosion	int16		☐	

AssemblyBillOfMaterialMaterials: Exact Online Assemblage Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel AssemblyBillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledItem	guid		☐	
AssembledItemCode	varchar2		☐	
AssembledItemDescription	varchar2		☐	
AssembledLeadDays	int32		☐	
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PartItem	guid	Onderdeelartikel	☐	
PartItemCode	varchar2	Onderdeelartikelcode	☐	
PartItemDescription	varchar2	Onderdeelartikelomschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	☐	
UpdateCostPrice	char		☐	
UseExplosion	int16		☐	

AssemblyOrderPartItems: Exact Online Assemblage Order Deelartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: AssemblyOrder

Label: Assemblage Order Deelartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyOrderPartItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssemblyOrder	guid	Assemblage Order	☑	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Issued	double	Uitgegeven	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Notes	varchar2	Notities	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☑	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	

AssemblyOrders: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Assemblage Orders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AssemblyOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssemblyDate	datetime	Assemblagedatum	☐	Geplande datum voor de assemblage van het artikel.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de montageopdracht.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FinishedAssemblyDate	datetime		☐	
FinishedQuantity	double	Afgeronde Hoeveelheid	☑	Hoeveelheid items die daadwerkelijk zijn gemonteerd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☑	Verwijzing naar item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Notes	varchar2	Notities	☐	Notities van de montagevolgorde.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Datum waarop de assemblageopdracht is gestart.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Assemblage bestelnummer.
OrderStatus	int32	Orderstatus	☑	Assemblage order status: 20 = Open, 30 = Partial, 50 = Complete.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☑	Geplande hoeveelheid van het te assembleren artikel.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Verwijzing naar opslagplaats.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats.
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
Type	int16	Soort	☐	
Unit	guid	Unit	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.

BatchNumbers: Exact Online Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☐	Beschikbare hoeveelheid van dit partijnummer.
BatchNumber	varchar2(30)	Batchnummer	☐	Menselijk leesbaar partijnummer.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	Vervaldatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.

BatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Batchhoeveelheden per Locatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Batchhoeveelheden per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

BatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Batchhoeveelheden per Magazijn

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Batchhoeveelheden per Magazijn

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel BatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

FinishAssemblyOrder

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: AssemblyOrder

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel FinishAssemblyOrder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledItemStorageLocation	guid		☐	
AssemblyDate	datetime	Assemblagedatum	☐	
AssemblyOrder	guid	Assemblage Order	☑	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FinishOrderQuantity	double		☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	

InventorySettings: Exact Online Inventarisinstellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: Division

Label: Inventarisinstellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InventorySettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Allow NegativeStock	int16		☑	
BatchNumbers	int16	Batchnummers	☑	De batchnummerindicator. 0 = Nee, 1 = Ja. Alleen van toepassing op Advanced en Premium.
DeliverMoreThanOrdered	int16		☑	
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
InventoryReceivingLocation	int32		☑	De standaard bonnetjeslocatie instelling. 0 = Geen locatie, 1 = Item standaard locatie, 2 = Warehouse standaard locatie. Alleen van toepassing voor Premium.
MandatorySerialNumber	int16		☑	De indicator voor het vereiste serienummer. 0 = niet verplicht, 1 = verplicht. Alleen van toepassing op Advanced en Premium.
QuantityPrecision	int32	Hoeveelheid Precisie	☑	
ReceiveMoreThanOrdered	int16		☑	De ontvangst van meer dan bestelde is toegestaan indicator. 0

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				= Nee, 1 = Ja.
SerialNumbers	int16	Serienummers	☑	De serienummerindicator. 0 = Nee, 1 = Ja. Alleen van toepassing op Advanced en Premium.

ItemWarehousePlanningDetails: Exact Online Magazijnplanningdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnplanningdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehousePlanningDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☑	ID van item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☑	Datum w aarop de voorraad zal veranderen.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☑	Hoeveelheid w aarmee de voorraad zal veranderen.
PlanningSourceDescription	varchar2		☐	Menselijk leesbare beschrijving van de PlanningSource (vertaald naar de taal van de gebruiker) - Voorbeelden: Inkooporder, Verkooporder, Winkelorder, enz.
PlanningSourceID	guid	Planningsbron-ID	☐	ID van de PlanningSource.
PlanningSourceLineNumber	int32		☐	Lijnnummer van de PlanningSource als het PlanningSourceType lijnnummers ondersteunt.
PlanningSourceNumber	int32		☐	Menselijk leesbaar nummer van de PlanningSource - Voorbeelden: Winkelordernummer '201600001' of Verkooporder nummer '2016020001'.
PlanningSourceUrl	varchar2	Planningsbron (URL)	☐	REST API URL van deze specifieke PlanningSource en PlanningSourceID (Assembly orders en w arehouse transfers w orden niet ondersteund via REST).
PlanningType	int32	Planningssoort	☐	Type PlanningSource - 120=GoederenLevering, 124=WarehouseTransferDelivery, 130=GoederenOntvangst, 134=WarehouseTransferReceipt, 140=WinkelOrderStockReceipt, 147=WinkelOrderByProductReceipt, 150=WinkelOrderRequirement, 160=MontageOrderReceipt, 165=MontageOrderIssue.
PlanningTypeDescription	varchar2(240)		☐	Menselijk leesbare beschrijving van het PlanningSourceType (vertaald naar de taal van de gebruiker) - Voorbeelden: "Winkelorder voorraadontvangst" of "Goederenlevering".
Warehouse	guid	Magazijn	☑	ID van magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	☐	Hoeveelheid die momenteel in voorraad is, exclusief verkoop-/inkooporders.
DefaultStorageLocation	guid		☐	Dit is een standaard opslag-locatie.
DefaultStorageLocationCode	varchar2		☐	Code van de standaard opslagp-laats.
DefaultStorageLocationDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de standaard opslagplaats.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	Barcode van het item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	☐	Samen met ItemStartDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemIsFractionAllowedItem	char		☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
ItemIsStockItem	char	Artikel is Voorraadartikel	☐	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	☐	Samen met ItemEndDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	De standaard eenheidscode van dit artikel.
ItemUnitDescription	varchar2(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	☐	Beschrijving van de eenheid van het artikel.
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	Maximaal aantal voorraad kan het magazijn in.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NextCountingCycle	datetime	Volgende Telcyclus	☐	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	☐	
Period	int16	Periode	☐	
PlannedStockIn	double	Geplande Voorraad in	☐	De nog te ontvangen hoeveelheid op basis van bijvoorbeeld inkoop- en assemblageorders.
PlannedStockOut	double	Geplande Voorraad uit	☐	De nog te leveren hoeveelheid op basis van o.a. verkooporders en assemblageorders.
PlanningDetailsUrl	varchar2	Planningsdetails (URL)	☐	URL van de voorraadplanningsgegevens van dit record.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	De verwachte hoeveelheid voorraad gezien alle geplande toekomstige voorraadwijzigingen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	Herbestelpunt w anneer de voor-raad uitgeput raakt.
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Ho-eveelheid	☐	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voor-raad	☐	De hoeveelheid in een back to back orderproces die reeds is ontvangen van de inkooporder, maar nog niet is geleverd voor de verkooporder.
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	☐	Veiligheidsvoorraad.
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
StorageLocationUrl	varchar2	Voorraadlocatie (URL)	☐	URL die verw ijst naar details van w elke opslaglocaties de voor-raad van dit ItemWarehouse zich bevindt.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn ID.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

ItemWarehouseStorageLocations: Exact Online Artikelmagazijn Opslaglocatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelmagazijn Opslaglocatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemWarehouseStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Identificeert op unieke wijze de combinatie van artikel, magazijn en opslagplaats.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Staat het artikel deelhoeveelheden toe (1,75 meter).
IsStockItem	int16	Is Voorraadartikel	☑	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
Item	guid	Artikel	☑	Item.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	Barcode van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	☐	Samen met ItemStartDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	☐	Samen met ItemEndDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	Eenheid van het item.
ItemUnitDescription	varchar2(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	☐	Eenheidsbeschrijving van het artikel.
Stock	double	Voorraad	☐	Aantal artikelen in voorraad.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslagplaats van deze voorraad.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.

ProcessStockCount: Exact Online Verwerk Voorraadtelling

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: StockCountID

Label: Verwerk Voorraadtelling

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessStockCount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	Bevat de foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens de verwerking van de voorraadtelling.
StockCountID	guid	Voorraadtelling ID	☑	Primaire sleutel.
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie of de voorraadtelling succesvol is verwerkt.

ProcessWarehouseTransfer: Exact Online Verwerk Magazijnverplaatsing

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: TransferID

Label: Verwerk Magazijnverplaatsing

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProcessWarehouseTransfer worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
TransferDate	datetime	Overdracht Datum	☐	Overdrachtsdatum.
TransferID	guid	Overdrachts-ID	☑	Primaire sleutel.

SerialNumbers: Exact Online Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Available	int16	Beschikbaar	☐	Beschikbaarheid van dit serienummer.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Menselijk leesbaar serienummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van opslagplaats waar serienummer beschikbaar is.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats waar het serienummer beschikbaar is.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats waar het serienummer beschikbaar is.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn waar serienummer beschikbaar is.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn waar het serienummer beschikbaar is.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn waar het serienummer beschikbaar is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StockBatchNumbers: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	varchar2(30)	Batchnummer	☐	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep batchnummers vertegenw oordigt die w orden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtrans-actie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse w aarde die aan-geeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse w aarde die aan-geeft of dit partijnummer w ordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer w aarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID van retourzending w aarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie w aarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		☐	Type voorraadtransactie be-horende bij dit batchnummer. Mo-gelijke w aarden: zie StockTrans-actionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit batchnum-mer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of ver-laat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

StockCountLines: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadtelling Regels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockCountLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostPrice	double	Kostprijs	☐	Kostprijs van het artikel dat wordt gebruikt om de voorraadtelling te maken.
CountedBy	guid		☐	Geteld door.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel waarvoor de voorraad wordt geteld.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	Item Barcode.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemCostPrice	double	Artikel Kostprijs	☐	Huidige standaard/werkelijke artikelkostprijs.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	Geeft aan of fractionele hoeveelheden van het artikel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld hoeveelheid = 0,4.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
QuantityDifference	double	Aantal Verschil	☐	Het verschil tussen de huidige hoeveelheid in voorraad en de nieuwe hoeveelheid in voorraad. Geef bijvoorbeeld -1 op voor dit veld om de hoeveelheid te corrigeren als een artikel in voorraad kapot is.
QuantityInStock	double	Aantal in Voorraad	☐	De huidige hoeveelheid in voorraad.
QuantityNew	double	Aantal Nieuw	☐	De nieuwe hoeveelheid in voorraad. Gebruik dit veld om de hoeveelheid te corrigeren wanneer de artikelen in voorraad fysiek worden geteld.
ReasonCode	varchar2	Redencode	☐	
ReasonCodeDescription	varchar2	Redencode Omschrijving	☐	
ReasonCodeID	guid	Redencode ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Source	int16	Bron	☐	Bron van voorraadtelling: 1-handmatige invoer, 2-invoer, 3 voorraadtelling, 4-w ebdienst.
Status	int16	Status	☐	Voorraadstatus: 12 Concept, 21 Verw erkt.
StockCountID	guid	Voorraadtelling ID	☐	Identificeert de voorraadtelling. Alle regels van een voorraad-telling hebben dezelfde Stock-CountID.
StockKeepingUnit	varchar2	Voorraadhoudende Eenheid	☐	Beschrijving per eenheid van het voorraadartikel.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Deze eigenschap is pakketspe-cifiek (Voorraadtelling kan alleen meerdere regels hebben voor hetzelfde artikel als het voor meerdere opslaglocaties is).
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de opslagp-laats.
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn.

StockCounts: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: StockCountID

Label: Voorraadtellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockCounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountedBy	guid		☐	De gebruiker van de voorraad-telling.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de voorraad-telling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de voorraadtransactie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OffsetGLInventory	guid	Compensatie Grootboekrekening Inventaris	☐	Compensatie GL-rekening van inventaris.
OffsetGLInventoryCode	varchar2	Compensatie Grootboekrekeningcode Inventaris	☐	GLAccount code.
OffsetGLInventoryDescription	varchar2	Compensatie Grootboekrekeningomschrijving Inventaris	☐	GLAccount beschrijving.
Source	int16	Bron	☐	Bron van voorraadtelling: 1-handmatige invoer, 2-invoer, 3 voorraadtelling, 4-webdienst.
Status	int16	Status	☐	Voorraadstatus: 12 Concept, 21 Verwerkt.
StockCountDate	datetime	Voorraadteldatum	☐	Datum voorraadtelling.
StockCountID	guid	Voorraadtelling ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StockCountNumber	int32	Voorraadtelling Aantal	☐	Menselijk leesbare id van de voorraadtelling.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.

StockSerialNumbers: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep serienummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of dit serienummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer waarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID van verkoopteruggave waarin dit volgnummer is gebruikt.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Menselijk leesbaar serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	Serienummer ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie waarin dit volgnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		☐	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke waarden: zie StockTransactionTypes.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

StorageLocations: Exact Online Opslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Code van de opslagplaats.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	☐	Geeft aan of dit de hoofdopslagplaats is. Er is altijd precies één hoofdopslagplaats per magazijn.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PickSequence	int32	Pickvolgorde	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn ID.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Magazijncode.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

StorageLocationStockPositions: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel StorageLocationStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FreeStock	double	Vrije Voorraad	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
QuantityToPicked	double		☐	
ReservedPick	double		☐	
SerialBatchReservedStock	double		☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

Warehouses: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Warehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Code van het magazijn.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DefaultStorageLocation	guid		☐	De standaard opslaglocatie van dit magazijn. Magazijnen kunnen een standaard opslaglocatie hebben in pakketten Manufacturing Premium of Wholesale Premium.
DefaultStorageLocationCode	varchar2		☐	Code van de standaard opslagplaats.
DefaultStorageLocationDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de standaard opslagplaats.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het magazijn.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EMail	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	☑	Geeft aan of dit het hoofdmagazijn is. Er is altijd precies één hoofdmagazijn per administratie.
ManagerUser	guid	Manager Gebruiker	☐	Gebruiker verantwoordelijk voor het magazijn.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
UseStorageLocations	int16	Gebruik Opslaglocaties	☑	Geeft aan of dit magazijn opslaglocaties gebruikt. De opslaglocaties worden niet verwijderd wanneer dit wordt gedeactiveerd.

WarehouseTransferLines: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnverplaatsingregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel WarehouseTransferLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PickedBy	guid		☐	
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid overdracht.
StorageLocationFrom	guid	Voorraadlocatie vanaf	☐	ID van opslaglocatie van w aaruit item moet w orden overgebracht (alleen Premium).
StorageLocationFromCode	varchar2		☐	Code van opslagplaats van w aaruit item moet w orden overgebracht.
StorageLocationFromDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de opslagplaats van w aaruit het item moet w orden overgebracht.
StorageLocationFromLoca-tionSequence	int32		☐	
StorageLocationTo	guid	Voorraadlocatie tot	☐	ID van opslaglocatie w aarnaar het item moet w orden overgeb-racht (alleen Premium).
StorageLocationToCode	varchar2		☐	Code van de opslagplaats w aarnaar het item moet w orden overgebracht.
StorageLocationToDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de opslagplaats w aarnaar het artikel moet w orden overgebracht.
StorageLocationToLoca-tionSequence	int32		☐	
TransferID	guid	Overdrachts-ID	☐	Ingangsnummer van de voor-raadtransactie.
TransferredBy	guid		☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	De standaard eenheidscode van dit artikel.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid van het artikel.

WarehouseTransfers: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Inventory

Primaire Sleutels: TransferID

Label: Magazijnverplaatsingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransfers worden hieronder weergegeven. Elke ko-lom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Ingangsdatum.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PickedBy	guid		☐	
PlannedDeliveryDate	datetime	Geplande Afleverdatum	☐	Geplande leveringsdatum / Geplande overdrachtsdatum Het toont de datum waarop de artikelen worden verzonden voor overdrachtslevering.
PlannedReceiptDate	datetime	Geplande Ontvangstdatum	☐	Geplande ontvangstdatum De datum waarop de artikelen in het magazijn aankomen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
Source	int16	Bron	☐	Bron van plaatsing in het entrepot: 1-handmatige plaatsing, 2-invoer, 3-overdrachtsadvies, 4-webdienst.
Status	int16	Status	☑	Status magazijnoverdracht: 10-Concept, 50-Verwerkt.
TransferDate	datetime	Overdracht Datum	☐	Datum van overdracht van het verwerkte magazijn.
TransferID	guid	Overdrachts-ID	☑	Primaire sleutel.
TransferNumber	int32	Overdrachtsnummer	☐	Transfer nummer.
TransferredBy	guid		☐	
WarehouseFrom	guid	Magazijn van	☐	ID van magazijn van waaruit item moet worden overgebracht.
WarehouseFromCode	varchar2	Magazijn van Code	☐	Code van het magazijn van waaruit het artikel moet worden overgebracht.
WarehouseFromDescription	varchar2	Magazijn van Omschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn van waaruit het artikel moet worden overgebracht.
WarehouseTo	guid	Magazijn naar	☐	ID van het magazijn waarnaar het artikel moet worden overgebracht.
WarehouseToCode	varchar2	Magazijn naar Code	☐	Code van het magazijn waarnaar het artikel moet worden overgebracht.
WarehouseToDescription	varchar2	Magazijn naar Omschrijving:	☐	Beschrijving van het magazijn waarnaar het artikel moet worden overgebracht.

5.1.23 Schema: Licence

5.1.23.1 Tabellen

GetAllPartnerKeys

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetAllPartnerKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ForAccount	guid	Voor Relatie	☐	
ForAccountName	varchar2	Voor Relatienaam	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	
RegisterDate	datetime	Registratiedatum	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int32	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MyBankAccounts: Exact Online Mijn Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: Mijn Bankrekeningen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MyBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccount	varchar2	Bankrekening	☐	Het bankrekeningnummer.
BankAccountHolderName	varchar2	Bankrekeninghouder Naam	☐	Naam van de houder van de bankrekening, zoals bekend bij de bank.
BICCode	varchar2	BIC Code	☐	BIC-code van de bank w aar de bankrekening w ordt aange-houden.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de bankreken-ing.
Format	varchar2	Formaat	☐	Formaat dat hoort bij het bankrekeningnummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	char	Hoofd	☐	Geeft aan of de bankrekening de hoofdbankrekening is.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

OAuthClients: Exact Online OAuth Cliënten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth Cliënten

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthClients worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
ActionCreatePartnerKey	char		☐	
Allow EarlyTokenRefreshing	char		☑	
Allow edFlow s	int32	Toegestane Stromen	☑	
Allow ExternalDivisions	char		☑	
Allow OldRefreshToken	char		☐	
ApplicationName	varchar2	Applicatienaam	☐	
BlockNew Connections	char	Blokkeer Nieuw e Ver-bindingen	☑	
ClientSecret	varchar2		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
EnableExactMatch	char	Exact Zoeken In-schakelen	☑	
EnableMandatoryFiltering	char		☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EnforceScopes	char	Scopes Afdw ingen	☑	
HideRecommendedApp	char	Verberg Aanbevolen App	☑	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsInternal	char	Is Intern	☑	
Logo	blob	Logo	☐	Logo in binair formaat.
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	URL van applicatie logo thumb-nail.
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	URL van toepassingslogo.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PrivilegedAccess	char	Gegunde Toegang	☑	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	Datum van publicatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RefreshTokenChainLimit	int32		☐	
ReturnUrl	varchar2	Return URL	☐	Return URL.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Type	int16	Soort	☐	
WebHookSecret	varchar2	Webhooksecret	☐	Geheim dat moet w orden gebruikt om inkomende w eb-hook-berichten te valideren.

OAuthClientsWithSecrets: Exact Online OAuth-clients met Secrets

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth-clients met Secrets

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthClientsWithSecrets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
ActionCreatePartnerKey	char		☐	
Allow EarlyTokenRefreshing	char		☑	
Allow edFlow s	int32	Toegestane Stromen	☑	
Allow ExternalDivisions	char		☑	
Allow OldRefreshToken	char		☐	
ApplicationName	varchar2	Applicatienaam	☐	
BlockNew Connections	char	Blokkeer Nieuw e Ver-bindingen	☑	
ClientSecret	varchar2		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EnableExactMatch	char	Exact Zoeken Inschakelen	☑	
EnableMandatoryFiltering	char		☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EnforceScopes	char	Scopes Afdwingen	☑	
HideRecommendedApp	char	Verberg Aanbevolen App	☑	
ID	guid	ID	☑	
IsInternal	char	Is Intern	☑	
Logo	blob	Logo	☐	
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PrivilegedAccess	char	Gegunde Toegang	☑	
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RefreshTokenChainLimit	int32		☐	
ReturnUrl	varchar2	Return URL	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Type	int16	Soort	☐	
WebHookSecret	varchar2	Webhooksecret	☐	

OAuthScopes: Exact Online OAuth Scopes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: OAuth Scopes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OAuthScopes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Domain	varchar2		☐	
ID	int16	ID	☑	
IsObsolete	int16	Is Verouderd	☑	
Name	varchar2	Naam	☐	
SubDomain	varchar2	Subdomein	☐	
SupportedActions	int32	Ondersteunde Acties	☑	

PartnerKeys: Exact Online Partner Sleutels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ID

Label: Partner Sleutels

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PartnerKeys worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ForAccount	guid	Voor Relatie	☐	
ForAccountName	varchar2	Voor Relatienaam	☐	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PublishDate	datetime	Publicatiedatum	☐	
RegisterDate	datetime	Registratiedatum	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int32	Status	☐	

RevokedOAuthPermission: Exact Online Licentie Ingetrokken OAuth Permissies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Licence

Primaire Sleutels: ClientId

Label: Licentie Ingetrokken OAuth Permissies

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RevokedOAuthPermission worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClientId	guid		☑	Primaire sleutel.

5.1.24 Schema: Logistics

5.1.24.1 Tabellen

AccountItems: Exact Online Account Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Account Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AccountItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening.
Barcode	varchar2(20)	Barcode	☐	Barcode.
Code	varchar2(30)	Code	☐	Item code.
CostPriceCurrency	varchar2(30)	Kostprijsvaluta	☐	Valuta van de kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Nieuwe kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	Standaard kostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	☐	Standaard verkoopprijs.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Item Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
ID	guid	ID	☑	Item.
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of decimalen zijn toegestaan in hoeveelheden.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	Geeft aan of dit een verkoopartikel is.
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Geeft aan of dit een webshopartikel is.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	Item groep.
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	Code van artikelgroep.
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	Beschrijving van artikelgroep.
Margin	double	Marge	☐	Marge.
Markup	double	Toeslag	☐	Markup.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url waar de miniatuurfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url waar de foto kan worden opgehaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Aantal dagen voordat de aankoop arriveert.
QuantityToBeConsumed	double		☐	Te consumeren hoeveelheid.
QuantityToBeDelivered	double		☐	Te leveren hoeveelheid.
QuantityToBeProduced	double		☐	Te produceren hoeveelheid.
QuantityToBeReceived	double		☐	Te ontvangen hoeveelheid.
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	Hoeveelheid in voorraad die gereserveerd is.
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	Verkoopprijs.
SalesVatCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	Verkoop BTW code.
SalesVatCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum.
Stock	double	Voorraad	☐	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	guid	Unit	☐	Eenheid.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Code van de eenheid.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	varchar2(1)	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.

CustomerItems: Exact Online Klantitems

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	ID van de klant.
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	Code van de klantenrekening.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de klantenrekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Klant artikelcode.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Type	varchar2	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Incoterms: Exact Online INCO-voorwaarden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: INCO-voorwaarden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Incoterms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int16	ID	☑	
Version	int16	Versie	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ItemAssortmentProperties: Exact Online Artikelassortiment Eigenschappen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelassortiment Eigenschappen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemAssortmentProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Wetboek van eigendom.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het eigendom.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	ID van eigendom.
ItemAssortmentCode	int32	Artikelassortimentcode	☑	Code van ItemAssortiment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ItemAssortments: Exact Online Artikelassortimenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelassortimenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemAssortments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	int32	Code	☑	Code van ItemAssortiment.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van itemSamenstelling.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	ID van ItemAssortiment.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ItemChargeRelations: Exact Online Laad Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Laad Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemChargeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	int32	Bedrag	☐	Item charge bedrag per eenheid.
ChargeCode	guid		☑	Code van item charge.
ChargeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de kosten.
ChargeID	varchar2		☐	Item charge ID.
ChargeVATCode	guid		☑	BTW-code die w ordt gebruikt bij de registratie van het artikel.
ChargeVATDescription	datetime		☐	Beschrijving van de BTW-code.
ChargeVATPercentage	guid		☐	BTW-percentage van de BTW-code.
ChargeVATType	varchar2		☐	Geeft aan hoe het BTW-bedrag moet w orden berekend ten opzichte van het artikelbedrag. B = BTW 0% (alleen basisbedrag), E = Exclusief, I = Inclusief, N = Geen BTW.
Created	double	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	double	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	int16	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Munteenheid van het item lading.
Division	datetime	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☐	Primaire sleutel van relatie tussen item en item charge.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemID	int32	Artikel ID	☐	Item ID.
Modified	guid	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	datetime	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	guid	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Quantity	varchar2	Aantal	☐	Hoeveelheid van het item lading vereist in het item.
TotalAmount	varchar2	Totaal Bedrag	☐	Totaal van item charge bedrag per eenheid x hoeveelheid.

ItemDetails: Exact Online Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikeldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☑	
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	

ItemDetailsByID: Exact Online Artikeldetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikeldetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Item code.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☑	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van de verkoopprijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	Verkoopprijs van het artikel.

ItemExtraFields: Exact Online

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemExtraFields in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemId	guid	☐		Verwijzing naar een item om de extra veldwaarden voor op te halen.
modified	datetime	☐	01/01/1970 00:00:00	Facultatieve minimumwaarde voor gewijzigde datum van extra veldwaarde.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ItemExtraFields worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemID	guid	Artikel ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Number	int32	Number	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Value	varchar2	Waarde	☐	

ItemExtraFieldValues: Exact Online Values of item extra fields.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Label: Waarden van item extra velden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view ItemExtraFieldValues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemID	guid	Artikel ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Number	int32	Number	☑	
Value	varchar2	Waarde	☐	

ItemGroups: Exact Online Artikelgroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelgroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Code van de artikelgroep.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de artikelgroep.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL-rekening waarop de kosten van posten van deze groep zullen worden geboekt.
GLCostsCode	varchar2	Grootboekrekening Kosten	☐	Code van GLCosts.
GLCostsDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	☐	Beschrijving van GLCosts.
GLCostsWorkInProgress	guid		☐	
GLCostsWorkInProgressCode	varchar2		☐	
GLCostsWorkInProgressDescription	varchar2		☐	
GLPurchaseAccount	guid		☐	GL Inkooprekening voor inkoopfacturering volgens de (niet-) eeuwigdurende voorraadmethode.
GLPurchaseAccountCode	varchar2		☐	Code van GLKoop.
GLPurchaseAccountDescription	varchar2		☐	Beschrijving van GLPurchaseAccount.
GLPurchasePriceDifference	guid		☐	GL-rekening die zal worden gebruikt voor de waarderingsmethode "standaardkostprijs" om het verschil tussen aankoopprijs en kostprijs in evenwicht te brengen.
GLPurchasePriceDifferenceCode	varchar2		☐	Code van GLPurchasePriceDifference.
GLPurchasePriceDifferenceDescr	varchar2		☐	Beschrijving van GLPurchasePriceDifference.
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL-rekening waarop de inkomsten voor posten van deze groep zullen worden geboekt.
GLRevenueCode	varchar2	Grootboekrekening Code Opbrengst.	☐	Code van GLRevenue.
GLRevenueDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	☐	Omschrijving van GLRevenue.
GLRevenueWorkInProgress	guid		☐	
GLRevenueWorkInProgressCode	varchar2		☐	
GLRevenueWorkInProgressDescription	varchar2		☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL-rekening waarop de voorraadboekingen voor artikelen van

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				deze groep w orden geboekt.
GLStockCode	varchar2	Grootboekrekening-code Voorraad	☐	Code van GLStock.
GLStockDescription	varchar2	Grootboekrekeningom-schrijving Voorraad	☐	Beschrijving van GLStock.
GLStockVariance	guid		☐	GL voorraadverschillenrekening voor permanente inventaris.
GLStockVarianceCode	varchar2		☐	Code van GLStockVariance.
GLStockVarianceDescription	varchar2		☐	Beschrijving van GLStockVari-ance.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Geeft aan of dit de standaard itemgroep is die w ordt toegew ezen w anneer een nieuw item w ordt aangemaakt.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.

Items: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Items worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	De huidige gemiddelde kostprijs.
Barcode	varchar2(20)	Barcode	☐	Barcode van het item (numerieke string).
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	varchar2	Classificatie 1	☐	Item class code die verw ijst naar ItemClasses met ClassID 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Class_02	varchar2	Classificatie 2	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 2.
Class_03	varchar2	Classificatie 3	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 3.
Class_04	varchar2	Classificatie 4	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 4.
Class_05	varchar2	Classificatie 5	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 5.
Class_06	varchar2	Classificatie 6	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 6.
Class_07	varchar2	Classificatie 7	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 7.
Class_08	varchar2	Classificatie 8	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 8.
Class_09	varchar2	Classificatie 9	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 9.
Class_10	varchar2	Classificatie 10	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 10.
Code	varchar2(30)	Code	☑	Item code.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CostPriceCurrency	varchar2(30)	Kostprijsvaluta	☐	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ExtraDescription	varchar2(255)	Extra Omschrijving	☐	Extra beschrijvingstekst, iets langer dan de gewone beschrijving (255 in plaats van 60).
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij numeriek veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij numeriek veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij numeriek veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij numeriek veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij numeriek veld 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	Vrij numeriek veld 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	Vrij numeriek veld 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij numeriek veld 8.
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
FreeTextField_06	varchar2	Vrij Tekstveld #6	☐	Vrij tekstveld 6.
FreeTextField_07	varchar2	Vrij Tekstveld #7	☐	Vrij tekstveld 7.
FreeTextField_08	varchar2	Vrij Tekstveld #8	☐	Vrij tekstveld 8.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeTextField_09	varchar2	Vrij Tekstveld #9	☐	Vrij tekstveld 9.
FreeTextField_10	varchar2	Vrij Tekstveld #10	☐	Vrij tekstveld 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL-rekening w aarop de kosten-boekingen w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze ei-genschap de w aarde in Instellin-gen, niet de artikelgroep.
GLCostsCode	varchar2	Grootboekrekening Kosten	☐	Code van GL-rekening voor kos-ten.
GLCostsDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	☐	Beschrijving van GLCosts.
GLCostsWorkInProgress	guid		☐	
GLCostsWorkInProgressCode	varchar2		☐	
GLCostsWorkInProgressDescrip-tion	varchar2		☐	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL-rekening w aarop de inkom-sten w orden geboekt. Dit heeft voorrang op de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'In-tuit integratie' bevat, heeft deze eigenschap voorrang op de w aarde in Instellingen, niet op de artikelgroep.
GLRevenueCode	varchar2	Grootboekrekening Code Opbrengst.	☐	Code van GLRevenue.
GLRevenueDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving Op-brengst	☐	Omschrijving van GLRevenue.
GLRevenueWorkInProgress	guid		☐	
GLRevenueWorkInProgressCode	varchar2		☐	
GLRevenueWorkInProgressDe-scription	varchar2		☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL-rekening w aarop de voor-raadboekingen w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze ei-genschap de w aarde in Instellin-gen, niet de artikelgroep.
GLStockCode	varchar2	Grootboekrekening-code Voorraad	☐	Code van GL-rekening voor voorraad.
GLStockDescription	varchar2	Grootboekrekeningom-schrijving Voorraad	☐	Beschrijving van GLStock.
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	Brutogew icht voor internationale goederenzendingen.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☑	Geeft aan of voor dit artikel batches w orden gebruikt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsBatchItem".
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☑	Geeft aan dat een Item is geproduceerd naar Inventaris, niet gekocht.
IsNewContract	int16	Is Nieuw Contract	☑	Alleen gebruikt voor pakketten (IsPackageItem=1). Om aan te geven of dit pakket een nieuw contracttype pakket is.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☑	Is op aanvraag.
IsPackageItem	char	Is Pakket Item	☐	Geeft aan of het item een package item is. Kan alleen worden aangemaakt in de hosting administratie.
IsPurchaseItem	char	Is Aankoopitem	☐	Geeft aan of het item gekocht kan worden.
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	Aangegeven of het item wordt gebruikt in de voucher-functionaliteit.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsSerialItem	char	Is Serienummer Artikel	☐	Geeft aan dat voor dit artikel serienummers worden gebruikt.
IsSerialNumberItem	char	Is Serienummer Artikel	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsSerialItem".
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	Als u de Trade of Manufacturing licentie heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de itemgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Itemgroep pagina veranderen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsSubcontractedItem	char	Is Uitbesteed Item	☐	Geeft aan of het artikel wordt geleverd door een externe leverancier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsTime	int16	Is Tijd	☑	Geeft aan of het artikel een tijdseenheid betreft (bijvoorbeeld een arbeidsurenpost).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID van de itemgroep van het item.
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	Code van ItemGroup.
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	Beschrijving van ItemGroup.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Nettogewicht voor internationale goederenzendingen.
NetWeightUnit	varchar2	Netto Gewichtseenheid	☐	Netto gewichtseenheid voor internationale goederenzendingen, alleen beschikbaar in productieverpakkingen.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url waar de miniatuurfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url waar de foto kan worden opgehaald.
SalesVatCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
SearchCode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode van het item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Beveiligingsniveau (0 - 100).
StandardSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
StatisticalCode	varchar2	Statistische Code	☐	
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogewicht	☐	
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	varchar2(1)	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UseExplosion	int16		☐	

ItemsBulk: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	De huidige gemiddelde kostprijs.
Barcode	varchar2	Barcode	☐	Barcode van het item (numerieke string).
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	varchar2	Classificatie 1	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 1.
Class_02	varchar2	Classificatie 2	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 2.
Class_03	varchar2	Classificatie 3	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 3.
Class_04	varchar2	Classificatie 4	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 4.
Class_05	varchar2	Classificatie 5	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 5.
Class_06	varchar2	Classificatie 6	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 6.
Class_07	varchar2	Classificatie 7	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 7.
Class_08	varchar2	Classificatie 8	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 8.
Class_09	varchar2	Classificatie 9	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 9.
Class_10	varchar2	Classificatie 10	☐	Item class code die verwijst naar ItemClasses met ClassID 10.
Code	varchar2	Code	☐	Item code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Kopieer verkoop opmerkingen naar verkoop lijnen.
CostPriceCurrency	varchar2	Kostprijsvaluta	☐	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ExtraDescription	varchar2	Extra Omschrijving	☐	Extra beschrijvingstekst, iets langer dan de gew one beschrijving (255 in plaats van 60).
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	Vrij booleaans veld 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	Vrij booleaans veld 2.
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	Vrij booleaans veld 3.
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	Vrij booleaans veld 4.
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	Vrij booleaans veld 5.
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	Vrij datumveld 1.
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	Vrije datum veld 2.
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	Vrije datum veld 3.
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	Vrij datumveld 4.
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	Vrije datum veld 5.
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij numeriek veld 1.
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	Vrij numeriek veld 2.
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	Vrij numeriek veld 3.
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	Vrij numeriek veld 4.
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	Vrij numeriek veld 5.
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	Vrij numeriek veld 6.
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	Vrij numeriek veld 7.
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	Vrij numeriek veld 8.
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	Vrij tekstveld 1.
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	Vrij tekstveld 2.
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	Vrij tekstveld 3.
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	Vrij tekstveld 4.
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	Vrij tekstveld 5.
FreeTextField_06	varchar2	Vrij Tekstveld #6	☐	Vrij tekstveld 6.
FreeTextField_07	varchar2	Vrij Tekstveld #7	☐	Vrij tekstveld 7.
FreeTextField_08	varchar2	Vrij Tekstveld #8	☐	Vrij tekstveld 8.
FreeTextField_09	varchar2	Vrij Tekstveld #9	☐	Vrij tekstveld 9.
FreeTextField_10	varchar2	Vrij Tekstveld #10	☐	Vrij tekstveld 10.
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	GL-rekening w aarop de kosten-boekingen w orden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze ei-genschap de w aarde in Instellin-gen, niet de artikelgroep.
GLCostsCode	varchar2	Grootboekrekening Kosten	☐	Code van GL-rekening voor kos-ten.
GLCostsDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving Kosten	☐	Beschrijving van GLCosts.
GLCostsWorkInProgress	guid		☐	
GLCostsWorkInProgressCode	varchar2		☐	
GLCostsWorkInProgressDescrip-tion	varchar2		☐	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	GL-rekening w aarop de inkom-sten w orden geboekt. Dit heeft

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				voorrang op de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, heeft deze eigenschap voorrang op de waarde in Instellingen, niet op de artikelgroep.
GLRevenueCode	varchar2	Grootboekrekening Code Opbrengst.	☐	Code van GLRevenue.
GLRevenueDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst	☐	Omschrijving van GLRevenue.
GLRevenueWorkInProgress	guid		☐	
GLRevenueWorkInProgressCode	varchar2		☐	
GLRevenueWorkInProgressDescription	varchar2		☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	GL-rekening waarop de voorraadboekingen worden geboekt. Deze eigenschap overschrijft de GL-rekening van de artikelgroep. Als de licentie 'Intuit integratie' bevat, overschrijft deze eigenschap de waarde in Instellingen, niet de artikelgroep.
GLStockCode	varchar2	Grootboekrekeningcode Voorraad	☐	Code van GL-rekening voor voorraad.
GLStockDescription	varchar2	Grootboekrekeningomschrijving Voorraad	☐	Beschrijving van GLStock.
GrossWeight	double	Brutogewicht	☐	Brutogewicht voor internationale goederenzendingen.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☑	Geeft aan of voor dit artikel batches worden gebruikt.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsBatchItem".
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☑	Geeft aan dat een Item is geproduceerd naar Inventaris, niet gekocht.
IsNewContract	int16	Is Nieuw Contract	☑	Alleen gebruikt voor pakketten (IsPackageItem=1). Om aan te geven of dit pakket een nieuw contracttype pakket is.
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☑	Is op aanvraag.
IsPackageItem	char	Is Pakket Item	☐	Geeft aan of het item een package item is. Kan alleen worden aangemaakt in de hosting administratie.
IsPurchaseItem	char	Is Aankoopitem	☐	Geeft aan of het item gekocht kan worden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	Aangegeven of het item wordt gebruikt in de voucher-functionaliteit.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsSerialItem	char	Is Serienummer Artikel	☐	Geeft aan dat voor dit artikel serienummers worden gebruikt.
IsSerialNumberItem	char	Is Serienummer Artikel	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "IsSerialItem".
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	Als u de Trade of Manufacturing licentie heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de itemgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Itemgroep pagina veranderen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsSubcontractedItem	char	Is Uitbesteed Item	☐	Geeft aan of het artikel wordt geleverd door een externe leverancier.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsTime	int16	Is Tijd	☑	Geeft aan of het artikel een tijdseenheid betreft (bijvoorbeeld een arbeidsurenpost).
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID van de itemgroep van het item.
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	Code van ItemGroup.
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	Beschrijving van ItemGroup.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Nettogewicht voor internationale goederenzendingen.
NetWeightUnit	varchar2	Netto Gewichtseenheid	☐	Netto gewichtseenheid voor internationale goederenzendingen,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				alleen beschikbaar in productiev-erpakkingen.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url w aar de miniatuurfoto kan w orden opgehaald.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url w aar de foto kan w orden op-gehaald.
SalesVatCode	varchar2	Verkoop BTW Code	☐	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	varchar2	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van SalesVatCode.
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	Zoekcode van het item.
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	Beveiligingsniveau (0 - 100).
StandardSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
StatisticalCode	varchar2	Statistische Code	☐	
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Netto-gew icht	☐	
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	varchar2	Unit	☐	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	varchar2	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.
UseExplosion	int16		☐	

ItemsRead: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Barcode	varchar2(20)	Barcode	☐	Barcode van het item (numerieke string).
Code	varchar2(30)	Code	☑	Item code.
CostPriceCurrency	varchar2(30)	Kostprijsvaluta	☐	De valuta van de huidige en voorgestelde kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	Voorgestelde kostprijs.
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	De huidige standaardkostprijs.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoop-prijs	☐	
Description	varchar2(255)	Omschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Samen met StartDate bepaalt dit of het item actief is.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	Als u de Trade of Manufacturing licentie heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan wordt het item getoond in het overzicht van voorraadposities, voorraadtellingen en transactielijsten. Als u de Factuurmodule heeft en u vinkt deze eigenschap aan dan krijgt u een algemene journaalpost gebaseerd op de Voorraad en Kosten G/L rekeningen van de itemgroep. Als u niet wilt dat de algemene journaalpost wordt aangemaakt dan moet u de Voorraad/Kosten G/L rekening op de Itemgroep pagina veranderen in het type Kosten in plaats van Inventaris.
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	Geeft aan of voor dit artikel belasting moet worden berekend.
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	Geeft aan of het artikel kan worden geëxporteerd naar een webshop.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	GUID van de itemgroep van het item.
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	Code van ItemGroup.
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	Beschrijving van ItemGroup.
Margin	double	Marge	☐	
Markup	double	Toeslag	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	Url waar de miniatuurfoto kan worden opgehaald.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url waar de foto kan worden opgehaald.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityToBeConsumed	double		☐	
QuantityToBeDelivered	double		☐	
QuantityToBeProduced	double		☐	
QuantityToBeReceived	double		☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voor-raad	☐	
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Munteenheid van de verkoop-prijs.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	
SalesVatCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	Code of SalesVat.
SalesVatCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Omschrijving van de verkoop BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Samen met EndDate bepaalt dit of het item actief is.
Stock	double	Voorraad	☐	Hoeveelheid die in voorraad is.
Unit	guid	Unit	☐	De standaardeenheid van dit artikel.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitType	varchar2(1)	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.

ItemVersions: Exact Online Artikelversies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelversies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ItemVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	Batch Hoeveelheid Item Versie.
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	☐	Berekende kostprijs van item versie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de artikelversie.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Geeft aan of dit de standaard itemversie is die wordt toegewezen wanneer een item wordt geselecteerd.
Item	guid	Artikel	☑	Verwijzing naar de tabel met artikelen.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
LeadTime	int32	Aanlooptijd	☐	Levertijd van Item versie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Lijnnoten.
Status	int16	Status	☐	Statussen van de itemversie: 10-Engineering change pending, 20-Engineering change approved, 30-Active & 40-Historic.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Type	int16	Soort	☐	Type artikelversie: 10-verkoop-factuur, 20-fabricagerecept.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
VersionDate	datetime	Versie Datum	☐	Versiedatum.
VersionNumber	int32	Versienummer	☐	Versienummer.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Redencodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	int16	Actief	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	

ReasonCodesLinkTypes: Exact Online Oorzaakcodekoppelingsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Oorzaakcodekoppelingsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodesLinkTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Reason	guid	Reden	☑	
Type	int16	Soort	☐	
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	

SalesItemPrice: Exact Online Verkoopartikelprijs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Label: Verkoopartikelprijs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesItemPrice in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☐		
currencyCode	varchar2	☐		
date	datetime	☐		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemId	guid	☑		
quantity	double	☐		
unitCode	varchar2	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesItemPrice worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
PriceExcludingVAT	double	Prijs exclusief BTW	☐	
PriceIncludingVAT	double	Prijs inclusief BTW	☐	
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.

SalesItemPrices: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de klant.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de klantenrekening.
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	De valuta van de prijs.
DefaultItemUnit	varchar2	Standaardeenheid van Artikel	☐	De standaardeenheid van het item.
DefaultItemUnitDescription	varchar2	Standaardeenheidom-schrijving van Artikel	☐	De beschrijving van de standaard item eenheid.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Samen met StartDate bepaalt dit of de prijs actief is.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	Dit is de vermenigvuldigingsfactor van de standaard eenheid van het artikel naar de eenheid van de prijs, bijvoorbeeld als de standaard eenheid van het artikel "gram" is en de prijseenheid "kilogram", dan is de waarde van deze eigenschap 1000.
Price	double	Prijs	☐	De werkelijke prijs van dit verkoopartikel.
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	Minimum hoeveelheid waarop de prijs van toepassing is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Samen met EndDate bepaalt dit of de prijs actief is.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	De eenheidscode van de prijs.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de prijseenheid.

SalesItemPricesBulk: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesItemPricesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	ID van de klant.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de klantenrekening.
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	De valuta van de prijs.
DefaultItemUnit	varchar2	Standaardeenheid van Artikel	☐	De standaardeenheid van het item.
DefaultItemUnitDescription	varchar2	Standaardeenheidomschrijving van Artikel	☐	De beschrijving van de standaard item eenheid.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Samen met StartDate bepaalt dit of de prijs actief is.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	Dit is de vermenigvuldigingsfactor van de standaard eenheid van het artikel naar de eenheid van de prijs, bijvoorbeeld als de standaard eenheid van het artikel "gram" is en de prijseenheid "kilogram", dan is de waarde van deze eigenschap 1000.
Price	double	Prijs	☐	De werkelijke prijs van dit verkoopartikel.
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	Minimum hoeveelheid waarop de prijs van toepassing is.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Samen met EndDate bepaalt dit of de prijs actief is.
Unit	varchar2	Unit	☐	De eenheidscode van de prijs.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de prijseenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SelectionCodes: Exact Online Selectiecodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Selectiecodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SelectionCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☐	Actief.
Code	varchar2	Code	☐	Code van de selectiecode.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de selectiecode.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.

SupplierItems: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SupplierItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	Kopieer aankoopopmerkingen naar aankoopregels.
CountryOfOrigin	varchar2	Land van Herkomst	☐	Code land van oorsprong.
CountryOfOriginDescription	varchar2	Land van Herkomst Omschrijving	☐	Beschrijving van het land van oorsprong.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Valuta van de artikelprijs.
CurrencyDescription	varchar2(60)	Valuta Omschrijving	☐	Beschrijving van de valuta van de artikelprijs.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DropShipment	int16	Drop Shipment	☐	Geeft aan dat de leverancier het artikel rechtstreeks aan de klant zal leveren. Waarden: 0 = Nee, 1 = Ja, 2 = Optioneel.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	☐	
ItemUnitCode	varchar2	Artikel Eenheidscode	☐	
ItemUnitDescription	varchar2	Artikel Eenheidsomschrijving	☐	
MainSupplier	char	Hoofdleverancier	☐	Geeft aan dat dit een hoofdleverancier is.
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	☐	Minimum hoeveelheid van het artikel voor aankoop, alleen beschikbaar voor Groothandel & Distributie (alleen Premium).
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	☐	Het aantal dagen tussen het plaatsen van een bestelling bij

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				een leverancier en het ontvangen van artikelen van de leverancier.
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	Aankoopprijs.
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	Eenheidscode.
PurchaseUnitDescription	varchar2	Aankoopeenheid Omschrijving	☐	Beschrijving van de eenheid.
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	Dit is de vermenigvuldigingsfactor w anneer u van de standaard eenheid van het artikel naar de eenheid van deze prijs gaat.
PurchaseVATCode	varchar2(3)	Aankoop BTW Code	☐	BTW-code.
PurchaseVATCodeDescription	varchar2(60)	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	Supplier ID.
SupplierCode	varchar2(18)	Leverancierscode	☐	Leverancierscode.
SupplierDescription	varchar2	Leveranciersomschrijving	☐	Beschrijving van de leverancier.
SupplierItemCode	varchar2(240)	Leverancier Artikelcode	☐	Artikelcode van de leverancier.

Units: Exact Online Units

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Units

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Units worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☐	Geeft aan of een eenheid in gebruik is.
Code	varchar2	Code	☑	Unieke code voor de eenheid.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Main	int16	Hoofd	☐	Geeft de hoofdeenheid per divisie aan. Wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuw item.
TimeUnit	varchar2(2)	Tijdseenheid	☐	Indien Type = "T" (tijd) dan geeft dit veld het type tijdskader aan. jj = Jaar, mm = Maand, wk = Week, dd = Dag, hh = Uur, mi = Minuut, ss = Seconde.
Type	varchar2	Soort	☐	Type eenheid. Type "Tijd" is vooral belangrijk voor contracten.

WarehouseAccountItems: Exact Online Magazijn Accountartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijn Accountartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseAccountItems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☐		
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.
w arehouseId	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseAccountItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CostPriceCurrency	varchar2(30)	Kostprijsvaluta	☐	Huidige code van de kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Markup	double	Toeslag	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
QuantityToBeConsumed	double		☐	
QuantityToBeDelivered	double		☐	
QuantityToBeProduced	double		☐	
QuantityToBeReceived	double		☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	
SalesVatCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	BTW-code.
SalesVatCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
Unit	guid	Unit	☐	
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	
UnitType	varchar2(1)	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gew icht.

Warehouseltems: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Logistics

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Warehouseltems in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
warehouseId	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie Warehouseltems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CostPriceCurrency	varchar2(30)	Kostprijsvaluta	☐	Huidige code van de kostprijs.
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DefaultSalesPrice	double	Standaard Verkoopprijs	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Markup	double	Toeslag	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
QuantityToBeConsumed	double		☐	
QuantityToBeDelivered	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityToBeProduced	double		☐	
QuantityToBeReceived	double		☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☐	
SalesVatCode	varchar2(3)	Verkoop BTW Code	☐	BTW-code.
SalesVatCodeDescription	varchar2(60)	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
Unit	guid	Unit	☐	
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	
UnitType	varchar2(1)	Unitsoort	☐	Type eenheid: A=Gebied, L=Lengte, O=Ander, T=Tijd, V=Volume, W=Gewicht.

5.1.25 Schema: Mailbox

5.1.25.1 Tabellen

DefaultMailbox: Exact Online Standaard Postvak

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Standaard Postvak

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DefaultMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsScanServiceMailbox	char		☑	Geeft aan of deze dienst wordt gebruikt voor berichten die door de scandienst worden teruggestuurd.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum waarop deze mailbox geldig werd.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Mailboxes: Exact Online Postvakken

Mailboxes, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Postvakken

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mailboxes on that subscription. A list of duplicate mailboxes will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Mailboxes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Kan leeg zijn als de GlobalState van de mailbox nog geen Exact Online klant is.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ForDivisionDescription	varchar2		☐	Beschrijving van ForDivision.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Publish	int16	Publiceer	☑	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
Type	int16	Soort	☐	Type brievenbus. Exact / Overheid / Handmatig.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum waarop deze mailbox geldig werd.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

MailboxesByDivision: Exact Online Postvakken per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Postvakken per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MailboxesByDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MailboxesByDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	
ForDivisionDescription	varchar2		☐	
ID	guid	ID	☑	
Mailbox	varchar2	Postvak	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Publish	int16	Publiceer	☑	
Type	int16	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	

MailMessageAttachments: Exact Online Mailbericht Bijlagen

Mail message attachments, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Mailbericht Bijlagen

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mail message attachments in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate mail message attachments will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessageAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	De blob kan worden gedownload via de meegeleverde Url.
AttachmentFileExtension	varchar2	Bijlage Bestandsextensie	☐	Bestandsextensie van bijlage.
AttachmentFileName	varchar2	Bijlage Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
AttachmentFromUrl	blob	Bijlage van URL	☐	De binaire bijlage die wordt opgehaald door de URL te downloaden. Dit is anders dan de Bijlage, die rechtstreeks in de tabel wordt opgeslagen.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FileSize	int64	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
MailMessageID	guid	Mailbericht ID	☑	Verwijzing naar mailbericht.
MailMessageOrigin	int32	Oorsprong E-mailbericht	☑	Geeft de SourceEntry van de scandienst aan.
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Verwijzing naar ontvangende rekening.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Verwijzing naar afzenderrekening.
Type	int32	Soort	☑	Type bijlage bij mailbericht.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
Url	varchar2	URL	☐	Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voeg je &Download=1 toe aan de url.

MailMessageAttachmentsRead: Exact Online Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen)

Mail message attachments, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen)

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all mail message attachments in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate mail message attachments will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessageAttachmentsRead worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	De blob kan worden gedownload via de meegeleverde Url.
AttachmentFileExtension	varchar2	Bijlage Bestandsextensie	☐	Bestandsextensie van bijlage.
AttachmentFileName	varchar2	Bijlage Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
AttachmentUrl	varchar2	Bijlage URL	☐	
CanShowInWebView	char		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
MailMessageID	guid	Mailbericht ID	☐	Verwijzing naar mailbericht.
Type	int32	Soort	☐	Type bijlage bij mailbericht.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MailMessagesReceived: Exact Online Ontvangen Mailberichten

Mail messages received, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Ontvangen Mailberichten

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all received mail messages in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate received mail messages will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessagesReceived worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank waarnaar/waarvan het mailbericht wordt verzonden/ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
BankAccount	varchar2(50)	Bankrekening	☐	Bankrekening waarvoor het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	☑	Geeft aan dat de scandienst moet worden uitgevoerd in (1) Europa of (0) beide (binnen of buiten Europa).
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	varchar2(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Onderwerp van het OriginalMessage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	☐	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	varchar2(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
RecipientMailboxCustomerName	varchar2	Postvak Klant Naam	☐	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
RecipientMailboxDescription	varchar2(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxForDivisionDescription	varchar2	Postvak Divisie	☐	Beschrijving van de specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientMailboxMailbox	varchar2	Postvak van Postvak	☐	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
RecipientMailboxPublish	char	Mailbox Publicatie	☐	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
RecipientMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type brievenbus.
RecipientMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Datum vanaf wanneer deze mailbox geldig is.
RecipientMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijwerken.
RecipientStatusDescription	varchar2(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Beschrijving van RecipientStatus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard de datum waarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderIPAddress	varchar2(15)	Afzender IP-adres	☐	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	varchar2(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox van afzender.
SenderMailboxDescription	varchar2(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	varchar2		☐	
Subject	varchar2(256)	Onderwerp	☐	Onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	varchar2(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	☐	Type van het mailbericht.

MailMessagesReceivedByMailbox: Exact Online E-mailberichten Ontvangen door Mailbox

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: E-mailberichten Ontvangen door Mailbox

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MailMessagesReceivedByMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bankwaarnaar/waarvan het mailbericht wordt verzonden/ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				van het type 'Bank'. Het heeft een bijlage die het bankbestand bevat.
BankAccount	varchar2	Bankrekening	☐	Bankrekening waarvoor het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type "Bank". Het heeft een bijlage met het exportbestand van de bank.
Created	datetime	Gemaakt	☑	De datum en tijd waarop het mailbericht is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	De gebruikers-ID van de maker van het mailbericht.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	De naam van de maker van het mailbericht.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	☑	Geeft aan of de scandienst binnen Europa moet worden gebruikt. Alleen binnen Europa = 1, anders 0.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type "Bank".

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	De primaire sleutel van het mail-bericht.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	De datum en tijd w aarop het e-mailbericht het laatst w erd gew ijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Het ID van de gebruiker die het mailbericht het laatst gew ijzigd heeft.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	De naam van de gebruiker die het mailbericht het laatst gew ijzigd heeft.
Operation	int16	Bew erking	☐	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scan service).Operatie kan de volgende w aarden hebben: 1= Inkoopfactuur zonder details2= Inkoopfactuur met de-tails3= Verkoopfactuur4= Bankafschrift.
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Geeft een link naar een ander mailbericht (Kirean scan ser-vice).
OriginalMessageSubject	varchar2	Oorspronkelijk Bericht Onderw erp	☐	Het onderw erp van het oor-spronkelijke bericht.
Quantity	double	Aantal	☑	Het aantal regels van de bijlage van het geretourneerde e-mail-bericht (Kirean-scandienst).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Verw ijzing naar de account die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Ver-w ijderd	☑	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verw ijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadw erkelijk ver-w ijderen.
RecipientMailbox	varchar2	Ontvanger Postvak	☐	Het postbusadres van de ontvanger.
RecipientMailboxDescription	varchar2	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	De beschrijving van de mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☑	De eigenaar van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☑	De status van het mailbericht, al-leen de ontvanger kan deze bijw erken. RecipientStatus kan de volgende w aarden hebben: 5= Afgew ezen42= In behandel-ing10= Concept43= Bij de scanservice20= Open45= Fout tijdens verw erking25= Voorbereid46= Geblokkeerd30= Goedgekeurd50= Verw erkt40= Gerealiseerd.
RecipientStatusDescription	varchar2	Ontvanger Statusoms-chrijving	☐	De beschrijving van de status van de ontvanger in het Engels.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard is dit de datum waarop het bericht is aangemaakt. Het kan een eerdere datum zijn wanneer het mailbericht is geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderMailbox	varchar2	Afzender Postvak	☐	De eigenaar van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☑	De eigenaar van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SequenceNumber	int64	Volgnummer	☑	Het volgnummer geeft de volgorde aan waarin entiteiten worden aangeraakt, hetzij door creëren, hetzij door bijwerken. De volgnummers tussen de ene entiteit en de volgende zullen meestal een verschil groter dan 1 hebben. De entiteit die het laatst is aangeraakt heeft het hoogste volgnummer. Het is verplicht om te filteren en te ordenen op volgnummer.
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	Het onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	varchar2	Zender Synchronisatiecode	☐	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	☑	Het type postbericht kan de volgende waarden hebben: 0= Overig5000= Uitnodiging1000= Inkoopfactuur5010= Uitnodiging geaccepteerd1010= Herinnering5020= Uitnodiging afgewezen1020= Offerte6100= Jaaropgave1030= Verkooporder6200= Inkomstenbelasting1040= Leveringsbon1050= Vennootschapsbelasting1050= Retourbon6220= BTW-aangifte XBRL1060= Inkooporder6221= Aanvullende BTW-aangifte XBRL1100= Verkoopfactuur6230= EU-Verkooplijst XBRL1200= CRM-document6300= Kredietrapport1300= Soda6400= BelastingKitDiese2000= Bank7000= Gescand document3000= BTW-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				aangifte8000= Belastingaangifte3001= Uitstel van indiening8010= Aangifte loonbelasting XBRL4000= EG-Verkooplijst8020= Jaarlijkse aangifte loonbelasting XBRL.

MailMessagesReceivedUnhandled: Exact Online Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view MailMessagesReceivedUnhandled worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank waarnaar/waarvan het mailbericht wordt verzonden/ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
BankAccount	varchar2(50)	Bankrekening	☐	Bankrekening waarvoor het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EuropeProcessing	int16	Verwerking in Europa	☑	Geeft aan dat de scandienst moet worden uitgevoerd in (1) Europa of (0) beide (binnen of buiten Europa).
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	varchar2(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Onderwerp van het OriginalMessage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	☐	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	varchar2(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
RecipientMailboxCustomerName	varchar2	Postvak Klant Naam	☐	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
RecipientMailboxDescription	varchar2(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxForDivisionDescription	varchar2	Postvak Divisie	☐	Beschrijving van de specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientMailboxMailbox	varchar2	Postvak van Postvak	☐	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
RecipientMailboxPublish	char	Mailbox Publicatie	☐	Klanten kunnen beslissen of zij willen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w.z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
RecipientMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type brievenbus.
RecipientMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Datum vanaf wanneer deze mailbox geldig is.
RecipientMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijwerken.
RecipientStatusDescription	varchar2(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Beschrijving van RecipientStatus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard de datum waarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderIPAddress	varchar2(15)	Afzender IP-adres	☐	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	varchar2(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox van afzender.
SenderMailboxDescription	varchar2(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	varchar2		☐	
Subject	varchar2(256)	Onderwerp	☐	Onderwerp van het mailbericht.
SynchronizationCode	varchar2(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	☐	Type van het mailbericht.

MailMessagesSent: Exact Online Verstuurde Mailberichten

Mail messages sent, partitioned per Exact Online subscription.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Verstuurde Mailberichten

Documentatie:

Each Exact Online subscription can have a number of mailboxes. When you query any division, you will retrieve all sent mail messages in the mailboxes on that subscription. A list of duplicate sent mail messages will be retrieved when you query multiple divisions within the same Exact Online subscription.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel MailMessagesSent worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank waarnaar/waarvan het mailbericht wordt verzonden/ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
BankAccount	varchar2(50)	Bankrekening	☐	Bankrekening waarvoor het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	varchar2(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Onderwerp van het OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.
Quantity	double	Aantal	☐	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	varchar2(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxDescription	varchar2(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijw erken.
RecipientStatusDescription	varchar2(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Beschrijving van RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Verw ijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Datum w aarop het bericht is verzonden. Standaard de datum w aarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum w aarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verw ijderd	☑	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verw ijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadw erkelijk kan verw ijderen.
SenderIPAddress	varchar2(15)	Afzender IP-adres	☐	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	varchar2(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox van afzender.
SenderMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
SenderMailboxCustomerName	varchar2	Postvak Klant Naam	☐	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
SenderMailboxDescription	varchar2(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specifieke afdeling w aaraan de mailbox is toegew ezen.
SenderMailboxForDivisionDescription	varchar2	Postvak Divisie	☐	Beschrijving van de specifieke afdeling w aaraan de mailbox is toegew ezen.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de verzonden items.
SenderMailboxMailbox	varchar2	Postvak van Postvak	☐	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
SenderMailboxPublish	char	Mailbox Publicatie	☐	Klanten kunnen beslissen of zij w illen dat deze postbus zichtbaar is voor iedereen, d.w .z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
SenderMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type brievenbus.
SenderMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Datum vanaf w anneer deze mailbox geldig is.
SenderMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
SkipRecipientMailBoxAddressOverride	varchar2		☐	
Subject	varchar2(256)	Onderw erp	☐	Onderw erp van het mailbericht.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SynchronizationCode	varchar2(30)	Zender Synchronisatiecode	☐	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	☐	Type van het mailbericht.

MailMessagesSentUnhandled: Exact Online Onafgehandelde Verzonden Mailberichten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Label: Onafgehandelde Verzonden Mailberichten

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view MailMessagesSentUnhandled worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bank	guid	Bank	☐	Bank waarnaar/waarvan het mailbericht wordt verzonden/ontvangen. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank, met een bijlage die het bankbestand bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
BankAccount	varchar2(50)	Bankrekening	☐	Bankrekening waarvoor het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Het heeft een bijlage die het exportbestand van de bank bevat. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
Country	varchar2	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Administratie van waaruit het mailbericht wordt verstuurd. Dit wordt alleen gebruikt voor mailberichten van het type Bank. Bij gebruik voor een mailbericht van het type Bank is de waarde gereserveerd voor intern gebruik en wordt dan genegeerd.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operation	int16	Bewerking	☐	Specificeert de operatie bij het behandelen van het mailbericht (Kirean scanservice).
OriginalMessage	guid	Oorspronkelijk Bericht	☐	Geeft een link naar een ander MailMessage (Kirean scan service).
OriginalMessageSubject	varchar2(256)	Oorspronkelijk Bericht Onderwerp	☐	Onderwerp van het OriginalMessage.
PartnerKey	guid	Partnersleutel	☐	De gebruikte partnersleutel: dit verwijst naar de applicatie waarvan het bericht afkomstig is. Het wordt gevuld met een vaste partnersleutel wanneer het vanuit Exact Online wordt aangemaakt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Quantity	double	Aantal	☐	Specificeert het aantal regels van de geretourneerde MailMessage bijlage (Kirean scan service).
RecipientAccount	guid	Ontvanger Account	☐	Verwijzing naar de rekening die dit mailbericht ontvangt.
RecipientDeleted	int16	Ontvanger is Verwijderd	☑	Geeft aan of de ontvanger dit bericht heeft verwijderd. Als dit het geval is kan de ontvanger het niet meer zien en kan de verzender het daadwerkelijk verwijderen.
RecipientMailbox	varchar2(60)	Ontvanger Postvak	☐	Mailbox van de ontvanger.
RecipientMailboxDescription	varchar2(240)	Ontvanger Mailbox Omschrijving	☐	Mailbox beschrijving van de ontvanger.
RecipientMailboxID	guid	Ontvanger Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de ontvanger. De GlobalState van deze mailbox ziet het bericht in de inbox.
RecipientStatus	int16	Ontvanger Status	☐	Status van het mailbericht, alleen de ontvanger kan dit bijwerken.
RecipientStatusDescription	varchar2(30)	Ontvanger Statusomschrijving	☐	Beschrijving van RecipientStatus.
SenderAccount	guid	Afzender Account	☐	Verwijzing naar de rekening van de afzender.
SenderDateSent	datetime	Datum Verzonden	☐	Datum waarop het bericht is verzonden. Standaard de datum waarop het bericht is aangemaakt, kan een eerdere datum zijn indien geïmporteerd uit xml (de datum waarop de xml is verzonden).
SenderDeleted	int16	Afzender Verwijderd	☑	Geeft aan of de verzender het bericht heeft verwijderd. Dit betekent dat de verzender het niet meer kan zien en dat de ontvanger het daadwerkelijk kan verwijderen.
SenderIPAddress	varchar2(15)	Afzender IP-adres	☐	IP-adres van de afzender.
SenderMailbox	varchar2(60)	Afzender Postvak	☐	Mailbox van afzender.
SenderMailboxCustomerId	guid	Postvak Klant ID	☐	Unieke ID van Exact Online klant account in divisie 1.
SenderMailboxCustomerName	varchar2	Postvak Klant Naam	☐	Naam van Exact Online klantaccount in divisie 1.
SenderMailboxDescription	varchar2(240)	Afzender Mailbox Omschrijving	☐	Beschrijving van SenderMailbox.
SenderMailboxForDivision	int32	Postvak Divisie	☐	Specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
SenderMailboxForDivisionDescription	varchar2	Postvak Divisie	☐	Beschrijving van de specifieke afdeling waaraan de mailbox is toegewezen.
SenderMailboxID	guid	Afzender Mailbox ID	☐	Mailbox ID van de afzender. De GlobalState van deze mailbox

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ziet het bericht in de verzonden items.
SenderMailboxMailbox	varchar2	Postvak van Postvak	☐	E-mail adres-achtige indeling van mailbox, bijvoorbeeld 'johndoe@exactonline.nl'.
SenderMailboxPublish	char	Mailbox Publicatie	☐	Klanten kunnen beslissen of zij w illen dat deze postbus zicht-baar is voor iedereen, d.w .z. dat een andere klant dit kan zien in adresonderhoud voor digitale postbus van het type Exact.
SenderMailboxType	int32	Postvaksoort	☐	Type brievenbus.
SenderMailboxValidFrom	datetime	Postvak Geldig van	☐	Datum vanaf w anneer deze mail-box geldig is.
SenderMailboxValidTo	datetime	Postvak Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.
SkipRecipientMailBoxAd-dressOverride	varchar2		☐	
Subject	varchar2(256)	Onderw erp	☐	Onderw erp van het mailbericht.
SynchronizationCode	varchar2(30)	Zender Synchronisa-tiecode	☐	Zorgt voor een koppeling tussen Exact Online en de banken.
Type	int32	Soort	☐	Type van het mailbericht.

PreferredMailbox: Exact Online Voorkeurspostvak

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorkeurspostvak

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreferredMailbox worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Extra beschrijving van de brievenbus.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsScanServiceMailbox	char		☑	Geeft aan of deze dienst wordt gebruikt voor berichten die door de scandienst worden teruggestuurd.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum waarop deze mailbox geldig werd.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PreferredMailboxForOperation: Exact Online Voorkeurspostvak voor Operatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Mailbox

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorkeurspostvak voor Operatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PreferredMailboxForOperation in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
operation	int32	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PreferredMailboxForOperation worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Extra beschrijving van de brievenbus.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ForDivision	int32	Voor Divisie	☐	Wordt alleen gebruikt als deze mailbox voor één specifieke administratie wordt gebruikt, bijvoorbeeld facturen naar deze mailbox worden alleen in deze administratie geboekt.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsScanServiceMailbox	char		☑	Geeft aan of deze dienst wordt gebruikt voor berichten die door de scandienst worden teruggestuurd.
Mailbox	varchar2(60)	Postvak	☐	E-mail adresachtig formaat, bijvoorbeeld johndoe@exacton-line.nl.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ValidFrom	datetime	Geldig vanaf	☐	Datum waarop deze mailbox geldig werd.
ValidTo	datetime	Geldig tot	☐	Datum dat deze mailbox niet meer geldig is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.26 Schema: Manufacturing
5.1.26.1 Tabellen
BillOfMaterialMaterials: Exact Online Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	Item gemiddelde kosten beschikbaar w anneer gemiddelde kosten methode w ordt gebruikt.
Backflush	int16	Backflush	☐	Geeft aan of dit een backflush item is.
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	Type rekenmachine.
CostBatch	double	Kosten van Batch	☐	Kosten partij.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van de kostenplaats.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het materiaal.
DetailDraw ing	varchar2	Detailtekening	☐	Referentie detailtekening.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Sleutel van item versie.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	Netto gewicht.
NetWeightUnit	varchar2	Netto Gewichtseenheid	☐	Nettogewicht meeteenheid.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
PartItem	guid	Onderdeelartikel	☐	Sleutel van onderdeel item.
PartItemAverageCost	double		☐	
PartItemCode	varchar2(30)	Onderdeelartikelcode	☐	Onderdeel item code.
PartItemCostPriceStandard	double	Artikelonderdeel Standaard Kostprijs	☐	Post standaardkosten beschikbaar wanneer standaardkostenmethode wordt gebruikt.
PartItemDescription	varchar2(255)	Onderdeelartikelomschrijving	☐	Beschrijving van het onderdeel.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	☐	Hoeveelheid partij.
RoutingStepID	guid		☐	
syscreated	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
syscreator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
sysmodified	datetime	Wijziger	☐	Gewijzigde datum.
sysmodifier	guid	Systeemwijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Type	int32	Soort	☐	Materiaalsoort 1 geeft materiaal aan, 2 geeft bijproduct aan.
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	Afvalpercentage moet nul zijn of een geheel getal van 1 tot 9999 (alleen beschikbaar in Manufacturing Premium).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BillOfMaterialRoutings

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialRoutings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	
Backflush	int16	Backflush	☑	
CostPerItem	double		☐	
CreatedBy	guid		☐	
CreatedDate	datetime		☑	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		☐	
FactorType	int16	Factorsoort	☐	
GeneralBurden	double		☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
MachineBurden	double		☐	
ModifiedBy	guid		☐	
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationDescription	varchar2	Operatie Omschrijving	☐	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	
PurchaseUnitQuantity	double		☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
ResourceDescription	varchar2		☐	
RoutingStepType	int16	Routing Stapsoort	☑	
Run	double	Productierun	☐	
RunLabor	double		☐	
RunLaborBurden	double		☐	
RunMethod	int16	Run-methode	☐	
Setup	double	Inrichting	☐	
SetupLabor	double		☐	
SetupLaborBurden	double		☐	
SetupUnit	varchar2	Setup Unit	☐	
SubcontractedLeadDays	int32		☐	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BillOfMaterialVersions: Exact Online Stuklijst Versies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijst Versies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BillOfMaterialVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	Batch Hoeveelheid Item Versie.
CadDrawingUrl	varchar2	CAD-tekening (URL)	☐	Cad tekening URL.
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	☐	Berekende kostprijs van item versie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de artikelversie.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Geeft aan of dit de standaard itemversie is die wordt toegewezen wanneer een item wordt geselecteerd.
Item	guid	Artikel	☑	Verwijzing naar de tabel met artikelen.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Lijnnoten.
OrderLeadDays	int32	Order Aanloopdagen	☐	Order lead days voor item.
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☐	Productietijd in dagen van artikelversie.
Status	int16	Status	☐	Statussen van de itemversie: 10-Engineering change pending, 20-Engineering change approved, 30-Active & 40-Historic.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Type	int16	Soort	☐	Type artikelversie: 10-verkoopfactuur, 20-fabricagerecept.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
VersionDate	datetime	Versie Datum	☐	Versiedatum.
VersionNumber	int32	Versienummer	☐	Versienummer.

ByProductReceipts: Exact Online Ontvangsten per Product

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Ontvangsten per Product

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ByProductReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum w aarop dit bijproduct is ontstaan.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	Serie- of batchnummers w orden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar ByProductReceipts. Dit DraftStockTransactionID vertegenw oordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie w orden gebruikt.
HasReversibleQuantity	char		☑	Geeft aan of deze ByProductReceipt een hoeveelheid heeft die in aanmerking komt om via ByProductReversals te w orden teruggedraaid.
IsBackflush	char	Is Backflush	☑	Boolean die aangeeft of dit bijproduct het resultaat is van het terugspoelen van de w inkelorder.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Gebruikt het item ByProductReceipt batchnummers.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de ByProductReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Maakt het item ByProductReceipt gebruik van serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	ID van het bijproduct.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het bijproduct.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het bijproduct.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van bijproduct item.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van dit bijproduct eindigt.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	ID van winkelorder, die het bijproduct heeft voortgebracht.
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	ID van het shoporder-materiaalplan voor dit bijproduct.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Aantal winkelbestellingen dat het bijproduct heeft opgeleverd.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	ID van voorraadtransactie met betrekking tot dit bijproduct afwerking.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van opslagplaats afgewerkt tot.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van opslagplaats afgewerkt tot.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van opslagplaats afgewerkt tot.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze afwerking van bijproducten.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Afkorting van de meeteenheid van het bijproduct.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Meeteenheid van het bijproduct.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn afgewerkt tot.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn afgewerkt tot.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van magazijn afgewerkt tot.

ByProductReversals: Exact Online Omkeringen per Product

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Omkeringen per Product

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ByProductReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum van deze omkering.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBackflush	char	Is Backflush	☑	Boolean die aangeeft of deze omkering het resultaat was van het terugspoelen van winkelorders, verwerkt tijdens een ShopOrderReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Gebruikt het item ByProductReversal batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de BijproductReversal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Maakt het ByProductReversal's item gebruik van serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item omgekeerd.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van bijproduct item.
Note	varchar2	Notitie	☐	Opmerkingen bij deze omkering.
OriginalStockTransactionId	guid		☐	ID van de oorspronkelijke aandelentransactie, die werd teruggedraaid.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid omgekeerd.
ReversalStockTransactionId	guid		☑	ID van voorraadtransactie met betrekking tot deze ByProductReversal.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Winkel volgorde wordt omgedraaid naar.
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	ID van shoporder materiaalplan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Nummer van winkel bestelling wordt teruggedraaid naar.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van opslagplaats teruggedraaid van.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van opslagplaats omgekeerd van.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van opslagplaats teruggenomen van.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze ByProductReversal.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn teruggenomen van.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn omgekeerd van.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van pakhuis omgekeerd van.

EmployeeWorkcenters: Exact Online Werknemer Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Werknemer Werkcentra

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeWorkcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsMain	int16	Is Hoofd	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
WorkCenter	guid	Workcenter	☐	

ManufacturingSettings: Exact Online Productie-instellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Division

Label: Productie-instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
InventoryMainMethod	int32	Inventaris Hoofdmethode	☑	
InventorySubMethod	int32	Inventaris Deelmethode	☑	
NegativeStocksIsAllowed	int16		☑	
SerialNumbersAreMandatory	int16		☑	
ShowBackflushMaterials	int16		☑	
ShowSubOrderMaterials	int16		☑	

MaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Materiaaluitgiftes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialIssues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum waarop deze materiële kwestie is ontstaan.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar MaterialIssues. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HasReversibleQuantity	char		☑	Geeft aan of deze MaterialIssue een hoeveelheid heeft die via MaterialReversals kan worden teruggedraaid.
IsBackflush	int16	Is Backflush	☐	Boolean die aangeeft of deze materiaalkwestie het gevolg was van het terugspoelen van de winkelorder.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Maakt het artikel van de materiaalkwestie gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de materiaalkwestie.
IsIssueFromChild	int16	Is Uitgave van Kind	☐	Booleaans dat aangeeft of deze materiële kwestie een kwestie was voor een bovenliggende shoporder.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Gebruikt het artikel van de materiaaluitgifte serienummers?
Item	guid	Artikel	☐	Item uitgegeven.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het uitgegeven artikel.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het uitgegeven artikel.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Foto url van uitgegeven item.
Note	varchar2	Notitie	☐	Aantekeningen bij deze materiële kwestie.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van dit materiaal.
RelatedStockTransaction	guid		☐	Als deze transactie deel uitmaakte van een SubOrderReceipt, is deze ID de gerelateerde ShopOrderReceipt.StockTransactionID.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	ID van winkelorder afgegeven aan.
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	ID van shoporder materiaalplan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Aantal afgegeven winkelorders aan.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	ID van aandelentransactie in verband met deze belangrijke kwestie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van de opslagplaats waarvandaan de opslag plaatsvindt.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats afgegeven door.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats van waaruit is afgegeven.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze materiële uitgave.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Afkorting van de meeteenheid van het uitgegeven artikel.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van het uitgegeven artikel.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn afgegeven door.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn afgegeven van.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn van w aaruit het is uitgegeven.

MaterialReversals: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum w aarop deze omkering is gemaakt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBackflush	char	Is Backflush	☑	Boolean die aangeeft of deze omkering het resultaat was van het terugspoelen van winkelorders, verwerkt tijdens een ShopOrderReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Gebruikt het item voor het terugdraaien van emissies batchnummers?
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het item van de materiaalomkering.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Gebruikt het item van de uitgifte omkering serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item omgekeerd.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Foto url van uitgegeven item.
Note	varchar2	Notitie	☐	Aantekeningen bij deze omkering.
OriginalStockTransactionId	guid		☐	ID van de oorspronkelijke aandelentransactie, die werd teruggedraaid.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van deze ommekeer.
ReversalStockTransactionId	guid		☑	ID van aandelentransactie in verband met deze belangrijke kwestie.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	ID van winkel bestelling teruggedraaid van.
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	ID van shoporder materiaalplan.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Aantal teruggedraaide winkelorders van.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van opslagplaats omgedraaid naar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van opslagplaats omgedraaid naar.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats waarnaar wordt omgekeerd.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze omkering.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn teruggenomen naar.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn omgekeerd aan.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn waarnaar wordt omgekeerd.

MfgItemWarehouseStorageLocations: Exact Online Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgItemWarehouseStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Identificeert op unieke wijze de combinatie van artikel, magazijn en opslagplaats.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Staat het artikel deelhoeveelheden toe (1,75 meter).
IsStockItem	int16	Is Voorraadartikel	☑	Geeft aan of dit een voorraadartikel is.
Item	guid	Artikel	☑	Item.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	Item Barcode.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het artikel van deze voorraadhoeveelheid.
ItemEndDate	datetime	Artikel Einddatum	☐	Samen met ItemStartDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemStartDate	datetime	Artikel Startdatum	☐	Samen met ItemEndDate bepaalt dit of het item actief is.
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	Eenheid van het item.
ItemUnitDescription	varchar2(60)	Artikel Eenheidsomschrijving	☐	Eenheidsbeschrijving van het artikel.
Stock	double	Voorraad	☐	Aantal artikelen in voorraad.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslagplaats van deze voorraad.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats van deze voorraadhoeveelheid.
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn van deze voorraadhoeveelheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

MfgSalesOrderlines: Exact Online Productie Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productie Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgSalesOrderlines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
ItemVersionDescription	varchar2	Artikelversie Omschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Margin	double	Marge	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderID	guid	Order ID	☑	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	
OrderStatus	int16	Orderstatus	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
PricelistDescription	varchar2	Prijslijstomschrijving	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planning-scode	☐	
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planning-somschrijving	☐	
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijv-ing	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

MfgTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Time transactions registered on machines.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productietijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MfgTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activity	int32	Activiteit	☐	Type fabricagetijd: Setup = 10, Run = 20.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer gekoppeld aan de transactie.
Hours	double	Uren	☐	Machine-uren.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	Is de operatie klaar?
LaborHours	double	Werkuren	☐	Arbeidsuren op de operatie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen over de tijdtransactie.
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	Percentage van de operatie dat is voltooid.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	☐	Aantal uren.
RoutingStepPlan	guid	Routing Stappenplan	☐	Routing stap gekoppeld aan de transactie.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Winkelorder gekoppeld aan de transactie.
Status	int32	Status	☐	Status van de transactie: Concept = 1, Afgewezen = 2, Ingediend = 10, Definitief = 20.
TimedTimeTransaction	guid		☐	Tijdsverrichting gekoppeld aan de transactie.
WorkCenter	guid	Workcenter	☐	Workcenter gekoppeld aan de transactie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OperationResources: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Operationele Hulpmiddelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OperationResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekeningen.
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	Aanwezigheidspercentage.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Verwijzing naar valuta.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		☐	Efficiëntiepercentage.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsPrimary	int16	Is Primair	☐	Geeft aan of dit de primaire bewerking van het werkcentrum is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Operation	guid	Bewerking	☐	Verwijzing naar Operations.
OperationDescription	varchar2	Operatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de werking.
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	Dagen na aankoop.
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	Eenheid van gekocht item van leverancier.
PurchaseVATCode	varchar2(3)	Aankoop BTW Code	☐	BTW-code gebruikt voor het van de leverancier gekochte artikel.
Run	double	Productierun	☐	Wordt gebruikt in combinatie met RunMethod en EfficiencyPercentage om PlannedRunHours te bepalen.
RunMethod	int32	Run-methode	☐	Verwijzing naar OperationRunMethods.
Setup	double	Inrichting	☐	Wordt gebruikt in combinatie met SetupCount en SetupUnit om de PlannedSetupHours te bepalen.
SetupUnit	varchar2	Setup Unit	☐	Verwijzing naar TimeUnits.
Type	int32	Soort	☐	Verwijzing naar RoutingStepTypes.
Workcenter	guid	Workcenter	☐	Verwijzing naar Workcenter.
WorkcenterDescription	varchar2		☐	Beschrijving van Workcenter.

Operations: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Bedrijfsvoering

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Operations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Code van de operatie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de operatie.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasSuppliers	int16	Heeft Leveranciers	☐	Geeft aan of aan de verrichting leveranciers zijn verbonden.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar de tabel met artikelen.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
Searchcode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode voor de operatie.
Status	int32	Status	☐	Status van de operatie.

ProductionAreas: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieruimtes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductionAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☑	Code van de productiegebiedsgroep.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostunitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het productiegebied.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	Geeft aan of dit het standaard productiegebied is. Dit wordt gebruikt bij het aanmaken van een nieuw productiegebied.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen over het productiegebied.

RecentTimeTransactions: Exact Online Recente Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Recente Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel RecentTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DataType	int16		☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAtten-dedPercentage	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDe-scription	varchar2		☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	

RecentTimeTransactionsByEmployee: Exact Online Recente Tijdtransacties per Werknemer

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Recente Tijdtransacties per Werknemer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentTimeTransactionsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
employee	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentTimeTransactionsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DataType	int16		☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	varchar2		☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	

ShopOrderMaterialPlanDetails: Exact Online WerkOrderMateriaal Plan Details

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: WerkOrderMateriaal Plan Details

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderMaterialPlanDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DefaultItemStorageLocation	guid		☐	
DefaultItemStorageLocationCode	varchar2		☐	
DefaultItemStorageLocationDescription	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItemStorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DetailDrawing	varchar2	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☐	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	
IssuedQuantity	double	Uitgegeven Hoeveelheid	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedIn	double	Gepland in	☐	
PlannedOut	double	Gepland uit	☐	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedQuantityFactor	double		☐	
RemainingQuantity	double	Resterende Hoeveelheid	☐	
RoutingStepID	guid		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
Status	int32	Status	☐	
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	☐	
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	☐	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	Afvalpercentage moet nul zijn of een geheel getal van 1 tot 9999 (alleen beschikbaar in Manufacturing Premium).

ShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorder MateriaalPlannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	Geeft aan of dit een terugspoel-stap is.
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	Type rekenmachine.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het materiaal.
DetailDraw ing	varchar2	Detailtekening	☐	Referentie detailtekening.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Verw ijzing naar de tabel met artikelen.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item Code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	URL van de afbeelding van het materiaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Lijnnoten.
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	Gepland bedrag in de valuta van de transactie.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	Datum waarop het materiaal nodig is.
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	Geplande prijs van het materiaal.
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	Beoogde hoeveelheid.
PlannedQuantityFactor	double		☐	Beoogde kwantitatieve eenheidsfactor.
RoutingStepID	guid		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Verwijzing naar ShopOrders tabel.
Status	int32	Status	☐	Lijn status.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	☐	Type.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Eenheid.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	Afvalpercentage moet nul zijn of een geheel getal van 1 tot 9999 (alleen beschikbaar in Manufacturing Premium).

ShopOrderPriorities: Exact Online Productieorderprioriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorderprioriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderPriorities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Mode	int32	Modus	☐	10: Automatisch, 20: Handmatig, 30: Versneld.
Priority	int32	Prioriteit	☐	Prioriteit van de winkelorder.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	

ShopOrderReceipts: Exact Online Productieorder Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: StockTransactionId

Label: Productieorder Ontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum van deze ShopOrderReceipt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar ShopOrderReceipts. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.
HasReversibleQuantity	char		☑	Geeft aan of deze ShopOrderReceipt een hoeveelheid heeft die in aanmerking komt om via ShopOrderReversals te worden teruggedraaid.
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Maakt het artikel van de winkelbon gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				hoeveelheden van het artikel van de w inkelorderbon.
IsIssueToParent	char	Is Uitgifte aan Ouder	☑	Boolean die aangeeft of deze ShopOrderReceipt deel uitmaakte van een SubOrderReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Gebruikt het artikel van de w inkelbestelling serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Punt af.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van afgew erkt item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het eind-product.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van w inkel bestel item.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	☐	Bovenliggende w inkelorder in-dien deze ShopOrderReceipt deel uitmaakt van een SubOrder-Receipt.
ParentShopOrderNumber	int32		☐	Ouder shopordernummer indien deze ShopOrderReceipt deel uit-maakt van een SubOrderReceipt.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van deze ShopOrderReceipt.
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	Nummer ter identificatie van de w inkelordervoorraad van een afgew erkt artikel.
RelatedStockTransaction	guid		☐	Als deze transactie deel uit-maakte van een SubOrderRe-ceipt, is deze ID de gerelateerde MaterialIssue.StockTransac-tionID.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Winkel bestelling klaar.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Aantal afgew erkte w inkelorders.
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	ID van de voorraadtransactie van deze ShopOrderReceipt.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van opslagplaats afgew erkt tot.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van opslagplaats afgew -erkt tot.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van opslagplaats afgew erkt tot.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze ShopOrderReceipt.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Afkorting van de meeteenheid van het eindproduct.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van afgew erkt artikel.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn afgew erkt tot.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn afgew erkt tot.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van magazijn afgew erkt tot.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderReversals: Exact Online Productieorderterugvallen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ReversalStockTransactionId

Label: Productieorderterugvallen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum van deze omkering.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Maakt het item ShopOrder-Reversal gebruik van batchnum-mers.
IsFractionAllow edItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of breuken (bijvoor-beeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de ShopOrderReversal.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Gebruikt het item ShopOrder-Reversal serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item omgekeerd.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van w inkel bestel item.
Note	varchar2	Notitie	☐	Opmerkingen bij deze omkering.
OriginalStockTransactionId	guid		☐	ID van de oorspronkelijke aan-delentransactie, die w erd ter-uggedraaid.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid omgekeerd.
ReversalStockTransactionId	guid		☑	ID van de voorraadtransactie met betrekking tot deze ShopOrder-Reversal.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Winkel volgorde w ordt omgedraaid.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Nummer van w inkel volgorde w ordt omgedraaid.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	ID van opslagplaats ter-uggedraaid van.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van opslagplaats omge-keerd van.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van opslagplaats teruggenomen van.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze ShopOrderReversal.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn teruggenomen van.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn omgekeerd van.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van pakhuis omge-keerd van.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Productieorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening die de uitbestede post levert.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Rekeningnaam.
AccountNumber	varchar2	Rekeningnummer	☐	Rekeningnummer.
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	Aanwezigheidspercentage.
Backflush	int16	Backflush	☐	Geeft aan of dit een terugspoelstap is.
CostPerItem	double		☐	Totale kosten / Winkelorder geplande hoeveelheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de operatie.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		☐	Efficiëntiepercentage.
FactorType	int32	Factorsoort	☐	Type omrekeningsfactor tussen Shop Order Item en Subcontract aankoop Unit.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Volgorde van de operatie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Operation	guid	Bewerking	☐	Verwijzing naar Operations.
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	Code van de routing stap operatie.
OperationDescription	varchar2	Operatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de operatiestap.
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmiddel	☐	Verwijzing naar OperationResources.
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	☐	Geplande einddatum.
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	☐	Geplande draaiuren.
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	Geplande opstellingsuren.
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	Geplande startdatum.
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	☐	Setup uren + Run uren.
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	Verwijzing naar eenheden.
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	Aankoop Eenheid Factor.
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vreemde Valuta	☐	Aankoopprijs per eenheid in de valuta van de transactie.
PurchaseUnitQuantity	double		☐	Aankoophoeveelheid van het plan.
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	Verwijzing naar RoutingStepTypes.
Run	double	Productierun	☐	Wordt gebruikt in combinatie met RunMethod en EfficiencyPercentage om PlannedRunHours te bepalen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RunMethod	int32	Run-methode	☐	Verwijzing naar OperationMethod.
RunMethodDescription	varchar2		☐	Beschrijving van RunMethod.
Setup	double	Inrichting	☐	Wordt gebruikt in combinatie met SetupCount en Setup Unit om PlannedSetupHours te bepalen.
SetupUnit	varchar2	Setup Unit	☐	Verwijzing naar TimeUnits.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Verwijzing naar Shop orders.
Status	int32	Status	☐	Verwijzing naar OperationStatus.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
SubcontractedLeadDays	int32		☐	Uitbestede dagen.
TotalCostDC	double	Totale Kosten Administratievaluta	☐	Totale kosten van de routinglijn.
Workcenter	guid	Workcenter	☐	Verwijzing naar Workcenters.
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	Workcenter code.
WorkcenterDescription	varchar2		☐	Workcenter beschrijving.

ShopOrderRoutingStepPlansAvailable: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: RoutingStep

Label: Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrderRoutingStepPlansAvailable worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DataType	int16		☐	
DateAscendingOrder	int32		☐	
DateDescendingOrder	int32		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExtraDescription	varchar2	Extra Omschrijving	☐	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsReleased	char	Is Vrijgegeven	☐	
IsRunOperationFinished	char		☐	
IsSetupOperationFinished	char		☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemCodeAscendingOrder	int32		☐	
ItemCodeDescendingOrder	int32		☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
ItemVersionNotes	varchar2	Artikelversie Opmerkingen	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Mode	int32	Modus	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	
PictureThumbnailPath	varchar2		☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
Priority	int32	Prioriteit	☐	
PriorityDescendingOrder	int32		☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
QuantityCompleted	double	Hoeveelheid Voltooid	☐	
RoutingStep	guid	Routeringsstap	☑	
RoutingStepDescription	varchar2		☐	
RoutingStepRealizationNotes	varchar2		☐	
RoutingStepStatus	int32	Routeringsstapstatus	☐	
RoutingStepStatusDescription	varchar2		☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
RunStartTime	datetime	Run Starttijd	☐	
RunStatus	int32	Runstatus	☐	
RunTimedTimeTransaction	guid		☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	
SetupPercentComplete	double		☐	
SetupStartTime	datetime	Starttijd Instellen	☐	
SetupStatus	int32	Instelstatus	☐	
SetupTimedTimeTransaction	guid		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberAscendingOrder	int32		☐	
ShopOrderNumberDescend-ingOrder	int32		☐	
ShopOrderStatus	int32	Productieorderstatus	☐	
Unit	varchar2	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	

ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: RoutingStep

Label: Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
employee	guid	☐		
employeeWorkCenters	int32	☐		
endDate	datetime	☐		
isReleased	char	☐		
operations	varchar2	☐		
startDate	datetime	☐		
workcenters	varchar2	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DataType	int16		☐	
DateAscendingOrder	int32		☐	
DateDescendingOrder	int32		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExtraDescription	varchar2	Extra Omschrijving	☐	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsReleased	char	Is Vrijgegeven	☐	
IsRunOperationFinished	char		☐	
IsSetupOperationFinished	char		☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemCodeAscendingOrder	int32		☐	
ItemCodeDescendingOrder	int32		☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
ItemVersionNotes	varchar2	Artikelversie Opmerkingen	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Mode	int32	Modus	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bew erking	☐	
OperationCode	varchar2	Bew erkingscode	☐	
PictureThumbnailPath	varchar2		☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
Priority	int32	Prioriteit	☐	
PriorityDescendingOrder	int32		☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
QuantityCompleted	double	Hoeveelheid Voltooid	☐	
RoutingStep	guid	Routeringsstap	☑	
RoutingStepDescription	varchar2		☐	
RoutingStepRealizationNotes	varchar2		☐	
RoutingStepStatus	int32	Routeringsstapstatus	☐	
RoutingStepStatusDescription	varchar2		☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
RunStartTime	datetime	Run Starttijd	☐	
RunStatus	int32	Runstatus	☐	
RunTimedTimeTransaction	guid		☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
SetupPercentComplete	double		☐	
SetupStartTime	datetime	Starttijd Instellen	☐	
SetupStatus	int32	Instelstatus	☐	
SetupTimedTimeTransaction	guid		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberAscendingOrder	int32		☐	
ShopOrderNumberDescend-ingOrder	int32		☐	
ShopOrderStatus	int32	Productieorderstatus	☐	
Unit	varchar2	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkorders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	varchar2	CAD-tekening (URL)	☐	URL naar CAD-tekening gespecificeerd op de materiaallijst.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	De kostenplaats gekoppeld aan de winkelorder.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	De kosteneenheid gekoppeld aan de winkelorder.
CostunitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de winkelorder.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Datum waarop de winkelorder is geplaatst.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBatch	int16	Is Batch	☑	Maakt het materiaalplan gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van het materiaalplan.
IsInPlanning	int16	Is in Planning	☑	Indicator dat Shop order in de planning staat.
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	☑	Indicator als de Shop order in de wacht staat.
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	☑	Indicator dat de winkelorder is vrijgegeven voor productie.
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	Maakt het materiaalplan gebruik van serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het item.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het artikel dat door deze winkelorder is aangemaakt.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het artikel dat door deze winkelorder is aangemaakt.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	URL van het item dat door deze shoporder is aangemaakt.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Verwijzing naar ItemVersion.
ItemVersionDescription	varchar2	Artikelversie Omschrijving	☐	Beschrijving van het item Versie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen - alleen intern bekeken.
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	Geplande einddatum van deze winkelorder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	Geplande hoeveelheid.
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	Geplande begindatum van deze w inkelorder.
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	Geproduceerde hoeveelheid.
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopda-gen	☑	Productiedagen.
Project	guid	Project	☐	Verw ijzing naar het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	☐	Klaar voor verzending.
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporder-regels	☑	Aantal verkooporders gekoppeld aan deze w inkelorder.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de se-lectiecode.
ShopOrderByProductPlanBack-flushCount	int32		☑	Aantal bijproductplannen van de w inkelorder, die w orden ter-uggespoeld, voor deze w inkelorder.
ShopOrderByProductPlanCount	int32		☑	Aantal bijproductplannen voor deze w inkelorder.
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	Winkel bestelling main.
ShopOrderMainNumber	int32	Hoofd Pro-ductieordernummer	☐	Winkelorder hoofdnummer.
ShopOrderMaterialPlanBack-flushCount	int32		☑	Aantal shoporder-materiaal-plannen, die w orden ter-uggespoeld, voor deze sho-porder.
ShopOrderMaterialPlanCount	int32		☑	Aantal materiaalplannen voor deze w inkelorder.
ShopOrderMaterialPlansNonIs-suedByproductsCount	int32		☑	
ShopOrderMaterialPlansNonIs-suedMaterialsCount	int32		☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Uniek nummer om de w inkelorder te identificeren.
ShopOrderNumberString	varchar2		☐	Uniek nummer om de w inkel-bestelling te identificeren (als een string om OData filtering mo-gelijk te maken, bijv. $filter=sub-stringof('123',ShopOrderNumber-String) eq true.
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	Winkel bestelling ouder.
ShopOrderParentNumber	int32		☐	Bestelnummer van de w inkel.
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32		☑	Aantal routingstappenplannen voor deze w inkelorder.
Status	int32	Status	☐	Geeft het type Shop Order aan: 10 Open, 20 In behandeling, 30 Voltooid, 40 Voltooid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	☑	Het aantal materiaalregels van deze w inkelorder, die gekoppeld zijn aan een suborder.
Type	int32	Soort	☐	Algemene status van de lijn: 9040 Regelmatig.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Eenheid van het artikel dat door deze w inkelorder is aangemaakt.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid van het artikel dat door deze sho-porder w ordt aangemaakt.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Verw ijzing naar het magazijn dat bij de shoporder hoort.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie (van de klant).

StageForDeliveryReceipts: Exact Online Fase voor Levering Kassabonnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Id

Label: Fase voor Levering Kassabonnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StageForDeliveryReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum w aarop deze leverings-fase w erd aangemaakt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasReversibleQuantity	char		☑	Geeft aan of deze StageForDeliveryReceipt een hoeveelheid heeft die in aanmerking komt om via StageForDeliveryReversals te worden teruggedraaid.
Id	guid	ID	☑	ID van de voor levering bestemde invoer.
IsBatch	int16	Is Batch	☑	Maakt het artikel van de winkelbon gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de leveringsbon.
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	Gebruikt het artikel van de winkelbestelling serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item opgevoerd voor levering.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het te leveren artikel.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het te leveren product.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van winkel bestel item.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van deze StageForDeliveryReceipt.
RelatedId	guid	Gerelateerde ID	☐	ID van het oorspronkelijke stadium voor de invoer van de levering.
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	Winkel bestelling opgevoerd voor levering.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Aantal winkelbestellingen in fasen voor levering.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze fase voor ontvangst van de levering.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Afkorting van de meeteenheid van het eindproduct.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van afgewerkt artikel.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van het winkelordermagazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het winkelorder-magazijn.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het winkelor-dermagazijn.

StageForDeliveryReversals: Exact Online Fase voor Levering Retouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: Id

Label: Fase voor Levering Retouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StageForDeliveryReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Datum van deze omkering.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Id	guid	ID	☑	ID van deze StageForDeliveryReversal.
IsBatch	int16	Is Batch	☑	Maakt het artikel van de winkelbon gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het item StageForDeliveryReversal.
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	Gebruikt het artikel van de winkelbestelling serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item omgekeerd.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van bijproduct item.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid omgekeerd.
RelatedId	guid	Gerelateerde ID	☐	ID van het oorspronkelijke leveringsstadium dat wordt teruggedraaid.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Winkel volgorde wordt omgedraaid naar.
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	Nummer van winkel bestelling wordt teruggedraaid naar.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze StageForDeliveryReversal.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Meeteenheid afkorting van item omgekeerd.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van omgekeerd item.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van het winkelordermagazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het winkelordermagazijn.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het winkelordermagazijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StartedTimedTimeTransactions: Exact Online Gestarte Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gestarte Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel StartedTimedTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DataType	int16		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	varchar2		☐	
Source	int16	Bron	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	
WorkcenterDescription	varchar2		☐	

StartedTimedTimeTransactionsByEmployee: Exact Online Gestarte Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gestarte Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StartedTimedTimeTransactionsByEmployee in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
employee	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie StartedTimedTimeTransactionsByEmployee worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerCount	int32	Aantal Klanten	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DataType	int16		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderPlannedQuantity	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage	double		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	varchar2		☐	
Source	int16	Bron	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	
WorkcenterDescription	varchar2		☐	

SubOrderReceipts: Exact Online Sub Order Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ShopOrderReceiptStockTransactionId

Label: Sub Order Ontvangsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubOrderReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Aanmaakdatum van dit SubOrderReceipt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	Serie- of batchnummers worden gereserveerd voorafgaand aan een POST naar SubOrderReceipt. Dit DraftStockTransactionID vertegenwoordigt de groep serie- of batchnummers die in deze transactie worden gebruikt.
HasReversibleQuantity	char		☑	Geeft aan of deze SubOrderReceipt een hoeveelheid heeft die via SubOrderReversals kan worden teruggedraaid.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Maakt het item SubOrderReceipt gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de SubOrderReceipt.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Gebruikt het item SubOrderReceipt serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item van deze SubOrderReceipt.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item van deze SubOrderReceipt.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item van deze SubOrderReceipt.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van winkel bestel item.
MaterialIssueStockTransactionId	guid		☐	MaterialIssue.StockTransactionId met betrekking tot deze SubOrderReceipt.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	☐	Winkelorder afgegeven aan.
ParentShopOrderMaterialPlan	guid		☐	Winkelorder materiaalplan afgegeven aan.
ParentShopOrderNumber	int32		☐	Aantal afgegeven winkelorders aan.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van deze SubOrderReceipt.
ShopOrderReceiptStockTransactionId	guid		☑	ShopOrderReceipt.StockTransactionId met betrekking tot deze SubOrderReceipt.
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	☐	Winkelorder van.
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	☐	Aantal afgegeven winkelorders van.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van dit SubOrderReceipt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Afkorting van de maateenheid van het artikel van deze SubOrderReceipt.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van het artikel van deze SubOrderReceipt.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn SubOrderReceipt.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van magazijn SubOrderReceipt.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van magazijn SubOrderReceipt.

SubOrderReversals: Exact Online Sub Order Terugboeking

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: MaterialReversalStockTransactionId

Label: Sub Order Terugboeking

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubOrderReversals worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	ID van het aanmaken van de gebruiker.
CreatedByFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de aangemaakte gebruiker.
CreatedDate	datetime		☐	Aanmaakdatum van deze SubOrderReversal.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsBatch	int16	Is Batch	☐	Maakt het item SubOrderReversal gebruik van batchnummers.
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	Geeft aan of fracties (bijvoorbeeld 0,35) zijn toegestaan voor hoeveelheden van het artikel van de SubOrderReversal.
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	Gebruikt het item SubOrderReversal serienummers.
Item	guid	Artikel	☐	Item omgekeerd.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van item omgekeerd.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van omgekeerd item.
ItemPictureUrl	varchar2	Artikelafbeelding (URL)	☐	Afbeelding url van winkel bestel item.
MaterialReversalStockTransactionId	guid		☑	MaterialReversal.StockTransactionId met betrekking tot de MaterialReversal van deze SubOrderReversal.
Note	varchar2	Notitie	☐	Aantekeningen bij deze omkering.
OriginalMaterialIssueStockTransactionId	guid		☐	MaterialIssue.StockTransactionId met betrekking tot de oorspronkelijke MaterialIssue van deze SubOrderReceipt.
OriginalShopOrderReceiptStockTransactionId	guid		☐	ShopOrderReceipt.StockTransactionId met betrekking tot de oorspronkelijke ShopOrderReceipt van deze SubOrderReceipt.
ParentShopOrder	guid	Ouder Productie-order	☐	Winkelorder teruggedraaid van.
ParentShopOrderNumber	int32		☐	Aantal teruggedraaide winkelorders van.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van deze SubOrderReversal.
ShopOrderReversalStockTransactionId	guid		☐	ShopOrderReversal.StockTransactionId met betrekking tot de ShopOrderReversal van deze SubOrderReversal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubShopOrder	guid	Sub-productie-order	☐	Winkelorder teruggedraaid naar.
SubShopOrderNumber	int32	Sub-productie-ordernummer	☐	Aantal winkelorders teruggedraaid naar.
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	Ingangsdatum van deze SubOrderReversal.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Afkorting van de maateenheid van het item van deze SubOrderReversal.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Maateenheid van het item van deze SubOrderReversal.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	ID van magazijn van deze SubOrderReversal.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn van deze SubOrderReversal.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn van deze SubOrderReversal.

TimedTimeTransactions: Exact Online Gemeten Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Gemeten Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimedTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsOperationFinished	int16	Is Operatie Afgerond	☐	
LaborHours	double	Werkuren	☐	
MachineHours	double	Machine-uren	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bewerking	☐	
OperationCode	varchar2	Bewerkingscode	☐	
OperationDescription	varchar2	Operatie Omschrijving	☐	
PercentComplete	double	Percentage Voltooid	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
ProductionArea	guid	Productieruimte	☐	
ProductionAreaCode	varchar2	Productiegebiedscode	☐	
ProductionAreaDescription	varchar2		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderDescription	varchar2		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
ShopOrderRoutingStepPlanDescription	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingRunHours	double		☑	
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingSetupHours	double		☑	
Source	int32	Bron	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int32	Status	☐	
Type	int32	Soort	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	
WorkcenterCode	varchar2	Workcentercode	☐	
WorkcenterDescription	varchar2		☐	

Workcenters: Exact Online Workcenter

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Manufacturing

Primaire Sleutels: ID

Label: Workcenter

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Workcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Capacity	int32		☐	Capaciteit van het w erkcentrum.
Code	varchar2	Code	☑	Code van het w erkcentrum.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verw ijzing naar CostCenters.
CostcenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van Costcenter.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verw ijzing naar Kosteneenheden.
CostunitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het w erkcentrum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GeneralBurdenRate	double	Algemeen Belastingtarief	☐	Algemene lastendruk.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsLaborBurdenPercent	int16		☑	Geeft aan of de arbeidslast als percentage of als bedrag wordt berekend.
LaborBurdenRate	double	Arbeidsheffingsnelheid	☐	Arbeidsbelasting.
MachineBurdenRate	double	Machineheffingsnelheid	☐	Machinebelasting.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProductionArea	guid	Productieruimte	☐	Gebied waartoe het werkcentrum behoort.
RunLaborRate	double	Lopende Arbeidssnelheid	☐	Werkloon.
SearchCode	varchar2(15)	Zoekcode	☐	Zoekcode van het werkcentrum.
SetupLaborRate	double	Instelarbeidssnelheid	☐	Instelling arbeidstarief.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int32	Status	☐	Verwijzing naar Workcenter-Status.
Type	int32	Soort	☐	Verwijzing naar Workcenter-Types.

5.1.27 Schema: Native

5.1.27.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Exact Online Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Exact Online API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Exact Online API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

5.1.28 Schema: OfficeApp

5.1.28.1 Tabellen

MsTeamsMeetingReferences: Exact Online Microsoft Teams Meeting Referenties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Microsoft Teams Meeting Referenties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MsTeamsMeetingReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChatId	varchar2		☐	
Deeplink	varchar2		☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDateTime	datetime		☑	
EntityId	guid		☑	
EntityType	varchar2	Entiteitsoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
JoinWebUrl	varchar2		☐	
MeetingId	varchar2		☐	
StartDateTime	datetime		☑	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
TabId	guid		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TenantId	guid		☑	

MsTeamsReferences

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: ID

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MsTeamsReferences worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ChannelId	varchar2		☐	
ChannelMembershipType	varchar2		☐	
ChannelName	varchar2		☐	
ChatId	varchar2		☐	
Deeplink	varchar2		☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntityId	guid		☑	
EntityType	varchar2	Entiteitsoort	☐	
GroupId	guid		☐	
ID	guid	ID	☑	
MeetingId	varchar2		☐	
TabId	guid		☑	
TeamId	varchar2		☐	
TeamName	varchar2		☐	
TeamType	varchar2		☐	
TenantId	guid		☑	

ReportingUser

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OfficeApp

Primaire Sleutels: UserName

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ReportingUser worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApplicationIntent	varchar2		☐	
Database	varchar2		☐	
Password	varchar2	Wachtwoord	☐	
Server	varchar2		☐	
UserName	varchar2	Gebruikersnaam	☑	

5.1.29 Schema: OpeningBalance

5.1.29.1 Tabellen

CurrentYearAfterEntry: Exact Online Huidig Jaar Na Boeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Huidig Jaar Na Boeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentYearAfterEntry worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	varchar2(1)	Balanszijde	☐	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	De balansrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	Het verslagjaar van de openingsbalans.

CurrentYearProcessed: Exact Online Huidig Jaar Verwerkt

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Huidig Jaar Verwerkt

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CurrentYearProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	varchar2(1)	Balanszijde	☐	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	De balansrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	Het verslagjaar van de openingsbalans.

PreviousYearAfterEntry: Exact Online Vorige Jaar Na Boeken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Vorige Jaar Na Boeken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreviousYearAfterEntry worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BalanceSide	varchar2(1)	Balanszijde	☐	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	De balansrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	Het verslagjaar van de openingsbalans.

PreviousYearProcessed: Exact Online Vorige Jaar Verwerkt

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: OpeningBalance

Primaire Sleutels: Division

Label: Vorige Jaar Verwerkt

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PreviousYearProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Het openingsbalansbedrag van de G/L-rekening.
BalanceSide	varchar2(1)	Balanszijde	☐	Geeft aan of de G/L-rekening een debet- of creditrekening is. D = Debet, C = Credit.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	De balansrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☑	Het verslagjaar van de openingsbalans.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.30 Schema: Payroll
5.1.30.1 Tabellen
ActiveEmployments: Exact Online Actieve Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Actieve Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiveEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	Het gemiddelde aantal contract-dagen dat een w erknemer per w eek w erkt.
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	Het gemiddelde aantal contrac-turen dat een w erknemer per w eek w erkt.
Contract	guid		☐	Arbeidsovereenkomst ID.
ContractDocument	guid		☐	Document ID van de arbeidsov-ereenkomst.
ContractEndDate	datetime		☐	Einddatum van de arbeidsov-ereenkomst.
ContractProbationEndDate	datetime		☐	Einddatum proeftijd.
ContractProbationPeriod	int32		☐	Proeftijd.
ContractStartDate	datetime		☐	Begindatum van de arbeidsov-ereenkomst.
ContractType	int32		☐	Soort arbeidsovereenkomst. 1 - Definitief, 2 - Onbepaald, 3 - Ex-tern.
ContractTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het type arbeidsovereenkomst.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Department	guid	Afdeling	☐	Departement van w erknemer.
DepartmentCode	varchar2	Afdelingscode	☐	Afdelingscode van de w erkne-mer.
DepartmentDescription	varchar2	Afdelingsomschrijving	☐	Beschrijving van de afdeling.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer ID.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeriek nummer van Werknemer.
EmploymentOrganization	guid		☐	Organisatie van de werkgelegenheid.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het dienstverband.
HID	int32	HID	☐	Numerieke ID van het dienstverband.
HourlyWage	double	Uurloon	☐	Uurloon.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	Intern tarief voor time & billing of professionele dienstgebruiker.
Jobtitle	guid	Functietitel	☐	Functie van de werknemer.
JobtitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	Beschrijving van de functie.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	ID van tewerkstelling beëindigd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReasonEndDescription	varchar2		☐	Reden einde dienstverband.
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	Reden van beëindiging flexibele arbeid.
ReasonEndFlexDescription	varchar2		☐	Andere reden voor einde dienstverband.
Salary	guid	Salaris	☐	Arbeidsloon.
Schedule	guid	Schema	☐	Werkschema.
ScheduleAverageHours	double		☐	Gemiddeld aantal uren per week in een schema.
ScheduleCode	varchar2	Schemacode	☐	Code werkrooster.
ScheduleDays	double	Schema Dagen	☐	Aantal werkdagen per week.
ScheduleDescription	varchar2	Schema Omschrijving	☐	Beschrijving van het werkschema.
ScheduleHours	double	Schema Uren	☐	Aantal werkuren per week.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begin van het dienstverband.
StartDateOrganization	datetime		☐	Begindatum van de werknemer in de organisatie. Dit veld wordt gebruikt om de dienstjaren te tellen.

Employees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiveEmployment	int16	Actief Dienstverband	☐	Achterhaald.
AddressLine2	varchar2(60)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(60)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	Straat van het adres.
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	Straatnummer van het adres.
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	Straatnummer achtervoegsel van adres.
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Geboortenaam.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	Geboorte middelste naam.
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	Geboorteplaats.
BusinessEmail	varchar2(128)	Zakelijk E-mailadres	☐	E-mail van de w erknemer op kantoor.
BusinessFax	varchar2(25)	Bedrijfsfax	☐	Faxnummer van de w erknemer op kantoor.
BusinessMobile	varchar2(25)	Bedrijfsmobiel	☐	Mobiel kantoornummer van de w erknemer.
BusinessPhone	varchar2(25)	Bedrijfstelefoon	☐	Telefoonnummer van de medew erker op kantoor.
BusinessPhoneExtension	varchar2(15)	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	Telefoontoestel van de w erknemer op kantoor.
CASONumber	varchar2		☐	Achterhaald.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	varchar2	Code	☐	Code van de w erknemer.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	☐	Klant ID.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Werknemersnummer.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de w erknemer.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Voornaam van de w erknemer.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam van de w erknemer.
Gender	varchar2	Geslacht	☐	Geslacht.
HID	int32	HID	☐	Numeriek ID van de w erknemer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
IsActive	char	Is Actief	☑	IsActief.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of de w erknemer geanonimiseerd is.
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam.
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	Beschrijving van de locatie van de w erknemer (w aar ben ik?).
Manager	guid	Manager	☐	Directe leidinggevende van de w erknemer.
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	☐	Datum van het huw elijk.
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	☐	Burgerlijke staat.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Municipality	varchar2	Gemeente	☐	Gemeente.
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	☐	
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
NickName	varchar2	Bijnaam	☐	Nick naam.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	Naam van de partner.
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voor-voegsel	☐	Middelste naam van de partner.
Person	guid	Persoon	☐	Verw ijzing naar de persoon-stabel w aarin de per-soonsgegevens van de w erkne-mer zijn opgeslagen.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureFileName	varchar2	Afbeeldingsbestand-snaam	☐	Bestandsnaam van de foto.
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url van de foto.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
PrivateEmail	varchar2(128)	Privé-e-mailadres	☐	Privé e-mailadres.
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	Sofinummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de w erknemer.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
User	guid	Gebruiker	☐	Gebruikers-ID van w erknemer.
UserFullName	varchar2(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	Naam van de gebruiker.

EmploymentConditionGroups: Exact Online Werkvoorwaardegroepen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkvoorwaardegroepen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentConditionGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLACodeTaxOffice	varchar2		☐	CAO-code belastingkantoor.
CLACodeTaxOfficeDescription	varchar2		☐	CLA code tax office description.
Code	varchar2	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Schepper.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Schepper volledige naam.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
HoursPerWeek	double	Uren per Week	☐	Uren per week.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier volledige naam.
SBICode	varchar2	SBI Code	☐	SBI code.
SBICodeDescription	varchar2	SBI Code Omschrijving	☐	SBI code beschrijving.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.

EmploymentContractFlexPhases: Exact Online Arbeidsovereenkomst Flexfases

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Arbeidsovereenkomst Flexfases

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmploymentContractFlexPhases worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Flexibele arbeidsovereenkomst fasebeschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	☑	Primaire sleutel.

EmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Arbeidsovereenkomsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32		☐	Flexibele arbeidsovereenkomstfase.
ContractFlexPhaseDescription	varchar2		☐	Flexibele arbeidsovereenkomst fasebeschrijving.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document ID van de arbeidsovereenkomst.
Employee	guid	Medewerker	☐	ID van de werknemer.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeriek ID van de werknemer.
EmployeeType	int32	Soort Werknemer	☐	Type werknemer. 1 - Werknemer, 2 - Contractant, 3 - Tijdelijk, 4 - Student, 5 - Flexwerker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het type w erknemer.
Employment	guid	Dienstverband	☐	Werkgelegenheid ID.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Numerieke ID van het dienstverb-and.
EmploymentNumber	int32		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de arbeidsov-ereenkomst.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Aantekeningen van de arbeidsovereenkomst.
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Eind-datum	☐	Einddatum proeftijd.
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	☐	Proeftijd.
ReasonContract	int32	Reden Contract	☐	Code reden arbeidsovereen-komst. 1 - Nieuw e baan, 2 - Ver-andering van baan, 3 - Nieuw e w ettelijke w erkgever, 4 - Over-name 5 - Vorige overeenkomst afgelopen, 6 - Andere.
ReasonContractDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de reden van de arbeidsovereenkomst.
Sequence	int32	Volgnummer	☐	Volgnummer.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de arbeidsov-ereenkomst.
Type	int32	Soort	☐	Soort arbeidsovereenkomst. 1 - Definitief, 2 - Onbepaald, 3 - Ex-tern.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type arbeidsovereenkomst.

EmploymentEndReasons: Exact Online Dienstverband Beëindigingsredenen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Beëindigingsredenen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmploymentEndReasons worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de reden van het einde van het dienstverband.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	☑	Primaire sleutel.

EmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Organisaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Kostenplaatscode.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van de kostenplaats.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Code kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Department	guid	Afdeling	☐	ID van de afdeling.
DepartmentCode	varchar2	Afdelingscode	☐	Afdelingscode.
DepartmentDescription	varchar2	Afdelingsomschrijving	☐	Afdelingsbeschrijving voor organisatie.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	ID van de werknemer.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Numeriek ID van de w erknemer.
Employment	guid	Dienstverband	☐	Werknemer ID.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Numerieke ID van het dienstverb-and.
EmploymentNumber	int32		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum organisatie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
JobTitle	guid	Functietitel	☐	ID van functie.
JobTitleCode	varchar2	Functietitelcode	☐	Functiecode.
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	Functieomschrijving.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Uitleg of extra informatie kan w orden opgeslagen in de notit-ies.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Organisatie startdatum.

Employments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer ID.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeriek nummer van Werknemer.
EmploymentNumber	int32		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het dienstverband.
HID	int32	HID	☐	Numerieke ID van het dienstverband.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	ID van tewerkstelling beëindigd.
ReasonEndDescription	varchar2		☐	Reden einde dienstverband.
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	Reden van beëindiging flexibele arbeid.
ReasonEndFlexDescription	varchar2		☐	Andere reden voor einde dienstverband.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begin van het dienstverband.
StartDateOrganization	datetime		☐	Begindatum van de werknemer in de organisatie. Dit veld wordt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gebruikt om de dienstjaren te tellen.

EmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Salarissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	☐	
AmountTypeDescription	varchar2		☐	
AutoCorrection	char		☑	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	Het gemiddelde aantal contractdagen dat een werknemer per week werkt.
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	Het gemiddelde aantal contracturen dat een werknemer per week werkt.
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer ID.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	☐	Werkgelegenheid.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	Werkgelegenheidsnummer.
EmploymentNumber	int32		☐	
EmploymentSalaryType	int32		☐	Salaristype dienstverband. 1 - Periodiek (vast), 2 - Per uur (variabel).
EmploymentSalaryTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het salaristype.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum salarisrecord.
ExternalRate	double		☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	Frequentie: 1 - Jaarlijks, 2 - Driemaandelijks, 3 - Maandelijks, 4 - Vierwekelijks, 5 - Wekelijks, 11 - Jaarlijks (Pro forma), 12 - Driemaandelijks (Pro forma), 13 - Maandelijks (Pro forma), 14 - Vierwekelijks (Pro forma), 15 - Wekelijks (Pro forma).
FrequencyDescription	varchar2		☐	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	☐	Salaris bij voltijds werk.
HourlyWage	double	Uurloon	☐	Uurloon.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	Intern tarief voor time & billing of professionele dienstgebruiker.
JobLevel	int32	Job Niveau	☐	Werknemersniveau in de context van een loonschaal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	☐	Salaris bij parttime werken.
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☐	Contracturen / Fulltime contracturen.
SalaryBasedType	int32		☐	
SalaryBasedTypeDescription	varchar2		☐	
Scale	varchar2	Nauwkeurigheid	☐	Loonschaal voor werknemers.
Schedule	guid	Schema	☐	Werkrooster.
ScheduleCode	varchar2	Schemacode	☐	Code werkrooster.
ScheduleDescription	varchar2	Schema Omschrijving	☐	Beschrijving van het werkschema.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum salarisadministratie.
WageScale	guid		☐	
WageScalePeriod	int16		☐	
WageScaleStep	varchar2		☐	

EmploymentTaxAuthoritiesGeneral: Exact Online Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentTaxAuthoritiesGeneral worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☐	
EmploymentNumber	int32		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InfluenceInsuranceObligation	varchar2		☐	
InfluenceInsuranceObligationDescription	varchar2		☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
NatureOfWorkRelationship	varchar2		☐	
NatureOfWorkRelationshipDescription	varchar2		☐	
PayrollTaxesNumber	varchar2	Loonbelasting Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TypeOfIncome	varchar2	Soort Inkomen	☐	
TypeOfIncomeDescription	varchar2		☐	

FiscaalGemakEmployments: Exact Online Fiscaal Gemak Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: Employment

Label: Fiscaal Gemak Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscaalGemakEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int32	Soort Bedrag	☑	
AmountTypeDescription	varchar2		☐	
ContractEndDate	datetime		☐	
ContractStartDate	datetime		☑	
ContractType	int32		☑	
ContractTypeDescription	varchar2		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EmploymentEndDate	datetime	Einddatum Dienstverband	☐	
EmploymentSalaryType	int32		☑	
EmploymentSalaryTypeDescription	varchar2		☐	
EmploymentStartDate	datetime	Startdatum Dienstverband	☑	
FulltimeAmount	decimal	Voltijds Bedrag	☑	
Gender	varchar2	Geslacht	☐	
GenderDescription	varchar2	Geslachtomschrijving	☐	
HourlyWage	double	Uurloon	☑	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☑	
PayrollPeriodFrequency	int32		☑	
PayrollPeriodFrequencyDescription	varchar2		☐	
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	

FiscaalGemakPeriodCalculations: Exact Online Fiscaal Gemak Periodeberekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: Employment

Label: Fiscaal Gemak Periodeberekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FiscaalGemakPeriodCalculations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalcAmount	decimal	Berekend Bedrag	☑	
ColorOfTaxTable	int16		☑	
ColorOfTaxTableDescription	varchar2		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FrequencyDescription	varchar2		☐	
PayrollYear	int32	Loonjaar	☑	
Period	int32	Periode	☑	

PayrollComponents: Exact Online Payroll components of all employment condition groups.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Label: Looncomponenten van alle groepen arbeidsvoorwaarden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Calculate	int16	Berekenen	☑	Bereken.
Category	varchar2	Categorie	☐	Categorie.
CategoryDescription	varchar2	Categorieomschrijving	☐	Categorie beschrijving.
Code	varchar2	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Schepper.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Schepper volledige naam.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmploymentConditionGroupCode	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Code arbeidsvoorwaarde groep.
EmploymentConditionGroupDescription	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Beschrijving arbeidsvoorwaarde groep.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
GLClassification	varchar2	Grootboek Classificatie	☐	GL-classificatie.
GLClassificationDescription	varchar2	GB-classificatiebeschrijving	☐	GL classificatie beschrijving.
ID	guid	ID	☑	ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier volledige naam.
PensionDeclarationClassification	varchar2		☐	Indeling pensioenaangifte.
PensionDeclarationClassificationDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de pensioenaangifte classificatie.
PensionDeclarationSubclassification	varchar2		☐	Subcategorie pensioenaangifte.
PensionDeclarationSubclassificationDescription	varchar2		☐	Beschrijving subclassificatie pensioenaangifte.
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	Zoekcode.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.
Subcategory	varchar2	Subcategorie	☐	Subcategorie.
SubcategoryDescription	varchar2	Subcategorie Omschrijving	☐	Subcategorie beschrijving.
TaxDeclarationClassification	varchar2		☐	Belastingaangifte classificatie.
TaxDeclarationClassificationDescription	varchar2		☐	Belastingaangifte classificatie beschrijving.
TransactionType	int16	Transactiesoort	☑	Transactietype: 1 - Normaal, 2- Speciaal, 3 - Normaal en speciaal.
Type	int32	Soort	☑	Type: 1 - Toelage, 2 - Aftrek, 3 - Subtotaal.
WageListClassification	varchar2	Salarislijstclassificatie	☐	Indeling op de loonlijst.
WageListClassificationDescription	varchar2	Salarislijstclassificatie Omschrijving	☐	Omschrijving van de loonlijstclassificatie.

PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode: Exact Online Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.
employmentConditionGroupCode	varchar2	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Calculate	int16	Berekenen	☑	Bereken.
Category	varchar2	Categorie	☐	Categorie.
CategoryDescription	varchar2	Categorieomschrijving	☐	Categorie beschrijving.
Code	varchar2	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Schepper.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Schepper volledige naam.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmploymentConditionGroupCode	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Code arbeidsvoorwaarde groep.
EmploymentConditionGroupDescription	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Beschrijving arbeidsvoorwaarde groep.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
GLClassification	varchar2	Grootboek Classificatie	☐	GL-classificatie.
GLClassificationDescription	varchar2	GB-classificatiebeschrijving	☐	GL classificatie beschrijving.
ID	guid	ID	☑	ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier volledige naam.
PensionDeclarationClassification	varchar2		☐	Indeling pensioenaangifte.
PensionDeclarationClassificationDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de pensioenaangifte classificatie.
PensionDeclarationSubclassification	varchar2		☐	Subcategorie pensioenaangifte.
PensionDeclarationSubclassificationDescription	varchar2		☐	Beschrijving subclassificatie pensioenaangifte.
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	Zoekcode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.
Subcategory	varchar2	Subcategorie	☐	Subcategorie.
SubcategoryDescription	varchar2	Subcategorie Omschrijving	☐	Subcategorie beschrijving.
TaxDeclarationClassification	varchar2		☐	Belastingaangifte classificatie.
TaxDeclarationClassificationDescription	varchar2		☐	Belastingaangifte classificatie beschrijving.
TransactionType	int16	Transactiesoort	☑	Transactietype: 1 - Normaal, 2 - Speciaal, 3 - Normaal en speciaal.
Type	int32	Soort	☑	Type: 1 - Toelage, 2 - Aftrek, 3 - Subtotaal.
WageListClassification	varchar2	Salarislijstclassificatie	☐	Indeling op de loonlijst.
WageListClassificationDescription	varchar2	Salarislijstclassificatie Omschrijving	☐	Omschrijving van de loonlijstclassificatie.

PayrollTransactions: Exact Online Salaristransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Salaristransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	☑	
CalculatedBaseValue	double	Berekende Basisw aarde	☑	
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	☑	
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	☑	
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	☑	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostCenterCode	varchar2	Kostenplaatscode	☐	
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
CostUnitCode	varchar2	Kostendragercode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Date	datetime	Datum	☑	
Department	guid	Afdeling	☐	
DepartmentCode	varchar2	Afdelingscode	☐	
DepartmentDescription	varchar2	Afdelingsomschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	☑	
EmploymentConditionGroupCode	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	
EmploymentConditionGroupDescription	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryBase	double	Boekingsbasis	☑	
EntryNumber	double	Boekingnummer	☑	
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	☑	
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	☑	
EntryType	int16	Boekstuksoort	☑	
EntryTypeDescription	varchar2	Boekstuksoort Omschrijving	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	
ID	guid	ID	☑	
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☑	
PayrollComponentCode	varchar2	Salariscomponentcode	☐	
PayrollComponentDescription	varchar2	Looncomponentomschrijving	☐	
PayrollComponentType	int32	Salariscomponentsoort	☐	
PayrollComponentTypeDescription	varchar2	Salariscomponentsoortomschrijving	☐	
PayrollRun	guid	Salarisrun	☐	
PayrollRunCode	varchar2	Salarisruncode	☐	
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	
Period	int16	Periode	☑	
Status	int16	Status	☑	
Type	int16	Soort	☑	
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	

PayrollTransactionsAll: Exact Online Payroll transactions.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Label: Payroll transacties.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollTransactionsAll worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	☑	Berekend bedrag.
CalculatedBaseValue	double	Berekende Bas-isw aarde	☑	Berekende basisw aarde.
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	☑	Berekende franchise.
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	☑	Berekend maximum.
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	☑	Berekend aantal.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Kostenplaats.
CostCenterCode	varchar2	Kostenplaatscode	☐	Kostenplaatscode.
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de kostenp-laats.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Kosteneenheid.
CostUnitCode	varchar2	Kostendragercode	☐	Code kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de kosteneen-heid.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Schepper.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Schepper volledige naam.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Department	guid	Afdeling	☐	Afdeling.
DepartmentCode	varchar2	Afdelingscode	☐	Afdelingscode.
DepartmentDescription	varchar2	Afdelingsomschrijving	☐	Afdeling omschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medew erker	☑	Werknemer.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☑	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Werkgelegenheid.
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorw aarde-groep	☑	Arbeidsvoorw aardengroep.
EmploymentConditionGroupCode	varchar2	Arbeidsvoorw aarde-groepcode	☐	Code arbeidsvoorw aarde groep.
EmploymentConditionGroupDe-scription	varchar2	Arbeidsvoorw aarde-groepomschrijving	☐	Beschrijving arbeidsvoorw aarde groep.
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	☑	Toegangsbedrag.
EntryBase	double	Boekingsbasis	☑	Instap basis.
EntryNumber	double	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	☑	Ingangspercentage.
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	☑	Tw eede ingangspercentage.
EntryType	int16	Boekstuksoort	☑	Type inschrijving.
EntryTypeDescription	varchar2	Boekstuksoort Oms-chrijving	☐	Beschrijving van het ingang-stype.
Frequency	int32	Frequentie	☑	Frequentie: 1 - Jaarlijks, 2 - Driemaandelijks, 3 - Maandelijks, 4 - Vierw ekelijks, 5 - Wekelijks, 11 - Jaarlijks (Pro forma), 12 - Driemaandelijks (Pro forma), 13 - Maandelijks (Pro forma), 14 - Vi-erw ekelijks (Pro forma), 15 - Wekelijks (Pro forma).
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	Naam van de w erknemer.
ID	guid	ID	☑	Transactie.
ModifiedDate	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Modifier volledige naam.
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☑	Looncomponent.
PayrollComponentCode	varchar2	Salariscomponentcode	☐	Payroll component code.
PayrollComponentDescription	varchar2	Looncomponentoms-chrijving	☐	Beschrijving van de looncompon-ent.
PayrollComponentType	int32	Salariscomponent-soort	☐	Type looncomponent.
PayrollComponentTypeDescription	varchar2	Salariscomponent-soortomschrijving	☐	Beschrijving van het type loon-component.
PayrollRun	guid	Salarisrun	☐	Loonlijst.
PayrollRunCode	varchar2	Salarisruncode	☐	Payroll run code.
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	Salarisjaar.
Period	int16	Periode	☑	Loonperiode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int16	Status	☑	Transactiestatus: 1 - niet ingevoerd, 2 - ingevoerd, 3 - open, 4 - berekend, 5 - goedgekeurd, 6 - afgerond, 7 - verwijderd.
Type	int16	Soort	☑	Soort transactie.
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type transactie.

PayrollTransactionsByPayrollYear: Exact Online Loontransacties per Loonjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loontransacties per Loonjaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollTransactionsByPayrollYear in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
payrollYear	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie PayrollTransactionsByPayrollYear worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CalculatedAmount	double	Berekend Bedrag	☑	Berekend bedrag.
CalculatedBaseValue	double	Berekende Bas-isw aarde	☑	Berekende basisw aarde.
CalculatedFranchise	double	Berekende Franchise	☑	Berekende franchise.
CalculatedMaximum	double	Berekend Maximum	☑	Berekend maximum.
CalculatedNumber	double	Berekend Nummer	☑	Berekend aantal.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Kostenplaats.
CostCenterCode	varchar2	Kostenplaatscode	☐	Kostenplaatscode.
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de kostenp-laats.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Kosteneenheid.
CostUnitCode	varchar2	Kostendragercode	☐	Code kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de kosteneen-heid.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Schepper.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Schepper volledige naam.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Department	guid	Afdeling	☐	Afdeling.
DepartmentCode	varchar2	Afdelingscode	☐	Afdelingscode.
DepartmentDescription	varchar2	Afdelingsomschrijving	☐	Afdeling omschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	Werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Werkgelegenheid.
EmploymentConditionGroup	guid	Arbeidsvoorwaardegroep	☑	Arbeidsvoorwaardengroep.
EmploymentConditionGroupCode	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepcode	☐	Code arbeidsvoorwaarde groep.
EmploymentConditionGroupDescription	varchar2	Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving	☐	Beschrijving arbeidsvoorwaarde groep.
EntryAmount	double	Boekstukbedrag	☑	Toegangsbedrag.
EntryBase	double	Boekingsbasis	☑	Instap basis.
EntryNumber	double	Boekingnummer	☑	Ingangsnummer.
EntryPercentage	double	Invoerpercentage	☑	Ingangspercentage.
EntryPercentage2	double	Instappercentage 2	☑	Tweede ingangspercentage.
EntryType	int16	Boekstuksoort	☑	Type inschrijving.
EntryTypeDescription	varchar2	Boekstuksoort Omschrijving	☐	Beschrijving van het ingangstype.
Frequency	int32	Frequentie	☑	Frequentie: 1 - Jaarlijks, 2 - Driemaandelijks, 3 - Maandelijks, 4 - Vierwekelijks, 5 - Wekelijks, 11 - Jaarlijks (Pro forma), 12 - Driemaandelijks (Pro forma), 13 - Maandelijks (Pro forma), 14 - Vierwekelijks (Pro forma), 15 - Wekelijks (Pro forma).
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
ID	guid	ID	☑	Transactie.
ModifiedDate	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Modifier volledige naam.
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☑	Looncomponent.
PayrollComponentCode	varchar2	Salariscomponentcode	☐	Payroll component code.
PayrollComponentDescription	varchar2	Looncomponentomschrijving	☐	Beschrijving van de looncomponent.
PayrollComponentType	int32	Salariscomponentsoort	☐	Type looncomponent.
PayrollComponentTypeDescription	varchar2	Salariscomponentsoortomschrijving	☐	Beschrijving van het type looncomponent.
PayrollRun	guid	Salarisrun	☐	Loonlijst.
PayrollRunCode	varchar2	Salarisruncode	☐	Payroll run code.
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	Salarisjaar.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Period	int16	Periode	☑	Loonperiode.
Status	int16	Status	☑	Transactiestatus: 1 - niet ingevoerd, 2 - ingevoerd, 3 - open, 4 - berekend, 5 - goedgekeurd, 6 - afgerond, 7 - verwijderd.
Type	int16	Soort	☑	Soort transactie.
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type transactie.

RestoreEmployment

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RestoreEmployment worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medew erker	☐	
EmployeeFullName	varchar2	Medew erker Volledige Naam	☐	
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	
EmploymentEndDate	datetime	Einddatum Dienstverb-and	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsAnonymized	char		☐	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	

ScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Break	char		☐	
BreakEndTime	varchar2		☐	
BreakStartTime	varchar2		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Day	int32		☐	
DayIsSelected	char		☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentNumber	int32		☐	
EndTime	varchar2	Eindtijd	☐	
Hours	varchar2	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartTime	varchar2	Starttijd	☐	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

TaxEmploymentEndFlexCodes: Exact Online Belasting Dienstverband Einde Flex Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Belasting Dienstverband Einde Flex Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxEmploymentEndFlexCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Code flexibele arbeidsovereenkomst fase.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de fase van de flexibele arbeidsovereenkomst.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum flexibele arbeidsovereenkomst.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum fase flexibele arbeidsovereenkomst.

VariableMutations: Exact Online Variabele Mutaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Variabele Mutaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VariableMutations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving voor de boeking van de looncomponent.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	Numeriek nummer van Werknemer.
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☑	Werknemer ID.
EntryFieldType	int32	Boekingsveldsoort	☐	Soorten invoervelden: 1 = Hoeveelheid, 2 = Bedrag, 3 = Percentage.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen voor de boeking van de looncomponent.
PayrollComponent	varchar2	Salaris Component	☐	Payroll component code.
PayrollComponentID	guid	Salariscomponent-ID	☐	Payroll component ID.
PayrollPeriod	int16	Salarisboeking	☑	Loonperiode.
PayrollYear	int16	Loonjaar	☑	Salarisjaar.
Type	int32	Soort	☑	Type boeking: 1 = gewerkte dagen, 2 = gewerkte uren, 3 = dagen ziek, 4 = uren ziek, 5 = dagen verlof, 6 = uren verlof, 7 = looncomponent.
Value	double	Waarde	☑	Waarde van de vermelding.

WageScaleDetails: Exact Online Loonschaaldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loonschaaldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScaleDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Age	int32		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HourlyAmount	double		☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
PeriodAmount	double		☑	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
Step	varchar2		☐	
WageScale	guid		☑	
WageScaleCode	varchar2		☐	
WageScaleType	int16		☑	
WageScaleTypeDescription	varchar2		☐	
YearsInService	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WageScales: Exact Online Loonschalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Payroll

Primaire Sleutels: ID

Label: Loonschalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EffectiveFromType	int16		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FrequencyDescription	varchar2		☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PayrollComponentGroup	guid		☑	
Period	int16	Periode	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
StepDeterminationType	int16		☑	
Type	int16	Soort	☑	

5.1.31 Schema: Project

5.1.31.1 Tabellen

CostEntryExpensesByProject: Exact Online Kostenboeking Uitgaven per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenboeking Uitgaven per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryExpensesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryExpensesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	varchar2		☐	
DefaultItemDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.

CostEntryRecentAccounts: Exact Online Kostenboeking Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Kostenboeking Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

CostEntryRecentAccountsByProject: Exact Online Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentAccountsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentAccountsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

CostEntryRecentCostTypes: Exact Online Kostenboeking Recente Kostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostenboeking Recente Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

CostEntryRecentCostTypesByProject: Exact Online Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentCostTypesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

CostEntryRecentExpensesByProject: Exact Online Kostenboeking Recente Uitgaven per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostenboeking Recente Uitgaven per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentExpensesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentExpensesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	varchar2		☐	
DefaultItemDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostEntryRecentHourTypesByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentHourTypesByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentHourTypesByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	

CostEntryRecentProjects: Exact Online Kostenboeking Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Kostenboeking Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CostEntryRecentProjectsByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostEntryRecentProjectsByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostEntryRecentProjectsByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☑	

CostsByDate: Exact Online Kosten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Kosten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	Goedgekeurd bedrag.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	Bedrag ontwerp.
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	Afgewezen bedrag.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Ingediend bedrag.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	☐	Verwijzing naar uitgaven.
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	Beschrijving van de uitgaven.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde hoeveelheid.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	Hoeveelheid ontwerp.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	Afgekeurde hoeveelheid.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Ingediende hoeveelheid.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

CostsById: Exact Online Kosten per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Kosten per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostsById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
entryId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostsById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	Goedgekeurd bedrag.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	Bedrag ontwerp.
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	Afgewezen bedrag.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Ingediend bedrag.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	☐	Verwijzing naar uitgaven.
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	Beschrijving van de uitgaven.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde hoeveelheid.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	Hoeveelheid ontwerp.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	Afgekeurde hoeveelheid.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Ingediende hoeveelheid.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

CostTransactions: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Kostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan de transactie.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "AmountFC".
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag van de transactie in de valuta van de transactie.
Attachment	guid	Bijlage	☐	Bijlage bij de transactie (niet verplicht).
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Valuta van het bedrag.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionDescription	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	Beschrijving van de divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer gekoppeld aan de transactie.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ErrorText	varchar2	Fouttekst	☐	Foutentekst, gebruikt voor de achtergrondjobs.
Expense	guid	Uitgave	☐	Verwijzing naar ProjectWBS (work breakdown structure).
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	Beschrijving van ProjectWBS.
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	Status van de transactie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Items van het type "tijd" zijn gekoppeld aan tijdtransacties Items van andere types zijn gekoppeld aan kostentransacties.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	Geeft aan of fractionele hoeveelheden van het artikel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld hoeveelheid = 0,4.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen in verband met de transactie (niet verplicht).
Price	double	Prijs	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "PriceFC".
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	PrijsFC (BedragFC = Hoeveelheid * PrijsFC).
Project	guid	Project	☐	Project in verband met de transactie.
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	Projectrekening gekoppeld aan de transactie (niet verplicht).
ProjectAccountCode	varchar2(18)	Project Relatiecode	☐	Project account code.
ProjectAccountName	varchar2(50)	Project Relatienaam	☐	Project account naam.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van de transactie.
SkipValidation	char	Validatie Overslaan	☑	
Subscription	guid	Abonnement	☐	Abonnement gekoppeld aan de transactie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	Account gekoppeld aan het abonnement.
SubscriptionAccountCode	varchar2(18)	Abonnement Relatiecode	☐	Abonnement account code.
SubscriptionAccountName	varchar2(50)	Abonnement Relatien-aam	☐	Accountnaam van het abon-nement.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsoms-chrijving	☐	Beschrijving van het abon-nement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☐	Inschrijvingsnummer.
Type	int16	Soort	☐	Soort transactie.

CostTypes: Exact Online Kostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

CostTypesByDate: Exact Online Kostensoorten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypesByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden op-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				gevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypesByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

CostTypesByProjectAndDate: Exact Online Kostensoorten per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Kostensoorten per Project en Datum

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTypesByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostTypesByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

EmployeeRestrictionItems: Exact Online Artikelen met Werknemerbeperkingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Artikelen met Werknemerbeperkingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmployeeRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Datum en tijd waarop de werknemersbeperking werd aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	ID van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft aangemaakt.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft aangemaakt.
Division	int32	Divisie	☐	Division of employee restriction.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	ID van de werknemer die gekoppeld is aan de werknemersbeperking.
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	Volledige naam in tekenreeks van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☑	HID van de werknemer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☑	ID van item dat gekoppeld is aan de werknemersbeperking.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemIsTime	int16	Artikel is Tijd	☑	Geeft aan of het item een tijdseenheid item is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatste datum waarop de werknemersbeperking werd gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	ID van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft gewijzigd.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker die de werknemersbeperking heeft gewijzigd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmploymentInternalRates: Exact Online Dienstverband Interne Tarieven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Dienstverband Interne Tarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel EmploymentInternalRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Schepper.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	Werknemer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeFullName	varchar2	Medew erker Volledige Naam	☐	Naam van de w erknemer.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☑	Werknemersnummer.
Employment	guid	Dienstverband	☑	Werkgelegenheid.
EmploymentHID	int32	Dienstverbandnummer	☑	Werkgelegenheidsnummer.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	Intern tarief.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.

HourCostTypes: Exact Online Uurkostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uurkostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

HourEntryActivitiesByProject: Exact Online Urenboeking Activiteiten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Urenboeking Activiteiten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryActivitiesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryActivitiesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	varchar2		☐	
DefaultItemDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.

HourEntryRecentAccounts: Exact Online Urenboeking Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Urenboeking Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentAccounts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

HourEntryRecentAccountsByProject: Exact Online Urenboeking Recente Accounts per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Urenboeking Recente Accounts per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentAccountsByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentAccountsByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

HourEntryRecentActivitiesByProject: Exact Online Urenboeking Recente Activiteiten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Urenboeking Recente Activiteiten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentActivitiesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentActivitiesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	varchar2		☐	
DefaultItemDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.

HourEntryRecentHourTypes: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypes in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

HourEntryRecentHourTypesByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HourEntryRecentHourTypesByProject: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentHourTypesByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

HourEntryRecentProjects: Exact Online Urenboeking Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Urenboeking Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

HourEntryRecentProjectsByAccount

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourEntryRecentProjectsByAccount in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourEntryRecentProjectsByAccount worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☑	

HoursByDate: Exact Online Uren per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Uren per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HoursByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HoursByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	☐	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	varchar2	Activiteitomschrijving	☐	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		☑	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureerbel	☑	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		☑	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		☑	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

HoursById: Exact Online Uren per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Uren per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HoursById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
entryId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HoursById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	☐	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	varchar2	Activiteitomschrijving	☐	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		☑	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureerbel	☑	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		☑	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		☑	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

HourTypes: Exact Online Uursoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uursoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HourTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

HourTypesByDate: Exact Online Urenboeking Recente Uursoorten per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Urenboeking Recente Uursoorten per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypesByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypesByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

HourTypesByProjectAndDate: Exact Online Uursoorten per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Uursoorten per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie HourTypesByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie HourTypesByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

InvoiceTerms: Exact Online Factuurvoorwaarden

Project concept invoices.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Factuurvoorwaarden

Documentatie:

Concepts of invoices to be sent to customer during project execution.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel InvoiceTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Deliverable	varchar2	Deliverable	☐	WBS's deliverable gekoppeld aan factuurtermijn.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Omschrijving van de factuur-termijn.
Division	int32	Divisie	☐	Divisie nummer.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExecutionFromDate	datetime	Uitvoering vanaf datum	☐	Uitvoeringsdatum: Van.
ExecutionToDate	datetime	Uitvoering Tot Datum	☐	Uitvoeringsdatum: Aan.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Geplande factuurdatum w anneer de factuur niet is verzonden, w erkelijke factuurdatum w anneer deze is verzonden.
InvoiceId	guid	Factuur ID	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	Verw ijzing naar item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage van het bedrag per begroot project.
Project	guid	Project	☐	Verw ijzing naar het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijv-ing	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	VATCode percentage.
WBS	guid	WBS	☐	

PjtTimeEntryAttachments: Exact Online Tijdregistratiebijlagen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijdregistratiebijlagen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PjtTimeEntryAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
Subject	varchar2	Onderwerp	☐	
Type	int32	Soort	☐	
Url	varchar2	URL	☐	

PjtTimeTransactions: Exact Online Project Tijdtransacties

Time transactions registered on persons.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Tijdtransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PjtTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan de transactie.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	☐	Verwijzing naar ProjectWBS (work breakdown structure).
ActivityDescription	varchar2	Activiteitomschrijving	☐	Beschrijving van ProjectWBS.
Amount	double	Bedrag	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "AmountFC".
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie van de transactie.
Attachment	guid	Bijlage	☐	Bijlage bij de transactie.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Valuta van het bedrag.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Datum.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionDescription	varchar2	Divisie Omschrijving	☐	Beschrijving van de divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer gekoppeld aan de transactie.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	Eindtijd van de transactie.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ErrorText	varchar2	Fouttekst	☐	Foutentekst, gebruikt voor de achtergrondjobs.
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	Status van de transactie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Post gekoppeld aan de transactie. Posten van het type "tijd" zijn gekoppeld aan tijdtransacties. Posten van andere types zijn gekoppeld aan kostentransacties.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	Waar als u decimalen kunt gebruiken voor de hoeveelheid.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen over de transactie.
Price	double	Prijs	☐	Deze eigenschap is verouderd. Gebruik in plaats daarvan de eigenschap "PriceFC".
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	PrijsFC (BedragFC = Hoeveelheid * PrijsFC).
Project	guid	Project	☐	Project in verband met de transactie.
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	Verwijzing naar de projectrekening.
ProjectAccountCode	varchar2(18)	Project Relatiecode	☐	Project account code.
ProjectAccountName	varchar2(50)	Project Relatienaam	☐	Project account naam.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	☐	Aantal uren.
SkipValidation	char	Validatie Overslaan	☑	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Begintijd van de transactie.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Abonnement gekoppeld aan de transactie.
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	Account gekoppeld aan het abonnement.
SubscriptionAccountCode	varchar2(18)	Abonnement Relatiecode	☐	Abonnement account code.
SubscriptionAccountName	varchar2(50)	Abonnement Relatienaam	☐	Accountnaam van het abonnement.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van het abonnement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☐	Inschrijvingsnummer.
Type	int16	Soort	☐	Soort transactie.

ProjectAccountMutations: Exact Online Projectaccountmutaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectaccountmutaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectAccountMutations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☑	De rekening die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	Rekeningcode die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	Naam van de rekening die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
Created	datetime	Gemaakt	☐	De datum en tijd waarop de mutatie van de projectrekening is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	De guid ID van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft aangemaakt.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft aangemaakt.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de mutatie van de projectrekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	De datum waarop de mutatie van de projectrekening is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	De guid ID van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft gewijzigd.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de mutatie van de projectaccount heeft gewijzigd.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over project account mutaties.
Project	guid	Project	☑	Het project dat betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	Projectcode die betrokken is bij de mutatie van de projectrekening.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving die betrokken is bij projectrekening mutatie.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de mutatie van een projectrekening.

ProjectBudgetTypes: Exact Online Projectbudgetsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbudgetsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectBudgetTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int16	ID	☑	Primaire sleutel.

ProjectClassifications: Exact Online Projectclassificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectclassificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2	Divisie Naam	☐	
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
UseEmployeeCostCenter	char		☑	

ProjectHourBudgets: Exact Online Project Uurbudgetten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project Uurbudgetten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectHourBudgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Budget	double	Budget	☐	Aantal uren.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisie nummer.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Uurtje budget.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van uur type.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het type uur.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☑	Verwijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.

ProjectPlanning: Exact Online Projectplanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanning

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPlanning worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Account gekoppeld aan de projectplanning.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	Status van het projectplanningsproces, 1 = Wordt verwerkt, 2 = Verwerkt, 3 = Mislukt.
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefoutstatus	☐	Status van de externe agenda, 0 = Geen fout, 1 = Fout in geloofsbrieven, 2 = Technische fout, 3 = Zowel geloofsbrieven als technische fout, 4 = Wordt aangewerkt.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de projectplanning.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer gekoppeld aan de projectplanning.
EmployeeCode	varchar2	Werknemer Code	☐	Code van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Numeriek ID van de werknemer.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de projectplanning.
Hours	double	Uren	☐	Uren van de projectplanning.
HourType	guid	Uursoort	☐	Het type uur voor de projectplanning, item met type "Tijd".
HourTypeCode	varchar2(30)	Uurtype Code	☐	Code van het uurtype.
HourTypeDescription	varchar2(240)	Uursoortomschrijving	☐	Beschrijving van het type uur.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBrokenRecurrence	char	Is Gebroken Herhaling	☐	Geeft aan of de projectplanning gescheiden is van de terugkerende planning.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over projectplanning.
OverAllocate	char	Te veel toewijzen	☐	Geeft aan of de posten meer dan de toegewezen planningsuren kunnen hebben.
Project	guid	Project	☐	Project gekoppeld aan de planning.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Project-planning	☐	Terugkerende planning gekop-peld aan de projectplanning.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS gekoppeld aan de project-planning.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de projectplan-ning.
Status	int16	Status	☐	Status van de projectplanning, 1 = Gereserveerd, 2 = Gepland.
Type	int16	Soort	☐	Type projectplanning, het is altijd 4 (w erknemer).

ProjectPlanningRecurring: Exact Online Terugkerende Projectplanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Terugkerende Projectplanning

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectPlanningRecurring worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Rekening gekoppeld aan de ter-ugkerende planning.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	Status van het projectplannings-proces, 1 = Wordt verw erkt, 2 = Verw erkt, 3 = Mislukt.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DayOrThe	int32		☐	Geeft aan of de terugkerende planning dag van de maand of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w eekdag van de maand is.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de terugker-ende planning.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medew erker	☐	Werknemer gekoppeld aan de terugkerende planning.
EmployeeCode	varchar2	Werknemer Code	☐	Code van de w erknemer.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Numeriek ID van de w erknemer.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de terugkerende planning.
EndDateOrAfter	int32	Einddatum of Na	☐	Geeft aan of de terugkerende planning eindigt op einddatum of eindigt na aantal keren.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	Eindtijd dat de terugkerende plan-ning actief is.
Hours	double	Uren	☐	Aantal uren voor de terugker-ende planning.
HourType	guid	Uursoort	☐	Uurtype van de terugkerende planning, item met "Tijd" type.
HourTypeCode	varchar2(30)	Uurtype Code	☐	Code van het uurtype.
HourTypeDescription	varchar2(240)	Uursoortomschrijving	☐	Beschrijving van het type uur.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
MonthPatternDay	int16	Maand: Patroondag	☐	Dag van de maandelijkse herhaling.
MonthPatternOrdinalDay	int16		☐	Ordinaal nummer van de weekdag voor de maandelijks terugkerende planning, 1 = eerste, 2 = tweede, 3 = derde, 4 = vierde, 31 = laatste.
MonthPatternOrdinalWeek	int16		☐	Ordinale weekdag van de maandelijks terugkerende planning, 1 = maandag, 2 = dinsdag, 3 = woensdag, 4 = donderdag, 5 = vrijdag, 6 = zaterdag, 7 = zondag.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over terugkerende planning.
NumberOfRecurrences	int16	Aantal Herhalingen	☐	Aantal keren dat de planning terugkomt.
OverAllocate	char	Te veel toewijzen	☐	Geeft aan of de posten meer dan de toegewezen planningsuren kunnen hebben.
PatternFrequency	int16	Patroonfrequentie	☐	Aantal planningsmomenten voor wekelijkse of maandelijkse terugkerende planning.
Project	guid	Project	☐	Project gekoppeld aan de terugkerende planning.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectPlanningRecurringType	int16		☐	Type van de terugkerende planning, 1 = wekelijks, 2 = maandelijks.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS gekoppeld aan de terugkerende planning.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de terugkerende planning.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	Begintijd voor de terugkerende planning die actief moet zijn.
Status	int16	Status	☐	Status van de projectplanning, 1 = Gereserveerd, 2 = Gepland.
WeekPatternDay	int16	Weekpatroondag	☐	Weekdag voor de wekelijkse terugkerende planning.
WeekPatternFriday	char	Weekpatroon Vrijdag	☐	Maak planning op vrijdag, alleen van toepassing op wekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternMonday	char	Weekpatroon Maandag	☐	Maak planning op maandag, alleen van toepassing op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternSaturday	char	Weekpatroon Zaterdag	☐	Maak planning op zaterdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternSunday	char	Weekpatroon Zondag	☐	Planning maken op zondag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternThursday	char	Weekpatroon Donderdag	☐	Maak planning op donderdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternTuesday	char	Weekpatroon Dinsdag	☐	Maak planning op dinsdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.
WeekPatternWednesday	char		☐	Creëer planning op w oensdag, alleen van toepassing op w ekelijkse patroon terugkerende planning.

ProjectProgressReports: Exact Online Projectvoortgangsrapporten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectvoortgangsrapporten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectProgressReports worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EstimatedPercentageCompleted	double		☐	
EstimatedProjectEndDate	datetime		☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Project	guid	Project	☑	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
ReferenceDate	datetime		☐	
Report	varchar2		☐	

ProjectRestrictionEmployeeItems: Exact Online Projectbeperking Werknemersitems

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Werknemersitems

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionEmployeeItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Datum en tijd waarop de projectbeperking is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	ID van de gebruiker die de projectbeperking heeft aangemaakt.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker die de projectbeperking heeft aangemaakt.
Division	int32	Divisie	☐	Splitsing van het project en projectbeperking.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	De guid ID van de werknemer die beperkt is tot het project voor ureninvoer.
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	De volledige naam in string van de werknemer die beperkt is tot het project voor ureninvoer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	De HID van de w erknemer die beperkt is tot het project voor ureninvoer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☑	ID van item dat gekoppeld is aan de projectbeperking.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Code van item dat gekoppeld is aan de projectbeperking.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van item dat gekoppeld is aan de projectbeperking.
ItemIsTime	int16	Artikel is Tijd	☐	Geeft aan of het item een tijdseenheid item is.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatste datum w aarop de projectbeperking is gew ijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	ID van de gebruiker die de projectbeperking heeft gew ijzigd.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker die de projectbeperking heeft gew ijzigd.
Project	guid	Project	☐	Project ID w aarnaar de beperking verw ijst.
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	Projectcode w aarnaar de beperking verw ijst.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving w aarnaar de beperking verw ijst.

ProjectRestrictionEmployees: Exact Online Projectbeperking Medewerkers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Medewerkers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Werknemer gekoppeld aan de beperking.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	Leesbare ID van de werknemer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Project	guid	Project	☐	Project gekoppeld aan de beperking.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Projectcode.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectRestrictionItems: Exact Online Projectbeperking Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item gekoppeld aan de beperking.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
ItemIsTime	int16	Artikel is Tijd	☐	Geeft aan of het item een tijd-seenheid item is.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Project	guid	Project	☐	Project gekoppeld aan de beperking.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Projectcode.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving.

ProjectRestrictionRebillings: Exact Online Projectbeperking Herfacturaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectbeperking Herfacturaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectRestrictionRebillings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostTypeRebill	guid		☐	Referentie kostensoort.
CostTypeRebillCode	varchar2		☐	Code kostensoort.
CostTypeRebillDescription	varchar2		☐	Beschrijving van het type kosten.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Project	guid	Project	☐	Project gekoppeld aan de beperking.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Projectcode.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving.

Projects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Projects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening voor dit project.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountContact	guid	Account Contact	☐	Contactpersoon van de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Allow AdditionalInvoicing	char	Sta Aanvullende Facturering Toe	☐	Is extra factuur toegestaan voor project.
Allow MemberEntryOnly	char		☐	
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.
BlockInvoicing	char		☐	
BlockPlanning	char	Blokkeer Planning	☐	
BlockPurchasing	char	Blokkeer Aankopen	☐	
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	☐	Begroot bedrag van de verkoop in de standaardvaluta van het bedrijf.
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	Begroot bedrag aan kosten in de standaardvaluta van de onderneming.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	Begroot bedrag aan inkomsten in de standaardvaluta van de onderneming.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
BudgetType	int16	Budgetsoort	☐	Soort begroting.
BudgetTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van het begrotingstype.
Classification	guid	Classificatie	☐	Alleen gebruikt voor PSA om een projectclassificatie aan het project te koppelen.
ClassificationDescription	varchar2(60)	Classificatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de indeling.
Code	varchar2	Code	☑	Code.
CostsAmountFC	double		☐	Alleen gebruikt voor PSA om de gebudgetteerde kosten van een project op te slaan (behalve voor projecttype Campagne en Non-billable). Alleen positieve hoeveelheden.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomerPOnumber	varchar2	Klant Inkoopnummer	☐	Alleen gebruikt voor PSA om het PO nummer van de klant op te slaan.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het project.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Divisie Naam	☐	Naam van de afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EnableWorkInProgress	char		☐	Whether Work In Progress can be used.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het project. In combinatie met de startdatum wordt de status bepaald.
FixedPriceItem	guid	Vaste Prijs Artikel	☐	Item gebruikt voor vaste prijs facturatie. Te definiëren per project. Indien leeg vertrouwt de functionaliteit op de instelling.
FixedPriceItemDescription	varchar2(255)		☐	Beschrijving van FixedPriceItem.
HasWBSLines	char	Heeft WBS-Regels	☑	Geeft aan of het Project een WBS heeft.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IncludeInvoiceSpecification	int16		☑	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	char		☑	
InternalNotes	varchar2	Interne Notities	☐	Interne nota's niet af te drukken op de factuur.
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	☐	Factuuradres.
InvoiceAsQuoted	char	Factuur zoals Geoffreerd	☑	Is factuur zoals geoffreerd.
InvoiceDescription	varchar2		☐	Description for invoice.
IsWBSRequiredForEntry	int16		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Manager	guid	Manager	☐	Verantwoordelijke voor dit project.
ManagerFullname	varchar2(240)	Manager Volledige naam	☐	Naam van de manager.
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	Aankoop percentage.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over projecten.
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	☐	Alleen gebruikt voor PSA. Dit item wordt gebruikt voor prepaid facturatie. Indien leeg gelaten, is de functionaliteit afhankelijk van een instelling.
PrepaidItemDescription	varchar2(255)		☐	Beschrijving van PrepaidItem.
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	☐	PrepaidType: 1-Retainer, 2-Hour type bundel.
PrepaidTypeDescription	varchar2(240)		☐	Beschrijving van PrepaidType.
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveelheid	☐	Begrote tijd. Totaal aantal geschatte uren voor het project met vaste prijs.
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	☐	Bron citaat.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van een project. In combinatie met de einddatum wordt de status bepaald.
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Waarschuwing bij overschrijding (uren).
Type	int32	Soort	☐	Verwijzing naar ProjectTypes.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
UseBillingMilestones	char		☐	Factuurmijlpalen gebruiken.

ProjectWBS: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factur-atie	☐	Geeft aan of aanvullende fac-turen op deze w bs moeten w orden toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Tijd- en kostenboekingen blok-keren.
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Geeft aan of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	☐	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Standaardpost die moet w orden gebruikt voor het invoeren van tijdkosten.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verp-licht	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate van de WBS.Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Begrote Uren	☐	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Geeft aan of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Geeft aan of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	☐	ID van het project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Inkomsten van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van de WBS.Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijdshoeveelheid.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1-Leverbaar, 2-Activiteit, 3-Kosten.

ProjectWBSBulk: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProjectWBSBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Facturatie	☐	Een booleaans veld om aan te geven of aanvullende facturen op deze WBS zijn toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Een booleaans veld om aan te geven of tijd- en kostenboekingen worden geblokkeerd.
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Een booleaans veld om aan te geven of herfacturering is geblokkeerd.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	BudgetOverrunHours: 10-Toegestaan, 20-Niet Toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Een booleaans veld om aan te geven of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	☐	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Datum en tijd waarop het project is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	De Guid ID van de gebruiker die het project heeft aangemaakt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Standaardpost die moet worden gebruikt voor het invoeren van tijdkosten.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate van de WBS. Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Uren	☐	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Een booleaans veld om aan te geven of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Een booleaans veld om aan te geven of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum en tijd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	De Guid ID van de gebruiker die de records heeft gewijzigd.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	☐	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Inkomsten van de WBS.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van de WBS. Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijdshoeveelheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int16	Soort	☐	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.

ProjectWBSByProject: Exact Online WBS per Project

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS per Project

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectWBSByProject in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectWBSByProject worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factuuratie	☐	Geeft aan of aanvullende facturen op deze wbs moeten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				worden toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Geeft aan of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	☐	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Standaardpost die moet worden gebruikt voor het invoeren van tijdkosten.
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate van de WBS.Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Begrote Uren	☐	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Geeft aan of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Geeft aan of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	☐	ID van het project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Opslagpercentage.
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Inkomsten van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van de WBS.Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijdshoeveelheid.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1-Leverbaar, 2-Activiteit, 3-Kosten.

ProjectWBSByProjectAndWBS: Exact Online WBS per Project en WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS per Project en WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectWBSByProjectAndWBS in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		
projectWBSId	guid	☑		
wbsType	int16	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProjectWBSByProjectAndWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AdditionalInvoicing	int16	Aanvullende Factuuratie	☐	Geeft aan of aanvullende facturen op deze wbs moeten worden toegestaan.
BaselineDate	datetime	Basisdatum	☐	Uitgangsdatum van dit resultaat.
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Tijd- en kostenboekingen blokkeren.
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Block rebilling.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	10 toegestaan, 20 niet toegestaan.
Completed	int16	Opgeleverd	☐	Geeft aan of de WBS van het project voltooid is.
Cost	double	Kosten	☐	Begrotingskosten van de WBS.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Standaardpost die moet worden gebruikt voor het invoeren van tijdkosten.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS van het project.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	EndDate van de WBS.Als het een deliverable is dan is EndDate de laatste EndDate van zijn kinderen.
Hours	double	Begrote Uren	☐	Budgethoeveelheid van de WBS.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
IsBaseline	int16	Is Uitgangssituatie	☐	Geeft aan of dit een basislijn is.
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	Geeft aan of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor meer informatie over wbs.
Parent	guid	Moeder	☐	ID van de bovenliggende WBS.
Project	guid	Project	☐	ID van het project.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID van factuurplanning.
PurchaseMarkupPercentage	double	Aankooptoeslag (%)	☐	Opslagpercentage.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Revenue	double	Opbrengst	☐	Inkomsten van de WBS.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum van de WBS.Als het een deliverable is dan is StartDate de vroegste StartDate van zijn kinderen.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijdshoeveelheid.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1-Leverbaar, 2-Activiteit, 3-Kosten.

RecentCosts: Exact Online Recente Kosten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Kosten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentCosts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	Goedgekeurd bedrag.
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	Bedrag ontwerp.
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	Afgewezen bedrag.
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Ingediend bedrag.
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
Expense	guid	Uitgave	☐	Verwijzing naar uitgaven.
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	Beschrijving van de uitgaven.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde hoeveelheid.
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	Hoeveelheid ontwerp.
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	Afgekeurde hoeveelheid.
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	Ingediende hoeveelheid.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

RecentCostsByNumberOfWeeks: Exact Online Recente Kosten per Aantal Weken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Kosten per Aantal Weken

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☐	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
CurrencyCode	varchar2(30)	Valuta Code	☐	Code of Currency.
Date	datetime	Datum	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	
Id	int32	ID	☑	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☐	
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

RecentCostsByNumberOfWeeksByDate

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeksByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	☑		
referenceDate	datetime	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentCostsByNumberOfWeeksByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
AmountApproved	double	Bedrag Goedgekeurd	☑	
AmountDraft	double	Conceptbedrag	☑	
AmountRejected	double	Afgewezen Bedrag	☑	
AmountSubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
CurrencyCode	varchar2	Valuta Code	☐	
Date	datetime	Datum	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	
Id	int32	ID	☑	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☐	
QuantityApproved	double	Hoeveelheid Goedgekeurd	☑	
QuantityDraft	double	Concept Hoeveelheid	☑	
QuantityRejected	double	Hoeveelheid Afgewezen	☑	
QuantitySubmitted	double	Hoeveelheid Ingezonden	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

RecentHours: Exact Online Recente Uren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Uren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RecentHours worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	☐	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	varchar2	Activiteitomschrijving	☐	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		☑	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factura-bel	☑	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		☑	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		☑	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

RecentHoursByNumberOfWeeks: Exact Online Recente Uren per Aantal Weken

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: Id

Label: Recente Uren per Aantal Weken

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeks in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountId	guid	Account ID	☐	Verwijzing naar de rekening.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Activity	guid	Activiteit	☐	Verwijzing naar de activiteit.
ActivityDescription	varchar2	Activiteitomschrijving	☐	Beschrijving van de activiteit.
Date	datetime	Datum	☑	Datum.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	Entry ID.
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	Goedgekeurde uren.
HoursApprovedBillable	double		☑	Declarabele uren goedgekeurd.
HoursDraft	double	Concepturen	☑	Uren ontwerp.
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureerbel	☑	Declarabele uren ontwerp.
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	Uren afgewezen.
HoursRejectedBillable	double		☑	Declarabele uren afgewezen.
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	Uren ingediend.
HoursSubmittedBillable	double		☑	Factureerbare uren ingediend.
Id	int32	ID	☑	Primaire sleutel.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemId	guid	Artikel ID	☐	Verwijzing naar punt.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☐	Verwijzing naar het project.
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	Weeknummer.

RecentHoursByNumberOfWeeksByDate

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeksByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
numberOfWeeks	int32	☑		
referenceDate	datetime	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie RecentHoursByNumberOfWeeksByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2	Account Code	☐	
AccountId	guid	Account ID	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
Activity	guid	Activiteit	☐	
ActivityDescription	varchar2	Activiteitomschrijving	☐	
Date	datetime	Datum	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryId	guid	Boeking ID	☐	
HoursApproved	double	Uren Goedgekeurd	☑	
HoursApprovedBillable	double		☑	
HoursDraft	double	Concepturen	☑	
HoursDraftBillable	double	Concepturen Factureabel	☑	
HoursRejected	double	Afgewezen Uren	☑	
HoursRejectedBillable	double		☑	
HoursSubmitted	double	Ingediende Uren	☑	
HoursSubmittedBillable	double		☑	
Id	int32	ID	☑	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemId	guid	Artikel ID	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
ProjectId	guid	Project ID	☐	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndBillingAccountDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Accountdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Accountdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingAccountDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	Naam.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndBillingAccountDetailsByID: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Uren en Facturen Rekening Details per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingAccountDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingAccountDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	Naam.

TimeAndBillingActivitiesAndExpenses: Exact Online Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingActivitiesAndExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	varchar2		☐	
DefaultItemDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.

TimeAndBillingEntryAccounts: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryAccountsByDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
accountId	guid	☑		
checkDate	datetime	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryProjectsByDate: Exact Online Uren en Facturen Rekening Details per Datum

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Uren en Facturen Rekening Details per Datum

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByDate in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
checkDate	datetime	☑		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingEntryProjectsByDate worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryRecentAccounts: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: AccountId

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountId	guid	Account ID	☑	Primaire sleutel.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemCode	varchar2		☐	
DefaultItemDescription	varchar2		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
ParentDescription	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Beschrijving van de ouder.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ItemId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsValid	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemId	guid	Artikel ID	☑	Primaire sleutel.

TimeAndBillingEntryRecentProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingEntryRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

TimeAndBillingItemDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Artikeldetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingItemDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Item code.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de artikelcode.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Geeft aan of fracties zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☑	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	Verkoopprijs.

TimeAndBillingItemDetailsByID: Exact Online Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingItemDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
itemId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingItemDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Item code.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de artikelcode.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsFractionAllowedItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	Geeft aan of fracties zijn toegestaan voor hoeveelheden van dit artikel.
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☑	Geeft aan of het artikel kan worden verkocht.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesCurrency	varchar2(30)	Verkoop Munteenheid	☐	Code verkoopvaluta.
SalesPrice	double	Verkoopprijs	☑	Verkoopprijs.

TimeAndBillingProjectDetails: Exact Online Tijd en Facturatie Projectdetails

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Projectdetails

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeAndBillingProjectDetails worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Code	varchar2	Code	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Type	int32	Soort	☑	

TimeAndBillingProjectDetailsByID: Exact Online Tijd en Facturatie Projectdetails per ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijd en Facturatie Projectdetails per ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingProjectDetailsByID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
projectId	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingProjectDetailsByID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	De rekening voor dit project.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Code	varchar2	Code	☐	Code van het project.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van het project.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Type	int32	Soort	☑	Verwijzing naar ProjectTypes.

TimeAndBillingRecentProjects: Exact Online Tijd en Facturatie Recente Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ProjectId

Label: Tijd en Facturatie Recente Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeAndBillingRecentProjects in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeAndBillingRecentProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateLastUsed	datetime		☑	Datum laatste gebruik.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Code van het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectId	guid	Project ID	☑	Primaire sleutel.

TimeCorrections: Exact Online Tijdcorrecties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Tijdcorrecties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeCorrections worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Id.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
OriginalEntryId	guid	Oorspronkelijk Invoer-ID	☐	Verwijzing naar de tijdsvermelding waarvoor dit corrigeert.
Quantity	double	Hoeveelheid (u)	☐	Urenhoeveelheid is een negatieve waarde. Bijvoorbeeld: wanneer de oorspronkelijke hoeveelheid 10 uur is en de gecorrigeerde hoeveelheid 4 uur moet zijn, moet de correctie -6 uur zijn.

TimeCostEntryFavorites: Exact Online Favorieten voor Tijdkosteninvoer

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: Favorieten voor Tijdkosteninvoer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TimeCostEntryFavorites worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountName	varchar2	Accountnaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsTime	int16	Is Tijd	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	

WBSActivities: Exact Online WBS-activiteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-activiteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSActivities worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutoCreateInvoiceTerm	char		☐	
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Om aan te geven of tijd- en kostenboekingen geblokkeerd zijn.
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	Begrotingskosten van de WBS-activiteit.
BudgetedHours	double	Begrote Uren	☐	Begrotingsuren van de WBS.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	Inkomsten van de WBS-activiteit.
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	BudgetOverrunHours: 10-Toegestaan, 20-Niet Toegestaan.
Completed	char	Opgeleverd	☐	Om aan te geven of de WBS-activiteit voltooid is.
Created	datetime	Gemaakt	☐	De datum en tijd w aarop de WBS-activiteit is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Het ID van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft aangemaakt.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft aangemaakt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	Standaard te gebruiken item voor tijdinvoer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DefaultItemIsMandatory	char	Standaarditem is verplicht	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS-activiteit.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de WBS-activiteit.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	char	Factureer Afzonderlijk	☐	Extra factuur kan alleen worden ingesteld als het projecttype vaste prijs of vooruitbetaling is en het project extra facturen toestaat.
InvoiceTerm	guid	Factuurtermijn	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	De datum waarop de WBS-activiteit is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Het ID van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft gewijzigd.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-activiteit heeft gewijzigd.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor aanvullende informatie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PartOf	guid	Deel van	☐	ID van de WBS-activiteit waar deze deel van uitmaakt.
PartOfDescription	varchar2	Deel van Omschrijving	☐	Beschrijving van een deel van.
Project	guid	Project	☑	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS-activiteit.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving die gekoppeld is aan de WBS-activiteit.
ProjectTermAction	int16	Projecttermijnactie	☐	
ReleaseInvoiceTerm	char	Vrijgave Factuur-termijn	☐	
ReleaseInvoiceTermDate	datetime		☐	
ReleaseInvoiceTermHasSpe-cifyDate	char		☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Volgnummer van de WBS-activiteit. De laatste reeks wordt geselecteerd indien niet gespecificeerd.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de WBS-activiteit.
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	Waarschuwing bij overschrijding van deze tijdshoeveelheid.
Type	int16	Soort	☐	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijwerkactie	☐	Update actie.

WBSDeliverables: Exact Online WBS-producten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-producten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSDeliverables worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Completed	char	Opgeleverd	☐	Om aan te geven of de WBS deliverable voltooid is. WBS deliverable kan alleen op voltooid worden gezet als een factuurtermijn is gekoppeld.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	De datum en tijd waarop de WBS deliverable is gemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Het ID van de gebruiker die de WBS deliverable heeft aangemaakt.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de WBS deliverable heeft aangemaakt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de te leveren WBS.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Milestone	char	Mijlpaal	☐	Om aan te geven of dit een mijlpaal is.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	De datum waarop de WBS deliverable is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	De ID van de gebruiker die de WBS deliverable heeft gewijzigd.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de WBS deliverable heeft gewijzigd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor aanvullende informatie.
PartOf	guid	Deel van	☐	ID van de WBS w aar de deliverable deel van uitmaakt.
PartOfDescription	varchar2	Deel van Omschrijving	☐	Beschrijving van een deel van.
Project	guid	Project	☑	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS deliverable.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving die gekoppeld is aan WBS deliverable.
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	ID van factuurterm die gekoppeld is aan de WBS deliverable. Factuurterm kan alleen gekoppeld w orden als het project factureringsmijlpalen gebruikt en de deliverable is ingesteld als mijlpaal.
ProjectTermDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de factuurterm die verband houdt met de te leveren WBS.
ReleaseInvoiceTerm	char	Vrijgave Factuurtermijn	☐	Actie om de factuurtermijn vrij te geven. Je kunt de factuurtermijn van een WBS deliverable maar één keer vrijgeven en het kan niet ongedaan w orden gemaakt.
ReleaseInvoiceTermDate	datetime		☐	Vrijgave factuurtermijn datum. De gekoppelde factuurtermijn datum kan w orden bijgew erkt met behulp van deze eigenschap. De update zal alleen gebeuren bij het vrijgeven van de factuurtermijn van een WBS deliverable.
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	char		☐	Termijn vrijgave factuur heeft datum opgeven.
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Volgnummer van de WBS deliverable. Indien niet gespecificeerd w ordt de laatste reeks geselecteerd.
Type	int16	Soort	☐	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.
UpdateAction	int16	Bijw erkactie	☐	Update actie.

WBSExpenses: Exact Online WBS-uitgaven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Project

Primaire Sleutels: ID

Label: WBS-uitgaven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel WBSExpenses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutoCreateInvoiceTerm	char		☐	
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Om aan te geven of de kostenboekingen geblokkeerd zijn.
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	Om aan te geven of rebilling is geblokkeerd.
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	Begrotingskosten van de WBS-uitgave.
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	Inkomsten van de WBS kosten.
Completed	char	Opgeleverd	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	De datum en tijd waarop de WBS-uitgave is aangemaakt.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Het ID van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft aangemaakt.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft aangemaakt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS-uitgave.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de WBS-uitgave.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	char	Factureer Afzonderlijk	☐	Extra factuur kan alleen w orden ingesteld als het projecttype vaste prijs of vooruitbetaling is en het project extra facturen toestaat.
InvoiceTerm	guid	Factuurtermijn	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	Opslagpercentage.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	De datum w aarop de WBS-uitgave is gew ijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Het ID van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft gew ijzigd.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	De volledige naam van de gebruiker die de WBS-uitgave heeft gew ijzigd.
Notes	varchar2	Notities	☐	Voor aanvullende informatie.
PartOf	guid	Deel van	☐	ID van de WBS uitgave onderdeel van.
PartOfDescription	varchar2	Deel van Omschrijving	☐	Beschrijving van een deel van.
Project	guid	Project	☑	ID van het project dat gekoppeld is aan de WBS-uitgave.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving die gekoppeld is aan WBS-uitgaven.
ProjectTermAction	int16	Projecttermijnactie	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
ReleaseInvoiceTerm	char	Vrijgave Factuurtermijn	☐	
ReleaseInvoiceTermDate	datetime		☐	
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate	char		☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☐	Volgnummer van de WBS deliverable. Indien niet gespecificeerd w ordt de laatste reeks geselecteerd.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de WBS-uitgave.
Supplier	guid	Leverancier	☐	
Type	int16	Soort	☐	Het type project WBS. Bijv. 1 = Deliverable, 2 = Activity, 3 = Expense.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UpdateAction	int16	Bijw erkactie	☐	Update actie.

5.1.32 Schema: Purchase

5.1.32.1 Tabellen

PurchaseInvoiceLines: Exact Online Inkoop Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Purchase

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoop Factuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Bedrag in vreemde valuta. In een select w ordt het regelbedrag altijd exclusief BTW gere-tourneerd. In een update verzoek moet het regelbedrag inclusief of exclusief het BTW-bedrag w orden ingediend. Dit is af-hankelijk van het type (inclusief of exclusief) van de BTW-code.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	De code van de kostenplaats die aan deze factuurregel is gekop-peld.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	De code van de kosteneenheid die aan deze factuurregel is gekoppeld.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Het totale factuurbedrag en alle individuele regelbedragen zijn in dezelfde valuta.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de factuurregel.
Discount	double	Korting	☐	De korting die w ordt gegeven op de standaardprijs. Een w aarde van 0,1 betekent 10% korting.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Expense	guid	Uitgave	☐	Kosten gerelateerd aan de Work Breakdown Structure van het geselecteerde project. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosten. Alleen beschikbaar met een vergunning voor professionele dienstverlening.
ID	guid	ID	☑	Een richtlijn die alleen de factuurregel identificeert.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☐	De unieke identificatiecode van de inkoopfactuur waartoe deze regel behoort.
InvoiceType	int16	Factuur Soort	☑	
Item	guid	Artikel	☐	Guid die het inkoopartikel identificeert. In een POST-verzoek moet ofwel het Item ofwel de PurchaseOrderLine worden verstrekt.
ItemUnit	varchar2	Artikel Eenheid	☐	De standaardeenheid van het gekochte artikel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Het volgnummer van de regel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	De netto prijs die per eenheid betaald moet worden. NetPrice = UnitPrice * (1.0 - Korting). Af-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				hankelijk van het type BTW code is de netto prijs inclusief of exclusief BTW.
Notes	varchar2	Notities	☐	De gebruiker kan hier notities met betrekking tot de factuurregel invoeren.
Project	guid	Project	☐	Het project gekoppeld aan de inkoopfactuurregel. Dit veld is alleen van toepassing voor Manufacturing en Professional Services.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	Guid die de inkooporderregel identificeert die wordt gefactureerd. Bij een POST moet ofwel het Item ofwel de PurchaseOrderLine worden opgegeven. De waarden van de inkooporderregel zoals Hoeveelheid, Item en Bedrag worden gekopieerd naar de inkoopfactuurregel.
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal gekochte artikelen in aankoopeenheden. De aankoopeenheid wordt gedefinieerd op de artikelkaart en kan ook worden gevonden via het logistics/SupplierItem api endpoint.Voor deelbare artikelen kan de hoeveelheid een breukgetal zijn, anders is het een geheel getal.
QuantityInDefaultUnits	double	Hoeveelheid in Standaard Eenheden	☐	Het aantal ingekochte artikelen in standaardeenheden. Een artikel heeft zowel een standaardeenheid als een aankoopeenheid, bijvoorbeeld stuk en doos met een doos die 12 stuks bevat. De vermenigvuldigingsfactor (12 in dit voorbeeld) tussen de standaardeenheid en de aankoopeenheid wordt bijgehouden op de artikelkaart. Wanneer u een inkoopfactuurregel voor 1 doos artikelen GET het veld Quantity = 1 en QuantityInDefaultUnits = 12.
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	Geeft aan of de inkoopfactuurregel opnieuw moet worden gefactureerd. Alleen beschikbaar met een professionele servicelicentie.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	De code van de eenheid waarin het artikel is gekocht. Bijvoorbeeld stuk, doos of kg. De waarde wordt overgenomen van de aankoopeenheid op de artikelkaart.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	De standaard inkoopprijs per eenheid. Afhankelijk van het type

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				BTW-code is de eenheidsprijs inclusief of exclusief BTW.
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	Het BTW-bedrag van de factuurregel.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	De BTW-code die voor de factuurregel wordt gebruikt.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage.

PurchaseInvoices: Exact Online Inkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Purchase

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Amount	double	Bedrag	☑	Het bedrag inclusief BTW in de valuta van de factuur.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ContactPerson	guid	Contactpersoon	☐	Richtlijn die de contactpersoon van de leverancier identificeert.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	De code van de valuta van het gefactureerde bedrag.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De omschrijving van de factuur.
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Richtlijn die een document identificeert dat bij de factuur is gevoegd.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	De datum waarop de factuur moet worden betaald.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Het unieke nummer van de inkoopfactuur. Het boekingsnummer is gebaseerd op een instelling in het inkoopjournaal en wordt verhoogd voor elke nieuwe inkoopfactuur.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	De wisselkoers tussen de factuurvaluta en de standaardvaluta van de afdeling.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Het boekjaar waarin de factuur is geboekt.
ID	guid	ID	☑	Een GUID die de unieke identificatie is van de aankoopfactuur.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	De datum waarop de leverancier de factuur heeft ingevoerd.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☐	De code van het aankoopjournaal waarin de factuur is opgenomen.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	De code van de betalingsconditie die wordt gebruikt om de vervaldatum en de korting te berekenen.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Unieke referentie om betalingen en facturen op elkaar af te stem-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				men.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	De gebruiker kan hier opmerkingen over de factuur invoeren.
Source	int16	Bron	☑	Geeft de herkomst van de factuur aan. 1 Handmatige invoer, 3 Inkoopfactuur, 4 Inkooporder, 5 Webservice.
Status	int16	Status	☑	De status van de factuur. 10 Concept, 20 Open, 50 Verwerkt.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Leidraad die de leverancier identificeert.
Type	int16	Soort	☑	Geeft het type inkoopfactuur aan. 8030 Directe inkoopfactuur, 8031 Directe inkoopfactuur (Krediet), 8033 Inkoopfactuur, 8034 Inkoopfactuur (Krediet).
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	Het totale btw-bedrag van de aankoopfactuur.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Guid die het magazijn identificeert dat de gekochte goederen zal ontvangen. Dit is verplicht voor het maken van een directe aankoopfactuur.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Het door de leverancier verstrekte factuurnummer.

5.1.33 Schema: PurchaseEntry

5.1.33.1 Tabellen

Approval: Exact Online Goedkeuren Inkoop Invoer

Approve purchase entry for payment

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goedkeuren Inkoop Invoer

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Approval worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	Goedkeuringsstatus: 2 - in afw achting van herziening, 3 - in afw achting van goedkeuring, 4 - goedgekeurd.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	Bevat informatie of de goedkeuringsstatus van de inkoopboeking met succes is gew ijzigd.

PurchaseEntries: Exact Online Inkoopboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Inkoopboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchaseEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
BatchNumber	int32	Batchnummer	☐	Batch nummer.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar document.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Documentnummer.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet plaatsvinden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	Ingangsdatum.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ExternalLinkDescription	varchar2	Externe Link Omschrijving	☐	Beschrijving van ExternalLink.
ExternalLinkReference	varchar2	Externe Link Referentie	☐	Externe link.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag betaald moet worden op de bankrekening van leverancier G. In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of op Exact wordt geboekt.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☐	Tijdschrift.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van de aankoopboeking.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de aankoopboeking.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Bestelnummer.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	Betalingsconditie.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentConditionPaymentMethod	varchar2		☐	
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt voor bankinvoer, BTW-aangifte en fiscaal kenmerk.
ProcessNumber	int32	Procesnummer	☐	
Rate	double	Koers	☐	Wisselkoers.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	Verslagperiode.
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	Verslagjaar.
Reversal	char	Omgekeerd	☐	Geeft aan dat bedragen worden teruggedraaid.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Afgewezen, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Verwijzing naar leverancier (rekening).
SupplierName	varchar2(50)	Leveranciersnaam	☐	Naam van de leverancier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	☑	Type: 30 = Aankoopboeking, 31 = Aankoopcreditnota.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Vat Bedrag in de standaard valuta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW Bedrag in de valuta van de transactie.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

PurchaseEntryLines: Exact Online Inkoopboekregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopboekregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar activa.
AssetDescription	varchar2	Activa Omschrijving	☐	Activa beschrijving.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	Verwijzing naar de kop van de aankoopboeking.
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	
From	datetime	Van	☐	Vanaf datum voor uitgestelde inkomsten.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	Grootboekrekening.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	Intrastat-gebied.
IntraStatCountry	varchar2	Intrastat Land	☐	IntraStatCountry.
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Afleverconditie	☐	IntraStat leveringstermijn.
IntraStatTransactionA	varchar2(1)	Intrastat Transactie A	☐	IntraStat transactie a.
IntraStatTransactionB	varchar2	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	varchar2(1)	Intrastat Transportmethode	☐	IntraStat transportmethode.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van de aankoopregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de aankoopregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PrivateUsePercentage	double		☐	Percentage herfacturatie van een kostenpost voor de GlobalState van het bedrijf.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar het project.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Serienummer.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogewicht	☐	Statistisch NetWeight.
StatisticalNumber	varchar2	Statistisch Aantal	☐	Statistisch nummer (ook bekend als "Goederencode").
StatisticalQuantity	double	Statistische Hoeveelheid	☐	Statistische hoeveelheid.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Statistische waarde.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Verwijzing naar inschrijving.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van het abonnement.
To	datetime	Aan	☐	Tot op heden voor uitgestelde inkomsten.
TrackingNumber	guid	Tracking Nummer	☐	Verwijzing naar volgnummer.
TrackingNumberDescription	varchar2(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Beschrijving van TrackingNumber.
Type	int32	Soort	☐	Type: 30 = Aankoopboeking, 31 = Aankoopcreditnota.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW bedrag in de valuta van de transactie. Gebruik deze eigenschap om een BTW bedrag te specificeren dat afwijkt van het BTW bedrag dat automatisch wordt berekend.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	☐	BTW-basisbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	Als niet het volledige btw-bedrag aftrekbaar is, kunt u een percentage aangeven voor het niet-aftrekbare deel. Dit wordt gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW-percentage.
WithholdingAmountDC	double	Inhouding Bedrag Administratievaluta	☐	Voorheffing voor Spaanse wetgeving.
WithholdingTax	varchar2	Roerende Voorheffing	☐	Bronbelasting sleutel voor Spaanse wetgeving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.34 Schema: PurchaseOrder
5.1.34.1 Tabellen
GoodsReceiptLineBatchNumbers: Exact Online Goederenontvangstregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangstregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsReceiptLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	varchar2	Batchnummer	☐	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	☐	
BnrCreator	guid	Aanmaker	☐	
BnrCreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
BnrDivision	int32	Divisie	☐	
BnrDraftStockTransactionID	guid		☐	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	☐	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	☑	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	☐	
BnrItem	guid	Artikel	☐	
BnrItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
BnrItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
BnrModified	datetime	Gewijzigd	☐	
BnrModifier	guid	Wijziger	☐	
BnrModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
BnrQuantity	double	Aantal	☐	
BnrRemarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
BnrStockTransactionID	guid		☐	
BnrStockTransactionType	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
BnrStorageLocationCode	varchar2		☐	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	☐	
BnrWarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemUnitCode	varchar2	Artikel Eenheidscode	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	varchar2	Locatiecode	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☑	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvan-gen	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikel-code	☐	

GoodsReceiptLines: Exact Online Goederenontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Goederenontvangstregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsReceiptLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de goeder-enontvangstregel.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar-toe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	☐	Alle regels van een goeder-enontvangst hebben dezelfde GoodsReceiptID.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	ID van het ontvangen item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het ontvangen item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Item beschrijving.
ItemUnitCode	varchar2(8)	Artikel Eenheidscode	☐	Eenheidscode van de aankoop.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Regel nummer.
Location	guid	Locatie	☐	ID van de opslaglocatie in het magazijn w aar het artikel is ontvangen.
LocationCode	varchar2	Locatiecode	☐	Code van de opslagplaats in het magazijn w aar het artikel is ontvangen.
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats in het magazijn w aar het artikel is ontvangen.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Project	guid	Project	☐	Verw ijzing naar het project.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Projectcode.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Projectbeschrijving.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	Verw ijzing naar aankooporder.
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	ID van de ontvangen inkooporderregel.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	☑	Ordernummer van de ontvangen inkooporder.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	Bestelde hoeveelheid.
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvan-gen	☐	Ontvangen hoeveelheid.
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	
SupplierItemCode	varchar2(240)	Leverancier Artikel-code	☐	Supplier item code.

GoodsReceiptLineSerialNumbers: Exact Online Goederenontvangstregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: SsrID

Label: Goederenontvangstregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsReceiptLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
GoodsReceiptID	guid	Goederenontvangst-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
ItemUnitCode	varchar2	Artikel Eenheidscode	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	varchar2	Locatiecode	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	☑	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
QuantityReceived	double	Hoeveelheid Ontvangen	☐	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	☐	
SsrCreator	guid	Serienummer Aanmaker	☐	
SsrCreatorFullName	varchar2	Serienummer Aanmaker Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrDivision	int32	Serienummer Administratie	☐	
SsrDraftStockTransactionID	guid		☐	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Einddatum	☐	
SsrID	guid	Serienummer-ID	☑	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	☐	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	☐	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	☐	
SsrItemCode	varchar2	Serienummer Artikelcode	☐	
SsrItemDescription	varchar2	Serienummer Artikelomschrijving	☐	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	☐	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	☐	
SsrModifierFullName	varchar2	Serienummer Wijziger Volledige Naam	☐	
SsrRemarks	varchar2	Serienummer Opmerkingen	☐	
SsrSerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	☐	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voorraadtellingregel	☐	
SsrStockTransactionID	guid		☐	
SsrStockTransactionType	int32		☐	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voorraadlocatie	☐	
SsrStorageLocationCode	varchar2		☐	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	☐	
SsrWarehouseCode	varchar2	Serienummer Magazijncode	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikelcode	☐	

GoodsReceipts: Exact Online Goederenontvangsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenontvangsten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsReceipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de goederenontvangst.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat gekoppeld is aan de goederenontvangst.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de resulterende voorraadboeking.
GoodsReceiptLineCount	int32		☑	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	Datum van de goeder-enontvangst.
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	Ontvangstnummer.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Ontvangstbewijs.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Rekening-ID van de leverancier.
SupplierCode	varchar2(18)	Leverancierscode	☐	Leverancierscode.
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	ID van de contactpersoon bij de leverancier.
SupplierContactFullName	varchar2(240)		☐	Naam van de contactpersoon bij de leverancier.
SupplierName	varchar2(50)	Leveranciersnaam	☐	Naam leverancier.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn ID.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Magazijncode.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Het door de leverancier verstrekte inkoopfactuurnummer.

PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

PurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de inkooporderregel.
Discount	double	Korting	☐	Korting in percentage voor item.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Expense	guid	Uitgave	☐	Kosten gerelateerd aan de Work Breakdown Structure van het geselecteerde project. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosten. Alleen beschikbaar met een vergunning voor professionele dienstverlening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InStock	double	Op Voorraad	☐	Het huidige voorraadniveau van artikelen weergegeven in voorraadeenheid. De informatie wordt alleen weergegeven voor artikelen met de voorraadeigenschap geselecteerd.
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	☐	Hoeveelheid van het gefactureerde artikel.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☑	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel voor de aankooporder.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	
ItemBarcodeAdditional	varchar2		☐	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	Geeft aan of fractionele hoeveelheden van het artikel kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld hoeveelheid = 0,4.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	De nettoprijs is de eenheidsprijs (BTW-code in aanmerking genomen) met toepassing van een eventuele korting.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Project	guid	Project	☐	Verwijzing naar project. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ProjectCode	varchar2(20)	Projectcode	☐	Project code. Alleen beschikbaar met een professionele service licentie.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project. Alleen beschikbaar met een pro-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				fessionele service licentie.
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voor-raad	☐	Het huidige voorraadniveau + de geplande te ontvangen hoeveel-heid - de geplande te leveren ho-eveelheid w eergegeven in voor-raadeenheid.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	Identificeert de inkooporder. Alle regels van een inkooporder hebben dezelfde PurchaseOrderID.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid in stuks.
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	Hoeveelheid in aankoopeen-heden. Gebruik dit veld bij het aanmaken van een inkooporder.
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	Geeft aan of de inkooporderregel opnieuw moet w orden gefactur-eerd. Alleen beschikbaar met een professionele service-li-centie.
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	Datum w aarop de goederen naar verw achting w orden ontvangen.
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	Hoeveelheid ontvangen goederen.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Verkooporder die gekoppeld is aan een back to back verkooporder in inkooporder.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Verkooporderregel van de verkooporder die gekoppeld is aan een back to back verkooporder in inkooporder.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	Nummer van de verkooporderre-gel.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Nummer van de verkooporder.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	
ShopOrderMaterialPlanLineNumber	int32		☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
ShopOrderRout-ingStepPlanLineNumber	int32		☐	
SupplierItemCode	varchar2(240)	Leverancier Artikel-code	☐	Code die de leverancier voor dit artikel gebruikt.
SupplierItemCopyRemarks	int16		☑	Geeft aan of de inhoud van de opmerkingen moet w orden gekopieerd uit de opmerkingen van SupplierItem. De standaard-w aarde volgt de w aarde CopyRemarks van SupplierItem. Waarden: 0 = opmerking niet kopiëren, 1 = opmerking kop-iëren.
Unit	varchar2(8)	Unit	☐	Code van item eenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per aankoopeenheid.
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	Bedrag van de BTW-kosten berekend op basis van het totaalbedrag en het BTW-per-centage.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	De btw-code die bij de registratie van de factuur is gebruikt.
VATDescription	varchar2(60)	BTW Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur w ordt aangemaakt. Het w ordt ook gebruikt door de standaard-berekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

PurchaseOrders: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: PurchaseOrderID

Label: Inkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Totaalbedrag in de standaard-valuta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag ex-clusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Totaalbedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
ApprovalStatusDescription	varchar2		☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApproverFullName	varchar2	Goedkeurder Volledige naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Verwijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	varchar2(18)	Afleverrelatie Code	☐	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	varchar2(50)	Afleverrelatie Naam	☐	Naam van de rekening.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Verwijzing naar verzendadres.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	Verwijzing naar contact voor levering.
DeliveryContactPersonFullName	varchar2(240)	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de geleverde goederen in ontvangst zal nemen.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de aankooporder.
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig w ordt gekoppeld aan de inkooporder.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderw erp	☐	Onderw erp van het document.
DropShipment	char	Drop Shipment	☐	Geeft aan of het om een drop shipment inkooporder gaat.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Hiermee kunt u de valuta voor de factuur instellen. U kunt dit alleen doen als u de velden Variabele: Valuta en Variabele: Wisselkoers hebt aangevinkt in de instellingen van het verkoopjournaal. Zodra een regel in de factuur is aangemaakt, kan de valuta niet meer w orden gew ijzigd.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	Factuurstatus van inkooporder: 10-Open, 20-Deel, 30-Complete, 40-Canceled.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Menselijk leesbare id van de inkooporder.
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	Aankooporder status: 10-Open, 20-Deeltelijk, 30-Complete, 40-Canceled.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	De betalingsconditiecode die w ordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van de betalingsconditie.
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	Aankoopagent.
PurchaseAgentFullName	varchar2(240)	Inkoopagent Volledige Naam	☐	Naam van de aankoopagent.
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☑	Primaire sleutel.
PurchaseOrderLineCount	int32		☑	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	In dit veld staat de datum w aarop de goederen naar verw achting w orden ontvangen.
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	Ontvangststatus van inkooporder: 10-Open, 20-Deel, 30-Complete, 40-Cancelled.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Voeg eventuele relevante opmerkingen over de inkooporder toe.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Verwijzing naar verkooporder wanneer inkooporder via back to back verkooporder wordt gegenereerd.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Nummer van de verkooporder.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Verzendmethode.
ShippingMethodCode	varchar2	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	Beschrijving van ShippingMethod.
Source	int16	Bron	☐	Dit laat zien hoe de inkooporder is gemaakt: 1-Manuele invoer, 2-Import, 3-Overig, 4-Inkooporder, 5-Verkooporder, 6-Leveranciersartikelen, 7-Onderaanneming, 8-Inkooporderadvies, 9-Winkelorder, 10-MRP berekening.
Supplier	guid	Leverancier	☐	Verwijzing naar leveranciersrekening.
SupplierCode	varchar2(18)	Leverancierscode	☐	Code van leverancier.
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	Contact van leverancier.
SupplierContactPersonFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Leverancier Volledige naam	☐	Contactpersoon volledige naam van leverancier.
SupplierName	varchar2(50)	Leveranciersnaam	☐	Naam van de leverancier.
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Toont het referentienummer dat bij de inkooporder hoort. Voer een beschrijving en referentie in om de inkooporder gemakkelijker te kunnen identificeren.

PurchaseOrderStockBatchNumbers: Exact Online Inkooporder Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporder Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	varchar2(30)	Batchnummer	☐	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer waarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID van retourzending waarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie waarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		☐	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke waarden: zie StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PurchaseOrderStockSerialNumbers: Exact Online Inkooporder Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporder Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseOrderStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep serienummers vertegenw oordigt die w orden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtrans-actie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse w aarde die aan-geeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse w aarde die aan-geeft of dit serienummer w ordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorw erp.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer w aarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID van verkoopteruggave w aarin dit volgnummer is gebruikt.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Menselijk leesbaar serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	Serienummer ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie w aarin dit volgnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		☐	Type of stock transaction asso-ciated w ith this serial number. Available values: 10 = Opening balance, 120 = Goods delivery, 121 = Sales return, 122 = Stock out (Drop shipment), 123 = Stock in (Drop shipment return), 124 = Warehouse transfer delivery, 125 = Location Transfer Deliv-ery, 130 = Goods receipt, 131 = Purchase return, 132 = Stock in (Drop shipment), 133 = Stock out (Drop shipment return), 134 = Warehouse transfer receipt, 135

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				= Location Transfer Receipt, 140 = Shop order stock receipt, 141 = Shop order stock reversal, 147 = Shop order by-product receipt, 148 = Shop order by-product reversal, 150 = Requirement issue, 151 = Requirement reversal, 155 = Subcontract issue, 156 = Subcontract return, 160 = Receipt(Assembly), 161 = Return receipt(Disassembly), 165 = Issue(Assembly), 166 = Return issue(Disassembly), 180 = Stock revaluation, 181 = Financial revaluation, 195 = Stock count, 196 = Adjust stock - out, 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans: Exact Online Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☑	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderMaterialPlan	guid		☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☑	

PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☑	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☑	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☑	

PurchaseReturnLineBatchNumbers: Exact Online Inkoopretourregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretourregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseReturnLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	varchar2	Batchnummer	☐	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	☐	
BnrCreator	guid	Aanmaker	☐	
BnrCreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
BnrDivision	int32	Divisie	☐	
BnrDraftStockTransactionID	guid		☐	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	☐	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	☑	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	☐	
BnrItem	guid	Artikel	☐	
BnrItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
BnrItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
BnrModified	datetime	Gewijzigd	☐	
BnrModifier	guid	Wijziger	☐	
BnrModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
BnrQuantity	double	Aantal	☐	
BnrRemarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
BnrStockTransactionID	guid		☐	
BnrStockTransactionType	int32		☐	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
BnrStorageLocationCode	varchar2		☐	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	☐	
BnrWarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
CreateCredit	char		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang-stregel-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	varchar2	Locatiecode	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☑	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder-nummer	☐	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	☐	
ReturnReasonCodeDescription	varchar2		☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikel-code	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	

PurchaseReturnLines: Exact Online Inkoopretourregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretourregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseReturnLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	char		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ExpenseDescription	varchar2	Uitgave Omschrijving	☐	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvangstregel-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	varchar2	Locatiecode	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectCode	varchar2	Projectcode	☐	
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☑	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder-nummer	☐	
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	☐	
ReturnReasonCodeDescription	varchar2		☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikel-code	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	

PurchaseReturnLineSerialNumbers: Exact Online Inkoopretourregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: SsrID

Label: Inkoopretourregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseReturnLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	char		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GoodsReceiptLineID	guid	Goederenontvang-stregel-ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Location	guid	Locatie	☐	
LocationCode	varchar2	Locatiecode	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☑	
PurchaseOrderNumber	int32	Inkoopordernummer	☐	
ReceiptNumber	int32	Ontvangstnummer	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
ReturnQuantity	double	Retourhoeveelheid	☐	
ReturnReasonCodeDescription	varchar2		☐	
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	☐	
SsrCreator	guid	Serienummer Aan-maker	☐	
SsrCreatorFullName	varchar2	Serienummer Aan-maker Volledige Naam	☐	
SsrDivision	int32	Serienummer Adminis-tratie	☐	
SsrDraftStockTransactionID	guid		☐	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Eind-datum	☐	
SsrID	guid	Serienummer-ID	☑	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	☐	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	☐	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	☐	
SsrItemCode	varchar2	Serienummer Artikel-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrItemDescription	varchar2	Serienummer Artikelomschrijving	☐	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	☐	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	☐	
SsrModifierFullName	varchar2	Serienummer Wijziger Volledige Naam	☐	
SsrRemarks	varchar2	Serienummer Opmerkingen	☐	
SsrSerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	☐	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voorraadtellingregel	☐	
SsrStockTransactionID	guid		☐	
SsrStockTransactionType	int32		☐	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voorraadlocatie	☐	
SsrStorageLocationCode	varchar2		☐	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	☐	
SsrWarehouseCode	varchar2	Serienummer Magazijncode	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikelcode	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	

PurchaseReturns: Exact Online Inkoopretouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: PurchaseOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkoopretouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PurchaseReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
ReturnDate	datetime	Retourdatum	☐	
ReturnNumber	int32	Retournummer	☐	
Status	int16	Status	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierAddress	guid	Leverancier Adres	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
SupplierContactFullName	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

5.1.35 Schema: RGS

5.1.35.1 Tabellen

RGS10CodeRelations: Exact Online RGS 1.0 Coderelaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 1.0 Coderelaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS10CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	varchar2		☐	
PARENT_DESCRIPTION	varchar2		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

RGS11CodeRelations: Exact Online RGS 1.1 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 1.1 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view RGS11CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	varchar2		☐	
PARENT_DESCRIPTION	varchar2		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

RGS20CodeRelations: Exact Online RGS 2.0 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 2.0 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS20CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	varchar2		☐	
PARENT_DESCRIPTION	varchar2		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

RGS30CodeRelations: Exact Online RGS 3.0 Code Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: RGS

Label: RGS 3.0 Code Relaties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view RGS30CodeRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code binnen het domein.
description	varchar2(4000)	Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
LEVEL	decimal		☐	
PARENT_CODE	varchar2		☐	
PARENT_DESCRIPTION	varchar2		☐	
PARENT_LEVEL	decimal		☐	

5.1.36 Schema: Sales

5.1.36.1 Tabellen

OrderCharges: Exact Online Ordertoeslagen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Ordertoeslagen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OrderCharges worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☐	
Amount	double	Bedrag	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATDescription	varchar2	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SalesChannels: Exact Online Verkoopkanalen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopkanalen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesChannels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☑	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	

SalesPriceListLinkedAccounts: Exact Online Verkoopprijslijst Gelinkte accounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijst Gelinkte accounts

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListLinkedAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Klant account code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel. Klant account ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Name	varchar2	Naam	☐	Klant account naam.
PriceList	guid	Prijslijst	☐	Prijslijst ID.

SalesPriceListPeriods: Exact Online Verkoopprijslijstperiodes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijstperiodes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Alle prijzen in de prijslijst worden in deze valuta opgeslagen.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum waarop de prijslijst inactief moet worden.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel. Prijslijst periode ID.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PriceList	guid	Prijslijst	☑	Prijslijst ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Datum voor de start van de prijslijst activeren.
Type	int16	Soort	☑	Geef het type prijslijst aan : 1-Basis, 2-Speciale aanbieding.

SalesPriceLists: Exact Online Verkoopprijslijsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijsten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceLists worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	Prijslijst code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Alle prijzen in de prijslijst worden in deze valuta opgeslagen.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Prijslijst beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Entity	int16	Entiteit	☐	Geeft de entiteit aan (1 - Artikel, 2 - Artikelgroep) waarop deze prijslijst is gebaseerd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel. Prijslijst ID.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Uitleg of extra informatie kan w orden opgeslagen in de notit-ies.
Type	int16	Soort	☑	

SalesPriceListVolumeDiscounts: Exact Online Verkoopprijslijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopprijslijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesPriceListVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	☐	ID van de basisprijs. Als bas-isprijs = gebruik de standaard-verkoopprijs, staat er nul. Als basisprijs = ingestelde verkoop-prijs, staat er ID van de verkoop-prijs binnen deze volumekorting.
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	☑	Bedrag van de basisprijs. Als basisprijs = gebruik de standaard verkoopprijs, toont het de laatste item verkoopprijs. Als basisprijs = vaste verkoopprijs, toont het de basisprijs die is gedefinieerd in de prijslijst.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Discount	double	Korting	☐	Korting.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryMethod	int32	Invoermethode	☑	Geeft aan of de korting of de nieuwe prijs leidend is: 1-Korting, 2-Nieuwe prijs. Scenario 1. Wanneer de invoermethode Korting is en de basisprijs wordt gebruikt, Korting op de prijs = (1 - SalesPriceListDetails.Discount) * SalesPriceListDetails.BasePriceAmount 2. Wanneer de invoermethode Korting is en de standaardverkoopprijs van het item wordt gebruikt, Korting op de prijs = (1 - SalesPriceListDetails.Discount) * SalesItemPrices.Price 3. Wanneer de invoermethode Nieuwe prijs is, Korting op de prijs = SalesPriceListDetails.New Price.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	Item groep ID.
ItemGroupCode	varchar2	Artikelgroep Code	☐	Item groep code.
ItemGroupDescription	varchar2	Artikelgroep Omschrijving	☐	Item groep beschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
New Price	double	Nieuwe Prijs	☐	Nieuwe prijs na korting.
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	Aantal per eenheid.
PriceListCode	varchar2	Prijslijstcode	☐	Code van de prijslijst.
PriceListDescription	varchar2	Prijslijstomschrijving	☐	Beschrijving van de prijslijst.
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	☑	Prijslijst periode ID.
Quantity	double	Aantal	☑	Hoeveelheid.
SalesUnit	varchar2	Verkoopunit	☐	Standaard verkoopeenheid van het artikel.
Unit	varchar2	Unit	☐	Eenheid.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	

ShippingMethods: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sales

Primaire Sleutels: ID

Label: Leverwijzes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShippingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☐	Actief.
Amount	double	Bedrag	☐	
Code	varchar2	Code	☑	Code van de verzendmethode.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de verzendmethode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
ShippingRatesURL	varchar2	Verzendtarieven (URL)	☐	Verzendmethode tarieven URL.
TrackingURL	varchar2	Tracking URL	☐	Tracking URL.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATCodeDescription	varchar2	BTW Code Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

5.1.37 Schema: SalesEntry

5.1.37.1 Tabellen

CreditedSalesInvoices: Exact Online Gecrediteerde Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Gecrediteerde Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditedSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
FilterOptions	int32	Filteropties	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Factuurdatum.
TargetEntryID	guid	Doelinvoer-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesEntries: Exact Online Verkoopboekingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Verkoopboekingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Voor de kopregels (LineNumber = 0) van een boeking is dit de SUM(AmountDC) van alle regels.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie. Voor de kop is dit de som van alle regels, inclusief BTW.
BatchNumber	int32	Batchnummer	☐	Het nummer van de batch aan boekingen. Normaal gesproken bestaat een batch uit meerdere boekingen. Batnummers w orden gevuld voor facturen gemaakt door: - Vaste boekingen - Ver-lenging (alleen beschikbaar met module hosting).
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Standaard is dit de valuta van de administratie.
Customer	guid	Klant	☐	Verw ijzing naar klant (rekening).
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	Naam van de klant.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig aan de factuur is gekoppeld.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	De datum waarop de factuur is ingevoerd.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Het unieke ID van de boeking. Via dit ID kunnen alle transactieregels van één boeking worden opgevraagd.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ExternalLinkDescription	varchar2	Externe Link Omschrijving	☐	Beschrijving van ExternalLink.
ExternalLinkReference	varchar2	Externe Link Referentie	☐	Referentie van ExternalLink.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening.In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☐	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van de verkoopboeking.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopboeking.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Bestelnummers zijn niet uniek. Standaard is het nummer gebaseerd op een instelling voor het eerste vrije nummer.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentConditionPaymentMethod	varchar2		☐	
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt voor bankinvoer, BTW-aangifte en fiscaal kenmerk.
ProcessNumber	int32	Procesnummer	☐	
Rate	double	Koers	☐	Wisselkoers.
ReportingPeriod	int16	Rapportage Periode	☐	De periode van de transactieregels. De periode moet bestaan in de periodedatumtabel.
ReportingYear	int16	Rapportage Jaar	☐	Het boekjaar waartoe de boeking behoort. Het boekjaar moet bestaan in de periodedatumtabel.
Reversal	char	Omgekeerd	☑	Geeft aan of bedragen zijn teruggedraaid.
Status	int16	Status	☐	Status: 5 = Afgewezen, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
Type	int32	Soort	☑	Type: 20 = Verkoopboeking, 21 = Verkoopkredietnota.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
WithholdingTaxAmountDC	double		☐	Bedrag van de bronbelasting.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Basisbedrag van de bronbelasting voor de berekening van de inhouding.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Bronbelastingpercentage.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Het factuurnummer van de klant.

SalesEntryLines: Exact Online Verkoopboekingsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesEntry

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopboekingsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesEntryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Voor normale lijnen is het het bedrag exclusief BTW.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar activa.
AssetDescription	varchar2	Activa Omschrijving	☐	Beschrijving van de activa.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Het unieke ID van de boeking. Via dit ID kunnen alle transactieregels van één boeking worden opgevraagd.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra heffingspercentage voor het artikel.
From	datetime	Van	☐	Vanaf datum voor uitgestelde inkomsten.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	De GL-Rekening van de factuurregel. Dit veld wordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening wordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
GLAccountCode	varchar2(30)	Grootboekrekening Code	☐	Code van de G/L-rekening.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	Intrastat-gebied.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IntraStatCountry	varchar2	Intrastat Land	☐	IntraStatCountry.
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Afleverconditie	☐	IntraStat leveringstermijn.
IntraStatTransactionA	varchar2(1)	Intrastat Transactie A	☐	IntraStat transactie a.
IntraStatTransactionB	varchar2	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	varchar2(1)	Intrastat Transportmethode	☐	IntraStat transportmethode.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Geeft de volgorde van de regels binnen één vermelding aan.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopboekingsregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopboeking.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
Project	guid	Project	☐	Het project waaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms wordt ook het project in de kop gevuld, hoewel dit niet echt wordt gebruikt.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	Project WBS ID.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Project WBS description.
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Serienummer.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogewicht	☐	Statistisch NetWeight.
StatisticalNumber	varchar2	Statistisch Aantal	☐	Statistisch nummer (ook bekend als "Goederencode").
StatisticalQuantity	double	Statistische Hoeveelheid	☐	Statistische hoeveelheid.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Statistische waarde.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van het abonnement.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
To	datetime	Aan	☐	Tot op heden voor uitgestelde inkomsten.
TrackingNumber	guid	Tracking Nummer	☐	Verwijzing naar TrackingNumber.
TrackingNumberDescription	varchar2(240)	Tracking Nummer Omschrijving	☐	Beschrijving van TrackingNumber.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Type	int32	Soort	☐	Type: 20 = Verkoopboeking, 21 = Verkoopkredietnota.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie. Gebruik deze eigenschap om een BTW-bedrag op te geven dat afwijkt van het BTW-bedrag dat automatisch wordt berekend. Als de transactie echter extra rechten gebruikt, moet ook het bedrag aan extra rechten worden opgegeven.
VATBaseAmountDC	double	BTW-basisbedrag Administratievaluta	☐	Het BTW-basisbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Dit wordt berekend op basis van VATBaseAmountFC.
VATBaseAmountFC	double	BTW-basisbedrag Vreemde Valuta	☐	Het BTW-basisbedrag in factuurvaluta. Dit wordt berekend met behulp van BTW-codes. Het is een interne waarde.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	De btw-code die bij de registratie van de factuur is gebruikt.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt door de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

5.1.38 Schema: SalesInvoice

5.1.38.1 Tabellen

InvoiceSalesOrders: Exact Online Factuurverkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Factuurverkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceSalesOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie InvoiceSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateMode	int32		☐	Wijze van facturering- 0: Per klant 1: Per verkooporder.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	Voorraad inzendingen inzendingnummer.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum voorraadboekingen.
Errors	varchar2	Fouten	☐	Fouten in het proces.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceMode	int32	Factuurmodus	☐	Verwerkingsmodus factuurhoeveelheid- 0:Op geleverde hoeveelheid 1:Op bestelde hoeveelheid.
JournalCode	varchar2(20)	Dagboekcode	☐	Code of Journal.
NumberOfCreatedInvoices	int32		☐	Aantal facturen dat met succes is aangemaakt.
NumberOfFailedInvoices	int32		☐	Aantal facturen dat niet is aangemaakt.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Ingangsdatum voorraadboekingen.
UserInvoiceDate	datetime	Gebruiker Factuurdatum	☐	Mogelijkheid om de InvoiceDate te overschrijven tijdens het maken van verkoopfacturen van verkooporders. Werkt alleen voor integratie met Intuit QuickBooks.

Layouts: Exact Online Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Layouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Subject	varchar2(256)	Onderwerp	☐	Lay-out naam.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1=Opmaak, 2=E-mail tekstopmaak, 3=Woordtemplate.

PrintedSalesInvoices: Exact Online Gedrukte Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Gedrukte Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintedSalesInvoices in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintedSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentCreationError	varchar2	Documentcreatiefoutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van het document.
DocumentCreationSuccess	varchar2	Documentcreatiesuccesmelding	☐	Bevat informatie of een document met succes is aangemaakt.
DocumentLayout	guid	Documentindeling	☐	Op basis van deze lay-out wordt een PDF gemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd.
EmailCreationError	varchar2	E-mailaanmaakfout	☐	Bevat de foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van de e-mail.
EmailCreationSuccess	varchar2	E-mailcreatiesuccesmelding	☐	Bevat de bevestiging dat een e-mail is verzonden. Als een e-mail niet kan worden afgeleverd, geeft deze eigenschap toch de bevestiging dat de e-mail is verzonden.
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☐	Op basis van deze lay-out wordt de e-mailtekst geproduceerd.
ExtraText	varchar2	Extra Tekst	☐	Extra tekst die kan worden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Datum van de factuur.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	Primaire sleutel, verwijzing naar EntryID van SalesInvoice.
PeppolCreationError	varchar2	Peppol-aanmaakfout	☐	Error during Peppol creation.
PeppolCreationSuccess	varchar2	Peppol-aanmaaksucces	☐	Whether Peppol creation succeeded.
PostboxMessageCreationError	varchar2	Fout bij het maken van een postbusbericht	☐	Bevat de foutmelding indien een fout is opgetreden tijdens het verzenden van een postbusbericht.
PostboxMessageCreationSuccess	varchar2	Succes met het maken van berichten in de brievenbus	☐	Contains information if a postbox message was successfully sent.
PostboxSender	guid	Postbus Afzender	☐	De postbus van waaruit het bericht wordt verstuurd.
ReportingPeriod	int32	Rapportage Periode	☐	Verslagperiode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReportingYear	int32	Rapportage Jaar	☐	Verslagjaar.
SendEmailToCustomer	char	Stuur E-mail naar Klant	☐	Zet op Waar als een e-mail met de factuur moet worden verzonden naar de factuurklant. Deze optie vervangt SendInvoiceToCustomerPostbox.
SenderEmailAddress	varchar2(128)	E-mailadres Afzender	☐	E-mailadres van waaruit de e-mail wordt verstuurd. Indien niet opgegeven, wordt het e-mailadres van het bedrijf gebruikt.
SendInvoiceToCustomerPostbox	char	Stuur Factuur naar Klantbrievenbus	☐	Zet op Waar als een postbusbericht met de factuur moet worden verzonden naar de factuurklant.
SendInvoiceViaPeppol	char	Stuur Factuur via Peppol	☐	Whether to send via Peppol.
SendOutputBasedOnAccount	char	Uitvoer verzenden op basis van account	☐	Zet op Waar als de uitvoervoorkeur van de rekening moet worden genomen. Het zal ofwel alleen Document, Email of Digitale postbus zijn. Deze optie overrulet zowel SendEmailToCustomer als SendInvoiceToCustomerPostbox.

SalesInvoiceLines: Exact Online Verkoopfactuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Voor normale lijnen is het het bedrag exclusief BTW.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	☐	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	EndTime wordt gebruikt om de laatste datum van een periode op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				te slaan. EndTime w ordt gebruikt in combinatie met StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zow el het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten w orden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	De GL-Rekening van de verkoopfactuurregel. Dit veld is verplicht. Dit veld w ordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening w ordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
GLAccountDescription	varchar2(60)	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van de G/L-rekening.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
Item	guid	Artikel	☐	Verw ijzing naar het artikel dat in deze verkoopfactuurregel w ordt verkocht.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Geeft de volgorde van de regels binnen één factuur aan.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuurregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuurregel.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Prijslijst.
PricelistDescription	varchar2	Prijslijstomschrijving	☐	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	☐	Het project w aaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms w ordt ook het project in de kop gevuld, hoew el dit niet echt w ordt gebruikt.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS.
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identificeert de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Identificeert de verkooporderregel waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Vervolgens regelnummer van de verkooporderregel waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Het ordernummer van de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	StartTime wordt gebruikt om de eerste datum van een periode op te slaan. StartTime wordt gebruikt in combinatie met EndTime.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van de abonnementslijn.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planningscode	☐	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planningsomschrijving	☐	Achterhaald.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Code van de eenheid.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het btw-percentage van de btw-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van btw-bedragen en btw-basisbedragen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesInvoiceLinesBulk: Exact Online Verkoopfactuurregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuurregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Voor normale lijnen is het het bedrag exclusief BTW.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van CostCenter.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van CostUnit.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit wordt gebruikt voor BTW op vooruitbetalingen, alleen als verkooporder niet wordt gebruikt in de licentie.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	☐	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	Link naar werknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
EmployeeFullName	varchar2	Medewerker Volledige Naam	☐	Naam van de werknemer.
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	EndTime wordt gebruikt om de laatste datum van een periode op te slaan. EndTime wordt gebruikt in combinatie met StartTime.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	De GL-Rekening van de verkoopfactuurregel. Dit veld is verplicht. Dit veld wordt gegenereerd op basis van de opbrengstrekening van het artikel (of de gerelateerde artikelgroep). G/L-Rekening wordt ook gebruikt om te bepalen of de kostenplaats / kosteneenheid verplicht is.
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	Beschrijving van GLAccount.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel dat in deze verkoopfactuurregel wordt verkocht.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Geeft de volgorde van de regels binnen één factuur aan.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuurregel.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuurregel.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Prijslijst.
PricelistDescription	varchar2	Prijslijstomschrijving	☐	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	☐	Het project waaraan de verkooptransactieregel is gekoppeld. Het project kan per regel verschillend zijn. Soms wordt ook het project in de kop gevuld, hoewel dit niet echt wordt gebruikt.
ProjectDescription	varchar2	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
ProjectWBSDescription	varchar2	Project WBS Omschrijving	☐	Beschrijving van de WBS.
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identificeert de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	Identificeert de verkooporderregel waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Vervolgens regelnummer van de verkooporderregel waarop deze factuurregel is gebaseerd.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Het ordernummer van de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	StartTime wordt gebruikt om de eerste datum van een periode op te slaan. StartTime wordt

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				gebruikt in combinatie met EndTime.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
SubscriptionDescription	varchar2	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van de abonnementslijn.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planningscode	☐	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planningsomschrijving	☐	Achterhaald.
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	Code van de eenheid.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.
VATCodeDescription	varchar2	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van VATCode.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het btw-percentage van de btw-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van btw-bedragen en btw-basisbedragen.

SalesInvoiceOrderChargeLines: Exact Online Verkoopfactuur Orderkostenregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkoopfactuur Orderkostenregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoiceOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFCExclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☑	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	☑	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
GLAccountCode	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	
GLAccountDescription	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	
IsShippingCost	char	Zijn Verzendkosten	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
OrderCharge	guid	Orderkosten	☑	
OrderChargeCode	varchar2	Ordertoeslagcode	☐	
OrderChargeDescription	varchar2		☐	
OrderChargesLineDescription	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATDescription	varchar2	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SalesInvoices: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: InvoiceID

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Voor de kopregels (LineNumber = 0) van een boeking is dit de SUM(AmountDC) van alle regels.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag in de standaard-valuta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag ex-clusief BTW	☐	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Voor de kop is dit de som van alle regels, inclusief BTW.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Voor de kop is dit de som van alle regels, exclusief BTW.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Standaard is dit de valuta van de administratie.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Leveringsrekening voor factuur.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Leveringsadres volgens de fac-tuur.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	Bezorger van factuur.
DeliverToContactPersonFullName	varchar2(240)	Leveringscontactper-soon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de leveringsrekening vol-gens de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliverToName	varchar2	Leveren aan Naam	☐	Naam van de klant van de leveringsrekening volgens de factuur.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	☐	Kortingspercentage.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig aan de factuur is gekoppeld.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening.In het geval van een creditfactuur

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdruk-proces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verwijzing naar de Klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2(240)	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	varchar2	Factuur aan Naam	☐	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	varchar2(20)	Dagboek	☐	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
JournalDescription	varchar2(60)	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuur.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuur.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Klant die de factuur heeft besteld.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	varchar2(240)	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByName	varchar2(50)	Besteld door Naam	☐	Naam van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Nummer om de bestelling te identificeren. Standaard is het nummer gebaseerd op een instelling voor het eerste vrije nummer, maar u kunt uw eigen nummer opgeven.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorw aarde	☐	De betalingsconditie die w ordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	varchar2	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	varchar2	Verkoopkanaaloms-chrijving	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Verkoper.
SalespersonFullName	varchar2(240)	Verkoper Volledige Naam	☐	Naam van de vertegenw oordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
ShippingMethodCode	varchar2	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	☐	Status verkoopfactuur (voor startersfunctionaliteit).
StarterSalesInvoiceStatusDescription	varchar2		☐	Beschrijving van StarterSalesInvoiceStatus.
Status	int16	Status	☐	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuw e pagina met regels w ordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfac-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				turen w orden hersteld. Concept-facturen w orden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen w orden gew ijzigd. Nieuw e facturen krijgen standaard de status open. 50 = verw erkt. Verw erkte facturen kunnen niet meer w orden gew ijzigd. De verw erking gebeurt via afdrukken. Verw erkte facturen kunnen niet opnieuw w orden geopend.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planning-scode	☐	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planning-somschrijving	☐	Achterhaald.
Type	int32	Soort	☐	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopkredietnota.
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Totaal btw -bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet w orden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Bedrag van de bronbelasting op de verkoopfactuur.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Basisbedrag van de bronbelasting voor de berekening van de inhouding.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Het factuurnummer van de klant.

SalesInvoicesBulk: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: InvoiceID

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesInvoicesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Voor de kopregels (LineNumber = 0) van een boeking is dit de SUM(AmountDC) van alle regels.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag in de standaard-valuta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag ex-clusief BTW	☐	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	Voor de kop is dit de som van alle regels, inclusief BTW.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Voor de kop is dit de som van alle regels, exclusief BTW.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Standaard is dit de valuta van de administratie.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Leveringsrekening voor factuur.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Leveringsadres volgens de fac-tuur.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	Bezorger van factuur.
DeliverToContactPersonFullName	varchar2	Leveringscontactper-soon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de leveringsrekening vol-gens de factuur.
DeliverToName	varchar2	Leveren aan Naam	☐	Naam van de klant van de lever-ingsrekening volgens de factuur.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	☐	Kortingspercentage.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	Kortingstype.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig aan de factuur is gekoppeld.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Deze datum wordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zowel het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten worden gespecificeerd om deze eigenschap niet automatisch te laten berekenen.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	Een positieve waarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet worden betaald op uw G-bankrekening.In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve waarde hebben wanneer het wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdrukproces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	Primaire sleutel.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verwijzing naar de Klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	varchar2	Factuur aan Naam	☐	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	varchar2	Dagboek	☐	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
JournalDescription	varchar2	Dagboekomschrijving	☐	Beschrijving van het tijdschrift.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
NetAmountDC	double	Nettobedrag Administratie Valuta	☐	Nettobedrag in divisievaluta van verkoopfactuur.
NetAmountFC	double	Netto Bedrag Vreemde Valuta	☐	Nettobedrag in vreemde valuta van de verkoopfactuur.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	varchar2	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByName	varchar2	Besteld door Naam	☐	Naam van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Nummer om de bestelling te identificeren. Standaard is het nummer gebaseerd op een instelling voor het eerste vrije nummer, maar u kunt uw eigen nummer opgeven.
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk voor verkoopfactuur.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	varchar2	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	varchar2	Verkoopkanaalomschrijving	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Verkoper.
SalespersonFullName	varchar2	Verkoper Volledige Naam	☐	Naam van de vertegenwoordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode. Alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodCode	varchar2	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	☐	Status verkoopfactuur (voor startersfunctionaliteit).
StarterSalesInvoiceStatusDescription	varchar2		☐	Beschrijving van StarterSalesInvoiceStatus.
Status	int16	Status	☐	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels wordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen worden hersteld. Conceptfacturen worden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen worden gewijzigd. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer worden gewijzigd. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw worden geopend.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planningscode	☐	Achterhaald.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planning-somschrijving	☐	Achterhaald.
Type	int32	Soort	☐	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopkredietnota, 8023 - Rechtstreekse verkoopfactuur, 8024 - Rechtstreekse kredietnota.
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	Beschrijving van het type.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	Totaal btw-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	Totaal BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet worden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Bedrag van de bronbelasting op de verkoopfactuur.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Basisbedrag van de bronbelasting voor de berekening van de inhouding.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Het factuurnummer van de klant.

SalesInvoicesExploded: Exact Online Verkoopfacturen (Ontploft)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: SilID

Label: Verkoopfacturen (Ontploft)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoicesExploded worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
Document	guid	Document	☐	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	
InvoiceToName	varchar2	Factuur aan Naam	☐	
Journal	varchar2	Dagboek	☐	
JournalDescription	varchar2	Dagboekomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderedByContactPersonFullName	varchar2	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	
OrderedByName	varchar2	Besteld door Naam	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Omschrijving	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SalespersonFullName	varchar2	Verkoper Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SilAmountDC	double	Verkoopregelbedrag Administratievaluta	☐	
SilAmountFC	double	Verkoopregelbedrag Vreemde Valuta	☐	
SilCostCenter	varchar2	Verkoopregel Kostenplaats	☐	
SilCostCenterDescription	varchar2		☐	
SilCostUnit	varchar2	Verkoopregel Kostendrager	☐	
SilCostUnitDescription	varchar2		☐	
SilDeliveryDate	datetime	Verkooprregel Leverdatum	☐	
SilDescription	varchar2	Verkoopregeloms-chrijving	☐	
SilDiscount	double	Verkoopregelkorting	☐	
SilDivision	int32	Verkoopregeladminis-tratie	☐	
SilEmployee	guid	Verkoopregelmedew-erker	☐	
SilEmployeeFullName	varchar2	Verkoopregel Medew-erker Volledige Naam	☐	
SilEndTime	datetime	Verkoopregel Eindtijd	☐	
SilGLAccount	guid	Verkoopregel Grootboekrekening	☐	
SilGLAccountDescription	varchar2		☐	
SilID	guid	Verkoopregel-ID	☑	
SilInvoiceID	guid	Verkoopregel Factuur-ID	☑	
SilItem	guid	Verkoopregelartikel	☐	
SilItemCode	varchar2	Verkoopregelartikel-code	☐	
SilItemDescription	varchar2	Verkoopregel-artikelomschrijving	☐	
SilLineNumber	int32	Verkoopregelnummer	☐	
SilNetPrice	double	Verkoopregel Netto-prijs	☐	
SilNotes	varchar2	Verkoopregelnotities	☐	
SilPricelist	guid	Verkoopregel Prijslijst	☐	
SilPricelistDescription	varchar2		☐	
SilProject	guid	Verkoopregel Project	☐	
SilProjectDescription	varchar2		☐	
SilQuantity	double	Verkoopregel Hoeveelheid	☐	
SilSalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SilSalesOrderLine	guid	Verkoopregel	☐	
SilSalesOrderLineNumber	int32		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SilSalesOrderNumber	int32	Verkoopregel Ordernummer	☐	
SilStartTime	datetime	Verkoopregel Starttijd	☐	
SilSubscription	guid	Verkoopregel Abonnement	☐	
SilSubscriptionDescription	varchar2		☐	
SilTaxSchedule	guid	Verkoopregel Belastingschema	☐	
SilTaxScheduleCode	varchar2	Verkoopregel Belastingschemacode	☐	
SilTaxScheduleDescription	varchar2		☐	
SilUnitCode	varchar2	Verkoopregel Eenheidscode	☐	
SilUnitDescription	varchar2	Verkoopregel Eenheidsomschrijving	☐	
SilUnitPrice	double	Verkooplijn Eenheidsprijs	☐	
SilVATAmountDC	double	Verkoopregel BTW-bedrag Administratievaluta	☐	
SilVATAmountFC	double	Verkoopregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
SilVATCode	varchar2	Verkoopregel BTW-code	☐	
SilVATCodeDescription	varchar2		☐	
SilVATPercentage	double	Verkoopregel BTW-percentage	☐	
StarterSalesInvoiceStatus	int16	Verkoopfactuurstatus	☐	
StarterSalesInvoiceStatusDescription	varchar2		☐	
Status	int16	Status	☐	
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planningscode	☐	
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planningsomschrijving	☐	
Type	int32	Soort	☐	
TypeDescription	varchar2	Soort Omschrijving	☐	
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesOrderID: Exact Online Verkooporder ID

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesInvoice

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderID in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesOrderID worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.

5.1.39 Schema: SalesOrder

5.1.39.1 Tabellen

CompleteSalesOrder: Exact Online Verkooporder Voltooien

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporder Voltooien

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompleteSalesOrder worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteDelivery	char		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteInvoice	char		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	
OrderID	guid	Order ID	☑	
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	

CompleteSalesOrderLine: Exact Online Verkooporderregel Voltooien

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregel Voltooien

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompleteSalesOrderLine worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CompleteDelivery	char		☐	
CompleteInvoice	char		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ErrorMessage	varchar2	Foutmelding	☐	
ID	guid	ID	☑	
SuccessMessage	varchar2	Succes Bericht	☐	

DigitalOrderPickingLines: Exact Online Digitale Orderverzamellijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Digitale Orderverzamellijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickingLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bin	varchar2	Bin	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	De EntryID identificeert de digitale orderpicking. Alle regels van een digitale orderpicking hebben dezelfde EntryID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsAssembledItem	int16	Is Geassembleerd Artikel	☑	Geeft aan dat een item een geassembleerd item is.
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☑	Geeft aan dat een item een batch-item is.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☑	Geeft aan dat een item een serie-item is.
Item	guid	Artikel	☐	Item ID.
ItemBarcode	varchar2	Artikelbarcode	☐	Barcode van het item (numerieke string).
ItemBarcodeAdditional	varchar2		☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
ItemUnitcode	varchar2	Artikel Eenheidscode	☐	Item unit code.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderPicker	guid	Orderpicker	☐	Gebruikers-ID van de order-picker.
OrderPickerFullName	varchar2	Orderpicker Volledige Naam	☐	Naam van de orderpicker.
PickedDate	datetime	Gekozen Datum	☐	Datum van orderpicking.
PickedOrderDeliveryDate	datetime		☐	Datum van levering van de goederen.
PickOrderNumber	int32	Pickordernummer	☐	Pick order nummer.
QuantityPicked	double	Hoeveelheid Gepakt	☐	Geplukte hoeveelheid.
QuantityToBePicked	double	Hoeveel te Picken	☐	Hoeveelheid te plukken.
RelatedID	guid	Gerelateerde ID	☐	Verwante digitale or-derverzamelregel-ID, bijvoor-beeld geassembleerde artikelverzamelregel-ID.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Verkooporder lijn ID.
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Verkooporder nummer.
Status	int16	Status	☐	Picking status: 12-Open, 20-Par-tial, 21-Completed, 22-Picked, 40-Delivered, 45-Cancelled.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie ID.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Item standaard opslaglocatie code.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van de standaard opslagplaats van het item.
UnitFactor	double	Unit Factor	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn ID.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Magazijncode.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DigitalOrderPickingLocations: Exact Online Digitale Orderverzamellocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Digitale Orderverzamellocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickingLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Bin	varchar2	Bin	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
ID	guid	ID	☑	
IsReservedStock	int16		☐	
PickOrderID	guid	Pickorder-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PickOrderLineID	guid		☐	
PickSequence	int32	Pickvolgorde	☐	
QuantityPicked	double	Hoeveelheid Gepakt	☐	
QuantityToBePicked	double	Hoeveel te Picken	☐	
Status	int16	Status	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	

DigitalOrderPickings: Exact Online Digitale Orderpickings

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Digitale Orderpickings

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DigitalOrderPickings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Verwijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	varchar2	Afleverrelatie Code	☐	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	varchar2	Afleverrelatie Naam	☐	Rekeningnaam.
DigitalOrderPickingLineCount	int32		☑	Totaal aantal regels.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OrderPicker	guid	Orderpicker	☐	Gebruikers-ID van de orderpicker.
OrderPickerFullName	varchar2	Orderpicker Volledige Naam	☐	Naam van de orderpicker.
PickedDate	datetime	Gekozen Datum	☐	Datum van orderpicking.
PickedOrderDeliveryDate	datetime		☐	Datum van levering van de goederen.
PickOrderNumber	int32	Pickordernummer	☐	Pick order nummer.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderCount	int32	Aantal Verkooporders	☑	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	Verkooporder nummer.
Status	int16	Status	☐	Picking status: 12-Open, 20-Partial, 21-Completed, 22-Picked, 40-Delivered.
Type	int16	Soort	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn ID.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Magazijncode.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DropShipmentLines: Exact Online Dropshipmentregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Dropshipmentregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DropShipmentLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PurchaseOrderLineID	guid	Inkooporderregel-ID	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	varchar2	Unit Code	☐	

DropShipments: Exact Online Dropshipments

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Dropshipments

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DropShipments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAccountCode	varchar2	Afleverrelatie Code	☐	
DeliveryAccountName	varchar2	Afleverrelatie Naam	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
DeliveryContactPersonFullName	varchar2	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
ShippingMethodCode	varchar2	Verzendmethodecode	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	

GoodsDeliveries: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Verwijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	varchar2(18)	Afleverrelatie Code	☐	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	varchar2(50)	Afleverrelatie Naam	☐	Naam van de rekening.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Verwijzing naar verzendadres.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	Verwijzing naar contact voor levering.
DeliveryContactPersonFullName	varchar2(240)	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de geleverde goederen in ontvangst zal nemen.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Datum van levering van de goederen.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	Leveringsnummer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Header beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de levering van de verkooporder.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Verwijzing naar verzendmethode.
ShippingMethodCode	varchar2	Verzendmethodecode	☐	Code van de verzendmethode.
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	Beschrijving van de verzendmethode.
TrackingNumber	varchar2(100)	Tracking Nummer	☐	Verwijzing naar header tracking nummer.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.

GoodsDeliveriesBulk: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveriesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	Verwijzing naar rekening voor levering.
DeliveryAccountCode	varchar2	Afleverrelatie Code	☐	Code leveringsrekening.
DeliveryAccountName	varchar2	Afleverrelatie Naam	☐	Rekeningnaam.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Verwijzing naar verzendadres.
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	Verwijzing naar contact voor levering.
DeliveryContactPersonFullName	varchar2	Aflevercontactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de geleverde goederen in ontvangst zal nemen.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Datum van levering van de goederen.
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	Leveringsnummer.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Header beschrijving.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de levering van de verkooporder.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Verwijzing naar verzendmethode.
ShippingMethodCode	varchar2	Verzendmethodecode	☐	Code van de verzendmethode.
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	Beschrijving van de verzendmethode.
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	Verwijzing naar header tracking nummer.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GoodsDeliveryLineBatchNumbers: Exact Online Goederenleveringregel Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederenleveringregel Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLineBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrBatchNumber	varchar2	Batchnummer	☐	
BnrBatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
BnrCreated	datetime	Gemaakt	☐	
BnrCreator	guid	Aanmaker	☐	
BnrCreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
BnrDivision	int32	Divisie	☐	
BnrDraftStockTransactionID	guid		☐	
BnrEndDate	datetime	Einddatum	☐	
BnrID	guid	Batchnummer-ID	☑	
BnrIsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
BnrIsDraft	int16	Is Concept	☐	
BnrItem	guid	Artikel	☐	
BnrItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
BnrItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
BnrModified	datetime	Gewijzigd	☐	
BnrModifier	guid	Wijziger	☐	
BnrModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
BnrQuantity	double	Aantal	☐	
BnrRemarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
BnrStockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
BnrStockTransactionID	guid		☐	
BnrStockTransactionType	int32		☐	
BnrStorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
BnrStorageLocationCode	varchar2		☐	
BnrWarehouse	guid	Magazijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BnrWarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	varchar2	Unit Code	☐	

GoodsDeliveryLines: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel GoodsDeliveryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Datum van levering van de goederen.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de levering van de verkooporder.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De EntryID identificeert de goederenlevering. Alle regels van een goederenlevering hebben dezelfde EntryID.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	Geleverde hoeveelheid.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	Bestelde hoeveelheid.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Verwijzing naar verkooporder.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Regelnummer van de verkooporder.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Verkoopordernummer.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Verwijzing naar opslagplaats.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats.
TrackingNumber	varchar2(100)	Tracking Nummer	☐	Verwijzing naar volgnummer.
Unitcode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Code van item eenheid.

GoodsDeliveryLinesBulk: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GoodsDeliveryLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Datum van levering van de goederen.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de levering van de verkooporder.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De EntryID identificeert de goederenlevering. Alle regels van een goederenlevering hebben dezelfde EntryID.
ID	guid	ID	☑	De unieke identificatiecode van een voorraadtransactie voor een goederenleveringslijn. Een goederenleveringslijn kan worden opgesplitst in meerdere opslaglocaties. In dat geval hebben meerdere opslaglocaties dezelfde voorraadtransactie-ID.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar item.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	Geleverde hoeveelheid.
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	Bestelde hoeveelheid.
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Verwijzing naar verkooporder.
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	Regelnummer van de verkooporder.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Verkoopordernummer.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Verwijzing naar opslagplaats.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats.
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	Verwijzing naar volgnummer.
Unitcode	varchar2	Unit Code	☐	Code van item eenheid.

GoodsDeliveryLineSerialNumbers: Exact Online Goederen Afleverregel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Goederen Afleverregel Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view GoodsDeliveryLineSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderLineNumber	int32	Verkooporder Regelnummer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
SsrCreated	datetime	Serienummer Aangemaakt	☐	
SsrCreator	guid	Serienummer Aanmaker	☐	
SsrCreatorFullName	varchar2	Serienummer Aanmaker Volledige Naam	☐	
SsrDivision	int32	Serienummer Administratie	☐	
SsrDraftStockTransactionID	guid		☐	
SsrEndDate	datetime	Serienummer Einddatum	☐	
SsrID	guid	Serienummer-ID	☑	
SsrIsBlocked	int16	Serienummer Is Geblokkeerd	☐	
SsrIsDraft	int16	Serienummer Is Concept	☐	
SsrItem	guid	Serienummer Artikel	☐	
SsrItemCode	varchar2	Serienummer Artikelcode	☐	
SsrItemDescription	varchar2	Serienummer Artikelomschrijving	☐	
SsrModified	datetime	Serienummer Gewijzigd	☐	
SsrModifier	guid	Serienummer Wijziger	☐	
SsrModifierFullName	varchar2	Serienummer Wijziger Volledige Naam	☐	
SsrRemarks	varchar2	Serienummer Opmerkingen	☐	
SsrSerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SsrSerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
SsrStartDate	datetime	Serienummer Startdatum	☐	
SsrStockCountLine	guid	Serienummer Voor-raadtellingregel	☐	
SsrStockTransactionID	guid		☐	
SsrStockTransactionType	int32		☐	
SsrStorageLocation	guid	Serienummer Voor-raadlocatie	☐	
SsrStorageLocationCode	varchar2		☐	
SsrWarehouse	guid	Serienummer Magazijn	☐	
SsrWarehouseCode	varchar2	Serienummer Magazijncode	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Unitcode	varchar2	Unit Code	☐	

PlannedSalesReturnLines: Exact Online Geplande Verkoopretourregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Geplande Verkoopretourregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlannedSalesReturnLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreateCredit	int16		☑	Optie voor herlevering ter ver-vanging van de goederen of voor het aanmaken van een creditnota voor het gere-tourneerde artikel: 0-levering, 1-creditnota.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GoodDeliveryLineID	guid	Goederenleveringregel ID	☐	Goederenleveringslijn van het specifieke artikel.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☑	Item ID. Dit item moet linken naar het opgegeven magazijn voor POST.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
PlannedReturnQuantity	double		☐	Verwachte hoeveelheid te retourneren.
PlannedSalesReturnID	guid		☑	Ingangsnummer van de geplande verkoopaangifte.
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	☐	Werkelijke hoeveelheid teruggestuurd.
ReturnReasonCodeCode	varchar2		☐	
ReturnReasonCodeDescription	varchar2		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ReturnReasonCodeID	guid	Retourredencode-ID	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	Verkooporderregel van het specifieke artikel.
SalesOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	Saler bestelling van het specifieke item.
StockTransactionEntryID	guid		☐	Ingangsnummer van de voorraadtransactie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslagplaats.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code opslagplaats.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats.
StorageLocationSequenceNumber	int32		☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	Code van de verkoopeenheid van het artikel.
UnitDescription	varchar2	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de verkoopeenheid van het artikel.

PlannedSalesReturns: Exact Online Geplande Verkoopretouren

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: PlannedSalesReturnID

Label: Geplande Verkoopretouren

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PlannedSalesReturns worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
DeliveredTo	guid		☑	Verwijzing naar de klant aan wie het artikel is geleverd/klant die artikelen terugstuurt.
DeliveredToContactPerson	guid		☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant aan wie het artikel is geleverd/klant die artikelen retourneert.
DeliveredToContactPersonFullName	varchar2		☐	Naam van contactpersoon van geleverd aan klant.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeliveredToName	varchar2		☐	Naam van geleverde aan klant.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Afgeleverd op adres.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de geplande verkoopopbrengst.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de geplande verkoopaangifte.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
PlannedSalesReturnID	guid		☑	Primaire sleutel.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
ReturnDate	datetime	Retourdatum	☐	Datum van geplande terugkeer van de verkoop.
ReturnNumber	int32	Retournummer	☑	Menselijk leesbare id van de geplande verkoopaangifte.
Source	int16	Bron	☐	Bron van geplande invoer van verkoopaangiften: 1-Manuele invoer, 2-Web service.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	int16	Status	☑	Geplande verkoop retour status: 20-Open, 30-Bevestigd, 50-Verwerkt.
Warehouse	guid	Magazijn	☑	ID van het magazijn dat de retourartikelen moet ontvangen.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn om de retourartikelen te ontvangen.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat de terugkerende artikelen moet ontvangen.

PrintedSalesOrders: Exact Online Afgedrukte Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Afgedrukte Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: false

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PrintedSalesOrders in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PrintedSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentCreationError	varchar2	Documentcreatiefoutmelding	☐	Bevat de foutmelding indien er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van het document.
DocumentCreationSuccess	varchar2	Documentcreatiesuccesmelding	☐	Bevat informatie of een document met succes is aangemaakt.
DocumentLayout	guid	Documentindeling	☐	Op basis van deze lay-out wordt een PDF gemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd.
EmailCreationError	varchar2	E-mailaanmaakfout	☐	Bevat de foutmelding als er een fout is opgetreden tijdens het aanmaken van de e-mail.
EmailCreationSuccess	varchar2	E-mailcreatiesuccesmelding	☐	Bevat de bevestiging dat een e-mail is verzonden. Als een e-mail niet kan worden afgeleverd, geeft deze eigenschap toch de bevestiging dat de e-mail is verzonden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EmailLayout	guid	E-mailindeling	☐	Op basis van deze lay-out wordt de e-mailtekst geproduceerd.
ExtraText	varchar2	Extra Tekst	☐	Extra tekst die kan worden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
OrderId	guid	Order ID	☑	Primaire sleutel, verwijzing naar OrderID van SalesOrder.
SendEmailToCustomer	char	Stuur E-mail naar Klant	☐	Zet op Waar als een e-mail met de verkooporder naar de klant moet worden gestuurd.
SenderEmailAddress	varchar2(128)	E-mailadres Afzender	☐	E-mailadres van waaruit de e-mail wordt verstuurd. Indien niet opgegeven, wordt het e-mail-adres van het bedrijf gebruikt.

SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations: Exact Online Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses: Exact Online Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

SalesOrderLayouts: Exact Online Verkooporder Lay-outs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Lay-outs

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLayouts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Subject	varchar2(256)	Onderwerp	☐	Lay-out naam.
Type	int16	Soort	☐	Type: 1=Opmaak, 2=E-mail tekstopmaak, 3=Woordtemplate.

SalesOrderLines: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van de kostenplaats.
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	Item kostprijs.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van deze lijn.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	Verzendstatus van de verkooporderregel. 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Discount	double	Korting	☐	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	Factuurstatus van de verkooporderregel. 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel dat in deze verkooporderregel wordt verkocht.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Versie van het item.
ItemVersionDescription	varchar2	Artikelversie Omschrijving	☐	Beschrijving van het item Versie.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Regel nummer.
Margin	double	Marge	☐	Verkoopmarge van de verkooporderlijn.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de verkooporderregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
OrderID	guid	Order ID	☑	Alle regels van een verkooporder hebben dezelfde OrderID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Aantal verkooporders.
OrderStatus	int16	Orderstatus	☐	De status van de verkooporderregel. 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Verwijzing naar de prijslijst.
PricelistDescription	varchar2	Prijslijstomschrijving	☐	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	☐	Het project kan per regel verschillend zijn. Soms wordt ook het project in de kopregel gevuld, hoewel dit niet echt wordt gebruikt.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	Verwijzing naar inkooporder.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	Verwijzing naar de inkooporderlijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	☐	Regelnummer van de inkooporder waarnaar verwezen wordt.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Nummer van de inkooporder waarnaar wordt verwezen.
Quantity	double	Aantal	☐	Aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Quantity * UnitFactor.
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	Het aantal geleverde artikelen.
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	Het aantal gefactureerde artikelen.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Verwijzing naar winkelorder.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planningscode	☐	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planningsomschrijving	☐	Achterhaald.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Code van item eenheid.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van het item Eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid in de valuta van de transactie.
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☑	Geeft aan of er sprake is van drop shipment (levering rechtstreeks aan klant, factuur aan groothandel).
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaardberekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

SalesOrderLinesBulk: Exact Online Verkooporderregels (Bulk)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporderregels (Bulk)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderLinesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
CostCenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostCenterDescription	varchar2(60)	Kostenplaats Omschrijving	☐	Beschrijving van de kostenplaats.
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	Item kostprijs.
CostUnit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
CostUnitDescription	varchar2(60)	Kostendrager Omschrijving	☐	Beschrijving van de kosteneenheid.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van deze lijn.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Discount	double	Korting	☑	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Verwijzing naar het artikel dat in deze verkooporderregel wordt verkocht.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het item.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	Versie van het item.
ItemVersionDescription	varchar2	Artikelversie Omschrijving	☐	Beschrijving van het item Versie.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Regel nummer.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de verkooporderregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
OrderID	guid	Order ID	☑	Alle regels van een verkooporder hebben dezelfde OrderID.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Aantal verkooporders.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Verwijzing naar de prijslijst.
PricelistDescription	varchar2	Prijslijstomschrijving	☐	Beschrijving van de prijslijst.
Project	guid	Project	☐	Het project kan per regel verschillend zijn. Soms wordt ook het project in de kopregel gevuld, hoewel dit niet echt wordt gebruikt.
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	Beschrijving van het project.
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	Verwijzing naar inkooporder.
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	Verwijzing naar de inkooporderlijn.
PurchaseOrderLineNumber	int32	Inkoop Orderregel Nummer	☐	Regelnummer van de inkooporder waarnaar verwezen wordt.
PurchaseOrderNumber	int32	Inkooporder nummer	☐	Nummer van de inkooporder waarnaar wordt verwezen.
Quantity	double	Aantal	☐	Aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Quantity * UnitFactor.
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	Verwijzing naar winkelorder.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Code van item eenheid.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van het item Eenheid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	Prijs per eenheid in de valuta van de transactie.
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☑	Geeft aan of er sprake is van drop shipment (levering rechtstreeks aan klant, factuur aan groothandel).
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de verkooporder wordt aangemaakt. Het wordt ook gebruikt voor de standaard-berekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.

SalesOrderOrderChargeLines: Exact Online Verkooporder Toeslagregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Toeslagregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderOrderChargeLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFCExclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
AmountFCInclVAT	double	Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW	☐	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsShippingCost	char	Zijn Verzendkosten	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
OrderCharge	guid	Orderkosten	☐	
OrderChargeCode	varchar2	Ordertoeslagcode	☐	
OrderChargeDescription	varchar2		☐	
OrderChargesLineDescription	varchar2		☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATDescription	varchar2	BTW Omschrijving	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SalesOrders: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag in de standaard-valuta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag ex-clusief BTW	☐	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	Geeft aan of deze verkooporder is goedgekeurd.
ApprovalStatusDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de goedkeur-ingsstatus.
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	Goedkeuringsdatum.
Approver	guid	Goedkeurder	☐	Gebruiker die de verkooporder heeft goedgekeurd.
ApproverFullName	varchar2(240)	Goedkeurder Volledige naam	☐	Naam van de goedkeurder.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Verw ijzing naar de bezorger.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	Verw ijzing naar de contactper-soon van de bezorger.
DeliverToContactPersonFullName	varchar2(240)	Leveringscontactper-soon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de bezorger.
DeliverToName	varchar2	Leveren aan Naam	☐	Naam van de bezorger.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Leveringsadres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	Leveringsstatus; 12=Open, 20=Deeltelijk, 21=Voltooid, 45=Geannuleerd.
DeliveryStatusDescription	varchar2	Afleverstatusoms-chrijving	☐	Beschrijving van DeliveryStatus.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Discount	double	Korting	☐	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig wordt gekoppeld aan de verkooporder.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2(256)	Document Onderwerp	☐	Onderwerp van het document.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	Factuurstatus; 10=draft, 20=open, 50=verwerkt.
InvoiceStatusDescription	varchar2	Factuurstatusomschrijving	☐	Beschrijving van InvoiceStatus.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verwijzing naar de Klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	varchar2	Factuur aan Naam	☐	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	varchar2(240)	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByName	varchar2(50)	Besteld door Naam	☐	Naam van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderID	guid	Order ID	☑	Primaire sleutel.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk voor verkooporder.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	varchar2	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	varchar2	Verkoopkanaaloms-chrijving	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Verkoper.
SalespersonFullName	varchar2(240)	Verkoper Volledige Naam	☐	Naam van de vertegenwoordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	Verzendmethode.
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	Beschrijving van ShippingMethod.
Status	int16	Status	☐	De status van de verkooporder. 12 = Open, 20 = Gedeeltelijk, 21 = Voltooid, 45 = Geannuleerd.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planning-scode	☐	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planning-somschrijving	☐	Achterhaald.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	Magazijn.
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Het referentienummer van de klant.

SalesOrdersBulk: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: OrderID

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrdersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	Geeft aan of deze verkooporder is goedgekeurd.
ApprovalStatusDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de goedkeuringsstatus.
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	Goedkeuringsdatum.
Approver	guid	Goedkeurder	☐	Gebruiker die de verkooporder heeft goedgekeurd.
ApproverFullName	varchar2	Goedkeurder Volledige naam	☐	Naam van de goedkeurder.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Currency	varchar2	Valuta	☐	Munteenheid code.
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Voor een bestaande verkooporder kan deze w aarde niet w orden gew ijzigd.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	Verw ijzing naar de contactper-soon van de bezorger.
DeliverToContactPersonFullName	varchar2	Leveringscontactper-soon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de bezorger.
DeliverToName	varchar2	Leveren aan Naam	☐	Naam van de bezorger.
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	Leveringsadres.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum.
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	Verzendstatus.
DeliveryStatusDescription	varchar2	Afleverstatusoms-chrijving	☐	Beschrijving van DeliveryStatus.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Discount	double	Korting	☐	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact On-line divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Ex-act Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online di-visie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdel-ing.
DivisionOw nerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abon-nementhouder	☑	Naam van de klantaccount in di-visie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionOw nerCompanyNumber	varchar2(18)	Abon-nementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig w ordt gekoppeld aan de verkooporder.
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	Nummer van het document.
DocumentSubject	varchar2	Document Onderw erp	☐	Onderw erp van het document.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	Factuur status.
InvoiceStatusDescription	varchar2	Factuurstatusoms-chrijving	☐	Beschrijving van InvoiceStatus.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verw ijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze w aarde niet w orden gew ijzigd.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Verw ijzing naar de contactper-soon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
InvoiceToName	varchar2	Factuur aan Naam	☐	Naam van de klant die de factuur zal ontvangen.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Klant die de verkooporder heeft besteld. Voor een bestaande verkooporder kan deze w aarde niet w orden gew ijzigd.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByContactPersonFullName	varchar2	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderedByName	varchar2	Besteld door Naam	☐	Naam van de klant die de verkooporder heeft besteld.
OrderID	guid	Order ID	☑	Primaire sleutel.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☑	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	De betalingsconditie die w ordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondi-tion.
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk voor verkooporder.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Extra opmerkingen.
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesChannelCode	varchar2	Verkoopkanaalcode	☐	
SalesChannelDescription	varchar2	Verkoopkanaaloms-chrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Verkoper.
SalespersonFullName	varchar2	Verkoper Volledige Naam	☐	Naam van de vertegenw oordiger.
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	ID van selectiecode.
SelectionCodeCode	varchar2	Selectiecode	☐	Selectiecode.
SelectionCodeDescription	varchar2		☐	Beschrijving van de selectiecode.
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	Verzendmethode.
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Omschrijving	☐	Beschrijving van ShippingMethod.
Status	int16	Status	☐	De status van de verkooporder. 12 = Open, 20 = Gedeeltelijk, 21 = Voltooid, 45 = Geannuleerd.
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	Beschrijving van de status.
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	Achterhaald.
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planningscode	☐	Achterhaald.
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planningsomschrijving	☐	Achterhaald.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het pakhuis.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het pakhuis.
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	Magazijn.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Het referentienummer van de klant.

SalesOrdersExploded: Exact Online Verkooporders (Platgeslagen Structuur)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: SolID

Label: Verkooporders (Platgeslagen Structuur)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrdersExploded worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
ApprovalStatusDescription	varchar2		☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
ApproverFullName	varchar2	Goedkeurder Volledige naam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	
DeliverToContactPersonFullName	varchar2	Leveringscontactper-soon Volledige naam	☐	
DeliverToName	varchar2	Leveren aan Naam	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
DeliveryStatusDescription	varchar2	Afleverstatusoms-chrijving	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DocumentNumber	int32	Documentnummer	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderw erp	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
InvoiceStatusDescription	varchar2	Factuurstatusoms-chrijving	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2	Factuur voor Contact-persoon Volledige naam	☐	
InvoiceToName	varchar2	Factuur aan Naam	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderedByContactPersonFullName	varchar2	Besteld door Contact-persoon Volledige naam	☐	
OrderedByName	varchar2	Besteld door Naam	☐	
OrderID	guid	Order ID	☑	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
PaymentConditionDescription	varchar2	Betalingsconditie Oms-chrijving	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SalespersonFullName	varchar2	Verkoper Volledige Naam	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
ShippingMethodDescription	varchar2	Verzendmethode Om-schrijving	☐	
SolAmountDC	double	Verkooporderregel Bedrag Administratiev-aluta	☐	
SolAmountFC	double	Verkooporderregel Bedrag Vreemde Valuta	☐	
SolCostCenter	varchar2	Verkooporderregel Kostenplaats	☐	
SolCostCenterDescription	varchar2		☐	
SolCostPriceFC	double	Verkooporderregel Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
SolCostUnit	varchar2	Verkooporderregel Kostendrager	☐	
SolCostUnitDescription	varchar2		☐	
SolDeliveryDate	datetime	Verkooporderregel Leveringsdatum	☐	
SolDescription	varchar2	Verkooporderregelom-schrijving	☐	
SolDiscount	double	Verkooporderregel Korting	☐	
SolDivision	int32	Verkooporderregel Administratie	☐	
SolID	guid	Verkooporderregel ID	☑	
SolItem	guid	Verkooporderregel Artikel	☐	
SolItemCode	varchar2	Verkooporderregel Artikelcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SolItemDescription	varchar2	Verkooporderregel Artikelomschrijving	☐	
SolItemVersion	guid	Verkooporderregel Artikelversie	☐	
SolItemVersionDescription	varchar2		☐	
SolLineNumber	int32	Verkooporder Regel-nummer	☐	
SolMargin	double	Verkooporderregel Marge	☐	
SolNetAmountFC	double	Verkooporderregel Nettobedrag Vreemde Valuta	☐	
SolNetPrice	double	Verkooporderregel Nettoprijs	☐	
SolNotes	varchar2	Verkooporderregel Notities	☐	
SolOrderNumber	int32	Verkoopordernummer	☐	
SolPricelist	guid	Verkooporderregel Prijslijst	☐	
SolPricelistDescription	varchar2		☐	
SolProject	guid	Verkooporderregel Project	☐	
SolProjectDescription	varchar2		☐	
SolQuantity	double	Verkooporderregel Hoeveelheid	☐	
SolQuantityDelivered	double		☐	
SolQuantityInvoiced	double	Verkooporderregel Gefactureerde Ho-eveelheid	☐	
SolShopOrder	guid	Verkooporderregel Productie-order	☐	
SolTaxSchedule	guid	Verkooporderregel Belastingschema	☐	
SolTaxScheduleCode	varchar2	Verkooporderregel Belastingschemacode	☐	
SolTaxScheduleDescription	varchar2		☐	
SolUnitCode	varchar2	Verkooporderregel Eenheidscode	☐	
SolUnitDescription	varchar2	Verkooporderregel Eenheidsomschrijving	☐	
SolUnitPrice	double	Verkooporderregel Eenheidsprijs	☐	
SolUseDropShipment	int16	Verkooporderregel Gebruik Drop-shipment	☑	
SolVATAmountFC	double	Verkooporderregel BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
SolVATCode	varchar2	Verkooporderregel BTW-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SolVATCodeDescription	varchar2		☐	
SolVATPercentage	double	Verkooporderregel BTW-percentage	☐	
Status	int16	Status	☐	
StatusDescription	varchar2	Statusomschrijving	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
TaxScheduleCode	varchar2	Belasting Planning-scode	☐	
TaxScheduleDescription	varchar2	Belasting Planning-somschrijving	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SalesOrderStockBatchNumbers: Exact Online Verkooporder Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	varchar2(30)	Batchnummer	☐	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact On-line divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer waarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID van retourzending w aarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie w aarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		☐	Type voorraadtransactie behorende bij dit batchnummer. Mogelijke w aarden: zie StockTransactionTypes.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

SalesOrderStockBatchNumbersBulk: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockBatchNumbersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	varchar2	Batchnummer	☐	Menselijk leesbaar partijnummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	Batch nummer ID.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep batchnummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het partijnummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het partijnummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of dit partijnummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer waarin dit batchnummer is gebruikt.
Quantity	double	Aantal	☐	Hoeveelheid van dit partijnummer die de inventaris binnenkomt of verlaat.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	ID van retourzending waarin dit batchnummer is gebruikt.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie waarin dit partijnummer is gebruikt.
StockTransactionType	int32		☐	Type of stock transaction associated with this batch number. Available values: 10 = Opening balance 120 = Goods delivery 121 = Sales return 122 = Stock out (Drop shipment) 123 = Stock in (Drop shipment return) 124 = Warehouse transfer delivery 125 = Location Transfer Delivery 130 = Goods receipt 131 = Purchase return 132 = Stock in (Drop shipment) 133 = Stock out (Drop shipment return) 134 = Warehouse transfer receipt 135 = Location Transfer Receipt 140 = Shop order stock receipt 141 = Shop order stock reversal 147 = Shop order by-product receipt 148 = Shop order by-product reversal 150 = Requirement issue 151 = Requirement reversal 155 = Subcontract issue 156 = Subcontract return 160 = Receipt (Assembly) 161 = Return receipt (Disassembly) 165 = Issue (Assembly) 166 = Return issue (Disassembly) 180 = Stock revaluation 181 = Financial revaluation 195 = Stock count 196 = Adjust stock - out 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit batchnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit partijnummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

SalesOrderStockSerialNumbers: Exact Online Verkooporder Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Verkooporder Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer waarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SerialNumber	varchar2(30)	Serienummer	☐	Serienummer van het item.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionType	int32		☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	
WarehouseTransferLine	guid		☐	

SalesOrderStockSerialNumbersBulk: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStockSerialNumbersBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	ID die een groep serienummers vertegenwoordigt die worden gereserveerd voor gebruik in een volgende voorraadtransactie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van de effectieve periode voor het serienummer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of het serienummer al dan niet geblokkeerd is.
IsDraft	int16	Is Concept	☐	Booleaanse waarde die aangeeft of dit serienummer wordt gereserveerd.
Item	guid	Artikel	☐	Item.
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	Item code.
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	ID van de pickorderinvoer waarin dit serienummer is gebruikt.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	Opmerkingen.
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	Menselijk leesbaar serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	Serienummer ID.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van de effectieve periode voor het serienummer.
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	ID van de voorraadtelling.
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	ID van de voorraadtransactie waarin dit volgnummer is gebruikt.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StockTransactionType	int32		☐	Type of stock transaction associated w ith this serial number. Available values: 10 = Opening balance 120 = Goods delivery 121 = Sales return 122 = Stock out (Drop shipment) 123 = Stock in (Drop shipment return) 124 = Warehouse transfer delivery 125 = Location Transfer Delivery 130 = Goods receipt 131 = Purchase return 132 = Stock in (Drop shipment) 133 = Stock out (Drop shipment return) 134 = Warehouse transfer receipt 135 = Location Transfer Receipt 140 = Shop order stock receipt 141 = Shop order stock reversal 147 = Shop order by-product receipt 148 = Shop order by-product reversal 150 = Requirement issue 151 = Requirement reversal 155 = Subcontract issue 156 = Subcontract return 160 = Receipt (Assembly) 161 = Return receipt (Disassembly) 165 = Issue (Assembly) 166 = Return issue (Disassembly) 180 = Stock revaluation 181 = Financial revaluation 195 = Stock count 196 = Adjust stock - out 197 = Adjust stock - in.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	Opslaglocatie die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	Code van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de opslagplaats die dit serienummer binnenkomt of verlaat.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Code van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn dat dit serienummer binnenkomt of verlaat.
WarehouseTransferLine	guid		☐	

SalesOrderStorageLocationsBulk: Exact Online Opslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: BatchNumberId

Label: Opslaglocaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesOrderStorageLocationsBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
StorageLocationCode	varchar2	Opslaglocatiecode	☐	
StorageLocationDescription	varchar2	Opslag Locatie Omschrijving	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Magazijn ID.
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	Magazijncode.
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	Beschrijving van het magazijn.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WarehousesBulk: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: SalesOrder

Primaire Sleutels: ID

Label: Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehousesBulk worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AvailableQuantity	double	Beschikbare Hoeveelheid	☑	
BatchNumberId	guid	Batchnummer-ID	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseCode	varchar2	Magazijncode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WarehouseDescription	varchar2	Magazijnomschrijving	☐	

5.1.40 Schema: Subscription

5.1.40.1 Tabellen

SubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
Costcenter	varchar2(8)	Kostenplaats	☐	Kostenplaats.
Costunit	varchar2(8)	Kostendrager	☐	Kosteneenheid.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Discount	double	Korting	☐	Kortingspercentage.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Entry ID.
FromDate	datetime	Van Datum	☑	Vanaf datum.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☑	Verwijzing naar punt.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het item.
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	Regel nummer.
LineType	int16	Regelsoort	☐	Verwijzing naar LineType.
LineTypeDescription	varchar2(240)	Regelsoortomschrijving	☐	Beschrijving van LineType.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Datum en tijd waarop de abonnementsregel is gewijzigd.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	Nettoprijs in de valuta van de transactie.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Quantity	double	Aantal	☑	Hoeveelheid.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	
ToDate	datetime	Tot Datum	☐	Tot nu toe.
UnitCode	varchar2(8)	Unit Code	☐	Eenheidscode.
UnitDescription	varchar2(60)	Omschrijving Unit	☐	Beschrijving van de eenheid.
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☑	Eenheidsprijs in de valuta van de transactie (prijs * eenheidsfactor).
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW Bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2(3)	BTW-code	☐	BTW-code.
VATCodeDescription	varchar2(60)	BTW Code Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.

SubscriptionLineTypes: Exact Online Abonnement Regelsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Regelsoorten

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionLineTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int16	ID	☑	Primaire sleutel.

SubscriptionReasonCodes: Exact Online Abonnement Reden Codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Reden Codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Active	char	Actief	☑	Geeft aan of de redencode actief is.
Code	varchar2	Code	☐	Code abonnementsreden.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.

SubscriptionRestrictionEmployees: Exact Online Abonnement Beperking Medewerkers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Beperking Medewerkers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionRestrictionEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement w aar-toe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medew erker	☐	Werknemer gekoppeld aan de beperking.
EmployeeFullName	varchar2(240)	Medew erker Volledige Naam	☐	Naam van de w erknemer.
EmployeeHID	int32	Medew erker HID	☐	Leesbare ID van w erknemer.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Subscription	guid	Abonnement	☑	Verw ijzing naar inschrijving.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsoms-chrijving	☐	Beschrijving van het abon-nement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	Aantal inschrijvingen.

SubscriptionRestrictionItems: Exact Online Abonnement Beperkingartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnement Beperkingartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionRestrictionItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Item	guid	Artikel	☐	Item gekoppeld aan de beperking.
ItemCode	varchar2(30)	Artikelcode	☐	Code van het artikel.
ItemDescription	varchar2(255)	Artikelomschrijving	☐	Beschrijving van het voorwerp.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Subscription	guid	Abonnement	☑	Verwijzing naar inschrijving.
SubscriptionDescription	varchar2(60)	Abonnementsomschrijving	☐	Beschrijving van het abonnement.
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	Aantal inschrijvingen.

Subscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: EntryID

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Subscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	Geeft aan of het abonnement is geblokkeerd voor het invoeren van tijdskosten.
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	Datum van annulering.
Classification	guid	Classificatie	☐	Verwijzing naar classificatie.
ClassificationCode	varchar2(30)	Classificatiecode	☐	Classificatiecode.
ClassificationDescription	varchar2(60)	Classificatie Omschrijving	☐	Beschrijving van de indeling.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomerPONumber	varchar2(30)	Klant Inkoopnummer	☐	Inkooporder nummer van de klant.
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceDay	int16	Factuurdag	☐	Factuurdag.
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	☐	Factuurdatum.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verwijzing naar factuurrekening.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de rekening.
InvoiceToContactPersonFullName	varchar2(240)	Factuur voor Contactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de rekening.
InvoiceToName	varchar2(50)	Factuur aan Naam	☐	Naam van de rekening.
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	☐	Begindatum van de facturering.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Number	int32	Number	☑	Nummer.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Verwijzing naar bestelrekening.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	Referentie van de contactpersoon van de bestelrekening.
OrderedByContactPersonFullName	varchar2(240)	Besteld door Contactpersoon Volledige naam	☐	Naam van de contactpersoon van de bestelrekening.
OrderedByName	varchar2(50)	Besteld door Naam	☐	Naam van de bestelrekening.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	Betalingsconditie.
PaymentConditionDescription	varchar2(60)	Betalingsconditie Omschrijving	☐	Beschrijving van PaymentCondition.
Printed	char	Afgedrukt	☑	Geeft aan of het abonnement wordt afgedrukt.
Project	guid	Project	☐	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	☐	Verwijzing naar reden geannuleerd.
ReasonCancelledCode	varchar2	Reden Geannuleerd Code	☐	Code of ReasonCancelled.
ReasonCancelledDescription	varchar2	Reden Geannuleerd Omschrijving	☐	Beschrijving van de redenGeannuleerd.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Startdatum.
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☑	Verwijzing naar type abonnement.
SubscriptionTypeCode	varchar2(30)	Abonnementssoortcode	☐	Code van SubscriptionType.
SubscriptionTypeDescription	varchar2(240)	Abonnementssoortomschrijving	☐	Beschrijving van SubscriptionType.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SubscriptionTypes: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Subscription

Primaire Sleutels: ID

Label: Abonnementsoorten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubscriptionTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AutomaticGenerateInvoiceDays	int16		☐	Aantal dagen voor of na het genereren van de abonnements-factuur. Bedrijfsinstellingen en type factuur automatisch gener-eren moeten w orden in-geschakeld voordat de abonne-mentsfactuur automatisch w ordt gegenereerd.
AutomaticGenerateInvoiceDescrip-tion	varchar2		☐	Beschrijving van de automatisch gegenereerde factuur.
AutomaticGenerateInvoiceType	int16		☐	Type automatisch genereren factuur: 1=Nooit, 2=Voor de abonnementsperiode, 3=Na de abonnementsperiode. Bedrijfsin-stellingen moeten w orden in-geschakeld voordat de abonne-mentsfactuur automatisch w ordt gegenereerd.
AutomaticSendInvoiceDays	int16		☐	
AutomaticSendInvoiceMethod	int16		☐	
AutomaticSendInvoiceSender	int16		☐	
AutomaticSendInvoiceSenderMail-box	guid		☐	
AutomaticSendInvoiceType	int16		☐	
CancellationPeriod	int16		☑	
CancellationPeriodUnit	varchar2		☐	
Code	varchar2	Code	☐	Code.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EnablePaymentLink	int16		☐	
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
InvoiceCorrectionMethod	int16		☐	
InvoicePeriod	int16	Factuurperiode	☑	
InvoicePeriodUnit	varchar2	Factuurperiode-eenheid	☐	
ManualRenewalMethod	int16	Handmatige Vernieuwingsmethode	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
ProlongationType	int16	Verlengingssoort	☑	
RenewalCancellationPeriod	int16		☑	
RenewalCancellationPeriodUnit	varchar2		☐	
RenewalPeriod	int16	Verlengingsperiode	☑	
RenewalPeriodUnit	varchar2	Verlengingsperiode Eenheid	☐	
SubscriptionPeriod	int16	Inschrijvingsperiode	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionPeriodUnit	varchar2		☐	

5.1.41 Schema: Sync
5.1.41.1 Tabellen
SyncAccounts: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Relaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Accountant	guid	Accountant	☐	
AccountManager	guid	Verkoper	☐	
AccountManagerFullName	varchar2	Accountmanager Volledige Naam	☐	
AccountManagerHID	int32	Verkoper HID	☐	
ActivitySector	guid	Sector	☐	
ActivitySubSector	guid	Activiteit Subsector	☐	
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	
AddressSource	int16	Adresbron	☐	
AutomaticProcessProposedEntry	int16	Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking	☐	
Blocked	char	Geblokkeerd	☐	
BRIN	guid	BRIN	☐	
BSN	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
BusinessType	guid	Bedrijfstype	☐	
CanDropShip	char	Kan Drop Shipment	☐	
ChamberOfCommerce	varchar2(60)	Kamer van Koophandel	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Classification	varchar2	Classificatie	☐	
Classification1	guid	Classificatie 1	☐	
Classification2	guid	Classificatie 2	☐	
Classification3	guid	Classificatie 3	☐	
Classification4	guid	Classificatie 4	☐	
Classification5	guid	Classificatie 5	☐	
Classification6	guid	Classificatie 6	☐	
Classification7	guid	Classificatie 7	☐	
Classification8	guid	Classificatie 8	☐	
ClassificationDescription	varchar2	Classificatie Omschrijving	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CodeAtSupplier	varchar2	Code bij Leverancier	☐	
CompanySize	guid	Bedrijfsomvang	☐	
ConsolidationScenario	int16	Consolidatie Scenario	☐	
ControlledDate	datetime	Datum Gecontroleerd	☐	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostPaid	int16	Kosten Betaald	☑	
Country	varchar2	Land	☐	
CountryName	varchar2	Landsnaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
CreditLinePurchase	double	Kredietlijn voor Inkoop	☐	
CreditLineSales	double	Kredietlijn voor Verkoop	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomerSince	datetime	Klant Sinds	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DatevCreditorCode	varchar2	DATEV Crediteurcode	☐	
DatevDebtorCode	varchar2	DATEV Debiteurencode	☐	
DeliveryAdvice	int16	Leveringsadvies	☐	Leveringsadvies.
DiscountPurchase	double	Korting voor Aankoop	☐	
DiscountSales	double	Korting voor Verkoop	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DunsNumber	varchar2	DUNS Nummer	☐	
Email	varchar2	E-mail	☐	
EnableSalesPaymentLink	char	Link naar betaling van verkoop inschakelen	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EORINumber	varchar2	EORI-nummer	☐	
EstablishedDate	datetime	Datum Opgericht	☐	
Fax	varchar2	Fax	☐	
GLAccountPurchase	guid	Grootboekrekening voor Inkoop	☐	
GLAccountSales	guid	Grootboekrekeing voor Verkoop	☐	
GLAP	guid	Crediteuren Grootboek	☐	
GLAR	guid	Debiteuren Grootboek	☐	
GlnNumber	varchar2	GLN Nummer	☐	
HasWithholdingTaxSales	char	Heeft Bronbelasting Verkoop	☐	
ID	guid	ID	☑	
IgnoreDatevWarningMessage	char	Negeer DATEV Waarschuwingsbericht	☑	
IncotermAddressPurchase	varchar2	Incoterm Adres Kopen	☐	
IncotermAddressSales	varchar2	Incoterm Adresverkoop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IncotermCodePurchase	varchar2	Incoterm Code Aankoop	☐	
IncotermCodeSales	varchar2	Incoterm Verkoopcode	☐	
IncotermVersionPurchase	int16	Incoterm Versie Aankoop	☐	
IncotermVersionSales	int16	Incoterm Versie Verkoop	☐	
IntraStatArea	varchar2	Intrastat Gebied	☐	
IntraStatDeliveryTerm	varchar2	Intrastat Aflevercon-ditie	☐	
IntraStatSystem	varchar2	Intrastat Systeem	☐	
IntraStatTransactionA	varchar2	Intrastat Transactie A	☐	
IntraStatTransactionB	varchar2	Intrastat Transactie B	☐	
IntraStatTransportMethod	varchar2	Intrastat Transport-methode	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAttachmentType	int32	Factuur Bijlagesoort	☐	
InvoicingMethod	int32	Facturatiemethode	☐	
IsAccountant	int16	Is Accountant	☑	
IsAgency	int16	Is Instantie	☑	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsBank	char	Is Bank	☐	
IsCompetitor	int16	Is Concurrent	☑	
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	
IsMailing	int16	Is Mailing	☑	
IsMember	char	Is Lid	☐	
IsPilot	char	Is Pilot	☐	
IsPurchase	char	Is Aankoop	☐	
IsReseller	char	Is Wederverkoper	☐	
IsSales	char	Is Verkoop	☐	
IsSupplier	char	Is Leverancier	☐	
Language	varchar2	Taal	☐	
LanguageDescription	varchar2	Taal Omschrijving	☐	
Latitude	double	Breedtegraad	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
Logo	blob	Logo	☐	
LogoFileName	varchar2	Logo Bestandsnaam	☐	
LogoThumbnailUrl	varchar2	Logo Thumbnail (URL)	☐	
LogoUrl	varchar2	Logo (URL)	☐	
Longitude	double	Lengtegraad	☐	
MainContact	guid	Hoofdcontact	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
Name	varchar2	Naam	☐	
OINNumber	varchar2	OIN Nummer	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PayAsYouEarn	varchar2	Pay-as-you-Earn	☐	
PaymentConditionPurchase	varchar2	Betalingsvoorwaarde Inkoop	☐	
PaymentConditionPurchaseDescription	varchar2	Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving	☐	
PaymentConditionSales	varchar2	Betalingsvoorwaarde Verkoop	☐	
PeppolIdentifier	varchar2	Peppol-identificatie	☐	
PeppolIdentifierType	int32	Peppol-identificatiesoort	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
PriceList	guid	Prijslijst	☐	
PurchaseCurrency	varchar2	Inkoop Munteenheid	☐	
PurchaseCurrencyDescription	varchar2	Inkoop Valuta Omschrijving	☐	
PurchaseLeadDays	int32	Inkoop Aanloopdagen	☐	
PurchaseVATCode	varchar2	Aankoop BTW Code	☐	
PurchaseVATCodeDescription	varchar2	Inkoop BTW Code Omschrijving	☐	
RecepientOfCommissions	char	Ontvanger van de Commissies	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
Reseller	guid	Wederverkoper	☐	
RSIN	varchar2	RSIN Nummer	☐	
SalesCurrency	varchar2	Verkoop Munteenheid	☐	
SalesCurrencyDescription	varchar2	Verkoopvaluta Omschrijving	☐	
SalesTaxSchedule	guid	Verkoopbelastingschema	☐	
SalesVATCode	varchar2	Verkoop BTW Code	☐	
SalesVATCodeDescription	varchar2	Verkoop BTW Code Omschrijving	☐	
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
SeparateInvPerProject	int16	Aparte Factuur per Project	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SeparateInvPerSubscription	int16	Aparte Factuur per Abonnement	☑	
ShippingLeadDays	int32	Verschepen Aanloop-dagen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Show RemarkForSales	char	Toon opmerking voor verkoop	☐	Of de opmerkingen moeten w orden getoond.
Source	int16	Bron	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
StateName	varchar2	Provincie	☐	
Status	varchar2	Status	☐	
StatusSince	datetime	Status sinds	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TradeName	varchar2	Handelsnaam	☐	
Type	varchar2	Soort	☐	
UniqueTaxpayerReference	varchar2	Unieke Referentie Belastingplichtige	☐	
VATLiability	varchar2	BTW Passiva	☐	
VATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
Website	varchar2	Website	☐	

SyncAddresses: Exact Online Adressen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Adressen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncAddresses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountIsSupplier	char	Account is Leveran-cier	☐	
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Fax	varchar2	Fax	☐	
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	
ID	guid	ID	☑	
Mailbox	varchar2	Postvak	☐	
Main	char	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NicNumber	varchar2	NIC Nummer	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
Source	int16	Bron	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncBankAccounts: Exact Online Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Bankrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SyncBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Bank	guid	Bank	☐	
BankAccount	varchar2	Bankrekening	☐	
BankAccountHolderName	varchar2	Bankrekeninghouder Naam	☐	
BICCode	varchar2	BIC Code	☐	
Blocked	char	Geblokkeerd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Format	varchar2	Formaat	☐	
IBAN	varchar2	IBAN	☐	
ID	guid	ID	☑	
Main	char	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentServiceAccount	guid	Betalingsservicerelatie	☐	
Type	varchar2	Soort	☐	

SyncBillOfMaterialMaterials: Exact Online Stuklijstmaterialen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijstmaterialen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncBillOfMaterialMaterials worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
CostBatch	double	Kosten van Batch	☐	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DetailDraw ing	varchar2	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	
NetWeightUnit	varchar2	Netto Gewichtseenheid	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartItem	guid	Onderdeelartikel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityBatch	double	Hoeveelheid van Batch	☐	
RoutingStepID	guid		☐	
syscreated	datetime	Gemaakt	☐	
syscreator	guid	Aanmaker	☐	
sysmodified	datetime	Wijziger	☐	
sysmodifier	guid	Systeemwijziger	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	

SyncBillOfMaterialVersions: Exact Online Stuklijst Versies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Stuklijst Versies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SyncBillOfMaterialVersions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
CadDrawingUrl	varchar2	CAD-tekening (URL)	☐	
CalculatedCostPrice	double	Berekende Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
IsDefault	int16	Is Standaard	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderLeadDays	int32	Order Aanloopdagen	☐	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☐	
Status	int16	Status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
VersionDate	datetime	Versie Datum	☐	
VersionNumber	int32	Versienummer	☐	

SyncContacts: Exact Online Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Contactpersonen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncContacts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
Allow Mailing	int32	Mailing Toestaan	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel	☐	
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	varchar2	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	varchar2	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	varchar2	Bedrijfsmobiel	☐	
BusinessPhone	varchar2	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	varchar2	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Code	varchar2	Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2	E-mail	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	varchar2	Voornaam	☐	
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	
Gender	varchar2	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
IdentificationDate	datetime	Identificatiedatum	☐	
IdentificationDocument	guid	Identificatiedocument	☐	
IdentificationUser	guid	Identificatiegebruiker	☐	
Initials	varchar2	Initialen	☐	
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
IsMailingExcluded	char	Is Mailing Uitgesloten	☐	
IsMainContact	char	Is Hoofdcontact	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
JobTitleDescription	varchar2	Functieomschrijving	☐	
Language	varchar2	Taal	☐	
LastName	varchar2	Achternaam	☐	
LeadPurpose	guid	Lead Doel	☐	
LeadSource	guid	Lead Bron	☐	
MarketingNotes	varchar2	Marketing Notities	☐	
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	varchar2	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	varchar2	Titel	☐	
TitleAbbreviation	varchar2		☐	

SyncDeductibilityPercentages: Exact Online Aftrekbaarheidspercentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Aftrekbaarheidspercentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDeductibilityPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PrivateUsePercentage	double		☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	

SyncDeleted: Exact Online Verwijderde Rijen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verwijderde Rijen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDeleted worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DeletedBy	guid	Verwijderd door	☐	Verwijzing naar de gebruiker die de rij verwijderd heeft.
DeletedDate	datetime	Datum Verwijderd	☑	Tijdstip van verwijderen.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntityKey	guid	Entiteitssleutel	☑	Entiteitssleutel.
EntityType	int32	Entiteitsoort	☑	Het entiteittype. 1=Voor alle soorten financiële transacties.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Tijdstempel.

SyncDocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Documentbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Attachment	blob	Bijlage	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☑	
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	
ID	guid	ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Url	varchar2	URL	☐	

SyncDocuments: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Documenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncDocuments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Body	varchar2	Hoofdtekst	☐	
Category	guid	Categorie	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContractID	guid		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DocumentDate	datetime	Documentdatum	☐	
DocumentFolder	guid	Documentmap	☐	
DocumentViewUrl	varchar2	Documentweergave-URL	☐	
ExpiryDate	datetime	Vervaldatum	☐	
FinancialTransactionEntryID	guid		☐	
HasEmptyBody	char	Heeft Lege Body	☑	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
InheritShare	char	Overnemen Deel	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Language	varchar2	Taal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProposedEntryStatus	int16	Status Voorgestelde Boeking	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesInvoiceNumber	int32	Verkoopfactuurnum-mer	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder-nummer	☐	
ScanServiceStatus	int16		☐	
SendMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
Subject	varchar2	Onderw erp	☐	
TeamsMeetingId	varchar2		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

SyncEmployees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werknemers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmployees worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2	Adresregel 3	☐	
AddressStreet	varchar2	Adres Straat	☐	
AddressStreetNumber	varchar2	Adres Straat Nummer	☐	
AddressStreetNumberSuffix	varchar2	Adres Straat Nummer Achtervoegsel	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	
BirthNamePrefix	varchar2	Geboortenaam Voor-voegsel	☐	
BirthPlace	varchar2	Geboorteplaats	☐	
BusinessEmail	varchar2	Zakelijk E-mailadres	☐	
BusinessFax	varchar2	Bedrijfsfax	☐	
BusinessMobile	varchar2	Bedrijfsmobiel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessPhone	varchar2	Bedrijfstelefoon	☐	
BusinessPhoneExtension	varchar2	Bedrijfstelefoon Extensie	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Customer	guid	Klant	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2	E-mail	☐	
EmployeeHID	int32	Medewerker HID	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	varchar2	Voornaam	☐	
FullName	varchar2	Volledige Naam	☐	
Gender	varchar2	Geslacht	☐	
HID	int32	HID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Initials	varchar2	Initialen	☐	
IsActive	char	Is Actief	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	
Language	varchar2	Taal	☐	
LastName	varchar2	Achternaam	☐	
LocationDescription	varchar2	Locatieomschrijving	☐	
Manager	guid	Manager	☐	
MaritalDate	datetime	Burgerlijke Staat Datum	☐	
MaritalStatus	int16	Burgerlijke Staat	☐	
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	varchar2	Mobiel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NameComposition	int16	Naam Samenstelling	☐	
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	
NickName	varchar2	Bijnaam	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartnerName	varchar2	Partnernaam	☐	
PartnerNamePrefix	varchar2	Partner Naam Voor-voegsel	☐	
Person	guid	Persoon	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
PhoneExtension	varchar2	Telefoontoestel	☐	
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureFileName	varchar2	Afbeeldingsbestand-snaam	☐	
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
PrivateEmail	varchar2	Privé-e-mailadres	☐	
SocialSecurityNumber	varchar2	Burgerservicenummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Title	varchar2	Titel	☐	
User	guid	Gebruiker	☐	

SyncEmploymentCLAs

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Timestamp

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentCLAs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☑	
Employment	guid	Dienstverband	☑	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PayrollComponentGroup	guid		☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Arbeidsovereenkomsten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContractFlexPhase	int32		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ProbationEndDate	datetime	Proefperiode Einddatum	☐	
ProbationPeriod	int32	Proeftijd	☐	
ReasonContract	int32	Reden Contract	☐	
Sequence	int32	Volgnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	

SyncEmploymentOrganizationCostCenters

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentOrganizationCostCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☑	
Percentage	double	Percentage	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverband Organisaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Department	guid	Afdeling	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
JobTitle	guid	Functietitel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmployments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverbanden

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmployments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ReasonEnd	int32	Reden Beeindiging	☐	
ReasonEndFlex	int32	Reden Einde Flex	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDateOrganization	datetime		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncEmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Dienstverband Salarissen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountType	int16	Soort Bedrag	☐	
AverageDaysPerWeek	double	Gemiddeld Dagen per Week	☐	
AverageHoursPerWeek	double	Gemiddeld Uren per Week	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EmploymentSalaryType	int32		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExternalRate	double		☐	
Frequency	int32	Frequentie	☑	
FulltimeAmount	double	Voltijds Bedrag	☐	
HourlyWage	double	Uurloon	☐	
ID	guid	ID	☑	
IntercompanyRate	double	Intercompanytarief	☐	
InternalRate	double	Intern Tarief	☐	
JobLevel	int32	Job Niveau	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParttimeAmount	double	Parttime Bedrag	☐	
ParttimeFactor	double	Deeltijdfactor	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalaryBasedType	int32		☐	
Scale	varchar2	Nauw keurigheid	☐	
Schedule	guid	Schema	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WageScale	guid		☐	
WageScalePeriod	int16		☐	
WageScaleStep	varchar2		☐	

SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral: Exact Online Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InfluenceInsuranceObligation	varchar2		☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NatureOfWorkRelationship	varchar2		☐	
PayrollTaxesNumber	varchar2	Loonbelasting Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TypeOfIncome	varchar2	Soort Inkomen	☐	

SyncGLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Grootboekrekeningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGLAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AllowCostsInSales	int16		☐	
AssimilatedVATBox	int16	Geassimileerde BTW Box	☐	
BalanceSide	varchar2	Balanszijde	☐	
BalanceType	varchar2	Balanssoort	☐	
BelcotaxType	int32	BELCO Belastingsoort	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Compress	char	Comprimeren	☐	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	
ExpenseNonDeductiblePercentage	double	Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	char	Is Geblokkeerd	☐	
Matching	char	Passend	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PrivateGLAccount	guid	Privé Grootboek Account	☐	
PrivatePercentage	double	Prive Percentage	☐	
ReportingCode	varchar2	Rapportagecode	☐	
RevalueCurrency	char	Herwaarderingsvaluta	☐	
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseCostcenter	int16	Gebruik Kostenplaats	☐	
UseCostunit	int16	Gebruik Kostendrager	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATGLAccountType	varchar2	BTW Grootboekrekeningsoort	☐	
VATNonDeductibleGLAccount	guid		☐	
VATNonDeductiblePercentage	double		☐	
VATSystem	varchar2	BTW Systeem	☐	
YearEndCostGLAccount	guid		☐	
YearEndReflectionGLAccount	guid		☐	

SyncGLClassifications: Exact Online Grootboek Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Grootboek Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGLClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Abstract	char	Abstract	☐	
Balance	varchar2	Saldo	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsTupleSubElement	char	Is Tuple Sub-element	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Name	varchar2	Naam	☐	
Nillable	char	Mag Leeg	☐	
Parent	guid	Moeder	☐	
PeriodType	varchar2	Periodesoort	☐	
SubstitutionGroup	varchar2	Vervangingsgroep	☐	
TaxonomyNamespace	guid	Naamruimte Belasting-component	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TaxonomyNamespaceDescription	varchar2		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	guid	Soort	☐	

SyncGoodsDeliveries: Exact Online Goederen Afleveringen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Goederen Afleveringen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGoodsDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryNumber	int32	Afleveringnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DocumentSubject	varchar2	Document Onderwerp	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncGoodsDeliveryLines: Exact Online Goederen Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Goederen Afleverregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncGoodsDeliveryLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityOrdered	double	Hoeveelheid Besteld	☐	
SalesOrderLineID	guid	Verkooporderregel ID	☐	
SalesOrderNumber	int32	Verkooporder nummer	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Unitcode	varchar2	Unit Code	☐	

SyncItems: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AssembledLeadDays	int32		☐	
AverageCost	double	Gemiddelde Kosten	☐	
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
BatchQuantity	double	Batchomvang	☐	
Class_01	varchar2	Classificatie 1	☐	
Class_02	varchar2	Classificatie 2	☐	
Class_03	varchar2	Classificatie 3	☐	
Class_04	varchar2	Classificatie 4	☐	
Class_05	varchar2	Classificatie 5	☐	
Class_06	varchar2	Classificatie 6	☐	
Class_07	varchar2	Classificatie 7	☐	
Class_08	varchar2	Classificatie 8	☐	
Class_09	varchar2	Classificatie 9	☐	
Class_10	varchar2	Classificatie 10	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	
CostPriceCurrency	varchar2	Kostprijsvaluta	☐	
CostPriceNew	double	Kostprijs Nieuw	☐	
CostPriceStandard	double	Standaard Kostprijs	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ExtraDescription	varchar2	Extra Omschrijving	☐	
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeNumberField_06	double	Vrij Numeriek Veld #6	☐	
FreeNumberField_07	double	Vrij Numeriek Veld #7	☐	
FreeNumberField_08	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	
FreeTextField_06	varchar2	Vrij Tekstveld #6	☐	
FreeTextField_07	varchar2	Vrij Tekstveld #7	☐	
FreeTextField_08	varchar2	Vrij Tekstveld #8	☐	
FreeTextField_09	varchar2	Vrij Tekstveld #9	☐	
FreeTextField_10	varchar2	Vrij Tekstveld #10	☐	
GLCosts	guid	Grootboek Kosten	☐	
GLCostsWorkInProgress	guid		☐	
GLRevenue	guid	Grootboek Omzet	☐	
GLRevenueWorkInProgress	guid		☐	
GLStock	guid	Grootboekrekening Voorraad	☐	
GrossWeight	double	Brutogew icht	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBatchItem	int16	Is Batchartikel	☑	
IsFractionAllow edItem	char	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsMakeItem	int16	Is Maakartikel	☑	
IsNew Contract	int16	Is Nieuw Contract	☑	
IsOnDemandItem	int16	Is Artikel op Aanvraag	☑	
IsPackageItem	char	Is Pakket Item	☐	
IsPurchaseItem	char	Is Aankoopitem	☐	
IsRegistrationCodeItem	int16	Is Registratie Code Item	☑	
IsSalesItem	char	Is verkoopartikel	☐	
IsSerialItem	char	Is Serienummer Artikel	☐	
IsStockItem	char	Is Voorraadartikel	☐	
IsSubcontractedItem	char	Is Uitbesteed Item	☐	
IsTaxableItem	int16	Is Belastbaar Artikel	☐	
IsTime	int16	Is Tijd	☑	
IsWebshopItem	int16	Is Webshopartikel	☑	
ItemGroup	guid	Is Artikelgroep	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NetWeight	double	Netto Gewicht	☐	
NetWeightUnit	varchar2	Netto Gewichtseenheid	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Picture	blob	Afbeelding	☐	
PictureName	varchar2	Naam Afbeelding	☐	
PictureThumbnailUrl	varchar2	Miniatuurafbeelding (URL)	☐	
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	
SalesVatCode	varchar2	Verkoop BTW Code	☐	
SearchCode	varchar2	Zoekcode	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StatisticalCode	varchar2	Statistische Code	☐	Statistische code.
StatisticalNetWeight	double	Statistisch Nettogewicht	☐	Nettogewicht voor statistische rapportage.
StatisticalUnits	double	Statistische Eenheden	☐	Eenheden voor statistische rapportage.
StatisticalValue	double	Statistische Waarde	☐	Waarde voor statistische rapportage.
Stock	double	Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	
UnitType	varchar2	Unitsoort	☐	
UseExplosion	int16		☐	

SyncItemStorageLocations: Exact Online Artikelopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelopslaglocaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItemStorageLocations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	
MinimumStock	double		☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikel Magazijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncItemWarehouses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CountingCycle	int16		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DefaultStorageLocation	guid		☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
MaximumStock	double	Maximale Voorraad	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
OrderPolicy	int16	Bestelbeleid	☐	
Period	int16	Periode	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReorderQuantity	double	Herbestelpunt Hoeveelheid	☐	
ReplenishmentType	int16	Soort Aanvulling	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
SafetyStock	double	Veiligheidsvoorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncLeaveAbsenceHoursByDay: Exact Online Verlofuren per Dag

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verlofuren per Dag

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncLeaveAbsenceHoursByDay worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ExternalIDInt	int64		☐	
Hours	double	Uren	☑	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

SyncMaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Materiaaluitgiftes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncMaterialIssues worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedBy	guid		☐	
CreatedDate	datetime		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	
HasReversibleQuantity	char		☑	
IsBackflush	int16	Is Backflush	☐	
IsBatch	int16	Is Batch	☐	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☐	
IsIssueFromChild	int16	Is Uitgave van Kind	☐	
IsSerial	int16	Is Serieel	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Note	varchar2	Notitie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
RelatedStockTransaction	guid		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	
StockTransactionId	guid	Voorraadtransactie-ID	☑	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TransactionDate	datetime	Transactiedatum	☐	
Unit	varchar2	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncPaymentTerms: Exact Online Betaaltermijnen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Betaaltermijnen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPaymentTerms worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountBankAccountID	guid		☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscountDC	double	Kortingsbedrag (divisievaluta)	☑	
AmountDiscountFC	double	Kortingsbedrag (vreemde valuta)	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
BankAccountID	guid	Bankrekening ID	☐	
Cashflow TransactionBatchCode	varchar2	Kasstroom Transactie Batchcode	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DirectDebitMandate	guid	Machtiging Automatische Incasso	☐	
DirectDebitMandatePaymentType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DirectDebitMandateReference	varchar2	Incassomandaat Referentie	☐	
DirectDebitMandateType	int16	Soort Automatische Incassomachtiging	☐	
DiscountDueDate	datetime	Korting Vervaldag	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndPeriod	int16	Eindperiode	☐	
EndToEndID	varchar2	Eind-tot-eind ID	☐	
EndYear	int16	Einde Jaar	☐	
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
IsBatchBooking	int16	Is Batchboeking	☐	
IsFullyPaid	char	Volledig Betaald	☑	
Journal	varchar2	Dagboek	☐	
LastPaymentDate	datetime	Laatste Betalings-datum	☐	
LineType	int16	Regelsoort	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentBatchNumber	int32	Betalingsbatchnummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentDays	int32	Betalingsdagen	☐	
PaymentDaysDiscount	int32	Kortingsdagen Betaling	☐	
PaymentDiscountPercentage	double		☐	
PaymentInformationID	varchar2	Betalingsinformatie ID	☐	
PaymentMethod	varchar2	Betalingsmethode	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
PaymentSelected	datetime	Geselecteerde Betaling	☐	
PaymentSelector	guid	Betalingskiezer	☐	
RateFC	double	Wisselkoers Vreemde Valuta	☐	
ReceivableBatchNumber	int32	Ontvangsten Batchnummer	☐	
ReceivableSelected	datetime	Ontvangbaar Geselecteerd	☐	
ReceivableSelector	guid	Ontvangbaarkiezer	☐	
Source	int32	Bron	☑	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TransactionAmountDC	double	Transactiebedrag Administratievaluta	☑	
TransactionAmountFC	double	Transactiebedrag Vreemde Valuta	☑	
TransactionDueDate	datetime	Vervaldatum Transactie	☐	
TransactionEntryID	guid	Mutatie Invoer-ID	☐	
TransactionID	guid	Transactie ID	☐	
TransactionIsReversal	char		☑	
TransactionReportingPeriod	int16		☐	
TransactionReportingYear	int16		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TransactionStatus	int16	Transactiestatus	☐	
TransactionType	int32	Transactiesoort	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SyncPayrollBankAccounts

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPayrollBankAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BankAccountHolderName	varchar2	Bankrekeninghouder Naam	☐	
BICCode	varchar2	BIC Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
ID	guid	ID	☑	
Main	char	Hoofd	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Number	varchar2	Number	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncProjectPlannings: Exact Online Projectplanningen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Projectplanningen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjectPlannings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
BGTStatus	int16	BGT Status	☐	
CommunicationErrorStatus	int16	Communicatiefoutstatus	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
HourType	guid	Uursoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBrokenRecurrence	char	Is Gebroken Herhaling	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OverAllocate	char	Te veel toewijzen	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectPlanningRecurring	guid	Terugkerende Projectplanning	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncProjects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Projecten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AccountContact	guid	Account Contact	☐	
AllowAdditionalInvoicing	char	Sta Aanvullende Facturering Toe	☐	
AllowMemberEntryOnly	char		☐	
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
BlockInvoicing	char		☐	
BlockPlanning	char	Blokkeer Planning	☐	
BlockPurchasing	char	Blokkeer Aankopen	☐	
BlockRebilling	char	Blokkeer Herhaald Factureren	☐	
BudgetedAmount	double	Gebudgetteerd Bedrag	☐	
BudgetedCosts	double	Gebudgetteerde Kosten	☐	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Opbrengst	☐	
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
BudgetType	int16	Budgetsoort	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
CostsAmountFC	double		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerPOnumber	varchar2	Klant Inkoopnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EnableWorkInProgress	char		☐	Whether Work In Progress can be used.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FixedPriceItem	guid	Vaste Prijs Artikel	☐	
HasWBSLines	char	Heeft WBS-Regels	☑	
ID	guid	ID	☑	
IncludeInvoiceSpecification	int16		☑	
IncludeSpecificationInInvoicePdf	char		☑	
InternalNotes	varchar2	Interne Notities	☐	
InvoiceAddress	guid	Factuuradres	☐	
InvoiceAsQuoted	char	Factuur zoals Geoffreerd	☑	
InvoiceDescription	varchar2		☐	Description for invoice.
IsWBSRequiredForEntry	int16		☐	
Manager	guid	Manager	☐	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
PrepaidItem	guid	Voorafbetaald Item	☐	
PrepaidType	int16	Voorafbetaalde Soort	☐	
SalesTimeQuantity	double	Verkooptijd Hoeveel-heid	☐	
SourceQuotation	guid	Bron Offerte	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuw ingstijdho-eveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UseBillingMilestones	char		☐	

SyncProjectWBS: Exact Online Project WBS

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Project WBS

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncProjectWBS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	int16	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☑	
BlockRebilling	int16	Blokkeer Herhaald Factureren	☑	
BudgetedCost	double	Gebudgetteerde Kos-ten	☐	
BudgetedHours	double	Begrote Uren	☐	
BudgetedQuantity	double	Gebudgetteerde Ho-eveelheid	☐	
BudgetedRevenue	double	Gebudgetteerde Op-brengst	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BudgetOverrunHours	int16	Budgetoverschrijding Urenstatus	☐	
Completed	int16	Opgeleverd	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DefaultItem	guid	Standaard Artikel	☐	
DefaultItemIsMandatory	int16	Standaarditem is verplicht	☑	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceMethod	int16	Factuurmethode:	☐	
InvoiceSeparately	int16	Factureer Afzonderlijk	☑	
MarkupPercentage	double	Toeslagpercentage	☐	
Milestone	int16	Mijlpaal	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PartOf	guid	Deel van	☐	
Project	guid	Project	☑	
ProjectTerm	guid	Projectconditie ID	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
SequenceNumber	int32	Volgnummer	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
TimeQuantityToAlert	double	Waarschuwingstijdhoeveelheid	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☑	

SyncPurchaseItemPrices: Exact Online Artikelinkoopprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Artikelinkoopprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPurchaseItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DefaultItemUnit	varchar2	Standaardeenheid van Artikel	☐	
DefaultItemUnitDescription	varchar2	Standaardeenheidomschrijving van Artikel	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemCode	varchar2	Artikelcode	☐	
ItemDescription	varchar2	Artikelomschrijving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	
Price	double	Prijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	

SyncPurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Inkooporders

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncPurchaseOrderLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
CostCenter	guid	Kostenplaats	☐	
CostUnit	guid	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactpersoon	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DropShipment	char	Drop Shipment	☐	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
ID	guid	ID	☐	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Hoeveelheid	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveelheid	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
SendingMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SyncQuotationLinesV2: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Offerteregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncQuotationLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Optional	char		☑	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

SyncQuotationsV2: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Offertes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncQuotationsV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
CloseDate	datetime	Datum Gesloten	☐	
ClosingDate	datetime	Afsluitdatum	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAccountContact	guid	Afleverrelatie Contact-persoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceAccount	guid	Factuurrekening	☐	
InvoiceAccountContact	guid	Factuurrelatie Contact-persoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
OrderAccount	guid	Verkooporder Klant	☐	
OrderAccountContact	guid	Verkooporder Relatiecontactpersoon	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
Project	guid	Project	☐	
QuotationDate	datetime	Offertedatum	☐	
QuotationID	guid	Offerte ID	☑	
QuotationNumber	int32	Offertenummer	☑	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	
SalesPerson	guid	Verkoper	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendw ijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VersionNumber	int32	Versienummer	☑	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SyncSalesInvoices: Exact Online Verkoopfacturen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopfacturen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesInvoices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Journal	varchar2	Dagboek	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	Verw ijzing naar verkoopkanaal.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Status	int16	Status	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SyncSalesItemPrices: Exact Online Verkoopartikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopartikelprijzen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesItemPrices worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DefaultItemUnit	varchar2	Standaardeenheid van Artikel	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	
Price	double	Prijs	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncSalesOrderLinesV2: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooporderregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesOrderLinesV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostPriceFC	double	Kostprijs Vreemde Valuta	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
Margin	double	Marge	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	
Project	guid	Project	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☐	
PurchaseOrderLine	guid	Inkooporderregel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityDelivered	double	Geleverde Hoeveelheid	☐	
QuantityInvoiced	double	Gefactureerd Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☐	
UseDropShipment	int16	Gebruik Drop Shipment	☐	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncSalesOrdersV2: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkooporders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesOrdersV2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contactpersoon	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	
DeliveryStatus	int16	Afleverstatus	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
ID	guid	ID	☑	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceStatus	int16	Factuurstatus	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	
OrderID	guid	Order ID	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
Project	guid	Project	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Salesperson	guid	Verkoper	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Status	int16	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
WarehouseID	guid	Magazijn ID	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SyncSalesPriceListVolumeDiscounts: Exact Online Verkoopprijslijst Volumekortingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Verkoopprijslijst Volumekortingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSalesPriceListVolumeDiscounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BasePrice	guid	Basisprijs	☐	
BasePriceAmount	double	Basisprijs Bedrag	☑	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryMethod	int32	Invoermethode	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NewPrice	double	Nieuwe Prijs	☐	
NumberOfItemsPerUnit	double		☐	
PriceListCode	varchar2	Prijslijstcode	☐	
PriceListPeriod	guid	Prijslijstperiode	☑	
Quantity	double	Aantal	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Unit	varchar2	Unit	☐	

SyncScheduleEntries: Exact Online Schema-elementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Schema-elementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SyncScheduleEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Day	int32		☑	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndTime	varchar2	Eindtijd	☐	
Hours	varchar2	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Schedule	guid	Schema	☑	
ScheduleActivityType	int32		☑	
StartTime	varchar2	Starttijd	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
WeekNumber	int32	Weeknummer	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncSchedules: Exact Online Schema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Schema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AverageHours	double	Gemiddelde Uren	☐	
BillabilityTarget	double	Facturabiliteitsdoelstelling	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Days	double		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employment	guid	Dienstverband	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
Hours	double	Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
LeaveHoursCompensation	double	Verlaat Compensatie (uren)	☐	
Main	int16	Hoofd	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PaymentParttimeFactor	double	Betaling Parttime Factor	☐	
ScheduleType	int32	Planning Type	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartWeek	int32	Startweek	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncSerialBatchNumbers: Exact Online Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSerialBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SerialBatchNumber	varchar2	Seriebatchnummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	

SyncShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Productieorder MateriaalPlannen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderMaterialPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Backflush	int16	Backflush	☐	
Barcode	varchar2	Barcode	☐	
CalculatorType	int32	Soort Calculator	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DetailDrawing	varchar2	Detailtekening	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PlannedAmountFC	double	Gepland Bedrag Vreemde Valuta	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedPriceFC	double	Geplande Prijs Vreemde Valuta	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedQuantityFactor	double		☐	
RoutingStepID	guid		☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	varchar2	Unit	☐	
WastePercentage	double	Afvalpercentage	☐	

SyncShopOrderPurchasePlanning

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderPurchasePlanning worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Factor	double		☐	
FactorType	int32	Factorsoort	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
PurchaseOrder	guid	Inkooporder	☑	
Quantity	double	Aantal	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	
ShopOrderRoutingStepPlan	guid		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncShopOrderRoutingStepPlans: Exact Online Productieorder Routeringstappenplannen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Productieorder Routeringstappenplannen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderRoutingStepPlans worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AttendedPercentage	double	Bijgewoond Percentage	☐	
Backflush	int16	Backflush	☐	
CostPerItem	double		☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EfficiencyPercentage	double		☐	
FactorType	int32	Factorsoort	☐	
ID	guid	ID	☑	
ItemRoutingStep	guid		☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Operation	guid	Bew erking	☐	
OperationResource	guid	Operationeel Hulpmid-del	☐	
PlannedEndDate	datetime	Geplande Einddatum	☐	
PlannedRunHours	double	Geplande Draaiuren	☐	
PlannedSetupHours	double	Geplande Insteluren	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
PlannedTotalHours	double	Gepland Totaal Aantal Uren	☐	
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseUnitPriceFC	double	Inkoopeenheid Vree-mde Valuta	☐	
PurchaseUnitQuantity	double		☐	
RoutingStepType	int32	Routing Stapsoort	☐	
Run	double	Productierun	☐	
RunMethod	int32	Run-methode	☐	
Setup	double	Inrichting	☐	
SetupUnit	varchar2	Setup Unit	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☐	
Status	int32	Status	☐	
SubcontractedLeadDays	int32		☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TotalCostDC	double	Totale Kosten Adminis-tratievaluta	☐	
Workcenter	guid	Workcenter	☐	

SyncShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Werkorders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CADDrawingURL	varchar2	CAD-tekening (URL)	☐	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryDate	datetime	Boekdatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBatch	int16	Is Batch	☑	
IsFractionAllowedItem	int16	Is Fraction Toegestaan op Artikel	☑	
IsInPlanning	int16	Is in Planning	☑	
IsOnHold	int16	Staat in de Wacht	☑	
IsReleased	int16	Is Vrijgegeven	☑	
IsSerial	int16	Is Serieel	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Item	guid	Artikel	☐	
ItemVersion	guid	Artikelversie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PlannedDate	datetime	Geplande Datum	☐	
PlannedQuantity	double	Geplande Hoeveelheid	☐	
PlannedStartDate	datetime	Geplande Startdatum	☐	
ProducedQuantity	double	Geproduceerd Aantal	☐	
ProductionLeadDays	int32	Productie Aanloopdagen	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReadyToShipQuantity	double	Klaar voor Verzending Hoeveelheid	☐	
SalesOrderLineCount	int32	Aantal Verkooporderregels	☑	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	
ShopOrderByProductPlanBackflushCount	int32		☑	
ShopOrderByProductPlanCount	int32		☑	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount	int32		☑	
ShopOrderMaterialPlanCount	int32		☑	
ShopOrderNumber	int32	Productieordernummer	☐	
ShopOrderNumberString	varchar2		☐	
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	
ShopOrderRoutingStepPlanCount	int32		☑	
Status	int32	Status	☐	
SubShopOrderCount	int32	Sub-productie-order Telling	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int32	Soort	☐	
Unit	varchar2	Unit	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SyncShopOrderSubOrders

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncShopOrderSubOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Level	int32	Niveau	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ShopOrder	guid	Productieorder	☑	
ShopOrderMain	guid	Hoofd Productieorder	☐	
ShopOrderMaterialPlan	guid		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ShopOrderParent	guid	Ouder Productieorder	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncStockBatchNumbers: Exact Online Voorraad Batchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Batchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BatchNumber	varchar2	Batchnummer	☐	Batch nummer.
BatchNumberID	guid	Batchnummer-ID	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionType	int32		☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncStockPositions: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel SyncStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CurrentStock	double	Huidige Voorraad	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
FreeStock	double	Vrije Voorraad	☐	
ID	guid	ID	☑	
ItemId	guid	Artikel ID	☑	
PlanningIn	double	Planning In	☐	
PlanningOut	double	Planning Uit	☐	
ProjectedStock	double	Geprojecteerde Voorraad	☐	
ReorderPoint	double	Punt Herbestellen	☐	
ReservedStock	double	Gereserveerde Voorraad	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncStockSerialBatchNumbers: Exact Online Voorraad Seriebatchnummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Voorraad Seriebatchnummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockSerialBatchNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionLocation	guid		☐	
DraftTransactionID	guid		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ID	guid	ID	☑	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PicklistLine	guid	Picklijstregel	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
PurchaseTransaction	guid	Aankooptransactie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SalesTransaction	guid	Verkooptransactie	☐	
SerialBatchNumber	guid	Seriebatchnummer	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionLocation	guid		☐	
StockTransactionType	int32		☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseTransferLine	guid		☐	

SyncStockSerialNumbers: Exact Online Voorraad Serienummers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: ID

Label: Voorraad Serienummers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStockSerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DraftStockTransactionID	guid		☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☐	
IsDraft	int16	Is Concept	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ParentID	guid	Ouder ID	☐	
PickOrderLine	guid	Pickorderregel	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrderLine	guid	Verkooporderregel	☐	
SalesReturnLine	guid	Verkoopretourregel	☐	
SerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	Serienummer.
SerialNumberID	guid	Serienummer-ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StockCountLine	guid	Voorraadtellingregel	☐	
StockTransactionID	guid	Voorraadtransactie-ID	☐	
StockTransactionType	int32		☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
WarehouseTransferLine	guid		☐	

SyncStorageLocationStockPositions: Exact Online Opslaglocatie Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Opslaglocatie Voorraadposities

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncStorageLocationStockPositions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
QuantityToPicked	double		☐	
ReservedPick	double		☐	
SerialBatchReservedStock	double		☐	
Stock	double	Voorraad	☐	
StorageLocation	guid	Opslaglocatie	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	

SyncSubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Abonnementsregels

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSubscriptionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
Costcenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
Costunit	varchar2	Kostendrager	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
FromDate	datetime	Van Datum	☑	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
LineType	int16	Regelsoort	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
NetPrice	double	Netto Prijs	☑	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Quantity	double	Aantal	☑	
SubscriptionNumber	int32	Abonnementsnummer	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
ToDate	datetime	Tot Datum	☐	
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	
UnitPrice	double	Prijs per Eenheid	☑	
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncSubscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BlockEntry	char	Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten	☐	
CancellationDate	datetime	Annuleringsdatum	☐	
Classification	guid	Classificatie	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☑	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomerPONumber	varchar2	Klant Inkoopnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☑	
InvoiceDay	int16	Factuurdag	☐	
InvoicedTo	datetime	Gefactureerd aan	☐	
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contactpersoon	☐	
InvoicingStartDate	datetime	Startdatum Facturering	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☑	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Number	int32	Number	☑	
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contactpersoon	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorwaarde	☐	
Printed	char	Afgedrukt	☑	
Project	guid	Project	☐	
ReasonCancelled	guid	Reden Geannuleerd	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☑	
SubscriptionType	guid	Abonnementsoort	☑	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncSupplierItems: Exact Online Leveranciersartikelen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Leveranciersartikelen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncSupplierItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CopyRemarks	int16	Kopie Opmerkingen	☑	
CountryOfOrigin	varchar2	Land van Herkomst	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DropShipment	int16	Drop Shipment	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemUnit	guid	Artikel Eenheid	☐	
MainSupplier	char	Hoofdleverancier	☐	
MinimumQuantity	double	Minimum Hoeveelheid	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PurchaseLeadTime	int32	Aankoop Doorlooptijd	☐	
PurchaseLotSize	int32	Aankoop Partijgrootte	☐	
PurchasePrice	double	Inkoopsprijs	☐	
PurchaseUnit	varchar2	Inkoop Unit	☐	
PurchaseUnitFactor	double	Aankoopeenheidfactor	☐	
PurchaseVATCode	varchar2	Aankoop BTW Code	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierItemCode	varchar2	Leverancier Artikel-code	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	

SyncTimeCostTransactions: Exact Online Project Tijdkostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Primaire Sleutels: Timestamp

Label: Project Tijdkostentransacties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncTimeCostTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	varchar2	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

SyncTransactionLines: Exact Online Transactieregels (Gesynchroniseerd)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Sync

Label: Transactieregels (Gesynchroniseerd)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabel. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SyncTransactionLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	
Asset	guid	Activum	☐	
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Document	guid	Document	☐	
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	
EntryID	guid	Boeking ID	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	
Item	guid	Artikel	☐	
JournalCode	varchar2	Dagboekcode	☐	
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	
LineType	int16	Regelsoort	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OffsetID	guid	Grootboektegenrekening ID	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	
Project	guid	Project	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
SerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	
Status	int16	Status	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	
Type	int32	Soort	☑	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
VATType	varchar2	BTW Soort	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

5.1.42 Schema: System

5.1.42.1 Tabellen

AccountantInfo: Exact Online Accountant Informatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Accountant Informatie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AccountantInfo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
ID	guid	ID	☑	De rekening-ID van de accountant in sector 1.
IsAccountant	char	Is Accountant	☑	Geeft aan of de eigenaar van het abonnement op de afdeling zelf een accountant is. Overgenomen van afdeling 1 Rekeningen.
Logo	blob	Logo	☐	Logo.
MenuLogoUrl	varchar2	Menu Logo (URL)	☐	URL om het logo van de accountant op te halen.
Name	varchar2(50)	Naam	☐	De naam van de accountant.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
Postcode	varchar2	Postcode	☐	Postcode.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website.

AllDivisions: Exact Online Alle Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Alle Divisies

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie AllDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	
BusinessTypeCode	varchar2	Bedrijfssoortcode	☐	
BusinessTypeDescription	varchar2	Bedrijfssoortomschrijving	☐	
ChamberOfCommerceEstablishment	varchar2	KvK Opgericht	☐	
ChamberOfCommerceNumber	varchar2(60)	KvK-nummer	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	varchar2	Bedrijfsgroottecode	☐	
CompanySizeDescription	varchar2	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Current	char	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	
CustomerCode	varchar2	Klantcode	☐	
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	varchar2	DATEV Accountantnummer	☐	
DatevClientNumber	varchar2	DATEV-cliëntnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	Datum waarop de divisie voor het laatst is verplaatst van de ene Exact Online database naar de andere. Gelieve alle gegevens opnieuw te synchroniseren wanneer deze waarde

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				verandert omdat de waarde van Timestamp opnieuw wordt gegenereerd.
Email	varchar2	E-mail	☐	
Fax	varchar2	Fax	☐	
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	char	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	char	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	char	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	varchar2	Wetgeving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
SbiCode	varchar2	SBI Code	☐	
SbiDescription	varchar2	SBI Omschrijving	☐	
SectorCode	varchar2	Sectorcode	☐	
SectorDescription	varchar2	Sectoromschrijving	☐	
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	varchar2	Subsectorcode	☐	
SubsectorDescription	varchar2	Subsectoromschrijving	☐	
TaxOfficeNumber	varchar2	Belastingdienst Nummer	☐	
TaxReferenceNumber	varchar2	Belasting Referentienummer	☐	
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
Website	varchar2	Website	☐	

AvailableFeatures: Exact Online Beschikbare Functies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Beschikbare Functies

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AvailableFeatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Description	varchar2	Omschrijving	☐	De beschrijving van het kenmerk.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	int32	ID	☑	De ID van het kenmerk.

ExactInfo: Exact Online Exact Informatie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: ID

Label: Exact Informatie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExactInfo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerNumber	varchar2(18)		☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
PhoneHelpdesk	varchar2(25)	Telefoonnummer Helpdesk	☐	
PhoneSales	varchar2(25)	Telefoonnummer Verkoop	☐	
TermsAndConditionsUrl	varchar2		☐	
TwitterUrl	varchar2	Twitter (URL)	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GetCurrentDivision: Exact Online Haal Huidige Divisie op

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Haal Huidige Divisie op

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetCurrentDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verwijdering 101 = Verwijderd 102 = Verwijdering mislukt.
BusinessTypeCode	varchar2(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	varchar2(150)	Bedrijfssoortomschrijving	☐	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablishment	varchar2	KvK Opgericht	☐	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	varchar2(60)	KvK-nummer	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	varchar2(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	varchar2(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
Current	char	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	Verwijzing naar klant (rekening).
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatevAccountantNumber	varchar2(30)	DATEV Accountant-nummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	varchar2(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Kop-peling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gew ijzigd	☐	
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	char	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	char	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	char	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	varchar2	Wetgeving	☐	Wetgeving.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	varchar2	SBI Code	☐	SBI-code.
SbiDescription	varchar2	SBI Omschrijving	☐	SBI Beschrijving.
SectorCode	varchar2	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	varchar2	Sectoromschrijving	☐	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Datum w aarop de afdeling actief w ordt.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	varchar2	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	varchar2	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	varchar2(4)	Belastingdienst Num-mer	☐	Nummer van uw lokale belasting-dienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	varchar2(30)	Belasting Referen-tienummer	☐	Lokaal belastingnummer (Duits-land).
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	BTW-nummer.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website.

GetMostRecentlyUsedDivisions: Exact Online Meest Recent Gebruikte Divisies

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Meest Recent Gebruikte Divisies

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GetMostRecentlyUsedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Adresregel 2.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie w acht 5 = Kopieer gegevens w acht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verw ijdering 101 = Verw ijderd 102 = Verw ijdering mislukt.
BusinessTypeCode	varchar2(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	varchar2(150)	Bedrijfssoortoms-chrijving	☐	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablish-ment	varchar2	KvK Opgericht	☐	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	varchar2(60)	KvK-nummer	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	int32	Code	☑	Primaire sleutel.
CompanySizeCode	varchar2(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	varchar2(60)	Bedrijfsgroottebes-chrijving	☐	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de w etgeving.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Standaard valuta.
Current	char	Huidige	☑	Waar als deze divisie het laatst is gebruikt door de API.
Customer	guid	Klant	☐	Eigenaar rekening van de divisie.
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	Naam van de divisie.
DatevAccountantNumber	varchar2(30)	DATEV Accountant-nummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	varchar2(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Kop-peling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gew ijzigd	☐	Datum w aarop de divisie w erd verplaatst. Gelieve alle gegevens te hersynchroniseren w anneer deze w aarde verandert omdat de w aarde van Timestamp opnieuw w ordt gegenereerd.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
Hid	int64	HID	☑	Door de klant toegekend bedrijfs-nummer.
IsDossierDivision	char	Is Dossier Divisie	☑	Waar als de afdeling een dossierafdeling is.
IsHRDivision	char	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	Waar als de divisie de hoofddi-visie is.
IsPracticeDivision	char	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	varchar2	Wetgeving	☐	Wetgeving.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☑	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	Het BTW-nummer van de zelf-standige ondernemer dat w ordt gebruikt voor de officiële aangifte bij de belastingdienst.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	varchar2	SBI Code	☐	SBI-code.
SbiDescription	varchar2	SBI Omschrijving	☐	SBI Beschrijving.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SectorCode	varchar2	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	varchar2	Sectoromschrijving	☐	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Datum w aarop de afdeling actief w ordt.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	☑	Volg de Divisiestatus 0 voor In-actief, 1 voor Actief en 2 voor Gearchiveerd.
SubsectorCode	varchar2	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	varchar2	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	varchar2(4)	Belastingdienst Num-mer	☐	Nummer van uw lokale belasting-dienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	varchar2(30)	Belasting Referen-tienummer	☐	Lokaal belastingnummer (Duits-land).
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	Divisie sjabloon code.
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	Het nummer w aaronder de rek-ening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website.

GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact On-line ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScal-arRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2	Adresregel 1	☐	
AddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
AddressLine3	varchar2	Adresregel 3	☐	
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	
BusinessTypeCode	varchar2	Bedrijfssoortcode	☐	
BusinessTypeDescription	varchar2	Bedrijfssoortomschrijving	☐	
ChamberOfCommerceEstablishment	varchar2	KvK Opgericht	☐	
ChamberOfCommerceNumber	varchar2	KvK-nummer	☐	
City	varchar2	Plaats	☐	
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	varchar2	Bedrijfsgroottecode	☐	
CompanySizeDescription	varchar2	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	
Country	varchar2	Land	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☑	
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
Current	char	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	
CustomerCode	varchar2	Klantcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	varchar2	DATEV Accountant-nummer	☐	
DatevClientNumber	varchar2	DATEV-cliëntnummer	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2	E-mail	☐	
Fax	varchar2	Fax	☐	
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	char	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	char	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	char	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	varchar2	Wetgeving	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	
Phone	varchar2	Telefoon	☐	
Postcode	varchar2	Postcode	☐	
SbiCode	varchar2	SBI Code	☐	
SbiDescription	varchar2	SBI Omschrijving	☐	
SectorCode	varchar2	Sectorcode	☐	
SectorDescription	varchar2	Sectoromschrijving	☐	
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
State	varchar2	Provincie	☐	
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	varchar2	Subsectorcode	☐	
SubsectorDescription	varchar2	Subsectoromschrijving	☐	
TaxOfficeNumber	varchar2	Belastingdienst Nummer	☐	
TaxReferenceNumber	varchar2	Belasting Referentienummer	☐	
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
Website	varchar2	Website	☐	

Me: Exact Online Mij

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: UserID

Label: Mij

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Me worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountingDivision	int32	Boekhoud Afdeling	☐	Afdeling boekhouding.
Application	varchar2(240)	Applicatie	☑	Toepassing die wordt gebruikt.
CurrentDivision	int32	Huidige Divisie	☑	Afdelingsnummer dat momenteel in de API wordt gebruikt. U moet

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				een afdelingsnummer in de url gebruiken.
CustomerCode	varchar2	Klantcode	☐	
DataContainerID	varchar2	Datacontainer ID	☑	ID van de gegevenscontainer.
Division	int32	Divisie ID	☑	Afdelingsnummer van de gebruiker.
DivisionCustomer	guid	Divisie Klant	☐	Eigenaar rekening van de divisie.
DivisionCustomerCode	varchar2(18)	Divisie Klantcode	☐	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
DivisionCustomerName	varchar2	Divisie Klantnaam	☐	Naam van de divisie.
DivisionCustomerSiretNumber	varchar2	Divisie Klant Siret-Nummer	☐	Eigenaarsrekening SIRET Nummer van de afdeling voor Franse w etgeving.
DivisionCustomerVatNumber	varchar2(35)	Divisie Klant BTW-nummer	☐	Eigenaarsrekening BTW-nummer van de divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de divisie.
DossierDivision	int32	Divisie van Dossier	☐	Afdelingsnummer van het dossier (facultatief).
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de gebruiker.
EmployeeID	guid	Werknemer ID	☐	Werknemer ID.
EnvironmentApiBaseUrl	varchar2(60)	Exact Online Omgeving API Basis URL	☑	API basis URL van de Exact Online omgeving.
EnvironmentTopLevelDomain	varchar2(30)	Exact Online Omgeving Hoogste Niveau Domein	☑	Top-level domein van de Exact Online omgeving.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Voornaam.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker.
Gender	varchar2(1)	Geslacht	☐	Geslacht: M=Man, V=Vrouw , O=Onbekend.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
IsAccountancySubscription	char	Is Accountancy-abonnement	☑	Of de gebruiker is aangesloten met een boekhoudkundig abonnement.
IsClientUser	char	Is klantgebruiker	☑	Klantgebruiker van een accountant: een portaalgebruiker of een niet-accountantgebruiker met een eigen licentie (intern gebruik).
IsEmployeeSelfServiceUser	char		☑	
IsEntrepreneurSubscription	char	Is Ondernemersabonnement	☑	Of de gebruiker verbonden is met behulp van een ondernemersabonnement.
IsMyFirmLiteUser	char	Is Mijn Firma Litegebruiker	☑	
IsMyFirmPortalUser	char	Is Mijn Klant Portaalgebruiker	☑	MyFirm gebruiker van accountant met beperkte toegang en specifieke startpagina (intern gebruik).
IsOEIMigrationMandatory	char		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsStarterUser	char	Is Startgebruiker	☑	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taal gesproken door deze gebruiker.
LanguageCode	varchar2(30)	Taalcode	☐	Taal (cultuur) die wordt gebruikt in Exact Online.
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam.
Legislation	int64	Wetgeving	☑	Wetgeving.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Mobiele telefoon.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
PackageCode	varchar2		☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
PictureUrl	varchar2	Afbeelding (URL)	☐	Url die kan worden gebruikt om de foto van de gebruiker op te halen.
ServerTime	varchar2	Servertijd	☐	De huidige datum en tijd in Exact Online.
ServerUtcOffset	double	Server UTC Offset	☑	Het tijdsverschil met UTC in seconden.
ThumbnailPicture	blob	Miniatuurafbeelding	☐	Binaire thumbnail foto van deze gebruiker.
ThumbnailPictureFormat	varchar2	Miniatuurafbeeldings-formaat	☐	Bestandstype van de foto.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
UserCustomerAddressLine1	varchar2		☐	Address line 1 of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerAddressLine2	varchar2		☐	Address line 2 of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerAddressLine3	varchar2		☐	Address line 3 of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerChamberOfCommer-ceNumber	varchar2	Klantgebruiker KvK-nummer	☐	KvK-nummer van de eigenaar van het abonnement en het gebruikersaccount.
UserCustomerCity	varchar2	Gebruiker Klant Stad	☐	Stad van de eigenaar van het abonnement en het gebruiker-saccount.
UserCustomerCode	varchar2	Gebruiker Klantcode	☑	ID van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerCountry	varchar2		☐	Country of the owning customer of the subscription and user ac-count.
UserCustomerCurrencyCode	varchar2		☐	Currency code of the owning customer of the subscription and user account.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UserCustomerDescription	varchar2	Gebruiker Klantomschrijving	☑	ID van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerEmail	varchar2	Gebruiker Klant E-mail	☐	E-mail van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerId	guid	Gebruiker Klant ID	☑	ID van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerPhone	varchar2	Gebruiker Klant Telefoon	☐	Telefoon van de klant die eigenaar is van het abonnement en de gebruikersaccount.
UserCustomerPostalCode	varchar2		☐	Postal code of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerRsinNumber	varchar2		☐	RSIN number of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerSiretNumber	varchar2		☐	SIRET number of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerState	varchar2		☐	State of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerVatNumber	varchar2		☐	VAT number of the owning customer of the subscription and user account.
UserCustomerWebsite	varchar2	Gebruiker Klantenwebsite	☐	Website van de eigenaar van het abonnement en het gebruikersaccount.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	Primaire sleutel.
UserName	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Inlognaam van de gebruiker.

SetCurrentDivision: Exact Online Stel Huidige Divisie in

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Stel Huidige Divisie in

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SetCurrentDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden op-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
code	int32	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SetCurrentDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verwijdering 101 = Verwijderd 102 = Verwijdering mislukt.
BusinessTypeCode	varchar2(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.
BusinessTypeDescription	varchar2(150)	Bedrijfssoortomschrijving	☐	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablishment	varchar2	KvK Opgericht	☐	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	varchar2(60)	KvK-nummer	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	int32	Code	☑	
CompanySizeCode	varchar2(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	varchar2(60)	Bedrijfsgroottebeschrijving	☐	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
Current	char	Huidige	☑	
Customer	guid	Klant	☐	Verwijzing naar klant (rekening).
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	
DatevAccountantNumber	varchar2(30)	DATEV Accountant-nummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	varchar2(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling	☐	
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gewijzigd	☐	
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
Hid	int64	HID	☑	
IsDossierDivision	char	Is Dossier Divisie	☑	
IsHRDivision	char	Is HR-Organisatie	☑	
IsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	
IsPracticeDivision	char	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Legislation	varchar2	Wetgeving	☐	Wetgeving.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	varchar2	SBI Code	☐	SBI-code.
SbiDescription	varchar2	SBI Omschrijving	☐	SBI Beschrijving.
SectorCode	varchar2	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	varchar2	Sectoromschrijving	☐	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Datum waarop de afdeling actief wordt.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	☑	
SubsectorCode	varchar2	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	varchar2	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	varchar2(4)	Belastingdienst Nummer	☐	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	varchar2(30)	Belasting Referentienummer	☐	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	BTW-nummer.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website.

Settings: Exact Online Instellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: ID

Label: Instellingen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Settings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
ScanServiceMailboxID	guid		☐	

SmartphoneMenu: Exact Online Smartphone Menu

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Name

Label: Smartphone Menu

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SmartphoneMenu worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
HasRights	char	Heeft Rechten	☑	
Name	varchar2	Naam	☑	

SmartphoneRights: Exact Online Smartphone Rechten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Id

Label: Smartphone Rechten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SmartphoneRights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCardAccountManager	char		☑	
AccountCardActivities	char		☑	
AccountCardContacts	char	Relatiekaartcontacten	☑	
AccountCardDocuments	char		☑	
AccountCardItems	char	Relatiekaartartikelen	☑	
AccountCardOpportunities	char		☑	
AccountListMyAllSelector	char		☑	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Id	int32	ID	☑	
MailMessageUploadBank	char		☑	
MailMessageUploadPurchase	char		☑	
MailMessageUploadSales	char		☑	
SalesInvoiceCreate	char	Verkoopfactuur Aanmaken	☑	
SalesInvoicePrint	char	Verkoopfactuur Afdrukken	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SalesInvoiceProcess	char	Verkoopfactuur Ver-w erken	☑	
SalesInvoiceView	char	Verkoopfactuurw eer-gave	☑	

SystemDivisionClassifications: Exact Online Systeem Divisie Classificaties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Label: Systeem Divisie Classificaties

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SystemDivisionClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ClassNameCustomer	guid		☐	
ClassNameDescription	varchar2		☐	
ClassNameID	guid		☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
CreatorFullName	varchar2	Aanmaker Volledige Naam	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
DescriptionTermID	int32	Omschrijving Term ID	☐	
DvnAddressLine1	varchar2	Adresregel 1	☐	
DvnAddressLine2	varchar2	Adresregel 2	☐	
DvnAddressLine3	varchar2	Adresregel 3	☐	
DvnChamberOfCommerceNumber	varchar2		☐	
DvnCity	varchar2	Plaats	☐	
DvnCode	int32	Code	☑	
DvnCountry	varchar2	Land	☐	
DvnCreated	datetime	Gemaakt	☑	
DvnCurrency	varchar2	Valuta	☐	
DvnCurrent	char	Huidige	☑	
DvnCustomer	guid	Klant	☐	
DvnCustomerCode	varchar2	Klantcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DvnCustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	
DvnDescription	varchar2	Omschrijving	☐	
DvnEmail	varchar2	E-mail	☐	
DvnHid	int64	Menselijke ID	☑	
DvnIsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	
DvnModified	datetime	Gewijzigd	☑	
DvnPhone	varchar2	Telefoon	☐	
DvnPostcode	varchar2	Postcode	☐	
DvnState	varchar2	Provincie	☐	
DvnStatus	int32	Status	☑	
DvnVATNumber	varchar2	BTW-nummer	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
ModifierFullName	varchar2	Gewijzigd Volledige Naam	☐	
SequenceNr	int32	Volgnummer	☐	

SystemDivisions: Exact Online Systeemadministraties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Primaire Sleutels: Code

Label: Systeemadministraties

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SystemDivisions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AddressLine1	varchar2(80)	Adresregel 1	☐	Eerste adresregel.
AddressLine2	varchar2(80)	Adresregel 2	☐	Tweede adresregel.
AddressLine3	varchar2(80)	Adresregel 3	☐	Derde adresregel.
ArchiveDate	datetime	Archiveringsdatum	☐	
BlockingStatus	int32	Blokkerende Status	☑	Waarden: 0 = Niet geblokkeerd 1 = Back-up 2 = Conversie bezig 3 = Conversie schaduw 4 = Conversie wacht 5 = Kopieer gegevens wacht 6 = Kopieer gegevens buzy 100 = Wacht op verwijdering 101 = Verwijderd 102 = Verwijdering mislukt.
BusinessTypeCode	varchar2(10)	Bedrijfssoortcode	☐	Business Type Code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BusinessTypeDescription	varchar2(150)	Bedrijfssoortoms-chrijving	☐	Bedrijfsomschrijving.
ChamberOfCommerceEstablish-ment	varchar2	KvK Opgericht	☐	Oprichtingsdatum bij de kamer van koophandel.
ChamberOfCommerceNumber	varchar2(60)	KvK-nummer	☐	Kamer van koophandel nummer.
City	varchar2(30)	Plaats	☐	Stad.
Code	int32	Code	☑	Primaire sleutel.
CompanySizeCode	varchar2(10)	Bedrijfsgroottecode	☐	Bedrijfsgroottecode.
CompanySizeDescription	varchar2(60)	Bedrijfsgroottebes-chrijving	☐	Bedrijfsgrootte Beschrijving.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Land van de divisie. Wordt gebruikt voor het vaststellen van de w etgeving.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Standaard valuta.
Current	char	Huidige	☑	Waar als deze divisie het laatst is gebruikt door de API.
Customer	guid	Klant	☐	Eigenaar rekening van de divisie.
CustomerCode	varchar2(18)	Klantcode	☐	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	Naam van de divisie.
DatevAccountantNumber	varchar2(30)	DATEV Accountant-nummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
DatevClientNumber	varchar2(30)	DATEV-cliëntnummer	☐	Accountantsnummer DATEV (Duitsland).
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving.
DivisionHRLinkUnlinkDate	datetime	Divisie HR Datum Kop-peling/Ontkoppeling	☐	
DivisionMoveDate	datetime	Divisiedatabase Laatst Gew ijzigd	☐	Datum w aarop de divisie voor het laatst is verplaatst van de ene Exact Online database naar de andere. Gelieve alle gegevens opnieuw te synchron-iseren w anneer deze w aarde verandert omdat de w aarde van Timestamp opnieuw w ordt ge-genereerd.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
Fax	varchar2(25)	Fax	☐	Faxnummer.
Hid	int64	HID	☑	Door de klant toegekend bedrijfs-nummer.
IsDossierDivision	char	Is Dossier Divisie	☑	Waar als de afdeling een dossierafdeling is.
IsHRDivision	char	Is HR-Organisatie	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsLicensed	char	Is Gelicentieerd	☐	Geeft aan of de divisie een licentie heeft om gebruikt te worden door Invantive software.
IsMainDivision	char	Is Hoofddivisie	☑	Waar als de divisie de hoofddivisie is.
IsPracticeDivision	char	Is Accountancypraktijk Divisie	☑	
Label	varchar2(128)	Label	☑	Label van de divisie.
Legislation	varchar2	Wetgeving	☐	Wetgeving.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OBNumber	varchar2	OB Nummer	☐	Het BTW-nummer van de zelfstandige ondernemer dat wordt gebruikt voor de officiële aangifte bij de belastingdienst.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
Postcode	varchar2(20)	Postcode	☐	Postcode.
SbiCode	varchar2	SBI Code	☐	SBI-code.
SbiDescription	varchar2	SBI Omschrijving	☐	SBI Beschrijving.
SectorCode	varchar2	Sectorcode	☐	Sector Code.
SectorDescription	varchar2	Sectoromschrijving	☐	Sector Omschrijving.
ShareCapital	double	Aandelenkapitaal	☐	Deel van het kapitaal van een vennootschap dat afkomstig is van de uitgifte van aandelen (Frankrijk).
SiretNumber	varchar2	Siret-Nummer	☐	Siret Nummer van de divisie (Frankrijk).
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Datum waarop de afdeling actief wordt.
State	varchar2(30)	Provincie	☐	Staat/Provincie code.
Status	int32	Status	☑	Volg de Divisiestatus 0 voor Inactief, 1 voor Actief en 2 voor Gearchiveerd.
SubsectorCode	varchar2	Subsectorcode	☐	Subsector Code.
SubsectorDescription	varchar2	Subsectoromschrijving	☐	Subsector Omschrijving.
TaxOfficeNumber	varchar2(4)	Belastingdienst Nummer	☐	Nummer van uw lokale belastingdienst (Duitsland).
TaxReferenceNumber	varchar2(30)	Belasting Referentienummer	☐	Lokaal belastingnummer (Duitsland).
TemplateCode	varchar2	Sjabloon Code	☐	Divisie sjabloon code.
VATNumber	varchar2(35)	BTW-nummer	☐	Het nummer waaronder de rekening bij het BTW-incassobureau bekend is.
Website	varchar2(128)	Website	☐	Website.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UserSettings: Exact Online Gebruikersinstellingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: System

Label: Gebruikersinstellingen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserSettings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DateFormat	varchar2		☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
NumberFormat	varchar2	Nummer Opmaak	☐	

5.1.43 Schema: Users

5.1.43.1 Tabellen

UnlinkAllRoles: Exact Online Ontkoppel alle Rollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: UserID

Label: Ontkoppel alle Rollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UnlinkAllRoles in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
userID	varchar2	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UnlinkAllRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	☑	Eigenaarsrekeningcode van de afdeling.
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Voornaam.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	
Gender	varchar2	Geslacht	☐	
HasRegisteredForTwoStepVerification	char	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	☑	
HasTwoStepVerification	char	Heeft 2-Staps Verificatie	☑	
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of het contact geanonimiseerd is.
IsAPICall	char	IS API-aanroep	☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taalcode.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	☐	
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
ProfileCode	varchar2	Profiel Code	☐	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDivision	int32	Start Divisie	☑	
Title	varchar2	Titel	☐	
UserDivisionList	varchar2	Administratie Gebruikerslijst	☐	
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	
UserName	varchar2	Gebruikersnaam	☐	
UserTypeCode	varchar2	Gebruikersoortcode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UserTypesList	varchar2	Gebruikerssoorten Lijst	☐	

UserHasRights: Exact Online Gebruiker heeft Rechten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Label: Gebruiker heeft Rechten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UserHasRights in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
action	varchar2	☑		
division	int32	☐		ID van de divisie waarvoor gegevens moeten worden opgevraagd.
endpoint	varchar2	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UserHasRights worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
UserHasRights	char	Gebruiker heeft Rechten	☑	Geeft aan of de gebruiker geautoriseerd is.

UserRoles: Exact Online Gebruikersrollen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebruikersrollen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserRoles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Geeft de datum en tijd aan waarop de rol inactief wordt voor de gebruiker.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Role	int32	Rol	☑	De rol waaraan de gebruiker is gekoppeld.
RoleLevel	int32	Rolniveau	☑	Rolniveau stelt het niveau in waarop een rol voor een gebruiker actief is. Dit kan zijn: 1 = Database, 2 = Klant, 3 = Afdeling, 100 = Overgezet naar accountant.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Geeft de datum aan waarop de rol actief wordt voor de gebruiker.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	De gebruiker die aan de rol is gekoppeld.

UserRolesPerDivision: Exact Online Gebruikersrollen per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: ID

Label: Gebruikersrollen per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserRolesPerDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Geeft de datum en tijd aan waarop de rol inactief wordt voor de gebruiker.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Role	int32	Rol	☑	De rol waaraan de gebruiker is gekoppeld.
RoleLevel	int32	Rolniveau	☑	Rolniveau stelt het niveau in waarop een rol voor een gebruiker actief is. Dit kan zijn: 1 = Database, 2 = Klant, 3 = Afdeling, 100 = Overgezet naar accountant.
StartDate	datetime	Startdatum	☑	Geeft de datum aan waarop de rol actief wordt voor de gebruiker.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	De gebruiker die aan de rol is gekoppeld.

Users: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Primaire Sleutels: UserID

Label: Gebruikers

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Users worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Geboortenaam.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	☑	Klant waartoe de gebruiker behoort.
CustomerName	varchar2(50)	Naam Klant	☐	Naam van de klant.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de gebruiker.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum waarna de gebruiker niet meer kan inloggen. NULL betekent geen einddatum.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Voornaam.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker.
Gender	varchar2(1)	Geslacht	☐	Geslacht: M=Man, V=Vrouw, O=Onbekend.
HasRegisteredForTwoStepVerification	char	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	☑	Gebruiker heeft registratie van tweestapsverificatie voltooid.
HasTwoStepVerification	char	Heeft 2-Staps Verificatie	☑	De gebruiker moet tweestapsverificatie gebruiken om in te loggen.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IsAnonymised	int16	Is Geanonimiseerd	☑	Geeft aan of de gebruiker geanonimiseerd is.
IsAPICall	char	IS API-aanroep	☐	
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taal (cultuur) die w ordt gebruikt in Exact Online.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	☐	De laatste keer dat deze gebruiker inlogde.
LastName	varchar2(60)	Achternaam	☐	Achternaam.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
ProfileCode	varchar2	Profiel Code	☐	Profiel code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum w aarna inloggen is toegestaan. Als de startdatum NULL is, is inloggen ook toegestaan.
StartDivision	int32	Start Divisie	☑	Start Divisie.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
UserDivisionList	varchar2	Administratie Gebruikerslijst	☐	
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	Primaire sleutel.
UserName	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Inlognaam van de gebruiker.
UserTypeCode	varchar2	Gebruikersoortcode	☐	Gebruikerscode.
UserTypesList	varchar2	Gebruikerssoorten Lijst	☐	Achterhaald.

UsersByDivision: Exact Online Gebruikers per Divisie

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Users

Label: Gebruikers per Divisie

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie UsersByDivision in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		ID van de divisie w aarvoor gegevens moeten w orden opgevraagd.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie UsersByDivision worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
BirthDate	datetime	Geboortedatum	☐	Geboortedatum.
BirthName	varchar2	Geboortenaam	☐	Geboortenaam.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Customer	guid	Klant	☑	Klant w aartoe de gebruiker behoort.
CustomerName	varchar2	Naam Klant	☐	Naam van de klant.
Email	varchar2(128)	E-mail	☐	E-mailadres van de gebruiker.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Datum w aarna de gebruiker niet meer kan inloggen. NULL betekent geen einddatum.
FirstName	varchar2(64)	Voornaam	☐	Voornaam.
FullName	varchar2(240)	Volledige Naam	☐	Volledige naam van de gebruiker.
Gender	varchar2(1)	Geslacht	☐	Geslacht: M=Man, V=Vrouw , O=Onbekend.
HasRegisteredForTw oStepVerification	char	Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie	☑	Gebruiker heeft registratie van tw eestapsverificatie voltooid.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HasTwoStepVerification	char	Heeft 2-Staps Verificatie	☑	De gebruiker moet tweestapsverificatie gebruiken om in te loggen.
Initials	varchar2(10)	Initialen	☐	Initialen.
Language	varchar2(30)	Taal	☐	Taal (cultuur) die wordt gebruikt in Exact Online.
LastLogin	datetime	Laatste Keer Aangemeld	☐	De laatste keer dat deze gebruiker inlogde.
LastName	varchar2(50)	Achternaam	☐	Achternaam.
MiddleName	varchar2	Tussenvoegsel	☐	Middelste naam.
Mobile	varchar2(25)	Mobiel	☐	Mobiele telefoon.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	User ID van de laatste modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van de laatste modifier.
Nationality	varchar2	Nationaliteit	☐	Nationaliteit.
Notes	varchar2	Notities	☐	Opmerkingen.
Phone	varchar2(25)	Telefoon	☐	Telefoonnummer.
PhoneExtension	varchar2(15)	Telefoontoestel	☐	Telefoonnummer verlenging.
ProfileCode	varchar2	Profiel Code	☐	Profiel code.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Startdatum waarna inloggen is toegestaan. Als de startdatum NULL is, is inloggen ook toegestaan.
StartDivision	int32	Start Divisie	☑	Start Divisie.
Title	varchar2	Titel	☐	Titel.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☑	Primaire sleutel.
UserName	varchar2	Gebruikersnaam	☐	Inlognaam van de gebruiker.
UserTypesList	varchar2	Gebruikerssoorten Lijst	☐	Achterhaald.

5.1.44 Schema: VAT

5.1.44.1 Tabellen

TaxComponentRates: Exact Online Belastingcomponenttarieven

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingcomponenttarieven

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel TaxComponentRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Rate	double	Koers	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
TaxComponent	guid	Belastingcomponent	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TaxScheduleComponents: Exact Online Belastingschemacomponenten

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingschemacomponenten

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxScheduleComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
GLAccount	guid	Grootboekrekening	☐	
ID	guid	ID	☑	
LineNumber	int32	Regelnummer	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
TaxComponent	guid	Belastingcomponent	☑	
TaxSchedule	guid	Belastingplan	☑	

TaxSchedules: Exact Online Belastingschema's

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: Belastingschema's

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Code	varchar2	Code	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	
IsBlocked	int16	Is Geblokkeerd	☑	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Notes	varchar2	Notities	☐	
Type	int16	Soort	☑	

VATCodes: Exact Online BTW-codes

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: BTW-codes

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VATCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Belastingrekening.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	Rekeningcode.
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
CalculationBasis	int16		☐	Geeft aan hoe de belasting moet worden berekend. 0 = gebaseerd op het brutobedrag, 1 = gebaseerd op het brutobedrag + een andere belasting.
Charged	char	Belast	☐	Geeft aan of transacties met de btw-code transacties zijn van de binnenlandse btw-heffing (zoals die voor onderaannemers) of transacties die binnen de EU zijn geregistreerd. Indien Charged=1 en gekoppeld aan een inkoopfactuur, wordt zowel een regel voor de te betalen btw als een regel voor de te vorderen btw aangemaakt.
Code	varchar2(3)	Code	☑	BTW-code.
Country	varchar2(30)	Land	☐	Achterhaald.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Description	varchar2(60)	Omschrijving	☐	Beschrijving van de BTW-code.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
EUSalesListing	varchar2(1)	ICL-lijst	☐	Gebruikt in alle wetgevingen behalve Frankrijk. Geeft aan of en hoe transacties met de BTW-code op de ICT-aangifte verschijnen (EU-verkooplijst). L = Vermelding goederen, N = Geen vermelding, S = Vermelding diensten, T = Triangulatie.
ExcludeVATListing	int16	Sluit BTW Lijst uit	☑	
GLDiscountPurchase	guid		☐	Geeft de inkoopkorting GL-rekening aan die gekoppeld is aan de BTW-codes voor de Duitse wetgeving.
GLDiscountPurchaseCode	varchar2(30)		☐	Code van GLDiscountPurchase.
GLDiscountPurchaseDescription	varchar2(60)		☐	Omschrijving van GLDiscountPurchase.
GLDiscountSales	guid		☐	Geeft de verkoopkorting GL-rekening aan die gekoppeld is aan de BTW-codes voor de Duitse wetgeving.
GLDiscountSalesCode	varchar2(30)		☐	Code van GLDiscountSales.
GLDiscountSalesDescription	varchar2(60)		☐	Omschrijving van GLDiscountSales.
GLToClaim	guid		☐	G/L-rekening die wordt gebruikt om de te vorderen BTW te boeken. Als u aankopen met een BTW-code invoert, wordt het te vorderen BTW-bedrag op deze BTW-rekening geboekt. Moet van het type BTW zijn.
GLToClaimCode	varchar2(30)		☐	Code van GLToClaim.
GLToClaimDescription	varchar2(60)		☐	Omschrijving van GLToClaim.
GLToPay	guid		☐	G/L-rekening die wordt gebruikt om de te betalen BTW te boeken. Als u verkopen met een BTW-code invoert, wordt het te betalen BTW-bedrag op deze BTW-rekening geboekt. Moet van het type BTW zijn.
GLToPayCode	varchar2(30)		☐	Code van GLToPay.
GLToPayDescription	varchar2(60)		☐	Beschrijving van GLToPay.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
IntraStat	char	Intrastat	☐	Gebruikt in alle wetgevingen behalve Frankrijk. Geeft aan of intrastat wordt gebruikt.
IntrastatType	varchar2(1)	Intrastat-type	☐	Alleen gebruikt in de Franse wetgeving. Geeft aan of en hoe transacties met de BTW-code op de DEB/DES-aangifte ver-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				schijnen. L = Goederen, N = Leeg, S = Diensten.
IsBlocked	char	Is Geblokkeerd	☐	Geeft aan of de BTW-code nog mag worden gebruikt.
LegalText	varchar2(150)	Juridische Tekst	☐	Wettelijke omschrijving voor BTW-code die moet worden afgedrukt in het totaalblok van de factuur.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gewijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
OssCountry	varchar2	OSS-land	☐	
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage van de BTW-code.
TaxReturnType	int16	Retourbelasting Soort	☐	Geeft aan welk type Taxcode het is: kan BTW, Inkomstenbelasting zijn.
Type	varchar2(1)	Soort	☐	Geeft aan hoe het BTW-bedrag moet worden berekend ten opzichte van het factuurbedrag. B = BTW 0% (alleen basisbedrag), E = Exclusief, I = Inclusief, N = Geen BTW.
VatDocType	varchar2(1)	BTW-documentsoort	☐	Veld in BTW-codeonderhoud om verschillende BTW's te berekenen afhankelijk van het geselecteerde documenttype. P = inkoopfactuur, F = freelance factuur, E = onkostenbon. Het veld is geldig voor het type bronbelasting.
VatMargin	int16	BTW Marge	☑	De btw-margeregeling wordt gebruikt voor de handel in tweedehands goederen die zonder btw worden ingekocht (bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een tweedehands goed koopt van een particulier). Bij de btw-margeregeling wordt de btw niet berekend op basis van de verkoopprijs, maar op basis van de marge (bruto verkoopprijs minus de bruto inkoopprijs).
VATPartialRatio	int16	Gedeeltelijke BTW-ratio	☐	Gedeeltelijke verhouding verklaart welk deel van de BTW het bedrijf moet betalen. Gebruikt in sommige branches waar de verkopers een slechte reputatie hebben, zodat de kopers de BTW-schuld moeten overnemen.
VATTransactionType	varchar2(1)	BTW-transactiesoort	☐	Geeft het soort transacties aan waarvoor de BTW-code mag worden gebruikt. B = Beide, P = Inkoop, S = Verkoop.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VatPercentages: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: VAT

Primaire Sleutels: ID

Label: BTW Percentages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VatPercentages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EndDate	datetime	Einddatum	☐	Einddatum van het datumbereik w aarin dit percentage geldig is.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
LineNumber	int32	Regelnummer	☐	Regel nummer.
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	Laatst gew ijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gew ijzigd (UTC)	☐	Laatst gew ijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
ModifierFullName	varchar2(240)	Gew ijzigd Volledige Naam	☐	Naam van modifier.
Percentage	double	Percentage	☐	Percentage.
StartDate	datetime	Startdatum	☐	Begindatum van het datumbereik w aarin dit percentage geldig is.
Type	int16	Soort	☑	0 = Normaal, 1 = Extra dienst.
VATCodeID	guid	BTW Code ID	☑	BTW-code.

5.1.45 Schema: Views

5.1.45.1 Views

APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: Exact Online Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Valuta Code		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DIVISIONNAME	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DIVISIONSHORTNAME	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DUEDATE	date	Vervaldag		Vervaldatum: JJJJ-MM-DD
FINPERIOD	int16	Boekperiode	☐	De financiële periode. Gew oonlijk is de periode een maand of een kw artaal, w aarbij periode 1 begint op 1 januari.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FINYEAR	int16	Boekjaar	☐	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.
INVOICEAMTDC	number	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	number	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	date	Factuurdatum		Factuurdatum: JJJJ-MM-DD
NUMBER_ATTR	number	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	number	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	number	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME	varchar2	Account Naam		

APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: Exact Online Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Valuta Code		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DUEDATE	date	Vervaldag		Vervaldatum: JJJJ-MM-DD
FINANCIALYEAR	number	Boekjaar Number		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INVOICEAMTDC	number	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	number	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	date	Factuurdatum		Factuurdatum: JJJJ-MM-DD
NUMBER_ATTR	number	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	number	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	number	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME	varchar2	Account Naam		

AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo: Exact Online Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Valuta Code		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DIVISIONNAME	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DIVISIONSHORTNAME	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DUEDATE	date	Vervaldag		Vervaldatum: JJJJ-MM-DD
FINPERIOD	int16	Boekperiode	☐	De financiële periode. Gewoonlijk is de periode een maand of een kwartaal, waarbij periode 1 begint op 1 januari.
FINYEAR	int16	Boekjaar	☐	Het boekjaar. Het boekjaar en het kalenderjaar zijn niet altijd op elkaar afgestemd.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INVOICEAMTDC	number	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	number	Factuurbedrag Vreemde Valuta		
INVOICEDATE	date	Factuurdatum		Factuurdatum: JJJJ-MM-DD
NUMBER_ATTR	number	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	number	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	number	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME	varchar2	Account Naam		

AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo: Exact Online Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Valuta Code		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DUEDATE	date	Vervaldag		Vervaldatum: JJJJ-MM-DD
FINANCIALYEAR	number	Boekjaar Number		
INVOICEAMTDC	number	Factuurbedrag Administratie Valuta		
INVOICEAMTFC	number	Factuurbedrag Vreemde Valuta		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INVOICEDATE	date	Factuurdatum		Factuurdatum: JJJJ-MM-DD
NUMBER_ATTR	number	Number		
OUTSTANDINGAMTDC	number	Uitstaand Bedrag Administratie Valuta		
OUTSTANDINGAMTFC	number	Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Account Code		
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME	varchar2	Account Naam		

CostTransactionsIncremental: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Kostentransacties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view CostTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	varchar2	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

FinancialYearsExtended: Exact Online Boekjaren (uitgebreid)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Boekjaren (uitgebreid)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view FinancialYearsExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	datetime		☐	
DATESTART	datetime		☐	
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	number	Boekjaar Number		
PERIODS	number		☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OutstandingInvoicesPerJournalType: Exact Online Openstaande Facturen per Dagboeksoort

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Openstaande Facturen per Dagboeksoort

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view OutstandingInvoicesPerJournalType worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
code	varchar2(240)	Dagboeksoort	☑	Unieke code binnen het domein.
CurrencyCode	varchar2	Valuta Code	☑	
description	varchar2(4000)	Dagboeksoort Omschrijving	☐	Betekenis van de unieke code binnen het domein.
Division	int32	Divisie ID	☑	Uniek nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
OutstandingPayableInvoiceAmount	double		☑	
OutstandingPayableInvoiceCount	double		☑	
OutstandingReceivableInvoiceAmount	double		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
OutstandingReceivableInvoiceCount	double		☑	
OverduePayableInvoiceAmount	double		☑	
OverduePayableInvoiceCount	double		☑	
OverdueReceivableInvoiceAmount	double		☑	
OverdueReceivableInvoiceCount	double		☑	

PjtTimeTransactionsIncremental: Exact Online Project Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Project Tijdtransacties

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PjtTimeTransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Attachment	guid	Bijlage	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Employee	guid	Medewerker	☐	
EndTime	datetime	Eindtijd	☐	
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	
ErrorText	varchar2	Fouttekst	☐	
HourStatus	int16	Uurstatus	☐	
ID	guid	ID	☑	
Item	guid	Artikel	☐	
ItemDivisable	char	Splitsbaar Artikel	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	varchar2	Notities	☐	
PriceFC	double	Prijs Vreemde Valuta	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectAccount	guid	Project Relatie	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
StartTime	datetime	Starttijd	☐	
Subscription	guid	Abonnement	☐	
SubscriptionAccount	guid	Abonnementsklant	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	
WBS	guid	WBS	☐	

PurchaseOrdersIncremental: Exact Online Inkooporders (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Inkooporders (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrdersIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	
ApprovalStatus	int16	Goedkeuringsstatus	☑	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
CostCenter	guid	Kostenplaats	☐	
CostUnit	guid	Kostendrager	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	
Creator	guid	Aanmaker	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Currency	varchar2	Valuta	☐	
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliveryAccount	guid	Levering Account	☐	
DeliveryAddress	guid	Afleveradres	☐	
DeliveryContact	guid	Aflevercontactper-soon	☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Discount	double	Korting	☐	
Division	int32	Divisie	☐	
Document	guid	Document	☐	
DropShipment	char	Drop Shipment	☐	
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	
Expense	guid	Uitgave	☐	
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoicedQuantity	double	Gefactureerde Ho-eveelheid	☐	
InvoiceStatus	int32	Factuurstatus	☐	
IsBatchNumberItem	int16	Is Batch-Nummer Item	☐	
IsSerialNumberItem	int16	Is Serienummer Artikel	☐	
Modified	datetime	Gew ijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	
Notes	varchar2	Notities	☐	
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	
OrderStatus	int32	Orderstatus	☐	
PaymentCondition	varchar2	Betalingsvoorw aarde	☐	
PurchaseAgent	guid	Inkoopagent	☐	
PurchaseOrderID	guid	Inkoopopdracht ID	☐	
Quantity	double	Aantal	☐	
QuantityInPurchaseUnits	double	Hoeveelheid in Inkoopeenheden	☐	
Rebill	char	Opnieuw Factureren	☐	
ReceiptDate	datetime	Ontvangstdatum	☐	
ReceiptStatus	int32	Ontvangststatus	☐	
ReceivedQuantity	double	Ontvangen Hoeveel-heid	☐	
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	
SelectionCode	guid	Selectiecode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SendingMethod	int32	Verzendmethode	☐	
ShippingMethod	guid	Verzendwijze	☐	
Source	int16	Bron	☐	
Supplier	guid	Leverancier	☐	
SupplierContact	guid	Contactpersoon Leverancier	☐	
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
VATAmount	double	BTW-bedrag	☐	
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	
Warehouse	guid	Magazijn	☐	
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	

SalesInvoicesIncremental: Exact Online Verkoopfacturen (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Verkoopfacturen (incrementeel)

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SalesInvoicesIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☐	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf. Voor bijna alle regels kan dit worden berekend als: BedragDC = BedragFC * KoersFC.
AmountDiscount	double	Kortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountDiscountExclVat	double	Kortingsbedrag exclusief BTW	☐	Kortingsbedrag exclusief BTW in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountFCExclVat	double	Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW	☐	Bedrag exclusief BTW in de valuta van de transactie.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Verwijzing naar Kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Munteenheid code.
CustomerItemCode	varchar2	Klant Artikelcode	☐	Code die de klant voor dit artikel gebruikt.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
DeliverTo	guid	Leveren aan	☐	Voor een bestaande verkooporder kan deze w aarde niet w orden gew ijzigd.
DeliverToAddress	guid	Afleveradres	☐	Leveringsadres.
DeliverToContactPerson	guid	Bezorg aan Contact-persoon	☐	Verw ijzing naar de contactper-soon van de bezorger.
DeliveryDate	datetime	Leveringsdatum	☐	Leveringsdatum van een artikel in een verkoopfactuur. Dit w ordt gebruikt voor BTW op vooruit-betalingen, alleen als verkooporder niet w ordt gebruikt in de licentie.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving. Kan verschillend zijn voor kop en regels.
Discount	double	Korting	☐	Korting gegeven op de standaardprijs. Korting = (StandaardPrijs van Item - PrijsItem in regel) / StandaardPrijs van Item.
DiscountType	int16	Kortingssoort	☐	Voorloopveld van totale korting. 1=Kortingspercentage, 2=Kort-ingsbedrag excl. BTW, 3=Kort-ingsbedrag incl. BTW, 4=Totaal-bedrag excl. BTW, 5=Totaalbe-drag incl. BTW.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
Document	guid	Document	☐	Document dat handmatig w ordt gekoppeld aan de verkooporder.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Deze datum w ordt berekend op basis van de EntryDate en de Paymentcondition.
Employee	guid	Medew erker	☐	Link naar w erknemer afkomstig van tijd- en kostentransacties.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Bedrag aan extra rechten in de valuta van de transactie. Zow el het bedrag aan extra rechten als het BTW-bedrag moeten w orden gespecificeerd om deze ei-genschap niet automatisch te laten berekenen.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
GAccountAmountFC	double	G-rekening Bedrag Vreemde Valuta	☐	Een positieve w aarde van het bedrag geeft aan dat het bedrag door de klant moet w orden betaald op uw G-bankrekening.In het geval van een creditfactuur moet het bedrag een negatieve w aarde hebben w anneer het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				wordt opgehaald of geboekt naar Exact.
IncotermAddress	varchar2	Incoterm-adres	☐	
IncotermCode	varchar2	Incoterm-code	☐	
IncotermVersion	int16	Incoterm-versie	☐	
InvoiceDate	datetime	Factuurdatum	☐	Officiële datum voor de factuur. Bij het invoeren van de factuur is deze gelijk aan het veld "EntryDate". Tijdens het afdruk-proces kan de factuurdatum worden ingevoerd.
InvoiceID	guid	Factuur ID	☑	De InvoiceID identificeert de verkoopfactuur. Alle regels van een verkoopfactuur hebben dezelfde InvoiceID.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Het toegewezen nummer is gebaseerd op de freenummers zoals gedefinieerd voor het Journaal. Bij het afdrukken wordt het veld InvoiceNumber gekopieerd naar de velden EntryNumber en InvoiceNumber van de verkoopregel.
InvoiceTo	guid	Factuur aan	☐	Verwijzing naar de klant die de factuur zal ontvangen. Voor een bestaande verkooporder kan deze waarde niet worden gewijzigd.
InvoiceToContactPerson	guid	Factuur aan Contact-persoon	☐	Verwijzing naar de contactpersoon van de klant die de factuur zal ontvangen.
IsExtraDuty	char	Is Extra Belasting	☐	Geeft aan of de factuur extra rechten heeft.
Journal	varchar2	Dagboek	☐	De journaalcode. Elke factuur moet worden gekoppeld aan een verkoopjournaal.
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
NetPrice	double	Netto Prijs	☐	Nettoprijs van de factuurregel.
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra notities.
OrderDate	datetime	Besteldatum	☐	Besteldatum.
OrderedBy	guid	Besteld door	☐	Klant die de factuur heeft besteld.
OrderedByContactPerson	guid	Besteld door Contact-persoon	☐	Contactpersoon van de klant die de factuur heeft besteld.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Aantal verkooporders.
PaymentCondition	varchar2(2)	Betalingsvoorwaarde	☐	De betalingsconditie die wordt gebruikt voor de berekening van de vervaldatum en de korting.
PaymentReference	varchar2(60)	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk voor verkoop-factuur.
Pricelist	guid	Prijslijst	☐	Prijslijst.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ProjectWBS	guid	Project WBS	☐	WBS gekoppeld aan de verkoopfactuur.
Quantity	double	Aantal	☐	Het aantal verkochte artikelen in standaardeenheden. De in het invoerscherm getoonde hoeveelheid is Hoeveelheid * UnitFactor.
Remarks	varchar2	Aantekeningen	☐	
SalesChannel	guid	Verkoopkanaal	☐	Verwijzing naar verkoopkanaal.
SalesOrder	guid	Verkooporder	☐	Identificeert de verkooporder waarop deze factuurregel is gebaseerd.
Salesperson	guid	Verkoper	☐	Verwijzing naar verkoper.
Status	int16	Status	☐	De status van de boeking. 10 = concept. Tijdens het aanmaken van een factuur ontstaan conceptrecords in de conceptmodus als tijdens een factuur een nieuwe pagina met regels wordt getriggerd. Als de gebruiker de factuur op een abnormale manier verlaat, kunnen de conceptfacturen worden hersteld. Conceptfacturen worden niet opgenomen in financiële rapporten, saldi enz. 20 = open. Openstaande facturen kunnen worden gewijzigd. Nieuwe facturen krijgen standaard de status open. 50 = verwerkt. Verwerkte facturen kunnen niet meer worden gewijzigd. De verwerking gebeurt via afdrukken. Verwerkte facturen kunnen niet opnieuw worden geopend.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Bij het genereren van facturen uit abonnementen legt dit veld het verband vast tussen factuurregels en abonnementsregels.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	
Type	int16	Soort	☐	Geeft het type factuur aan Waarden: 8020 - Verkoopfacturen, 8021 - Verkoopcreditnota, 8023 - Directe verkoopfactuur, 8024 - Directe creditnota. Type 8023 en 8024 worden alleen ondersteund door de Advanced en Premium edities voor Groothandel & Distributie en Productie.
UnitCode	varchar2	Unit Code	☐	Code van de eenheid.
VATAmountDC	double	BTW Bedrag Administratie Valuta	☐	BTW-bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
VATAmountFC	double	BTW-bedrag Vreemde Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	De BTW-code die wordt gebruikt bij de registratie van de factuur.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	Het BTW-percentage van de BTW-code. Dit is het percentage op het moment dat de factuur w ordt aangemaakt. Het w ordt ook gebruikt voor de standaard-berekening van BTW-bedragen en BTW-basisbedragen.
Warehouse	guid	Magazijn	☐	Verw ijzing naar magazijn. Verplicht voor directe verkoopfactuur/creditnota, kan niet w orden ingesteld voor normale verkoopfactuur/creditnota.
WithholdingTaxAmountFC	double	Bronbelasting (Vreemde Valuta)	☐	Bronbelastingbedrag toegepast op verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxBaseAmount	double	Roerende Voorheffing	☐	Basisbedrag voor de bronbelasting om het bronbedrag te berekenen. Niet ondersteund in Nederland.
WithholdingTaxPercentage	double	Roerende Voorheffing (%)	☐	Bronbelastingpercentage toegepast op de verkoopfactuur. Niet ondersteund in Nederland.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Factuurnummer van de klant.

SystemDivisionsToQuery: Exact Online Test view.

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Testweergave.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view SystemDivisionsToQuery worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
division_code_c	varchar2(240)	Code	☑	Unieke code van de partitie.
DIVISION_CODE	decimal		☑	

TransactionsIncremental: Exact Online Transacties (incrementeel)

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Transacties (incrementeel)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view TransactionsIncremental worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Verwijzing naar de rekening.
AmountDC	double	Bedrag Administratie Munteenheid	☑	Bedrag in de standaardvaluta van het bedrijf.
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☑	Bedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATBaseFC	double	BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta	☐	BTW-basisbedrag in de valuta van de transactie.
AmountVATFC	double	Bedrag BTW Buitenlandse Valuta	☐	BTW-bedrag in de valuta van de transactie.
Asset	guid	Activum	☐	Verwijzing naar activa.
CostCenter	varchar2	Kostenplaats	☐	Verwijzing naar kostenplaats.
CostUnit	varchar2	Kostendrager	☐	Verwijzing naar kosteneenheid.
Created	datetime	Gemaakt	☑	Aanmaakdatum.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
Currency	varchar2	Valuta	☐	Valuta.
CustomField	varchar2	Aangepast Veld	☐	
Date	datetime	Datum	☐	Ingangsdatum.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving.
Division	int32	Divisie	☑	Divisiecode.
Document	guid	Document	☐	Verwijzing naar document.
DueDate	datetime	Vervaldag	☐	Datum waarop de betaling moet plaatsvinden.
EntryID	guid	Boeking ID	☐	De transactieregels die een financiële boeking vormen delen dezelfde EntryID.
EntryNumber	int32	Boekingnummer	☐	Ingangsnummer van de kop.
ExchangeRate	double	Wisselkoers	☐	Wisselkoers.
ExtraDutyAmountFC	double	Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta	☐	Extra recht bedrag.
ExtraDutyPercentage	double	Extra Belasting (%)	☐	Extra dienst percentage.
FinancialPeriod	int16	Boekperiode	☐	Financiële periode.
FinancialYear	int16	Boekjaar	☐	Boekjaar.
InvoiceNumber	int32	Factuurnummer	☐	Factuurnummer.
JournalCode	varchar2	Dagboekcode	☐	Tijdschrift code.
Modified	datetime	Gewijzigd	☑	Laatst gewijzigde datum.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Notes	varchar2	Notities	☐	Extra opmerkingen.
OrderNumber	int32	Ordernummer	☐	Bestelnummer.
PaymentDiscountAmount	double	Betaalkortingsbedrag	☐	Kortingsbedrag bij tijdige betaling.
PaymentReference	varchar2	Betalingsreferentie	☐	Betalingskenmerk.
SerialNumber	varchar2	Serienummer	☐	
Status	int16	Status	☐	Status, 20 = Open, 50 = Verwerkt.
Subscription	guid	Abonnement	☐	Verwijzing naar abonnementslijn.
Timestamp	int64	Tijdstempel	☑	Tijdstempel.
TrackingNumber	varchar2	Tracking Nummer	☐	Volgnummer.
Type	int32	Soort	☑	Soort transactie.
VATCode	varchar2	BTW-code	☐	BTW-code.
VATPercentage	double	BTW-percentage	☐	BTW-percentage.
VATType	varchar2	BTW Soort	☐	BTW type.
YourRef	varchar2	Uw Referentie	☐	Uw referentie (van klant).

UserRoleProperties: Exact Online Value of all User Role Properties

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Views

Label: Waarde van alle eigenschappen van de gebruikersrol

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

View Kolommen

De kolommen van de view UserRoleProperties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHANGESDATA	bit		☑	
ISACCOUNTMANAGEMENT	bit		☑	
ISCOMPANYMANAGEMENT	bit		☑	
ISPAYROLLMANAGEMENT	bit		☑	
ISUSERMANAGEMENT	bit		☑	
ROLEDESCRIPTION	varchar2		☑	
ROLEID	decimal		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.46 Schema: Webhooks

5.1.46.1 Tabellen

WebhookSubscriptions: Exact Online Webhook Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Webhooks

Primaire Sleutels: ID

Label: Webhook Abonnementen

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebhookSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CallbackURL	varchar2	Terugroep URL	☐	Callback URL eindpunt.
ClientID	guid		☐	OAuth client Id.
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Description	varchar2	Omschrijving	☐	Beschrijving van de OAuth-cliënt.
Division	int32	Divisie	☐	Divisiecode.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelasting-nummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Topic	varchar2	Onderwerp	☐	Webhook abonnementsonderwerp, bijv.: FinancialTransactions, Items, StockPositions.
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	

5.1.47 Schema: Workflow

5.1.47.1 Tabellen

CustomerCooperations: Exact Online Klantsamenwerkingen

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Workflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Klantsamenwerkingen

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CustomerCooperations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Account	guid	Account	☐	Exacte Online klant ID van de accountant.
AccountCode	varchar2(18)	Account Code	☐	
AccountName	varchar2(50)	Accountnaam	☐	Naam van de rekening.
Amount	double	Bedrag	☐	
AmountActual	double	Werkelijk Bedrag	☐	
AmountFC	double	Bedrag Vreemde Valuta	☐	
AmountFCActual	double	Werkelijk Bedrag Vreemde Valuta	☐	
Approved	datetime	Goedgekeurd	☐	
Approver	guid	Goedkeurder	☐	
ApproverFullName	varchar2(240)	Goedkeurder Volledige naam	☐	
Buildup	char	Opbouw	☑	
Campaign	guid	Campagne	☐	
Contact	guid	Contactpersoon	☐	
ContactFullName	varchar2(240)	Contactpersoon Volledige Naam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContextID	guid	Context ID	☐	
ContextType	int32	Contextsoort	☐	
Created	datetime	Gemaakt	☐	Aanmaakdatum.
CreatedUtc	datetime	Aangemaakt (UTC)	☐	Aanmaakdatum in UTC.
Creator	guid	Aanmaker	☐	Gebruikers-ID van de maker.
CreatorFullName	varchar2(240)	Aanmaker Volledige Naam	☐	Naam van de maker.
Currency	varchar2(30)	Valuta	☐	Code of Currency.
CurrencyActual	varchar2(30)		☐	Code van de w erkelijke valuta.
Days	double		☐	
DaysActual	double		☐	
Description	varchar2	Omschrijving	☐	
Division	int32	Divisie	☑	
DivisionHID	int64		☑	
DivisionName	varchar2	Administratie Naam	☐	Naam van de afdeling. De naam is afgeleid van de beschrijving en kan onnauw keurig zijn.
Document	guid	Document	☐	
Employee	guid	Medew erker	☐	
EndDate	datetime	Einddatum	☐	
EndDateActual	datetime	Daadw erkelijke Eind-datum	☐	
ErrorLogID	int32	Foutlogboek-ID	☐	
FinancialEntry	guid	Financiële Boeking	☐	
FreeBoolField_01	char	Vrij Booleaans Veld #1	☐	
FreeBoolField_02	char	Vrij Booleaans Veld #2	☐	
FreeBoolField_03	char	Vrij Booleaans Veld #3	☐	
FreeBoolField_04	char	Vrij Booleaans Veld #4	☐	
FreeBoolField_05	char	Vrij Booleaans Veld #5	☐	
FreeDateField_01	datetime	Vrij Datumveld #1	☐	
FreeDateField_02	datetime	Vrij Datumveld #2	☐	
FreeDateField_03	datetime	Vrij Datumveld #3	☐	
FreeDateField_04	datetime	Vrij Datumveld #4	☐	
FreeDateField_05	datetime	Vrij Datumveld #5	☐	
FreeGuidField_01	guid	Vrij GUID-veld 1	☐	
FreeGuidField_02	guid	Vrij GUID-veld 2	☐	
FreeGuidField_03	guid	Vrij GUID-veld 3	☐	
FreeGuidField_04	guid	Vrij GUID-veld 4	☐	
FreeGuidField_05	guid	Vrij GUID-veld 5	☐	
FreeGuidField_06	guid	Vrij GUID-veld 6	☐	
FreeGuidField_07	guid	Vrij GUID-veld 7	☐	
FreeGuidField_08	guid	Vrij GUID-veld 8	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FreeGuidField_09	guid	Vrij GUID-veld 9	☐	
FreeGuidField_10	guid	Vrij GUID-veld 10	☐	
FreeIntField_01	int32	Vrij Integer-veld 1	☐	
FreeIntField_02	int32	Vrij Integer-veld 2	☐	
FreeIntField_03	int32	Vrij Integer-veld 3	☐	
FreeIntField_04	int32	Vrij Integer-veld 4	☐	
FreeIntField_05	int32	Vrij Integer-veld 5	☐	
FreeNumberField_01	double	Vrij Numeriek Veld #8	☐	
FreeNumberField_02	double	Vrij Numeriek Veld #2	☐	
FreeNumberField_03	double	Vrij Numeriek Veld #3	☐	
FreeNumberField_04	double	Vrij Numeriek Veld #4	☐	
FreeNumberField_05	double	Vrij Numeriek Veld #5	☐	
FreeTextField_01	varchar2	Vrij Tekstveld #1	☐	
FreeTextField_02	varchar2	Vrij Tekstveld #2	☐	
FreeTextField_03	varchar2	Vrij Tekstveld #3	☐	
FreeTextField_04	varchar2	Vrij Tekstveld #4	☐	
FreeTextField_05	varchar2	Vrij Tekstveld #5	☐	
FreeTextField_06	varchar2	Vrij Tekstveld #6	☐	
FreeTextField_07	varchar2	Vrij Tekstveld #7	☐	
FreeTextField_08	varchar2	Vrij Tekstveld #8	☐	
FreeTextField_09	varchar2	Vrij Tekstveld #9	☐	
FreeTextField_10	varchar2	Vrij Tekstveld #10	☐	
FreeTextField_11	varchar2	Vrij Tekstveld 11	☐	
FreeTextField_12	varchar2	Vrij Tekstveld 12	☐	
FreeTextField_13	varchar2		☐	
FreeTextField_14	varchar2	Vrij Tekstveld 14	☐	
FreeTextField_15	varchar2	Vrij Tekstveld 15	☐	
HelpFile	guid	Helpbestand	☐	
HelpItem	guid	Helpartikel	☐	
HID	int32	HID	☑	
Hours	double	Uren	☐	
HoursActual	double	Werkelijke Uren	☐	
ID	guid	ID	☑	
InWorkflow	char	In Werkstroom	☐	
IsRead	char	Is Gelezen	☐	
Item_1	guid	Artikel 1	☐	
Item_2	guid	Artikel 2	☐	
ItemCode_1	varchar2(30)	Artikelcode 1	☐	
ItemDescription_1	varchar2(255)	Artikelomschrijving 1	☐	Beschrijving van het item.
ItemNumberID_1	guid	Artikelnummer-ID 1	☐	
ItemNumberID_2	guid	Artikelnummer-ID 2	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Lead	guid	Lead	☐	
Location	varchar2	Locatie	☐	
Modified	datetime	Gewijzigd	☐	Laatst gewijzigde datum.
ModifiedUtc	datetime	Gewijzigd (UTC)	☐	Laatst gewijzigde datum in UTC.
Modifier	guid	Wijziger	☐	Gebruikers-ID van modifier.
MultipleEntryCols	varchar2	Meerdere Invoerkolommen	☐	
MultipleEntryID	guid	Meerdere Invoer-ID	☐	
Opportunity	guid	Verkoopkans	☐	
OpportunityDescription	varchar2		☐	
PayrollComponent	guid	Salaris Component	☐	
PayrollPeriod	int32	Salarisboeking	☐	
PayrollYear	int32	Loonjaar	☐	
Priority	int32	Prioriteit	☑	
Processed	datetime	Verwerkt	☐	
Processor	guid	Verwerker	☐	
Project	guid	Project	☐	
ProjectDescription	varchar2(60)	Projectomschrijving	☐	
Quantity_1	double	Hoeveelheid 1	☐	
Quantity_2	double	Hoeveelheid 2	☐	
QuantityActual_1	double	Werkelijke Hoeveelheid 1	☐	
QuantityActual_2	double	Werkelijke Hoeveelheid 2	☐	
Realized	datetime	Gerealiseerd	☐	
Realizer	guid	Realisator	☐	
Reminder	int16	Herinnering	☐	
RequestComments	varchar2	Verzoek om Opmerkingen	☐	
ResubmitStatus	int16	Status Opnieuw Indienen	☐	
SecurityLevel	int32	Beveiligingsniveau	☑	
StartDate	datetime	Startdatum	☐	
StartDateActual	datetime	Daadwerkelijke Startdatum	☐	
Status	int16	Status	☑	
StatusChanged	datetime	Status Gewijzigd	☐	
SubscriptionOwnerName	varchar2		☐	Naam van de eigenaar van het abonnement. De naam is afgeleid van de beschrijving en kan onnauwkeurig zijn.
SubStatus	int32	Substatus	☐	
TaskSubType	int32	Taaksubtype	☑	
Type	guid	Soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TypeDescription	varchar2(240)	Soort Omschrijving	☐	
TypeHID	int32	Soort Mens-ID	☐	
UserFullName	varchar2(240)	Gebruiker Volledige Naam	☐	
UserHID	int32	Gebruiker Menselijke ID	☐	
UserID	guid	Gebruikers-ID	☐	
Workflow Comments	varchar2	Workflow -opmerkingen	☐	
XBRLDocument	guid	XBRL-document	☐	
YourRef	varchar2(30)	Uw Referentie	☐	Uw referentie.

RequestAttachments: Exact Online Verzoekbijlages

Catalogus: ExactOnlineREST

Schema: Workflow

Primaire Sleutels: ID

Label: Verzoekbijlages

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Kan gegevens ophalen en wijzigen met behulp van toevoegen, bijwerken en verwijderen.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel RequestAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Division	int32	Divisie	☐	De divisie.
DivisionCompanyCoCNumber	varchar2(60)	Divisie Kamer van Koophandel Nummer	☐	Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyIBANNumber	varchar2(50)	Divisie IBAN Nummer	☐	IBAN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyName	varchar2(50)	Divisie Bedrijfsnaam	☑	Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyRSINNumber	varchar2(9)	Divisie RSIN Nummer	☐	RSIN nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyVATNumber	varchar2(35)	Divisie BTW Nummer	☐	BTW-nummer van de Exact Online divisie.
DivisionCompanyWageTaxNumber	varchar2(60)	Divisie Loonbelastingnummer	☐	Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.
DivisionLabel	varchar2(128)	Divisie Label	☑	Label van de Exact Online divisie.
DivisionName	varchar2(50)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online afdeling.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DivisionOwnerCompanyName	varchar2(50)	Naam Abonnementhouder	☑	Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionOwnerCompanyNumber	varchar2(18)	Abonnementhoudernummer	☑	Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.
DivisionShortName	int64	Divisie Korte Naam	☑	Korte naam van de Exact Online divisie.
DownloadUrl	varchar2	Download URL	☐	Om het bestand in zijn oorspronkelijke formaat te krijgen (xml, jpg, pdf, enz.) voeg je &Download=1 toe aan de url.
FileName	varchar2	Bestandsnaam	☐	Bestandsnaam van de bijlage.
FileSize	double	Bestandsgrootte	☑	Bestandsgrootte.
ID	guid	ID	☑	Primaire sleutel.
Request	guid	Verzoek	☐	Het verzoek waaraan deze bijlage is gekoppeld.

6 Catalogus: ExactOnlineXML

6.1 Schema's

6.1.1 Schema: Native

6.1.1.1 Tabellen

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Exact Online Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Exact Online API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Exact Online API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	char	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	varchar2(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	char	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	varchar2(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	varchar2(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet worden gemaakt wanneer de verwerking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	char	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen worden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	char	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	varchar2(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	numeric	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	varchar2	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	blob	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	number	Resultaat Nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
RESULT_TEXT	varchar2	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	varchar2(4000)	URL	☐	

6.1.2 Schema: XML

6.1.2.1 Tabellen

AccountAddresses: Exact Online Accountadressen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountadressen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountAddressesEx: Exact Online Accountadressen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountadressen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountAddressesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	varchar2	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AccountBankAccounts: Exact Online Account Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Bankrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountBankAccountsEx: Exact Online Account Bankrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Bankrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountBankAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	varchar2	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountClassifications: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountclassificaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountClassificationsEx: Exact Online Accountclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Accountclassificaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountClassificationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	varchar2	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountContacts: Exact Online Account Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Contactpersonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AccountContactsEx: Exact Online Account Contactpersonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account Contactpersonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountContactsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	varchar2	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountDDMandates: Exact Online Account DD Mandaten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account DD Mandaten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountDDMandatesEx: Exact Online Account DD Mandaten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account DD Mandaten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountDDMandatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	varchar2	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Accounts: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Relaties

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountsEx: Exact Online Relaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Relaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ExcludeImageBinaryData	boolean	☐		Exclude image.
Params_InvoiceDebtorCode	varchar2	☐		Code.
Params_ValidEmailAddress	boolean	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AccountVATPurchaseBoxes: Exact Online Account BTW Inkoopkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Account BTW Inkoopkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- invoicedebtorcode

- validemailaddress

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- invoicedebtorcode- validemailaddress- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ActivitySectors: Exact Online Sectoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Sectoren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActivitySectors worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
PARENT_CODE_ATTR	varchar2	Moeder Code		
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Ouderomschrijving Term ID		
PARENT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Moeder Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ActivitySectorsEx: Exact Online Sectoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Sectoren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActivitySectorsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ID	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActivitySectorsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
PARENT_CODE_ATTR	varchar2	Moeder Code		
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Ouderomschrijving Term ID		
PARENT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Moeder Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AdministrationTypes: Exact Online Administratietypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Administratietypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AdministrationTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Agencies: Exact Online Instanties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: account_code_attr

Label: Instanties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllAdministrationAssignedTypes: Exact Online Alle Administratie Toegewezen Soorten

All Administration Assigned Types

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aat`

Label: Alle Administratie Toegewezen Soorten

Documentatie:

Types assigned to administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationAssignedTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_COD	varchar2	Sector Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
E_ATTR				
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Activiteit Subsector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	varchar2	Administratie Adresregel 1		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	varchar2	Administratie Adresregel 2		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	varchar2	Administratie Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	varchar2	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion w aiting,5=Copy data w aiting,6=Copy data busy
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijfstype Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Administratie Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	varchar2	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	varchar2	Administratie Plaats		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijfsomvang Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Munteenheid Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	varchar2	Administratie Digitale Brievenbussen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES	varchar2	Administratie Divisie Classificatienamen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL	varchar2	Administratie E-mail		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE	date	Administratie Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	varchar2	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	varchar2	Administratie Fax		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	varchar2	Administratie Website		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME	varchar2	Administratie Naam		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	number	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE	varchar2	Administratie Telefoon		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	varchar2	Administratie Telefoontoestel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE	varchar2	Administratie Postcode		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	varchar2	SBI Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	varchar2	Administratie SEPA Incasso Crediteuriden-tificatie		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE	date	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	varchar2	Provincie Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Provincie Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	varchar2	Administratie Gebruikeradministraties		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	varchar2	Administratie BTW-nummer		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrationClassifications: Exact Online Alle Administraties

All Administration Classifications

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aac`

Label: Alle Administraties

Documentatie:

Classifications assigned to administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Sector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Activiteit Subsector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	varchar2	Administratie Adresregel 1		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	varchar2	Administratie Adresregel 2		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	varchar2	Administratie Adresregel 3		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES	varchar2	Administratie Administratietypes		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	varchar2	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion w aiting,5=Copy data w aiting,6=Copy data busy
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijfstype Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Administratie Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	varchar2	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	varchar2	Administratie Plaats		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijf-somvang Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Munteen-heid Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Administratie Munteen-heid Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	varchar2	Administratie Digitale Brievenbussen		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	varchar2	Administratie E-mail		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	date	Administratie Eind-datum		End date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	varchar2	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc Pers-Prof,2=ProAcc Corpor-ate,3=ProAcc Studio,4=Cu-bic,5=Globe,6=Ex-actOnLine,7=Winbooks,8=Audit-file - Tw infield,9=Auditfile - Mi-crosoft Navision Attain,10=Audit-file - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - Snel-startReserve [15 to 18] for data-sw itcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSw itcher - Vero 16=DataSw itcher - SageBob

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	varchar2	Administratie Fax		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	varchar2	Administratie Website		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	varchar2	Administratie Naam		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	number	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE	varchar2	Administratie Telefoon		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	varchar2	Administratie Telefoontoestel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE	varchar2	Administratie Postcode		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	varchar2	SBI Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	varchar2	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE	date	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	varchar2	Provincie Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Provincie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	varchar2	Administratie Gebruikeradministraties		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	varchar2	Administratie BTW-nummer		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR	number	Classificatie Number		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrationCustomers: Exact Online Administratieklanten

All Administration Customers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `acr`

Primaire Sleutels: code

Label: Administratieklanten

Documentatie:

All Exact Online customers licensed.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrationCustomers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code	☑	Code of customer in Exact Online division 1.
DIVISION_CNT_ACTIVE	int32	Aantal Actieve Divisies	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_ARCHIVED	int32	Aantal Gearchiveerde Divisies	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_INACTIVE	int32	Aantal Inactieve Divisies	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT_MAIN	int32	Aantal Hoofdafdelingen	☐	Number of divisions of the customer.
DIVISION_CNT	int32	Aantal Divisies	☑	Number of divisions of the customer.
DIVISION_FIRST_ACTIVE	int32	Eerste Actieve Divisie	☐	Number of first active division of the customer.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_FIRST_ARCHIVED	int32	Eerste Gearchiveerde Divisie	☐	Number of first archived division of the customer.
DIVISION_FIRST_CODE	int32	Eerste Divisie Code	☑	Number of first division of the customer.
DIVISION_FIRST_DESCRIPTION	varchar2	Eerste Divisie Omschrijving	☑	Name of first division of the customer.
DIVISION_FIRST_INACTIVE	int32	Eerste Inactieve Divisie	☐	Number of first inactive division of the customer.
ID	guid	ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
NAME	varchar2	Naam	☑	Naam.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

AllAdministrations: Exact Online Administraties

All Administrations

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aan`

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Administraties

Documentatie:

All administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Sector Code		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Activiteit Subsector Code		
ADDRESSLINE1	varchar2	Adresregel 1		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESSLINE2	varchar2	Adresregel 2		
ADDRESSLINE3	varchar2	Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES	varchar2	Administratietypes		
BLOCKINGSTATUS	varchar2	Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	varchar2	Bedrijfstype Code		
CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Kamer van Koophandel		
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	varchar2	Vestiging Kamer van Koophandel		
CITY	varchar2	Plaats		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	The internal unique code of the administration.
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	varchar2	Bedrijfsomvang Code		
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Valuta Code		
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Valuta Omschrijving Term ID		
CURRENCY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Valuta Omschrijving		
DIGITALPOSTBOXES	varchar2	Digitale Brievenbussen		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSNAMES	varchar2	Divisie Classificatienamen		
EMAIL	varchar2	E-mail		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ETTSOURCE	varchar2	ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				not displaying it in documentation 15=DataSw itcher - Vero 16=DataSw itcher - SageBob 17=DataSw itcher - ExpertM 18=DataSw itcher - Adsolut
FAX	varchar2	Fax		
HOMEPAGE	varchar2	Website		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NAME	varchar2	Naam		
NUMBER_ATTR	number	Number		The external code of the adminis-tration as show n in the adminis-tration card.
PHONE	varchar2	Telefoon		
PHONEEXT	varchar2	Telefoontoestel		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SBICODE_CODE_ATTR	varchar2	SBI Code Code		
SEPADDCREDITORIDENTIFIER	varchar2	SEPA Incasso Cred-iteuridentificatie		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATE_CODE_ATTR	varchar2	Provincie Code		
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
STATE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Provincie Omschrijving		
USERADMINISTRATIONS	varchar2	Gebruikeradminis-traties		
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer		

AllocationRules: Exact Online Toewijzingsregelsbap

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Toewijzingsregelsbap

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllocationRulesEx: Exact Online Toewijzingsregelsbap

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Toewijzingsregelsbap

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AllocationRulesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllUserAdministrations: Exact Online Alle Gebruikersadministraties

All User Administrations

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `uac`

Label: Alle Gebruikersadministraties

Documentatie:

Users assigned administrations across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AllUsers: Exact Online Gebruikers over alle Klanten heen

Users across All Customers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `aur`

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Gebruikers over alle Klanten heen

Documentatie:

All users across all customers.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online on-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view AllUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	number	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	date	Geboortedatum		
BIRTHNAME	varchar2	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	varchar2	E-mail		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	varchar2	Fax		
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam		
FULLNAME	varchar2	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	varchar2	Geslacht		
ID_ATTR	varchar2	ID	☑	
IMAGE_BINARYDATA	blob	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	varchar2	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	varchar2	Afbeelding Naam		
INITIALS	varchar2	Initialen		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	varchar2	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	varchar2	Achternaam		
MIDDLENAME	varchar2	Tussenvoegsel		
MOBILE	varchar2	Mobiel		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
NATIONALITY_CODE_ATTR	varchar2	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
NATIONALITY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
NOTE	varchar2	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	varchar2	Partner Naam Voorvoegsel		
PHONE	varchar2	Telefoon		
PHONEEXT	varchar2	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	varchar2	Burgerservicenummer		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	varchar2	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	varchar2	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	varchar2	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	varchar2	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	varchar2	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	varchar2	Gebruikeradministraties		
USERNAME_ATTR	varchar2	Gebruikersnaam	☑	
USERTYPES	varchar2	Gebruikerstypes		

APOutstandingItems: Exact Online Crediteuren Openstaande Posten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Crediteuren Openstaande Posten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

APOutstandingItemsEx: Exact Online Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid)

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie APOutstandingItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_RefDate	datetime	☐		Reference date

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

APs: Exact Online Crediteuren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Crediteuren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AROutstandingItems: Exact Online Debiteuren Openstaande Posten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Debiteuren Openstaande Posten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- overdue

- reminders

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AROutstandingItemsEx: Exact Online Klanten Openstaande Items Verlengd

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Klanten Openstaande Items Verlengd

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- overdue

- reminders

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AROutstandingItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Overdue	boolean	☐		
Params_RefDate	datetime	☐		Reference date
Params_Reminders	number	☐		Number of reminders

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ARs: Exact Online Debiteuren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Debiteuren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- refdate

- overdue

- reminders

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- refdate- overdue- reminders- details (1)

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssemblyOrders: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Assemblage Orders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- status

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssemblyOrdersEx: Exact Online Assemblage Orders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Assemblage Orders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- status

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssemblyOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from)
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through)
Params_Status	varchar	☐		Multi; 20: Open, 30: Partial, 50: Complete

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssetGroups: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa Groepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

AssetGroupsEx: Exact Online Activa Groepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa Groepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie AssetGroupsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar	☐		
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Assets: Exact Online Activa

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Activa

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

BalanceLines: Exact Online Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLines worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
CLOSE	number	Sluiten		
COSTANALYSIS	varchar2	Kostenanalyse		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
OPEN	number	Openen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGYEAR_ATTR	number	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		

BalanceLinesCostAnalysis: Exact Online Balansregels Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

- showcostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showcostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesCostAnalysisEx: Exact Online Balansregels Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesCostAnalysisEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐	True	Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesCostAnalysisEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesCostAnalysisProcessed: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

- showcostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showcostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesCostAnalysisProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesEx: Exact Online Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAna-lysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLOSE	number	Sluiten		
COSTANALYSIS	varchar2	Kostenanalyse		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
OPEN	number	Openen		
REPORTINGYEAR_ATTR	number	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		

BalanceLinesPerPeriod: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

The current balance (debit versus credit) per combination of Exact Online company (division), financial year, financial period and for every GL account on balance and Profit and Loss.

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

- showperiods (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showperiods (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriod worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
COSTANALYSIS	varchar2	Kostenanalyse		
CREDIT	number	Credit	☑	
DEBIT	number	Debet	☑	
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten	☑	
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	varchar2	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit	☑	
PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet	☑	
PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen	☑	
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving	☑	
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Rapportage Periode	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis: Exact Online Balansregels per Periode Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

- showperiodscostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)- showperiodscostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	number	Periode Credit		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	number	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	varchar2	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_B	varchar2	Saldo Lead Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ALANCE_LEADCODE				
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx: Exact Online Balansregels per Periode Kostenanalyse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode Kostenanalyse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐	True	Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	number	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	number	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	varchar2	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed: Exact Online Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

- showperiodscostanalysis (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showperiodscostanalysis (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT	number	Periode Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT	number	Periode Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	varchar2	Jaar Kostenanalyse		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Periode Rapportage Periode		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodEx: Exact Online Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Balansregels per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐	True	Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalanceLinesPerPeriodEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTANALYSIS	varchar2	Kostenanalyse		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	varchar2	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Rapportage Periode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesPerPeriodProcessed: Exact Online Verwerkte Balansregels per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Balansregels per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

- showperiods (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)- showperiods (1)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesPerPeriodProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
COSTANALYSIS	varchar2	Kostenanalyse		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PERIODS_YEAR_CLOSE	number	Jaar Sluiten		
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS	varchar2	Jaar Kostenanalyse		
PERIODS_YEAR_CREDIT	number	Jaar Credit		
PERIODS_YEAR_DEBIT	number	Jaar Debet		
PERIODS_YEAR_OPEN	number	Jaar Openen		
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR	number	Jaar Rapportage Jaar		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGPERIOD_ATTR	number	Rapportage Periode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalanceLinesProcessed: Exact Online Verwerkte Balansregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Balansregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)

View Kolommen

De kolommen van de view BalanceLinesProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BALANCE	number	Saldo	☑	
CLOSE	number	Sluiten		
COSTANALYSIS	varchar2	Kostenanalyse		
CREDIT	number	Credit		
DEBIT	number	Debet		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
OPEN	number	Openen		
PREVYEARS	int32	Vorige Jaren Inbegrepen	☐	
REPORTINGYEAR_ATTR	number	Rapportage Jaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARS_BALANCE_ADDRESS	varchar2	Saldo Adres		
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Saldo Balanssoort		
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Saldo Kamer van Koophandel		
YEARS_BALANCE_CITY	varchar2	Saldo Plaats		
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR	varchar2	Saldo Code		
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME	varchar2	Saldo Naam bedrijf		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Saldo Land Term ID		
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Saldo Omschrijving		
YEARS_BALANCE_LEADCODE	varchar2	Saldo Lead Code		
YEARS_BALANCE_POSTALCODE	varchar2	Saldo Postcode		

Balances: Exact Online Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Saldi

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Balances worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Kamer van Koophandel		
CITY	varchar2	Plaats		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COMPANYNAME	varchar2	Naam bedrijf		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADCODE	varchar2	Lead Code		
POSTALCODE	varchar2	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalancesEx: Exact Online Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Saldi

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- year
- prevyears (2)
- period_from
- period_to
- afterentry (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BalancesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AfterEntry	boolean	☐	True	After entry
Params_Period_From	int32	☐		Period (from)
Params_Period_To	int32	☐		Period (through)
Params_PrevYears	int32	☐	0	Years (Previous)
Params_Show CostAnalysis	boolean	☐		Show cost analysis
Params_Show Periods	boolean	☐		Show periods
Params_Show PeriodsCostAnalysis	boolean	☐		Show periods / cost analysis
Params_Year	int32	☐		Financial year

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BalancesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Kamer van Koophandel		
CITY	varchar2	Plaats		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COMPANYNAME	varchar2	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADCODE	varchar2	Lead Code		
POSTALCODE	varchar2	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BalancesProcessed: Exact Online Verwerkte Saldi

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verwerkte Saldi

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- year

- prevyears (2)

- period_from

- period_to

- afterentry (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- year- prevyears (2)- period_from- period_to- afterentry (0)

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel BalancesProcessed worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESS	varchar2	Adres		
BALANCETYPE_ATTR	varchar2	Balanssoort		
CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Kamer van Koophandel		
CITY	varchar2	Plaats		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
COMPANYNAME	varchar2	Naam bedrijf		
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADCODE	varchar2	Lead Code		
POSTALCODE	varchar2	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BankLinks: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bankkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- bankname

- bankcountry

- mailbox

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- administration

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- bankname- bankcountry- mailbox- administration

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BankLinksEx: Exact Online Bankkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bankkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- bankname

- bankcountry

- mailbox

- administration

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- bankname- bankcountry- mailbox- administration

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BankLinksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Administration	int32	☐		Company
Params_BankCountry	varchar2	☐		Bank country
Params_BankName	varchar2	☐		Naam van de bank
Params_Mailbox	varchar2	☐		Digital postbox

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialItemDetails: Exact Online Stuklijstdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijstdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialItemDetailsEx: Exact Online Stuklijstdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Stuklijstdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillOfMaterialItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterials: Exact Online Stuklijst

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BillOfMaterialsEx: Exact Online Stuklijst

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BillOfMaterialsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLines: Exact Online Budgetregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesEx: Exact Online Budgetregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetregels

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Budget
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesPerPeriod: Exact Online Begrotingsposten per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Begrotingsposten per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

BudgetLinesPerPeriodEx: Exact Online Begrotingsposten per Periode

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Begrotingsposten per Periode

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetLinesPerPeriodEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Budget
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Budgets: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Budgets worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	number	Boekjaar		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCENARIO_CODE_ATTR	varchar2	Scenario Code		

BudgetScenarios: Exact Online Budgetscenario's

code_attr

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Budgetscenario's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BudgetScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FROMFINANCIALYEAR	varchar2	Boekjaar van		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TOFINANCIALYEAR	varchar2	Boekjaar tot		

BudgetsEx: Exact Online Budgetten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Budgetten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- year_from

- year_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- year_from- year_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BudgetsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Budget
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from)
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BudgetsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINANCIALYEAR	number	Boekjaar		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCENARIO_CODE_ATTR	varchar2	Scenario Code		

BusinessTypes: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Bedrijfstypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel BusinessTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

BusinessTypesEx: Exact Online Bedrijfstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfstypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- id

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie BusinessTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ID	guid	☐		Business type

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie BusinessTypesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CompanySizes: Exact Online Bedrijfsgroottes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsgroottes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CompanySizes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CompanySizesEx: Exact Online Bedrijfsgroottes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsgroottes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CompanySizesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ID	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CompanySizesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Costcenters: Exact Online Kostenplaats

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostenplaats

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostcentersEx: Exact Online Kostenplaats

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostenplaats

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostcentersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostcentersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostTransactionDocumentAttachments: Exact Online Kostentransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid
- accountcode
- status
- documents (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Kostentransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Account code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from)
Params_Date_To	date	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	varchar2	☐		Multi, 1: Draft, 2: Submitted, 3: Contains errors, 4: Approved, 5: Rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactions: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Kostentransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid
- accountcode

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

CostTransactionsEx: Exact Online Kostentransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Kostentransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Account code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from)
Params_Date_To	date	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	varchar2	☐		Multi, 1: Draft, 2: Submitted, 3: Contains errors, 4: Approved, 5: Rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Costunits: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostendragers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Costunits worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CostunitsEx: Exact Online Kostendragers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Kostendragers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie CostunitsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie CostunitsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

CreditManagementScenarios: Exact Online Creditmanagementscenario's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Creditmanagementscenario's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementScenarios worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	boolean	Is Actief		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STATUS_CODE_ATTR	varchar2	Status Code		
STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Statusomschrijving Term ID		
STATUS_DESCRIPTION	varchar2(255)	Status Omschrijving		
STATUS_ID_ATTR	varchar2	Status ID		
STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean	Status Is Actief		

CreditManagementStatuses: Exact Online Creditmanagementstatusen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Creditmanagementstatusen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CreditManagementStatuses worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	boolean	Is Actief		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DDMandates: Exact Online Incasso's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Incasso's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- account

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DDMandatesEx: Exact Online Incasso's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Incasso's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- account

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- account

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DDMandatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Account	varchar2	☐		Account code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Deliveries: Exact Online Leveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: deliverynumber_attr

Label: Leveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveriesEx: Exact Online Leveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: deliverynumber_attr

Label: Leveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	date	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveryLines: Exact Online Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleverregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliveryLinesEx: Exact Online Afleverregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleverregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	date	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLines: Exact Online Levering Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Levering Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLinesEx: Exact Online Levering Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Levering Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliverySplitLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	date	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLineStockTransactionLocations: Exact Online Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx: Exact Online Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number_from

- number_to

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number_from- number_to- transactiondate_from- transactiondate_to- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number_From	int32	☐		Delivery number (from)
Params_Number_To	int32	☐		Delivery number (through)
Params_TransactionDate_From	date	☐		Delivery date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Delivery date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Departments: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afdelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Departments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

DepartmentsEx: Exact Online Afdelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afdelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepartmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepartmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepositDetails: Exact Online Aanbetalingdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Aanbetalingdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Deposits: Exact Online Aanbetalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Aanbetalingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DepreciationMethods: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afschrijvingsmethodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DepreciationMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	number	Bedrag		Amount for methods: 21 - Fixed AmountOn import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
DEPRECIATIONINTERVAL	varchar2	Afw aarderingsinterval		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
MAXPERCENTAGE	number	Maximumpercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERCENTAGE	number	Percentage		
PERCENTAGE2	number	Percentage 2		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERIODS	number	Periodes		Number of periods for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	varchar2	Soort		Values:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),4 - No depreciation,10 - Degressive to linear,11 - Degressive (fixed perc. of book value),21 - Fixed Amount,30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only),12 - Degressive to linear (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
YEARS	number	Jaren		Number of years for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.

DepreciationMethodsEx: Exact Online Afschrijvingsmethodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Afschrijvingsmethodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DepreciationMethodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DepreciationMethodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNT	number	Bedrag		Amount for methods: 21 - Fixed AmountOn import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
DEPRECIATIONINTERVAL	varchar2	Afw aarderingsinterval		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
MAXPERCENTAGE	number	Maximumpercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERCENTAGE	number	Percentage		
PERCENTAGE2	number	Percentage 2		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
PERIODS	number	Periodes		Number of periods for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	varchar2	Soort		Values:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),4 - No depreciation,10 - Degressive to linear,11 - Degressive (fixed perc. of book value),21 - Fixed Amount,30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only),12 - Degressive to linear (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.
YEARS	number	Jaren		Number of years for methods:1 - Linear depreciation,2 - Linear (until residual value),30 - Sum of the year digits (fixed decr. amt),40 - Normal annuity method,3 - Linear depreciation (Belgium only).On import: Can not be modified if depreciation method is already linked to an asset.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentAttachments: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Documentbijlages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentAttachmentsEx: Exact Online Documentbijlages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Documentbijlages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DateCreated_From	date	☐		Date created (from)
Params_DateCreated_To	date	☐		Date created (through)
Params_DateModified_From	date	☐		Date modified (from)
Params_DateModified_To	date	☐		Date modified (through)
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_HID	int32	☐		Identifier.
Params_Type	int32	☐		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentImages: Exact Online Document Afbeeldingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Document Afbeeldingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentImagesEx: Exact Online Document Afbeeldingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Document Afbeeldingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentImagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DateCreated_From	date	☐		Date created (from)
Params_DateCreated_To	date	☐		Date created (through)
Params_DateModified_From	date	☐		Date modified (from)
Params_DateModified_To	date	☐		Date modified (through)
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_HID	int32	☐		Identifier.
Params_Type	int32	☐		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documents: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Documenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

DocumentsEx: Exact Online Documenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Documenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- hid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- type

- datecreated_from

- datecreated_to

- datemodified_from

- datemodified_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- hid- type- datecreated_from- datecreated_to- datemodified_from- datemodified_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DateCreated_From	date	☐		Date created (from)
Params_DateCreated_To	date	☐		Date created (through)
Params_DateModified_From	date	☐		Date modified (from)
Params_DateModified_To	date	☐		Date modified (through)
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_HID	int32	☐		Identifier.
Params_Type	int32	☐		Type.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Employees: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: employeehid_attr

Label: Werknemers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeeids

- employeerestrictionitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeeids- employeerestrictionitems

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmployeesEx: Exact Online Werknemers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: employeehid_attr

Label: Werknemers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeeids

- employeerestrictionitems

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeeids- employeerestrictionitems

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmployeesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_employeeIDs	guid	☐		

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmployeeWorkcenters: Exact Online Medewerker Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Medewerker Werkcentra

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel EmployeeWorkcenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number	Medew erker Medew - erker HID		
EMPLOYEE_FULLNAME_ATTR	varchar2	Medew erker Volledige Naam		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISMAIN	boolean	Is Hoofd		
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Workcenter ID		

EmploymentAgenciesTax: Exact Online Uitzendbureaus Belasting

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Uitzendbureaus Belasting

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EmploymentAgenciesTaxEx: Exact Online Uitzendbureaus Belasting

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Uitzendbureaus Belasting

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentAgenciesTaxEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmploymentCLAs: Exact Online Dienstverbandklasse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbandklasse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentCLAs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
EMPLOYMENTCOMPONENTS	varchar2	Werkgelegenheidscomponenten		
EMPLOYMENTSALARIES	varchar2	Dienstverband Salarissen		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Salariscomponentgroep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	date	Salariscomponentgroep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentCLAsEx: Exact Online Dienstverbandklasse

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbandklasse

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentCLAsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentCLAsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
EMPLOYMENTCOMPONENTS	varchar2	Werkgelegenheidscomponenten		
EMPLOYMENTSALARIES	varchar2	Dienstverband Salarissen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Salariscomponent-groep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	date	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

EmploymentContracts: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Arbeidsovereenkomsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTFLEXPHASE	number			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYEETYPE	number	Soort Werknemer		
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	varchar2			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PROBATIONENDDATE	date	Proefperiode Eind-datum		
PROBATIONPERIOD	number	Proeftijd		
REASONCONTRACT	number	Reden Contract		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEQUENCE	number	Volgnummer		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TYPE	number	Soort		

EmploymentContractsEx: Exact Online Arbeidsovereenkomsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Arbeidsovereenkomsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentContractsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentContractsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CONTRACTFLEXPHASE	number			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEETYPE	number	Soort Werknemer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	varchar2			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PROBATIONENDDATE	date	Proefperiode Eind-datum		
PROBATIONPERIOD	number	Proeftijd		
REASONCONTRACT	number	Reden Contract		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEQUENCE	number	Volgnummer		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TYPE	number	Soort		

EmploymentOrganizations: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Organisaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentOrganizations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	varchar2	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	date	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	varchar2	Afdeling Code		
DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)			
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DEPARTMENT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Afdeling Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	varchar2			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	varchar2	Functietitel Code		
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Functietitel Term ID		
JOBTITLE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Functietitel Omschrijv-ing		
JOBTITLE_JOBCODE	varchar2	Functietitel Job Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Jobtitel Functiegroep Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION	varchar2(255)	Jobtitel Functiegroep Omschrijving		
JOBTITLE_JOBLEVELFROM	number	Functietitel Job Niveau van		
JOBTITLE_JOBLEVELTO	number	Functietitel Job Niveau tot		
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	varchar2			
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmploymentOrganizationsEx: Exact Online Dienstverband Organisaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Organisaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentOrganizationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentOrganizationsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	varchar2	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	date	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	varchar2	Afdeling Code		
DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)			
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DEPARTMENT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Afdeling Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS	varchar2			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	varchar2	Functietitel Code		
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Functietitel Term ID		
JOBTITLE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Functietitel Omschrijv-ing		
JOBTITLE_JOBCODE	varchar2	Functietitel Job Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Jobtitel Functiegroep Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION	varchar2(255)	Jobtitel Functiegroep Omschrijving		
JOBTITLE_JOBLEVELFROM	number	Functietitel Job Niveau van		
JOBTITLE_JOBLEVELTO	number	Functietitel Job Niveau tot		
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS	varchar2			
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

Employments: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbanden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Employments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number	Medewerker Medewerker HID		
EMPLOYMENTCLAS	varchar2	Dienstverbandklasse		
EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2	Arbeidsovereenkomsten		
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number	Dienstverbandnummer		
EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2	Dienstverband Organisaties		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HID_ATTR	number	HID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
REASONEND	number	Reden Beeindiging		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STARTDATEORGANIZATION	date	Startdatum Organisatie		

EmploymentSalaries: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Salarissen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

View Kolommen

De kolommen van de view EmploymentSalaries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNTTYPE	number	Soort Bedrag		
AVERAGEDAYSPERWEEK	number	Gemiddeld Dagen per Week		
AVERAGEHOURSPERWEEK	number	Gemiddeld Uren per Week		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_E	date			Start date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
MPLOYMENT_STARTDATE				
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARYTYPE	number	Dienstverband Salaris-soort		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FULLTIMEAMOUNT	number	Fulltime Bedrag		
HOURLYWAGE	number	Uurloon		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
INTERNALRATE	number	Intern Tarief		
JOBLEVEL	number	Job Niveau		
NOTES	varchar2	Notities		
PARTTIMEAMOUNT	number	Parttime Bedrag		
PARTTIMEFACTOR	number	Parttime Factor		
PAYROLLPERIODFREQUENCY	number	Salarisboekingfre-quentie		
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLTABLE_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALARYBASEDTYPE	number			
SCALE	varchar2	Nauw keurigheid		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
WAGESCALECODE	varchar2			
WAGESCALEPERIOD	number			
WAGESCALESTARTDATE	varchar2			
WAGESCALESTEP	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EmploymentSalariesEx: Exact Online Dienstverband Salarissen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverband Salarissen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentSalariesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentSalariesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AMOUNTTYPE	number	Soort Bedrag		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AVERAGEDAYSPERWEEK	number	Gemiddeld Dagen per Week		
AVERAGEHOURSPERWEEK	number	Gemiddeld Uren per Week		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND	number			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION	date			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES	varchar2			
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
EMPLOYMENTSALARYTYPE	number	Dienstverband Salaris-soort		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FULLTIMEAMOUNT	number	Fulltime Bedrag		
HOURLYWAGE	number	Uurloon		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
INTERNALRATE	number	Intern Tarief		
JOBLEVEL	number	Job Niveau		
NOTES	varchar2	Notities		
PARTTIMEAMOUNT	number	Parttime Bedrag		
PARTTIMEFACTOR	number	Parttime Factor		
PAYROLLPERIODFREQUENCY	number	Salarisboekingfre-quentie		
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLTABLE_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALARYBASEDTYPE	number			
SCALE	varchar2	Nauw keurigheid		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
WAGESCALECODE	varchar2			
WAGESCALEPERIOD	number			
WAGESCALESTARTDATE	varchar2			
WAGESCALESTEP	varchar2			

EmploymentsEx: Exact Online Dienstverbanden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Dienstverbanden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- employeehid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- employeehid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EmploymentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EmploymentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number	Medewerker Medewerker HID		
EMPLOYMENTCLAS	varchar2	Dienstverbandklasse		
EMPLOYMENTCONTRACTS	varchar2	Arbeidsovereenkomsten		
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR	number	Dienstverbandnummer		
EMPLOYMENTORGANIZATIONS	varchar2	Dienstverband Organisaties		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HID_ATTR	number	HID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
REASONEND	number	Reden Beeindiging		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STARTDATEORGANIZATION	date	Startdatum Organisatie		

EntryTemplateLinks: Exact Online Boekingssjabloon Links

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekingssjabloon Links

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EntryTemplates: Exact Online Boekingssjablonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Boekingssjablonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

EntryTemplateTransactions: Exact Online Boekingssjabloon Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekingssjabloon Transacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ExchangeRates: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Wisselkoersen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExchangeRates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONCURRENCY	varchar2	Administratie Munteenheid		This is the default currency of the Administration.Rate will be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
DATE	date	Datum		YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FOREIGNCURRENCY	varchar2	Vreemde Munteenheid		This is the currency whose value will be calculated in terms of the default currency of the Administration.Rate will be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
RATE	number	Koers		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExchangeRatesEx: Exact Online Wisselkoersen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Wisselkoersen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExchangeRatesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExchangeRatesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONCURRENCY	varchar2	Administratie Munteenheid		This is the default currency of the Administration.Rate will be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
DATE	date	Datum		YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FOREIGNCURRENCY	varchar2	Vreemde Munteenheid		This is the currency w hose value w ill be calculated in terms of the default currency of the Administration.Rate w ill be calculated as (AdministrationCurrency) = (ExchangeRate) * (ForeignCurrency)
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
RATE	number	Koers		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExtraFieldDefinitions: Exact Online Extra Veld Definities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Extra Veld Definities

Documentatie:

List of additional fields defined on Items. Also known as "Extra fields" or "Free fields". The actual values for the additional fields are available in the ExactOnlineXML table "Items". They are not made available by Invantive through the REST API, since the REST API "ItemExtraField" requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ExtraFieldDefinitions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTITYTYPE_ATTR	varchar2	Entiteitsoort		1=Item
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #1 Omschrijving		
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #1 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	boolean	Veld #1 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #10 Omschrijving		
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #10 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	boolean	Veld #10 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #2 Omschrijving		
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #2 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	boolean	Veld #2 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #3 Omschrijving		
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #3 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	boolean	Veld #3 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #4 Omschrijving		
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #4 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	boolean	Veld #4 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #5 Omschrijving		
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #5 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	boolean	Veld #5 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #6 Omschrijving		
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #6 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	boolean	Veld #6 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #7 Omschrijving		
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #7 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	boolean	Veld #7 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #8 Omschrijving		
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #8 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH	boolean	Veld #8 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #9 Omschrijving		
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #9 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH	boolean	Veld #9 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS	boolean			
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ExtraFieldDefinitionsEx: Exact Online Extra Veld Definities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Extra Veld Definities

Documentatie:

List of additional fields defined on Items. Also known as "Extra fields" or "Free fields". The actual values for the additional fields are available in the ExactOnlineXML table "Items". They are not made available by Invantive through the REST API, since the REST API "ItemExtraField" requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ExtraFieldDefinitionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ID	guid	☐		Identifier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ExtraFieldDefinitionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTITYTYPE_ATTR	varchar2	Entiteitsoort		1=Item
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #1 Omschrijving		
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #1 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH	boolean	Veld #1 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #10 Omschrijving		
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #10 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH	boolean	Veld #10 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #2 Omschrijving		
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #2 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH	boolean	Veld #2 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #3 Omschrijving		
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #3 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH	boolean	Veld #3 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #4 Omschrijving		
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #4 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH	boolean	Veld #4 Gebruik in Zoeken		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #5 Omschrijving		
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #5 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH	boolean	Veld #5 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #6 Omschrijving		
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #6 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH	boolean	Veld #6 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #7 Omschrijving		
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #7 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH	boolean	Veld #7 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #8 Omschrijving		
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #8 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH	boolean	Veld #8 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS	boolean			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION	varchar2(255)	Veld #9 Omschrijving		
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR	varchar2	Veld #9 Soort		4=Text7=List
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH	boolean	Veld #9 Gebruik in Zoeken		
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS	boolean			
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FinishedAssemblies: Exact Online Eindartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Eindartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinishedAssemblies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSEMBLYDATE	date	Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
ASSEMBLYNUMBER_ATTR	varchar2	Eindnummer		Only used for export.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ORDERNUMBER_ATTR	varchar2	Ordernummer		The order number can be used multiple times.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
QUANTITY	number	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssembliesEx: Exact Online Eindartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Eindartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinishedAssembliesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssemblyNumber_From	int32	☐		Assembly number (from).
Params_AssemblyNumber_To	int32	☐		Assembly number (through).
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ItemCode	varchar2	☐		Item code.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 30: Partial, 50: Complete.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinishedAssembliesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSEMBLYDATE	date	Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
ASSEMBLYNUMBER_ATTR	varchar2	Eindnummer		Only used for export.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ORDERNUMBER_ATTR	varchar2	Ordernummer		The order number can be used multiple times.
QUANTITY	number	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinishedAssemblySerialNumberParts: Exact Online Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

FinishedAssemblySerialNumberPartSerialNumbers: Exact Online Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

FinishedAssemblySerialNumbers: Exact Online Voltooid Montage Serienummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voltooid Montage Serienummers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- assemblynumber_from

- assemblynumber_to

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- itemcode

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- assemblynumber_from- assemblynumber_to- ordernumber_from- ordernumber_to- itemcode- status

View Kolommen

De kolommen van de view FinishedAssemblySerialNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKED_ATTR	boolean	Geblokkeerd		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE_ATTR	date	Einddatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES_ATTR	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SERIALNUMBER_ATTR	varchar2(60)	Serienummer		
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYDATE	date	Eindartikelen Assemblagedatum		Assembly date: YYYY-MM-DD
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYNUMBER_ATTR	varchar2	Eindartikelen Eindnummer		Only used for export.
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ORDERNUMBER_ATTR	varchar2	Eindartikelen Ordernummer		The order number can be used multiple times.
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_QUANTITY	number	Eindartikelen Aantal		
STARTDATE_ATTR	date	Startdatum		

FinPeriods: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekperiodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FinPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DATESTART	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINYEAR_NUMBER_ATTR	number	Boekjaar Number		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOURNALS	varchar2	Dagboeken		
NUMBER_ATTR	number	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinPeriodsEx: Exact Online Boekperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Boekperiodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year_from

- year_to

- period_from

- period_to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinPeriodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_JournalStatus	varchar2	☐		Include status by journal.
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinPeriodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATEEND	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DATESTART	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FINYEAR_NUMBER_ATTR	number	Boekjaar Number		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOURNALS	varchar2	Dagboeken		
NUMBER_ATTR	number	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinYears: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Boekjaren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year_from

- year_to

- period_from

- period_to

- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel FinYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	number	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

FinYearsEx: Exact Online Boekjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Boekjaren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year_from
- year_to
- period_from
- period_to
- journalstatus

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year_from- year_to- period_from- period_to- journalstatus

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FinYearsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_JournalStatus	varchar2	☐		Include status by journal.
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Year_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_Year_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FinYearsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	number	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountCategories: Exact Online Grootboekrekeningen: Categorieën

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningen: Categorieën

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountCategories worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Grootboekrekening Categorienaamomschrijving Term ID		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	varchar2(255)	Grootboekrekening Categorienaam Omschrijving	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	number	Grootboekrekening Categorienaam Number	☑	
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	number	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

GLAccountCategoriesEx: Exact Online Grootboekrekeningen: Categorieën

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningen: Categorieën

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- glclassificationcode- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountCategoriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_GLClassificationCode	varchar2	☐		GL classification code.
Params_GLSchemeCode	varchar2	☐		GL scheme code.
Params_GLSchemeID	varchar2	☐		Multi-select, GL scheme Identifiers.
Params_OldStyle	int32	☐		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie GLAccountCategoriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Grootboekrekening Categorienaamomschrijving Term ID		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION	varchar2(255)	Grootboekrekening Categorienaam Omschrijving		
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR	number	Grootboekrekening Categorienaam Number		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	number	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountClassificationRelations: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelaties

GL Account Classification Relations

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `gcn`

Label: Grootboekrekening Classificatierelaties

Documentatie:

Relationships between GL Account Classifications.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' is a member of '11'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationRelations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASSIFICATION_DEPTH	number	Diepte	☑	Depth.
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	Code van de classificatie.
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☑	Beschrijving van de classificatie.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PARENT_CODE_ATTR	varchar2	Oudercode	☐	Code of the parent classification.
PARENT_DESCRIPTION	varchar2	Ouderomschrijving	☐	Description of the parent classification.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	varchar2	Schemacode	☑	Code of the reporting scheme.
SCHEME_DESCRIPTION	varchar2	Schemaomschrijving	☑	Description of the reporting scheme.

GLAccountClassifications: Exact Online Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemes: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemesEx: Exact Online Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatierelatieschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountClassificationSchemesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	☐		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	varchar2	☐		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationSchemeTranslations: Exact Online Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationsEx: Exact Online Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificatiekoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountClassificationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	☐		Old style; 0: with parent/child relations, 1: without parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	varchar2	☐		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountClassificationsLevel1: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel GLAccountClassificationsLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel10: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 10

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 10

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel10 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCL	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSC	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountClassificationsLevel2: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel3: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel4: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel4 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel5: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel5 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel6: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 6

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel6 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel7: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel7 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCL	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR				
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel8: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel8 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationsLevel9: Exact Online Grootboekrekening Classificaties Niveau 9

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekening Classificaties Niveau 9

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- glschemeid
- glschemecode (1)
- glclassificationtree (0)
- glclassificationcode
- oldstyle

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationsLevel9 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2	Berekeningssoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		

GLAccountClassificationTranslationsLevel1: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Ex-act Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online ad-ministratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel10: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel10 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFIC	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATIO	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
N_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountClassificationTranslationsLevel2: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel3: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel3 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCUL	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATIONTYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel4: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel4 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel5: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- gl-classificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel5 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLAS	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel6: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel6 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel7: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel7 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLAC	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel8: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel8 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCL	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccountClassificationTranslationsLevel9: Exact Online Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

View Kolommen

De kolommen van de view GLAccountClassificationTranslationsLevel9 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE_ATTR	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASS	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR				
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION	varchar2(255)			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2			

GLAccounts: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- oldstyle

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLAccountsEx: Exact Online Grootboekrekeningen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekrekeningen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- code

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (1)

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- glschemecode (1)- glclassificationtree (1)- oldstyle

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_GLClassificationTree	int32	☐		Old style; 0: w ith parent/child relations, 1: w ithout parent/child relations.
Params_GLSchemeCode	varchar2	☐		GL scheme code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLClassificationMemberAccounts: Exact Online Grootboekclassificatie Rekeningleden

GL Classification Member Accounts

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `cgn`

Label: Grootboekclassificatie Rekeningleden

Documentatie:

Classifications and the GL accounts contained in them.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' contains GL Accounts 2400, 2410 and 2420.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationMemberAccounts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASSIFICATION_DEPTH	number	Diepte	☑	Depth.
CLASSIFICATION_GROUP	int32	Groeperen	☑	Classification group. All GL accounts within a classification have the same group number.
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	Code van de classificatie.
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving	☑	Beschrijving van de classificatie.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLACCOUNT_BALANCE_TYPE	varchar2(1)	Grootboekrekening Balanssoort	☐	General Ledger account balance type.
GLACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Grootboekrekening Code	☐	General Ledger account code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GLACCOUNT_DESCRIPTION	varchar2	Grootboekrekening Omschrijving	☐	General Ledger account description.
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	varchar2	Schemacode	☑	Code of the reporting scheme.

GLClassificationMemberClassifications: Exact Online Grootboekclassificatie Classificatieleden

GL Classification Member Classifications

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `cgt`

Label: Grootboekclassificatie Classificatieleden

Documentatie:

Classifications and the GL accounts contained in them.

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemecode (1)

Voorbeeld: The classification '113' contains classifications '1131' and '113b'.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division- glschemecode (1)

View Kolommen

De kolommen van de view GLClassificationMemberClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CHILD_CODE_ATTR	varchar2	Kindcode	☑	Child classification.
CHILD_DEPTH	number	Kinddiepte	☑	Child depth.
CLASSIFICATION_DEPTH	number	Diepte	☑	Depth.
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	Code van de classificatie.
DEPTH_DISTANCE	number	Diepte Afstand	☑	Distance in levels.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIRECT_CHILD	char	Direct Kind	☑	Is classification a direct child of master classification?
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GLSCHEMECODE	varchar2	Schemacode	☐	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SCHEME_CODE_ATTR	varchar2	Schemacode	☑	Code of the reporting scheme.

GLSchemes: Exact Online Grootboekschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Grootboekschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- glschemeid

- glschemecode (1)

- glclassificationtree (0)

- glclassificationcode

- oldstyle

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- glschemeid- glschemecode (1)- glclassificationtree (0)- glclassificationcode- oldstyle

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel GLSchemes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
MAIN_ATTR	varchar2	Hoofd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Vertalingen Term ID		
TYPE_ATTR	varchar2	Soort		

GLTransactionDocumentAttachments: Exact Online Grootboek Transactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboek Transactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- entrydate_to

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Grootboek Transactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboek Transactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	date	☐		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	date	☐		Entry date (through).
Params_Journal	varchar2	☐		Tijdschrift code.
Params_Number_From	int32	☐		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	☐		Boekjaar.
Params_YearRange_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionLines: Exact Online Grootboektransactieregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboektransactieregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLTransactionLinesEx: Exact Online Grootboektransactieregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Grootboektransactieregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- year
- yearrange_from
- yearrange_to
- period_from
- period_to
- number_from
- number_to
- journal
- entrydate_from
- entrydate_to
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	date	☐		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	date	☐		Entry date (through).
Params_Journal	varchar2	☐		Tijdschrift code.
Params_Number_From	int32	☐		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	☐		Boekjaar.
Params_YearRange_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactions: Exact Online Grootboek Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: entry_attr

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- yearrange_from

- yearrange_to

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

GLTransactionsEx: Exact Online Grootboek Transacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: entry_attr

Label: Grootboek Transacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- year

- yearrange_from

- yearrange_to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- period_from

- period_to

- number_from

- number_to

- journal

- entrydate_from

- entrydate_to

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- year- yearrange_from- yearrange_to- period_-from- period_to- number_from- number_to- journal- entrydate_from- entrydate_to- status-details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie GLTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EntryDate_From	date	☐		Entry date (from).
Params_EntryDate_To	date	☐		Entry date (through).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Journal	varchar2	☐		Tijdschrift code.
Params_Number_From	int32	☐		Entry number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Entry number (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.
Params_Year	int32	☐		Boekjaar.
Params_YearRange_From	int32	☐		Financial year (from).
Params_YearRange_To	int32	☐		Financial year (through).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

HRMSubscriptions: Exact Online HRM Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: HRM Abonnementen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel HRMSubscriptions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYDATA_ACCOUNTANT	varchar2	Bedrijfsgegevens Accountant		
COMPANYDATA_ADDRESS	varchar2	Bedrijfsgegevens Adres		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COMPANYDATA_BANK	varchar2	Bedrijfsgegevens Bank		
COMPANYDATA_BANKACCOUNT	varchar2	Bedrijfsgegevens Bankrekening		
COMPANYDATA_BANKACCOUNTHOLDER	varchar2	Bedrijfsgegevens Rekeninghouder		
COMPANYDATA_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Bedrijfsgegevens Kamer van Koophandel		
COMPANYDATA_CITY	varchar2	Bedrijfsgegevens Plaats		
COMPANYDATA_COMPANYNAME	varchar2	Bedrijfsgegevens Naam bedrijf		
COMPANYDATA_EMAIL	varchar2	Bedrijfsgegevens E-mail		
COMPANYDATA_PHONENUMBER	varchar2	Bedrijfsgegevens Telefoonnummer		
COMPANYDATA_POSTALCODE	varchar2	Bedrijfsgegevens Postcode		
COMPANYDATA_RESELLER	varchar2	Bedrijfsgegevens Wederverkoper		
COMPANYDATA_VATNUMBER	varchar2	Bedrijfsgegevens BTW-nummer		
COMPANYDATA_WEBSITE	varchar2	Bedrijfsgegevens Website		
CONTRACTDATA_EXTRAMODULES	number	Contractgegevens Extra Modules		
CONTRACTDATA_FIXEDPACKAGE	varchar2	Contractgegevens Vast Pakket		
CONTRACTDATA_FIXEDTERM	varchar2			
CONTRACTDATA_TEMPLATE	varchar2	Contractgegevens Sjabloon		
CONTRACTDATA_TYPE	varchar2	Contractgegevens Soort		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALDATA_COUNTRY	varchar2			
GENERALDATA_LANGUAGE	varchar2			
GENERALDATA_PARTNERKEY	varchar2			
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LOGINDATA_PASSWORD	varchar2	Aanmeldgegevens Wachtw oord		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
LOGINDATA_USERNAME	varchar2	Aanmeldgegevens Gebruikersnaam		
PERSONALDATA_FIRSTNAME	varchar2	Persoonsgegevens Voornaam		
PERSONALDATA_LASTNAME	varchar2	Persoonsgegevens Achternaam		
PERSONALDATA_MIDDLENAME	varchar2	Persoonsgegevens Tussenvoegsel		
PERSONALDATA_TITLE	varchar2	Persoonsgegevens Titel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Indicators: Exact Online Indicatoren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Indicatoren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Indicators worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	number	Actief		
CLASSIFICATION	number	Classificatie		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INDICATORVALIDATIONS	varchar2			
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEVERITY	number	Ernstigheid		
TYPE	number	Soort		

InvoiceDocumentAttachments: Exact Online Factuur Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuur Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- documents (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceDocumentAttachmentsEx: Exact Online Factuur Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuur Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- invoiceaccountcode

- invoicenumber_from

- invoicenumber_to

- journal

- orderaccountcode

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- salestransactiontype

- invoicecode

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	varchar2	☐		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	☐		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	☐		Invoice number (through).
Params_Journal	varchar2	☐		Tijdschrift code.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	varchar2	☐		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceLines: Exact Online Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuurregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- invoiceaccountcode

- invoicenumber_from

- invoicenumber_to

- journal

- orderaccountcode

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- salestransactiontype

- invoicecode

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoiceLinesEx: Exact Online Factuurregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Factuurregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- invoiceaccountcode

- invoicenumber_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- invoicenumber_to

- journal

- orderaccountcode

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- salestransactiontype

- invoicecode

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoiceLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_InvoiceCode	varchar2	☐		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	☐		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	☐		Invoice number (through).
Params_Journal	varchar2	☐		Tijdschrift code.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	varchar2	☐		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Invoices: Exact Online Factuur

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Factuur

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

InvoicesEx: Exact Online Factuur

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Factuur

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- invoiceaccountcode
- invoicenumber_from
- invoicenumber_to
- journal
- orderaccountcode
- status
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- salestransactiontype
- invoicecode
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- invoiceaccountcode- invoicenumber_from- invoicenumber_to- journal- orderaccountcode- status- ordernumber_from- ordernumber_to- salestransactiontype- invoicecode- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie InvoicesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		Include details.
Params_Documents	boolean	☐		Include documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_InvoiceCode	varchar2	☐		Invoice code.
Params_InvoiceNumber_From	int32	☐		Invoice number (from).
Params_InvoiceNumber_To	int32	☐		Invoice number (through).
Params_Journal	varchar2	☐		Tijdschrift code.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_SalesTransactionType	varchar2	☐		Multi-select; 8020: Invoice, 8021: Credit note, 8023: Direct sales invoice, 8024: Direct credit note.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 20: To be processed, 50: Processed.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAccounts: Exact Online Artikelleveranciers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelleveranciers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ItemAccountsEx: Exact Online Artikelleveranciers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelleveranciers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemAccountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	varchar2	☐		Code.
Params_ClassName1	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName10	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName2	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName3	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName4	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName5	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName6	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName7	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName8	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName9	varchar2	☐		Class code.
Params_Code	varchar2	☐		Assortment code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAssortmentValues: Exact Online Artikelassortiment Waarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelassortiment Waarden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemAssortmentValuesEx: Exact Online Artikelassortiment Waarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelassortiment Waarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemAssortmentValuesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	varchar2	☐		Code.
Params_ClassName1	varchar2	☐		Class code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_ClassName10	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName2	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName3	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName4	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName5	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName6	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName7	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName8	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName9	varchar2	☐		Class code.
Params_Code	varchar2	☐		Assortment code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: w eb shop.
Params_ItemStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemPrices: Exact Online Artikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelprijzen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemPricesEx: Exact Online Artikelprijzen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikelprijzen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemPricesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	varchar2	☐		Code.
Params_ClassName1	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName10	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName2	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName3	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName4	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName5	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName6	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName7	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName8	varchar2	☐		Class code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_ClassName9	varchar2	☐		Class code.
Params_Code	varchar2	☐		Assortment code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Items: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Artikelen

Documentatie:

The ExactOnlineXML table "Items" also contains the values of additional fields defined on Items in columns such as "ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1", which are also known as "Extra fields" or "Free fields". The REST API "ItemExtraField" is not supported since it requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemSalesPriceVATBoxLinks: Exact Online Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemsEx: Exact Online Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Artikelen

Documentatie:

The ExactOnlineXML table "Items" also contains the values of additional fields defined on Items in columns such as "ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1", which are also known as "Extra fields" or "Free fields". The REST API "ItemExtraField" is not supported since it requires one call for each Item which would quickly deplete the allowance of API requests. The REST API "Items" has no values for the free fields currently.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	varchar2	☐		Code.
Params_ClassName1	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName10	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName2	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName3	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName4	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName5	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName6	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName7	varchar2	☐		Class code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_ClassName8	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName9	varchar2	☐		Class code.
Params_Code	varchar2	☐		Assortment code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemTranslations: Exact Online Item Vertalingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Item Vertalingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemWarehouses: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- assortmentcode

- topselection

- itemstatus

- ispurchase

- isstock

- issales

- ismake

- isordercontroled

- istime

- iswebshop

- isserial

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ItemWarehousesEx: Exact Online Artikel Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Artikel Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- assortmentcode
- topselection
- itemstatus
- ispurchase
- isstock
- issales
- ismake
- isordercontroled
- istime
- iswebshop
- isserial
- isbatch

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- assortmentcode- topselection- itemstatus- ispurchase- isstock- issales- ismake- isordercontroled- istime- iswebshop- isserial- isbatch

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ItemWarehousesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AssortmentCode	varchar2	☐		Code.
Params_ClassName1	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName10	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName2	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName3	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName4	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName5	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName6	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName7	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName8	varchar2	☐		Class code.
Params_ClassName9	varchar2	☐		Class code.
Params_Code	varchar2	☐		Assortment code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_IsBatch	boolean	☐		Property: batch.
Params_IsMake	boolean	☐		Property: make.
Params_IsOrderControled	boolean	☐		Property: order controlled.
Params_IsPurchase	boolean	☐		Property: purchase.
Params_IsSales	boolean	☐		Property: sales.
Params_IsSerial	boolean	☐		Property: serial number.
Params_IsStock	boolean	☐		Property: stock.
Params_IsTime	boolean	☐		Property: time.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_IsWebshop	boolean	☐		Property: web shop.
Params_ItemStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: inactive.
Params_TopSelection	int32	☐		Maximum number to retrieve.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

JobGroups: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functiegroepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobGroupsEx: Exact Online Functiegroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functiegroepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JobGroupsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JobGroupsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobTitles: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functietitels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel JobTitles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBCODE	varchar2	Job Code		
JOBGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Functiegroep Code		
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
JOBGROUP_DESCRIPTION	varchar2(255)	Functiegroep Omschrijving		
JOBLEVELFROM	number	Job Niveau van		
JOBLEVELTO	number	Job Niveau tot		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

JobTitlesEx: Exact Online Functietitels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Functietitels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JobTitlesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie JobTitlesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
JOBCODE	varchar2	Job Code		
JOBGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Functiegroep Code		
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
JOBGROUP_DESCRIPTION	varchar2(255)	Functiegroep Omschrijving		
JOBLEVELFROM	number	Job Niveau van		
JOBLEVELTO	number	Job Niveau tot		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Journals: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Dagboeken

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

JournalsEx: Exact Online Dagboeken

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Dagboeken

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie JournalsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

LeadPurposes: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Lead Doelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadPurposes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadPurposesEx: Exact Online Lead Doelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Lead Doelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadPurposesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadPurposesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadRatings: Exact Online Verkoopkanswaarderingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopkanswaarderingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadRatings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadRatingsEx: Exact Online Verkoopkanswaarderingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkanswaarderingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadRatingsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadRatingsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Leads: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

LeadSources: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Bronnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadSources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadSourcesEx: Exact Online Verkoopkans Bronnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Bronnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadSourcesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadSourcesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

LeadStages: Exact Online Verkoopkans Fases

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fases

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel LeadStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LEADSTATUS	number	Lead Status		
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	number	Sorteervolgorde		

LeadStagesEx: Exact Online Verkoopkans Fases

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fases

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie LeadStagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie LeadStagesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEADSTATUS	number	Lead Status		
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	number	Sorteervolgorde		

ManufacturedBillOfMaterialItemDetails: Exact Online Stuklijst Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Stuklijst Artikeldetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx: Exact Online Stuklijst Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Stuklijst Artikeldetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_Details	boolean	□		
Params_Dow nloadID	varchar2	□		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	□		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetails: Exact Online Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx: Exact Online Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterials: Exact Online Geproduceerde Stuklijsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturedBillOfMaterialsEx: Exact Online Geproduceerde Stuklijsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Geproduceerde Stuklijsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturedBillOfMaterialsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; default: active-default, 10: engineering change pending, 20: engineering change approved, 30: active, 40: historic.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ManufacturingProjects: Exact Online Productieproject

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieproject

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ManufacturingProjects worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	Unique number indentifying the entry
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		

ManufacturingTimeTransactions: Exact Online Productietijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productietijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- status

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel ManufacturingTimeTransactions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY	varchar2	Activiteit		10=Setup, 20=Run
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEID	varchar2	Medewerker Werknemer ID		
EMPLOYEE_HID	varchar2	Medewerker HID		
EMPLOYEE_NAME	varchar2	Medewerker Naam		
EMPLOYEE_PERSONID	varchar2	Medewerker Persoon ID		
ENTRYDATE	date	Boekdatum		YYYY-MM-DD
HOURS	number	Uren		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISOPERATIONFINISHED	boolean	Is Bewerking Voltooid?		
LABORHOURS	number	Werkuren		
PERCENTCOMPLETE	number	Percentage Voltooid		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
QUANTITY	number	Aantal		
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan ID		
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR	number	Routing Stappenplan Regelnummer		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Operatie Code		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Operatie ID		
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	varchar2			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	varchar2			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	varchar2			
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Workcenter Code		
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Workcenter ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHOPORDER_ID_ATTR	varchar2	Werkorders ID		
SHOPORDER_NUMBER_ATTR	number	Werkorders Number		
STATUS	number	Status		1=Draft,2=Rejected,10=Submitted,11=Failed on approval,14=Waiting to be approved,16=Waiting to be unapproved,19=Failed on unapproval,20=Final.Only status 1 (Draft) and 10 (Submitted) are available for import,but status 10 (Submitted) can only be used when the administration setting 'Approve: entries' is checked.
WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Workcenter ID		

ManufacturingTimeTransactionsEx: Exact Online Productietijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productietijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ManufacturingTimeTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 1: draft, 2: rejected, -1: submitted, -2: contains errors, -3: approved.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ManufacturingTimeTransactionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY	varchar2	Activiteit		10=Setup, 20=Run
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEID	varchar2	Medewerker Werknemer ID		
EMPLOYEE_HID	varchar2	Medewerker HID		
EMPLOYEE_NAME	varchar2	Medewerker Naam		
EMPLOYEE_PERSONID	varchar2	Medewerker Persoon ID		
ENTRYDATE	date	Boekdatum		YYYY-MM-DD
HOURS	number	Uren		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ISOPERATIONFINISHED	boolean	Is Bew erking Voltooid?		
LABORHOURS	number	Werkuren		
PERCENTCOMPLETE	number	Percentage Voltooid		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
QUANTITY	number	Aantal		
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan ID		
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR	number	Routing Stappenplan Regelnummer		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Operatie Code		
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Operatie ID		
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR	varchar2			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR	varchar2			
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR	varchar2			
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Workcenter Code		
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Routing Stappenplan Workcenter ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHOPORDER_ID_ATTR	varchar2	Werkorders ID		
SHOPORDER_NUMBER_ATTR	number	Werkorders Number		
STATUS	number	Status		1=Draft,2=Rejected,10=Submitted,11=Failed on approval,14=Waiting to be approved,16=Waiting to be unapproved,19=Failed on unapproval,20=Final.Only status 1 (Draft) and 10 (Submitted) are available for import,but status 10 (Submitted) can only be used w hen the administration setting 'Approve: entries' is checked.
WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Workcenter Code		
WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Workcenter ID		

MatchSetLines: Exact Online Afletterregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afletterregels

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSetLinesEx: Exact Online Afletterregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Afletterregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MatchSetLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Account code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_GLAccount	uniqueidentifier	☐		General ledger account ID (GUID).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSets: Exact Online Match Sets

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Match Sets

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MatchSetsEx: Exact Online Match Sets

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Match Sets

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- glaccount

- glaccountcode

- accountcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- glaccount- glaccountcode- accountcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MatchSetsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Account code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_GLAccount	uniqueidenti-fier	☐		General ledger account ID (GUID).

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssues: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgiftes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssuesEx: Exact Online Materiaaluitgiftes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgiftes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialIssuesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssueSplitIssueLines: Exact Online Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialIssueSplitIssueLinesEx: Exact Online Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialIssueSplitIssueLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

MaterialPurchaseOrders: Exact Online Materiaalinkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Materiaalinkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel MaterialPurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNSUPPLIERVIA	varchar2	Leverancier Toew ijzen via		1=Main supplier, 2=Low est purchase price, 3=Shortest lead time
COMBINELIKEREQUIREMENTS	boolean			
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

NationalHolidays: Exact Online Nationale Feestdagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: date

Label: Nationale Feestdagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- date_from- date_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel NationalHolidays worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	date	Datum	☑	YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

NationalHolidaysEx: Exact Online Nationale Feestdagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: date

Label: Nationale Feestdagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie NationalHolidaysEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie NationalHolidaysEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DATE	date	Datum	☑	YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OperationResources: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Operationele Hulpmiddelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- type

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OperationResources worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID	☑	
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE	boolean	Actief		
ISPRIMARY	boolean	Primair		
OPERATION_CODE_ATTR	varchar2	Bewerking Code		
OPERATION_ID_ATTR	varchar2	Bewerking ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUPPLIER_CODE_ATTR	varchar2	Leverancier Code		
SUPPLIER_ID_ATTR	varchar2	Leverancier ID		
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE	number	Leverancier Minimale Belasting		
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS	number	Leverancier Inkoop Aanloopdagen		
SUPPLIER_PURCHASEUNIT	varchar2	Leverancier Inkoop Unit		
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE	varchar2	Leverancier Aankoop BTW Code		
TYPE	varchar2	Soort		10=Workcenter, 20=Supplier
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE	number	Workcenter Bijgewoond Percentage		
WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Workcenter Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE	number	Workcenter Efficiëntie Percentage		
WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Workcenter ID		
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS	number	Workcenter Geplande Productierun Uren		
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS	number	Workcenter Geplande Insteluren		
WORKCENTER_RUN	number	Workcenter Productierun		
WORKCENTER_RUNMETHOD	varchar2	Workcenter Productierun Methode		10=Fixed hours, 20=Fixed minutes, 25=Fixed days, 30=Hours/Item, 40=Minutes/Item, 50=Seconds/Item, 60=Items/Hour, 70=Items/Minute
WORKCENTER_SETUP	number	Workcenter Inrichting		
WORKCENTER_SETUPCOUNT	number	Workcenter Instelling Aantal		
WORKCENTER_SETUPUNIT	varchar2	Workcenter Setup Unit		hh=Hour, mi=Minute, ss=Second

OperationResourcesEx: Exact Online Operationele Hulpmiddelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Operationele Hulpmiddelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- type

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OperationResourcesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: work center, 20: supplier.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OperationResourcesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ISACTIVE	boolean	Actief		
ISPRIMARY	boolean	Primair		
OPERATION_CODE_ATTR	varchar2	Bewerking Code		
OPERATION_ID_ATTR	varchar2	Bewerking ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUPPLIER_CODE_ATTR	varchar2	Leverancier Code		
SUPPLIER_ID_ATTR	varchar2	Leverancier ID		
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE	number	Leverancier Minimale Belasting		
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS	number	Leverancier Inkoop Aanloopdagen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
SUPPLIER_PURCHASEUNIT	varchar2	Leverancier Inkoop Unit		
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE	varchar2	Leverancier Aankoop BTW Code		
TYPE	varchar2	Soort		10=Workcenter, 20=Supplier
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE	number	Workcenter Bijgewoond Percentage		
WORKCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Workcenter Code		
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE	number	Workcenter Efficiëntie Percentage		
WORKCENTER_ID_ATTR	varchar2	Workcenter ID		
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS	number	Workcenter Geplande Productierun Uren		
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS	number	Workcenter Geplande Insteluren		
WORKCENTER_RUN	number	Workcenter Productierun		
WORKCENTER_RUNMETHOD	varchar2	Workcenter Productierun Methode		10=Fixed hours, 20=Fixed minutes, 25=Fixed days, 30=Hours/Item, 40=Minutes/Item, 50=Seconds/Item, 60=Items/Hour, 70=Items/Minute
WORKCENTER_SETUP	number	Workcenter Inrichting		
WORKCENTER_SETUPCOUNT	number	Workcenter Instelling Aantal		
WORKCENTER_SETUPUNIT	varchar2	Workcenter Setup Unit		hh=Hour, mi=Minute, ss=Second

Operations: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsvoering

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Operations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	varchar2	Status		10=Active, 20=Inactive

OperationsEx: Exact Online Bedrijfsvoering

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Bedrijfsvoering

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OperationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: active, 20: inactive.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OperationsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	varchar2	Status		10=Active, 20=Inactive

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Opportunities: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OpportunitiesEx: Exact Online Verkoopkansen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Verkoopkansen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- number

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- number

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunitiesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Nummer.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OpportunityStages: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fasen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OpportunityStages worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
OPPORTUNITYSTATUS	number	Opportunity Status		
PROBABILITY	number	Waarschijnlijkheid		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	number	Sorteervolgorde		

OpportunityStagesEx: Exact Online Verkoopkans Fasen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopkans Fasen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie OpportunityStagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OpportunityStagesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
OPPORTUNITYSTATUS	number	Opportunity Status		
PROBABILITY	number	Waarschijnlijkheid		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SORTORDER	number	Sorteervolgorde		

OwnerAdministrationAssignedTypes: Exact Online Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- number_from

- number_to

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

View Kolommen

De kolommen van de view OwnerAdministrationAssignedTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Sector Code		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Activiteit Subsector Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	varchar2	Administratie Adresregel 1		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	varchar2	Administratie Adresregel 2		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	varchar2	Administratie Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	varchar2	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijfstype Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Administratie Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	varchar2	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY	varchar2	Administratie Plaats		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijfsomvang Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Munteenheid Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Administratie Munteenheid Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	varchar2	Administratie Digitale Brievenbussen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES	varchar2	Administratie Divisie Classificatienamen		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL	varchar2	Administratie E-mail		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE	date	Administratie Eind-datum		End date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	varchar2	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation 15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX	varchar2	Administratie Fax		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	varchar2	Administratie Website		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME	varchar2	Administratie Naam		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	number	Administratie Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE	varchar2	Administratie Telefoon		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	varchar2	Administratie Telefoontoestel		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE	varchar2	Administratie Postcode		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	varchar2	SBI Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	varchar2	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE	date	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	varchar2	Provincie Code		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Provincie Omschrijving		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	varchar2	Administratie Gebruikeradministraties		
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER	varchar2	Administratie BTW-nummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OwnerAdministrationClassifications: Exact Online Huidige Klant Administratieclassificaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Huidige Klant Administratieclassificaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- number_from

- number_to

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

View Kolommen

De kolommen van de view OwnerAdministrationClassifications worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Sector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Activiteit Subsector Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1	varchar2	Administratie Adresregel 1		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2	varchar2	Administratie Adresregel 2		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3	varchar2	Administratie Adresregel 3		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES	varchar2	Administratie Administratietypes		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS	varchar2	Administratie Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijfstype Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Administratie Kamer van Koophandel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	varchar2	Administratie Vestiging Kamer van Koophandel		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY	varchar2	Administratie Plaats		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Code		The internal unique code of the administration.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Bedrijf-somvang Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Administratie Munteen-heid Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Administratie Munteen-heid Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES	varchar2	Administratie Digitale Brievenbussen		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL	varchar2	Administratie E-mail		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE	date	Administratie Eind-datum		End date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE	varchar2	Administratie ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc Per-sProf,2=ProAcc Corpor-ate,3=ProAcc Studio,4=Cu-bic,5=Globe,6=Ex-actOnLine,7=Winbooks,8=Audit-file - Tw infield,9=Auditfile - Mi-crosoft Navision Attain,10=Audit-file - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - Snel-startReserve [15 to 18] for data-sw itcher conversion sources,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				not displaying it in documentation 15=DataSw itcher - Vero 16=DataSw itcher - SageBob 17=DataSw itcher - ExpertM 18=DataSw itcher - Adsolut
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX	varchar2	Administratie Fax		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE	varchar2	Administratie Website		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME	varchar2	Administratie Naam		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR	number	Administratie Number		The external code of the administration as show n in the administration card.
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE	varchar2	Administratie Telefoon		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT	varchar2	Administratie Telefoontoestel		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE	varchar2	Administratie Postcode		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR	varchar2	SBI Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER	varchar2	Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE	date	Administratie Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR	varchar2	Provincie Code		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Provincie Omschrijving		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS	varchar2	Administratie Gebruikeradministraties		
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_A	varchar2	Administratie BTW-nummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DMINISTRATION_VATNUMBER				
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR	number	Classificatie Number		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

OwnerAdministrations: Exact Online Huidige Klantadministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Huidige Klantadministraties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

- number_from

- number_to

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code- number_from- number_to- startdate_from- startdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OwnerAdministrations worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Sector Code		
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR	varchar2	Activiteit Subsector Code		
ADDRESSLINE1	varchar2	Adresregel 1		
ADDRESSLINE2	varchar2	Adresregel 2		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ADDRESSLINE3	varchar2	Adresregel 3		
ADMINISTRATIONTYPES	varchar2	Administratietypes		
BLOCKINGSTATUS	varchar2	Blokkerende Status		0=Not blocked,1=Backup,2=Conversion busy,3=Conversion shadow ,4=Conversion waiting,5=Copy data waiting,6=Copy data busy
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR	varchar2	Bedrijfstype Code		
CHAMBEROFCOMMERCE	varchar2	Kamer van Koophandel		
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT	varchar2	Vestiging Kamer van Koophandel		
CITY	varchar2	Plaats		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	The internal unique code of the administration.
COMPANYSIZE_CODE_ATTR	varchar2	Bedrijfsomvang Code		
COUNTRY_CODE_ATTR	varchar2	Land Code		
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Land Omschrijving Term ID		
COUNTRY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Land Omschrijving		
CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Valuta Code		
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Valuta Omschrijving Term ID		
CURRENCY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Valuta Omschrijving		
DIGITALPOSTBOXES	varchar2	Digitale Brievenbussen		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISIONCLASSNAMES	varchar2	Divisie Classificatienamen		
EMAIL	varchar2	E-mail		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ETTSOURCE	varchar2	ETT Bron		0=Not applicable,1=ProAcc PersProf,2=ProAcc Corporate,3=ProAcc Studio,4=Cubic,5=Globe,6=ExactOnLine,7=Winbooks,8=Auditfile - Twinfield,9=Auditfile - Microsoft Navision Attain,10=Auditfile - iMUIS,11=Auditfile - Reeleezee Audit,12=Auditfile - SAP SBO NL,13=Auditfile - Yuki,14=Auditfile - SnelstartReserve [15 to 18] for dataswitcher conversion sources, not displaying it in documentation

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				15=DataSwitcher - Vero 16=DataSwitcher - SageBob 17=DataSwitcher - ExpertM 18=DataSwitcher - Adsolut
FAX	varchar2	Fax		
HOMEPAGE	varchar2	Website		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NAME	varchar2	Naam		
NUMBER_ATTR	number	Number		The external code of the administration as shown in the administration card.
PHONE	varchar2	Telefoon		
PHONEEXT	varchar2	Telefoontoestel		
POSTCODE	varchar2	Postcode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SBICODE_CODE_ATTR	varchar2	SBI Code Code		
SEPADDCREDITORIDENTIFIER	varchar2	SEPA Incasso Crediteuridentificatie		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATE_CODE_ATTR	varchar2	Provincie Code		
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
STATE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Provincie Omschrijving		
USERADMINISTRATIONS	varchar2	Gebruikeradministraties		
VATNUMBER	varchar2	BTW-nummer		

OwnerUserAdministrations: Exact Online Gebruikeradministraties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Gebruikeradministraties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- administrationcode

- username

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- administrationcode- username

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

OwnerUsers: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: username_attr

Label: Gebruikers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- username

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- username- startdate_from- startdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel OwnerUsers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	number	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	date	Geboortedatum		
BIRTHNAME	varchar2	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	varchar2	E-mail		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	varchar2	Fax		
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam		
FULLNAME	varchar2	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	varchar2	Geslacht		
ID_ATTR	varchar2	ID	☑	
IMAGE_BINARYDATA	blob	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	varchar2	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	varchar2	Afbeelding Naam		
INITIALS	varchar2	Initialen		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	varchar2	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	varchar2	Achternaam		
MIDDLENAME	varchar2	Tussenvoegsel		
MOBILE	varchar2	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	varchar2	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
NATIONALITY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Nationaliteit Omschrijving		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
NOTE	varchar2	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	varchar2	Partner Naam Voorvoegsel		
PHONE	varchar2	Telefoon		
PHONEEXT	varchar2	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	varchar2	Burgerservicenummer		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	varchar2	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	varchar2	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	varchar2	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	varchar2	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	varchar2	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	varchar2	Gebruikeradminis-traties		
USERNAME_ATTR	varchar2	Gebruikersnaam	☑	
USERTYPES	varchar2	Gebruikerstypes		

OwnerUsersEx: Exact Online Gebruikers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: username_attr

Label: Gebruikers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- username

- startdate_from

- startdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- username- startdate_from- startdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie Owner-UsersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_StartDate_From	int32	☐		Start date (from).
Params_StartDate_To	int32	☐		Start date (through).
Params_UserName	varchar2	☐		Gebruikersnaam.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie OwnerUsersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AUTHENTICATION_ATTR	number	Authenticatie		Possible values:0=No login rights,4=Federated authentication (EIS),10=Forms and TOTP authentication
BIRTHDATE	date	Geboortedatum		
BIRTHNAME	varchar2	Geboortenaam		
BIRTHNAMEPREFIX	varchar2	Geboortenaam Voorvoegsel		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMAIL	varchar2	E-mail		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
FAX	varchar2	Fax		
FIRSTNAME	varchar2	Voornaam		
FULLNAME	varchar2	Volledige Naam		
GENDER_ATTR	varchar2	Geslacht		
ID_ATTR	varchar2	ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
IMAGE_BINARYDATA	blob	Afbeelding Binaire Gegevens		
IMAGE_ID_ATTR	varchar2	Afbeelding ID		
IMAGE_NAME	varchar2	Afbeelding Naam		
INITIALS	varchar2	Initialen		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISANONYMISED	boolean	Is Geanonimiseerd		
LANGUAGE_CODE_ATTR	varchar2	Taal Code		
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Taal Omschrijving Term ID		
LANGUAGE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Taal Omschrijving		
LASTNAME	varchar2	Achternaam		
MIDDLENAME	varchar2	Tussenvoegsel		
MOBILE	varchar2	Mobiel		
NATIONALITY_CODE_ATTR	varchar2	Nationaliteit Code		
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
NATIONALITY_DESCRIPTION	varchar2(255)	Nationaliteit Omschrijv-ing		
NICKNAME	varchar2	Bijnaam		
NOTE	varchar2	Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
PARTNERNAME	varchar2	Partnernaam		
PARTNERNAMEPREFIX	varchar2	Partner Naam Voor-voegsel		
PHONE	varchar2	Telefoon		
PHONEEXT	varchar2	Telefoontoestel		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SOCIALSECURITYNUMBER	varchar2	Burgerservicenummer		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
TITLE_ABBREVIATION	varchar2	Titel Afkorting		
TITLE_CODE_ATTR	varchar2	Titel Code		
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Titelomschrijving Term ID		
TITLE_DESCRIPTION	varchar2(255)	Titel Omschrijving		
TITLE_GENDER	varchar2	Titel Geslacht		
TITLE_HEADING	varchar2	Titel Kop		
TITLE_LANGUAGE	varchar2	Titel Taal		
USERADMINISTRATIONS	varchar2	Gebruikeradminis-traties		
USERNAME_ATTR	varchar2	Gebruikersnaam	☑	
USERTYPES	varchar2	Gebruikerstypes		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PaymentConditions: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Betalingsvoorwaarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PaymentConditions worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR	varchar2	Creditmanagements-cenario Code		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Credit Management Scenario Omschrijving Term ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION	varchar2(255)	Creditmanagements-cenario Omschrijving		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR	varchar2	Creditmanagements-cenario ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR	boolean	Creditmanagements-cenario Is Actief		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR	varchar2			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION	varchar2(255)			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR	varchar2			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean			
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DISCOUNTCALCULATION	varchar2	Korting Berekening		
DISCOUNTPAYMENTDAYS	number	Korting Betalingsdagen		
DISCOUNTPERCENTAGE	number	Kortingspercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYMENTDAYS	number	Betalingsdagen		
PAYMENTDISCOUNTTYPE	varchar2	Soort Betalingskorting		
PAYMENTENDOFMONTHS	number	Betaling Einde van Maanden		
PAYMENTMETHOD	varchar2	Betalingsmethode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
VATCALCULATION	varchar2	BTW-berekening		

PaymentConditionsEx: Exact Online Betalingsvoorwaarden

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Betalingsvoorwaarden

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PaymentConditionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PaymentConditionsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR	varchar2	Creditmanagements-cenario Code		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Credit Management Scenario Omschrijving Term ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION	varchar2(255)	Creditmanagements-cenario Omschrijving		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR	varchar2	Creditmanagements-cenario ID		
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR	boolean	Creditmanagements-cenario Is Actief		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR	varchar2			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION	varchar2(255)			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR	varchar2			
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR	boolean			
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DISCOUNTCALCULATION	varchar2	Korting Berekening		
DISCOUNTPAYMENTDAYS	number	Korting Betalingsdagen		
DISCOUNTPERCENTAGE	number	Kortingspercentage		The percentage as a number from -1 to 1, for example 0.19 = 19%
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYMENTDAYS	number	Betalingsdagen		
PAYMENTDISCOUNTTYPE	varchar2	Soort Betalingskorting		
PAYMENTENDOFMONTHS	number	Betaling Einde van Maanden		
PAYMENTMETHOD	varchar2	Betalingsmethode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
VATCALCULATION	varchar2	BTW-berekening		

PayrollComponentGroups: Exact Online Salariscomponentgroepen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Salariscomponentgroepen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollComponentGroups worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYSUBTYPE	number	Instantie Deelsoort		
AGENCYTYPE	number	Instantiesoort		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
EXTERNALCODE1	varchar2	Externe Code 1		
EXTERNALCODE2	varchar2	Externe Code #2		
EXTERNALCODE3	varchar2	Externe Code #3		
EXTERNALCODE4	varchar2	Externe Code #5		
EXTERNALCODE5	varchar2	Externe Code #5		
HOURSWEEK	number	Uren per Week		
HYPERLINK	varchar2	Hyperlink		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PARENTGROUP	varchar2	Hoofdgroep		
REASONMODIFIED	number	Reden Gewijzigd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATUS	varchar2	Status		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
VERSION	number	Versie		

PayrollComponentInputs: Exact Online Salaris Component Inputs

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salaris Component Inputs

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PayrollComponentOutputs: Exact Online Salariscomponent Uitgangen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salariscomponent Uitgangen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view PayrollComponentOutputs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CALCULATIONSTEP_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	varchar2	Calculatiestap Calculatiemethode Code		
CALCULATIONSTEP_CODE_ATTR	varchar2	Rekenstap Code		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FIELDDEFINITION_CODE_ATTR	varchar2	Velddefinitie Code		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	number			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE	number			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION	varchar2(255)			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED	number			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE	boolean			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE	varchar2			
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION	number			
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PayrollComponents: Exact Online Salaris Componenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Salaris Componenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollComponents worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYSUBTYPE	number	Instantie Deelsoort		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AGENCYTYPE	number	Instantiesoort		
CALCULATE	boolean	Berekenen		
CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	varchar2	Berekeningsmethode Code		
CHANGESANNUALLY	boolean	Wijzigingen Jaarlijks		
CLASSIFICATION1	varchar2	Classificatie 1		
CLASSIFICATION2	varchar2	Classificatie 2		
CLASSIFICATION3	varchar2	Classificatie 3		
CLASSIFICATION4	varchar2	Classificatie 4		
CLASSIFICATION5	varchar2	Classificatie 5		
CLASSIFICATION6	varchar2	Classificatie 6		
CLASSIFICATION7	varchar2	Classificatie 7		
CLASSIFICATION8	varchar2	Classificatie 8		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean	Bewerkbaar door Werknemer		
EDITABLEBYEMPLOYER	boolean	Bewerkbaar door Werkgever		
EDITABLEBYTRANSACTION	boolean	Bewerkbaar door Transactie		
ENABLEPRORATACALCULATION	boolean	Pro-rata Berekening Inschakelen		
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
HYPERLINK	varchar2	Hyperlink		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	varchar2	Hoofdcomponent Code		
PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	varchar2	Salariscomponent Criteria		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Salariscomponentgroep Code		
PAYROLLCOMPONENTINPUTS	varchar2	Salaris Component Inputs		
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	varchar2	Salariscomponent Uitgangen		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS	varchar2			
PAYROLLTRANSACTIONTYPE	number	Salaristransactiesoort		
REASONMODIFIED	number	Reden Gewijzigd		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SEARCHCODE	varchar2	Zoekcode		
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
STATUS	varchar2	Status		
TEMPLATE	boolean	Sjabloon		
TYPE	varchar2	Soort		
VERSION	number	Versie		

PayrollComponentSubtotalLinks: Exact Online Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view PayrollComponentSubtotalLinks worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PAYROLLSUBTOTAL_CODE_ATTR	varchar2	Loonstrook Subtotaal Code		
PAYROLLSUBTOTAL_ID_ATTR	varchar2	Loonstrook Subtotaal ID		
PAYROLLSUBTOTAL_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Salaris Subtotaal Componentgroep Code		
PAYROLLSUBTOTAL_STARTDATE	date	Loonstrook Subtotaal Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE	number			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE	number			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION	varchar2(255)			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE	date			End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE	number			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED	number			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE	date			Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS	varchar2			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE	boolean			
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION	number			
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PayrollEntries: Exact Online Salarisboekingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisboekingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- payrollyear_from

- payrollyear_to

- period_from

- period_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- payrollyear_from- payrollyear_to- period_from- period_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollEntries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEEHID	number	Medewerker HID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ENTRYFIELDTYPE	varchar2	Boekingsveldsoort		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PAYROLLCOMPONENT	varchar2	Salaris Component		
PAYROLLPERIOD	number	Salarisboeking		
PAYROLLYEAR	number	Loonjaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	varchar2	Soort		
VALUE	number	Waarde		

PayrollEntriesEx: Exact Online Salarisboekingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisboekingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- payrollyear_from

- payrollyear_to

- period_from

- period_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- payrollyear_from- payrollyear_to- period_from- period_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PayrollEntriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_PayrollYear_From	int32	☐		Payroll year (from).
Params_PayrollYear_To	int32	☐		Payroll year (through).
Params_Period_From	int32	☐		Period (from).
Params_Period_To	int32	☐		Period (through).

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PayrollEntriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEEHID	number	Medewerker HID		
ENTRYFIELDTYPE	varchar2	Boekingsveldsoort		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PAYROLLCOMPONENT	varchar2	Salaris Component		
PAYROLLPERIOD	number	Salarisboeking		
PAYROLLYEAR	number	Loonjaar		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	varchar2	Soort		
VALUE	number	Waarde		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PayrollGLLinks: Exact Online Salaris Grootboekkoppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salaris Grootboekkoppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PayrollPeriods: Exact Online Salarisperiodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Salarisperiodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PayrollPeriods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DECLARATIONDUEDATE	date	Verklaring Vervaldag		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ENTRYDUEDATE	date	Boeking Vervaldag		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
NUMBER_ATTR	number	Number		
PAYMENTDUEDATE	date	Betaling Vervaldag		
PAYROLLYEAR_FREQUENCY_ATTR	number			
PAYROLLYEAR_NUMBER_ATTR	number			
PAYROLLYEAR_YEARCHANGES_ATTR	boolean			
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD

PayrollYears: Exact Online Loonjaren

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Loonjaren

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PayrollYears worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FREQUENCY_ATTR	number	Frequentie		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NUMBER_ATTR	number	Number	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
YEARCHANGES_ATTR	boolean	Jaar Wijzigingen		

ProductionAreas: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieruimtes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ProductionAreas worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	varchar2	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	date	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISDEFAULT	boolean	Is Standaard		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ProductionAreasEx: Exact Online Productieruimtes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Productieruimtes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProductionAreasEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ProductionAreasEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	varchar2	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	date	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISDEFAULT	boolean	Is Standaard		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ProjectPlanningLines: Exact Online Projectplanningregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: id_attr

Label: Projectplanningregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- projectcode
- accountcode
- date_from
- date_to
- employeehid
- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- projectcode- accountcode- date_from- date_to- employeehid- status

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectPlanningLinesEx: Exact Online Projectplanningregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Projectplanningregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- projectcode

- accountcode

- date_from

- date_to

- employeehid

- status

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- projectcode- accountcode- date_from- date_to- employeehid- status

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectPlanningLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	□		Account code.
Params_Date_From	date	□		Date (from).
Params_Date_To	date	□		Date (through).
Params_EmployeeHID	int32	□		Employee human identifier.
Params_ProjectCode	varchar2	□		Projectcode.
Params_Status	varchar2	□		Multi-select; 1: reservation, 2: planning.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectPlanningLinesExtended: Exact Online Projectplanningregels Uitgebreid

Project Planning Lines Extended

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `ppd`

Label: Projectplanningregels Uitgebreid

Documentatie:

Time project planning lines extended by various characteristics of the employee.

Additional where-clause columns supported:

- division

Voorbeeld: The project planning of Joe yesterday was on the department Sales.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view ProjectPlanningLinesExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Account Code		
ACCOUNT_NAME	varchar2	Account Naam		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
DEPARTMENT_CODE_ATTR	varchar2	Afdeling Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number	Medewerker Medewerker HID	☑	
ENDDATE	date	Einddatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ITEM_CODE_ATTR	varchar2	Artikel Code		
ITEM_DESCRIPTION	varchar2(255)	Artikel Omschrijving		
JOBTITLE_CODE_ATTR	varchar2	Functietitel Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Jobtitel Functiegroep Code		
OVERALLOCATE	boolean	Overallocatie		
PROJECT_CODE_ATTR	varchar2	Project Code		Unique number indentifying the entry
QUANTITY	number	Aantal	☑	
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		
STATUS_ATTR	number	Status	☑	1:Reservation, 2:Planning

Projects: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Projecten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ProjectsEx: Exact Online Projecten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Projecten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ProjectsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_Code	varchar2	□		Code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrderDocumentAttachments: Exact Online Inkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- document (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- document (1)

View Kolommen

De kolommen van de view PurchaseOrderDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The order number can be used multiple times. If a purchase order with this order number already exists, a new purchase order with the same order num-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				ber will be created. When no order number is supplied, a new purchase order with the next available order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	varchar2			10=Open, 20=Partial, 30=Complete, 40=Canceled. Only used for export, imported purchase orders always get status 10.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx: Exact Online Inkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- accountcode
- status
- document (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- document (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Customer code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Document	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The order number can be used multiple times. If a purchase order with this order number already exists, a new purchase order with the same order number will be created. When no order number is supplied, a new purchase order with the next available order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	varchar2			10=Open, 20=Partial, 30=Complete, 40=Canceled. Only used

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				for export, imported purchase orders always get status 10.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

PurchaseOrderLines: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- details (1)

- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- accountcode- status- details (1)- document (0)

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrderLinesEx: Exact Online Inkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Inkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- details (1)

- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrderLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	□		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	□		Customer code.
Params_Details	boolean	□		
Params_Document	boolean	□		Including documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	□		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	□		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	□		Order number (through).
Params_Status	varchar2	□		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrders: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Inkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- details (1)

- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

PurchaseOrdersEx: Exact Online Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: ordernumber_attr

Label: Inkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- accountcode

- status

- details (1)

- document (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- ordernumber_from- ordernumber_to- account-code- status- details (1)- document (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PurchaseOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Customer code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Document	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 20: partial, 30: complete, 40: cancelled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationLines: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Offerteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- quotationnumber_from
- quotationnumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationLinesEx: Exact Online Offerteregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Offerteregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_QuotationNumber_From	int32	☐		Quotation number (from).
Params_QuotationNumber_To	int32	☐		Quotation number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 5: rejected, 6: closed and reviewed, 25: open, 35: processing, 40: printed, 50: accepted.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Quotations: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: quotationnumber_attr

Label: Offertes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

QuotationsEx: Exact Online Offertes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: quotationnumber_attr

Label: Offertes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- quotationnumber_from

- quotationnumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- quotationnumber_from- quotationnumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie QuotationsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_QuotationNumber_From	int32	☐		Quotation number (from).
Params_QuotationNumber_To	int32	☐		Quotation number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 5: rejected, 6: closed and reviewed, 25: open, 35: processing, 40: printed, 50: accepted.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReasonCodes: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Redencodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ReasonCodes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	number	Soort		

ReasonCodesEx: Exact Online Redencodes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Redencodes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReasonCodesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReasonCodesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TYPE	number	Soort		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceiptLines: Exact Online Ontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptLinesEx: Exact Online Ontvangstregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Ontvangstnummer.
Params_TransactionDate_From	date	☐		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Receipts: Exact Online Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Receipts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_ATTR	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE_ATTR	date	Boekdatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ReceiptsEx: Exact Online Ontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Ontvangstnummer.
Params_TransactionDate_From	date	☐		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ReceiptsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_ATTR	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE_ATTR	date	Boekdatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ReceiptSplitLines: Exact Online Ontvangst Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangst Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ReceiptSplitLinesEx: Exact Online Ontvangst Splitsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangst Splitsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ReceiptSplitLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Number	int32	☐		Ontvangstnummer.
Params_TransactionDate_From	date	☐		Receipt date (from)
Params_TransactionDate_To	date	☐		Receipt date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceiptSplitLineStockTransactionLocations: Exact Online Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number

- transactiondate_from

- transactiondate_to

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number- transactiondate_from- transactiondate_to- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesForecastItemDetailsEx: Exact Online Verkoopprognose Artikeldetails

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognose Artikeldetails

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastItemDetailsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	☐		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	☐		Forecast period (through)
Params_Item	varchar2	☐		Item code.
Params_ItemGroup	varchar2	☐		Item groep code.
Params_SalesForecast	varchar2	☑		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online w eb frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastItemDetailsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PERIOD_ATTR	number	Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 w eeks). If periodType=3, min=1 max=12

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTDETAIL	varchar2	Detail		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR	varchar2	Verkoopprognose Code		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Verkoopprognose Omschrijving Term ID		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	varchar2(255)	Verkoopprognose Omschrijving		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR	varchar2	Verkoopprognose Actief		1=Active, 0=Inactive
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	varchar2	Verkoopprognose Notities		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	varchar2	Verkoopprognose Periodesoort		2=Week, 3=Month
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	varchar2	Verkooppro-gnosemagazijn Code		
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	number	Verkoopprognose vanaf Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	number	Verkoopprognose vanaf Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	number	Verkoopprognose aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	number	Verkoopprognose aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year
YEAR_ATTR	number	Jaar		

SalesForecastItemsEx: Exact Online Verkoopprognose Artikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: Verkoopprognose Artikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	☐		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	☐		Forecast period (through)
Params_Item	varchar2	☐		Item code.
Params_ItemGroup	varchar2	☐		Item groep code.
Params_SalesForecast	varchar2	☑		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online web frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastItemsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ITEM_BARCODE	number	Artikel Barcode		
ITEM_CODE_ATTR	varchar2	Artikel Code		
ITEM_COPYREMARKS	boolean	Artikel Kopie Opmerkingen		Copy sales remarks to sales lines
ITEM_DATEEND	date	Artikel Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
ITEM_DATESTART	date	Artikel Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
ITEM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Artikelomschrijving Term ID		
ITEM_DESCRIPTION	varchar2(255)	Artikel Omschrijving		
ITEM_EXTRADESCRIPTION_TERMID_ATTR	varchar2			
ITEM_EXTRADESCRIPTION	varchar2	Artikel Extra Omschrijving		
ITEM_ID_ATTR	varchar2	Artikel ID		
ITEM_IMAGE_BINARYDATA	blob	Artikelafbeelding Binaire Gegevens		
ITEM_IMAGE_ID_ATTR	varchar2	Artikelafbeelding ID		
ITEM_IMAGE_NAME	varchar2	Artikelafbeelding Naam		
ITEM_ISBATCHITEM	boolean	Artikel Batchartikel		
ITEM_ISFRACTIONALLOWEDITEM	boolean	Artikel Fraction Toegestaan Artikel		
ITEM_ISMAKEITEM	boolean	Artikel Maakartikel		
ITEM_ISONDEMANDITEM	boolean	Artikel Op Verzoek		
ITEM_ISPURCHASEITEM	boolean	Artikel Aankoopartikel		
ITEM_ISSALESITEM	boolean	Artikel Verkoopartikel		
ITEM_ISSERIALITEM	boolean	Artikel Serie Artikel		
ITEM_ISSTOCKITEM	boolean	Artikel Op te Slaan		
ITEM_ISSUBCONTRACTEDITEM	boolean	Artikel Uitbesteed Artikel		
ITEM_ISTAXABLE	boolean	Artikel Is Belastbaar		
ITEM_ISTIME	boolean	Artikel Tijdstip		
ITEM_ISWEBSHOPITEM	boolean	Artikel Webshop Artikel		
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD10	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD2	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD3	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD4	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD5	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD6	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD7	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD8	varchar2			
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD9	varchar2			
ITEM_NOTE	varchar2	Artikel Notitie		Notes can contain many different characters, make sure to use a CDATA section.
ITEM_NUMBER_ATTR	number	Artikel Number		
ITEM_SEARCHCODE_ATTR	varchar2	Artikel Zoekcode		
ITEM_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR	varchar2	Item Vertalingen Term ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR	varchar2	Verkoopprognose Code		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Verkoopprognose Omschrijving Term ID		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION	varchar2(255)	Verkoopprognose Omschrijving		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR	varchar2	Verkoopprognose Actief		1=Active, 0=Inactive
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES	varchar2	Verkoopprognose Notities		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR	varchar2	Verkoopprognose Periodesoort		2=Week, 3=Month
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR	varchar2	Verkooppro-gnosemagazijn Code		
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	number	Verkoopprognose vanaf Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 weeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	number	Verkoopprognose vanaf Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIO	number	Verkoopprognose aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
D_ATTR				w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	number	Verkoopprognose aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of range=year greater than the maximum year

SalesForecastsEx: Exact Online Verkoopprognoses

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkoopprognoses

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesForecastsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_ForecastPeriod_From	int32	☐		Forecast period (from)
Params_ForecastPeriod_To	int32	☐		Forecast period (through)
Params_Item	varchar2	☐		Item code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_ItemGroup	varchar2	☐		Item groep code.
Params_SalesForecast	varchar2	☑		Sales forecast GUID (enclose in '{' and '}'). Determine possible values by inspecting the URL generated during export through Exact Online w eb frontend.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesForecastsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISACTIVE_ATTR	varchar2	Actief		1=Active, 0=Inactive
NOTES	varchar2	Notities		
PERIODTYPE_ATTR	varchar2	Periodesoort		2=Week, 3=Month
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESFORECASTITEMS	varchar2	Verkoopprognose Artikelen		
WAREHOUSE_CODE_ATTR	varchar2	Magazijn Code		
YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR	number	Van Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR	number	Van Jaar		The minimum year is the first financial year used for the financial periods. out of range=year lesser than the minimum year
YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR	number	Aan Periode		If periodType=2, min=1 max=52/53(if year has 53 w eeks). If periodType=3, min=1 max=12
YEARPERIODTO_YEAR_ATTR	number	Aan Jaar		The maximum year is 10 years from the current year. out of

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				range=year greater than the maximum year

SalesOrderDocumentAttachments: Exact Online Verkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- documents (1)

View Kolommen

De kolommen van de view SalesOrderDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales or-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	varchar2			12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled. Only used for export, imported sales orders status is always set to 12.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesOrderDocumentAttachmentsEx: Exact Online Verkooporder Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporder Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesOrderDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales or-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der with the next available sales order number will be created.
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	varchar2			12=Open, 20=Partial, 21=Complete, 45=Canceled. Only used for export, imported sales orders status is always set to 12.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesOrderLines: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)
- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrderLinesEx: Exact Online Verkooporderregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Verkooporderregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrderLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrders: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- code
- ordernumber_from
- ordernumber_to
- orderaccountcode
- invoiceaccountcode
- status
- details (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesOrdersEx: Exact Online Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

- ordernumber_from

- ordernumber_to

- orderaccountcode

- invoiceaccountcode

- status

- details (1)

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code- ordernumber_from- ordernumber_to- orderaccountcode- invoiceaccountcode- status- details (1)- documents (0)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_InvoiceAccountCode	varchar2	☐		Code of customer receiving invoice.
Params_OrderAccountCode	varchar2	☐		Code of customer placing order.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SalesTypes: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SalesTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SalesTypesEx: Exact Online Verkoopsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Verkoopsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SalesTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SalesTypesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVE	boolean	Actief		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

Settings: Exact Online Instellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Instellingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Settings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
FEATURESETS	varchar2	Opties en Accessoires		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LEGISLATION_ATTR	varchar2	Wetgeving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SETTINGNAME_ATTR	varchar2(60)	Naam Instelling		
SUFFIX_TERMID_ATTR	number	Achtervoegsel Term ID		
SUFFIX	varchar2(255)	Achtervoegsel		
TABLENAME_ATTR	varchar2(60)	Tabelnaam		
TEMPLATEONCEONLY_ATTR	number	Eenmalig Sjabloon		
VALUE_ATTR	varchar2	Waarde		
VALUETYPE_ATTR	varchar2	Waardesoort		

ShippingMethods: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Leverwijzes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ShippingMethods worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ShippingMethodsEx: Exact Online Leverwijzes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Leverwijzes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShippingMethodsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ShippingMethodsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

ShopOrderMaterialPlans: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder MateriaalPlannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderMaterialPlansEx: Exact Online Productieorder MateriaalPlannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder MateriaalPlannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderMaterialPlansEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderRoutingPlans: Exact Online Productieorder Routeringsplannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder Routeringsplannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderRoutingPlansEx: Exact Online Productieorder Routeringsplannen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorder Routeringsplannen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderRoutingPlansEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrders: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Werkorders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrdersEx: Exact Online Werkorders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Werkorders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- details (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 20: in process, 30: finished, 40: completed.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceipts: Exact Online Productieorders Voorraadontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorders Voorraadontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptsEx: Exact Online Productieorders Voorraadontvangsten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Productieorders Voorraadontvangsten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitByProducts: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocks: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx: Exact Online ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: ProductieOrder Voorraadontvangst splitst ProductieOrder Voorraad

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from).
Params_Date_To	date	☐		Date (through).
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountLines: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtelling Regels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountLinesEx: Exact Online Voorraadtelling Regels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtelling Regels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockCountLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_StockCountNumber_From	int32	☐		Stock count number (from).
Params_StockCountNumber_To	int32	☐		Stock count number (through).
Params_TransDate	date	☐		Datum voorraadtelling.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCounts: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: stockcountnumber_attr

Label: Voorraadtellingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockCountsEx: Exact Online Voorraadtellingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadtellingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- stockcountnumber_from

- stockcountnumber_to

- transdate

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- stockcountnumber_from- stockcountnumber_to- transdate

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockCountsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_StockCountNumber_From	int32	☐		Stock count number (from).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_StockCountNumber_To	int32	□		Stock count number (through).
Params_TransDate	date	□		Datum voorraadtelling.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockPositions: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadposities

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- warehousecode

- code

- itemgroupcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- warehousecode- code- itemgroupcode

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

StockPositionsEx: Exact Online Voorraadposities

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Voorraadposities

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- downloadid

- warehousecode

- code

- itemgroupcode

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- warehousecode- code- itemgroupcode

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie StockPositionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Item code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_ItemGroupCode	varchar2	☐		Item groep code.
Params_WarehouseCode	varchar2	☐		Magazijncode.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Students: Exact Online Students

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Students

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubcontractPurchaseOrders: Exact Online Onderaannemer Inkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Onderaannemer Inkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel SubcontractPurchaseOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ASSIGNSUPPLIERVIA	varchar2	Leverancier Toew ijzen via		1=Routing Step, 2=Shortest lead time
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

SubscriptionEmployees: Exact Online Abonnementmedewerkers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementmedewerkers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- number_from
- number_to
- subscriptiontype
- headerstatus
- linestatus
- fromdate_from
- fromdate_to
- todate_from
- todate_to
- subscriptionrestrictions
- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionEmployeesEx: Exact Online Abonnementmedewerkers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementmedewerkers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionEmployeesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	date	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	date	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	date	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	date	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionItems: Exact Online Abonnementartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionItemsEx: Exact Online Abonnementartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	date	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	date	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	date	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	date	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionLines: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementsregels

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionLinesEx: Exact Online Abonnementsregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Abonnementsregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	date	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	date	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	date	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	date	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Subscriptions: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Abonnementen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionsEx: Exact Online Abonnementen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Abonnementen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- number_from

- number_to

- subscriptiontype

- headerstatus

- linestatus

- fromdate_from

- fromdate_to

- todate_from

- todate_to

- subscriptionrestrictions

- details (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- number_from- number_to- subscriptiontype- headerstatus- linestatus- fromdate_from- fromdate_to- todate_from- todate_to- subscriptionrestrictions- details (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Details	boolean	☐		
Params_FromDate_From	date	☐		From date (from)
Params_FromDate_To	date	☐		From date (through)
Params_HeaderStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_LineStatus	varchar2	☐		Multi-select; 1: active, 2: future, 4: historical.
Params_Number_From	int32	☐		Number (from).
Params_Number_To	int32	☐		Number (through).
Params_ToDate_From	date	☐		To date (from)
Params_ToDate_To	date	☐		To date (through)

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionTypes: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Abonnementsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

SubscriptionTypesEx: Exact Online Abonnementsoorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Abonnementsoorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubscriptionTypesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Code	varchar2	□		Code.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TaxComponents: Exact Online Belastingcomponenten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Belastingcomponenten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TaxSchedules: Exact Online Belastingschema's

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Belastingschema's

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TaxSchedules worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISBLOCKED	boolean	Is Geblokkeerd		
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TAXCOMPONENTS	varchar2	Belastingcomponenten		
TYPE	number	Soort		

TimeTransactionDocumentAttachments: Exact Online Tijdtransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransactie Documentbijlagen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- downloadid
- date_from
- date_to
- employeehid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

View Kolommen

De kolommen van de view TimeTransactionDocumentAttachments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR	number			Unique number indentifying the entry
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	number			Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TimeTransactionDocumentAttachmentsEx: Exact Online Tijdtransactie Documentbijlagen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransactie Documentbijlagen

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (1)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (1)

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeTransactionDocumentAttachmentsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Account code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from)
Params_Date_To	date	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 1: draft, -1: submitted, -2: contains error, -3: approved, 2: rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TimeTransactionDocumentAttachmentsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR	number			Unique number indentifying the entry
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR	number			Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TimeTransactions: Exact Online Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TimeTransactionsEx: Exact Online Tijdtransacties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Tijdtransacties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- date_from

- date_to

- employeehid

- accountcode

- status

- documents (0)

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- date_from- date_to- employeehid- accountcode- status- documents (0)

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TimeTransactionsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_AccountCode	varchar2	☐		Account code.
Params_Date_From	date	☐		Date (from)
Params_Date_To	date	☐		Date (through)
Params_Documents	boolean	☐		Including documents.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_EmployeeHID	int32	☐		Employee human identifier.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 1: draft, -1: submitted, -2: contains error, -3: approved, 2: rejected.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

TimeTransactionsExtended: Exact Online Tijdtransacties Uitgebreid

Time Transactions Extended

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `ttd`

Primaire Sleutels: number_attr

Label: Tijdtransacties Uitgebreid

Documentatie:

Time transactions extended by various characteristics of the employee.

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

Voorbeeld: The time transaction of Joe yesterday was on the department Sales.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view TimeTransactionsExtended worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACCOUNT_CODE_ATTR	varchar2	Account Code		
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
DATE	date	Datum		YYYY-MM-DD
DEPARTMENT_CODE_ATTR	varchar2	Afdeling Code		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR	number	Medew erker Medew - erker HID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
JOBTITLE_CODE_ATTR	varchar2	Functietitel Code		
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Jobtitel Functiegroep Code		
NUMBER_ATTR	number	Number	☑	Unique number indentifying the entry
PRICE_CURRENCY_CODE_ATTR	varchar2	Prijs Valuta Code		
PRICE_TOTAL_VALUE	number	Totale Waarde	☑	
PRICE_VALUE	number	Prijs Waarde		
PROJECT_CODE_ATTR	varchar2	Project Code		Unique number indentifying the entry
PROJECT_DESCRIPTION	varchar2	Project Omschrijving		
PROJECT_TYPE_ATTR	varchar2	Project Soort		1=Campaign, 2=Fixed price, 3=Time and Material, 4=Non billable, 5=Prepaid
PROJECT_TYPE_DESCRIPTION	varchar2	Projectsoortomschrijving	☐	
QUANTITY	number	Aantal		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	number	Status		Status codes for import:1=Draft,10=Submitted (only applicable if administration setting 'Approve: entries' is enabled).Status codes for export:1=Draft,-1=Submitted,2=Rejected,-2=Contains errors,-3=Approved.

Titles: Exact Online Titels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Titels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Titles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABBREVIATION	varchar2	Afkorting		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENDER	varchar2	Geslacht		
HEADING	varchar2	Kop		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LANGUAGE	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TitlesEx: Exact Online Titels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Titels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie TitlesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie TitlesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ABBREVIATION	varchar2	Afkorting		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENDER	varchar2	Geslacht		
HEADING	varchar2	Kop		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
LANGUAGE	varchar2	Taal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

TrackingNumbers: Exact Online Tracking Nummers

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Tracking Nummers

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- id

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- id

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel TrackingNumbers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CLASS_01_CODE_ATTR	varchar2	Classificatie 1 Code		
CLASS_01_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CLASS_01_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie 1 Omschrijving		
CLASS_01_ID_ATTR	varchar2	Classificatie 1 ID		
CLASS_02_CODE_ATTR	varchar2	Classificatie 2 Code		
CLASS_02_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CLASS_02_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie 2 Omschrijving		
CLASS_02_ID_ATTR	varchar2	Classificatie 2 ID		
CLASS_03_CODE_ATTR	varchar2	Classificatie 3 Code		
CLASS_03_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CLASS_03_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie 3 Omschrijving		
CLASS_03_ID_ATTR	varchar2	Classificatie 3 ID		
CLASS_04_CODE_ATTR	varchar2	Classificatie 4 Code		
CLASS_04_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CLASS_04_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie 4 Omschrijving		
CLASS_04_ID_ATTR	varchar2	Classificatie 4 ID		
CLASS_05_CODE_ATTR	varchar2	Classificatie 5 Code		
CLASS_05_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
CLASS_05_DESCRIPTION	varchar2(255)	Classificatie 5 Omschrijving		
CLASS_05_ID_ATTR	varchar2	Classificatie 5 ID		
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS	varchar2	Status		
TYPE	varchar2	Soort		

UploadXMLTopicFragments: Exact Online XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

Update XML Topic Fragments

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `xuf`

Label: XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken

Documentatie:

Individual fragments upload XML topics using the table UploadXMLTopics. After fragmentation to meet Exact Online size limitations, a fragment is uploaded to the XML API of Exact Online. The outcome of each upload is registered as a single row in UploadXMLTopicFragments. Each fragment can contain many objects, such as sales invoices. Each individual object can fail uploading into a selected Exact Online company. The collected errors can be found in the column RESULT_ERRORS. An XML text containing solely the payload to retry failed objects is available in the column PAYLOAD_RETRY_FAILED. This XML text can be copied into a text file and manually uploaded through the Import/Export XML menu option of Exact Online to reconstruct missing data.

Additional where-clause columns supported:

- division

Dit is een alleen-lezen view. De Exact Online API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Exact Online ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Exact Online-API.

Filters op API-server: division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopicFragments worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
COUNT_FATAL_ERROR	int64	#Fatale Fout	☑	Number of uploads with a fatal error.
COUNT_NO_ACCESS_ERROR	int64	Geen-toegang Fouten	☑	Number of no-access erroneous uploads.
COUNT_NORMAL_ERROR	int64	#Fout	☑	Number of erroneous uploads.
COUNT_SUCCESS	int64	#Succesvol	☑	Number of successful uploads.
COUNT_WARNING	int64	#Waarschuwing	☑	Number of uploads with a warning.
DATE_ENDED_UTC	datetime	Einddatum	☐	Date and time at which the upload ended (UTC).
DATE_STARTED_UTC	datetime	Startdatum	☐	Date and time at which the upload started (UTC).
DIVISION_CODE	varchar2	Divisie	☑	Divisie.
FRAGMENT_NUMBER	int64	Fragmentnummer	☑	Number of fragment within transaction.
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	Original system group.
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	Originele systeemreferentie.
PAYLOAD_LENGTH	int32	Lengte Lading	☐	Payload length in characters.
PAYLOAD_NODE_COUNT	int64	Lading Aantal Knopen	☐	Payload number of topic nodes.
PAYLOAD_RETRY_FAILED	varchar2	Payload om opnieuw te proberen mislukt	☐	Payload to retry to load the failed elements..
PAYLOAD	varchar2	Nettolading	☐	Payload.
RESULT_ERRORS	varchar2	Resultaatfouten	☐	Errors and warnings in result.
RESULT	varchar2	Resultaat	☐	Result.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SUCCESSFUL	char	Geslaagd	☑	Successful.
TOPIC	varchar2	Onderwerp	☐	Topic.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.

UploadXMLTopics: Exact Online Upload XML Onderwerpen

Mass XML Upload Interface Table

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Alias: `xuc`

Label: Upload XML Onderwerpen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

The table UploadXMLTopics provides a bulk loader for business data into one or many Exact Online companies. All topics provided by the Exact Online Import/Export XML feature are supported. The Exaxct Online documentation provides ample samples how to structure such a XML payload, and the easiest way is to export an object using the Export/Import XML user interface feature. Provided with an arbitrary large XML payload in the column PAYLOAD, individual fragments are created meeting the size specifications of the Exact Online XML Upload API. The size of fragments can be varied using FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS and FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS. The data is loaded at maximum Exact Online XML speed of 1 API call per second; the speed can be varied using FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS and FRAGEMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS to meet advanced load balancing scenarios across hundreds of Exact Online companies. Once processed, the fragments and their load results are registered in UploadXMLTopicFragments.

Additional where-clause columns supported:

- division

Voorbeeld: Load a sales invoice with lines.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

De kolommen van de view UploadXMLTopics worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_CODE	varchar2	Divisie	☑	Divisie.
DRY_RUN	char	Drooglopen	☑	Whether to skip actual loading of the XML.
FAIL_ON_ERROR	char	Faal bij Fouten	☑	Whether to raise an exception at the end of loading all fragments of a XML message when an error occurs during loading any fragment in that XML message.
FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS	int32	Fragment Maximale Grootte	☑	Maximum fragment size when fragmenting.
FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS	int32	Fragment Maximum Omvang in Elementen	☑	Maximum fragment size in elements when fragmenting.
FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG	char	Fragment Nettolading	☑	Whether to fragment the payload when it exceeds the desired maximum size.
FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS	int32	Fragment Post-laden Vertraging (ms)	☑	Delay in milliseconds after a fragment is loaded.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS	int32	Fragment Pre-laden Vertraging (ms)	☑	Delay in milliseconds before a fragment is loaded.
ORIG_SYSTEM_GROUP	varchar2	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	Original system group.
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	varchar2	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	Originele systeemreferentie.
PAYLOAD	varchar2	Nettolading	☑	Payload.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TOPIC	varchar2	Onderwerp	☑	Topic.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.

UserProfiles: Exact Online Gebruikersprofielen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Gebruikersprofielen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserProfiles worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

UserTypes: Exact Online Gebruikerstypes

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Gebruikerstypes

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel UserTypes worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

VATBoxLinks: Exact Online BTW Box Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Box Koppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATBoxLinksEx: Exact Online BTW Box Koppelingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Box Koppelingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATBoxLinksEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATPercentages: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Percentages

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATPercentagesEx: Exact Online BTW Percentages

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: BTW Percentages

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATPercentagesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATs: Exact Online BTW Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Label: BTW Soorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

VATsEx: Exact Online BTW Soorten

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: BTW Soorten

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- code

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- code

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VATsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Code	varchar2	☐		Code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WageScales: Exact Online Loonschalen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Loonschalen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- warescaleid

- payrollcomponentgroupid

- startdate_from

- startdate_to

- enddate_from

- enddate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Filters op API-server: division- warescaleid- payrollcomponentgroupid- startdate_from- startdate_to- enddate_from- enddate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WageScales worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DEFAULTPERIOD	number	Standaardperiode		
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EFFECTIVEFROMTYPE	number	Effectief vanaf Soort		
ENDDATE	date	Einddatum		
FREQUENCY	number	Frequentie		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYSUBTYPE	number	Salariscomponentgroep Instantie Deelsoort		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYTYPE	number	Salariscomponentgroep Instantiesoort		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR	varchar2	Salariscomponentgroep Code		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Salaris Component Groep Beschrijving Term ID		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION	varchar2(255)	Salariscomponentgroep Omschrijving		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_ENDDATE	date	Salariscomponentgroep Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE1	varchar2	Salariscomponentgroep Externe Code 1		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE2	varchar2	Salariscomponentgroep Externe Code #2		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE3	varchar2	Salariscomponentgroep Externe Code #3		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE4	varchar2	Salariscomponent-groep Externe Code #5		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE5	varchar2	Salariscomponent-groep Externe Code #5		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HOURSWEEK	number	Salariscomponent-groep Uren per Week		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HYPERLINK	varchar2	Salariscomponent-groep Hyperlink		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_NOTES	varchar2	Salariscomponent-groep Notities		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_PARENTGROUP	varchar2	Salariscomponent-groep Hoofdgroep		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_REASONMODIFIED	number	Salariscomponent-groep Reden Gewijzigd		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE	date	Salariscomponent-groep Startdatum		Start date: YYYY-MM-DD
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STATUS	varchar2	Salariscomponent-groep Status		
PAYROLLCOMPONENTGROUP_VERSION	number	Salariscomponent-groep Versie		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		
STEPDETERMINATIONFROMTYPE	number	Stapbepaling vanaf Soort		
TYPE	number	Soort		
WAGESCALEDETAILS	varchar2	Loonschaaldetails		

Warehouseltems: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseItemsEx: Exact Online Magazijnartikelen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnartikelen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

Warehouses: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehousesEx: Exact Online Magazijnen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Magazijnen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehousesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseStorageLocations: Exact Online Magazijnopslaglocaties

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnopslaglocaties

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransferLines: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnverplaatsingregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Tabelkolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransferLinesEx: Exact Online Magazijnverplaatsingregels

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Magazijnverplaatsingregels

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseTransferLinesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Entry date_From	date	☐		Entry date (from).
Params_Entry date_To	date	☐		Entry date (through).
Params_Planned Transfer date_From	date	☐		Planned transfer date (from).
Params_Planned Transfer date_To	date	☐		Planned transfer date (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 50: complete.
Params_Transfer number_From	int32	☐		Transfer number (from).
Params_Transfer number_To	int32	☐		Transfer number (through).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kolommen van Tabelfunctie

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WarehouseTransfers: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: transfernumber_attr

Label: Magazijnverplaatsingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- transfernumber_from

- transfernumber_to

- status

- entrydate_from

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WarehouseTransfers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE	date	Boekdatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PLANNEDRECEIPTDATE	date	Geplande Ontvangstdatum		
PLANNEDTRANSFERDATE	date	Geplande Overdracht Datum		
REMARK	varchar2	Opmerking		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	varchar2	Status		10=Open, 30=Partial, 50=Complete
TRANSFERNUMBER_ATTR	varchar2	Overdrachtsnummer	☑	The transfer number can be used multiple times.
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	varchar2	Magazijn van Code		
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	varchar2(255)	Magazijn van Omschrijving		
WAREHOUSETO_CODE_ATTR	varchar2	Magazijn tot Code		
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
WAREHOUSETO_DESCRIPTION	varchar2(255)	Magazijn tot Omschrijving		

WarehouseTransfersEx: Exact Online Magazijnverplaatsingen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: transfernumber_attr

Label: Magazijnverplaatsingen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division
- transfernumber_from
- transfernumber_to
- status
- entrydate_from

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- entrydate_to

- plannedtransferdate_from

- plannedtransferdate_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- transfernumber_from- transfernumber_to- status- entrydate_-from- entrydate_to- plannedtransferdate_from- plannedtransferdate_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WarehouseTransfersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Entry date_From	date	☐		Entry date (from).
Params_Entry date_To	date	☐		Entry date (through).
Params_Planned Transfer date_From	date	☐		Planned transfer date (from).
Params_Planned Transfer date_To	date	☐		Planned transfer date (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: open, 50: complete.
Params_Transfer number_From	int32	☐		Transfer number (from).
Params_Transfer number_To	int32	☐		Transfer number (through).

Kolommen van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabelfunctie WarehouseTransfersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENTRYDATE	date	Boekdatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
PLANNEDRECEIPTDATE	date	Geplande Ontvangstdatum		
PLANNEDTRANSFERDATE	date	Geplande Overdracht Datum		
REMARK	varchar2	Opmerking		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STATUS_ATTR	varchar2	Status		10=Open, 30=Partial, 50=Complete
TRANSFERNUMBER_ATTR	varchar2	Overdrachtsnummer	☑	The transfer number can be used multiple times.
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR	varchar2	Magazijn van Code		
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION	varchar2(255)	Magazijn van Omschrijving		
WAREHOUSETO_CODE_ATTR	varchar2	Magazijn tot Code		
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number			
WAREHOUSETO_DESCRIPTION	varchar2(255)	Magazijn tot Omschrijving		

WBSActivitiesLevel1: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSActivitiesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BUDGETOVERRUNHOURS	varchar2			10=Allowed, 20=Not Allowed
COMPLETED	boolean	Opgeleverd		
COSTSAMOUNT	number	Kostenbedrag		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		
HOURALERT	number			
HOURS	number	Uren		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
REVENUEAMOUNT	number	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	varchar2			

WBSActivitiesLevel2: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel3: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel4: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel5: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel6: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 6

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel7: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSActivitiesLevel8: Exact Online WBS Activiteiten Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Activiteiten Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel1: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSDeliverablesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
L1_ID	varchar2	ID		
MILESTONE	boolean	Mijlpaal		
NOTES	varchar2	Notities		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	varchar2			10=Allowed, 20=Not Allowed
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	number			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	date			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT	number			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	number			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	varchar2			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	varchar2			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	number			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	date			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	number			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	varchar2			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	date			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	varchar2			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES	varchar2			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT	number			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE	date			
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	varchar2			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSDeliverablesLevel2: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel3: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSDeliverablesLevel4: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel5: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSDeliverablesLevel6: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSDeliverablesLevel7: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBSDeliverablesLevel8: Exact Online Work Breakdown Structures Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel1: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 1

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 1

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSExpensesLevel1 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKREBILLING	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren		
COSTSAMOUNT	number	Kostenbedrag		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
REVENUEAMOUNT	number	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	varchar2			

WBSExpensesLevel2: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 2

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 2

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de view WBSExpensesLevel2 worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOCKENTRY	boolean	Blokkeer Boeking		
BLOCKREBILLING	boolean	Blokkeer Herhaald Factureren		
COSTSAMOUNT	number	Kostenbedrag		
DELIVERABLE_DESCRIPTION	varchar2			
DELIVERABLE_L1_ID	varchar2			
DELIVERABLE_MILESTONE	boolean			
DELIVERABLE_NOTES	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	varchar2			10=Allowed, 20=Not Allowed
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT	number			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE	date			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT	number			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS	number			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	number			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE	date			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean			

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT	number			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE	date			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES	varchar2			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT	number			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE	date			
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR	varchar2			
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ENDDATE	date	Einddatum		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
NOTES	varchar2	Notities		
REVENUEAMOUNT	number	Omzetbedrag		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
STARTDATE	date	Startdatum		

WBSExpensesLevel3: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 3

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 3

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel4: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 4

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 4

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel5: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 5

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 5

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel6: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 6

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 6

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel7: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 7

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 7

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSExpensesLevel8: Exact Online WBS Kostenposten Niveau 8

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: WBS Kostenposten Niveau 8

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

View Kolommen

Deze tabel heeft te veel kolommen om op te nemen. Voer de tabelnaam in Invantive Query Tool in en druk op F4 (Beschrijven) om de kolommenlijst te krijgen.

WBSTemplates: Exact Online WBS Sjablonen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: WBS Sjablonen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WBSTemplates worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
DELIVERABLE_DESCRIPTION	varchar2	Deliverable Omschrijving		
DELIVERABLE_ID_ATTR	varchar2	Deliverable ID		
DELIVERABLE_MILESTONE	boolean	Deliverable Mijlpaal		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean	Uitgave Blokkeer Boeking		
EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean	Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren		
EXPENSE_COSTSAMOUNT	number	Uitgave Kostenbedrag		
EXPENSE_DESCRIPTION	varchar2	Uitgave Omschrijving		
EXPENSE_ID_ATTR	varchar2	Uitgave ID		
EXPENSE_REVENUEAMOUNT	number	Uitgave Omzetbedrag		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

WebShopSalesOrderDeliveries: Exact Online Web Shop Verkooporderleveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderleveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

View Kolommen

De kolommen van de view WebShopSalesOrderDeliveries worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	varchar2			
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
DELIVERYDATE	date	Leveringsdatum		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS	varchar2			
NUMBER	varchar2	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	varchar2	Verzendwijze Code		
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	varchar2	Verzendwijze Omschrijving		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WebShopSalesOrderDeliveriesEx: Exact Online Web Shop Verkooporderleveringen

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderleveringen

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveriesEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveriesEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	varchar2			
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
DELIVERYDATE	date	Leveringsdatum		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS	varchar2			
NUMBER	varchar2	Number		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	varchar2	Verzendwijze Code		
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	varchar2	Verzendwijze Omschrijving		

WebShopSalesOrderDeliveryLineItems: Exact Online Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

View Kolommen

De kolommen van de view WebShopSalesOrderDeliveryLineItems worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	varchar2			
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales or-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der with the next available sales order number will be created.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE	date			
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER	varchar2			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	varchar2			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	varchar2			
LINENUMBER_ATTR	varchar2	Regelnummer		
NOTES	varchar2	Notities		
QUANTITY	number	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRACKINGNUMBER	varchar2	Tracking Nummer		

WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx: Exact Online Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Web Shop Verkooporderlevering Regelitems

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaard-waarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CODE	varchar2	Code		
DESCRIPTION	varchar2	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	varchar2			
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2			The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales or-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				der status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE	date			
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER	varchar2			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR	varchar2			
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION	varchar2			
LINENUMBER_ATTR	varchar2	Regelnummer		
NOTES	varchar2	Notities		
QUANTITY	number	Aantal		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
TRACKINGNUMBER	varchar2	Tracking Nummer		

WebShopSalesOrders: Exact Online Webshop Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Webshop Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WebShopSalesOrders worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES	varchar2	Leveringen		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	varchar2	Factuur Integratie Bedrijfscode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2	Verkooporder nummer	☑	The sales order number can only be used once. If a sales order w ith this sales order number already exists, it w ill either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order w ith the next available sales order number w ill be created.

WebShopSalesOrdersEx: Exact Online Webshop Verkooporders

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: salesordernumber_attr

Label: Webshop Verkooporders

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- ordernumber_from

- ordernumber_to

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- ordernumber_from- ordernumber_to

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WebShopSalesOrdersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_DownloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_OrderNumber_From	int32	☐		Order number (from).
Params_OrderNumber_To	int32	☐		Order number (through).
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 12: open, 20: partial, 21: complete, 45: canceled.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WebShopSalesOrdersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DELIVERIES	varchar2	Leveringen		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
				uniek.
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR	varchar2	Factuur Integratie Bedrijfscode		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
SALESORDERNUMBER_ATTR	varchar2	Verkooporder nummer	☑	The sales order number can only be used once. If a sales order with this sales order number already exists, it will either 1) be recreated if the existing sales order status is Open, or 2) be ignored in the import if there is activity on the existing sales order. When no sales order number is supplied, a new sales order with the next available sales order number will be created.

WorkBreakdownStructures: Exact Online Work Breakdown Structures

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Label: Work Breakdown Structures

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkBreakdownStructures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_BLOCKENTRY	boolean	Activiteit Blokkeer Boeking		
ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS	varchar2			10=Allowed, 20=Not Allowed

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ACTIVITY_COMPLETED	boolean	Activiteit Opgeleverd		
ACTIVITY_COSTSAMOUNT	number	Activiteit Kostenbedrag		
ACTIVITY_DESCRIPTION	varchar2	Activiteit Omschrijving		
ACTIVITY_ENDDATE	date	Activiteit Einddatum		
ACTIVITY_HOURALERT	number			
ACTIVITY_HOURS	number	Activiteit Uren		
ACTIVITY_ID_ATTR	varchar2	Activiteit ID		
ACTIVITY_NOTES	varchar2	Activiteit Notities		
ACTIVITY_REVENUEAMOUNT	number	Activiteit Omzetbedrag		
ACTIVITY_STARTDATE	date	Activiteit Startdatum		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
EXPENSE_BLOCKENTRY	boolean	Uitgave Blokkeer Boeking		
EXPENSE_BLOCKREBILLING	boolean	Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren		
EXPENSE_COSTSAMOUNT	number	Uitgave Kostenbedrag		
EXPENSE_DESCRIPTION	varchar2	Uitgave Omschrijving		
EXPENSE_ENDDATE	date	Uitgave Einddatum		
EXPENSE_ID_ATTR	varchar2	Uitgave ID		
EXPENSE_NOTES	varchar2	Uitgave Notities		
EXPENSE_REVENUEAMOUNT	number	Uitgave Omzetbedrag		
EXPENSE_STARTDATE	date	Uitgave Startdatum		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te wisselen met Exact Online.
PROJECT_ATTR	varchar2	Project		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.

WorkCenters: Exact Online Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Werkcentra

Documentatie:

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- type

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel WorkCenters worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAPACITY	number			
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	varchar2	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	date	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GENERALBURDENRATE	number	Algemeen Heffingss-nelheid		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISLABORBURDENPERCENT	boolean	Arbeidsheffing Per-centage		
LABORBURDENRATE	number	Arbeidsheffingsnel-heid		
MACHINEBURDENRATE	number	Machineheffingsnel-heid		
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR	varchar2	Productieruimte Code		
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR	varchar2	Productieruimte ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
RUNLABORRATE	number	Lopende Arbeidssnel-heid		
SELLRATE	number	Verkoopsnelheid		
SETUPLABORRATE	number	Instelarbeidssnelheid		
STATUS	varchar2	Status		10=Active, 20=Inactive
TYPE	varchar2	Soort		10=Machine, 20=Person, 30=Cell

WorkCentersEx: Exact Online Werkcentra

Catalogus: ExactOnlineXML

Schema: XML

Primaire Sleutels: code_attr

Label: Werkcentra

Documentatie:

Additional where-clause columns supported:

- division

- downloadid

- status

- type

De gegevens in deze tabel zijn gepartitioneerd per waarde van de kolom Division.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: true

Verwijderen: false

Filters op API-server: division- downloadid- status- type

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie WorkCentersEx in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
division	int32	☐		Company code.
Params_Dow nloadID	varchar2	☐		Data subscription token.
Params_Status	varchar2	☐		Multi-select; 10: active, 20: inactive.
Params_Type	varchar2	☐		Multi-select; 10: person, 20: cell, 30: machine.

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie WorkCentersEx worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet bij het invoegen en bijwerken steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CAPACITY	number			
CODE_ATTR	varchar2	Code	☑	
COSTCENTER_CODE_ATTR	varchar2	Kostenplaats Code		
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kostenplaats Omschrijving Term ID		
COSTCENTER_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostenplaats Omschrijving		
COSTCENTER_ENDDATE	date	Kostenplaats Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
COSTUNIT_CODE_ATTR	varchar2	Kostendrager Code		
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Kosteneenheid Omschrijving Term ID		
COSTUNIT_DESCRIPTION	varchar2(255)	Kostendrager Omschrijving		
COSTUNIT_ENDDATE	date	Kostendrager Einddatum		End date: YYYY-MM-DD
DESCRIPTION_TERMID_ATTR	number	Omschrijving Term ID		

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DESCRIPTION	varchar2(255)	Omschrijving		
DIVISION_CODE	varchar2	Administratie ID	☑	Intern uniek nummer van de Exact Online administratie.
DIVISION_HID	int64	Administratie	☑	Nummer van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
DIVISION_NAME	varchar2(240)	Administratie Naam	☑	Naam van de Exact Online administratie. Niet gegarandeerd uniek.
GENERALBURDENRATE	number	Algemeen Heffingssnelheid		
ID_ATTR	varchar2	ID		
INTERFACE_URL	varchar2(4000)	Interface URL	☑	URL gebruikt om deze rij uit te w isselen met Exact Online.
ISLABORBURDENPERCENT	boolean	Arbeidsheffing Percentage		
LABORBURDENRATE	number	Arbeidsheffingsnelheid		
MACHINEBURDENRATE	number	Machineheffingsnelheid		
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR	varchar2	Productieruimte Code		
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR	varchar2	Productieruimte ID		
ROWNUM	int64	Rijnummer	☑	Nummer van de regel binnen de resultaten, te beginnen bij 1.
RUNLABORRATE	number	Lopende Arbeidssnelheid		
SELLRATE	number	Verkoopsnelheid		
SETUPLABORRATE	number	Instelarbeidssnelheid		
STATUS	varchar2	Status		10=Active, 20=Inactive
TYPE	varchar2	Soort		10=Machine, 20=Person, 30=Cell

7 Package: dcr_metadata

7.1 Procedures

7.1.1 dcr_metadata.get_partitions: Exact Online Data container metadata package

Get all partitions.

Documentatie:

List all partitions.

8 Package: eol_invoice

8.1 Procedures

8.1.1 eol_invoice.print: Exact Online Invoice metadata package

Print an invoice.

Documentatie:

Print an invoice and return results.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure eol_invoice.print. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardwaarde	Documentatie
Division	int32	☑		Divisiecode.
Document	guid	☐		Bevat het id van het gemaakte document.
DocumentLayout	guid	☐		Op basis van deze lay-out wordt een PDF gemaakt en bij een Exact Online document en een e-mail gevoegd.
EmailLayout	guid	☐		Op basis van deze lay-out wordt de e-mailtekst geproduceerd.
ExtraText	string	☐		Extra tekst die kan worden toegevoegd aan het afgedrukte document en de e-mail.
InvoiceDate	datetime	☐		Datum van de factuur.
InvoiceID	guid	☑		Primaire sleutel, verwijzing naar EntryID van SalesInvoice.
PostboxSender	guid	☐		De postbus van waaruit het bericht wordt verstuurd.
ReportingPeriod	int32	☐		Verslagperiode.
ReportingYear	int32	☐		Verslagjaar.
SendEmailToCustomer	boolean	☑	False	Zet op Waar als een e-mail met de factuur moet worden verzonden naar de factuurklant. Deze optie vervangt SendInvoiceToCustomerPostbox.
SendInvoiceToCustomerPostbox	boolean	☑	False	Zet op Waar als een postbusbericht met de factuur moet worden verzonden naar de factuurklant.
SendInvoiceViaPeppol	boolean	☑	False	Whether to send via Peppol.
SendOutputBasedOnAccount	boolean	☑	False	Zet op Waar als de uitvoervoorkeur van de rekening moet worden genomen. Het zal ofwel alleen Document, Email of Digitale postbus zijn. Deze optie over-

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
				rulet zow el SendEmailToCustomer als SendInvoiceToCustomerPostbox.
SenderEmailAddress	string	☐		E-mailadres van w aaruit de e-mail w ordt verstuurd. Indien niet opgegeven, w ordt het e-mailadres van het bedrijf gebruikt.
MapApiErrorToMessage	boolean	☑	True	Set to True w hen an API error such as a broken business rule must be mapped to a message.

9 Package: eol_premium
9.1 Procedures
9.1.1 eol_premium.set_custom_field_value: Exact Online Exact Online Premium

Set the value of a custom field.

Procedureparameters

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag te sturen van de procedure eol_premium.set_custom_field_value. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `begin package.procedure(value1, value2, value3); end` voor een procedure met vier parameters gebruikt de standaardwaarde voor de vierde parameter en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `begin package.procedure (name1 => value1, name3 => value3); end` op dezelfde procedure gebruikt de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameters en de gespecificeerde waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Division	string	☑		Code of the division in w hich the row w ith ID LinkId exists.
LinkId	guid	☑		ID of the row to set a custom field value for.
BusinessComponentName	string	☑		Name of the business component as found in the view BussinessComponents.
PropertyName	string	☑		The name of the custom field.
Value	string	☑		The desired new value.
Caption	string	☐		Custom field description.
RefersTo	string	☐		The name of the referencing entity. The supported values are Item, Account, Project, Opportunity, SalesOrder, Contact, User, Employee and Document.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
Type	string	□		Represents the data type of the custom field. The supported datatypes are boolean, integer, string, double, date and GUID.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- # -

#Fatale Fout 2120
#Fout 2120
#Succesvol 2120
#Waarschuwing 2120

- A -

aac 1693
aan 1344, 1395, 1698
Aan Jaar 2065
Aan Periode 2065
Aanbetalingdetails 1781
Aanbetalingen 1781
Aandelen 41
Aandelenkapitaal 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Aangemaakt (UTC) 75, 76
Aangepast Veld 92, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 673, 676, 679, 689, 691, 759, 762, 774, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 859, 860, 868, 870, 891, 895, 897, 908, 913, 922, 923, 925, 926, 928, 931, 950, 953, 955, 963, 977, 1020, 1026, 1101, 1220, 1257, 1265, 1267, 1270, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1330, 1332, 1335, 1341, 1344, 1356, 1392, 1395, 1404, 1408, 1458, 1488, 1490, 1497, 1499, 1504, 1511, 1531, 1538, 1551, 1553, 1555, 1558, 1561, 1565, 1595, 1600, 1602, 1646, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665
Aangepast Veld Waarden 709
Aangevraagde Tabelnaam 27, 30
Aankoop BTW Code 583, 592, 600, 621, 891, 952, 1045, 1105, 1499, 1598
Aankoop Doorlooptijd 952, 1045, 1598
Aankoop Partijgrootte 952, 1045, 1598
Aankoopeenheid Omschrijving 1045
Aankoopeenheidfactor 945, 952, 1045, 1085, 1124, 1582, 1598
Aankoopfactuurnummer 580, 642, 649, 653, 683
Aankooptoeslag (%) 1280, 1282, 1285, 1287
Aankooptransactie 948, 1591
Aanlooptijd 1034
Aanmaker 876, 1083, 1347, 1370, 1442, 1508
Aanmaker ID 104, 110
Aanmaker Volledige Naam 876, 1347, 1370, 1442
Aanmeldgegevens Gebruikersnaam 1923
Aanmeldgegevens Wachtwoord 1923
Aantal 24, 32, 566, 689, 691, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 926, 928, 931, 936, 937, 940, 948, 950, 953, 955, 958, 979, 991, 1011, 1040, 1042, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1083, 1088, 1090, 1094, 1097, 1101, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146, 1220, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1335, 1344, 1347, 1356, 1363, 1370, 1387, 1395, 1404, 1408, 1442, 1458, 1461, 1476, 1478, 1488, 1508, 1545, 1557, 1558, 1561, 1565, 1568, 1570, 1574, 1581, 1588, 1591, 1595, 1600, 1602, 1655, 1658, 1659, 1661, 1825, 1826, 1973, 1975, 2036, 2114, 2160, 2162
Aantal Aangesloten Klanten 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Aantal Actieve Divisies 1697
Aantal Divisies 1697
Aantal Documenten 578, 647, 651
Aantal Gearchiveerde Divisies 1697
Aantal Gebeurtenissen in Logboek 30
Aantal Herhalingen 1267
Aantal Hoofdafdelingen 1697
Aantal in Voorraad 981
Aantal Inactieve Divisies 1697
Aantal Klanten 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141
Aantal Locaties 43, 45, 57, 58
Aantal Nieuw 981
Aantal Nieuwe Rijen 27
Aantal Rijen 32
Aantal Statistieken 30
Aantal Statusstatistieken 24, 27
Aantal Stemmen 84, 85, 86, 87, 88, 89
Aantal Verkooporderregels 946, 1132, 1584
Aantal Verkooporders 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1433
Aantal Verschil 981
Aantal Verwijderde Rijen 27
Aantekeningen 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 911, 926, 929, 931, 939, 943, 948, 963, 977, 979, 985, 993, 1338, 1347, 1352, 1360, 1363, 1366, 1370, 1376, 1413, 1417, 1422, 1433, 1436, 1438, 1440, 1442, 1451, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1499, 1535, 1558, 1563, 1565, 1572, 1578, 1588, 1591, 1592, 1659, 1661
Aanvullende Facturatie 1280, 1282, 1285, 1287
aat 1690
ABBREVIATION 2116, 2117
Abonnement 847, 851, 931, 953, 955, 1220, 1257, 1344, 1395, 1404, 1408, 1492, 1493, 1565, 1600, 1602, 1655, 1658, 1661, 1665
Abonnement Beperking Medewerkers 1492
Abonnement Beperkingartikelen 1493
Abonnement Reden Codes 1490
Abonnement Regelsoorten 1489
Abonnement Relatiecode 1220, 1257
Abonnement Relatienaam 1220, 1257

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Abonnementartikelen 2099, 2100
Abonnementen 951, 1494, 1597, 2104, 2105
Abonnementmedewerkers 2097, 2098
Abonnementsklant 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
Abonnementsnummer 950, 1220, 1257, 1488, 1492, 1493, 1595
Abonnementsomschrijving 569, 663, 847, 851, 1220, 1257, 1344, 1395, 1404, 1408, 1492, 1493
Abonnementsoort 569, 663, 951, 1494, 1597
Abonnementsoorten 1497, 2106, 2107
Abonnementsregels 950, 1488, 1595, 2101, 2102
Abonnementssoortcode 1494
Abonnementssoortomschrijving 1494
AbsenceRegistration 865
AbsenceRegistrations 864
AbsenceRegistrationTransactions 865
AbsenceRegistrationTransactionStatuses 147
Abstract 766, 768, 910, 1533
Accepteer Offerte 569
AcceptEmailLayout 663
AcceptOpportunityStage 663
AcceptQuotation 569
Account 39, 41, 54, 64, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 109, 113, 118, 125, 129, 135, 140, 580, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 632, 636, 639, 642, 644, 649, 653, 665, 668, 673, 676, 679, 683, 718, 721, 727, 829, 831, 832, 841, 845, 847, 851, 860, 895, 897, 900, 908, 919, 922, 923, 936, 945, 953, 955, 997, 999, 1003, 1006, 1031, 1040, 1042, 1048, 1051, 1056, 1057, 1085, 1105, 1124, 1177, 1220, 1255, 1257, 1259, 1265, 1267, 1277, 1321, 1322, 1326, 1504, 1506, 1511, 1517, 1530, 1547, 1551, 1553, 1557, 1568, 1582, 1600, 1602, 1640, 1644, 1646, 1655, 1658, 1665, 1669
Account Artikelen 1003
Account Bankrekeningen 1678
Account BTW Inkoopkoppelingen 1686
Account Code 41, 54, 118, 125, 129, 135, 140, 665, 668, 673, 676, 718, 721, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 829, 831, 832, 841, 845, 847, 851, 860, 1006, 1216, 1218, 1245, 1247, 1255, 1259, 1265, 1267, 1277, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1646, 1651, 1652, 1653, 1654, 1669, 2036, 2114
Account Contact 118, 125, 129, 135, 140, 919, 923, 1277, 1547, 1553
Account Contactpersonen 1681, 1682
Account DD Mandaten 1683
Account Document Mappen 578
Account Documenten 580
Account Hoofdcontactpersoon 632, 636, 639, 679, 897
Account ID 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 1204, 1205, 1216, 1218, 1233, 1234, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1305, 1306, 1308, 1313
Account is Klant 632, 636, 639, 679, 897
Account is Leverancier 54, 607, 609, 612, 632, 636, 639, 644, 679, 895, 897, 1504
Account Length (excluding spaces) 863
Account Naam 1651, 1652, 1653, 1654, 2036
ACCOUNT_CODE_ATTR 2036, 2114
ACCOUNT_LENGTH 863
ACCOUNT_NAME 2036
AccountAddresses 1676
AccountAddressesEx 1676
Accountadressen 1676
Accountant 46, 66, 67, 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676, 891, 1499
Accountant Informatie 1604
Accountant Labels 45
Accountant Naam 665, 668, 673, 676
Accountant Profiel Certificaten 43
Accountant Profiel Details 43
Accountant Profiel Locaties 44
Accountant Profielen 45
AccountantCode 665, 668, 673, 676
AccountantInfo 1604
AccountantName 665, 668, 673, 676
AccountBankAccount 109
AccountBankAccountID 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
AccountBankAccountNumber 118, 125, 129, 135, 140
AccountBankAccounts 1678
AccountBankAccountsEx 1678
AccountCardAccountManager 1625
AccountCardActivities 1625
AccountCardContacts 1625
AccountCardDocuments 1625
AccountCardItems 1625
AccountCardOpportunities 1625
AccountCity 54
AccountClasses 572
Accountclassificatienaam Omschrijving 576, 577
Accountclassificatienamen 573
Accountclassificaties 576, 1679, 1680
AccountClassificationName 576, 577
AccountClassificationNameDescription 576, 577
AccountClassificationNames 573
AccountClassificationNamesRead 574
AccountClassifications 576, 1679
AccountClassificationsEx 1680

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AccountClassificationsRead 577
AccountCode 41, 54, 118, 125, 129, 135, 140, 665, 668, 673, 676, 718, 721, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 829, 831, 832, 841, 845, 847, 851, 860, 1006, 1216, 1218, 1245, 1247, 1255, 1259, 1265, 1267, 1277, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1646, 1669
AccountConsolidationScenarios 147
AccountContact 118, 125, 129, 135, 140, 919, 923, 1277, 1547, 1553
AccountContactName 118, 125, 129, 135, 140
AccountContacts 1681
AccountContactsEx 1682
AccountCountry 135, 140
AccountCustomerStatuses 148
AccountDDMandates 1683
AccountDDMandatesEx 1683
AccountDocumentFolders 578
AccountDocuments 580
AccountId 578, 580, 644, 728, 730, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 1003, 1038, 1048, 1204, 1205, 1212, 1215, 1216, 1218, 1233, 1234, 1239, 1244, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1303, 1305, 1306, 1308, 1310, 1313
AccountingDivision 1617
AccountInvolvedAccounts 39
AccountIsCustomer 632, 636, 639, 679, 897
AccountIsSupplier 54, 607, 609, 612, 632, 636, 639, 644, 679, 895, 897, 1504
AccountItems 1003
Accountklassen 572
AccountListMyAllSelector 1625
AccountLogoThumbnailUrl 54
AccountMainContact 632, 636, 639, 679, 897
AccountManager 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Accountmanager Volledige Naam 583, 592, 600, 621, 1499
AccountManagerFullName 583, 592, 600, 621, 1499
AccountManagerHID 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Accountnaam 39, 41, 54, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 118, 125, 129, 135, 140, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 632, 636, 639, 644, 665, 668, 673, 676, 679, 718, 721, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 829, 831, 832, 841, 845, 847, 851, 860, 997, 999, 1006, 1040, 1042, 1056, 1057, 1124, 1204, 1205, 1216, 1218, 1220, 1233, 1234, 1245, 1247, 1255, 1257, 1259, 1265, 1267, 1277, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1305, 1306, 1308, 1313, 1321, 1322, 1326, 1646, 1669
AccountName 39, 41, 54, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 118, 125, 129, 135, 140, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 632, 636, 639, 644, 665, 668, 673, 676, 679, 718, 721, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 829, 831, 832, 841, 845, 847, 851, 860, 997, 999, 1006, 1040, 1042, 1056, 1057, 1124, 1204, 1205, 1216, 1218, 1220, 1233, 1234, 1245, 1247, 1255, 1257, 1259, 1265, 1267, 1277, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1305, 1306, 1308, 1313, 1321, 1322, 1326, 1646, 1669
AccountNumber 1124
AccountOwners 41
Accounts 583, 1684
Accounts Volledige Tekst Zoekopdracht 600
AccountsBulk 592
AccountsEx 1685
AccountsFullTextSearch 600
AccountsIncremental 891
Accountsoort 558
AccountStatus 54
AccountType 558
AccountTypes 149
AccountVATPurchaseBoxes 1686
Achternaam 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Achterstallige Creditnota's 799
Achtervoegsel 2077
Achtervoegsel Term ID 2077
acr 1697
Actie 50, 569, 663
Actie Aangevraagd 38
Actie Asynchroon Uitvoeren 38
Actie Datum 80, 665, 668, 673, 676
Actie in Uitvoering 38
Actief 554, 556, 558, 560, 563, 568, 685, 702, 708, 868, 889, 1036, 1044, 1047, 1380, 1381, 1389, 1490, 1925, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1987, 1989, 1995, 1996, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075
Actief Dienstverband 1163
Actieve Dienstverbanden 1161
Actieve Status 104, 110
action 50, 569, 663, 1634
ActionAsync 38
ActionCreatePartnerKey 997, 999
ActionDate 80, 665, 668, 673, 676
ActionInProgress 38
ActionRequested 38
Activa 92, 1712
Activa Groepen 90, 1710, 1711
Activa Omschrijving 841, 845, 847, 851, 860, 867, 1344, 1395

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Activacode 841, 845, 847, 851, 860
Activagroep 92
Activagroep Code 92
Activagroep Omschrijving 92
ACTIVE 554, 556, 558, 560, 563, 568, 685, 702, 708, 868, 889, 1036, 1044, 1047, 1380, 1381, 1389, 1490, 1925, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1995, 1996, 2050, 2051, 2074, 2075
ActiveEmployment 1163
ActiveEmployments 1161
ActiveStatus 104, 110
Activiteit 1103, 1245, 1247, 1257, 1296, 1297, 1299, 1973, 1975
Activiteit Blokkeer Boeking 2167
Activiteit Einddatum 2167
Activiteit ID 2167
Activiteit Kostenbedrag 2167
Activiteit Notities 2167
Activiteit Omschrijving 2167
Activiteit Omzetbedrag 2167
Activiteit Opgeleverd 2167
Activiteit Startdatum 2167
Activiteit Subsector 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Activiteit Subsector Code 1690, 1693, 1698, 1998, 2001, 2005
Activiteit Uren 2167
Activiteitomschrijving 1245, 1247, 1257, 1296, 1297, 1299
ACTIVITY 1103, 1245, 1247, 1257, 1296, 1297, 1299, 1973, 1975
ACTIVITY_BLOCKENTRY 2167
ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS 2167
ACTIVITY_COMPLETED 2167
ACTIVITY_COSTSAMOUNT 2167
ACTIVITY_DESCRIPTION 2167
ACTIVITY_ENDDATE 2167
ACTIVITY_HOURALERT 2167
ACTIVITY_HOURS 2167
ACTIVITY_ID_ATTR 2167
ACTIVITY_NOTES 2167
ACTIVITY_REVENUEAMOUNT 2167
ACTIVITY_STARTDATE 2167
ActivityDescription 1245, 1247, 1257, 1296, 1297, 1299
ActivitySector 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1698, 2005
ActivitySectors 1687
ActivitySectorsEx 1688
ActivitySubSector 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1698, 2005
Activum 95, 841, 845, 847, 851, 860, 867, 955, 1344, 1395, 1602, 1665
Activum uit Omschrijving 92
Activum van 92
AdditionalInvoicing 1280, 1282, 1285, 1287
add-odata-mandatory-filters 5
ADDRESS 1738, 1739, 1741
Addresses 607
AddressesBulk 609
AddressesIncremental 895
AddressesRead 612
ADDRESSLINE1 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 891, 895, 1499, 1504, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
ADDRESSLINE2 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
ADDRESSLINE3 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 891, 895, 901, 1163, 1499, 1504, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
AddressSource 583, 592, 600, 621, 891, 1499
AddressStates 614
AddressStreet 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
AddressStreetNumber 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
AddressStreetNumberSuffix 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
addressType 644
AddressTypes 150
AddToExistingProjectSuccess 569
Administratie 99, 100, 1652, 1654, 1656, 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
Administratie Administratietypes 1693, 2001
Administratie Adresregel 1 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Adresregel 2 1690, 1693, 1998, 2001

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Administratie Adresregel 3 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Bedrijfsomvang Code 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Bedrijfstype Code 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Blokkerende Status 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie BTW-nummer 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Code 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Digitale Brievenbussen 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Divisie Classificatienamen 1690, 1998
Administratie Einddatum 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie E-mail 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie ETT Bron 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Fax 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Gebruikeradministraties 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Gebruikerslijst 1631, 1638
Administratie ID 99, 100, 102, 103, 1652, 1654, 1656, 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
Administratie Kamer van Koophandel 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Munteenheid 1816, 1817
Administratie Munteenheid Code 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Munteenheid Omschrijving 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Naam 99, 100, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
Administratie Number 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Plaats 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Postcode 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie SEPA Incasso Crediteuridentificatie 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Startdatum 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Telefoon 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Telefoontoestel 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Vestiging Kamer van Koophandel 1690, 1693, 1998, 2001
Administratie Website 1690, 1693, 1998, 2001
Administratieklanten 1697
Administratienamen 956
Administraties 1698
Administratietypes 1689, 1698, 2005
ADMINISTRATIONCURRENCY 1816, 1817
ADMINISTRATIONTYPES 1689, 1698, 2005
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1690, 1998

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CITY 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_DIVISIONCLASSNAMES 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_EMAIL 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ENDDATE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_FAX 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NAME 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_PHONEEXT 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_POSTCODE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STARTDATE 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS 1690, 1998
ADMINISTRATIONTYPES_ADMINISTRATION_VATNUMBER 1690, 1998
Adres 1738, 1739, 1741
Adres Straat 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Adres Straat Nummer 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Adres Straat Nummer Achtervoegsel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Adresbron 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Adresregel 1 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 891, 895, 1499, 1504, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1698, 2005
Adresregel 2 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1698, 2005
Adresregel 3 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 891, 895, 901, 1163, 1499, 1504, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1698, 2005
Adressen 607, 609, 1504
Adressen (alleen-lezen) 612
Adressen (Incrementeel) 895
Adresstaten 614
Afbeelding 92, 632, 636, 639, 679, 897, 901, 913, 1020, 1026, 1163, 1511, 1519, 1538
Afbeelding (URL) 44, 632, 636, 639, 679, 867, 897, 901, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1163, 1511, 1519, 1538, 1617
Afbeelding Binaire Gegevens 1702, 2008, 2010
Afbeelding ID 1702, 2008, 2010
Afbeelding Inhoud 34, 36
Afbeelding Naam 1702, 2008, 2010
Afbeeldingsbestandsnaam 92, 867, 901, 1163, 1519
Afbeeldingsgrootte (bytes) 34, 36
Afdeling 905, 1161, 1171, 1186, 1188, 1191, 1525
Afdeling Code 1802, 1805, 2036, 2114
Afdeling Omschrijving 1802, 1805
Afdelingen 871, 1778, 1779
Afdelingscode 1161, 1171, 1186, 1188, 1191
Afdelingsomschrijving 1161, 1171, 1186, 1188, 1191
Afgedrukt 951, 1494, 1597
Afgedrukte Verkooporders 1453
Afgeronde Hoeveelheid 961
Afgeschreven Bedrag 92
Afgeschreven Periodes 92
Afgeschreven Startdatum 92

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Afgewerkte Montage Serienummer Onderdelen 1827
Afgewezen Bedrag 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Afgewezen Uren 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
Afkorting 2116, 2117
Afletterregels 1977, 1978
Afleveradres 695, 698, 911, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440, 1451, 1465, 1469, 1472, 1535, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
Aflevercontactpersoon 911, 926, 1360, 1436, 1438, 1440, 1535, 1558, 1659
Aflevercontactpersoon Volledige naam 1360, 1436, 1438, 1440
Afleveringnummer 911, 1398, 1436, 1438, 1440, 1535
Afleverregels 1772, 1773
Afleverrelatie Code 695, 698, 1360, 1433, 1436, 1438, 1440
Afleverrelatie Contactpersoon 695, 698, 929, 1563
Afleverrelatie Contactpersoon Volledige Naam 695, 698
Afleverrelatie Naam 695, 698, 1360, 1433, 1436, 1438, 1440
Afleversplitregel Voorraadtransactielocaties 1776, 1777
Afleverstatus 937, 939, 1101, 1458, 1465, 1469, 1472, 1570, 1572
Afleverstatusomschrijving 1465, 1469, 1472
Afschrijvingsmethode 90
Afschrijvingsmethode Code 90
Afschrijvingsmethode Omschrijving 90
Afschrijvingsmethodes 97, 1782, 1783
Afsluitdatum 695, 698, 929, 1563
Afstand 44, 45, 58
AfterEntry 558, 836, 839
Aftrek Percentage 92
Aftrekbaarheidspercentages 748, 749, 1513
Afvalpercentage 944, 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
Afwaarderingsinterval 97, 1782, 1783
Afwezigheidsoort 884, 885
Afwezigheidsregistratie 865
Afwezigheidsregistraties 864, 885
Afwezigheidsregistratietransacties 865
Afwijzen Offerte 703
Afzender Account 1059, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Afzender IP-adres 1062, 1069, 1072, 1076
Afzender Mailbox ID 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Afzender Mailbox Omschrijving 1062, 1069, 1072, 1076
Afzender Postvak 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Afzender Verwijderd 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Age 1199
ageGroup 727, 728, 730, 732, 734, 736, 741, 743, 789, 791, 795, 797, 811, 813, 817, 819
AgeGroup1 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup1Amount 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup1Description 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup2 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup2Amount 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup2Description 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup3 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup3Amount 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup3Description 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup4 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup4Amount 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroup4Description 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
AgeGroupDescription 727, 728, 730, 732
Agencies 1689
AGENCYSUBTYPE 2016, 2021
AGENCYTYPE 2016, 2021
AgingOverview 727
AgingOverviewByAccount 728
AgingOverviewByAccountOverdue 730
AgingOverviewOverdue 732
AgingPayablesList 733
AgingPayablesListByAgeGroup 734
AgingPayablesListByAgeGroupOverdue 736
AgingPayablesListOverdue 738
AgingReceivablesList 739
AgingReceivablesListByAgeGroup 741
AgingReceivablesListByAgeGroupOverdue 743
AgingReceivablesListOverdue 745
AI Afgeschreven 92
Algemeen Belastingtarief 1150
Algemeen Heffingssnelheid 2168, 2170
AlgorithmVersion 30
Algoritmeversie 30
AllAdministrationAssignedTypes 1690
AllAdministrationClassifications 1693
AllAdministrationCustomers 1697
AllAdministrations 1698
AllDivisions 1605
Alle Administratie Toegewezen Soorten 1690
Alle Administraties 1693
Alle Divisies 1605
Alle Gebruikersadministraties 1702

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AllocationRule 109
AllocationRules 1700
AllocationRulesEx 1701
AllowAdditionalInvoicing 923, 1277, 1553
AllowCostsInSales 759, 762, 908, 1531
AllowEarlyTokenRefreshing 997, 999
AllowedFlows 997, 999
AllowExternalDivisions 997, 999
ALLOWFREETRIAL 82, 89
AllowMailing 632, 636, 639, 679, 897, 1511
AllowMemberEntryOnly 923, 1277, 1553
AllowNegativeStock 967
AllowOldRefreshToken 997, 999
AllowProvideYourRef 663
AllowVariableCurrency 774
AllowVariableExchangeRate 774
AllowVAT 774
AllUserAdministrations 1702
AllUsers 1702
AlreadyDepreciated 92
Alterantieve Vergelijking Winst & Verlies over Periode 801
AMOUNT 50, 97, 746, 751, 780, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 822, 823, 826, 828, 833, 834, 836, 1011, 1156, 1157, 1158, 1159, 1220, 1253, 1257, 1335, 1338, 1380, 1389, 1669, 1782, 1783
AmountActual 1669
AmountApproved 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
AmountCredit 822, 823, 826
AmountDC 106, 118, 125, 129, 135, 140, 621, 665, 668, 673, 676, 689, 691, 693, 695, 698, 841, 845, 847, 851, 860, 919, 926, 928, 929, 931, 937, 939, 950, 955, 1101, 1335, 1338, 1341, 1344, 1356, 1360, 1392, 1395, 1404, 1408, 1411, 1413, 1417, 1422, 1458, 1461, 1464, 1465, 1469, 1472, 1488, 1547, 1558, 1561, 1563, 1565, 1570, 1572, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
AmountDCWeighted 673
AmountDebit 822, 823, 826
AmountDiscount 695, 698, 926, 928, 929, 931, 939, 1338, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1561, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
AmountDiscountDC 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
AmountDiscountExclVat 695, 698, 926, 928, 929, 931, 939, 1338, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1561, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
AmountDiscountFC 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
AmountDraft 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
AmountFC 118, 125, 129, 135, 140, 665, 668, 673, 676, 689, 691, 695, 698, 718, 721, 841, 845, 847, 851, 860, 900, 919, 926, 928, 929, 931, 937, 939, 950, 953, 955, 1101, 1220, 1257, 1341, 1344, 1356, 1360, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1461, 1465, 1469, 1472, 1488, 1517, 1547, 1558, 1561, 1563, 1565, 1570, 1572, 1595, 1600, 1602, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665, 1669
AmountFCActual 1669
AmountFCExclVat 693, 926, 931, 939, 1338, 1360, 1411, 1413, 1417, 1464, 1465, 1469, 1558, 1565, 1572, 1659, 1661
AmountFCInclVAT 693, 1411, 1464
AmountFCWeighted 673
AmountInTransit 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820
AmountPayable 727, 728, 730, 732
AmountPrecision 856
AmountReceivable 727, 728, 730, 732
AmountRejected 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
AmountSubmitted 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
AMOUNTTYPE 906, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
AmountTypeDescription 1175, 1179
AmountVATBaseFC 847, 851, 955, 1602, 1665
AmountVATDC 860
AmountVATFC 693, 841, 845, 847, 851, 860, 955, 1411, 1464, 1602, 1665
analysis-enforce-row-uniqueness 5
Andere Externe Oplossing 64
Annuleringsdatum 113, 951, 1494, 1597
ANONYMOUS 88
Antwoordcode 115
Antwoordcode Argumenten 115
Aparte Factuur per Abonnement 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Aparte Factuur per Project 583, 592, 600, 621, 891, 1499
api-access-token 5
api-client-id 5
api-client-secret 5
api-pre-expiry-refresh-sec 5
api-redirect-url 5
api-refresh-token 5
api-scope 5
api-token-url 5
api-url 5
APOutstandingItems 1704
APOutstandingItemsEx 1705
APOutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo 1651
APOutstandingItemsPerFinancialYearUltimo 1652
APP_CENTER_ID 89
AppDetails 82
AppExactOnlineProducts 84

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AppExactOnlineSolutionFilterSubscriptions 84
AppExactOnlineSolutions 85
APPINFOURI 82
Applicatie 1617
Applicatiedetail ID 89
Applicatienaam 84, 85, 86, 87, 88, 89, 997, 999
Application 1617
APPLICATIONDETAILID 89
APPLICATIONEXACTPRODUCT 89
ApplicationIntent 1155
ApplicationName 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 997, 999
APPLICATIONPUBLISHINGTYPE 82, 89
APPLICATIONSTATUSID 82
APPLICATIONURL 82, 89
APPLICATIONWEBSITE 82, 89
AppPricePlanElements 86
AppPricePlans 87
AppReviews 88
Approval 1340
ApprovalStatus 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 919, 926, 939, 1340, 1360, 1465, 1469, 1472, 1547, 1558, 1572, 1659
ApprovalStatusDescription 1360, 1465, 1469, 1472
Approved 926, 939, 1360, 1465, 1469, 1472, 1558, 1572, 1659, 1669
Approver 926, 939, 1360, 1465, 1469, 1472, 1558, 1572, 1659, 1669
ApproverFullName 1360, 1465, 1469, 1472, 1669
Apps 89
APs 1706
Arbeidsheffing Percentage 2168, 2170
Arbeidsheffingsnelheid 1150, 2168, 2170
Arbeidsovereenkomst Flexfases 1167
Arbeidsovereenkomsten 1168, 1523, 1799, 1800, 1807, 1813
Arbeidsvoorwaardegroep 1186, 1188, 1191
Arbeidsvoorwaardegroepcode 1181, 1183, 1186, 1188, 1191
Arbeidsvoorwaardegroepomschrijving 1181, 1183, 1186, 1188, 1191
ArchiveDate 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Archiveringsdatum 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
AROutstandingItems 1706
AROutstandingItemsEx 1707
AROutstandingItemsPerFinancialPeriodUltimo 1653
AROutstandingItemsPerFinancialYearUltimo 1654
ARs 1708
Artikel 106, 621, 689, 691, 718, 721, 847, 851, 900, 912, 917, 918, 926, 928, 931, 936, 937, 940, 943, 944, 946, 948, 950, 952, 953, 955, 960, 961, 963, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 991, 1006, 1034, 1040, 1042, 1045, 1085, 1087, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1101, 1106, 1109, 1111, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1220, 1227, 1253, 1255, 1257, 1263, 1271, 1275, 1326, 1332, 1335, 1347, 1348, 1350, 1356, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1387, 1404, 1408, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1476, 1478, 1481, 1483, 1488, 1493, 1509, 1517, 1536, 1541, 1542, 1545, 1557, 1558, 1561, 1565, 1568, 1570, 1574, 1578, 1579, 1584, 1588, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1600, 1602, 1655, 1658
Artikel 1 1669
Artikel 2 1669
Artikel Aankoopartikel 2061
Artikel Barcode 2061
Artikel Batchartikel 2061
Artikel Code 2036, 2061
Artikel Eenheid 952, 971, 973, 1045, 1099, 1109, 1111, 1139, 1141, 1335, 1598
Artikel Eenheidscode 1045, 1347, 1348, 1350, 1429
Artikel Eenheidsomschrijving 971, 973, 1045, 1099
Artikel Einddatum 971, 973, 1099, 2061
Artikel Extra Omschrijving 2061
Artikel Fraction Toegestaan Artikel 2061
Artikel ID 948, 1011, 1015, 1017, 1038, 1207, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1225, 1230, 1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1316, 1589, 2061
Artikel Is Belastbaar 2061
Artikel is Tijd 1227, 1271, 1275
Artikel is Voorraadartikel 971
Artikel Kopie Opmerkingen 2061
Artikel Kostprijs 981
Artikel Maakartikel 2061
Artikel Magazijnen 918, 971, 1542, 1947, 1948
Artikel Notitie 2061
Artikel Number 2061
Artikel Omschrijving 2036, 2061
Artikel Op te Slaan 2061
Artikel Op Verzoek 2061
Artikel Serie Artikel 2061
Artikel Startdatum 971, 973, 1099, 2061
Artikel Tijdstip 2061
Artikel Uitbesteed Artikel 2061
Artikel Verkoopartikel 2061
Artikel Verkoopprijs BTW Koppelingen 1943
Artikel Webshop Artikel 2061
Artikel Zoekcode 2061

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Artikelafbeelding (URL) 1088, 1090, 1094, 1097, 1109, 1111, 1114, 1116, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146
Artikelafbeelding Binaire Gegevens 2061
Artikelafbeelding ID 2061
Artikelafbeelding Naam 2061
Artikelassortiment Eigenschappen 1009
Artikelassortiment Waarden 1936, 1937
Artikelassortimentcode 1009
Artikelassortimenten 1010
Artikelbarcode 971, 973, 981, 1099, 1132, 1356, 1429
Artikelcode 106, 621, 718, 721, 847, 851, 960, 961, 963, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 991, 1006, 1011, 1038, 1040, 1042, 1045, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1101, 1109, 1111, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1207, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1225, 1227, 1230, 1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1255, 1263, 1271, 1275, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1316, 1326, 1347, 1348, 1350, 1356, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1387, 1404, 1408, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1476, 1478, 1481, 1483, 1493, 1557
Artikelcode 1 1669
Artikeldetails 1012
Artikeldetails per ID 1013
Artikelen 1020, 1026, 1031, 1538, 1942, 1944
Artikelen (Incrementeel) 913
Artikelen met Werknemerbeperkingen 1227
Artikelgroep Code 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1387
Artikelgroep Omschrijving 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1387
Artikelgroepen 1018
Artikelinkoopprijzen 1557
Artikelleveranciers 1934, 1935
Artikelmagazijn Opslaglocatie 973
Artikelnummer-ID 1 1669
Artikelnummer-ID 2 1669
Artikelomschrijving 106, 621, 689, 691, 718, 721, 847, 851, 960, 961, 963, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 991, 1006, 1011, 1034, 1038, 1040, 1042, 1045, 1087, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1101, 1106, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1207, 1208, 1212, 1216, 1218, 1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1230, 1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1253, 1255, 1257, 1263, 1271, 1275, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1316, 1326, 1347, 1348, 1350, 1356, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1387, 1404, 1408, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1476, 1478, 1481, 1483, 1488, 1493, 1557
Artikelomschrijving 1 1669
Artikelomschrijving Term ID 2061
Artikelonderdeel Standaard Kostprijs 1083
Artikelopslaglocaties 917, 1541
Artikelprijzen 1939, 1940
Artikelversie 937, 946, 1083, 1085, 1101, 1126, 1128, 1132, 1458, 1461, 1508, 1570, 1584
Artikelversie Omschrijving 1101, 1132, 1458, 1461
Artikelversie Opmerkingen 1126, 1128
Artikelversies 1034
ASPNETUSERID 88
Assemblage Order 960, 966
Assemblage Order Deelartikelen 960
Assemblage Orders 961, 1709
Assemblage Stuklijstkoppen 957
Assemblage Stuklijstmaterialen 958
Assemblagedatum 961, 966, 1825, 1826
AssembledItem 958
AssembledItemCode 958
AssembledItemDescription 958
AssembledItemStorageLocation 966
AssembledLeadDays 913, 957, 958, 1020, 1026, 1538
AssemblyBillOfMaterialHeaders 957
AssemblyBillOfMaterialMaterials 958
ASSEMBLYDATE 961, 966, 1825, 1826
ASSEMBLYNUMBER_ATTR 1825, 1826
AssemblyOrder 960, 966
AssemblyOrderPartItems 960
AssemblyOrders 961, 1709
AssemblyOrdersEx 1709
AssemblyOrderStatuses 150
Asset 95, 841, 845, 847, 851, 860, 867, 955, 1344, 1395, 1602, 1665
AssetCode 841, 845, 847, 851, 860
AssetDescription 841, 845, 847, 851, 860, 867, 1344, 1395
AssetFrom 92
AssetFromDescription 92
AssetGroup 92
AssetGroupCode 92
AssetGroupDescription 92
AssetGroups 90, 1710
AssetGroupsEx 1711
Assets 92, 1712
AssetStatuses 151
AssignedTo 71, 78
AssignedToFullName 71, 78
ASSIGNSUPPLIERVIA 1984, 2096
AssimilatedVATBox 759, 762, 908, 1531
Attachment 50, 113, 711, 712, 899, 953, 1059, 1060, 1220, 1255, 1257, 1516, 1600, 1655, 1658
AttachmentByRow 32

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

AttachmentByUrl 33
AttachmentFileExtension 1059, 1060
AttachmentFileName 113, 659, 1059, 1060
AttachmentFileSize 659
AttachmentFromUrl 711, 712, 899, 1059
attachment-get-timeout-ms 5
Attachments 630, 655, 657, 660, 662
ATTACHMENTS_DOCUMENT_NUMBER_ATTR 2109, 2110
ATTACHMENTS_DOCUMENT_ORDERNUMBER_ATTR 2039, 2040
ATTACHMENTS_DOCUMENT_SALESORDERNUMBER_ATTR 2067, 2068
ATTACHMENTS_DOCUMENT_STATUS_ATTR 2039, 2040, 2067, 2068, 2109, 2110
AttachmentUrl 659, 1060
AttendedPercentage 945, 1085, 1105, 1124, 1582
aur 1702
Authenticatie 1702, 2008, 2010
AUTHENTICATION_ATTR 1702, 2008, 2010
AutoCorrection 1175
AutoCreateInvoiceTerm 1328, 1332
AutomaticGenerateInvoiceDays 1497
AutomaticGenerateInvoiceDescription 1497
AutomaticGenerateInvoiceType 1497
AutomaticProcessProposedEntry 583, 592, 600, 621, 891, 1499
AutomaticSendInvoiceDays 1497
AutomaticSendInvoiceMethod 1497
AutomaticSendInvoiceSender 1497
AutomaticSendInvoiceSenderMailbox 1497
AutomaticSendInvoiceType 1497
Automatisch Opslaan 774
Automatisch Verwerken Voorgestelde Boeking 583, 592, 600, 621, 891, 1499
AutoSave 774
Available 977
AvailableFeatures 1607
AvailableQuantity 963, 964, 965, 1354, 1355, 1455, 1456, 1485, 1487
AverageCost 913, 1020, 1026, 1083, 1538
AVERAGEDAYSPERWEEK 906, 1161, 1175, 1528, 1808, 1811
AverageHours 889, 942, 1577
AVERAGEHOURSPERWEEK 906, 1161, 1175, 1528, 1808, 1811
AVERAGERATING 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89

- B -

Baangroepcode 881
Baangroepomschrijving 881
Backflush 944, 945, 1083, 1085, 1114, 1116, 1124, 1508, 1579, 1582
BackToLeadDevelopment 665, 668
Back-up Aanmaak Datum 38
Back-up Inhoud 37
BackupContents 37
BackupCreated 38
Backups 38
Back-ups 38
BALANCE 99, 100, 101, 102, 103, 766, 768, 910, 1533, 1713, 1714, 1719, 1723, 1725, 1730, 1734, 1736
BalanceLines 1713
BalanceLinesCostAnalysis 1714
BalanceLinesCostAnalysisAll 99
BalanceLinesCostAnalysisAllProcessed 100
BalanceLinesCostAnalysisEx 1716
BalanceLinesCostAnalysisProcessed 1719
BalanceLinesEx 1721
BalanceLinesPerPeriod 1723
BalanceLinesPerPeriodAll 100
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysis 1725
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisAll 101
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisEx 1727
BalanceLinesPerPeriodCostAnalysisProcessed 1730
BalanceLinesPerPeriodEx 1732
BalanceLinesPerPeriodProcessed 1734
BalanceLinesProcessed 1736
BalanceLineTotalsCostAnalysisAll 102
BalanceLineTotalsCostAnalysisAllProcessed 103
Balances 1738
BalancesEx 1739
BalanceSide 759, 762, 908, 1156, 1157, 1158, 1159, 1531
BalanceSides 152
BalancesProcessed 1741
BalanceType 759, 762, 822, 823, 826, 908, 1531
BALANCETYPE_ATTR 1738, 1739, 1741
BalanceTypes 152
Balans Vreemde Valuta Sluit 840, 844, 855
Balansregels 1713, 1721
Balansregels Kostenanalyse 1714, 1716
Balansregels per Periode 1723, 1732
Balansregels per Periode Kostenanalyse 1725, 1727
Balanssoort 759, 762, 822, 823, 826, 908, 1531, 1738, 1739, 1741
Balanszijde 759, 762, 908, 1156, 1157, 1158, 1159, 1531
Bank 615, 617, 619, 774, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1506
Bank ID 104, 110

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bankabonnementen 104
BankAccount 113, 116, 615, 617, 619, 997, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1506
BankAccountBICCode 774
BankAccountCountry 774
BankAccountCurrency 104
BankAccountDescription 746, 774
BankAccountHolderName 615, 617, 619, 921, 997, 1506, 1550
BankAccountIBAN 746, 774
BankAccountID 104, 116, 118, 125, 129, 135, 140, 746, 774, 919, 1547
BankAccountIncludingMask 746, 774
BankAccountNumber 104, 110, 118, 125, 129, 135, 140, 746
BankAccountNumberId 110
BankAccounts 615
BankAccountsBulk 617
BankAccountsRead 619
BankAccountTypes 153
BankAccountUseSEPA 774
BankAccountUseSepaDirectDebit 774
Bankafschriftdocument 840
Bankboekingen 840
Bankboekregels 841
BankDescription 615, 617, 619
Banken 112
BankEntries 840
BankEntryLines 841
BankExportDocumentsUrl 134
BankId 104, 110
Bankkoppelingen 110, 1742, 1743
BankLinks 110, 1742
BankLinksEx 1743
Banklogo (URL) 746
BankLogoUrl 746
BankName 112, 615, 617, 619, 774
Bankomschrijving 615, 617, 619
Bankrekening 113, 116, 615, 617, 619, 997, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1506
Bankrekening BIC code 774
Bankrekening Gebruik SEPA 774
Bankrekening Gebruik SEPA Direct Debit 774
Bankrekening IBAN 746, 774
Bankrekening ID 104, 116, 118, 125, 129, 135, 140, 746, 774, 919, 1547
Bankrekening inclusief Masker 746, 774
Bankrekening Land 774
Bankrekening Omschrijving 746, 774
Bankrekening Valuta 104
Bankrekeningen 615, 617, 1506
Bankrekeningen (alleen-lezen) 619
Bankrekeninghouder Naam 615, 617, 619, 921, 997, 1506, 1550
Bankrekeningidentificatie Tegenpartij 120
Bankrekeningnummer 104, 110, 118, 125, 129, 135, 140, 746
Bankrekeningnummer ID 110
Banks 112
BankStatementDocument 840
BankStatementDocumentNumber 840
BankStatementDocumentSubject 840
BankStatuses 154
BankSubscriptions 104
Barcode 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1040, 1042, 1045, 1048, 1051, 1114, 1116, 1538, 1579
BaselineDate 1280, 1282, 1285, 1287
BasePrice 940, 1387, 1574
BasePriceAmount 940, 1387, 1574
Basisdatum 1280, 1282, 1285, 1287
Basisprijs 940, 1387, 1574
Basisprijs Bedrag 940, 1387, 1574
Batchhoeveelheden per Locatie 964
Batchhoeveelheden per Magazijn 965
BatchNumber 963, 979, 1341, 1363, 1392, 1476, 1478, 1588
BatchNumberID 964, 965, 979, 1354, 1355, 1363, 1455, 1456, 1476, 1478, 1485, 1487, 1588
BatchNumbers 963, 967
Batchnummer 963, 979, 1341, 1347, 1363, 1370, 1392, 1442, 1476, 1478, 1588
Batchnummer-ID 964, 965, 979, 1347, 1354, 1355, 1363, 1370, 1442, 1455, 1456, 1476, 1478, 1485, 1487, 1588
Batchnummers 963, 967
Batchomvang 913, 957, 958, 1020, 1026, 1034, 1087, 1509, 1538
BatchQuantitiesPerLocations 964
BatchQuantitiesPerWarehouses 965
BatchQuantity 913, 957, 958, 1020, 1026, 1034, 1087, 1509, 1538
Bedrag 50, 97, 746, 751, 780, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 822, 823, 826, 828, 833, 834, 836, 1011, 1156, 1157, 1158, 1159, 1220, 1253, 1257, 1335, 1338, 1380, 1389, 1669, 1782, 1783
Bedrag Vreemde Valuta exclusief BTW 693, 926, 931, 939, 1338, 1360, 1411, 1413, 1417, 1464, 1465, 1469, 1558, 1565, 1572, 1659, 1661

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bedrag Administratie Munteenheid 106, 118, 125, 129, 135, 140, 621, 665, 668, 673, 676, 689, 691, 695, 698, 841, 845, 847, 851, 860, 919, 926, 928, 929, 931, 937, 939, 950, 955, 1101, 1335, 1338, 1341, 1344, 1356, 1360, 1392, 1395, 1404, 1408, 1411, 1413, 1417, 1422, 1458, 1461, 1464, 1465, 1469, 1472, 1488, 1547, 1558, 1561, 1563, 1565, 1570, 1572, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
Bedrag BTW Buitenlandse Valuta 693, 841, 845, 847, 851, 860, 955, 1411, 1464, 1602, 1665
Bedrag Credit 822, 823, 826
Bedrag Debet 822, 823, 826
Bedrag Goedgekeurd 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Bedrag Onderweg 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820
Bedrag Precisie 856
Bedrag Vordering 727, 728, 730, 732
Bedrag Vreemde Valuta 118, 125, 129, 135, 140, 665, 668, 673, 676, 689, 691, 695, 698, 718, 721, 841, 845, 847, 851, 860, 900, 919, 926, 928, 929, 931, 937, 939, 950, 953, 955, 1101, 1220, 1257, 1341, 1344, 1356, 1360, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1461, 1465, 1469, 1472, 1488, 1517, 1547, 1558, 1561, 1563, 1565, 1570, 1572, 1595, 1600, 1602, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665, 1669
Bedrag Vreemde Valuta inclusief BTW 693, 1411, 1464
Bedrijfsdocumenten 649
Bedrijfsdocumentmappen 647
Bedrijfsfax 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Bedrijfsgegevens Accountant 1923
Bedrijfsgegevens Adres 1923
Bedrijfsgegevens Bank 1923
Bedrijfsgegevens Bankrekening 1923
Bedrijfsgegevens BTW-nummer 1923
Bedrijfsgegevens E-mail 1923
Bedrijfsgegevens Kamer van Koophandel 1923
Bedrijfsgegevens Naam bedrijf 1923
Bedrijfsgegevens Plaats 1923
Bedrijfsgegevens Postcode 1923
Bedrijfsgegevens Rekeninghouder 1923
Bedrijfsgegevens Telefoonnummer 1923
Bedrijfsgegevens Website 1923
Bedrijfsgegevens Wederverkoper 1923
Bedrijfsgroottebeschrijving 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Bedrijfsgroottecode 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Bedrijfsgroottes 1756
Bedrijfsmobiel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Bedrijfsomvang 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Bedrijfsomvang Code 1698, 2005
Bedrijfssoortcode 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Bedrijfssoortomschrijving 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Bedrijfstelefoon 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Bedrijfstelefoon Extensie 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Bedrijfstype 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Bedrijfstype Code 1698, 2005
Bedrijfstypes 629, 1753, 1754
Bedrijfsvoering 1106, 1991, 1992
Bedrijfswagens 867
Beginbalans 839
Begrote Uren 925, 1280, 1285, 1287, 1328, 1555
Begrotingsposten per Periode 1748, 1749
Beheer Thread ID 24
Belast 1646
Belasting Dienstverband Einde Flex Codes 1196
Belasting Planningscode 1101, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1465, 1469, 1472
Belasting Planningsomschrijving 1101, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1465, 1469, 1472
Belasting Referentienummer 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Belastingcomponent 1642, 1644
Belastingcomponenten 2108
Belastingcomponenttarieven 1642
Belastingdienst Nummer 876, 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Belastingplan 1101, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1465, 1469, 1472, 1565, 1644
Belastingschema's 1645, 2108
Belastingschemacomponenten 1644
BELCO Belastingsoort 759, 762, 908, 1531
BelcotaxType 759, 762, 908, 1531
Beleggingsrekening 92
BelgiumBelcoTaxTypes 154
BelgiumInvestmentDeductions 156
BelgiumVatGlAccountTypes 156
Beoordeel Offerte 706
Beoordeling Score 84, 85, 86, 87, 88, 89
Berekend Bedrag 1180, 1186, 1188, 1191
Berekend Maximum 1186, 1188, 1191
Berekend Nummer 1186, 1188, 1191
Berekende Basiswaarde 1186, 1188, 1191
Berekende Franchise 1186, 1188, 1191
Berekende Kostprijs 1034, 1087, 1509
Berekenen 1181, 1183, 2021
Berekeningsmethode Code 2021
Berekeningssoort 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Berichten 76
Beschikbaar 977
Beschikbare Functies 1607
Beschikbare Hoeveelheid 963, 964, 965, 1354, 1355, 1455, 1456, 1485, 1487
Besluittijdschema 665, 668
Bestand Retourneert 751
Bestandsgrootte 77, 711, 712, 714, 715, 899, 1059, 1255, 1516, 1673
Bestandsgrootte (bytes) 24
Bestandsnaam 24, 37, 77, 711, 712, 714, 715, 727, 899, 1255, 1516, 1673
Bestelbeleid 918, 971, 1542
Besteld door 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
Besteld door Contactpersoon 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
Besteld door Contactpersoon Volledige naam 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
Besteld door Naam 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
Besteldatum 926, 931, 939, 961, 1360, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1558, 1565, 1572, 1659, 1661
Bestelklant Code 695, 698
Bestelling Relatienaam 695, 698
Betaalkortingsbedrag 847, 851, 955, 1602, 1665
Betaaltermijnen 919, 1547
Betaling Aantal Maandeinden 122
Betaling Einde van Maanden 2013, 2014
Betaling in Transit Rekening 774
Betaling Parttime Factor 889, 942, 1577
Betaling Vervaldag 2029
Betalingen 125, 129
Betalingen Permissie 104, 110
Betalingenlijst per Leeftijdsgroep 795
Betalingenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering 797
Betalingsbatchnummer 118, 125, 129, 919, 1547
Betalingsconditie Omschrijving 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 855, 1341, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
Betalingsdagen 118, 122, 125, 129, 135, 140, 919, 1547, 2013, 2014
Betalingsdienst Relatiekenmerk 774
Betalingsdienstaanbieder 774
Betalings-ID's 124
Betalingsinformatie ID 135, 140, 919, 1547
Betalingskiezer 118, 125, 129, 919, 1547
Betalingsmethode 118, 122, 125, 129, 135, 140, 919, 1547, 2013, 2014
Betalingsreferentie 118, 125, 129, 135, 140, 847, 851, 855, 919, 931, 939, 955, 1338, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1547, 1565, 1572, 1602, 1661, 1665
Betalingsservicerelatie 615, 617, 619, 1506
Betalingssoort 113
Betalingsvoorwaarde 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 706, 919, 923, 926, 929, 931, 939, 951, 1277, 1338, 1341, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1547, 1553, 1558, 1563, 1565, 1572, 1597, 1659, 1661
Betalingsvoorwaarde Inkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Betalingsvoorwaarde Inkoop Omschrijving 583, 592, 600, 621, 1499
Betalingsvoorwaarde Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Betalingsvoorwaarde Verkoop Omschrijving 583, 592, 600, 621
Betalingsvoorwaarden 122, 2013, 2014
Betrokken account 39
Betrokken Accountrelatie ID 39
Betrokken Gebruikers 54
Betrokken Gebruikersrol 54
Betrokken Gebruikersrollen 53
Beveiligingsniveau 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 1669
Bewerkbaar door Transactie 2021
Bewerkbaar door Werkgever 2021
Bewerkbaar door Werknemer 2021
Bewerking 945, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1085, 1105, 1109, 1111, 1124, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148, 1582
Bewerking Code 1987, 1989
Bewerking ID 1987, 1989
Bewerkingscode 1109, 1111, 1124, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148
Bezorg aan Contactpersoon 931, 939, 1413, 1417, 1465, 1469, 1472, 1565, 1572, 1661
BGT Status 922, 1265, 1267, 1551
BGTStatus 922, 1265, 1267, 1551
BIC Code 112, 615, 617, 619, 921, 997, 1506, 1550
BICCode 112, 615, 617, 619, 921, 997, 1506, 1550
Bijgewoond Percentage 945, 1085, 1105, 1124, 1582
Bijlage 50, 113, 659, 711, 712, 899, 953, 1059, 1060, 1220, 1255, 1257, 1516, 1600, 1655, 1658
Bijlage Bestandsextensie 1059, 1060
Bijlage Bestandsgrootte 659
Bijlage Bestandsnaam 113, 659, 1059, 1060
Bijlage bij Rij 32
Bijlage URL 659, 1060
Bijlage van URL 711, 712, 899, 1059

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Bijlage via URL 33
Bijlagen 630, 655, 657, 660, 662
Bijnaam 901, 1163, 1519, 1702, 2008, 2010
Bijwerkactie 1328, 1330, 1332
BillabilityTarget 889, 906, 942, 1175, 1528, 1577
BillingId 27
BillingPoolIdentityId 27
BillOfMaterialItemDetails 1744
BillOfMaterialItemDetailsEx 1744
BillOfMaterialMaterials 1083
BillOfMaterialRoutings 1085
BillOfMaterials 1745
BillOfMaterialsEx 1746
BillOfMaterialVersions 1087
Bin 1429, 1432
BIRTHDATE 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
BIRTHNAME 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
BIRTHNAMEPREFIX 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
BirthPlace 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
BLOB Voorkeur 1152, 1674
BLOB_PREFERRED 1152, 1674
Blocked 583, 592, 600, 615, 617, 619, 621, 891, 1499, 1506
BLOCKED_ATTR 1829
BLOCKENTRY 923, 925, 951, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1494, 1553, 1555, 1597, 2140, 2150, 2151
BLOCKINGSTATUS 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
BlockingStatuses 157
BlockInvoicing 923, 1277, 1553
BlockNewConnections 997, 999
BlockPlanning 923, 1277, 1553
BlockPurchasing 923, 1277, 1553
BLOCKREBILLING 923, 925, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1553, 1555, 2150, 2151
Blokkeer Aankopen 923, 1277, 1553
Blokkeer Boeking 2140, 2150, 2151
Blokkeer Herhaald Factureren 923, 925, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1553, 1555, 2150, 2151
Blokkeer Invoer van Tijd en Kosten 923, 925, 951, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1494, 1553, 1555, 1597
Blokkeer Nieuwe Verbindingen 997, 999
Blokkeer Planning 923, 1277, 1553
Blokkerende Status 876, 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
BnrBatchNumber 1347, 1370, 1442
BnrBatchNumberID 1347, 1370, 1442
BnrCreated 1347, 1370, 1442
BnrCreator 1347, 1370, 1442
BnrCreatorFullName 1347, 1370, 1442
BnrDivision 1347, 1370, 1442
BnrDraftStockTransactionID 1347, 1370, 1442
BnrEndDate 1347, 1370, 1442
BnrID 1347, 1370, 1442
BnrIsBlocked 1347, 1370, 1442
BnrIsDraft 1347, 1370, 1442
BnrItem 1347, 1370, 1442
BnrItemCode 1347, 1370, 1442
BnrItemDescription 1347, 1370, 1442
BnrModified 1347, 1370, 1442
BnrModifier 1347, 1370, 1442
BnrModifierFullName 1347, 1370, 1442
BnrQuantity 1347, 1370, 1442
BnrRemarks 1347, 1370, 1442
BnrStockCountLine 1347, 1370, 1442
BnrStockTransactionID 1347, 1370, 1442
BnrStockTransactionType 1347, 1370, 1442
BnrStorageLocation 1347, 1370, 1442
BnrStorageLocationCode 1347, 1370, 1442
BnrWarehouse 1347, 1370, 1442
BnrWarehouseCode 1347, 1370, 1442
Body 718, 721, 900, 1517
Boekdatum 118, 125, 129, 135, 140, 919, 946, 993, 1132, 1341, 1392, 1547, 1584, 1973, 1975, 2054, 2055, 2137, 2138
Boekhoud Afdeling 1617
Boeking ID 118, 125, 129, 135, 140, 564, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 859, 860, 911, 912, 919, 950, 951, 955, 1216, 1218, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1340, 1341, 1344, 1370, 1372, 1374, 1390, 1392, 1395, 1429, 1432, 1433, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1488, 1494, 1535, 1536, 1547, 1595, 1597, 1602, 1665
Boeking Vervaldag 2029
Boekingnummer 118, 125, 129, 135, 140, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 859, 860, 953, 955, 983, 1186, 1188, 1191, 1220, 1257, 1338, 1341, 1352, 1392, 1436, 1438, 1440, 1600, 1602, 1655, 1658, 1665
Boekingsbasis 1186, 1188, 1191
Boekingssjablonen 1815
Boekingssjabloon Links 1815
Boekingssjabloon Transacties 1816
Boekingsveldsoort 1198, 2026, 2027
Boekjaar 101, 754, 755, 756, 839, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 955, 1338, 1602, 1651, 1653, 1665, 1750, 1752
Boekjaar Number 1652, 1654, 1656, 1830, 1831
Boekjaar tot 1751

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Boekjaar van 1751
Boekjaren 755, 756, 1833, 1834
Boekjaren (uitgebreid) 1656
Boekperiode 754, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 955, 1338, 1602, 1651, 1653, 1665
Boekperiodes 754, 756, 1830, 1831
Boekstukbedrag 1186, 1188, 1191
Boekstuksoort 1186, 1188, 1191
Boekstuksoort Omschrijving 1186, 1188, 1191
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 1152, 1674
Boodschap 115
Bovenliggende Map 578, 647, 651, 717
Brand 867
Break 887, 1195
BreakEndTime 887, 1195
BreakStartTime 887, 1195
Breedtegraad 44, 583, 592, 600, 614, 621, 891, 1499
BRIN 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Bron 24, 118, 125, 129, 135, 140, 580, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 642, 644, 649, 653, 683, 780, 891, 895, 919, 926, 981, 983, 993, 1139, 1141, 1148, 1338, 1360, 1451, 1499, 1504, 1547, 1558, 1659
Bron Offerte 923, 1277, 1553
Bron Omschrijving 580, 642, 649, 653, 683
Bron Valuta 753
Bronbelasting (Vreemde Valuta) 931, 1413, 1417, 1565, 1661
Broncode 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 264, 265, 269, 287, 292, 351, 353, 356, 377, 382, 446, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
Brugstaatdetails 839
Brutobedrag 120
Brutogewicht 913, 1020, 1026, 1538
BSN 583, 592, 600, 621, 891, 1499
BTW Bedrag Administratie Valuta 931, 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1565, 1661
BTW Box Koppelingen 2124, 2125
BTW Code ID 1650
BTW Code Omschrijving 841, 845, 847, 851, 860, 1101, 1253, 1344, 1389, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488
BTW Code van Grootboekrekening 847, 851
BTW Grootboekrekeningsoort 759, 762, 908, 1531
BTW Marge 1646
BTW Omschrijving 689, 691, 693, 759, 762, 1356, 1380, 1411, 1464
BTW Passiva 583, 592, 600, 621, 891, 1499
BTW Percentages 1650, 2126
BTW Soort 841, 845, 847, 851, 860, 955, 1602, 1665
BTW Soorten 2127, 2128
BTW Systeem 759, 762, 908, 1531
BTW-basisbedrag Administratievaluta 860, 1344, 1395
BTW-basisbedrag Vreemde Valuta 860, 1344, 1395
BTW-bedrag 926, 937, 939, 1101, 1335, 1338, 1356, 1360, 1458, 1461, 1558, 1570, 1572, 1659
BTW-bedrag Administratiemunteenheid 860
BTW-bedrag Basis Vreemde Valuta 847, 851, 955, 1602, 1665
BTW-bedrag Vreemde Valuta 689, 691, 695, 698, 928, 931, 950, 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1488, 1561, 1565, 1595, 1661
BTW-berekening 122, 2013, 2014
BTW-code 109, 689, 691, 693, 759, 762, 841, 845, 847, 851, 860, 908, 926, 928, 931, 937, 939, 950, 955, 1038, 1101, 1253, 1335, 1344, 1356, 1380, 1389, 1395, 1404, 1408, 1411, 1458, 1461, 1464, 1488, 1531, 1558, 1561, 1565, 1570, 1572, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
BTW-codes 1646
BTW-documentsoort 1646
BTW-nummer 583, 592, 600, 621, 757, 876, 878, 891, 1499, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1698, 2005
BTW-percentage 689, 691, 693, 841, 845, 847, 851, 860, 926, 928, 931, 937, 955, 1101, 1253, 1335, 1344, 1356, 1380, 1389, 1395, 1404, 1408, 1411, 1458, 1461, 1464, 1558, 1561, 1565, 1570, 1602, 1659, 1661, 1665
BTW-transactiesoort 1646
Budget 1263
BudgetedAmount 923, 1277, 1553
BudgetedCost 925, 1328, 1332, 1555
BudgetedCosts 923, 1277, 1553
BudgetedHours 925, 1328, 1555
BudgetedQuantity 925, 1555
BudgetedRevenue 923, 925, 1277, 1328, 1332, 1553, 1555
BudgetLines 1747
BudgetLinesEx 1747
BudgetLinesPerPeriod 1748
BudgetLinesPerPeriodEx 1749
BUDGETOVERRUNHOURS 923, 925, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1553, 1555, 2140
Budgetoverschrijding Urenstatus 923, 925, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1553, 1555
Budgetregels 1747

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Budgets 106, 621, 1750
BudgetScenario 106, 558, 621
Budgetscenario Omschrijving 106, 621
Budgetscenario's 107, 1751
BudgetScenarioCode 106, 621
BudgetScenarioDescription 106, 621
BudgetScenarios 107, 1751
BudgetsEx 1752
Budgetsoort 923, 1277, 1553
Budgetten 106, 621, 1750, 1752
BudgetType 923, 1277, 1553
BudgetTypeDescription 1277
Buildup 1669
bulk-delete-page-size-rows 5
bulk-insert-page-size-bytes 5
bulk-insert-page-size-rows 5
Burgerlijke Staat 901, 1163, 1519
Burgerlijke Staat Datum 901, 1163, 1519
Burgerservicenummer 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 901, 1163, 1179, 1499, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
BusinessComponentName 709
BusinessComponents 158
BusinessEmail 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
BusinessFax 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
BusinessMobile 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
BusinessPhone 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
BusinessPhoneExtension 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
BusinessType 583, 592, 600, 621, 891, 1499
BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1698, 2005
BusinessTypeCode 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
BusinessTypeDescription 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
BusinessTypes 629, 1753
BusinessTypesEx 1754
ByProductReceipts 1088
ByProductReversals 1090

- C -

CADDrawingURL 946, 1087, 1132, 1509, 1584
CAD-tekening (URL) 946, 1087, 1132, 1509, 1584
CalcAmount 1180
CALCULATE 1181, 1183, 2021
CalculatedAmount 1186, 1188, 1191
CalculatedBaseValue 1186, 1188, 1191
CalculatedCostPrice 1034, 1087, 1509
CalculatedFranchise 1186, 1188, 1191
CalculatedMaximum 1186, 1188, 1191
CalculatedNumber 1186, 1188, 1191
Calculatiestap Calculatiemethode Code 2018
CalculationBasis 1646
CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2021
CALCULATIONSTEP_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2018
CALCULATIONSTEP_CODE_ATTR 2018
CALCULATIONTYPE_ATTR 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
CalculatorType 944, 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
CalculatorTypes 159
CallbackURL 1668
Campagne 69, 73, 665, 668, 673, 676, 1669
Campagneomschrijving 69, 73, 665, 668, 673, 676
Campaign 69, 73, 665, 668, 673, 676, 1669
CampaignDescription 69, 73, 665, 668, 673, 676
CAN_PUBLISH 727
CanBackup 38
CancellationDate 113, 951, 1494, 1597
CancellationPeriod 1497
CancellationPeriodUnit 1497
CanDelete 38
CanDownload 38
CanDropShip 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CanRestore 38
CanShowInWebView 659, 1060
CANUSERREVIEW 88
CAPACITY 1150, 2168, 2170
Caption 42, 47, 48, 52, 709
CashEntries 844
CashEntryLines 845
Cash-flow Balans 746
CashflowBalance 746
CashflowImportNotification 115
CashflowTransactionBatchCode 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
CashflowTransactionFeed 115
CASONumber 1163
CATALOG_NAME 32
CatalogueAmount 867
CatalogueValue 92
Cataloguswaarde 92
Categorie 718, 721, 857, 900, 956, 1181, 1183, 1517
Categoriecode 24
Categorieomschrijving 718, 721, 1181, 1183
Categoriesoort 725
Category 718, 721, 857, 900, 956, 1181, 1183, 1517

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CategoryCode 24
CategoryDescription 718, 721, 1181, 1183
CategoryName 857
Cause 864
CauseCode 864
CauseDescription 864
CenterFilters 42
CenterProfileCertifications 43
CenterProfileDetails 43
CenterProfileLocations 44
CenterProfiles 45
CenterTagGroup 45
CenterTags 45
certifications 46, 58
Certificeringen 46
cgn 1912
cgt 1913
CHAMBEROFCOMMERCE 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 1698, 1738, 1739, 1741, 2005
CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
ChamberOfCommerceNumber 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
CHANGESANNUALLY 2021
CHANGESDATA 1667
Channel 665, 668, 673, 676
ChannelDescription 665, 668, 673, 676
ChannelId 1155
ChannelMembershipType 1155
ChannelName 1155
ChargeCode 1011
Charged 1646
ChargeDescription 1011
ChargeID 1011
ChargeVATCode 1011
ChargeVATDescription 1011
ChargeVATPercentage 1011
ChargeVATType 1011
ChatId 1153, 1155
checkDate 1216, 1224, 1225, 1245, 1250, 1252, 1306, 1308, 1310, 1312
CHILD_CODE_ATTR 1913
CHILD_DEPTH 1913
Children 630, 655, 657, 660, 662
CITY 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 1738, 1739, 1741, 2005
CLACodeTaxOffice 1166
CLACodeTaxOfficeDescription 1166
Class_01 913, 1020, 1026, 1538
CLASS_01_CODE_ATTR 2118
CLASS_01_DESCRIPTION 2118
CLASS_01_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2118
Class_01_ID 874
CLASS_01_ID_ATTR 2118
Class_02 913, 1020, 1026, 1538
CLASS_02_CODE_ATTR 2118
CLASS_02_DESCRIPTION 2118
CLASS_02_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2118
Class_02_ID 874
CLASS_02_ID_ATTR 2118
Class_03 913, 1020, 1026, 1538
CLASS_03_CODE_ATTR 2118
CLASS_03_DESCRIPTION 2118
CLASS_03_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2118
Class_03_ID 874
CLASS_03_ID_ATTR 2118
Class_04 913, 1020, 1026, 1538
CLASS_04_CODE_ATTR 2118
CLASS_04_DESCRIPTION 2118
CLASS_04_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2118
Class_04_ID 874
CLASS_04_ID_ATTR 2118
Class_05 913, 1020, 1026, 1538
CLASS_05_CODE_ATTR 2118
CLASS_05_DESCRIPTION 2118
CLASS_05_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2118
Class_05_ID 874
CLASS_05_ID_ATTR 2118
Class_06 913, 1020, 1026, 1538
Class_07 913, 1020, 1026, 1538
Class_08 913, 1020, 1026, 1538
Class_09 913, 1020, 1026, 1538
Class_10 913, 1020, 1026, 1538
Classificatie 554, 556, 558, 560, 563, 568, 583, 592, 600, 621, 758, 891, 923, 951, 1277, 1494, 1499, 1553, 1597, 1925
Classificatie 1 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 1 Beschrijving 583, 592
Classificatie 1 Code 583, 592, 2118
Classificatie 1 ID 2118
Classificatie 1 Omschrijving 2118
Classificatie 10 913, 1020, 1026, 1538
Classificatie 2 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 2 Beschrijving: 583, 592
Classificatie 2 Code 2118
Classificatie 2 ID 2118
Classificatie 2 Omschrijving 2118
Classificatie 2-code 583, 592
Classificatie 3 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Classificatie 3 Code 583, 592, 2118
Classificatie 3 ID 2118
Classificatie 3 Omschrijving 583, 592, 2118
Classificatie 4 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 4 Code 2118
Classificatie 4 ID 2118
Classificatie 4 Omschrijving 583, 592, 2118
Classificatie 4-code 583, 592
Classificatie 5 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 5 Code 583, 592, 2118
Classificatie 5 ID 2118
Classificatie 5 Omschrijving 583, 592, 2118
Classificatie 6 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 6 Beschrijving 583, 592
Classificatie 6 Code 583, 592
Classificatie 7 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 7 Beschrijving 583, 592
Classificatie 7 Code 583, 592
Classificatie 8 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 2021
Classificatie 8 Beschrijving 583, 592
Classificatie 8 Code 583, 592
Classificatie 9 913, 1020, 1026, 1538
Classificatie Number 1693, 2001
Classificatie Omschrijving 583, 592, 600, 621, 758, 823, 826, 1277, 1494, 1499, 1693, 2001
Classificatiecode 758, 823, 826, 1494
CLASSIFICATION 554, 556, 558, 560, 563, 568, 583, 592, 600, 621, 758, 891, 923, 951, 1277, 1494, 1499, 1553, 1597, 1925
CLASSIFICATION_DEPTH 1839, 1912, 1913
CLASSIFICATION_GROUP 1912
CLASSIFICATION1 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification1Code 583, 592
Classification1Description 583, 592
CLASSIFICATION2 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification2Code 583, 592
Classification2Description 583, 592
CLASSIFICATION3 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification3Code 583, 592
Classification3Description 583, 592
CLASSIFICATION4 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification4Code 583, 592
Classification4Description 583, 592
CLASSIFICATION5 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification5Code 583, 592
Classification5Description 583, 592
CLASSIFICATION6 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification6Code 583, 592
Classification6Description 583, 592
CLASSIFICATION7 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification7Code 583, 592
Classification7Description 583, 592
CLASSIFICATION8 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 2021
Classification8Code 583, 592
Classification8Description 583, 592
ClassificationCode 758, 823, 826, 1494
ClassificationDescription 583, 592, 600, 621, 758, 823, 826, 1277, 1494, 1499
ClassNameCustomer 872, 876, 1627
ClassNameDescription 872, 876, 1627
ClassNameID 872, 876, 1627
Client Mapinhouden Bestandsdocument 630
ClientDivision 51
ClientDossierDocumentFolderContents 630
ClientID 1003, 1668
ClientSecret 997, 999
CLOSE 1713, 1721, 1736
CloseDate 665, 668, 673, 676, 695, 698, 929, 1563
ClosingBalance 839
ClosingBalanceAmount 144
ClosingBalanceDate 144
ClosingBalanceFC 840, 844, 855
ClosingDate 695, 698, 929, 1563
CODE 1697, 2160, 2162
Code bij Leverancier 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CODE_ATTR 99, 100, 101, 102, 103, 1687, 1688, 1689, 1690, 1693, 1698, 1714, 1716, 1719, 1725, 1727, 1730, 1738, 1739, 1741, 1751, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1912, 1913, 1914, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2013, 2014, 2016, 2021, 2026, 2027, 2031, 2032, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075, 2078, 2079, 2108, 2116, 2117, 2118, 2123, 2124, 2129, 2156, 2168, 2170
CODE_ATTR2 101
code_first 757
code_last 757
CodeAtSupplier 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CollaborationRequests 46

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CollectionFeeAmount 120
CollectionsPermission 104, 110
ColorOfTaxTable 1180
ColorOfTaxTableDescription 1180
COMBINELIKEREQUIREMENTS 1984
Commerciële bouwwaarden 95
CommercialBuildingValues 95
Communicatiefoutstatus 922, 1265, 1551
Communicatienotities 69
CommunicationErrorStatus 922, 1265, 1551
CommunicationNotes 69
CommunicationNoteStatuses 160
CompanyCar 875
CompanyCars 867
COMPANYDATA_ACCOUNTANT 1923
COMPANYDATA_ADDRESS 1923
COMPANYDATA_BANK 1923
COMPANYDATA_BANKACCOUNT 1923
COMPANYDATA_BANKACCOUNTHOLDER 1923
COMPANYDATA_CHAMBEROFCOMMERCE 1923
COMPANYDATA_CITY 1923
COMPANYDATA_COMPANYNAME 1923
COMPANYDATA_EMAIL 1923
COMPANYDATA_PHONENUMBER 1923
COMPANYDATA_POSTALCODE 1923
COMPANYDATA_RESELLER 1923
COMPANYDATA_VATNUMBER 1923
COMPANYDATA_WEBSITE 1923
COMPANYNAME 1738, 1739, 1741
CompanyNames 956
CompanySize 583, 592, 600, 621, 891, 1499
COMPANYSIZE_CODE_ATTR 1698, 2005
CompanySizeCode 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
CompanySizeDescription 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
CompanySizes 1756
CompanySizesEx 1756
CompareWith 558
Compensatie Grootboekrekening Inventaris 983
Compensatie Grootboekrekeningcode Inventaris 983
Compensatie Grootboekrekeningomschrijving Inventaris 983
Complaint 71
Complaints 71
ComplaintStatuses 161
COMPLETED 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1330, 1332, 1555, 2140
CompleteDelivery 1427, 1428
CompleteInvoice 1427, 1428
CompleteSalesOrder 1427
CompleteSalesOrderLine 1428
Compress 759, 762, 908, 1531
Comprimeren 759, 762, 908, 1531
Concept Hoeveelheid 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Conceptbedrag 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Concepturen 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
Concepturen Facturabel 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
ConsentExpirationDate 104
ConsentUri 104
Consolidatie Scenario 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ConsolidationScenario 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Contact 69, 71, 73, 78, 80, 580, 607, 609, 612, 642, 644, 649, 653, 673, 676, 679, 683, 718, 721, 895, 900, 1504, 1517, 1669
ContactFullName 69, 71, 73, 78, 80, 673, 676, 718, 721, 1669
ContactName 607, 609, 612, 644
ContactPerson 44, 1338
Contactpersonen 632, 636, 1511
Contactpersonen (alleen-lezen) 639
Contactpersonen (Incrementeel) 897
Contactpersoon 44, 69, 71, 73, 78, 80, 580, 607, 609, 612, 642, 644, 649, 653, 673, 676, 679, 683, 718, 721, 895, 900, 1338, 1504, 1517, 1669
Contactpersoon Leverancier 926, 1352, 1360, 1376, 1558, 1659
Contactpersoon Leverancier Volledige naam 1360
Contactpersoon Naam 607, 609, 612, 644
Contactpersoon Volledige Naam 69, 71, 73, 78, 80, 673, 676, 718, 721, 1669
Contacts 632
ContactsBulk 636
ContactsIncremental 897
ContactsRead 639
Content 76
CONTENT_TYPE 1152, 1674
Contents 37
ContentType 630, 655, 657, 660, 662
Context ID 75, 1669
ContextID 75, 1669
Contextsoort 75, 1669
ContextType 75, 1669
Contract 1161
CONTRACTDATA_EXTRAMODULES 1923
CONTRACTDATA_FIXEDPACKAGE 1923
CONTRACTDATA_FIXEDTERM 1923
CONTRACTDATA_TEMPLATE 1923
CONTRACTDATA_TYPE 1923
ContractDocument 1161
ContractEndDate 1161, 1179

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CONTRACTFLEXPHASE 904, 1168, 1523, 1799, 1800
ContractFlexPhaseDescription 1168
Contractgegevens Extra Modules 1923
Contractgegevens Sjabloon 1923
Contractgegevens Soort 1923
Contractgegevens Vast Pakket 1923
ContractID 718, 721, 1517
ContractNumber 718, 721
ContractProbationEndDate 1161
ContractProbationPeriod 1161
ContractStartDate 1161, 1179
ContractType 1161, 1179
ContractTypeDescription 1161, 1179
ControlledDate 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CopyItemPrices 706
CopyRemarks 913, 952, 1020, 1026, 1045, 1538, 1598
Cost 801, 805, 806, 1280, 1282, 1285, 1287
COSTANALYSIS 1713, 1721, 1723, 1732, 1734, 1736
CostBatch 1083, 1508
CostCenter 92, 106, 109, 583, 592, 600, 621, 689, 691, 759, 762, 841, 845, 847, 851, 860, 871, 891, 905, 908, 926, 928, 931, 937, 946, 950, 955, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1335, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1499, 1508, 1524, 1525, 1531, 1558, 1561, 1565, 1570, 1584, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
COSTCENTER_CODE_ATTR 99, 100, 101, 102, 103, 1714, 1716, 1719, 1725, 1727, 1730, 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2036, 2114, 2168, 2170
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_CREDIT 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_DEBIT 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CLOSE 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_CREDIT 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_DEBIT 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_OPEN 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_PERIOD_REPORTINGPERIOD_ATTR 1725, 1727, 1730
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CLOSE 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_CREDIT 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_DEBIT 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_OPEN 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR 99, 100, 101, 102, 103, 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 99, 100, 102, 103, 1714, 1716, 1719

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 99, 100, 102, 103, 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 99, 100, 102, 103, 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_COSTANALYSIS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1714, 1716, 1719
COSTCENTER_DESCRIPTION 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
COSTCENTER_ENDDATE 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
CostCenterCode 822, 823, 826, 1186, 1188, 1191
CostCenterDescription 92, 106, 583, 592, 600, 621, 689, 691, 759, 762, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 871, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461
Costcenters 868, 1758
CostcentersEx 1759
CostEntryExpensesByProject 1202
CostEntryRecentAccounts 1204
CostEntryRecentAccountsByProject 1205
CostEntryRecentCostTypes 1207
CostEntryRecentCostTypesByProject 1208
CostEntryRecentExpensesByProject 1210
CostEntryRecentHourTypesByAccount 1212
CostEntryRecentProjects 1213
CostEntryRecentProjectsByAccount 1215
CostPaid 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CostPerItem 945, 1085, 1124, 1582
CostPrice 957, 981
CostPriceCurrency 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
CostPriceFC 937, 1101, 1458, 1461, 1570
CostPriceNew 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
CostPriceStandard 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
COSTSAMOUNT 2140, 2150, 2151
CostsAmountFC 923, 1277, 1553
CostsByDate 1216
CostsById 1218
CostsCurrentPeriod 803
CostsCurrentYear 803
CostsPreviousYear 803
CostsPreviousYearPeriod 803
CostTransactionDocumentAttachments 1760
CostTransactionDocumentAttachmentsEx 1761
CostTransactions 1220, 1762
CostTransactionsEx 1763
CostTransactionsIncremental 1655
CostTransactionStatuses 162
CostTypeRebill 1276
CostTypeRebillCode 1276
CostTypeRebillDescription 1276
CostTypes 1223
CostTypesByDate 1224
CostTypesByProjectAndDate 1225
CostUnit 92, 106, 109, 621, 689, 691, 759, 762, 841, 845, 847, 851, 860, 905, 908, 926, 928, 931, 937, 946, 950, 955, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1335, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1508, 1525, 1531, 1558, 1561, 1565, 1570, 1584, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
COSTUNIT_CODE_ATTR 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
COSTUNIT_DESCRIPTION 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
COSTUNIT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
COSTUNIT_ENDDATE 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
CostUnitCode 822, 823, 826, 1186, 1188, 1191
CostUnitDescription 92, 106, 621, 689, 691, 759, 762, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461
Costunits 870, 1764
CostunitsEx 1765
Count 32, 566, 822, 823, 826
COUNT_FATAL_ERROR 2120
COUNT_NO_ACCESS_ERROR 2120
COUNT_NORMAL_ERROR 2120

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

COUNT_SUCCESS 2120
COUNT_WARNING 2120
CountedBy 981, 983
CounterPartyAccountBankCountry 120
CounterPartyAccountBankIdentificationCode 120
CounterPartyAccountBankName 120
CounterPartyAccountCurrency 120
CounterPartyAccountIdentification 120
CounterPartyAccountName 120
CounterPartyAccountType 120
CountingCycle 918, 971, 1542
CountOfDocuments 578, 647, 651
Country 44, 112, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 614, 621, 629, 632, 636, 639, 644, 679, 878, 891, 895, 897, 901, 1062, 1069, 1072, 1076, 1163, 1499, 1504, 1512, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1646
COUNTRY_CODE 863
COUNTRY_CODE_ATTR 1698, 1738, 1739, 1741, 1782, 1783, 2005
COUNTRY_DESCRIPTION 1698, 1738, 1739, 1741, 1782, 1783, 2005
COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1698, 1738, 1739, 1741, 1782, 1783, 2005
COUNTRY_NAME 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
COUNTRYAPPLICATIONID 82, 85, 86, 87, 88, 89
CountryDescription 878
COUNTRYLANGUAGEID 86
CountryName 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 1499
CountryOfOrigin 952, 1045, 1598
CountryOfOriginDescription 1045
County 44
CreateCredit 1370, 1372, 1374, 1449
created 727
CreatedBy 1085, 1088, 1090, 1094, 1097, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545
CreatedByFullName 1088, 1090, 1094, 1097, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146
CreatedDate 1085, 1088, 1090, 1094, 1097, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545
CreatedUtcDate 75, 76
CreateItemPriceAgreement 569, 663
CreateMode 1398
CreateProjectWBS 569, 663
CreateSignal 554, 556, 558, 560, 563, 568
creator 727
CreatorId 104, 110
CREDIT 99, 100, 101, 102, 103, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Credit Management Scenario Omschrijving 122
Credit Management Scenario Omschrijving Term ID 2013, 2014
CreditCardTypes 163
CreditedSalesInvoices 1390
Crediteuren 1706
Crediteuren Grootboek 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Crediteuren Leeftijdslijst 733
Crediteuren Leeftijdslijst per Account 787
Crediteuren Openstaande Posten 1704
CreditLinePurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CreditLineSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CreditManagementScenario 122, 572
Creditmanagementscenario Code 122, 2013, 2014
Creditmanagementscenario ID 2013, 2014
Creditmanagementscenario Is Actief 2013, 2014
Creditmanagementscenario Omschrijving 2013, 2014
Creditmanagementscenario's 1767
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_CODE_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ID_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_ISACTIVE_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_CODE_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ID_ATTR 2013, 2014
CREDITMANAGEMENTSCENARIO_STATUS_ISACTIVE_ATTR 2013, 2014
CreditManagementScenarioCode 122
CreditManagementScenarioDescription 122
CreditManagementScenarioRuleActions 163
CreditManagementScenarioRuleActionStarts 164
CreditManagementScenarios 1767
Creditmanagementstatusen 1768
CreditManagementStatuses 1768
CRM-documenten 642
CrmDocuments 642
Currencies 856

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Currency 82, 89, 118, 125, 129, 135, 140, 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676, 695, 698, 718, 721, 746, 751, 757, 774, 828, 840, 844, 847, 851, 859, 878, 897, 900, 919, 926, 929, 931, 936, 939, 951, 952, 953, 955, 1011, 1040, 1042, 1045, 1085, 1105, 1220, 1257, 1335, 1338, 1341, 1360, 1384, 1385, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1499, 1517, 1547, 1557, 1558, 1563, 1565, 1568, 1572, 1597, 1598, 1600, 1602, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665, 1669
CURRENCY_CODE_ATTR 1651, 1652, 1653, 1654, 1698, 2005
CURRENCY_DESCRIPTION 1698, 2005
CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1698, 2005
CurrencyActual 1669
CurrencyCode 110, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 782, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 829, 831, 832, 1038, 1216, 1218, 1290, 1292, 1294, 1657
CurrencyDescription 746, 774, 878, 1045
Current 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
CurrentDivision 1617
CurrentPeriod 803
CurrentStock 948, 971, 1589
CurrentYear 803
CurrentYearAfterEntry 1156
CurrentYearProcessed 1157
Customer 43, 45, 46, 51, 56, 57, 58, 66, 67, 873, 874, 878, 901, 1163, 1392, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1631, 1638, 1640
CustomerCode 757, 878, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1628
CustomerCooperations 1669
CustomerCount 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141
CustomerDemandsDescription 665, 668
CustomerId 110
CustomerItemCode 689, 691, 912, 928, 931, 1006, 1101, 1404, 1408, 1435, 1443, 1445, 1458, 1461, 1536, 1561, 1565, 1661
CustomerItems 1006
CustomerName 757, 878, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1392, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1631, 1638, 1640
CustomerNumber 1608
CustomerPONumber 923, 951, 1277, 1494, 1553, 1597
CUSTOMERREVIEWID 88
customers 56
CustomerSince 583, 592, 600, 621, 891, 1499
CustomField 92, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 673, 676, 679, 689, 691, 759, 762, 774, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 859, 860, 868, 870, 891, 895, 897, 908, 913, 922, 923, 925, 926, 928, 931, 950, 953, 955, 963, 977, 1020, 1026, 1101, 1220, 1257, 1265, 1267, 1270, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1330, 1332, 1335, 1341, 1344, 1356, 1392, 1395, 1404, 1408, 1458, 1488, 1490, 1497, 1499, 1504, 1511, 1531, 1538, 1551, 1553, 1555, 1558, 1561, 1565, 1595, 1600, 1602, 1646, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665
CustomFieldValues 709
CustomTaskType 80

- D -

Daadwerkelijke Einddatum 1669
Daadwerkelijke Startdatum 1669
Dagboek 118, 125, 129, 135, 140, 568, 776, 778, 919, 931, 1338, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1547, 1565, 1661
Dagboek ID 746
Dagboekcode 746, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 955, 1398, 1602, 1665
Dagboeken 774, 1830, 1831, 1955
Dagboekomschrijving 118, 125, 129, 135, 140, 746, 776, 778, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422
Dagboeksoort 746, 776, 778, 1657
Dagboeksoort Omschrijving 1657
Dagboekstatus Lijst 778
Dagboekstatus per Financiële Periode 776
Database 1155
Databasestuurprogramma 1
Datacontainer ID 24, 1617
DataContainerID 24, 1617
DataSizeBytes 24
DataType 47, 48, 62, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141
DataTypeDescription 62
DATE 69, 120, 144, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 882, 884, 953, 955, 1038, 1103, 1109, 1111, 1186, 1188, 1191, 1216, 1218, 1220, 1245, 1247, 1257, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1544, 1600, 1602, 1655, 1658, 1665, 1816, 1817, 1985, 1986, 2114
DATE_ENDED 1152, 1674
DATE_ENDED_UTC 2120
DATE_STARTED 1152, 1674
DATE_STARTED_UTC 2120
DATEANDTIMETEXT 88
DateAscendingOrder 1126, 1128

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DateDescendingOrder 1126, 1128
DATEEND 1656, 1830, 1831
DateFirstAdmission 867
DateFormat 1631
DateLastUsed 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1213, 1215, 1233, 1234, 1236, 1237, 1239, 1241, 1242, 1244, 1313, 1314, 1316, 1317, 1323
DATESTART 1656, 1830, 1831
DATEV Accountantnummer 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
DATEV Crediteurcode 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DATEV Debiteurencode 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DatevAccountantNumber 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
DatevClientNumber 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
DATEV-cliëntnummer 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
DatevCreditorCode 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DatevDebtorCode 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Datum 69, 120, 144, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 882, 884, 953, 955, 1103, 1109, 1111, 1186, 1188, 1191, 1216, 1218, 1220, 1245, 1247, 1257, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1544, 1600, 1602, 1655, 1658, 1665, 1816, 1817, 1985, 1986, 2114
Datum Gecontroleerd 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Datum Gesloten 665, 668, 673, 676, 695, 698, 929, 1563
Datum Opgericht 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Datum Verwijderd 1515
Datum Verzonden 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Day 887, 941, 1195, 1575
DayIsSelected 887, 1195
DayOrThe 1267
Days 889, 942, 1577, 1669
DaysActual 1669
DdMandatePaymentTypes 165
DDMandates 1769
DDMandatesEx 1769
DdMandateTypes 166
DDView 857
Debet 99, 100, 101, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
DEBIT 99, 100, 101, 102, 103, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Debiteuren 135, 140, 1708
Debiteuren Grootboek 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Debiteuren Leeftijdslijst 739
Debiteuren Openstaande Posten 1706
Debiteurenlijst per Achterstallige Vordering 793
Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep 817
Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering 819
Debiteurenlijst per Rekening en Leeftijdsgroep Achterstallige Vordering 791
Debiteurenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep 789
DecisionMakingUnitName 665, 668
DecisionMakingUnitRole 665, 668
DecisionTimeframe 665, 668
Declaratie Uploads 50
Declaratie Weergavegegevens 47
Declaratie Weergavegegevens op Document ID 48
DECLARATIONDUEDATE 2029
DeclarationRenderData 47
DeclarationRenderDataByDocId 48
DeclarationUploads 50
DeductibilityPercentages 748
DeductibilityPercentagesBulk 749
DeductionPercentage 92
Deel van 925, 1328, 1330, 1332, 1555
Deel van Omschrijving 1328, 1330, 1332
Deelname Gebruikersfol Omschrijving 54
Deeltijdfactor 906, 1175, 1179, 1528
Deeplink 1153, 1155
DefaultAddressForAccountRead 644
DefaultItem 925, 1202, 1210, 1231, 1236, 1280, 1282, 1285, 1287, 1304, 1314, 1328, 1555
DefaultItemCode 1202, 1210, 1231, 1236, 1304, 1314
DefaultItemDescription 1202, 1210, 1231, 1236, 1304, 1314
DefaultItemIsMandatory 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1555
DefaultItemStorageLocation 1114
DefaultItemStorageLocationCode 1114
DefaultItemStorageLocationDescription 1114
DefaultItemStorageLocationSequenceNumber 1114
DefaultItemUnit 936, 1040, 1042, 1557, 1568
DefaultItemUnitDescription 1040, 1042, 1557
DefaultMailbox 1054
DEFAULTPERIOD 2129
DefaultSalesPrice 1003, 1031, 1048, 1051
DefaultStorageLocation 918, 971, 990, 1542
DefaultStorageLocationCode 971, 990
DefaultStorageLocationDescription 971, 990
Delen 578, 580, 642, 647, 649, 651, 653, 683, 717
DeletedBy 1515
DeletedDate 1515
DeletedRowCount 27
DeletedRowIDs 27
DeletedRowsFoundCountLast 30
DeletedRowsFoundCountTotal 27, 30

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Deliverable 1253
Deliverable ID 2156
Deliverable Mijlpaal 2156
Deliverable Omschrijving 2156
DELIVERABLE_DESCRIPTION 2151, 2156
DELIVERABLE_ID_ATTR 2156
DELIVERABLE_L1_ID 2151
DELIVERABLE_MILESTONE 2151, 2156
DELIVERABLE_NOTES 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE 2151
DELIVERABLE_WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR 2151
DeliveredTo 1451
DeliveredToContactPerson 1451
DeliveredToContactPersonFullName 1451
DeliveredToName 1451
DELIVERIES 1770, 2164, 2165
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2157, 2159
DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR 2157, 2159
DeliveriesEx 1771
DeliverMoreThanOrdered 967
DeliverTo 931, 939, 1413, 1417, 1465, 1469, 1472, 1565, 1572, 1661
DeliverToAddress 931, 1413, 1417, 1565, 1661
DeliverToContactPerson 931, 939, 1413, 1417, 1465, 1469, 1472, 1565, 1572, 1661
DeliverToContactPersonFullName 1413, 1417, 1465, 1469, 1472
DeliverToName 1413, 1417, 1465, 1469, 1472
DeliveryAccount 695, 698, 911, 926, 929, 1360, 1433, 1436, 1438, 1440, 1535, 1558, 1563, 1659
DeliveryAccountCode 695, 698, 1360, 1433, 1436, 1438, 1440
DeliveryAccountContact 695, 698, 929, 1563
DeliveryAccountContactFullName 695, 698
DeliveryAccountName 695, 698, 1360, 1433, 1436, 1438, 1440
DeliveryAddress 695, 698, 911, 926, 929, 939, 1360, 1436, 1438, 1440, 1451, 1465, 1469, 1472, 1535, 1558, 1563, 1572, 1659
DeliveryAdvice 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DeliveryContact 911, 926, 1360, 1436, 1438, 1440, 1535, 1558, 1659
DeliveryContactPersonFullName 1360, 1436, 1438, 1440
DELIVERYDATE 695, 698, 911, 912, 929, 931, 937, 939, 1101, 1404, 1408, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1458, 1461, 1465, 1469, 1472, 1535, 1536, 1563, 1565, 1570, 1572, 1661, 2157, 2159
DeliveryLines 1772
DeliveryLinesEx 1773
DeliveryNumber 911, 1398, 1436, 1438, 1440, 1535
DeliverySplitLines 1774
DeliverySplitLinesEx 1775
DeliverySplitLineStockTransactionLocations 1776
DeliverySplitLineStockTransactionLocationsEx 1777
DeliveryStatus 937, 939, 1101, 1458, 1465, 1469, 1472, 1570, 1572
DeliveryStatusDescription 1465, 1469, 1472
Department 905, 1161, 1171, 1186, 1188, 1191, 1525
DEPARTMENT_CODE_ATTR 1802, 1805, 2036, 2114

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DEPARTMENT_COSTCENTER_CODE_ATTR 1802, 1805
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION 1802, 1805
DEPARTMENT_COSTCENTER_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1802, 1805
DEPARTMENT_COSTCENTER_ENDDATE 1802, 1805
DEPARTMENT_DESCRIPTION 1802, 1805
DEPARTMENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1802, 1805
DepartmentCode 1161, 1171, 1186, 1188, 1191
DepartmentDescription 1161, 1171, 1186, 1188, 1191
Departments 871, 1778
DepartmentsEx 1779
DepositDetails 1781
Deposits 1781
DepreciatedAmount 92
DepreciatedPeriods 92
DepreciatedStartDate 92
DEPRECIATIONINTERVAL 97, 1782, 1783
DepreciationIntervals 166
DepreciationMethod 90
DepreciationMethodCode 90
DepreciationMethodDescription 90
DepreciationMethods 97, 1782
DepreciationMethodsEx 1783
DepreciationMethodTypes 167
DEPROVISIONINGURL 82
DEPTH_DISTANCE 1913
DESCRIPTION 84, 85, 757, 1651, 1652, 1653, 1654, 1687, 1688, 1689, 1690, 1693, 1738, 1739, 1741, 1751, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1914, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1985, 1986, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2013, 2014, 2016, 2021, 2026, 2027, 2031, 2032, 2036, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2108, 2116, 2117, 2118, 2123, 2124, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2160, 2162, 2168, 2170
DESCRIPTION_ATTR 2054, 2055
DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1687, 1688, 1738, 1739, 1741, 1751, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1836, 1837, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1914, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1991, 1992, 1995, 1996, 2013, 2014, 2016, 2021, 2031, 2032, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2108, 2116, 2117, 2118, 2129, 2137, 2138, 2168, 2170
DescriptionSuffix 772, 773
DescriptionTermID 53, 68, 759, 762, 872, 873, 876, 908, 1531, 1627
Detail 2059
DetailDrawing 944, 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
DETAILS 86
Detailtekening 944, 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
Dienstverband 875, 882, 887, 889, 903, 904, 905, 906, 908, 942, 1168, 1171, 1175, 1177, 1179, 1180, 1186, 1188, 1191, 1195, 1229, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 1530, 1544, 1577
Dienstverband Beëindigingsredenen 1170
Dienstverband Interne Tarieven 1229
Dienstverband Organisaties 1171, 1525, 1802, 1805, 1807, 1813
Dienstverband Salarissen 1175, 1528, 1796, 1797, 1808, 1811
Dienstverband Salarissoort 1808, 1811
Dienstverbanden 1173, 1527, 1807, 1813
Dienstverbandklasse 1796, 1797, 1807, 1813
Dienstverbandnummer 882, 889, 1168, 1171, 1175, 1177, 1229, 1807, 1813
Diepte 1839, 1912, 1913
Diepte Afstand 1913
Digitale Brievenbussen 1698, 2005
Digitale Orderpickings 1433
Digitale Orderverzamellijnen 1429
Digitale Orderverzamellocaties 1432
DigitalOrderPickingLineCount 1433
DigitalOrderPickingLines 1429
DigitalOrderPickingLocations 1432
DigitalOrderPickings 1433
DIGITALPOSTBOXES 1698, 2005
Dimensions 47, 48
Direct Kind 1913
DIRECT_CHILD 1913
DirectDebitMandate 135, 140, 919, 1547
DirectDebitMandateDescription 135, 140
DirectDebitMandatePaymentType 135, 140, 919, 1547
DirectDebitMandatePaymentTypes 168
DirectDebitMandateReference 135, 140, 919, 1547
DirectDebitMandates 113

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DirectDebitMandateType 135, 140, 919, 1547
DirectDebitMandateTypes 169
Discount 689, 691, 926, 928, 929, 931, 937, 939, 940, 950, 1101, 1335, 1338, 1356, 1360, 1387, 1404, 1408, 1413, 1417, 1458, 1461, 1465, 1469, 1488, 1558, 1561, 1563, 1565, 1570, 1572, 1574, 1595, 1659, 1661
DISCOUNTCALCULATION 122, 2013, 2014
DiscountDueDate 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
DISCOUNTPAYMENTDAYS 122, 2013, 2014
DISCOUNTPERCENTAGE 122, 2013, 2014
DiscountPurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DiscountSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DiscountType 931, 1413, 1417, 1565, 1661
DispatchToSales 665, 668
DisplayDocumentsUrl 847, 851
DisplayValue 614
Distance 44, 45, 58
distanceInKilometres 58
Divisie 32, 34, 39, 41, 53, 54, 64, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 97, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 116, 118, 122, 125, 134, 135, 554, 556, 558, 560, 563, 564, 566, 568, 569, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 583, 600, 607, 612, 615, 617, 619, 621, 630, 632, 639, 642, 644, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 660, 662, 663, 673, 676, 679, 683, 685, 687, 689, 693, 695, 702, 703, 705, 706, 717, 718, 721, 724, 746, 748, 749, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 770, 774, 780, 801, 805, 806, 822, 823, 829, 831, 832, 838, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 857, 859, 860, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 874, 875, 880, 881, 882, 884, 885, 887, 889, 891, 895, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 925, 926, 928, 929, 931, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 950, 951, 952, 953, 955, 957, 958, 960, 961, 963, 966, 967, 971, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 988, 990, 995, 1002, 1003, 1011, 1018, 1020, 1031, 1034, 1036, 1040, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1083, 1085, 1087, 1092, 1093, 1101, 1103, 1105, 1106, 1108, 1114, 1116, 1124, 1132, 1148, 1150, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1186, 1188, 1191, 1195, 1220, 1227, 1253, 1255, 1257, 1262, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1277, 1280, 1285, 1287, 1325, 1326, 1328, 1330, 1332, 1340, 1341, 1344, 1347, 1348, 1350, 1352, 1356, 1360, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1376, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1387, 1389, 1392, 1395, 1400, 1401, 1404, 1411, 1413, 1422, 1429, 1432, 1433, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1457, 1458, 1461, 1464, 1465, 1469, 1472, 1476, 1481, 1488, 1490, 1492, 1493, 1494, 1497, 1499, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1528, 1530, 1535, 1536, 1538, 1541, 1542, 1544, 1547, 1551, 1553, 1555, 1557, 1558, 1561, 1563, 1565, 1568, 1570, 1572, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1582, 1584, 1588, 1589, 1591, 1592, 1594, 1595, 1597, 1598, 1600, 1602, 1637, 1642, 1644, 1645, 1646, 1650, 1651, 1653, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665, 1668, 1669, 1673, 2120, 2121
Divisie Classificatienamen 873, 1698, 2005
Divisie Classificatiewaarden 874
Divisie HR Datum Koppeling/Ontkoppeling 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Divisie ID 37, 38, 46, 47, 48, 50, 51, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 76, 104, 112, 120, 124, 129, 140, 144, 146, 561, 592, 609, 614, 629, 636, 659, 665, 668, 671, 672, 686, 691, 698, 708, 709, 711, 712, 714, 715, 716, 723, 725, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 751, 762, 766, 768, 772, 773, 776, 778, 779, 782, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 800, 803, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 826, 828, 833, 834, 836, 839, 856, 878, 964, 965, 969, 973, 976, 991, 993, 999, 1001, 1006, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1015, 1017, 1026, 1037, 1038, 1042, 1054, 1056, 1059, 1060, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1079, 1081, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1109, 1111, 1118, 1119, 1122, 1126, 1128, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1167, 1170, 1179, 1180, 1181, 1183, 1194, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1213, 1215, 1216, 1218, 1223, 1224, 1225, 1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1237, 1239, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1259, 1261, 1282, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1335, 1338, 1354, 1355, 1368, 1369, 1390, 1398, 1408, 1417, 1426, 1427, 1428, 1455, 1456, 1478, 1483, 1485, 1487, 1489, 1504, 1506, 1508, 1509, 1511, 1513, 1515, 1516, 1524, 1531, 1533, 1545, 1550, 1581, 1586, 1604, 1607, 1608, 1614, 1617, 1620, 1623, 1624, 1625, 1631, 1634, 1635, 1638, 1657

Divisie Klant 1617

Divisie Klant BTW-nummer 1617

Divisie Klant Siret-Nummer 1617

Divisie Klantcode 1617

Divisie Klantnaam 1617

Divisie Klassen 872

Divisie Korte Naam 1651, 1653

Divisie Omschrijving 1220, 1257

Divisie van Dossier 1617

Divisiedatabase Laatst Gewijzigd 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

division 32, 34, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 129, 134, 135, 140, 144, 146, 554, 556, 558, 560, 561, 563, 564, 566, 568, 569, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 614, 615, 617, 619, 621, 629, 630, 632, 636, 639, 642, 644, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 660, 662, 663, 665, 668, 671, 672, 673, 676, 679, 683, 685, 686, 687, 689, 691, 693, 695, 698, 702, 703, 705, 706, 708, 709, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 723, 724, 725, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 746, 748, 749, 751, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 762, 766, 768, 770, 772, 773, 774, 776, 778, 779, 780, 782, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 800, 801, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 822, 823, 826, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 836, 838, 839, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 856, 857, 859, 860, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 874, 875, 878, 880, 881, 882, 884, 885, 887, 889, 891, 895, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 925, 926, 928, 929, 931, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 950, 951, 952, 953, 955, 957, 958, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 971, 973, 975, 976, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 988, 990, 991, 993, 995, 999, 1001, 1002, 1003, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1020, 1026, 1031, 1034, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1054, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1106, 1108, 1109, 1111, 1114, 1116, 1118, 1119, 1122, 1124, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1148, 1150, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181, 1183, 1186, 1188, 1191, 1194, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1213, 1215, 1216, 1218, 1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1237, 1239, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1262, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1330, 1332, 1335, 1338, 1340, 1341, 1344, 1347, 1348, 1350, 1352, 1354, 1355, 1356, 1360, 1363, 1366, 1368, 1369, 1370, 1372, 1374, 1376, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1387, 1389, 1390, 1392, 1395, 1398, 1400, 1401, 1404, 1408, 1411, 1413, 1417, 1422, 1426, 1427, 1428, 1429, 1432, 1433, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1456, 1457, 1458, 1461, 1464, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1492, 1493, 1494, 1497, 1499, 1504, 1506, 1508, 1509, 1511, 1513, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1530, 1531, 1533, 1535, 1536, 1538, 1541, 1542, 1544, 1545, 1547, 1550, 1551, 1553, 1555, 1557, 1558, 1561, 1563, 1565,

DIVISION_CNT 757, 1697
DIVISION_CNT_ACTIVE 1697
DIVISION_CNT_ARCHIVED 1697
DIVISION_CNT_INACTIVE 1697
DIVISION_CNT_MAIN 1697
DIVISION_CODE 99, 100, 101, 102, 103, 1652, 1654, 1656, 1665, 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
division_code_c 1665
DIVISION_FIRST_ACTIVE 1697
DIVISION_FIRST_ARCHIVED 1697
DIVISION_FIRST_CODE 1697
DIVISION_FIRST_DESCRIPTION 1697
DIVISION_FIRST_INACTIVE 1697
DIVISION_HID 99, 100, 1652, 1654, 1656, 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DIVISION_LABEL_LIST 757
DIVISION_NAME 99, 100, 1652, 1654, 1656, 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
DivisionClasses 872
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSECTOR_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ACTIVITYSUBSECTOR_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE1 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE2 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADDRESSLINE3 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ADMINISTRATIONTYPES 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BLOCKINGSTATUS 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_BUSINESSTYPE_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CHAMBEROFCOMMERCEESTABLISHMENT 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CITY 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COMPANYSIZE_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_CURRENCY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_DIGITALPOSTBOXES 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_EMAIL 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ENDDATE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_ETTSOURCE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_FAX 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_HOMEPAGE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NAME 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_NUMBER_ATTR 1693, 2001

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_PHONEEXT 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_POSTCODE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SBICODE_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_SEPADDCREDITORIDENTIFIER 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STARTDATE 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_CODE_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_USERADMINISTRATIONS 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_DIVISIONCLASSNAMES_ADMINISTRATION_VATNUMBER 1693, 2001
DIVISIONCLASSES_DIVISIONCLASSNAME_NUMBER_ATTR 1693, 2001
DIVISIONCLASSNAMES 873, 1698, 2005
DivisionClassValues 874
DivisionCustomer 1617
DivisionCustomerCode 1617
DivisionCustomerName 1617
DivisionCustomerSiretNumber 1617
DivisionCustomerVatNumber 1617
DivisionDescription 1220, 1257
DivisionDocumentFolders 647
DivisionDocuments 649
DivisionHID 1669
DivisionHRLinkUnlinkDate 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
DIVISIONLABEL 727
DivisionMoveDate 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
DIVISIONNAME 1651, 1653
DivisionNotNull 766
DIVISIONSHORTNAME 1651, 1653
DivisionStatuses 169
DMS-documenten 727
docfolderID 657
Document 69, 71, 73, 78, 80, 116, 118, 125, 129, 135, 140, 583, 592, 600, 621, 687, 695, 698, 706, 711, 712, 714, 715, 780, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 891, 899, 904, 911, 919, 926, 929, 931, 939, 955, 1168, 1338, 1341, 1352, 1360, 1376, 1392, 1401, 1413, 1417, 1422, 1436, 1438, 1440, 1451, 1453, 1465, 1469, 1472, 1499, 1516, 1523, 1535, 1547, 1558, 1563, 1565, 1572, 1602, 1659, 1661, 1665, 1669
Document Afbeeldingen 1788
Document Attachmen-bestanden (incrementeel) 899
Document ID 62, 76, 751, 828
Document Inhoudsoort 32, 33
Document is aan te Maken 725
Document is Bekijkbaar 725
Document is Verwijderbaar 725
Document kan worden Bijgewerkt 725
Document Onderwerp 69, 71, 73, 78, 80, 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 780, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 911, 1341, 1352, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1436, 1438, 1440, 1451, 1465, 1469, 1472, 1535
DocumentAttachmentFiles 711
DocumentAttachmentFilesBulk 712
DocumentAttachmentFilesIncremental 899
DocumentAttachments 714, 1786
DocumentAttachmentsBulk 715
DocumentAttachmentsEx 1786
DocumentAttachmentsIncremental 899
Documentbijlagebestanden 711
Documentbijlagebestanden (bulk) 712
Documentbijlagen (incrementeel) 899
Documentbijlages 714, 1516, 1786
Documentbijlages (Bulk) 715
Documentcategorieën 716
DocumentCategories 716
DocumentContents 32, 33
DocumentContentType 32, 33
Documentcreatiefoutmelding 687, 1401, 1453
Documentcreatiesuccesmelding 687, 1401, 1453
DocumentCreationError 687, 1401, 1453
DocumentCreationSuccess 687, 1401, 1453
DocumentDate 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1255, 1517
Documentdatum 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1255, 1517
Documenten 718, 721, 1517, 1790
Documenten (incrementeel) 900
DocumentEntryId 76
DocumentExplorerDocumentFolders 651
DocumentExplorerDocuments 653

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DocumentFolder 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 724, 900, 1517
DocumentFolderCode 718, 721
DocumentFolderContents 655
DocumentFolderContentsByFolderId 657
DocumentFolderDescription 718, 721
DocumentFolders 717
DocumentID 62, 76, 751, 828
DocumentImages 1788
DocumentImagesEx 1788
Documentindeling 663, 687, 1401, 1453
Documentinhoud 32, 33
DocumentIsCreatable 725
DocumentIsDeletable 725
DocumentIsUpdatable 725
DocumentIsViewable 725
DocumentLayout 663, 687, 1401, 1453
Documentmap 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 724, 900, 1517
Documentmapinhoud per Map ID 657
Documentmappen 717
DocumentNumber 118, 125, 129, 135, 140, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472
Documentnummer 118, 125, 129, 135, 140, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472
Documentomvang 32, 33
Documents 718, 1790
DocumentsAttachments 659
DocumentsBulk 721
DocumentsEx 1790
DocumentsIncremental 900
DocumentSize 32, 33
Documentsoort Categorieën 723
Documentsoort Mappen 724
Documentsoorten 725
DocumentStatus 76
DocumentSubject 69, 71, 73, 78, 80, 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 780, 841, 845, 847, 851, 855, 860, 911, 1341, 1352, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1436, 1438, 1440, 1451, 1465, 1469, 1472, 1535
DocumentType 630, 655, 657, 660, 662, 724
DocumentTypeCategories 723
DocumentTypeDescription 630, 655, 657, 660, 662
DocumentTypeFolders 724
DocumentTypes 725
Documentverkenner Documenten 653
Documentverkennermappen 651
DocumentViewUrl 580, 630, 642, 649, 653, 655, 657, 660, 662, 683, 718, 721, 751, 828, 900, 1517
Documentweergave-URL 580, 630, 642, 649, 653, 655, 657, 660, 662, 683, 718, 721, 751, 828, 900, 1517
Doel Namespace 770, 838, 839
Doelinvoer-ID 1390
Doelvaluta 753
Domain 1001
Domain BusinessComponents 158
Domain InvoiceAttachmentTypes 179
Domain PeppolIdentifierTypes 200
Domein AankoopBronnen 208
Domein AankoopFactuurTypes 207
Domein AankoopOrderStatussen 209
Domein AbsenceRegistrationTransactionStatuses 147
Domein AccountCustomerStatussen 148
Domein AccountTypes 149
Domein AdresTypes 150
Domein AfschrijvingIntervallen 166
Domein AfschrijvingsmethodeTypes 167
Domein ArbeidsovereenkomstRedenen 170
Domein ArbeidsovereenkomstTypes 171
Domein AssemblyOrderStatuses 150
Domein AssetStatussen 151
Domein BalanceTypes 152
Domein BalansKanten 152
Domein BankAccountTypes 153
Domein BankStatussen 154
Domein BelgiëInvesteringsaftrek 156
Domein BelgiëVatGlAccountTypes 156
Domein BelgiumBelcoTaxTypes 154
Domein Betaalmethoden 197
Domein BetaalStatussen 199
Domein BetalingBronnen 199
Domein BTW-berekeningen 543
Domein CalculatorTypes 159
Domein CommunicatieNootStatussen 160
Domein CreditCardTypes 163
Domein CreditManagementScenarioRuleActionStarts 164
Domein DdMandatePaymentTypes 165
Domein DdMandateTypes 166
Domein DirectDebitMandatePaymentTypes 168
Domein DirectDebitMandateTypes 169
Domein DivisieStatussen 169
Domein EngineTypes 172
Domein EntryTemplateLineAmountCalculations 172
Domein EntryTemplateTransactionStatuses 173
Domein EttSources 174
Domein EuSalesListings 175
Domein EventStatussen 175
Domein Factureringsmethoden 181

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Domein FactuurStatussen 180
Domein FactuurTypes 181
Domein GLAccountTypes 176
Domein IndicatorValidationOperator 178
Domein InkoopFactuurBronnen 207
Domein IntrastatTypes 178
Domein ItemVersionStatussen 182
Domein ItemVersionTypes 183
Domein KlachtenStatussen 161
Domein KostenTransactieStatussen 162
Domein KredietbeheerScenarioRegelActies 163
Domein LayoutTypes 185
Domein LeaveBuildUpRegistrationStatuses 186
Domein LeaveRegistrationStatuses 186
Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes 188
Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes 189
Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods 189
Domein ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes 190
Domein ManufacturedBillOfMaterialStatuses 191
Domein ManufacturingTimeTransactionActivities 192
Domein ManufacturingTimeTransactionHourStatuses 192
Domein MateriaalPlanStatussen 193
Domein MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias 194
Domein OfferteStatussen 210
Domein OntvangerStatussen 212
Domein OperatieStatussen 195
Domein OperationResourceTypes 195
Domein OpportunityStatussen 196
Domein PaymentDiscountTypes 197
Domein PaymentServiceProviders 198
Domein ProjectPlanningBgtStatussen 201
Domein ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses 202
Domein ProjectPlanningLineStatussen 202
Domein ProjectPlanningStatussen 203
Domein ProjectPlanningTypes 204
Domein ProjectPrepaidTypes 204
Domein ProjectTimeTransactionHourStatuses 205
Domein ProjectTypes 206
Domein ReturnStatussen 213
Domein RGS10Codes 214
Domein RGS10Hoofdrubrieken 264
Domein RGS10Mutaties 265
Domein RGS10Rekeningen 269
Domein RGS10Rubrieken 287
Domein RGS11Codes 292
Domein RGS11Hoofdrubrieken 351
Domein RGS11Mutaties 353
Domein RGS11Rekeningen 356
Domein RGS11Rubrieken 377
Domein RGS20Codes 382
Domein RGS30Codes 446
Domein SalesEntryStatussen 520
Domein SalesEntryTypes 521
Domein SalesForecastPeriodTypes 522
Domein SalesOrderStatussen 522
Domein SchemaTypes 523
Domein ServiceRequestStatussen 524
Domein SettingValueTypes 525
Domein ShopOrderByProductPlanStatussen 525
Domein ShopOrderRoutingPlanStatussen 526
Domein ShopOrderRoutingStepFactorTypes 527
Domein ShopOrderRoutingStepRunMethods 527
Domein ShopOrderRoutingStepTypes 528
Domein ShopOrderStatussen 529
Domein ShopOrderStockReceiptDispositions 530
Domein SolutionLinkStatussen 530
Domein SolutionTypes 531
Domein StandaardTaakTypes 532
Domein StockTransactionTypes 533
Domein SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias 534
Domein SubscriptionLineTypes 535
Domein Taakstellingen 535
Domein TaxReturnTypes 536
Domein Tijdschriften 184
Domein TijdschriftTypes 184
Domein TransactieStatussen 538
Domein TransactieTypes 539
Domein UnitTypes 541
Domein UserAuthenticationTypes 542
Domein VatDocTypes 543
Domein VatInclusionTypes 544
Domein VatSystems 545
Domein VatTransactionTypes 545
Domein VatTypes 546
Domein VolgnummerStatussen 537
Domein VolgnummerTypes 538
Domein Vorderingen 211
Domein VorderingenBronnen 211
Domein WarehouseTransferStatussen 547
Domein WBSTypes 548
Domein WebhookTopics 549

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Domein Wetgeving 187
Domein WorkcenterRunMethods 550
Domein WorkcenterSetupUnits 551
Domein WorkcenterStatussen 552
Domein WorkcenterTypes 552
Domein WriteOffTypes 553
Domein XmlMessageTypes 554
Domeinblokkades 157
DomeinrekeningConsolidatieScenario's 147
DossierDivision 1617
DossierDocumentFolderContent 660
DossierDocumentFolderContents 662
DossierReturns 751
Download URL 77, 1673
DownloadDurationDeletedRowsLastTicks 27, 30
DownloadDurationDeletedRowsTotalTicks 27, 30
DownloadDurationModifiedRowsLastTicks 27, 30
DownloadDurationModifiedRowsTotalTicks 27, 30
DownloadDurationPreviousRowsLastTicks 27, 30
DownloadDurationPreviousRowsTotalTicks 27, 30
download-error-400-bad-request-max-tries 5
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 5
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 5
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 5
download-error-403-forbidden-max-tries 5
download-error-403-forbidden-sleep-initial-ms 5
download-error-403-forbidden-sleep-max-ms 5
download-error-403-forbidden-sleep-multiplicator 5
download-error-408-request-timeout-max-tries 5
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-422-bad-request-max-tries 5
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 5
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 5
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 5
download-error-429-too-many-requests-max-tries 5
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 5
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 5
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 5
download-error-500-internal-server-error-max-tries 5
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 5
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 5
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 5
download-error-502-server-unavailable-max-tries 5
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 5
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 5
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 5
download-error-503-server-unavailable-max-tries 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 5
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 5
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-argument-exception-max-tries 5
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 5
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-internet-down-max-tries 5
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 5
download-error-internet-down-sleep-max-ms 5
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 5
download-error-io-exception-max-tries 5
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-io-exception-sleep-max-ms 5
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-json-exception-max-tries 5

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-json-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-json-exception-sleep-max-ms 5
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-name-resolution-failure-max-tries 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 5
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 5
download-error-other-exception-max-tries 5
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-other-exception-sleep-max-ms 5
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-socket-exception-max-tries 5
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 5
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-web-exception-max-tries 5
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 5
download-error-web-exception-sleep-max-ms 5
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 5
download-error-web-not-found-max-tries 5
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 5
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 5
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 5
download-error-web-not-implemented-max-tries 5
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 5
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 5
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 5
download-error-web-timeout-max-tries 5
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 5
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 5
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 5
download-error-web-unauthorized-max-tries 5
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 5
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 5
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 5
download-error-web-unknown-max-tries 5
download-error-web-unknown-sleep-initial-ms 5
download-error-web-unknown-sleep-max-ms 5
download-error-web-unknown-sleep-multiplicator 5
DownloadUrl 77, 1673
Draai zonder Acties 1152, 1674
DraftStockTransactionID 979, 985, 1088, 1094, 1119, 1144, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1545, 1588, 1592
DraftStockTransactionLocation 948, 1591
DraftTransactionID 948, 1591
Drooglopen 2121
Drop Shipment 926, 952, 1045, 1360, 1558, 1598, 1659
DropShipment 926, 952, 1045, 1360, 1558, 1598, 1659
DropShipmentLines 1435
Dropshipmentregels 1435
DropShipments 1436
DRY_RUN 1152, 1674, 2121
DueDate 50, 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 751, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 828, 847, 851, 919, 929, 931, 955, 1338, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1547, 1563, 1565, 1602, 1651, 1652, 1653, 1654, 1661, 1665
DUNS Nummer 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DunsNumber 583, 592, 600, 621, 891, 1499
DURATION_MS 32, 1152, 1674
DurationMs 24
Duur (ms) 24, 1152, 1674
DvnAddressLine1 1627
DvnAddressLine2 1627
DvnAddressLine3 1627
DvnBlockingStatus 876
DvnChamberOfCommerceNumber 1627
DvnCity 1627
DvnCode 876, 1627
DvnCountry 876, 1627
DvnCountryDescription 876
DvnCreated 876, 1627
DvnCreator 876
DvnCreatorFullName 876
DvnCurrency 876, 1627
DvnCurrencyDescription 876
DvnCurrent 1627
DvnCustomer 876, 1627
DvnCustomerCode 876, 1627
DvnCustomerName 876, 1627
DvnDescription 876, 1627
DvnEmail 1627
DvnHid 876, 1627
DvnIsMainDivision 1627
DvnMain 876
DvnModified 876, 1627
DvnModifier 876
DvnModifierFullName 876
DvnPhone 1627
DvnPostcode 1627
DvnSiretNumber 876
DvnStartDate 876
DvnState 1627

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

DvnStatus 876, 1627
DvnTaxOfficeNumber 876
DvnTaxReferenceNumber 876
DvnVATNumber 876, 1627
DvnWebsite 876

- E -

EDITABLE 82, 89
EDITABLEBYEMPLOYEE 2021
EDITABLEBYEMPLOYER 2021
EDITABLEBYTRANSACTION 2021
Eenmalig Sjabloon 2077
Eerste Actieve Divisie 1697
Eerste Divisie Code 1697
Eerste Divisie Omschrijving 1697
Eerste Gearchiveerde Divisie 1697
Eerste Inactieve Divisie 1697
Eerste Verzending 113
Effectief vanaf Soort 2129
EFFECTIVEFROMTYPE 1201, 2129
EfficiencyPercentage 945, 1085, 1105, 1124, 1582
Eigen Account 41
Eigenaar 665, 668, 673, 676
Eigenaar Account Code 41
Eigenaar Account Type 144
Eigenaar Accountnaam 41, 144
Eigenaar Volledige Naam 665, 668, 673, 676
Eigenschapswaarde 95
Eigenschapswaarde Optie 95
Eindartikelen 1825, 1826
Eindartikelen Aantal 1829
Eindartikelen Assemblagedatum 1829
Eindartikelen Eindnummer 1829
Eindartikelen Ordernummer 1829
Einddatum 73, 92, 95, 118, 125, 129, 135, 140, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 748, 749, 754, 756, 867, 868, 870, 875, 885, 889, 891, 897, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 913, 919, 922, 923, 925, 936, 942, 943, 951, 952, 977, 979, 985, 995, 997, 999, 1002, 1003, 1020, 1026, 1031, 1040, 1042, 1045, 1048, 1051, 1152, 1161, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1181, 1183, 1196, 1201, 1229, 1259, 1265, 1267, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1347, 1363, 1366, 1370, 1384, 1398, 1442, 1476, 1478, 1481, 1483, 1494, 1499, 1511, 1513, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1528, 1530, 1538, 1547, 1551, 1553, 1555, 1557, 1568, 1577, 1578, 1588, 1592, 1597, 1598, 1631, 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1650, 1669, 1674, 1698, 1702, 1758, 1759, 1764, 1765, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1829, 1830, 1831, 1972, 2005, 2008, 2010, 2016, 2021, 2029, 2036, 2120, 2129, 2140, 2150, 2151
Einddatum Dienstverband 1179, 1194
Einddatum of Na 1267
Einde Jaar 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Eindnummer 1825, 1826
Eindperiode 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Eindtijd 865, 882, 885, 887, 931, 941, 953, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1195, 1257, 1267, 1404, 1408, 1544, 1565, 1575, 1600, 1655, 1658
Eind-tot-eind ID 135, 140, 919, 1547
EMAIL 44, 82, 89, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 901, 990, 1163, 1499, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1628, 1631, 1638, 1640, 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
E-mail 44, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 901, 990, 1163, 1499, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1627, 1628, 1631, 1638, 1640, 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
E-mailaanmaakfout 687, 1401, 1453
E-mailadres Afzender 663, 687, 1401, 1453
E-mailberichten Ontvangen door Mailbox 1065
E-mailcreatiesuccesmelding 1401, 1453
EmailCreationError 687, 1401, 1453
EmailCreationSuccess 1401, 1453
E-mailindeling 663, 687, 1401, 1453
EmailLayout 663, 687, 1401, 1453
EmailWithSignOffQuotation 663
Employee 80, 864, 875, 882, 884, 885, 887, 889, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 921, 922, 931, 953, 1040, 1042, 1092, 1103, 1109, 1111, 1128, 1139, 1141, 1148, 1161, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1186, 1188, 1191, 1194, 1195, 1220, 1227, 1229, 1257, 1265, 1267, 1271, 1273, 1326, 1404, 1408, 1492, 1521, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1530, 1544, 1550, 1551, 1565, 1568, 1600, 1655, 1658, 1661, 1669

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1793, 1807, 1813, 2036, 2114
EMPLOYEE_EMPLOYEEID 1973, 1975
EMPLOYEE_FULLNAME_ATTR 1793
EMPLOYEE_HID 1973, 1975
EMPLOYEE_NAME 1973, 1975
EMPLOYEE_PERSONID 1973, 1975
EmployeeCode 1265, 1267
EmployeeFullName 864, 882, 884, 885, 887, 889, 1148, 1161, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1180, 1194, 1195, 1227, 1229, 1271, 1273, 1326, 1404, 1408, 1492
EMPLOYEEHID 864, 882, 884, 885, 901, 1161, 1163, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1186, 1188, 1191, 1194, 1198, 1227, 1229, 1265, 1267, 1271, 1273, 1492, 1519, 2026, 2027
EmployeeID 1179, 1180, 1198, 1617
EmployeeRestrictionItems 1227
Employees 1163, 1792
EmployeesEx 1792
EmployeesIncremental 901
EMPLOYEETYPE 1168, 1799, 1800
EmployeeTypeDescription 1168
EmployeeWorkcenters 1092, 1128, 1793
Employment 875, 882, 887, 889, 903, 904, 905, 906, 908, 942, 1168, 1171, 1175, 1177, 1179, 1180, 1186, 1188, 1191, 1195, 1229, 1521, 1523, 1524, 1525, 1528, 1530, 1544, 1577
EmploymentAgenciesTax 1794
EmploymentAgenciesTaxEx 1795
EmploymentCLA 889
EMPLOYMENTCLAS 1796, 1807, 1813
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1796, 1797
EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1796, 1797
EmploymentCLAsEx 1797
EmploymentCLAsIncremental 903
EmploymentCompanyCars 875
EMPLOYMENTCOMPONENTS 1796, 1797
EmploymentConditionGroup 1186, 1188, 1191
EmploymentConditionGroupCode 1181, 1183, 1186, 1188, 1191
EmploymentConditionGroupDescription 1181, 1183, 1186, 1188, 1191
EmploymentConditionGroups 1166
EmploymentContractFlexPhases 1167
EmploymentContractReasons 170
EMPLOYMENTCONTRACTS 1168, 1799, 1807, 1813
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_REASONEND 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1799, 1800
EMPLOYMENTCONTRACTS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1799, 1800
EmploymentContractsEx 1800
EmploymentContractsIncremental 904
EmploymentContractTypes 171
EmploymentEndDate 1179, 1194
EmploymentEndReasons 1170
EmploymentHID 882, 889, 1168, 1171, 1175, 1177, 1229
EmploymentInternalRates 1229
EmploymentNumber 887, 889, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1195
EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1807, 1813
EmploymentOrganization 1161
EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1171, 1802, 1807, 1813
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCLAS 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1802, 1805

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_REASONEND 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1802, 1805
EMPLOYMENTORGANIZATIONS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1802, 1805
EmploymentOrganizationsEx 1805
EmploymentOrganizationsIncremental 905
Employments 1173, 1807
EmploymentSalaries 1175, 1796, 1797, 1808
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYEE_EMPLOYEEHID_ATTR 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTCONTRACTS 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTNUMBER_ATTR 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_EMPLOYMENTORGANIZATIONS 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_ENDDATE 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_HID_ATTR 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_REASONEND 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATE 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCLAS_EMPLOYMENT_STARTDATEORGANIZATION 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_EMPLOYMENTCOMPONENTS 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_ENDDATE 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_NOTES 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE 1808, 1811
EMPLOYMENTSALARIES_EMPLOYMENTCLA_STARTDATE 1808, 1811
EmploymentSalariesEx 1811
EmploymentSalariesIncremental 906
EMPLOYMENTSALARYTYPE 906, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
EmploymentSalaryTypeDescription 1175, 1179
EmploymentsEx 1813
EmploymentsIncremental 907
EmploymentStartDate 1179
EmploymentTaxAuthoritiesGeneral 1177
EmploymentTaxAuthoritiesGeneralIncremental 908
EnableExactMatch 997, 999
EnableMandatoryFiltering 997, 999
EnablePaymentLink 1497
ENABLEPRORATACALCULATION 2021
EnableSalesPaymentLink 583, 592, 600, 621, 891, 1499
EnableWorkInProgress 1277, 1553
ENDDATE 73, 92, 95, 118, 125, 129, 135, 140, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 748, 749, 754, 755, 756, 867, 868, 870, 875, 885, 889, 891, 897, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 913, 919, 922, 923, 925, 936, 942, 943, 951, 952, 977, 979, 985, 995, 997, 999, 1002, 1003, 1020, 1026, 1031, 1040, 1042, 1045, 1048, 1051, 1128, 1161, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1181, 1183, 1196, 1201, 1229, 1259, 1265, 1267, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1363, 1366, 1384, 1398, 1476, 1478, 1481, 1483, 1494, 1499, 1511, 1513, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1528, 1530, 1538, 1547, 1551, 1553, 1555, 1557, 1568, 1577, 1578, 1588, 1592, 1597, 1598, 1631, 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1650, 1669, 1698, 1702, 1758, 1759, 1764, 1765, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1972, 2005, 2008, 2010, 2016, 2021, 2029, 2036, 2129, 2140, 2150, 2151
ENDDATE_ATTR 1829
EndDateActual 1669
EndDateOrAfter 1267
EndDateTime 1153
EndPeriod 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
endpoint 1634
EndTime 865, 882, 885, 887, 931, 941, 953, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1195, 1257, 1267, 1404, 1408, 1544, 1565, 1575, 1600, 1655, 1658
EndToEndID 135, 140, 919, 1547
EndYear 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
EnforceScopes 997, 999
EngineEmission 92
EngineType 92
EngineTypes 172
Entiteit 1385
Entiteitsoort 1153, 1155, 1515, 1819, 1821
Entiteitssleutel 1515
Entity 1385
ENTITY_LABEL 757
EntityId 1153, 1155
EntityKey 1515

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

EntityType 1153, 1155, 1515
ENTITYTYPE_ATTR 1819, 1821
EntryAmount 1186, 1188, 1191
EntryBase 1186, 1188, 1191
ENTRYDATE 118, 125, 129, 135, 140, 919, 946, 993, 1132, 1341, 1392, 1547, 1584, 1973, 1975, 2137, 2138
ENTRYDATE_ATTR 2054, 2055
ENTRYDUEDATE 2029
ENTRYFIELDTYPE 1198, 2026, 2027
EntryID 118, 125, 129, 135, 140, 564, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 859, 860, 911, 912, 919, 950, 951, 955, 1216, 1218, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1340, 1341, 1344, 1370, 1372, 1374, 1390, 1392, 1395, 1429, 1432, 1433, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1488, 1494, 1535, 1536, 1547, 1595, 1597, 1602, 1665
EntryMethod 940, 1387, 1574
EntryNumber 118, 125, 129, 135, 140, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 859, 860, 953, 955, 983, 1186, 1188, 1191, 1220, 1257, 1338, 1341, 1352, 1392, 1436, 1438, 1440, 1600, 1602, 1655, 1658, 1665
EntryPercentage 1186, 1188, 1191
EntryPercentage2 1186, 1188, 1191
EntryTemplateLineAmountCalculations 172
EntryTemplateLinks 1815
EntryTemplates 1815
EntryTemplateTransactions 1816
EntryTemplateTransactionStatuses 173
EntryType 1186, 1188, 1191
EntryTypeDescription 1186, 1188, 1191
EnvironmentApiBaseUrl 1617
EnvironmentTopLevelDomain 1617
eol 1
EOLACCOUNTID 82
EOLAPP 82
EOLCLIENTID 82
EolDmsDocuments 727
EOLSOLUTIONS 82
EORINumber 583, 592, 600, 621, 891, 1499
EORI-nummer 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Ernstigheid 554, 556, 558, 560, 563, 564, 568, 1925
ERROR_MESSAGE_CODE 32, 1152, 1674
ERROR_MESSAGE_TEXT 32, 1152, 1674
ErrorLogID 1669
ErrorMessage 134, 569, 663, 703, 705, 706, 975, 1427, 1428
Errors 1398
ErrorText 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
EstablishedDate 583, 592, 600, 621, 891, 1499
EstimatedPercentageCompleted 1270
EstimatedProjectEndDate 1270
ETT Bron 1698, 2005
ETTSOURCE 1698, 2005
EttSources 174
EuropeProcessing 1062, 1065, 1069
EUSalesListing 1646
EuSalesListings 175
EventLogEntriesCount 30
Events 73
EventStatuses 175
Exact Informatie 1608

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Exact Online 1, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 129, 134, 135, 140, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 264, 265, 269, 287, 292, 351, 353, 356, 377, 382, 446, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 560, 561, 563, 564, 566, 568, 569, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 614, 615, 617, 619, 621, 629, 630, 632, 636, 639, 642, 644, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 660, 662, 663, 665, 668, 671, 672, 673, 676, 679, 683, 685, 686, 687, 689, 691, 693, 695, 698, 702, 703, 705, 706, 708, 709, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 723, 724, 725, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 746, 748, 749, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 762, 766, 768, 770, 772, 773, 774, 776, 778, 779, 780, 782, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 800, 801, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 822, 823, 826, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 836, 838, 839, 840, 841, 844, 845, 847, 851, 855, 856, 857, 859, 860, 863, 864, 865, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 878, 880, 881, 882, 884, 885, 887, 889, 891, 895, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 925, 926, 928, 929, 931, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 957, 958, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 971, 973, 975, 976, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 988, 990, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1002, 1003, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018, 1020, 1026, 1031, 1034, 1036, 1037, 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1054, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1088, 1090, 1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1106, 1108, 1109, 1111, 1114, 1116, 1118, 1119, 1122, 1124, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1163, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181, 1183, 1186, 1188, 1191, 1194, 1195, 1196, 1198, 1199, 1201, 1202, 1204, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1213, 1215, 1216, 1218, 1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1229, 1230, 1231, 1233, 1234, 1236, 1237, 1239, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1262, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1330, 1332, 1335, 1338, 1340, 1341, 1344, 1347, 1348, 1350, 1352, 1354, 1355, 1356, 1360, 1363, 1366, 1368, 1369,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Exact Online App Store app details. 82
Exact Online App Store app Exact Online oplossingen. 85
Exact Online App Store app Exact oplossingen. 84
Exact Online App Store app ondersteunt Exact producten. 84
Exact Online App Store-apps. 89
Exact Online Omgeving API Basis URL 1617
Exact Online Omgeving Hoogste Niveau Domein 1617
Exact Zoeken Inschakelen 997, 999
Exacte Online App Store app prijsplan elementen. 86
Exacte Online App Store app prijsplannen. 87
Exacte online App Store beoordelingen. 88
ExactInfo 1608
ExactOnlineAll 1
exact-online-url 5
EXACTPRODUCTID 84
ExchangeRate 841, 845, 847, 851, 859, 926, 955, 1338, 1360, 1558, 1602, 1659, 1665
ExchangeRates 753, 1816
ExchangeRatesEx 1817
ExcludedDivisions 51
ExcludeVATListing 759, 762, 908, 1531, 1646
ExecutableName 24
ExecutionFromDate 1253
ExecutionOptionsId 24
ExecutionToDate 1253
ExpectedEndDate 865
Expense 926, 1216, 1218, 1220, 1290, 1292, 1294, 1335, 1344, 1348, 1356, 1372, 1558, 1659
EXPENSE_BLOCKENTRY 2156, 2167
EXPENSE_BLOCKREBILLING 2156, 2167
EXPENSE_COSTSAMOUNT 2156, 2167
EXPENSE_DESCRIPTION 2156, 2167
EXPENSE_ENDDATE 2167
EXPENSE_ID_ATTR 2156, 2167
EXPENSE_NOTES 2167
EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2156, 2167
EXPENSE_STARTDATE 2167
ExpenseDescription 1216, 1218, 1220, 1290, 1292, 1294, 1335, 1344, 1348, 1356, 1372
ExpenseNonDeductiblePercentage 748, 749, 759, 762, 908, 1513, 1531
ExpiryDate 718, 721, 900, 963, 1517
ExternalCode 554, 556, 558, 560, 563, 568
EXTERNALCODE1 2016
EXTERNALCODE2 2016
EXTERNALCODE3 2016
EXTERNALCODE4 2016
EXTERNALCODE5 2016
ExternalIDInt 882, 1544
ExternalLeaveAbsenceType 882
ExternalLinkDescription 847, 851, 855, 1341, 1392
ExternalLinkReference 847, 851, 855, 1341, 1392
ExternalRate 906, 1175, 1528
ExternalSolutionCode 64
ExternalSolutionName 64
ExternalSolutionUrl 64
Externe Code 554, 556, 558, 560, 563, 568
Externe Code #2 2016
Externe Code #3 2016
Externe Code #5 2016
Externe Code 1 2016
Externe Link Omschrijving 847, 851, 855, 1341, 1392
Externe Link Referentie 847, 851, 855, 1341, 1392
Externe Oplossing URL 64
Externe Oplossingscode 64
Extra Belasting (%) 847, 851, 931, 955, 1395, 1404, 1408, 1565, 1602, 1661, 1665
Extra Belasting Bedrag Vreemde Valuta 847, 851, 931, 955, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1565, 1602, 1661, 1665
Extra Omschrijving 913, 1020, 1026, 1126, 1128, 1538
Extra Tekst 663, 687, 1401, 1453
Extra Veld Definities 1819, 1821
ExtraDescription 913, 1020, 1026, 1126, 1128, 1538
ExtraDutyAmountFC 847, 851, 931, 955, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1565, 1602, 1661, 1665
ExtraDutyPercentage 847, 851, 931, 955, 1395, 1404, 1408, 1565, 1602, 1661, 1665
ExtraFieldDefinitions 1819
ExtraFieldDefinitionsEx 1821
ExtraText 663, 687, 1401, 1453

- F -

Faal bij Fouten 1152, 1674, 2121
Factor 1581
Factorsoort 945, 1085, 1124, 1581, 1582
FactorType 945, 1085, 1124, 1581, 1582
Facturabiliteitsdoelstelling 889, 906, 942, 1175, 1528, 1577
Facturatiemethode 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Facturatiepool Identiteit-ID 27
Factureer Afzonderlijk 925, 1328, 1332, 1555
Factuur 1931, 1932
Factuur aan 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Factuur aan Contactpersoon 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
Factuur aan Naam 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
Factuur Account Code 583, 592, 600, 621, 695, 698
Factuur Accountnaam 583, 592, 600, 621, 695, 698
Factuur Bijlagesoort 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Factuur Dagboek 569, 663
Factuur Documentbijlagen 1926, 1927
Factuur ID 27, 931, 1253, 1335, 1401, 1404, 1408, 1411, 1413, 1417, 1422, 1565, 1661
Factuur Integratie Bedrijfscode 2164, 2165
Factuur Soort 1335
Factuur voor Contactpersoon Volledige naam 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
Factuur zoals Geoffreerd 923, 1277, 1553
Factuuraccount Volledige Naam Contactpersoon 695, 698
Factuuradres 923, 1277, 1553
Factuurbedrag Administratie Valuta 1651, 1652, 1653, 1654
Factuurbedrag Vreemde Valuta 1651, 1652, 1653, 1654
Factuurdag 951, 1494, 1597
Factuurdatum 118, 125, 129, 135, 140, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 919, 925, 931, 1253, 1328, 1332, 1338, 1390, 1401, 1413, 1417, 1422, 1547, 1555, 1565, 1651, 1652, 1653, 1654, 1661
Factuurmethode: 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1555
Factuurmodus 1398
Factuurnummer 118, 125, 129, 135, 140, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 847, 851, 919, 931, 955, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1547, 1565, 1602, 1661, 1665
Factuurperiode 1497
Factuurperiode-eenheid 1497
Factuurregels 1928, 1929
Factuurrekening 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 929, 1499, 1563
Factuurrelatie Contactpersoon 695, 698, 929, 1563
Factuurstatus 926, 937, 939, 1101, 1253, 1360, 1458, 1465, 1469, 1472, 1558, 1570, 1572, 1659
Factuurstatusomschrijving 1465, 1469, 1472
Factuurtermijn 1328, 1332
Factuurverkooporders 1398
Factuurvoorwaarden 1253
FAIL_ON_ERROR 1152, 1674, 2121
Fase voor Levering Kassabonnen 1135
Fase voor Levering Retouren 1137
Favorieten voor Tijdkosteninvoer 1326
FAX 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 891, 895, 1499, 1504, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
FEATURESETS 2077
FIELDDEFINITION_CODE_ATTR 2018
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER1_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER1_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER1_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER1_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER10_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER10_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER10_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER10_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER2_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER2_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER2_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER2_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER3_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER3_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER3_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER3_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER4_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER4_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER4_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER4_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER5_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER5_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER5_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER5_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER6_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER6_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER6_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER6_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER7_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER7_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER7_USEINSEARCH 1819, 1821

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FIELDNUMBER7_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER8_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER8_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER8_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER8_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION 1819, 1821
FIELDNUMBER9_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER9_TYPE_ATTR 1819, 1821
FIELDNUMBER9_USEINSEARCH 1819, 1821
FIELDNUMBER9_USETRANSLATIONS 1819, 1821
FileExists 24
FileExtension 711, 712, 714, 715, 899
FileName 24, 37, 77, 711, 712, 714, 715, 899, 1255, 1516, 1673
FilePath 24
FileSize 77, 711, 712, 714, 715, 899, 1059, 1255, 1516, 1673
FileSizeBytes 24
Filteropties 1390
FilterOptions 1390
Filters 52
FILTERSOLUTIONID 85
FinancialEntry 1669
FinancialPeriod 840, 844, 847, 851, 855, 859, 955, 1338, 1602, 1665
FinancialPeriods 754
FinancialTransactionEntryID 718, 721, 900, 1517
FINANCIALYEAR 839, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 955, 1338, 1602, 1652, 1654, 1656, 1665, 1750, 1752
FinancialYears 755
FinancialYears2 756
FinancialYearsExtended 1656
Financiële Boeking 1669
FinishAssemblyOrder 966
FinishedAssemblies 1825
FinishedAssembliesEx 1826
FinishedAssemblyDate 961
FinishedAssemblySerialNumberParts 1827
FinishedAssemblySerialNumberPartSerialNumbers 1828
FinishedAssemblySerialNumbers 1829
FinishedQuantity 961
FinishOrderQuantity 966
FINPERIOD 754, 1651, 1653
FinPeriods 756, 1830
FinPeriodsEx 1831
FINYEAR 754, 755, 756, 1651, 1653
FINYEAR_NUMBER_ATTR 1830, 1831
FinYears 1833
FinYearsEx 1834
FIRSTNAME 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
FirstSend 113
Fiscaal Gemak Dienstverbanden 1179
Fiscaal Gemak Periodeberekeningen 1180
FiscaalGemakEmployments 1179
FiscaalGemakPeriodCalculations 1180
Fiscale BTW-entiteiten 757
FiscalVatEntities 757
FixedPriceItem 923, 1277, 1553
FixedPriceItemDescription 1277
FOR_APPLICATION 727
ForAccount 995, 1002
ForAccountName 995, 1002
force-case-sensitive-identifiers 5
forced-casing-identifiers 5
ForDivision 1054, 1056, 1057, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1079, 1081
ForDivisionDescription 1056, 1057
FOREIGNCURRENCY 1816, 1817
Formaat 112, 615, 617, 619, 997, 1506
Format 112, 615, 617, 619, 997, 1506
FORMAT_MASK 863
Fout bij het maken van een postbusbericht 1401
Fouten 1398
Foutlogboek-ID 1669
Foutmelding 134, 569, 663, 703, 705, 706, 975, 1427, 1428
Foutmeldingcode 1152, 1674
Foutmeldingtekst 1152, 1674
Fouttekst 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
Fragment Maximale Grootte 2121
Fragment Maximum Omvang in Elementen 2121
Fragment Nettolading 2121
Fragment Post-laden Vertraging (ms) 2121
Fragment Pre-laden Vertraging (ms) 2121
FRAGMENT_MAX_SIZE_CHARACTERS 2121
FRAGMENT_MAX_SIZE_ELEMENTS 2121
FRAGMENT_NUMBER 2120
FRAGMENT_PAYLOAD_FLAG 2121
FRAGMENT_POST_LOAD_DELAY_MS 2121
FRAGMENT_PRE_LOAD_DELAY_MS 2121
Fragmentnummer 2120
FreeBoolField_01 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeBoolField_02 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeBoolField_03 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

FreeBoolField_04 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeBoolField_05 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeDateField_01 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeDateField_02 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeDateField_03 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeDateField_04 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeDateField_05 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeField1 24
FreeField10 24
FreeField2 24
FreeField3 24
FreeField4 24
FreeField5 24
FreeField6 24
FreeField7 24
FreeField8 24
FreeField9 24
FreeGuidField_01 1669
FreeGuidField_02 1669
FreeGuidField_03 1669
FreeGuidField_04 1669
FreeGuidField_05 1669
FreeGuidField_06 1669
FreeGuidField_07 1669
FreeGuidField_08 1669
FreeGuidField_09 1669
FreeGuidField_10 1669
FreeIntField_01 1669
FreeIntField_02 1669
FreeIntField_03 1669
FreeIntField_04 1669
FreeIntField_05 1669
FreeNumberField_01 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeNumberField_02 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeNumberField_03 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeNumberField_04 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeNumberField_05 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeNumberField_06 913, 1020, 1026, 1538
FreeNumberField_07 913, 1020, 1026, 1538
FreeNumberField_08 913, 1020, 1026, 1538
FreeStock 948, 988, 1589
FreeTextField_01 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeTextField_02 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeTextField_03 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeTextField_04 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeTextField_05 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
FreeTextField_06 913, 1020, 1026, 1538, 1669
FreeTextField_07 913, 1020, 1026, 1538, 1669
FreeTextField_08 913, 1020, 1026, 1538, 1669
FreeTextField_09 913, 1020, 1026, 1538, 1669
FreeTextField_10 913, 1020, 1026, 1538, 1669
FreeTextField_11 1669
FreeTextField_12 1669
FreeTextField_13 1669
FreeTextField_14 1669
FreeTextField_15 1669
FREQUENCY 751, 780, 828, 906, 1175, 1180, 1186, 1188, 1191, 1201, 1528, 2129
FREQUENCY_ATTR 2030
FrequencyDescription 1175, 1180, 1201
Frequentie 751, 780, 828, 906, 1175, 1180, 1186, 1188, 1191, 1201, 1528, 2030, 2129
From 1344, 1395
FromDate 950, 1488, 1595
FROMFINANCIALYEAR 1751
FromYear 107
FULLNAME 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1186, 1188, 1191, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Fulltime Bedrag 1808, 1811
FULLTIMEAMOUNT 906, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
Functiegroep 881
Functiegroep Code 1952, 1953
Functiegroep Omschrijving 1952, 1953
Functiegroepen 880, 1950, 1951
Functieomschrijving 632, 636, 639, 679, 897, 1161, 1171, 1511
Functietitel 905, 1161, 1171, 1525
Functietitel Code 1802, 1805, 2036, 2114
Functietitel Job Code 1802, 1805
Functietitel Job Niveau tot 1802, 1805
Functietitel Job Niveau van 1802, 1805
Functietitel Omschrijving 1802, 1805
Functietitel Term ID 1802, 1805
Functietitelcode 1171
Functietitels 881, 1952, 1953

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

- G -

GAccountAmountFC 931, 1341, 1392, 1413, 1417, 1565, 1661
GB-classificatiebeschrijving 1181, 1183
gcn 1839
Geassimileerde BTW Box 759, 762, 908, 1531
Gebeurtenissen 73
Geblokkeerd 583, 592, 600, 615, 617, 619, 621, 891, 1499, 1506, 1829
Geboortedatum 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Geboortenaam 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Geboortenaam Voorvoegsel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
Geboorteplaats 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Gebruik Drop Shipment 937, 1101, 1458, 1461, 1570
Gebruik HTTP Diskcache 1152, 1674
Gebruik HTTP-geheugencache 1152, 1674
Gebruik Kostendrager 759, 762, 847, 851, 908, 1531
Gebruik Kostenplaats 759, 762, 847, 851, 908, 1531
Gebruik Opslaglocaties 990
Gebruiker 24, 54, 69, 73, 80, 901, 1163, 1519
Gebruiker Factuurdatum 1398
Gebruiker heeft Rechten 1634
Gebruiker Klant E-mail 1617
Gebruiker Klant ID 1617
Gebruiker Klant Stad 1617
Gebruiker Klant Telefoon 1617
Gebruiker Klantcode 1617
Gebruiker Klantenwebsite 1617
Gebruiker Klantomschrijving 1617
Gebruiker Menselijke ID 1669
Gebruiker Volledige Naam 54, 69, 73, 76, 80, 1163, 1669
Gebruikeradministraties 1698, 1702, 2005, 2007, 2008, 2010
Gebruikers 1638, 2008, 2010
Gebruikers over alle Klanten heen 1702
Gebruikers per Divisie 1640
Gebruikers-ID 76, 1617, 1631, 1635, 1637, 1638, 1640, 1668, 1669
Gebruikersinstellingen 1631
Gebruikersnaam 24, 1155, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Gebruikersoortcode 1631, 1638
Gebruikersprofielen 2123
Gebruikersrollen 1635
Gebruikersrollen per Divisie 1637
Gebruikerssoorten Lijst 1631, 1638, 1640
Gebruikerstypefilters 42
Gebruikerstypes 1702, 2008, 2010, 2124
Gebudgetteerd Bedrag 923, 1277, 1553
Gebudgetteerde Hoeveelheid 925, 1555
Gebudgetteerde Kosten 923, 925, 1277, 1328, 1332, 1553, 1555
Gebudgetteerde Opbrengst 923, 925, 1277, 1328, 1332, 1553, 1555
Gecrediteerde Verkoopfacturen 1390
Gedeeltelijke BTW-ratio 1646
Gedrukte Verkoopfacturen 1401
Geen-toegang Fouten 2120
Gefactureerd aan 951, 1494, 1597
Gefactureerd Aantal 937, 1101, 1458, 1570
Gefactureerde Hoeveelheid 926, 1356, 1558, 1659
Gegunde Toegang 997, 999
Gekoppelde Grootboekrekeningen 838
Gekoppelde Vraag-ID 62, 63
Gekozen Datum 1429, 1433
Geldig tot 1054, 1056, 1057, 1079, 1081
Geldig vanaf 1054, 1056, 1057, 1079, 1081
Geleverde Hoeveelheid 912, 937, 1101, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1458, 1536, 1570
Gemaakt 727, 876, 1083, 1347, 1370, 1442, 1508, 1627
Gemeente 1163
Gemeten Tijdtransacties 1148
Gemiddeld Dagen per Week 906, 1161, 1175, 1528, 1808, 1811
Gemiddeld Uren per Week 906, 1161, 1175, 1528, 1808, 1811
Gemiddelde Kosten 913, 1020, 1026, 1083, 1538
Gemiddelde Score 84, 85, 86, 87, 88, 89
Gemiddelde Uren 889, 942, 1577
GENDER 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1179, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 2116, 2117
GENDER_ATTR 1702, 2008, 2010
GenderDescription 1179
GeneralBurden 1085
GENERALBURDENRATE 1150, 2168, 2170
GENERALDATA_COUNTRY 1923
GENERALDATA_LANGUAGE 1923
GENERALDATA_PARTNERKEY 1923
GeneralJournalEntries 859
GeneralJournalEntryLines 860
Gepland Bedrag Vreemde Valuta 944, 1114, 1116, 1579
Gepland in 1114

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Gepland Totaal Aantal Uren 945, 1124, 1582
Gepland uit 1114
Geplande Afleverdatum 993
Geplande Datum 944, 946, 969, 1114, 1116, 1126, 1128, 1132, 1579, 1584
Geplande Draaiuren 945, 1124, 1582
Geplande Einddatum 945, 1124, 1582
Geplande Hoeveelheid 944, 946, 960, 961, 969, 1114, 1116, 1126, 1128, 1132, 1579, 1584
Geplande Insteluren 945, 1124, 1126, 1128, 1582
Geplande Ontvangstdatum 993, 2137, 2138
Geplande Overdracht Datum 2137, 2138
Geplande Prijs Vreemde Valuta 944, 1114, 1116, 1579
Geplande Startdatum 945, 946, 1124, 1132, 1582, 1584
Geplande Verkoopretouren 1451
Geplande Verkoopretourregels 1449
Geplande Voorraad in 971
Geplande Voorraad uit 971
Geproduceerd Aantal 946, 1109, 1111, 1132, 1139, 1141, 1148, 1584
Geproduceerde Stuklijst Routeringsdetails 1969
Geproduceerde Stuklijsten 1970, 1971
Geprojecteerde Voorraad 948, 971, 1003, 1031, 1048, 1051, 1356, 1589
Gerealiseerd 1669
Gerelateerde ID 1135, 1137, 1429
Gereserveerde Voorraad 918, 948, 971, 1003, 1031, 1048, 1051, 1542, 1589
Geselecteerde Betaling 118, 125, 129, 919, 1547
Geslaagd 1152, 1674, 2120
Geslacht 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1179, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010, 2116, 2117
Geslachtomschrijving 1179
Gestarte Gemeten Tijdtransacties 1139, 1141
GetAllPartnerKeys 995
GetCurrentDivision 1610
GetMostRecentlyUsedDivisions 1612
GetMostRecentlyUsedLicensedDivisions 1614
Gewijzigd 876, 1085, 1186, 1188, 1191, 1347, 1370, 1442, 1627
Gewijzigd Volledige Naam 876, 1347, 1370, 1442
Gewogen Bedrag Administratiemunteenheid 673
Gewogen Bedrag Vreemde Valuta 673
GLAccount 106, 109, 118, 125, 129, 135, 140, 561, 564, 621, 748, 749, 758, 774, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 919, 931, 955, 1156, 1157, 1158, 1159, 1344, 1380, 1395, 1404, 1408, 1411, 1513, 1547, 1565, 1602, 1644
GLACCOUNT_BALANCE_TYPE 1912
GLACCOUNT_CODE_ATTR 1912
GLACCOUNT_DESCRIPTION 1912
GLAccountAssets 90
GLAccountAssetsCode 90
GLAccountAssetsDescription 90
GLAccountBalanceSide 847, 851
GLAccountBalanceType 847, 851
GLAccountCategories 1836
GLAccountCategoriesEx 1837
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION 1836, 1837
GLACCOUNTCATEGORYNAME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1836, 1837
GLACCOUNTCATEGORYNAME_NUMBER_ATTR 1836, 1837
GLAccountClassificationMappings 758
GLAccountClassificationRelations 1839
GLAccountClassifications 1840
GLAccountClassificationSchemes 1840
GLAccountClassificationSchemesEx 1841
GLAccountClassificationSchemeTranslations 1842
GLAccountClassificationsEx 1843
GLAccountClassificationsLevel1 1844
GLAccountClassificationsLevel10 1845
GLAccountClassificationsLevel2 1851
GLAccountClassificationsLevel3 1852
GLAccountClassificationsLevel4 1854
GLAccountClassificationsLevel5 1856
GLAccountClassificationsLevel6 1859
GLAccountClassificationsLevel7 1862
GLAccountClassificationsLevel8 1865
GLAccountClassificationsLevel9 1869
GLAccountClassificationTranslationsLevel1 1874
GLAccountClassificationTranslationsLevel10 1875
GLAccountClassificationTranslationsLevel2 1882
GLAccountClassificationTranslationsLevel3 1883
GLAccountClassificationTranslationsLevel4 1886
GLAccountClassificationTranslationsLevel5 1888
GLAccountClassificationTranslationsLevel6 1891
GLAccountClassificationTranslationsLevel7 1895
GLAccountClassificationTranslationsLevel8 1899
GLAccountClassificationTranslationsLevel9 1904
GLAccountCode 106, 118, 125, 129, 135, 140, 561, 564, 621, 758, 774, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 1156, 1157, 1158, 1159, 1344, 1380, 1395, 1411
GLAccountDepreciationBS 90
GLAccountDepreciationBSCode 90
GLAccountDepreciationBSDescription 90
GLAccountDepreciationPL 90
GLAccountDepreciationPLCode 90
GLAccountDepreciationPLDescription 90

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLAccountDescription 106, 118, 125, 129, 135, 140, 561, 564, 621, 758, 774, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 1156, 1157, 1158, 1159, 1344, 1380, 1395, 1404, 1408, 1411
GLAccountPurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
GLAccountRevaluationBS 90
GLAccountRevaluationBSCode 90
GLAccountRevaluationBSDescription 90
GLAccountRevalueCurrency 847, 851
GLAccounts 759, 1910
GLAccountSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
GLAccountsBulk 762
GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1844
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1844
GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1844
GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1844
GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1844
GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1844
GLAccountSearchCode 847, 851
GLAccountsEx 1910
GLAccountsIncremental 908
GLAccountsLinked 838
GLAccountType 774, 847, 851
GLAccountTypeDescription 847, 851
GLAccountTypes 176
GLAccountUseCostCenter 847, 851
GLAccountUseCostUnit 847, 851
GLAccountVatCode 847, 851
GLAP 583, 592, 600, 621, 891, 1499
GLAR 583, 592, 600, 621, 891, 1499
GLClassification 1181, 1183
GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1851
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1851
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1851
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1851
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1851
GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1851
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1852
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1854

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1854
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1856
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1856
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1856
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1856
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1856
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1856
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1859
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1859
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID ATTR 1859
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1859
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1859
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1859
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1862
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1862
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1862
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1862
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1862
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1862

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1865
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869
GLClassificationDescription 1181, 1183
GLClassificationMemberAccounts 1912
GLClassificationMemberClassifications 1913
GLClassifications 766
GLClassificationsBulk 768
GLClassificationsIncremental 910
GLCosts 913, 1018, 1020, 1026, 1538
GLCostsCode 1018, 1020, 1026
GLCostsDescription 1018, 1020, 1026
GLCostsWorkInProgress 1018, 1020, 1026, 1538
GLCostsWorkInProgressCode 1018, 1020, 1026
GLCostsWorkInProgressDescription 1018, 1020, 1026
GLDiscountPurchase 1646
GLDiscountPurchaseCode 1646
GLDiscountPurchaseDescription 1646
GLDiscountSales 1646
GLDiscountSalesCode 1646
GLDiscountSalesDescription 1646
GLN Nummer 583, 592, 600, 621, 891, 1499
GlnNumber 583, 592, 600, 621, 891, 1499
GLPurchaseAccount 1018
GLPurchaseAccountCode 1018
GLPurchaseAccountDescription 1018
GLPurchasePriceDifference 1018
GLPurchasePriceDifferenceCode 1018
GLPurchasePriceDifferenceDescr 1018
GLRevenue 913, 1018, 1020, 1026, 1538
GLRevenueCode 1018, 1020, 1026
GLRevenueDescription 1018, 1020, 1026
GLRevenueWorkInProgress 1018, 1020, 1026, 1538
GLRevenueWorkInProgressCode 1018, 1020, 1026
GLRevenueWorkInProgressDescription 1018, 1020, 1026
GLScheme 823, 826
GLSCHEMECODE 758, 1836, 1839, 1844, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1912, 1913
GLSchemeDescription 758
GLSchemeID 758
GLSchemes 770, 1914
GLStock 913, 1018, 1020, 1026, 1538
GLStockCode 1018, 1020, 1026
GLStockDescription 1018, 1020, 1026

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

GLStockVariance 1018
GLStockVarianceCode 1018
GLStockVarianceDescription 1018
GLToClaim 1646
GLToClaimCode 1646
GLToClaimDescription 1646
GLToPay 1646
GLToPayCode 1646
GLToPayDescription 1646
GLTransactionDocumentAttachments 1915
GLTransactionDocumentAttachmentsEx 1916
GLTransactionLine 92
GLTransactionLineDescription 92
GLTransactionLines 1918
GLTransactionLinesEx 1919
GLTransactions 1920
GLTransactionsEx 1921
GLTransactionSources 772
GLTransactionTypes 773
Goederen Afleveringen 911, 1438, 1440, 1535
Goederen Afleverregel Serienummers 1447
Goederen Afleverregels 912, 1443, 1445, 1536
Goederenleveringregel Batchnummers 1442
Goederenleveringregel ID 1449
Goederenontvangsten 1352
Goederenontvangst-ID 1347, 1348, 1350
Goederenontvangstregel Batchnummers 1347
Goederenontvangstregel Serienummers 1350
Goederenontvangstregel-ID 1370, 1372, 1374
Goederenontvangstregels 1348
Goedgekeurd 926, 939, 1360, 1465, 1469, 1472, 1558, 1572, 1659, 1669
Goedkeurder 926, 939, 1360, 1465, 1469, 1472, 1558, 1572, 1659, 1669
Goedkeurder Volledige naam 1360, 1465, 1469, 1472, 1669
Goedkeuren Inkoop Invoer 1340
Goedkeuringsstatus 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 919, 926, 939, 1340, 1360, 1465, 1469, 1472, 1547, 1558, 1572, 1659
GoodDeliveryLineID 1449
GoodsDeliveries 1438
GoodsDeliveriesBulk 1440
GoodsDeliveriesIncremental 911
GoodsDeliveryLineBatchNumbers 1442
GoodsDeliveryLines 1443
GoodsDeliveryLinesBulk 1445
GoodsDeliveryLineSerialNumbers 1447
GoodsDeliveryLinesIncremental 912
GoodsReceiptID 1347, 1348, 1350
GoodsReceiptLineBatchNumbers 1347
GoodsReceiptLineCount 1352
GoodsReceiptLineID 1370, 1372, 1374
GoodsReceiptLines 1348
GoodsReceiptLineSerialNumbers 1350
GoodsReceipts 1352
G-rekening Bedrag Vreemde Valuta 931, 1341, 1392, 1413, 1417, 1565, 1661
Groeperen 1912
Grootboek Classificatie 1181, 1183
Grootboek Classificaties 766, 768, 910, 1533
Grootboek Kosten 913, 1018, 1020, 1026, 1538
Grootboek Omzet 913, 1018, 1020, 1026, 1538
Grootboek Transactie Documentbijlagen 1915, 1916
Grootboek Transacties 1920, 1921
Grootboekboekingen 859
Grootboekboekingsregels 860
Grootboekclassificatie Classificatieleden 1913
Grootboekclassificatie Rekeningleden 1912
Grootboekrekeing voor Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Grootboekrekening 106, 109, 118, 125, 129, 135, 140, 561, 564, 621, 748, 749, 758, 774, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 919, 931, 955, 1156, 1157, 1158, 1159, 1344, 1380, 1395, 1404, 1408, 1411, 1513, 1547, 1565, 1602, 1644
Grootboekrekening Activa 90
Grootboekrekening Balanssoort 847, 851, 1912
Grootboekrekening Balanszijde 847, 851
Grootboekrekening Categorienaam Number 1836, 1837
Grootboekrekening Categorienaam Omschrijving 1836, 1837
Grootboekrekening Categorienaamomschrijving Term ID 1836, 1837
Grootboekrekening Classificatiekoppelingen 1840, 1843
Grootboekrekening Classificatierelaties 1839
Grootboekrekening Classificatierelatieschema's 1840, 1841
Grootboekrekening Classificaties Niveau 1 1844
Grootboekrekening Classificaties Niveau 10 1845
Grootboekrekening Classificaties Niveau 2 1851
Grootboekrekening Classificaties Niveau 3 1852
Grootboekrekening Classificaties Niveau 4 1854
Grootboekrekening Classificaties Niveau 5 1856
Grootboekrekening Classificaties Niveau 6 1859
Grootboekrekening Classificaties Niveau 7 1862
Grootboekrekening Classificaties Niveau 8 1865
Grootboekrekening Classificaties Niveau 9 1869
Grootboekrekening Code 101, 106, 118, 125, 129, 135, 140, 561, 564, 621, 758, 774, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 1156, 1157, 1158, 1159, 1344, 1380, 1395, 1411, 1912

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Grootboekrekening Code Opbrengst. 1018, 1020, 1026
Grootboekrekening Herwaarderingsvaluta 847, 851
Grootboekrekening Kosten 1018, 1020, 1026
Grootboekrekening Mutatieregel Omschrijving 92
Grootboekrekening Omschrijving 101, 106, 118, 125, 129, 135, 140, 561, 564, 621, 758, 774, 822, 823, 826, 839, 841, 845, 847, 851, 860, 1156, 1157, 1158, 1159, 1344, 1380, 1395, 1404, 1408, 1411, 1912
Grootboekrekening Omschrijving Kosten 1018, 1020, 1026
Grootboekrekening Omschrijving Opbrengst 1018, 1020, 1026
Grootboekrekening voor Inkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Grootboekrekening Voorraad 913, 1018, 1020, 1026, 1538
Grootboekrekening Zoekcode 847, 851
Grootboekrekeningclassificatie Koppelingsschema Classificaties Vertalingen 1842
Grootboekrekeningclassificatietoewijzingen 758
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 1 1874
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 10 1875
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 2 1882
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 3 1883
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 4 1886
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 5 1888
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 6 1891
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 7 1895
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 8 1899
Grootboekrekeningclassificatievertalingen Niveau 9 1904
Grootboekrekeningcode Activa 90
Grootboekrekeningcode Voorraad 1018, 1020, 1026
Grootboekrekeningen 759, 762, 1531, 1910
Grootboekrekeningen (Incrementeel) 908
Grootboekrekeningen: Categorieën 1836, 1837
Grootboekrekening-ID 839
Grootboekrekeningomschrijving Activa 90
Grootboekrekeningomschrijving Voorraad 1018, 1020, 1026
Grootboekrekeningschema 823, 826
Grootboekrekeningschema-ID 758
Grootboekrekeningschema-omschrijving 758
Grootboekrekeningsoort 774, 847, 851
Grootboekrekeningsoortomschrijving 847, 851
Grootboekschema's 770, 1914
Grootboekschemacode 758
Grootboektegenrekening ID 841, 845, 847, 851, 860, 955, 1602
Grootboektransactiebronnen 772
Grootboektransactieregel 92
Grootboektransactieregels 1918, 1919
Grootboektransactiesoorten 773
Grootte 34
GrossAmount 120
GrossWeight 913, 1020, 1026, 1538
group 52
GroupId 1155
GUI Action 24, 27
GuiAction 24, 27
GuiExternalIpV6Address 24, 27
GuiLanguage 24
GUI-Module Naam 24, 27
GuiModuleName 24, 27
GUI-Modules Versie 24, 27
GuiModuleVersion 24, 27
GUI-OS-Gebruiker 24
GuiOsUser 24
GuiUser 24

- H -

Haal Huidige Divisie op 1610
Handelsnaam 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Handmatige Vernieuwingsmethode 1497
Handtekening Datum 113
HasChildren 47, 48
HasEmptyBody 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1517
HASMOREREVIEWS 89
HASPROVISIONINGURL 82, 89
HasRegisteredForTwoStepVerification 1631, 1638, 1640
HasReversibleQuantity 1088, 1094, 1119, 1135, 1144, 1545
HasRights 1624
HasSuppliers 1106
HasTwoStepVerification 1631, 1638, 1640
HasWBSLines 923, 1277, 1553
HasWithholdingTaxSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
HEADING 2116, 2117
Heeft 2-Staps Verificatie 1631, 1638, 1640
Heeft Bronbelasting Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Heeft Geregistreerd voor 2-staps Verificatie 1631, 1638, 1640
Heeft Kinderen 47, 48
Heeft Lege Body 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1517
Heeft Leveranciers 1106
Heeft Rechten 1624
Heeft WBS-Regels 923, 1277, 1553
Helpartikel 1669
Helpbestand 1669
HelpFile 1669
HelpItem 1669
Herbestelpunt Hoeveelheid 918, 971, 1542
Herinnering 1669
Heropen Offerte 705
Herwaarderingsvaluta 759, 762, 908, 1531
HID 69, 71, 73, 78, 80, 106, 580, 621, 632, 636, 639, 642, 649, 653, 679, 683, 718, 721, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 878, 897, 900, 901, 1161, 1163, 1173, 1511, 1517, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1669, 1807, 1813
HID_ATTR 1807, 1813
hide-empty-columns 5
HideRecommendedApp 997, 999
Hoeveel te Picken 1429, 1432
Hoeveelheid (u) 1103, 1257, 1325
Hoeveelheid 1 1669
Hoeveelheid 2 1669
Hoeveelheid Afgewezen 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Hoeveelheid Besteld 912, 1347, 1348, 1350, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1536
Hoeveelheid Gepakt 1429, 1432
Hoeveelheid Goedgekeurd 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Hoeveelheid in Inkoopeenheden 926, 1356, 1558, 1659
Hoeveelheid in Standaard Eenheden 1335
Hoeveelheid Ingezonden 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
Hoeveelheid Ontvangen 1347, 1348, 1350
Hoeveelheid Precisie 967
Hoeveelheid van Batch 958, 1083, 1508
Hoeveelheid Voltooid 1126, 1128
HOMEPAGE 1698, 2005
HomePageAddress 112
Hoofd 44, 113, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 644, 770, 876, 878, 889, 895, 921, 942, 987, 990, 997, 1047, 1504, 1506, 1550, 1577, 1914
Hoofd Productieorder 946, 1132, 1584, 1586
Hoofd Productieordernummer 1132
Hoofdcomponent Code 2021
Hoofdcontact 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Hoofdgroep 2016
Hoofdleverancier 952, 1045, 1598
Hoofdontwikkelaar 665, 668
Hoofdtekst 718, 721, 900, 1517
Hosting Verkoopkansen 665, 668
HostingOpportunities 665
HostingOpportunitiesRead 668
HOURALERT 2140
HourCostTypes 1230
HourEntryActivitiesByProject 1231
HourEntryRecentAccounts 1233
HourEntryRecentAccountsByProject 1234
HourEntryRecentActivitiesByProject 1236
HourEntryRecentHourTypes 1237
HourEntryRecentHourTypesByAccount 1239
HourEntryRecentHourTypesByProject 1241
HourEntryRecentProjects 1242
HourEntryRecentProjectsByAccount 1244
HourlyAmount 1199
HOURLYWAGE 906, 1161, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
HOURS 865, 882, 884, 885, 887, 889, 922, 941, 942, 1103, 1195, 1265, 1267, 1280, 1282, 1285, 1287, 1544, 1551, 1575, 1577, 1669, 1973, 1975, 2140
HoursActual 1669
HoursApproved 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursApprovedBillable 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursByDate 1245
HoursById 1247
HoursDraft 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursDraftBillable 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursFirstDay 865, 885
HoursLastDay 865, 885
HoursPerWeek 1166
HoursRejected 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursRejectedBillable 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursSubmitted 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HoursSubmittedBillable 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
HourStatus 953, 1109, 1111, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
HOURSWEEK 2016
HourType 922, 1265, 1267, 1551
HourTypeCode 1265, 1267
HourTypeDescription 1265, 1267
HourTypes 1249
HourTypesByDate 1250
HourTypesByProjectAndDate 1252
HRM Abonnementen 1923

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HRM Divisie Classificaties 876
HrmDivisionClassifications 876
HrmDivisions 878
HRMSubscriptions 1923
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 1152, 1674
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 1152, 1674
HTTP Status nummer 1152, 1674
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 1152, 1674
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 1152, 1674
HTTP_DISK_CACHE_USE 1152, 1674
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 1152, 1674
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 1152, 1674
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 1152, 1674
HTTP_METHOD 1152, 1674
HTTP_STATUS_CODE 1152, 1674
http-disk-cache 5
http-disk-cache-compression-level 5
http-disk-cache-directory 5
http-disk-cache-ignore-write-errors 5
http-disk-cache-max-age-sec 5
http-get-timeout-max-ms 5
http-get-timeout-ms 5
http-memory-cache 5
http-memory-cache-compression-level 5
http-memory-cache-max-age-sec 5
HTTP-methode 1152, 1674
http-post-timeout-max-ms 5
http-post-timeout-ms 5
http-public-disk-cache-directory 5
Huidig Jaar Verwerkt 1157
Huidig Jaar 803
Huidig Jaar Na Boeken 1156
Huidige 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628
Huidige Divisie 1617
Huidige Klant Administratieclassificaties 2001
Huidige Klant Toegekende Administratiesoorten 1998
Huidige Klantadministraties 2005
Huidige Voorraad 948, 971, 1589
HYPERLINK 2016, 2021

- I -

IBAN 615, 617, 619, 1506
IBAN Formaten 863
IBANFormats 863
ICL-lijst 1646
id 32, 34
ID_ATTR 1702, 1767, 1768, 1793, 1925, 1973, 1975, 1987, 1989, 1991, 1992, 2008, 2010, 2031, 2032, 2108, 2118, 2129, 2140, 2150, 2151, 2160, 2162, 2168, 2170
Identificatiedatum 632, 636, 639, 679, 897, 1511
Identificatiedocument 632, 636, 639, 679, 897, 1511
Identificatiegebruiker 632, 636, 639, 679, 897, 1511
IdentificationDate 632, 636, 639, 679, 897, 1511
IdentificationDocument 632, 636, 639, 679, 897, 1511
IdentificationUser 632, 636, 639, 679, 897, 1511
IgnoreDateWarningMessage 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ignore-document-download-errors 5
ignore-http-400-errors 5
ignore-http-401-errors 5
ignore-http-402-errors 5
ignore-http-403-errors 5
ignore-http-404-errors 5
ignore-http-422-errors 5
ignore-http-429-errors 5
ignore-http-500-errors 5
ignore-http-502-errors 5
ignore-http-503-errors 5
ignore-xml-errors 5
ignore-xml-fatal-errors 5
ignore-xml-no-access-errors 5
ignore-xml-warnings 5
IMAGE_BINARYDATA 1702, 2008, 2010
IMAGE_ID_ATTR 1702, 2008, 2010
IMAGE_NAME 1702, 2008, 2010
ImageContents 34, 36
ImageContentType 34, 36
image-get-timeout-ms 5
ImageSize 34, 36
Importeer Meldingen 116
Importeren Notificatie Details 115
ImportNotificationDetails 115
ImportNotifications 116
In Werkstroom 1669
Incasso Mandaten 113
Incasso's 1769
Incassokosten Bedrag 120
Incassomandaat Referentie 135, 140, 919, 1547
Incasso's Permissie 104, 110
IncludeInvoiceSpecification 923, 1277, 1553
IncludeSpecificationInInvoicePdf 923, 1277, 1553
In-context Verzoeken 75
InContextRequests 75
Incoterm Adres Kopen 583, 592, 600, 621, 891, 1499

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Incoterm Adresverkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Incoterm Code Aankoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Incoterm Verkoopcode 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Incoterm Versie Aankoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Incoterm Versie Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IncotermAddress 695, 698, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
IncotermAddressPurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IncotermAddressSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Incoterm-adres 695, 698, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
IncotermCode 695, 698, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
Incoterm-code 695, 698, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
IncotermCodePurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IncotermCodeSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Incoterms 1008
Incoterm-versie 695, 698, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
IncotermVersion 695, 698, 926, 929, 931, 939, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
IncotermVersionPurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IncotermVersionSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
INCO-voorwaarden 1008
incremental-force-reload 5
incremental-force-save-always 5
IncrementalLoadDataFiles 24
IncrementalLoadEventLogEntries 24
IncrementalLoadStatistics 27
IncrementalLoadStatuses 30
incremental-log-metadata 5
incremental-skip-save-max-age-hours 5
incremental-skip-save-max-changed-rows 5
Incrementeel Laden Gebeurtenislogboekmeldingen 24
IncrementVersion 24
Indicator 561, 564, 566
Indicator Afwijkende Bedragen Ingevoerd 556
Indicator Gebruik van Dagboeken 568
Indicator Grootboek Rekening 561
Indicator Liquiditeiten 563
Indicator Omschrijving 564, 566
Indicator Saldi 554
Indicator Signalen 564
Indicator Toestand 564
Indicator Toestand Rapportagejaar 564
Indicator Toestanden 566
Indicator Verschil per Periodes 558
Indicator Verschillende BTW Codes 560
IndicatorBalances 554
IndicatorDescription 564, 566
IndicatorDeviatingAmountEntereds 556
IndicatorDifferenceByPeriods 558
IndicatorDifferentVatCodes 560
Indicatoren 1925
IndicatorGLAccounts 561
IndicatorLiquidities 563
Indicators 1925
IndicatorSignals 564
Indicatorsoort 564, 566
IndicatorState 564
IndicatorStateReportingYear 564
IndicatorStates 566
IndicatorType 564, 566
IndicatorUsageOfJournals 568
IndicatorValidationOperator 178
INDICATORVALIDATIONS 1925
InfluenceInsuranceObligation 908, 1177, 1530
InfluenceInsuranceObligationDescription 1177
Ingediende Uren 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
InheritShare 718, 721, 900, 1517
Inhoud 37, 76
Inhoud Documentmap 655
Inhouding Bedrag Administratievaluta 1344
Inhoudssoort 1152, 1674
Initialen 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
INITIALS 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Inkoop Aanloopdagen 583, 592, 600, 621, 891, 1003, 1031, 1048, 1051, 1105, 1499
Inkoop BTW Code Omschrijving 583, 592, 600, 621, 1045, 1499
Inkoop Factuurregels 1335
Inkoop Munteenheid 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Inkoop Order Batchhoeveelheden per Locaties 1354
Inkoop Order Batchhoeveelheden per Magazijnen 1355
Inkoop Orderregel Nummer 1101, 1458, 1461

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Inkoop Unit 945, 952, 1045, 1085, 1105, 1124, 1582, 1598
Inkoop Valuta Omschrijving 583, 592, 600, 621, 1499
Inkoopagent 926, 1360, 1558, 1659
Inkoopagent Volledige Naam 1360
Inkoopboekingen 1341
Inkoopboekregels 1344
Inkoopeenheid Vreemde Valuta 945, 1085, 1124, 1582
Inkoopfacturen 1338
Inkoopopdracht ID 926, 1347, 1348, 1350, 1356, 1360, 1558, 1659
Inkooporder 937, 1101, 1458, 1461, 1570, 1581
Inkooporder Documentbijlagen 2039, 2040
Inkooporder Voorraad Batchnummers 1363
Inkooporder Voorraad Serienummers 1366
Inkooporderrummer 580, 642, 649, 653, 683, 1101, 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1458, 1461
Inkooporderregel 937, 1101, 1335, 1368, 1369, 1458, 1461, 1570
Inkooporderregel-ID 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1435
Inkooporderregels 1356, 2042, 2043
Inkooporderregels (incrementeel) 926
Inkooporders 1360, 1558, 2044, 2045
Inkooporders (incrementeel) 1659
Inkoopplanning Werkorder Materiaalplannen 1368
Inkoopplanning Werkorder Routeringstappenplannen 1369
Inkoopretouren 1376
Inkoopretourregel Batchnummers 1370
Inkoopretourregel Serienummers 1374
Inkoopretourregels 1372
Inkoopsprijs 925, 952, 1045, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1555, 1598
Inrichting 945, 1085, 1105, 1124, 1582
Inschrijvingsperiode 1497
INSTALLED 82, 89
Instantie Deelsoort 2016, 2021
Instanties 1689
Instantiesoort 2016, 2021
Instappercentage 2 1186, 1188, 1191
Instelarbeidssnelheid 1150, 2168, 2170
Instellingen 1623, 2077
Instelstatus 1126, 1128
InStock 1356
IntercompanyRate 906, 1175, 1229, 1528
Intercompanytarief 906, 1175, 1229, 1528
Interface URL 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
INTERFACE_URL 1690, 1693, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2123, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
Intern Tarief 906, 1161, 1175, 1229, 1528, 1808, 1811
InternalNotes 923, 1277, 1553
InternalPayments 118
INTERNALRATE 906, 1161, 1175, 1229, 1528, 1808, 1811
InternalSolutionDivision 64
Interne Notities 923, 1277, 1553
Interne Oplossingsdivisie 64
IntraStat 1646
Intrastat Afleverconditie 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Intrastat Gebied 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
Intrastat Land 1344, 1395
Intrastat Systeem 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Intrastat Transactie A 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
Intrastat Transactie B 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
Intrastat Transportmethode 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
IntraStatArea 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
IntraStatCountry 1344, 1395
IntraStatDeliveryTerm 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
IntraStatSystem 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IntraStatTransactionA 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
IntraStatTransactionB 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
IntraStatTransportMethod 583, 592, 600, 621, 891, 1344, 1395, 1499
IntrastatType 1646
Intrastat-type 1646
IntrastatTypes 178
invalid-json-on-get-max-tries 5
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 5
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 5
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 5
invalid-json-on-post-max-tries 5
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 5
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 5
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 5
invantive-sql-compress-sparse-arrays 5
invantive-sql-correct-invalid-date 5
invantive-sql-execution-profile-disk-path 5
invantive-sql-execution-profile-to-disk 5
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 5
invantive-sql-share-byte-arrays 5
invantive-sql-share-strings 5
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 5
invantive-use-cache 5
Inventaris Deelmethode 1093
Inventaris Hoofdmethode 1093
Inventarisinstellingen 967
InventoryMainMethod 1093
InventoryReceivingLocation 967
InventorySettings 967
InventorySubMethod 1093
Investeringen Account Code 92
Investeringen Account Naam 92
Investeringen Bedrag Divisie Valuta 92
Investeringen Bedrag Valuta Code 92
Investeringen Bedrag Valuta Omschrijving 92
Investeringen Bedrag Vreemde Valuta 92
Investeringsaftrek 92
Investeringsdatum 92
InvestmentAccount 92
InvestmentAccountCode 92
InvestmentAccountName 92
InvestmentAmountDC 92
InvestmentAmountFC 92
InvestmentCurrency 92
InvestmentCurrencyDescription 92
InvestmentDate 92
InvestmentDeduction 92
InvitationID 46
Invoermethode 940, 1387, 1574
Invoerpercentage 1186, 1188, 1191
InvoiceAccount 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 929, 1499, 1563
InvoiceAccountCode 583, 592, 600, 621, 695, 698
InvoiceAccountContact 695, 698, 929, 1563
InvoiceAccountContactFullName 695, 698
InvoiceAccountName 583, 592, 600, 621, 695, 698
InvoiceAddress 923, 1277, 1553
INVOICEAMTDC 1651, 1652, 1653, 1654
INVOICEAMTFC 1651, 1652, 1653, 1654
InvoiceAsQuoted 923, 1277, 1553
InvoiceAttachmentType 583, 592, 600, 621, 891, 1499
InvoiceAttachmentTypes 179
InvoiceCorrectionMethod 1497
InvoiceDate 118, 125, 129, 135, 140, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 919, 925, 931, 1253, 1328, 1332, 1338, 1390, 1401, 1413, 1417, 1422, 1547, 1555, 1565, 1651, 1652, 1653, 1654, 1661
InvoiceDay 951, 1494, 1597
InvoiceDescription 1277, 1553
InvoiceDocumentAttachments 1926
InvoiceDocumentAttachmentsEx 1927
InvoicedQuantity 926, 1356, 1558, 1659
InvoicedTo 951, 1494, 1597
InvoiceID 931, 1253, 1335, 1401, 1404, 1408, 1411, 1413, 1417, 1422, 1565, 1661
InvoiceJournal 569, 663
InvoiceLines 1928
InvoiceLinesEx 1929
InvoiceMethod 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1555
InvoiceMode 1398

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

InvoiceNumber 118, 125, 129, 135, 140, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 847, 851, 919, 931, 955, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1547, 1565, 1602, 1661, 1665
InvoicePeriod 1497
InvoicePeriodUnit 1497
Invoices 1931
INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2164, 2165
InvoiceSalesOrders 1398
InvoiceSeparately 925, 1328, 1332, 1555
InvoicesEx 1932
InvoiceStatus 926, 937, 939, 1101, 1253, 1360, 1458, 1465, 1469, 1472, 1558, 1570, 1572, 1659
InvoiceStatusDescription 1465, 1469, 1472
InvoiceStatuses 180
InvoiceTerm 1328, 1332
InvoiceTerms 1253
InvoiceTo 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
InvoiceToContactPerson 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
InvoiceToContactPersonFullName 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
InvoiceToName 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
InvoiceType 1335
InvoiceTypes 181
InvoicingMethod 583, 592, 600, 621, 891, 1499
InvoicingMethods 181
InvoicingStartDate 951, 1494, 1597
InvolvedAccount 39
InvolvedAccountRelationTypeDescription 39
InvolvedAccountRelationTypeDescriptionTermId 39
InvolvedAccountRelationTypeId 39
InvolvedUserRole 54
InvolvedUserRoleDescription 54
InvolvedUserRoles 53
InvolvedUsers 54
Invullen van de historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar. 100
InWorkflow 1669
Is Aankoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Aankoopitem 913, 1020, 1026, 1538
Is Accountancy-abonnement 1617
Is Accountancypraktijk Divisie 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Is Accountant 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 1604
Is Actief 901, 1163, 1519, 1767, 1768
IS API-aanroep 1631, 1638
Is Artikel op Aanvraag 913, 1020, 1026, 1538
Is Artikelgroep 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1387, 1538
Is Backflush 1088, 1090, 1094, 1097, 1545
Is Bank 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Batch 946, 1088, 1090, 1094, 1097, 1114, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545, 1584
Is Batchartikel 913, 1020, 1026, 1538
Is Batchboeking 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Is Batch-Nummer Item 926, 1020, 1026, 1356, 1429, 1558, 1659
Is Belastbaar Artikel 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
Is Bewerking Voltooid? 1973, 1975
Is Concept 948, 979, 985, 1347, 1363, 1366, 1370, 1442, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
Is Concurrent 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Correctie 780
Is Dossier Divisie 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Is Exact App 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Is Extra Belasting 583, 592, 600, 621, 855, 891, 931, 1392, 1413, 1417, 1499, 1565, 1661
Is Fraction Toegestaan op Artikel 913, 946, 973, 1003, 1012, 1013, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1109, 1111, 1114, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1318, 1319, 1538, 1545, 1584
Is Geanonimiseerd 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 901, 1163, 1499, 1511, 1519, 1631, 1638, 1702, 2008, 2010
Is Geassembleerd Artikel 1429
Is Geblokkeerd 759, 762, 774, 908, 943, 963, 977, 979, 985, 1347, 1363, 1366, 1370, 1442, 1476, 1478, 1481, 1483, 1531, 1578, 1588, 1592, 1645, 1646, 2108
Is Gebroken Herhaling 922, 1265, 1551
Is Gecertificeerd 43, 45, 57, 58
Is Gekoppelde Prijs 665, 668
Is Gelezen 1669
Is Gelicentieerd 1628
Is Hoofd 1092, 1793
Is Hoofdcontact 54, 632, 636, 639, 679, 1511
Is Hoofddivisie 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628
Is HR-Organisatie 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Is in Planning 946, 1132, 1584
Is Instantie 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Intern 997, 999
Is klantgebruiker 1617
Is Leverancier 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Lid 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Maakartikel 913, 1020, 1026, 1538
Is Mailing 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Mailing Uitgesloten 632, 636, 639, 679, 897, 1511

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Is Mijn Firma Lite-gebruiker 1617
Is Mijn Klant Portaal-gebruiker 1617
Is Nieuw Contract 913, 1020, 1026, 1538
Is Ondernemersabonnement 1617
Is Operatie Afgerond 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148
Is Pakket Item 913, 1020, 1026, 1538
Is Pilot 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is Primair 1105
Is Registratie Code Item 913, 1020, 1026, 1538
Is Serieel 946, 1088, 1090, 1094, 1097, 1114, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545, 1584
Is Serienummer Artikel 913, 926, 1020, 1026, 1356, 1429, 1538, 1558, 1659
Is Standaard 1018, 1034, 1087, 1108, 1509, 2031, 2032
Is Startgebruiker 1617
Is Systeem 76
Is Tijd 913, 1020, 1026, 1326, 1538
Is Tuple Sub-element 766, 768, 910, 1533
Is Uitbesteed Item 913, 1020, 1026, 1538
Is Uitgangssituatie 1280, 1282, 1285, 1287
Is Uitgave van Kind 1094, 1545
Is Uitgifte aan Ouder 1119
Is Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Is verkoopartikel 913, 1003, 1012, 1013, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1318, 1319, 1538
Is Verouderd 1001
Is Verzoekaanmaker 75
Is Voorraadartikel 913, 973, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1099, 1538
Is Vrijgegeven 946, 1126, 1128, 1132, 1584
Is Webshopartikel 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
Is Wederverkoper 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsAccountancySubscription 1617
IsAccountant 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 1604
ISACCOUNTMANAGEMENT 1667
ISACTIVE 901, 1163, 1519, 1987, 1989
ISACTIVE_ATTR 1767, 1768, 2065
IsAgency 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ISANONYMISED 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 901, 1163, 1499, 1511, 1519, 1631, 1638, 1702, 2008, 2010
IsAnonymized 1194
IsAPICall 1631, 1638
ISAPPINSTALLED 82, 89
IsAssembledItem 1429
IsAssociatedPrice 665, 668
ISAUTHENTICATED 82, 89
IsBackflush 1088, 1090, 1094, 1097, 1545
IsBank 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsBaseline 1280, 1282, 1285, 1287
IsBatch 946, 1088, 1090, 1094, 1097, 1114, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545, 1584
IsBatchBooking 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
IsBatchItem 913, 1020, 1026, 1538
IsBatchNumberItem 926, 1020, 1026, 1356, 1429, 1558, 1659
ISBLOCKED 759, 762, 774, 908, 943, 963, 977, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1531, 1578, 1588, 1592, 1645, 1646, 2108
IsBrokenRecurrence 922, 1265, 1551
IsCertified 43, 45, 57, 58
IsClientUser 1617
ISCOMPANYMANAGEMENT 1667
IsCompetitor 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsCorrection 780
IsCustomerDemandsMeet 665, 668
ISDEFAULT 1018, 1034, 1087, 1108, 1509, 2031, 2032
IsDossierDivision 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
IsDraft 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
IsEmployeeSelfServiceUser 1617
IsEntrepreneurSubscription 1617
ISEXACTAPP 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
ISEXACTAPP2 82
IsExtraDuty 583, 592, 600, 621, 855, 891, 931, 1392, 1413, 1417, 1499, 1565, 1661
IsFractionAllowedItem 913, 946, 973, 1003, 1012, 1013, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1109, 1111, 1114, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1318, 1319, 1538, 1545, 1584
IsFullyPaid 135, 140, 919, 1547
IsHRDivision 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
IsInPlanning 946, 1132, 1584
IsInternal 997, 999
IsIssueFromChild 1094, 1545
IsIssueToParent 1119
ISLABORBURDENPERCENT 1150, 2168, 2170
IsLicensed 1628
IsMailing 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsMailingExcluded 632, 636, 639, 679, 897, 1511
ISMAIN 1092, 1793
IsMainContact 54, 632, 636, 639, 679, 1511
IsMainDivision 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
IsMakeItem 913, 1020, 1026, 1538
IsMember 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsMyFirmLiteUser 1617
IsMyFirmPortalUser 1617
IsNewContract 913, 1020, 1026, 1538
IsObsolete 1001

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

IsOEIMigrationMandatory 1617
IsOnDemandItem 913, 1020, 1026, 1538
IsOnHold 946, 1132, 1584
ISOPERATIONFINISHED 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1973, 1975
IsPackageItem 913, 1020, 1026, 1538
ISPARTNERTERMSACCEPTED 82, 89
ISPAYROLLMANAGEMENT 1667
IsPilot 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsPracticeDivision 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
ISPRIMARY 1105, 1987, 1989
IsPurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsPurchaseItem 913, 1020, 1026, 1538
IsRead 1669
IsRegistrationCodeItem 913, 1020, 1026, 1538
IsReleased 946, 1126, 1128, 1132, 1584
IsRequestCreator 75
IsReseller 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsReservedStock 1432
ISREVIEWENABLED 89
IsRootConV2 578, 647, 651
IsRunOperationFinished 1126, 1128
IsSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsSalesItem 913, 1003, 1012, 1013, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1318, 1319, 1538
IsScanServiceMailbox 1054, 1079, 1081
IsSerial 946, 1088, 1090, 1094, 1097, 1114, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545, 1584
IsSerialItem 913, 1020, 1026, 1538
IsSerialNumberItem 926, 1020, 1026, 1356, 1429, 1558, 1659
IsSetupOperationFinished 1126, 1128
IsShippingCost 693, 1411, 1464
IsStarterUser 1617
IsStockItem 913, 973, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1099, 1538
IsSubcontractedItem 913, 1020, 1026, 1538
Issued 960
IssuedQuantity 1114
IsSupplier 583, 592, 600, 621, 891, 1499
IsSystem 76
IsTaxableItem 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
IsTime 913, 1020, 1026, 1326, 1538
ISTRIALUSER 82, 89
IsTupleSubElement 766, 768, 910, 1533
ISUSERMANAGEMENT 1667
IsValid 1207, 1208, 1212, 1237, 1239, 1241, 1316
IsWBSRequiredForEntry 1277, 1553
IsWebshopItem 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
Item 106, 621, 689, 691, 718, 721, 847, 851, 900, 912, 917, 918, 926, 928, 931, 936, 937, 940, 943, 944, 946, 948, 950, 952, 953, 955, 960, 961, 963, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 991, 1006, 1034, 1040, 1042, 1045, 1085, 1087, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1101, 1106, 1109, 1111, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1220, 1227, 1253, 1255, 1257, 1263, 1271, 1275, 1326, 1332, 1335, 1347, 1348, 1350, 1356, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1387, 1404, 1408, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1476, 1478, 1481, 1483, 1488, 1493, 1509, 1517, 1536, 1541, 1542, 1545, 1557, 1558, 1561, 1565, 1568, 1570, 1574, 1578, 1579, 1584, 1588, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1600, 1602, 1655, 1658
Item Vertalingen 1946
Item Vertalingen Term ID 2061
Item_1 1669
Item_2 1669
ITEM_BARCODE 2061
ITEM_CODE_ATTR 2036, 2061
ITEM_COPYREMARKS 2061
ITEM_DATEEND 2061
ITEM_DATESTART 2061
ITEM_DESCRIPTION 2036, 2061
ITEM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2061
ITEM_EXTRADESCRIPTION 2061
ITEM_EXTRADESCRIPTION_TERMID_ATTR 2061
ITEM_ID_ATTR 2061
ITEM_IMAGE_BINARYDATA 2061
ITEM_IMAGE_ID_ATTR 2061
ITEM_IMAGE_NAME 2061
ITEM_ISBATCHITEM 2061
ITEM_ISFRACTIONALLOWEDITEM 2061
ITEM_ISMAKEITEM 2061
ITEM_ISONDEMANDITEM 2061
ITEM_ISPURCHASEITEM 2061
ITEM_ISSALESITEM 2061
ITEM_ISSERIALITEM 2061
ITEM_ISSTOCKITEM 2061
ITEM_ISSUBCONTRACTEDITEM 2061
ITEM_ISTAXABLE 2061
ITEM_ISTIME 2061
ITEM_ISWEBSHOPITEM 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD1 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD10 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD2 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD3 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD4 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD5 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD6 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD7 2061

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD8 2061
ITEM_ITEMEXTRAFIELDS_EXTRAFIELD9 2061
ITEM_NOTE 2061
ITEM_NUMBER_ATTR 2061
ITEM_SEARCHCODE_ATTR 2061
ITEM_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 2061
ItemAccounts 1934
ItemAccountsEx 1935
ItemAssortmentCode 1009
ItemAssortmentProperties 1009
ItemAssortments 1010
ItemAssortmentValues 1936
ItemAssortmentValuesEx 1937
ItemBarcode 971, 973, 981, 1099, 1132, 1356, 1429
ItemBarcodeAdditional 1356, 1429
ItemChargeRelations 1011
ItemCode 106, 621, 718, 721, 847, 851, 960, 961, 963, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 991, 1006, 1011, 1038, 1040, 1042, 1045, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1101, 1109, 1111, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1207, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1225, 1227, 1230, 1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1255, 1263, 1271, 1275, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1316, 1326, 1347, 1348, 1350, 1356, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1387, 1404, 1408, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1476, 1478, 1481, 1483, 1493, 1557
ItemCode_1 1669
ItemCodeAscendingOrder 1126, 1128
ItemCodeDescendingOrder 1126, 1128
ItemCostPrice 981
ItemDescription 106, 621, 689, 691, 718, 721, 847, 851, 960, 961, 963, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 991, 1006, 1011, 1034, 1038, 1040, 1042, 1045, 1087, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1101, 1106, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1207, 1208, 1212, 1216, 1218, 1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1230, 1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1253, 1255, 1257, 1263, 1271, 1275, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1316, 1326, 1347, 1348, 1350, 1356, 1363, 1366, 1370, 1372, 1374, 1387, 1404, 1408, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1476, 1478, 1481, 1483, 1488, 1493, 1557
ItemDescription_1 1669
ItemDetails 1012
ItemDetailsByID 1013
ItemDivisable 953, 981, 1220, 1257, 1356, 1600, 1655, 1658
ItemEndDate 971, 973, 1099
ItemExtraFields 1015
ItemExtraFieldValues 1017
ItemGroup 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1387, 1538
ItemGroupCode 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1387
ItemGroupDescription 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1387
ItemGroups 1018
ItemId 948, 1011, 1013, 1015, 1017, 1038, 1207, 1208, 1212, 1216, 1218, 1223, 1224, 1225, 1230, 1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1249, 1250, 1252, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1316, 1319, 1589
ItemIsFractionAllowedItem 971
ItemIsStockItem 971
ItemIsTime 1227, 1271, 1275
ItemNumberID_1 1669
ItemNumberID_2 1669
ItemPictureUrl 1088, 1090, 1094, 1097, 1109, 1111, 1114, 1116, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146
ItemPrices 1939
ItemPricesEx 1940
ItemRoutingStep 1582
Items 1020, 1942
ItemSalesPriceVATBoxLinks 1943
ItemsBulk 1026
ItemsEx 1944
ItemsIncremental 913
ItemsRead 1031
ItemStartDate 971, 973, 1099
ItemStorageLocationsIncremental 917
ItemTranslations 1946
ItemUnit 952, 971, 973, 1045, 1099, 1109, 1111, 1139, 1141, 1335, 1598
ItemUnitcode 1045, 1347, 1348, 1350, 1429
ItemUnitDescription 971, 973, 1045, 1099
ItemVersion 937, 946, 1083, 1085, 1101, 1126, 1128, 1132, 1458, 1461, 1508, 1570, 1584
ItemVersionDescription 1101, 1132, 1458, 1461
ItemVersionNotes 1126, 1128
ItemVersions 1034
ItemVersionStatuses 182
ItemVersionTypes 183
ItemWarehousePlanningDetails 969
ItemWarehouses 971, 1947
ItemWarehousesEx 1948
ItemWarehousesIncremental 918
ItemWarehouseStorageLocations 973

- J -

Jaar 751, 776, 778, 780, 828, 833, 834, 836, 2059

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Jaar Credit 100, 101, 1714, 1716, 1719, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734
Jaar Debet 100, 101, 1714, 1716, 1719, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734
Jaar Kostenanalyse 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734
Jaar Openen 100, 101, 1714, 1716, 1719, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734
Jaar Rapportage Jaar 100, 1714, 1716, 1719, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734
Jaar Sluiten 100, 1714, 1716, 1719, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734
Jaar tot 107
Jaar van 107
Jaar Wijzigingen 2030
Jaren 97, 1782, 1783
Job Code 881, 1952, 1953
Job Niveau 906, 1175, 1528, 1808, 1811
Job Niveau tot 881, 1952, 1953
Job Niveau van 881, 1952, 1953
JOBCODE 881, 1952, 1953
JobGroup 881
JOBGROUP_CODE_ATTR 1952, 1953
JOBGROUP_DESCRIPTION 1952, 1953
JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1952, 1953
JobGroupCode 881
JobGroupDescription 881
JobGroups 880, 1950
JobGroupsEx 1951
JOBLEVEL 906, 1175, 1528, 1808, 1811
JOBLEVELFROM 881, 1952, 1953
JOBLEVELTO 881, 1952, 1953
Jobtitel Functiegroep Code 1802, 1805, 2036, 2114
Jobtitel Functiegroep Omschrijving 1802, 1805
JobTitle 905, 1161, 1171, 1525
JOBTITLE_CODE_ATTR 1802, 1805, 2036, 2114
JOBTITLE_DESCRIPTION 1802, 1805
JOBTITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1802, 1805
JOBTITLE_JOBCODE 1802, 1805
JOBTITLE_JOBGROUP_CODE_ATTR 1802, 1805, 2036, 2114
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION 1802, 1805
JOBTITLE_JOBGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1802, 1805
JOBTITLE_JOBLEVELFROM 1802, 1805
JOBTITLE_JOBLEVELTO 1802, 1805
JobTitleCode 1171
JobTitleDescription 632, 636, 639, 679, 897, 1161, 1171, 1511
JobTitles 881, 1952
JobTitlesEx 1953
Join-set-points-per-request 5
JoinWebUrl 1153
Journal 118, 125, 129, 135, 140, 568, 776, 778, 919, 931, 1338, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1547, 1565, 1661
JournalCode 746, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 955, 1398, 1602, 1665
JournalDescription 118, 125, 129, 135, 140, 746, 776, 778, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 840, 844, 847, 851, 855, 859, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422
JournalID 746
Journals 774, 1830, 1831, 1955
JournalsEx 1955
JournalStatusByFinancialPeriod 776
JournalStatuses 184
JournalStatusList 778
JournalType 746, 776, 778
JournalTypeDescription 776, 778
journalTypeIDs 783
JournalTypes 184
Juridische Tekst 1646

- K -

Kamer van Koophandel 583, 592, 600, 621, 891, 1499, 1698, 1738, 1739, 1741, 2005
Kan Backup Maken 38
Kan Downloaden 38
Kan Drop Shipment 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Kan Terugzetten 38
Kan Verwijderen 38
Kanaal 665, 668, 673, 676
Kanaalomschrijving 665, 668, 673, 676
Kasboekingen 844
Kasboekregels 845
Kasstroom Importnotificatie 115
Kasstroom Transactie Batchcode 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Kasstroom Transactievoeding 115
Kennisgeving Lay-out 569, 703
Kentekenplaat 867
Kind 864
Kindcode 864, 1913
KindDescription 864
Kinddiepte 1913
Klaar voor Verzending Hoeveelheid 946, 1132, 1584
Klacht 71
Klachten 71

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Klant 43, 45, 46, 51, 56, 57, 58, 66, 67, 873, 874, 876, 878, 901, 1163, 1392, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1631, 1638, 1640
Klant Artikelcode 689, 691, 912, 928, 931, 1006, 1101, 1404, 1408, 1435, 1443, 1445, 1458, 1461, 1536, 1561, 1565, 1661
Klant HR Administraties 878
Klant ID 110
Klant Inkoopnummer 923, 951, 1277, 1494, 1553, 1597
Klant Sinds 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Klantcode 876, 878, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1627, 1628
Klanten Openstaande Items Verlengd 1707
Klantenvragenlijst op Aanvraag ID 59
Klantgebruiker KvK-nummer 1617
Klantitems 1006
Klantlijsten 61
Klantsamenwerkingen 1669
Klantsecties 63
Klantvragen 62
Koers 753, 1341, 1392, 1642, 1816, 1817
Kop 2116, 2117
Kopie Opmerkingen 913, 952, 1020, 1026, 1045, 1538, 1598
Korte Omschrijving 629
Korting 689, 691, 926, 928, 929, 931, 937, 939, 940, 950, 1101, 1335, 1338, 1356, 1360, 1387, 1404, 1408, 1413, 1417, 1458, 1461, 1465, 1469, 1488, 1558, 1561, 1563, 1565, 1570, 1572, 1574, 1595, 1659, 1661
Korting Berekening 2013, 2014
Korting Betalingsdagen 122, 2013, 2014
Korting Vervaldag 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Korting voor Aankoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Korting voor Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Kortingsbedrag 695, 698, 926, 928, 929, 931, 939, 1338, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1561, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
Kortingsbedrag (divisievaluta) 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Kortingsbedrag (vreemde valuta) 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Kortingsbedrag exclusief BTW 695, 698, 926, 928, 929, 931, 939, 1338, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1561, 1563, 1565, 1572, 1659, 1661
Kortingsberekeningsmethode 122
Kortingsdagen Betaling 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Kortingspercentage 122, 2013, 2014
Kortingssoort 931, 1413, 1417, 1565, 1661
Kosten 801, 805, 806, 1280, 1282, 1285, 1287
Kosten Betaald 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Kosten per Datum 1216
Kosten per ID 1218
Kosten van Batch 1083, 1508
Kosten Vorig Jaar 801, 805, 806
Kostenanalyse 1713, 1721, 1723, 1732, 1734, 1736
Kostenbedrag 2140, 2150, 2151
Kostenboeking Recente Accounts 1204
Kostenboeking Recente Kostensoorten 1207
Kostenboeking Recente Kostensoorten per Jaar 1208
Kostenboeking Recente Projecten 1213
Kostenboeking Recente Uitgaven per Project 1210
Kostenboeking Uitgaven per Project 1202
Kostendrager 92, 106, 109, 621, 689, 691, 759, 762, 841, 845, 847, 851, 860, 905, 908, 926, 928, 931, 937, 946, 950, 955, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1335, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1508, 1525, 1531, 1558, 1561, 1565, 1570, 1584, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
Kostendrager Code 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
Kostendrager Einddatum 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
Kostendrager Omschrijving 92, 106, 621, 689, 691, 759, 762, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
Kostendragercode 822, 823, 826, 1186, 1188, 1191
Kostendragers 870, 1764, 1765
Kosteneenheid Omschrijving Term ID 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
Kosteninvoer Recente Rekeningen per Project 1205
Kostenplaats 92, 106, 109, 583, 592, 600, 621, 689, 691, 759, 762, 841, 845, 847, 851, 860, 871, 891, 905, 908, 926, 928, 931, 937, 946, 950, 955, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1335, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1499, 1508, 1524, 1525, 1531, 1558, 1561, 1565, 1570, 1584, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665, 1758, 1759
Kostenplaats Code 99, 100, 101, 102, 103, 1714, 1716, 1719, 1725, 1727, 1730, 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2036, 2114, 2168, 2170
Kostenplaats Einddatum 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
Kostenplaats Omschrijving 92, 106, 583, 592, 600, 621, 689, 691, 759, 762, 822, 823, 826, 841, 845, 847, 851, 860, 871, 1083, 1101, 1108, 1132, 1150, 1171, 1186, 1188, 1191, 1262, 1344, 1356, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170
Kostenplaats Omschrijving Term ID 1778, 1779, 1802, 1805, 2031, 2032, 2168, 2170

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Kostenplaatscode 822, 823, 826, 1186, 1188, 1191
Kostenplaatsen 868
Kostensoorten 1223
Kostensoorten per Datum 1224
Kostensoorten per Project en Datum 1225
Kostentransactie Documentbijlagen 1760, 1761
Kostentransacties 1220, 1655, 1762, 1763
Kostprijs 957, 981
Kostprijs Nieuw 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
Kostprijs Vreemde Valuta 937, 1101, 1458, 1461, 1570
Kostprijsvaluta 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
Kredietlijn voor Inkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Kredietlijn voor Verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
KvK Opgericht 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
KvK-nummer 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628

- L -

L1_ID 2145
Laad Relaties 1011
Laatst Bijgewerkt 566, 746
Laatste Aantal Verwijderde Rijen Gevonden 30
Laatste Betalingsdatum 135, 140, 919, 1547
Laatste Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks) 27, 30
Laatste Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks) 27, 30
Laatste Keer Aangemeld 1631, 1638, 1640
Laatste Tijdstempel 24
Laatste Tijdstempel Gezien 27, 30
Laatste Tijdstempel Gezien Geregistreerd op Datum 27, 30
Laatste Toegang (UTC) 24
Laatste Wijziger Notities 564
Laatste Wijziger Notities Volledige Naam 564
Laatste Wijziging Notities 564
Label 1628
LABORBURDENRATE 1150, 2168, 2170
LABORHOURS 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1973, 1975
LABOURCOSTDISTRIBUTIONS 1802, 1805
Lading Aantal Knopen 2120
Land 44, 112, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 614, 621, 629, 632, 636, 639, 644, 679, 876, 878, 891, 895, 897, 901, 1062, 1069, 1072, 1076, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1646
Land Code 1690, 1693, 1698, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1782, 1783, 1998, 2001, 2005
Land Omschrijving 1690, 1693, 1698, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1782, 1783, 1998, 2001, 2005
Land Omschrijving Term ID 1698, 1738, 1739, 1741, 1782, 1783, 2005
Land van de Tegenpartijrekening 120
Land van Herkomst 952, 1045, 1598
Land van Herkomst Omschrijving 1045
Landapplicatie ID 85, 89
Landsnaam 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 644, 1499
LANGUAGE 52, 56, 57, 58, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 718, 721, 857, 891, 897, 900, 901, 1163, 1499, 1511, 1517, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 2116, 2117
LANGUAGE_ATTR 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
LANGUAGE_CODE_ATTR 1702, 2008, 2010
LANGUAGE_DESCRIPTION 1702, 2008, 2010
LANGUAGE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1702, 2008, 2010
LanguageCode 1617
LanguageDescription 583, 592, 600, 621, 1499
LastAccessUtc 24
LastLogin 1631, 1638, 1640
LASTNAME 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
LastPaymentDate 135, 140, 919, 1547
LastTimestamp 24
LastUpdated 566, 746
Latitude 44, 58, 583, 592, 600, 614, 621, 891, 1499
Layouts 857, 1400
Lay-outs 857, 1400
LayoutTypes 185
Lead 1669
Lead Bron 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 665, 668, 673, 676, 679, 891, 897, 1499, 1511
Lead Bron Omschrijving 665, 668, 673, 676
Lead Code 1738, 1739, 1741
Lead Doel 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 1499, 1511
Lead Doelen 671, 1956, 1957
Lead Status 1964, 1965
LEADCODE 101, 1738, 1739, 1741
LeadDeveloper 665, 668
LeadPurpose 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 891, 897, 1499, 1511
LeadPurposes 671, 1956
LeadPurposesEx 1957

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LeadRatings 1959
LeadRatingsEx 1960
Leads 1961
LeadSource 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 665, 668, 673, 676, 679, 891, 897, 1499, 1511
LeadSourceDescription 665, 668, 673, 676
LeadSources 672, 1962
LeadSourcesEx 1963
LeadStages 1964
LeadStagesEx 1965
LEADSTATUS 1964, 1965
LeadTime 1034
LeaveAbsenceHoursByDay 882
LeaveBuildUpRegistrations 884
LeaveBuildUpRegistrationStatuses 186
LeaveHoursCompensation 889, 942, 1577
LeaveRegistrations 885
LeaveRegistrationStatuses 186
LeaveType 884, 885
LeaveTypeCode 884, 885
LeaveTypeDescription 884, 885
LedgerAccountId 839
LedgerDescription 839
Leeftijdsbetalingenlijst per Leeftijdsgroep 734
Leeftijdsdebiteurenlijst per Leeftijdsgroep 741
Leeftijdsgroep 727, 728, 730, 732
Leeftijdsgroep 1 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 1 Bedrag 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 2 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 2 Bedrag 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 3 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 3 Bedrag 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 4 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep 4 Bedrag 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745
Leeftijdsgroep Omschrijving 727, 728, 730, 732
Leeftijdsoverzicht 727
Leeftijdsoverzicht per Account 728
LegalText 1646
Legislation 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1628
LEGISLATION_ATTR 2077
Legislations 187
Lengte Lading 2120
Lengtegraad 44, 583, 592, 600, 614, 621, 891, 1499
Level 47, 48, 1378, 1379, 1586
Level1 62
Level2 62
Leverancier 925, 926, 952, 1045, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1338, 1341, 1352, 1360, 1376, 1555, 1558, 1598, 1659
Leverancier Aankoop BTW Code 1987, 1989
Leverancier Adres 1376
Leverancier Artikelcode 952, 1045, 1347, 1348, 1350, 1356, 1370, 1372, 1374, 1598
Leverancier Code 1987, 1989
Leverancier ID 1987, 1989
Leverancier Inkoop Aanloopdagen 1987, 1989
Leverancier Inkoop Unit 1987, 1989
Leverancier Minimale Belasting 1987, 1989
Leverancier Toewijzen via 1984, 2096
Leveranciersartikelen 952, 1045, 1598
Leverancierscode 1045, 1352, 1360
Leveranciersnaam 1341, 1352, 1360
Leveranciersomschrijving 1045
Leveren aan 931, 939, 1413, 1417, 1465, 1469, 1472, 1565, 1572, 1661
Leveren aan Naam 1413, 1417, 1465, 1469, 1472
Levering Account 695, 698, 911, 926, 929, 1360, 1433, 1436, 1438, 1440, 1535, 1558, 1563, 1659
Levering Splitsregels 1774, 1775
Leveringen 1770, 1771, 2164, 2165
Leveringsadvies 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Leveringscontactpersoon Volledige naam 1413, 1417, 1465, 1469, 1472
Leveringsdatum 695, 698, 911, 912, 929, 931, 937, 939, 1101, 1404, 1408, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1458, 1461, 1465, 1469, 1472, 1535, 1536, 1563, 1565, 1570, 1572, 1661, 2157, 2459
Leverwijzes 1389, 2078, 2079
LicensePlate 867
Licentie Ingetrokken OAuth Permissies 1003
limit-partition-calls-left 5
LINEITEMS 2157, 2159
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_INVOICES_INTEGRATIONCOMPANYCODE_ATTR 2160, 2162
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERIES_WEBSHOPSALESORDER_SALESORDERNUMBER_ATTR 2160, 2162
LINEITEMS_DELIVERY_DELIVERYDATE 2160, 2162
LINEITEMS_DELIVERY_NUMBER 2160, 2162
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR 2160, 2162
LINEITEMS_DELIVERY_SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION 2160, 2162

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

LineNumber 95, 689, 691, 693, 748, 749, 841, 845, 847, 851, 860, 912, 926, 928, 931, 937, 944, 945, 950, 955, 958, 981, 991, 1083, 1085, 1101, 1114, 1116, 1124, 1126, 1128, 1335, 1344, 1347, 1348, 1350, 1356, 1368, 1369, 1370, 1372, 1374, 1395, 1404, 1408, 1411, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1464, 1488, 1508, 1513, 1536, 1558, 1561, 1565, 1570, 1579, 1582, 1595, 1602, 1642, 1644, 1650
LINENUMBER_ATTR 2160, 2162
Lines 120
LineType 847, 851, 919, 950, 955, 1488, 1547, 1595, 1602
LineTypeDescription 1488
Link naar betaling van verkoop inschakelen 583, 592, 600, 621, 891, 1499
LinkedQuestionId 62, 63
LinkId 709
Locatie 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1669
Locatiecode 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374
Locatienaam 43, 45, 57, 58
Locatieomschrijving 901, 1163, 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1519
Location 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1669
LocationCode 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374
LocationDescription 901, 1163, 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1519
LocationName 43, 45, 57, 58
LocationsCount 43, 45, 57, 58
lock-incremental-table-retry-interval-sec 5
LOGINDATA_PASSWORD 1923
LOGINDATA_USERNAME 1923
log-native-calls-to-disk 5
log-native-calls-to-disk-max-events 5
log-native-calls-to-disk-max-seconds 5
log-native-calls-to-disk-on-error 5
log-native-calls-to-disk-on-success 5
log-native-calls-to-trace 5
Logo 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499, 1604
Logo (URL) 43, 45, 57, 58, 89, 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499
Logo Bestandsnaam 89, 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499
Logo Naam 43, 45, 57, 58
Logo Thumbnail (URL) 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499
LogoFileName 89, 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499
LogoName 43, 45, 57, 58
LogoThumbnailUrl 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499
LogoUrl 43, 45, 57, 58, 82, 89, 583, 592, 600, 621, 891, 997, 999, 1499
Longitude 44, 58, 583, 592, 600, 614, 621, 891, 1499
Loonbelasting Aantal 908, 1177, 1530
Looncomponenten van alle groepen arbeidsvoorwaarden. 1181
Looncomponentomschrijving 1186, 1188, 1191
Loonjaar 1180, 1186, 1188, 1191, 1198, 1669, 2026, 2027
Loonjaren 2030
Loonschaaldetails 1199, 2129
Loonschalen 1201, 2129
Loonstrook Subtotaal Code 2023
Loonstrook Subtotaal ID 2023
Loonstrook Subtotaal Startdatum 2023
Loontransacties per Loonjaar 1191
Lopende Arbeidssnelheid 1150, 2168, 2170

- M -

Maak Project 569, 663
Maand: Patroondag 1267
Maatwerk Taak Type 80
MachineBurden 1085
MACHINEBURDENRATE 1150, 2168, 2170
Machineheffingsnelheid 1150, 2168, 2170
MachineHours 1109, 1111, 1139, 1141, 1148
MachineNameFull 24
Machine-uren 1109, 1111, 1139, 1141, 1148
Machtiging Automatische Incasso 135, 140, 919, 1547
Mag Leeg 766, 768, 910, 1533
Magazijn 607, 609, 612, 644, 895, 911, 917, 918, 926, 931, 946, 948, 950, 961, 964, 965, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1109, 1111, 1114, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1338, 1347, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1370, 1376, 1413, 1417, 1429, 1433, 1438, 1440, 1442, 1451, 1455, 1456, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487, 1504, 1535, 1541, 1542, 1545, 1558, 1565, 1584, 1588, 1589, 1591, 1592, 1594, 1659, 1661
Magazijn Accountartikelen 1048
Magazijn Code 2065
Magazijn ID 695, 939, 1465, 1469, 1472, 1572
Magazijn naar 993
Magazijn naar Code 993
Magazijn naar Omschrijving: 993
Magazijn tot Code 2137, 2138
Magazijn tot Omschrijving 2137, 2138
Magazijn van 993
Magazijn van Code 993, 2137, 2138
Magazijn van Omschrijving 993, 2137, 2138

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Magazijnartikelen 1051, 2131, 2132
Magazijncode 607, 609, 612, 644, 695, 961, 964, 965, 969, 971, 973, 977, 979, 983, 985, 987, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1347, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1370, 1376, 1429, 1433, 1438, 1440, 1442, 1451, 1455, 1456, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487
Magazijnen 990, 1487, 2133
Magazijnomschrijving 607, 609, 612, 644, 695, 961, 964, 965, 969, 971, 973, 977, 979, 983, 985, 987, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1376, 1429, 1433, 1438, 1440, 1451, 1455, 1456, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487
Magazijnopslaglocaties 2134
Magazijnplanningdetails 969
Magazijnverplaatsingen 993, 2137, 2138
Magazijnverplaatsingregels 991, 2135
Mailbericht Bijlagen 1059
Mailbericht Bijlagen (alleen-lezen) 1060
Mailbericht ID 76, 1059, 1060
Mailbox 607, 609, 612, 644, 895, 1054, 1056, 1057, 1079, 1081, 1504
Mailbox ID 110
Mailbox Publicatie 1062, 1069, 1072, 1076
Mailboxes 1056
MailboxesByDivision 1057
MailBoxId 110
Mailing Toestaan 632, 636, 639, 679, 897, 1511
MailMessageAttachments 1059
MailMessageAttachmentsRead 1060
MailMessageID 76, 1059, 1060
MailMessageOrigin 1059
MailMessagesReceived 1062
MailMessagesReceivedByMailbox 1065
MailMessagesReceivedUnhandled 1069
MailMessagesSent 1072
MailMessagesSentUnhandled 1076
MailMessageUploadBank 1625
MailMessageUploadPurchase 1625
MailMessageUploadSales 1625
Main 44, 113, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 644, 770, 878, 889, 895, 921, 942, 987, 990, 997, 1047, 1504, 1506, 1550, 1577
MAIN_ATTR 1914
MainContact 583, 592, 600, 621, 891, 1499
MainSupplier 952, 1045, 1598
ManagedThreadId 24
Manager 901, 923, 1163, 1277, 1519, 1553
Manager Gebruiker 990
Manager Volledige naam 1277
ManagerFullname 1277
ManagerUser 990
Mandaatomschrijving Automatische Incasso 135, 140
MandatorySerialNumber 967
ManualRenewalMethod 1497
ManufacturedBillOfMaterialItemDetails 1967
ManufacturedBillOfMaterialItemDetailsEx 1967
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailFactorTypes 188
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRoutingStepTypes 189
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailRunMethods 189
ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetails 1969
ManufacturedBillofMaterialRoutingDetailSetupTypes 190
ManufacturedBillOfMaterialRoutingDetailsEx 1969
ManufacturedBillOfMaterials 1970
ManufacturedBillOfMaterialsEx 1971
ManufacturedBillOfMaterialStatuses 191
ManufacturingProjects 1972
ManufacturingSettings 1093
ManufacturingTimeTransactionActivities 192
ManufacturingTimeTransactionHourStatuses 192
ManufacturingTimeTransactions 1973
ManufacturingTimeTransactionsEx 1975
Mapinhoud Bestandsdocument 660
Mapinhouden Bestandsdocument 662
Marge 937, 1003, 1031, 1048, 1051, 1101, 1458, 1570
Marge-auto 867
Margin 937, 1003, 1031, 1048, 1051, 1101, 1458, 1570
MarginCar 867
MaritalDate 901, 1163, 1519
MaritalStatus 901, 1163, 1519
Marketing Notities 632, 636, 639, 679, 897, 1511
MARKETINGDETAILREVIEWSTATUSID 82, 89
MarketingNotes 632, 636, 639, 679, 897, 1511
Markup 1003, 1031, 1048, 1051
MarkupPercentage 923, 925, 1277, 1332, 1553, 1555
Match Sets 1979, 1980
Matching 759, 762, 908, 1531
MatchSetLines 1977
MatchSetLinesEx 1978
MatchSets 1979
MatchSetsEx 1980
Materiaalinkooporders 1984
Materiaaluitgifte Gesplitste Uitgifteregels 1982, 1983

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Materiaaluitgiftes 1094, 1545, 1981
MaterialIssues 1094, 1981
MaterialIssuesEx 1981
MaterialIssueSplitIssueLines 1982
MaterialIssueSplitIssueLinesEx 1983
MaterialIssueStockTransactionId 1144
MaterialPlanStatuses 193
MaterialPurchaseOrderAssignSupplierVias 194
MaterialPurchaseOrders 1984
MaterialReversals 1097
MaterialReversalStockTransactionId 1146
max-age-sync-initial-days 5
max-age-sync-last-unused-days 5
Maximale Voorraad 917, 918, 971, 1541, 1542
Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 1152, 1674
maximum-length-identifiers 5
Maximumpercentage 97, 1782, 1783
MaximumStock 917, 918, 971, 1541, 1542
max-lock-incremental-table-acquire-time-sec 5
max-odata-filters 5
max-odata-rewrite-in-count 5
MAXPERCENTAGE 97, 1782, 1783
max-row-sync-above-database 5
max-row-sync-below-database 5
MaxSeenTimestampCurrent 27, 30
MaxSeenTimestampCurrentDateTime 27, 30
MaxSeenTimestampPrevious 30
MaxSeenTimestampPreviousDateTime 30
max-url-length-accepted 5
max-url-length-desired 5
max-webhook-management-errors 5
Me 1617
Medewerker 80, 864, 875, 882, 884, 885, 887, 889, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 921, 922, 931, 953, 1040, 1042, 1092, 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1161, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1186, 1188, 1191, 1194, 1195, 1220, 1227, 1229, 1257, 1265, 1267, 1271, 1273, 1326, 1404, 1408, 1492, 1521, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1530, 1544, 1550, 1551, 1565, 1568, 1600, 1655, 1658, 1661, 1669
Medewerker HID 864, 882, 884, 885, 901, 1161, 1163, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1186, 1188, 1191, 1194, 1198, 1227, 1229, 1265, 1267, 1271, 1273, 1492, 1519, 1973, 1975, 2026, 2027
Medewerker Medewerker HID 1793, 1807, 1813, 2036, 2114
Medewerker Naam 1973, 1975
Medewerker Persoon ID 1973, 1975
Medewerker Volledige Naam 864, 882, 884, 885, 887, 889, 1148, 1161, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1180, 1194, 1195, 1227, 1229, 1271, 1273, 1326, 1404, 1408, 1492, 1793
Medewerker Werkcentra 1793
Medewerker Werknemer ID 1973, 1975
Meerdere Invoer-ID 1669
Meerdere Invoerkolommen 1669
Meest Recent Gebruikte Divisies 1612
MeetingId 1153, 1155
Meldingsmoment 865
Menselijke ID 876, 1627
Menu Logo (URL) 1604
MenuLogoUrl 1604
Merk 867
Message 115
Messages 76
metadata-cache-max-age-sec 5
MetadataHttpCacheId 24, 30
MfgItemWarehouseStorageLocations 1099
MfgSalesOrderlines 1101
MfgTimeTransactions 1103
Microsoft Teams Meeting Referenties 1153
MIDDLENAME 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Mij 1617
Mijlpaal 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1330, 1555, 2145
Mijn Bankrekeningen 997
MILESTONE 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1330, 1555, 2145
Miniatuur op URL 36
Miniatuurafbeelding 1617
Miniatuurafbeelding (URL) 632, 636, 639, 679, 897, 901, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1163, 1511, 1519, 1538
Miniatuurafbeelding Persoon (URL) 54
Miniatuurafbeeldingsformaat 1617
Minimum 95
Minimum Hoeveelheid 952, 1045, 1598
MinimumQuantity 952, 1045, 1598
MinimumStock 917, 1541
MinimumValue 95
MinutesQuiet 37
Mobiel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
MOBILE 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Mode 1118, 1126, 1128
Model 867
modified 1015
ModifiedBy 1085
ModifiedDate 1085, 1186, 1188, 1191
ModifierId 104, 110
Modus 1118, 1126, 1128
Modus L 867

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Moeder 92, 583, 592, 600, 621, 766, 768, 891, 910, 1280, 1282, 1285, 1287, 1499, 1533
Moeder Code 1687, 1688
Moeder Omschrijving 1687, 1688
MonthPatternDay 1267
MonthPatternOrdinalDay 1267
MonthPatternOrdinalWeek 1267
Motoremissie 92
Motorsoort 92
MsTeamsMeetingReferences 1153
MsTeamsReferences 1155
MultipleEntryCols 1669
MultipleEntryID 1669
Municipality 1163
Mutatie Invoer-ID 92, 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Mutatie Invoernummer 92
MyBankAccounts 997

- N -

Na Boeken 558, 839
Naam 43, 44, 45, 57, 58, 64, 583, 592, 600, 614, 621, 665, 668, 673, 676, 766, 768, 891, 910, 956, 1001, 1302, 1303, 1383, 1499, 1533, 1604, 1624, 1697, 1698, 2005
Naam Afbeelding 44, 632, 636, 639, 679, 897, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1511, 1538
Naam bedrijf 1738, 1739, 1741
Naam Betalingsdienstaanbieder 774
Naam Externe Oplossing 64
Naam Instelling 2077
Naam Klant 876, 878, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1392, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1631, 1638, 1640
Naam Relatie Contactpersoon 118, 125, 129, 135, 140
Naam Samenstelling 901, 1163, 1519
Naam van de Bank 112, 615, 617, 619, 774
Naamruimte Belastingcomponent 766, 768, 910, 1533
NAME 43, 44, 45, 57, 58, 64, 583, 592, 600, 614, 621, 665, 668, 673, 676, 727, 766, 768, 891, 910, 956, 1001, 1302, 1303, 1383, 1499, 1533, 1604, 1624, 1697, 1698, 2005
NameComposition 901, 1163, 1519
Nationale Feestdagen 1985, 1986
NationalHolidays 1985
NationalHolidaysEx 1986
Nationaliteit 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640
Nationaliteit Code 1702, 2008, 2010
Nationaliteit Omschrijving 1702, 2008, 2010
Nationality 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640
NATIONALITY_CODE_ATTR 1702, 2008, 2010
NATIONALITY_DESCRIPTION 1702, 2008, 2010
NATIONALITY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1702, 2008, 2010
Native Platform Scalar Verzoeken 1152, 1674
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 1152, 1674
NatureOfWorkRelationship 908, 1177, 1530
NatureOfWorkRelationshipDescription 1177
Nauwkeurigheid 906, 1175, 1528, 1808, 1811
NegativeStockIsAllowed 1093
Negeer DATEV Waarschuwingsbericht 583, 592, 600, 621, 891, 1499
NetAmount 120
NetAmountDC 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417
NetAmountFC 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417
NetPrice 689, 691, 926, 928, 931, 937, 950, 1101, 1335, 1356, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1558, 1561, 1565, 1570, 1595, 1659, 1661
Netto Bedrag 120
Netto Bedrag Vreemde Valuta 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417
Netto Gewicht 913, 1020, 1026, 1083, 1508, 1538
Netto Gewichtseenheid 913, 1020, 1026, 1083, 1508, 1538
Netto Prijs 689, 691, 926, 928, 931, 937, 950, 1101, 1335, 1356, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1558, 1561, 1565, 1570, 1595, 1659, 1661
Nettobedrag Administratie Valuta 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417
Nettolading 1152, 1674, 2120, 2121
NetWeight 913, 1020, 1026, 1083, 1508, 1538
NetWeightUnit 913, 1020, 1026, 1083, 1508, 1538
NewPrice 940, 1387, 1574
NewQuotationID 706
NewRowsCount 27
NextAction 71, 78, 665, 668, 673, 676
NextCountingCycle 971
NIC Nummer 607, 609, 612, 644, 895, 1504
NICKNAME 901, 1163, 1519, 1702, 2008, 2010
NicNumber 607, 609, 612, 644, 895, 1504
Niet-aftrekbare Uitgaven Niet-aftrekbare Uitgaven Percentage 748, 749, 759, 762, 908, 1513, 1531
Nieuw Offerte ID 706
Nieuwe Prijs 940, 1387, 1574
Nillable 766, 768, 910, 1533
Niveau 47, 48, 1586
Niveau 1 62
Niveau 2 62

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

NOTE 1090, 1094, 1097, 1122, 1146, 1545, 1702, 2008, 2010
NOTES 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1808, 1811, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1995, 1996, 2016, 2018, 2021, 2026, 2027, 2029, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075, 2108, 2118, 2129, 2140, 2145, 2150, 2151, 2160, 2162
NOTES_ATTR 1829
NotesModified 564
NotesModifier 564
NotesModifierFullName 564
NotificationLayout 569, 703
NotificationMoment 865
Notitie 1090, 1094, 1097, 1122, 1146, 1545, 1702, 2008, 2010
Notities 779, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1808, 1811, 1829, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1995, 1996, 2016, 2018, 2021, 2026, 2027, 2029, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075, 2108, 2118, 2129, 2140, 2145, 2150, 2151, 2160, 2162
npt 1152, 1674
NUMBER 99, 100, 102, 103, 144, 665, 668, 673, 676, 921, 951, 1015, 1017, 1494, 1550, 1597, 1651, 1652, 1653, 1654, 1698, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 2005, 2029, 2030, 2114, 2157, 2159
NUMBER_ATTR 1651, 1652, 1653, 1654, 1698, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 2005, 2029, 2030, 2114
NumberFormat 1631
NUMBEROFCONNECTEDCUSTOMERS 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
NumberOfCreatedInvoices 1398
NumberOfDataFiles 27
NumberOfFailedInvoices 1398
NumberOfItemsPerUnit 936, 940, 1040, 1042, 1387, 1557, 1568, 1574
numberOfPeriods 801, 805
NumberOfRecurrences 1267
NUMBEROFTRIALDAYS 82, 89
NUMBEROFVOTES 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
numberOfWeeks 1292, 1294, 1297, 1299
Nummer Opmaak 1631

- O -

OAuth Cliënten 997
OAuth Scopes 1001
OAuthClients 997
OAuth-clients met Secrets 999
OAuthClientsWithSecrets 999
OAuthScopes 1001
oauth-unauthorized-max-tries 5
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 5
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 5
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 5
OB Nummer 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
OBNumber 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Offerte ID 569, 663, 687, 689, 691, 693, 695, 698, 703, 705, 706, 928, 929, 1561, 1563
Offerte Ordertoeslagregels 693
Offertedatum 663, 687, 695, 698, 706, 929, 1563
Offertenummer 689, 691, 695, 698, 929, 1563
Offerteregels 689, 691, 928, 1561, 2046, 2047
Offertes 695, 698, 929, 1563, 2048, 2049
OfficialReturns 780
Officiele Retouren 780
OffsetGLInventory 983
OffsetGLInventoryCode 983
OffsetGLInventoryDescription 983
OffsetID 841, 845, 847, 851, 860, 955, 1602
OIN Nummer 583, 592, 600, 621, 891, 1499
OINNumber 583, 592, 600, 621, 891, 1499
OldRowsDeletedCount 27
OldRowsIncludedModifiedCount 27
OldRowsIncludedUnchangedCount 27
Omgekeerd 859, 1341, 1392
Omkeringen per Product 1090
Omschrijving Term ID 53, 68, 759, 762, 872, 873, 876, 908, 1531, 1627, 1687, 1688, 1738, 1739, 1741, 1751, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1836, 1837, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1914, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1985, 1986, 1991, 1992, 1995, 1996, 2013, 2014, 2016, 2021, 2031, 2032, 2050, 2051, 2065, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2108, 2116, 2117, 2118, 2129, 2137, 2138, 2168, 2170
Omschrijving Unit 689, 691, 961, 988, 991, 1003, 1020, 1026, 1031, 1038, 1040, 1042, 1048, 1051, 1088, 1090, 1094, 1097, 1101, 1114, 1116, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1356, 1387, 1404, 1408, 1449, 1458, 1461, 1488
Omvang (Bytes) 38
Omzet 801, 805, 806, 829, 831, 832
Omzet Huidig Jaar 803
Omzet Lijst per Jaar 834
Omzet per Debiteur in een Jaar 829
Omzet per Debiteur in een Jaar/Periode 831
Omzet Vorig Jaar 803
Omzetbedrag 2140, 2150, 2151
Onafgehandelde Verzonden Mailberichten 1076
Onbehandelde Ontvangen E-mailberichten 1069

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Onderaannemer Inkooporders 2096
Onderdeelartikel 958, 1083, 1508
Onderdeelartikelcode 958, 1083
Onderdeelartikelomschrijving 958, 1083
Onderschrift 42, 47, 48, 52, 709
Ondersteunde Acties 1001
Onderwerp 69, 580, 630, 642, 649, 653, 655, 657, 660, 662, 663, 683, 718, 721, 727, 828, 857, 900, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1153, 1255, 1400, 1457, 1517, 1668, 2120, 2121
Ontkoppel alle Rollen 1631
Ontvangbaar Geselecteerd 135, 140, 919, 1547
Ontvangbaarkiezer 135, 140, 919, 1547
Ontvangen Hoeveelheid 926, 1356, 1370, 1372, 1374, 1449, 1558, 1659
Ontvangen Mailberichten 1062
Ontvanger Account 1059, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger is Verwijderd 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger Mailbox ID 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger Mailbox Omschrijving 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger Postvak 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger Status 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger Statusomschrijving 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Ontvanger van de Commissies 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Ontvangst Splitsregels 2057
Ontvangstdatum 71, 78, 926, 1352, 1356, 1360, 1558, 1659
Ontvangsten 2054, 2055
Ontvangsten Batchnummer 135, 140, 919, 1547
Ontvangsten per Product 1088
Ontvangstnummer 1119, 1352, 1370, 1372, 1374
Ontvangstregels 2053
Ontvangstsplitregel Voorraadtransactielocaties 2059
Ontvangststatus 926, 1360, 1558, 1659
Onze Referentie 841, 845, 860
Oorsprong Cc 956
Oorsprong E-mailbericht 1059
Oorsprong Systeemdivisie 956
Oorspronkelijk Bericht 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Oorspronkelijk Bericht Onderwerp 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Oorspronkelijk Invoer-ID 1325
Oorspronkelijk Systeemreferentie 1152, 1674, 2120, 2121
Oorspronkelijke Systeemgroep 1152, 1674, 2120, 2121
Oorzaak Code 864
Oorzaakcodekoppelingsoorten 1037
Op Voorraad 1356
Opbouw 1669
Opbrengst 1280, 1282, 1285, 1287
Opbrengsten 828
Opbrengsten per Debiteur 832
Opbrengstenlijst per Jaar en Status 836
Opbrengstlijst 833
OPEN 1713, 1721, 1736
Openen 1713, 1721, 1736
OpeningBalance 839
OpeningBalanceAmount 144
OpeningBalanceDate 144
OpeningBalanceFC 840, 844, 855
Openingsbalans Vreemde Valuta 840, 844, 855
Openingsbalansdatum 144
Openstaande Facturen Overzicht 782
Openstaande Facturen per Dagboeksoort 1657
Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekjaar 1652
Openstaande Inkoopfacturen per Ultimo Boekperiode 1651
Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekjaar 1654
Openstaande Verkoopfacturen per Ultimo Boekperiode 1653
Operatie Omschrijving 1085, 1105, 1124, 1148
Operation 945, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1081, 1085, 1105, 1109, 1111, 1124, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148, 1582
OPERATION_CODE_ATTR 1987, 1989
OPERATION_ID_ATTR 1987, 1989
OperationCode 1109, 1111, 1124, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148
OperationDescription 1085, 1105, 1124, 1148
Operationeel Hulpmiddel 945, 1085, 1124, 1582
Operationele Hulpmiddelen 1105, 1987, 1989
OperationResource 945, 1085, 1124, 1582
OperationResources 1105, 1987
OperationResourcesEx 1989
OperationResourceTypes 195
Operations 1106, 1128, 1991
OperationsEx 1992
OperationStatuses 195
Operator 554, 556, 558, 568
Opgeleverd 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1330, 1332, 1555, 2140
Oplossinglinks 64
Oplossingssoort 64
Opmerking 2137, 2138
Opnieuw Factureren 926, 1335, 1348, 1356, 1372, 1558, 1659

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Opnieuw Geprobeerd door 116
Opnieuw geprobeerd op 116
Opportunities 673, 1994
OpportunitiesEx 1994
OpportunitiesRead 676
Opportunity 69, 73, 80, 580, 642, 649, 653, 679, 683, 695, 698, 718, 721, 900, 929, 1517, 1563, 1669
Opportunity Status 665, 668, 673, 676, 685, 1995, 1996
OpportunityContactsRead 679
OpportunityDepartmentCode 665, 668, 673, 676
OpportunityDepartmentDescription 665, 668, 673, 676
OpportunityDescription 1669
OpportunityDocuments 683
opportunityId 683
OpportunityName 69, 73, 80, 695, 698
OpportunityStage 665, 668, 673, 676
OpportunityStageDescription 665, 668, 673, 676
OpportunityStages 685, 1995
OpportunityStagesEx 1996
OPPORTUNITYSTATUS 665, 668, 673, 676, 685, 1995, 1996
OpportunityStatuses 196
OpportunityType 665, 668, 673, 676
OpportunityTypeDescription 665, 668, 673, 676
Opslag Locatie Omschrijving 960, 961, 964, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1354, 1363, 1366, 1429, 1432, 1443, 1445, 1449, 1455, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485
Opslaglocatie 912, 917, 948, 950, 960, 961, 964, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1347, 1354, 1363, 1366, 1370, 1429, 1432, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1455, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1536, 1541, 1545, 1588, 1591, 1592, 1594
Opslaglocatie Voorraadposities 950, 988, 1594
Opslaglocatiecode 960, 961, 964, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1354, 1363, 1366, 1429, 1432, 1443, 1445, 1449, 1455, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485
Opslaglocaties 987, 1485
Opties 62
Opties en Accessoires 2077
Optional 689, 691, 928, 1561
OptionalQuotationLineID 686
Options 62
Order Aanloopdagen 1087, 1509
Order ID 937, 939, 1101, 1427, 1453, 1458, 1461, 1464, 1465, 1469, 1472, 1570, 1572
OrderAccount 695, 698, 706, 929, 1563
OrderAccountCode 695, 698
OrderAccountContact 695, 698, 706, 929, 1563
OrderAccountContactFullName 695, 698
OrderAccountName 695, 698
OrderCharge 693, 1411, 1464
OrderChargeCode 693, 1411, 1464
OrderChargeDescription 693, 1411, 1464
OrderCharges 1380
OrderChargesLineDescription 693, 1411, 1464
OrderDate 926, 931, 939, 961, 1360, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1558, 1565, 1572, 1659, 1661
OrderedBy 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
OrderedByContactPerson 931, 939, 951, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1565, 1572, 1597, 1661
OrderedByContactPersonFullName 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
OrderedByName 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
OrderID 937, 939, 1101, 1427, 1453, 1458, 1461, 1464, 1465, 1469, 1472, 1570, 1572
Orderkosten 693, 1411, 1464
OrderLeadDays 1087, 1509
OrderNumber 135, 140, 847, 851, 926, 931, 939, 955, 961, 1101, 1341, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1458, 1461, 1465, 1469, 1472, 1558, 1565, 1572, 1602, 1659, 1661, 1665
ORDERNUMBER_ATTR 1825, 1826
Ordernummer 135, 140, 847, 851, 926, 931, 939, 955, 961, 1101, 1341, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1458, 1461, 1465, 1469, 1472, 1558, 1565, 1572, 1602, 1659, 1661, 1665, 1825, 1826
OrderPicker 1429, 1433
Orderpicker Volledige Naam 1429, 1433
OrderPickerFullName 1429, 1433
OrderPolicy 918, 971, 1542
OrderStatus 926, 961, 1101, 1360, 1458, 1558, 1659
Ordertoeslagcode 693, 1411, 1464
Ordertoeslagen 1380
ORIG_SYSTEM_GROUP 1152, 1674, 2120, 2121
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 1152, 1674, 2120, 2121
OriginalEntryId 1325
OriginalMaterialIssueStockTransactionId 1146
OriginalMessage 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
OriginalMessageSubject 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
OriginalShopOrderReceiptStockTransactionId 1146
OriginalStockTransactionId 1090, 1097, 1122
OriginCcFlag 956
OriginSysDivFlag 956
OssCountry 1646
OSS-land 1646

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

OtherExternalSolutionName 64
Ouder ID 47, 48, 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
Ouder Productieorder 946, 1132, 1584, 1586
Ouder Productie-order 1119, 1144, 1146
Oudercode 92, 1839
Ouderomschrijving 92, 1202, 1210, 1231, 1236, 1304, 1314, 1839
Ouderomschrijving Term ID 1687, 1688
OurRef 841, 845, 860
OUTSTANDINGAMTDC 1651, 1652, 1653, 1654
OUTSTANDINGAMTFC 1651, 1652, 1653, 1654
OutstandingInvoicesOverview 782
OutstandingInvoicesOverviewForJournalTypes 783
OutstandingInvoicesPerJournalType 1657
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_CODE_ATTR 1651, 1652
OUTSTANDINGITEMS_AP_ACCOUNT_NAME 1651, 1652
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_CODE_ATTR 1653, 1654
OUTSTANDINGITEMS_AR_ACCOUNT_NAME 1653, 1654
OutstandingPayableInvoiceAmount 782, 783, 1657
OutstandingPayableInvoiceCount 782, 783, 1657
OutstandingReceivableInvoiceAmount 782, 783, 1657
OutstandingReceivableInvoiceCount 782, 783, 1657
OVERALLOCATE 922, 1265, 1267, 1551, 2036
Overallocatie 2036
Overdracht Datum 976, 993
Overdrachts-ID 976, 991, 993
Overdrachtsnummer 993, 2137, 2138
OverduePayableInvoiceAmount 782, 783, 1657
OverduePayableInvoiceCount 782, 783, 1657
OverdueReceivableInvoiceAmount 782, 783, 1657
OverdueReceivableInvoiceCount 782, 783, 1657
Overnemen Deel 718, 721, 900, 1517
OVERVIEW 82
Overzicht Openstaande Facturen voor Journaalsoorten 783
Owner 665, 668, 673, 676
OwnerAccount 41
OwnerAccountBankCountry 144
OwnerAccountBankIdentificationCode 144
OwnerAccountBankName 144
OwnerAccountCode 41
OwnerAccountCurrency 144
OwnerAccountIdentification 144
OwnerAccountName 41, 144
OwnerAccountType 144
OwnerAdministrationAssignedTypes 1998
OwnerAdministrationClassifications 2001
OwnerAdministrations 2005
OwnerFullName 665, 668, 673, 676
OwnerUserAdministrations 2007
OwnerUsers 2008
OwnerUsersEx 2010

- P -

PackageCode 1617
Params_Account 1769
Params_AccountCode 1761, 1763, 1978, 1980, 2035, 2040, 2043, 2045, 2110, 2113
Params_Administration 1743
Params_AfterEntry 1716, 1721, 1727, 1732, 1739
Params_AssemblyNumber_From 1826
Params_AssemblyNumber_To 1826
Params_AssortmentCode 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_BankCountry 1743
Params_BankName 1743
Params_ClassName1 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName10 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName2 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName3 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName4 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName5 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName6 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName7 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName8 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_ClassName9 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_Code 1676, 1678, 1680, 1682, 1683, 1685, 1711, 1747, 1749, 1752, 1759, 1765, 1779, 1783, 1841, 1843, 1910, 1935, 1937, 1940, 1944, 1948, 1951, 1953, 1955, 1957, 1960, 1963, 1965, 1996, 2014, 2038, 2051, 2075, 2079, 2094, 2107, 2125, 2126, 2128
Params_Date_From 1761, 1763, 1975, 1981, 1983, 1986, 2035, 2086, 2087, 2089, 2110, 2113
Params_Date_To 1761, 1763, 1975, 1981, 1983, 1986, 2035, 2086, 2087, 2089, 2110, 2113
Params_DateCreated_From 1786, 1788, 1790
Params_DateCreated_To 1786, 1788, 1790

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Params_DateModified_From 1786, 1788, 1790
Params_DateModified_To 1786, 1788, 1790
Params_Details 1705, 1707, 1771, 1773, 1775, 1777, 1916, 1919, 1921, 1927, 1929, 1932, 1967, 1969, 1971, 2040, 2043, 2045, 2047, 2049, 2068, 2071, 2073, 2081, 2082, 2084, 2098, 2100, 2102, 2105
Params_Document 2040, 2043, 2045
Params_Documents 1761, 1763, 1916, 1919, 1921, 1927, 1929, 1932, 2068, 2071, 2073, 2110, 2113
Params_DownloadID 1676, 1678, 1680, 1682, 1683, 1685, 1688, 1701, 1709, 1711, 1744, 1746, 1754, 1756, 1759, 1761, 1763, 1765, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1783, 1786, 1788, 1790, 1817, 1826, 1831, 1834, 1841, 1843, 1910, 1916, 1919, 1921, 1927, 1929, 1932, 1935, 1937, 1940, 1944, 1948, 1951, 1953, 1955, 1957, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1975, 1978, 1980, 1981, 1983, 1989, 1992, 1994, 1996, 2014, 2032, 2040, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2068, 2071, 2073, 2075, 2079, 2081, 2082, 2084, 2086, 2087, 2089, 2091, 2093, 2094, 2110, 2113, 2117, 2125, 2126, 2128, 2132, 2133, 2135, 2138, 2159, 2162, 2165, 2170
Params_EmployeeHID 1761, 1763, 1795, 1797, 1800, 1805, 1811, 1813, 2035, 2110, 2113
Params_employeeIDs 1792
Params_Entry date_From 2135, 2138
Params_Entry date_To 2135, 2138
Params_EntryDate_From 1916, 1919, 1921
Params_EntryDate_To 1916, 1919, 1921
Params_ExcludeImageBinaryData 1676, 1678, 1680, 1682, 1683, 1685
Params_ForecastPeriod_From 2059, 2061, 2065
Params_ForecastPeriod_To 2059, 2061, 2065
Params_FromDate_From 2098, 2100, 2102, 2105
Params_FromDate_To 2098, 2100, 2102, 2105
Params_GLAccount 1978, 1980
Params_GLClassificationCode 1837
Params_GLClassificationTree 1841, 1843, 1910
Params_GLSchemeCode 1837, 1841, 1843, 1910
Params_GLSchemeID 1837
Params_HeaderStatus 2098, 2100, 2102, 2105
Params_HID 1786, 1788, 1790
Params_ID 1688, 1754, 1756, 1821
Params_InvoiceAccountCode 1927, 1929, 1932, 2047, 2049, 2068, 2071, 2073
Params_InvoiceCode 1927, 1929, 1932
Params_InvoiceDebtorCode 1676, 1678, 1680, 1682, 1683, 1685
Params_InvoiceNumber_From 1927, 1929, 1932
Params_InvoiceNumber_To 1927, 1929, 1932
Params_IsBatch 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsMake 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsOrderControled 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsPurchase 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsSales 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsSerial 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsStock 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsTime 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_IsWebshop 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_Item 2059, 2061, 2065
Params_ItemCode 1826
Params_ItemGroup 2059, 2061, 2065
Params_ItemGroupCode 2094
Params_ItemStatus 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_Journal 1916, 1919, 1921, 1927, 1929, 1932
Params_JournalStatus 1831, 1834
Params_LineStatus 2098, 2100, 2102, 2105
Params_Mailbox 1743
Params_Number 1994, 2053, 2055, 2057
Params_Number_From 1771, 1773, 1775, 1777, 1916, 1919, 1921, 2098, 2100, 2102, 2105
Params_Number_To 1771, 1773, 1775, 1777, 1916, 1919, 1921, 2098, 2100, 2102, 2105
Params_OldStyle 1837
Params_OrderAccountCode 1927, 1929, 1932, 2047, 2049, 2068, 2071, 2073
Params_OrderNumber_From 1709, 1826, 1927, 1929, 1932, 2040, 2043, 2045, 2068, 2071, 2073, 2159, 2162, 2165
Params_OrderNumber_To 1709, 1826, 1927, 1929, 1932, 2040, 2043, 2045, 2068, 2071, 2073, 2159, 2162, 2165
Params_Overdue 1707
Params_PayrollYear_From 2027
Params_PayrollYear_To 2027
Params_Period_From 1716, 1721, 1727, 1732, 1739, 1831, 1834, 1916, 1919, 1921, 2027
Params_Period_To 1716, 1721, 1727, 1732, 1739, 1831, 1834, 1916, 1919, 1921, 2027
Params_Planned Transfer date_From 2135, 2138
Params_Planned Transfer date_To 2135, 2138
Params_PrevYears 1716, 1721, 1727, 1732, 1739
Params_ProjectCode 2035
Params_QuotationNumber_From 2047, 2049
Params_QuotationNumber_To 2047, 2049
Params_RefDate 1705, 1707
Params_Reminders 1707
Params_SalesForecast 2059, 2061, 2065
Params_SalesTransactionType 1927, 1929, 1932
Params_ShowCostAnalysis 1716, 1721, 1727, 1732, 1739
Params_ShowPeriods 1716, 1721, 1727, 1732, 1739

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Params_ShowPeriodsCostAnalysis 1716, 1721, 1727, 1732, 1739
Params_StartDate_From 2010
Params_StartDate_To 2010
Params_Status 1709, 1761, 1763, 1826, 1916, 1919, 1921, 1927, 1929, 1932, 1967, 1969, 1971, 1975, 1989, 1992, 2035, 2040, 2043, 2045, 2047, 2049, 2068, 2071, 2073, 2081, 2082, 2084, 2110, 2113, 2135, 2138, 2159, 2162, 2165, 2170
Params_StockCountNumber_From 2091, 2093
Params_StockCountNumber_To 2091, 2093
Params_ToDate_From 2098, 2100, 2102, 2105
Params_ToDate_To 2098, 2100, 2102, 2105
Params_TopSelection 1935, 1937, 1940, 1944, 1948
Params_TransactionDate_From 1771, 1773, 1775, 1777, 2053, 2055, 2057
Params_TransactionDate_To 1771, 1773, 1775, 1777, 2053, 2055, 2057
Params_TransDate 2091, 2093
Params_Transfer number_From 2135, 2138
Params_Transfer number_To 2135, 2138
Params_Type 1786, 1788, 1790, 2170
Params_UserName 2010
Params_ValidEmailAddress 1676, 1678, 1680, 1682, 1683, 1685
Params_WarehouseCode 2094
Params_Year 1716, 1721, 1727, 1732, 1739, 1916, 1919, 1921
Params_Year_From 1747, 1749, 1752, 1831, 1834
Params_Year_To 1747, 1749, 1752, 1831, 1834
Params_YearRange_From 1916, 1919, 1921
Params_YearRange_To 1916, 1919, 1921
Parent 92, 583, 592, 600, 621, 766, 768, 891, 910, 1280, 1282, 1285, 1287, 1499, 1533
PARENT_CODE 1378, 1379
PARENT_CODE_ATTR 1687, 1688, 1839
PARENT_DESCRIPTION 1378, 1379, 1687, 1688, 1839
PARENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1687, 1688
PARENT_LEVEL 1378, 1379
ParentCode 92
PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 2021
ParentDescription 84, 92, 1202, 1210, 1231, 1236, 1304, 1314
PARENTFILTERSOLUTIONID 84
ParentFolder 578, 647, 651, 717
PARENTGROUP 2016
ParentID 47, 48, 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
PARENTREVIEWID 88
ParentShopOrder 1119, 1144, 1146
ParentShopOrderMaterialPlan 1144
ParentShopOrderNumber 1119, 1144, 1146
PARENTSOLUTIONIMAGE 84
ParentUid 24, 27
PARENTVALUE 84
PartItem 958, 1083, 1508
PartItemAverageCost 1083
PartItemCode 958, 1083
PartItemCostPriceStandard 1083
PartItemDescription 958, 1083
Partitie Aangemaakt (UTC) 30
Partitie Bedrijf Land 30
Partitie Bedrijfsnaam 27, 30
Partitie Bedrijfsstad 30
Partitie Bedrijfstelefoonnummer 30
Partitie Naam 30
Partitie Zakelijk E-mailadres 30
Partitiecode 24, 30
Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam 30
PartitionCode 24, 30
PartitionCompanyAddressLine1 30
PartitionCompanyAddressLine2 30
PartitionCompanyAddressLine3 30
PartitionCompanyCity 30
PartitionCompanyCoCNumber 30
PartitionCompanyCountry 30
PartitionCompanyEmailAddress 30
PartitionCompanyName 27, 30
PartitionCompanyPhone 30
PartitionCompanyPostalCode 30
PartitionCompanyVatNumber 30
PartitionCompanyWebSite 30
PartitionCreatedUtc 30
PartitionName 30
PartitionOwnerCompanyAddressLine1 30
PartitionOwnerCompanyCity 30
PartitionOwnerCompanyCocNumber 30
PartitionOwnerCompanyCode 30
PartitionOwnerCompanyCompanyWebSite 30
PartitionOwnerCompanyCountry 30
PartitionOwnerCompanyName 30
PartitionOwnerCompanyPostalCode 30
PartitionOwnerCompanyVatNumber 30
partition-slot-based-rate-limit-length-ms 5
partition-slot-based-rate-limit-slots 5
Partner Naam Voorvoegsel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
Partner Sleutels 1002
PARTNERID 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Partneridentificatie 84, 85, 86, 87, 88, 89
PartnerKey 1062, 1069, 1072, 1076

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PartnerKeys 1002
Partnernaam 84, 85, 86, 87, 88, 89, 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
PARTNERNAME 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
PARTNERNAMEPREFIX 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
Partnersleutel 1062, 1069, 1072, 1076
PartOf 925, 1328, 1330, 1332, 1555
PartOfDescription 1328, 1330, 1332
Parttime Bedrag 906, 1175, 1528, 1808, 1811
Parttime Factor 1808, 1811
PARTTIMEAMOUNT 906, 1175, 1528, 1808, 1811
PARTTIMEFACTOR 906, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
Passend 759, 762, 908, 1531
Password 1155
Patroonfrequentie 1267
PatternFrequency 1267
PayablesList 785
PayablesListByAccount 787
PayablesListByAccountAndAgeGroup 789
PayablesListByAccountAndAgeGroupOverdue 791
PayablesListByAccountOverdue 793
PayablesListByAgeGroup 795
PayablesListByAgeGroupOverdue 797
PayablesListOverdue 799
PayAsYouEarn 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Pay-as-you-Earn 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PAYLOAD 2120, 2121
Payload om opnieuw te proberen mislukt 2120
PAYLOAD_LENGTH 2120
PAYLOAD_NODE_COUNT 2120
PAYLOAD_RETRY_FAILED 2120
PAYLOAD_TEXT 1152, 1674
PaymentBatchNumber 118, 125, 129, 919, 1547
PaymentCondition 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 706, 919, 923, 926, 929, 931, 939, 951, 1277, 1338, 1341, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1547, 1553, 1558, 1563, 1565, 1572, 1597, 1659, 1661
PaymentConditionCode 855
PaymentConditionDescription 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 855, 1341, 1360, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494
PaymentConditionPaymentMethod 1341, 1392
PaymentConditionPurchase 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PaymentConditionPurchaseDescription 583, 592, 600, 621, 1499
PaymentConditions 122, 2013
PaymentConditionSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PaymentConditionSalesDescription 583, 592, 600, 621
PaymentConditionsEx 2014
PAYMENTDAYS 118, 122, 125, 129, 135, 140, 919, 1547, 2013, 2014
PaymentDaysDiscount 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
PaymentDiscountAmount 847, 851, 955, 1602, 1665
PaymentDiscountPercentage 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
PAYMENTDISCOUNTTYPE 122, 2013, 2014
PaymentDiscountTypes 197
PAYMENTDUEDATE 2029
PAYMENTENDOFMONTHS 122, 2013, 2014
PaymentIDs 124
PaymentInformationID 135, 140, 919, 1547
PaymentInTransitAccount 774
PAYMENTMETHOD 118, 122, 125, 129, 135, 140, 919, 1547, 2013, 2014
PaymentMethods 197
PaymentParttimeFactor 889, 942, 1577
PaymentReference 118, 125, 129, 135, 140, 847, 851, 855, 919, 931, 939, 955, 1338, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1547, 1565, 1572, 1602, 1661, 1665
Payments 125
PaymentsBulk 129
PaymentSelected 118, 125, 129, 919, 1547
PaymentSelector 118, 125, 129, 919, 1547
PaymentSelectorFullName 118, 125, 129
PaymentServiceAccount 615, 617, 619, 1506
PaymentServiceAccountIdentifier 774
PaymentServiceProvider 774
PaymentServiceProviderName 774
PaymentServiceProviders 198
PaymentSources 199
PaymentsPermission 104, 110
PaymentStatuses 199
PaymentTermsIncremental 919
PaymentType 113
Payroll transacties. 1188
PayrollBankAccountsIncremental 921
PAYROLLCOMPONENT 1186, 1188, 1191, 1198, 1669, 2026, 2027
PayrollComponentCode 1186, 1188, 1191
PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 2021
PayrollComponentDescription 1186, 1188, 1191
PayrollComponentGroup 903, 1201, 1521
PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYSUBTYPE 2129

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PAYROLLCOMPONENTGROUP_AGENCYTYPE 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 1796, 1797, 2021, 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_ENDDATE 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE1 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE2 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE3 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE4 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_EXTERNALCODE5 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HOURSWEEK 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_HYPERLINK 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_NOTES 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_PARENTGROUP 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_REASONMODIFIED 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STARTDATE 1796, 1797, 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_STATUS 2129
PAYROLLCOMPONENTGROUP_VERSION 2129
PayrollComponentGroups 2016
PayrollComponentID 1198
PAYROLLCOMPONENTINPUTS 2018, 2021
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS 2018, 2021
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLSUBTOTALLINKS 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE 2018

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE 2018
PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION 2018
PayrollComponents 1181, 2021
PayrollComponentsByEmploymentConditionGroupCode 1183
PayrollComponentSubtotalLinks 2023
PayrollComponentType 1186, 1188, 1191
PayrollComponentTypeDescription 1186, 1188, 1191
PayrollDeclarationType 751, 828
PayrollEntries 2026
PayrollEntriesEx 2027
PayrollGLLinks 2029
PAYROLLPERIOD 1198, 1669, 2026, 2027
PAYROLLPERIODFREQUENCY 1179, 1808, 1811
PayrollPeriodFrequencyDescription 1179
PayrollPeriods 2029
PayrollRun 1186, 1188, 1191
PayrollRunCode 1186, 1188, 1191
PAYROLLSUBTOTAL_CODE_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTAL_ID_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTAL_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTAL_STARTDATE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS 2021
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYSUBTYPE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_AGENCYTYPE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CALCULATIONMETHOD_CODE_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CHANGESANNUALLY 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION1 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION2 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION3 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION4 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION5 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION6 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION7 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CLASSIFICATION8 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_CODE_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYEE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYEMPLOYER 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_EDITABLEBYTRANSACTION 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENABLEPRORATACALCULATION 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_ENDDATE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_HYPERLINK 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_NOTES 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PARENTCOMPONENT_CODE_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTCRITERIA 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTGROUP_CODE_ATTR 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTINPUTS 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLCOMPONENTOUTPUTS 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_PAYROLLTRANSACTIONTYPE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_REASONMODIFIED 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_SEARCHCODE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STARTDATE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_STATUS 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TEMPLATE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_TYPE 2023
PAYROLLSUBTOTALLINKS_PAYROLLCOMPONENT_VERSION 2023
PAYROLLTABLE_CODE_ATTR 1808, 1811
PAYROLLTABLE_STARTDATE 1808, 1811
PayrollTaxesNumber 908, 1177, 1530
PayrollTransactions 1186
PayrollTransactionsAll 1188
PayrollTransactionsByPayrollYear 1191
PAYROLLTRANSACTIONTYPE 2021

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PAYROLLYEAR 1180, 1186, 1188, 1191, 1198, 1669, 2026, 2027
PAYROLLYEAR_FREQUENCY_ATTR 2029
PAYROLLYEAR_NUMBER_ATTR 2029
PAYROLLYEAR_YEARCHANGES_ATTR 2029
PayrollYears 2030
PensionDeclarationClassification 1181, 1183
PensionDeclarationClassificationDescription 1181, 1183
PensionDeclarationSubclassification 1181, 1183
PensionDeclarationSubclassificationDescription 1181, 1183
Peppol-aanmaakfout 1401
Peppol-aanmaaksucces 1401
PeppolCreationError 1401
PeppolCreationSuccess 1401
Peppol-identificatie 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Peppol-identificatiesoort 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PeppolIdentifier 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PeppolIdentifierType 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PeppolIdentifierTypes 200
PERCENTAGE 97, 122, 1253, 1524, 1646, 1650, 1782, 1783
Percentage 2 97, 1782, 1783
Percentage Voltooid 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1973, 1975
PERCENTAGE2 97, 1782, 1783
PercentageDisablement 865
PERCENTCOMPLETE 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1973, 1975
Period 751, 776, 778, 780, 801, 828, 831, 833, 834, 836, 918, 971, 1180, 1186, 1188, 1191, 1201, 1542
PERIOD_ATTR 2059
PeriodAmount 1199
PeriodDescription 751, 828
Periode 751, 776, 778, 780, 828, 833, 834, 836, 918, 971, 1180, 1186, 1188, 1191, 1201, 1542, 2059
Periode Credit 1725, 1727, 1730
Periode Debet 1725, 1727, 1730
Periode Omschrijving 751, 828
Periode Rapportage Periode 101, 1725, 1727, 1730
Periodes 97, 1782, 1783
Periodesoort 766, 768, 910, 1533, 2065
PERIODS 97, 755, 1656, 1782, 1783
PERIODS_YEAR_CLOSE 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_COSTANALYSIS 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_CREDIT 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_DEBIT 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_OPEN 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_REPORTINGYEAR_ATTR 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_ADDRESS 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CITY 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_LEADCODE 100, 1723, 1732, 1734
PERIODS_YEAR_YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1723, 1732, 1734
PeriodType 766, 768, 910, 1533
PERIODTYPE_ATTR 2065
Person 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
PERSONALDATA_FIRSTNAME 1923
PERSONALDATA_LASTNAME 1923
PERSONALDATA_MIDDLENAME 1923
PERSONALDATA_TITLE 1923
PersonEmail 54
PersonPhone 54
PersonPhoneExtension 54
PersonPictureThumbnailUrl 54
Persoon 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Persoon Doorkiesnummer 54
Persoon E-mail 54
Persoonsgegevens Achternaam 1923
Persoonsgegevens Titel 1923
Persoonsgegevens Tussenvoegsel 1923
Persoonsgegevens Voornaam 1923
Persoontelefoon 54
PHONE 44, 82, 89, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1628, 1631, 1638, 1640, 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
PHONEEXT 1698, 1702, 2005, 2008, 2010

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PhoneExtension 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640
PhoneHelpdesk 1608
PhoneSales 1608
PickedBy 991, 993
PickedDate 1429, 1433
PickedOrderDeliveryDate 1429, 1433
Picklijstregel 948, 1591
PicklistLine 948, 1591
PickOrderID 1432
Pickorder-ID 1432
PickOrderLine 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
PickOrderLineID 1432
PickOrderNumber 1429, 1433
Pickordernummer 1429, 1433
Pickorderregel 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
PickSequence 987, 1432
Pickvolgorde 987, 1432
Picture 92, 632, 636, 639, 679, 897, 901, 913, 1020, 1026, 1163, 1511, 1519, 1538
PictureFileName 92, 867, 901, 1163, 1519
PictureName 44, 632, 636, 639, 679, 897, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1511, 1538
PictureThumbnailPath 1126, 1128
PictureThumbnailUrl 632, 636, 639, 679, 897, 901, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1163, 1511, 1519, 1538
PictureUrl 44, 632, 636, 639, 679, 867, 897, 901, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1163, 1511, 1519, 1538, 1617
PjtTimeEntryAttachments 1255
PjtTimeTransactions 1257
PjtTimeTransactionsIncremental 1658
Plaats 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1698, 1738, 1739, 1741, 2005
Plan Type Omschrijving 889
PlannedAmountFC 944, 1114, 1116, 1579
PlannedDate 944, 946, 969, 1114, 1116, 1126, 1128, 1132, 1579, 1584
PlannedDeliveryDate 993
PlannedEndDate 945, 1124, 1582
PlannedIn 1114
PlannedOut 1114
PlannedPriceFC 944, 1114, 1116, 1579
PlannedQuantity 944, 946, 960, 961, 969, 1114, 1116, 1126, 1128, 1132, 1579, 1584
PlannedQuantityFactor 944, 1114, 1116, 1579
PLANNEDRECEIPTDATE 993, 2137, 2138
PlannedReturnQuantity 1449
PlannedRunHours 945, 1124, 1582
PlannedSalesReturnID 1449, 1451
PlannedSalesReturnLines 1449
PlannedSalesReturns 1451
PlannedSetupHours 945, 1124, 1126, 1128, 1582
PlannedStartDate 945, 946, 1124, 1132, 1582, 1584
PlannedStockIn 971
PlannedStockOut 971
PlannedTotalHours 945, 1124, 1582
PLANNEDTRANSFERDATE 2137, 2138
Planning In 948, 1589
Planning Type 887, 889, 942, 1195, 1577
Planning Uit 948, 1589
PlanningDetailsUrl 971
PlanningIn 948, 1589
PlanningOut 948, 1589
Planningsbron (URL) 969
Planningsbron-ID 969
Planningsdetails (URL) 971
PlanningSourceDescription 969
PlanningSourceID 969
PlanningSourceLineNumber 969
PlanningSourceNumber 969
PlanningSourceUrl 969
Planningssoort 969
PlanningType 969
PlanningTypeDescription 969
PoolIdentityId 24
POSTALCODE 1738, 1739, 1741
PostboxMessageCreationError 1401
PostboxMessageCreationSuccess 1401
PostboxSender 1401
Postbus Afzender 1401
POSTCODE 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1698, 1738, 1739, 1741, 2005
Postvak 607, 609, 612, 644, 895, 1054, 1056, 1057, 1079, 1081, 1504
Postvak Divisie 1062, 1069, 1072, 1076
Postvak Geldig tot 1062, 1069, 1072, 1076
Postvak Geldig van 1062, 1069, 1072, 1076
Postvak Klant ID 1062, 1069, 1072, 1076
Postvak Klant Naam 1062, 1069, 1072, 1076
Postvak van Postvak 1062, 1069, 1072, 1076
Postvakken 1056
Postvakken per Divisie 1057
Postvaksoort 1062, 1069, 1072, 1076
ppd 2036
PreferredMailbox 1079
PreferredMailboxForOperation 1081

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Prefix 838
premium-db-host 5
premium-db-name 5
premium-db-password 5
premium-db-user 5
PrepaidItem 923, 1277, 1553
PrepaidItemDescription 1277
PrepaidType 923, 1277, 1553
PrepaidTypeDescription 1277
pre-request-delay-ms 5
Presentatiebestand 780
Presentatiedatum 780
Presentatiegegevens 780
PresentationData 780
PresentationDate 780
PresentationFile 780
PresentationFileName 780
PreviousPeriod 801, 805, 806
PreviousStatementNumber 144
PreviousYear 801, 803, 805, 806
PreviousYearAfterEntry 1158
PreviousYearCost 801, 805, 806
PreviousYearPeriod 803
PreviousYearProcessed 1159
PreviousYearResult 801, 805, 806
PreviousYearTurnover 801, 805, 806
PREVYEARS 1713, 1714, 1719, 1723, 1725, 1730, 1734, 1736
Price 87, 936, 1040, 1042, 1220, 1257, 1557, 1568
PRICE_CURRENCY_CODE_ATTR 2114
PRICE_TOTAL_VALUE 2114
PRICE_VALUE 2114
PriceExcludingVAT 1038
PriceFC 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
PriceIncludingVAT 1038
Pricelist 583, 592, 600, 621, 891, 931, 937, 1101, 1383, 1384, 1404, 1408, 1458, 1461, 1499, 1565, 1570, 1661
PriceListCode 940, 1387, 1574
PricelistDescription 1101, 1387, 1404, 1408, 1458, 1461
PriceListPeriod 940, 1387, 1574
PRICEPLANDETAILID 86
PRICEPLANID 86, 87
PricePrecision 856
Prijs 936, 1040, 1042, 1220, 1257, 1557, 1568
Prijs exclusief BTW 1038
Prijs inclusief BTW 1038
Prijs per Eenheid 689, 691, 926, 928, 931, 937, 950, 1101, 1335, 1356, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1558, 1561, 1565, 1570, 1595
Prijs Valuta Code 2114
Prijs Vreemde Valuta 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
Prijs Waarde 2114
Prijslijst 583, 592, 600, 621, 891, 931, 937, 1101, 1383, 1384, 1404, 1408, 1458, 1461, 1499, 1565, 1570, 1661
Prijslijstcode 940, 1387, 1574
Prijslijstomschrijving 1101, 1387, 1404, 1408, 1458, 1461
Prijslijstperiode 940, 1387, 1574
Prijsprecisie 856
Primair 1987, 1989
Primaire Methode 92
Primaire Methode Code 92
Primaire Methode Omschrijving 92
PrimaryMethod 92
PrimaryMethodCode 92
PrimaryMethodDescription 92
Print Offerte 687
Printed 951, 1494, 1597
PrintedSalesInvoices 1401
PrintedSalesOrders 1453
PrintQuotation 687
Prioriteit 1118, 1126, 1128, 1669
Priority 1118, 1126, 1128, 1669
PriorityDescendingOrder 1126, 1128
PrivateEmail 901, 1163, 1519
PrivateGLAccount 759, 762, 908, 1531
PrivatePercentage 759, 762, 908, 1531
PrivateUsePercentage 748, 749, 1344, 1513
Privé Grootboek Account 759, 762, 908, 1531
Prive Percentage 759, 762, 908, 1531
Privé-e-mailadres 901, 1163, 1519
PrivilegedAccess 997, 999
PROBABILITY 665, 668, 673, 676, 685, 1995, 1996
PROBATIONENDDATE 904, 1168, 1523, 1799, 1800
PROBATIONPERIOD 904, 1168, 1523, 1799, 1800
Proces-ID 24
Procesnummer 1341, 1392
Processed 800, 1669
ProcessId 24
ProcessNumber 1341, 1392
Processor 1669
ProcessPayments 134
ProcessReturn 800
ProcessStockCount 975
ProcessWarehouseTransfer 976
ProducedQuantity 946, 1109, 1111, 1132, 1139, 1141, 1148, 1584
Productie Aanloopdagen 946, 1087, 1132, 1509, 1584

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Productie Artikel Magazijn Opslag Locaties 1099
Productie Verkooporderregels 1101
Productiegebiedscode 1148
Productie-instellingen 1093
Productieorder 847, 851, 937, 944, 945, 1088, 1090, 1094, 1097, 1101, 1103, 1109, 1111, 1114, 1116, 1118, 1119, 1122, 1124, 1126, 1128, 1135, 1137, 1139, 1141, 1148, 1356, 1368, 1369, 1458, 1461, 1545, 1570, 1579, 1581, 1582, 1586
Productieorder MateriaalPlannen 1116, 1579, 2080, 2081
Productieorder Ontvangsten 1119
Productieorder Routeringsplannen 2082
Productieorder Routeringstappenplannen 1124, 1582
Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar 1126
Productieorder Routeringstappenplannen Beschikbaar voor Werk 1128
ProductieOrder Voorraadontvangst gesplitst per Producten 2087
ProductieOrder Voorraadontvangst splitst
ProductieOrder Voorraad 2089
Productieordernummer 718, 721, 900, 946, 1088, 1090, 1094, 1097, 1109, 1111, 1114, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1148, 1356, 1368, 1369, 1517, 1584
Productieorderprioriteiten 1118
Productieorders Voorraadontvangsten 2085, 2086
Productieorderstatus 1126, 1128
Productieorderterugvallen 1122
Productieproject 1972
Productieruimte 1148, 1150
Productieruimte Code 2168, 2170
Productieruimte ID 2168, 2170
Productieruimtes 1108, 2031, 2032
Productierun 945, 1085, 1105, 1124, 1582
Productietijdtransacties 1103, 1973, 1975
ProductionArea 1148, 1150
PRODUCTIONAREA_CODE_ATTR 2168, 2170
PRODUCTIONAREA_ID_ATTR 2168, 2170
ProductionAreaCode 1148
ProductionAreaDescription 1148
ProductionAreas 1108, 2031
ProductionAreasEx 2032
ProductionLeadDays 946, 1087, 1132, 1509, 1584
Proefperiode Einddatum 904, 1168, 1523, 1799, 1800
Proeftijd 904, 1168, 1523, 1799, 1800
Profiel Certificaten 56
Profiel Code 1631, 1638, 1640
Profiel Details 57
Profiel ID 44
Profielen 58
Profieltekst 43, 45, 57, 58
ProfileCertifications 56
ProfileCode 1631, 1638, 1640
ProfileDetails 57
ProfileId 44
profileName 58
Profiles 58
ProfileText 43, 45, 57, 58
ProfitLossAlternativePeriodCompare 801
ProfitLossLastYear 839
ProfitLossOverview 803
ProfitLossPeriodCompare 805
ProfitLossPeriodCompareList 806
Project 73, 80, 665, 668, 673, 676, 695, 698, 718, 721, 841, 845, 847, 851, 860, 900, 922, 925, 926, 929, 931, 937, 939, 946, 951, 953, 955, 1040, 1042, 1101, 1109, 1111, 1126, 1128, 1132, 1139, 1141, 1220, 1253, 1255, 1257, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1280, 1282, 1285, 1287, 1326, 1328, 1330, 1332, 1335, 1344, 1347, 1348, 1350, 1356, 1372, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1494, 1517, 1551, 1555, 1558, 1563, 1565, 1570, 1572, 1584, 1597, 1600, 1602, 1655, 1658, 1669, 2167
Project Budgetsoort 569, 663
Project Code 2036, 2114
Project Factuurdatum 569, 663
Project ID 569, 663, 1213, 1215, 1216, 1218, 1242, 1244, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1309, 1310, 1312, 1317, 1323
Project Omschrijving 2114
Project Relatie 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
Project Relatiecode 1220, 1257
Project Relatienaam 1220, 1257
Project Soort 2114
Project Tijdkostentransacties 953, 1600
Project Tijdtransacties 1257, 1658
Project Uurbudgetten 1263
Project WBS 841, 845, 847, 851, 860, 922, 925, 931, 1265, 1267, 1280, 1282, 1326, 1395, 1404, 1408, 1551, 1555, 1565, 1661
Project WBS Deel van 569, 663
Project WBS Omschrijving 841, 845, 847, 851, 860, 1265, 1267, 1326, 1395, 1404, 1408
PROJECT_ATTR 2167
PROJECT_CODE_ATTR 2036, 2114
PROJECT_DESCRIPTION 2114
PROJECT_TYPE_ATTR 2114
PROJECT_TYPE_DESCRIPTION 2114
ProjectAccount 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
ProjectAccountCode 1220, 1257
Projectaccountmutaties 1259
ProjectAccountMutations 1259

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProjectAccountName 1220, 1257
Projectbeperking Artikelen 1275
Projectbeperking Herfacturaties 1276
Projectbeperking Medewerkers 1273
Projectbeperking Werknemersitems 1271
Projectbudgetsoorten 1261
ProjectBudgetType 569, 663
ProjectBudgetTypes 1261
Projectclassificaties 1262
ProjectClassification 569, 663
ProjectClassifications 1262
ProjectCode 569, 663, 665, 668, 673, 676, 695, 698, 718, 721, 841, 845, 847, 851, 860, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1213, 1215, 1216, 1218, 1242, 1244, 1245, 1247, 1255, 1257, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1309, 1310, 1312, 1317, 1323, 1326, 1347, 1348, 1350, 1356, 1372
Projectconditie ID 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1330, 1555
ProjectDescription 73, 80, 569, 663, 665, 668, 673, 676, 695, 698, 718, 721, 841, 845, 847, 851, 860, 1040, 1042, 1101, 1109, 1111, 1126, 1128, 1132, 1139, 1141, 1213, 1215, 1216, 1218, 1220, 1242, 1244, 1245, 1247, 1253, 1255, 1257, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1309, 1310, 1312, 1317, 1323, 1326, 1328, 1330, 1332, 1344, 1347, 1348, 1350, 1356, 1372, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1669
ProjectedStock 948, 971, 1003, 1031, 1048, 1051, 1356, 1589
Projecten 923, 1277, 1553, 2037, 2038
Projectfactuuractie 569, 663
ProjectHourBudgets 1263
ProjectId 569, 663, 1202, 1205, 1208, 1210, 1213, 1215, 1216, 1218, 1225, 1231, 1234, 1236, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1252, 1285, 1287, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1308, 1309, 1310, 1312, 1317, 1322, 1323
ProjectInvoiceDate 569, 663
ProjectInvoicingAction 569, 663
Projectomschrijving 73, 80, 569, 663, 665, 668, 673, 676, 695, 698, 718, 721, 841, 845, 847, 851, 860, 1040, 1042, 1101, 1109, 1111, 1126, 1128, 1132, 1139, 1141, 1213, 1215, 1216, 1218, 1220, 1242, 1244, 1245, 1247, 1253, 1255, 1257, 1259, 1263, 1265, 1267, 1270, 1271, 1273, 1275, 1276, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1309, 1310, 1312, 1317, 1323, 1326, 1328, 1330, 1332, 1344, 1347, 1348, 1350, 1356, 1372, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1669
ProjectPlanning 1265
ProjectPlanningBgtStatuses 201
ProjectPlanningCommunicationErrorStatuses 202
Projectplanningen 922, 1551
ProjectPlanningLines 2034
ProjectPlanningLinesEx 2035
ProjectPlanningLinesExtended 2036
ProjectPlanningLineStatuses 202
ProjectPlanningRecurring 922, 1265, 1267, 1551
ProjectPlanningRecurringType 1267
Projectplanningregels 2034, 2035
Projectplanningregels Uitgebreid 2036
ProjectPlanningsIncremental 922
ProjectPlanningStatuses 203
ProjectPlanningTypes 204
ProjectPrepaidTypes 204, 663
ProjectPrepaindTypes 569
ProjectPriceAgreement 569, 663
Projectprijsovereenkomst 569, 663
ProjectProgressReports 1270
ProjectRestrictionEmployeeItems 1271
ProjectRestrictionEmployees 1273
ProjectRestrictionItems 1275
ProjectRestrictionRebillings 1276
Projects 1277, 2037
ProjectsEx 2038
ProjectsIncremental 923
Projectsoortomschrijving 2114
Projectsucces 569
ProjectSuccess 569
ProjectTerm 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1330, 1555
ProjectTermAction 1328, 1332
ProjectTermDescription 1330
Projecttermijnactie 1328, 1332
ProjectTimeTransactionHourStatuses 205
ProjectType 569, 663
ProjectTypes 206
Projectvoortgangsrapporten 1270
Projectvorm 569, 663
ProjectWBS 841, 845, 847, 851, 860, 922, 931, 1265, 1267, 1280, 1326, 1395, 1404, 1408, 1551, 1565, 1661
ProjectWBSBulk 1282
ProjectWBSByProject 1285
ProjectWBSByProjectAndWBS 1287
ProjectWBSDescription 841, 845, 847, 851, 860, 1265, 1267, 1326, 1395, 1404, 1408
projectWBSId 1287
ProjectWBSIncremental 925
ProjectWBSPartOf 569, 663
ProlongationType 1497
PropertyName 709
PropertyValue 95
PropertyValueOption 95

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ProposedEntryStatus 718, 721, 900, 1517
Pro-rata Berekening Inschakelen 2021
Provincie 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 614, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628
Provincie Code 1690, 1693, 1698, 1998, 2001, 2005
Provincie Omschrijving 1690, 1693, 1698, 1998, 2001, 2005
PROVISIONINGURL 82
Publicatiedatum 995, 997, 999, 1002
Publiceer 1056, 1057
Publish 1056, 1057
PublishDate 995, 997, 999, 1002
Punt Herbestellen 918, 948, 971, 1542, 1589
PurchaseAgent 926, 1360, 1558, 1659
PurchaseAgentFullName 1360
PurchaseCurrency 583, 592, 600, 621, 891, 1499
PurchaseCurrencyDescription 583, 592, 600, 621, 1499
PurchaseEntries 1341
PurchaseEntryLines 1344
PurchaseInvoiceLines 1335
PurchaseInvoiceNumber 580, 642, 649, 653, 683
PurchaseInvoices 1338
PurchaseInvoiceSources 207
PurchaseInvoiceTypes 207
PurchaseLeadDays 583, 592, 600, 621, 891, 1003, 1031, 1048, 1051, 1105, 1499
PurchaseLeadTime 952, 1045, 1598
PurchaseLotSize 952, 1045, 1598
PurchaseMarkupPercentage 1280, 1282, 1285, 1287
PurchaseOrder 937, 1101, 1458, 1461, 1570, 1581
PurchaseOrderBatchQuantitiesPerLocations 1354
PurchaseOrderBatchQuantitiesPerWarehouses 1355
PurchaseOrderDocumentAttachments 2039
PurchaseOrderDocumentAttachmentsEx 2040
PurchaseOrderID 926, 1347, 1348, 1350, 1356, 1360, 1558, 1659
PurchaseOrderLine 937, 1101, 1335, 1368, 1369, 1458, 1461, 1570
PurchaseOrderLineCount 1360
PurchaseOrderLineID 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1435
PurchaseOrderLineNumber 1101, 1458, 1461
PurchaseOrderLines 1356, 2042
PurchaseOrderLinesEx 2043
PurchaseOrderLinesIncremental 926
PurchaseOrderNumber 580, 642, 649, 653, 683, 1101, 1347, 1348, 1350, 1370, 1372, 1374, 1458, 1461
PurchaseOrders 1360, 2044
PurchaseOrdersEx 2045
PurchaseOrdersIncremental 1659
PurchaseOrderSources 208
PurchaseOrderStatuses 209
PurchaseOrderStockBatchNumbers 1363
PurchaseOrderStockSerialNumbers 1366
PurchasePlanningShopOrderMaterialPlans 1368
PurchasePlanningShopOrderRoutingStepPlans 1369
PurchasePrice 925, 952, 1045, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1555, 1598
PurchaseReturnLineBatchNumbers 1370
PurchaseReturnLines 1372
PurchaseReturnLineSerialNumbers 1374
PurchaseReturns 1376
PurchaseTransaction 948, 1591
PurchaseUnit 945, 952, 1045, 1085, 1105, 1124, 1582, 1598
PurchaseUnitDescription 1045
PurchaseUnitFactor 945, 952, 1045, 1085, 1124, 1582, 1598
PurchaseUnitPriceFC 945, 1085, 1124, 1582
PurchaseUnitQuantity 945, 1085, 1124, 1582
PurchaseVATCode 583, 592, 600, 621, 891, 952, 1045, 1105, 1499, 1598
PurchaseVATCodeDescription 583, 592, 600, 621, 1045, 1499

- Q -

QUANTITY 24, 689, 691, 841, 845, 847, 851, 860, 926, 928, 931, 936, 937, 940, 948, 950, 953, 955, 958, 979, 991, 1011, 1038, 1040, 1042, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1083, 1088, 1090, 1094, 1097, 1101, 1103, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146, 1220, 1257, 1280, 1282, 1285, 1287, 1325, 1332, 1335, 1344, 1356, 1363, 1387, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1476, 1478, 1488, 1508, 1545, 1557, 1558, 1561, 1565, 1568, 1570, 1574, 1581, 1588, 1591, 1595, 1600, 1602, 1655, 1658, 1659, 1661, 1825, 1826, 1973, 1975, 2036, 2114, 2160, 2162
Quantity_1 1669
Quantity_2 1669
QuantityActual_1 1669
QuantityActual_2 1669
QuantityApproved 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
QuantityBatch 958, 1083, 1508
QuantityCompleted 1126, 1128
QuantityDelivered 912, 937, 1101, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1458, 1536, 1570
QuantityDifference 981
QuantityDraft 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
QuantityInDefaultUnits 1335

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

QuantityInPurchaseUnits 926, 1356, 1558, 1659
QuantityInStock 981
QuantityInvoiced 937, 1101, 1458, 1570
QuantityNew 981
QuantityOrdered 912, 1347, 1348, 1350, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1536
QuantityPicked 1429, 1432
QuantityPrecision 967
QuantityReceived 1347, 1348, 1350
QuantityRejected 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
QuantitySubmitted 1216, 1218, 1290, 1292, 1294
QuantityToBeConsumed 1003, 1031, 1048, 1051
QuantityToBeDelivered 1003, 1031, 1048, 1051
QuantityToBePicked 1429, 1432
QuantityToBeProduced 1003, 1031, 1048, 1051
QuantityToBeReceived 1003, 1031, 1048, 1051
QuantityToPicked 950, 988, 1594
QuestionlistClientListByRequestId 59
QuestionListClientLists 61
QuestionListClientQuestions 62
QuestionListClientSections 63
QuestionlistId 62, 63
Questions 63
QuotationDate 663, 687, 695, 698, 706, 929, 1563
QuotationID 569, 663, 687, 689, 691, 693, 695, 698, 703, 705, 706, 928, 929, 1561, 1563
QuotationLines 689, 2046
QuotationLinesBulk 691
QuotationLinesEx 2047
QuotationLinesV2Incremental 928
QuotationNumber 689, 691, 695, 698, 929, 1563
QuotationOrderChargeLines 693
Quotations 695, 2048
QuotationsBulk 698
QuotationsEx 2049
QuotationStatuses 210
QuotationsV2Incremental 929

- R -

Rapportage Balans 822
Rapportage Balans door Classificatie 823
Rapportage Balans door Classificatielijst 826
Rapportage Jaar 106, 566, 621, 801, 805, 806, 822, 823, 826, 829, 831, 832, 1156, 1157, 1158, 1159, 1341, 1392, 1401, 1713, 1721, 1736
Rapportage Periode 100, 106, 621, 801, 805, 806, 822, 823, 826, 829, 831, 832, 1341, 1392, 1401, 1723, 1732, 1734
Rapportagecode 759, 762, 908, 1531
RATE 753, 1341, 1392, 1642, 1816, 1817
RateFC 118, 125, 129, 135, 140, 665, 668, 673, 676, 919, 1085, 1547
RATING 88
RATINGSCORE 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
ReadyToShipQuantity 946, 1132, 1584
Realisator 1669
Realized 1669
Realizer 1669
Reason 1037
ReasonBack 665, 668
ReasonCancelled 951, 1494, 1597
ReasonCancelledCode 1494
ReasonCancelledDescription 1494
ReasonCode 569, 665, 668, 673, 676, 703, 981
ReasonCodeDescription 665, 668, 673, 676, 981
ReasonCodeID 981
ReasonCodes 702, 1036, 2050
ReasonCodesEx 2051
ReasonCodesLinkTypes 1037
REASONCONTRACT 904, 1168, 1523, 1799, 1800
ReasonContractDescription 1168
REASONEND 907, 1161, 1173, 1194, 1527, 1807, 1813
ReasonEndDescription 1161, 1173
ReasonEndFlex 907, 1161, 1173, 1194, 1527
ReasonEndFlexDescription 1161, 1173
REASONMODIFIED 2016, 2021
Rebill 926, 1335, 1348, 1356, 1372, 1558, 1659
ReceiptDate 71, 78, 926, 1352, 1356, 1360, 1558, 1659
ReceiptLines 2053
ReceiptLinesEx 2053
ReceiptNumber 1119, 1352, 1370, 1372, 1374
Receipts 2054
ReceiptsEx 2055
ReceiptSplitLines 2057
ReceiptSplitLinesEx 2057
ReceiptSplitLineStockTransactionLocations 2059
ReceiptStatus 926, 1360, 1558, 1659
ReceivableBatchNumber 135, 140, 919, 1547
Receivables 135
ReceivablesBulk 140
ReceivableSelected 135, 140, 919, 1547
ReceivableSelector 135, 140, 919, 1547
ReceivableSelectorFullName 135, 140
ReceivablesList 808
ReceivablesListByAccount 809
ReceivablesListByAccountAndAgeGroup 811
ReceivablesListByAccountAndAgeGroupOverdue 813
ReceivablesListByAccountOverdue 815
ReceivablesListByAgeGroup 817

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReceivablesListByAgeGroupOverdue 819
ReceivablesListOverdue 820
ReceivableSources 211
ReceivableStatuses 211
ReceivedQuantity 926, 1356, 1370, 1372, 1374, 1449, 1558, 1659
ReceiveMoreThanOrdered 967
RecentCosts 1290
RecentCostsByNumberOfWeeks 1292
RecentCostsByNumberOfWeeksByDate 1294
Recente Kosten 1290
Recente Kosten per Aantal Weken 1292
Recente Tijdtransacties 1109
Recente Tijdtransacties per Werknemer 1111
Recente Uren 1296
Recente Uren per Aantal Weken 1297
RecentHours 1296
RecentHoursByNumberOfWeeks 1297
RecentHoursByNumberOfWeeksByDate 1299
RecentTimeTransactions 1109
RecentTimeTransactionsByEmployee 1111
RecepientOfCommissions 583, 592, 600, 621, 891, 1499
RecipientAccount 1059, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientDeleted 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientMailbox 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientMailboxCustomerId 1062, 1069
RecipientMailboxCustomerName 1062, 1069
RecipientMailboxDescription 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientMailboxForDivision 1062, 1069
RecipientMailboxForDivisionDescription 1062, 1069
RecipientMailboxID 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientMailboxMailbox 1062, 1069
RecipientMailboxPublish 1062, 1069
RecipientMailboxType 1062, 1069
RecipientMailboxValidFrom 1062, 1069
RecipientMailboxValidTo 1062, 1069
RecipientStatus 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientStatusDescription 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
RecipientStatuses 212
Reden 1037
Reden Beeindiging 907, 1161, 1173, 1194, 1527, 1807, 1813
Reden Contract 904, 1168, 1523, 1799, 1800
Reden Einde Flex 907, 1161, 1173, 1194, 1527
Reden Geannuleerd 951, 1494, 1597
Reden Geannuleerd Code 1494
Reden Geannuleerd Omschrijving 1494
Reden Gewijzigd 2016, 2021
Reden Terug 665, 668
Redencode 569, 665, 668, 673, 676, 703, 981
Redencode ID 981
Redencode Omschrijving 665, 668, 673, 676, 981
Redencodes 702, 1036, 2050, 2051
Reference 113, 780
referenceDate 1270, 1294, 1299
RefersTo 709
RefreshTokenChainLimit 997, 999
Regelnummer 95, 689, 691, 693, 748, 749, 841, 845, 847, 851, 860, 912, 926, 928, 931, 937, 944, 945, 950, 955, 958, 981, 991, 1083, 1085, 1101, 1114, 1116, 1124, 1126, 1128, 1335, 1344, 1347, 1348, 1350, 1356, 1368, 1369, 1370, 1372, 1374, 1395, 1404, 1408, 1411, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1464, 1488, 1508, 1513, 1536, 1558, 1561, 1565, 1570, 1579, 1582, 1595, 1602, 1642, 1644, 1650, 2160, 2162
Regels 120
Regelsoort 847, 851, 919, 950, 955, 1488, 1547, 1595, 1602
Regelsoortomschrijving 1488
RegisterDate 995, 1002
Registratiedatum 995, 1002
RejectEmailLayout 663
RejectOpportunityStage 663
RejectQuotation 703
Rekening Bankrekening 109
Rekeningnummer 1124
Rekenstap Code 2018
RelatedID 1135, 1137, 1429
RelatedStockTransaction 1094, 1119, 1545
Relatie Betrokken Relaties 39
Relatie Landcode 135, 140
Relatie Stad 54
Relatie Thumbnail (URL) 54
Relatieclassificatienaam 576, 577
Relatieclassificatienamen (alleen-lezen) 574
Relatieclassificaties (alleen-lezen) 577
Relatiedivisie 51
Relatie-eigenaren 41
Relatiekaartartikelen 1625
Relatiekaartcontacten 1625
Relaties 583, 592, 1499, 1684, 1685
Relaties (Incrementeel) 891
Relatiestatus 54
ReleaseInvoiceTerm 1328, 1330, 1332
ReleaseInvoiceTermDate 1328, 1330, 1332
ReleaseInvoiceTermHasSpecifyDate 1328, 1330, 1332
RemainingQuantity 1114
REMARK 2137, 2138

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Remarks 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 911, 926, 929, 931, 939, 943, 948, 963, 977, 979, 985, 995, 1338, 1352, 1360, 1363, 1366, 1376, 1413, 1417, 1422, 1433, 1436, 1438, 1440, 1451, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1499, 1535, 1558, 1563, 1565, 1572, 1578, 1588, 1591, 1592, 1659, 1661
Reminder 1669
RenewalCancellationPeriod 1497
RenewalCancellationPeriodUnit 1497
RenewalPeriod 1497
RenewalPeriodUnit 1497
ReopenQuotation 705
ReorderPoint 918, 948, 971, 1542, 1589
ReorderQuantity 918, 971, 1542
ReplenishmentType 918, 971, 1542
RepliedMailMessageId 76
Report 1270
ReportingBalance 822
ReportingBalanceByClassification 823
ReportingBalanceByClassificationList 826
ReportingCode 759, 762, 908, 1531
ReportingPeriod 106, 621, 801, 805, 806, 822, 823, 826, 829, 831, 832, 1341, 1392, 1401
REPORTINGPERIOD_ATTR 100, 101, 1723, 1732, 1734
ReportingUser 1155
ReportingYear 106, 566, 621, 801, 805, 806, 822, 823, 826, 829, 831, 832, 1156, 1157, 1158, 1159, 1341, 1392, 1401
REPORTINGYEAR_ATTR 1713, 1721, 1736
Request 77, 751, 800, 828, 1673
RequestAttachments 77, 1673
RequestComments 1669
requested-maximum-usable-partitions 5
requested-page-size 5
RequestId 24, 27, 76
requests-parallel-max 5
Reseller 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676, 891, 1499
ResellerCode 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676
ResellerName 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676
ReservedPick 950, 988, 1594
ReservedStock 918, 948, 971, 1003, 1031, 1048, 1051, 1542, 1589
ResidualValue 92
resource_code 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 264, 265, 269, 287, 292, 351, 353, 356, 377, 382, 446, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
ResourceDescription 1085
ResponseCode 115
ResponseCodeArguments 115
Resterende Hoeveelheid 1114
RestoreEmployment 1194
Restwaarde 92
ResubmitStatus 1669
RESULT 116, 801, 805, 806, 2120
RESULT_BLOB 1152, 1674
RESULT_DATE_TIME_UTC 1152, 1674
RESULT_ERRORS 2120
RESULT_NUMBER 1152, 1674
RESULT_TEXT 1152, 1674
Resultaat 116, 801, 805, 806, 2120
Resultaat BLOB 1152, 1674
Resultaat Datum Tijd 1152, 1674
Resultaat Huidig Jaar 803
Resultaat Huidige Periode 803
Resultaat Nummer 1152, 1674
Resultaat Tekst 1152, 1674
Resultaat Vorig Jaar 801, 803, 805, 806
Resultaatfouten 2120
Resultaatomschrijving 116
ResultCurrentPeriod 803
ResultCurrentYear 803
ResultDescription 116
ResultPreviousYear 803
ResultPreviousYearPeriod 803
result-set-memory-cache 5
Retourbelasting Soort 1646
Retourdatum 1376, 1451
Retourhoeveelheid 1370, 1372, 1374
Retournummer 1376, 1451
Retourredencode-ID 1370, 1372, 1374, 1449
Retourzending Verwerken 800
RetriedBy 116
RetriedOn 116
Return URL 997, 999
ReturnDate 1376, 1451
ReturnNumber 1376, 1451
ReturnQuantity 1370, 1372, 1374

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ReturnReasonCodeCode 1449
ReturnReasonCodeDescription 1370, 1372, 1374, 1449
ReturnReasonCodeID 1370, 1372, 1374, 1449
Returns 828
ReturnStatuses 213
ReturnUrl 997, 999
RevalueCurrency 759, 762, 908, 1531
Revenue 1280, 1282, 1285, 1287
REVENUEAMOUNT 2140, 2150, 2151
RevenueByDebtorForYear 829
RevenueByDebtorForYearPeriod 831
RevenueByDebtorList 832
RevenueCurrentPeriod 803
RevenueCurrentYear 803
RevenueList 833
RevenueListByYear 834
RevenueListByYearAndStatus 836
RevenuePreviousYear 803
RevenuePreviousYearPeriod 803
Reversal 859, 1341, 1392
ReversalStockTransactionId 1090, 1097, 1122
ReviewQuotation 706
RevokedOAuthPermission 1003
RGS 1.0 Coderelaties 1378
RGS 1.1 Code Relaties 1378
RGS 2.0 Code Relaties 1379
RGS 3.0 Code Relaties 1379
RGS10CodeRelations 1378
RGS10Codes 214
RGS10Hoofdrubrieken 264
RGS10Mutaties 265
RGS10Rekeningen 269
RGS10Rubrieken 287
RGS11CodeRelations 1378
RGS11Codes 292
RGS11Hoofdrubrieken 351
RGS11Mutaties 353
RGS11Rekeningen 356
RGS11Rubrieken 377
RGS20CodeRelations 1379
RGS20Codes 382
RGS30CodeRelations 1379
RGS30Codes 446
RgsAccountSchemes 838
RgsBrugstaatDetailData 839
RgsCode 839
RGS-code 839
RGS-Rekeningstelsels 838
RgsSchema 839
RGS-schema 839
Rij ID 45, 58
Rijen 27, 30
Rijnummer 1687, 1688, 1689, 1690, 1693, 1697, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2123, 2124, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
Roerende Voorheffing 931, 1344, 1392, 1413, 1417, 1565, 1661
Roerende Voorheffing (%) 931, 1392, 1413, 1417, 1565, 1661
Rol 1635, 1637
Role 1635, 1637
ROLEDESCRIPTION 1667
ROLEID 1667
RoleLevel 1635, 1637
Rolniveau 1635, 1637
Routeringsstap 1126, 1128
Routeringsstapstatus 1126, 1128
Routing Stappenplan 1103
Routing Stappenplan ID 1973, 1975
Routing Stappenplan Operatie Code 1973, 1975
Routing Stappenplan Operatie ID 1973, 1975
Routing Stappenplan Regelnummer 1973, 1975
Routing Stappenplan Workcenter Code 1973, 1975
Routing Stappenplan Workcenter ID 1973, 1975
Routing Stapsoort 945, 1085, 1124, 1126, 1128, 1582
RoutingStep 1126, 1128
RoutingStepDescription 1126, 1128
RoutingStepID 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
RoutingStepPlan 1103
ROUTINGSTEPPLAN_ID_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_LINENUMBER_ATTR 1973, 1975

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_CODE_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_OPERATION_ID_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_CODE_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_ID_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_SUPPLIER_NAME_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_CODE_ATTR 1973, 1975
ROUTINGSTEPPLAN_WORKCENTER_ID_ATTR 1973, 1975
RoutingStepRealizationNotes 1126, 1128
RoutingStepStatus 1126, 1128
RoutingStepStatusDescription 1126, 1128
RoutingStepType 945, 1085, 1124, 1126, 1128, 1582
RowCount 27, 30
RowCountPrevious 27, 30
RowCounts 32
RowId 45, 58
ROWNUM 1687, 1688, 1689, 1690, 1693, 1697, 1698, 1702, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1739, 1741, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1764, 1765, 1767, 1768, 1778, 1779, 1782, 1783, 1793, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1816, 1817, 1819, 1821, 1825, 1826, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1836, 1837, 1839, 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1912, 1913, 1914, 1923, 1925, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1972, 1973, 1975, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2032, 2036, 2039, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2059, 2061, 2065, 2067, 2068, 2074, 2075, 2077, 2078, 2079, 2096, 2108, 2109, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2123, 2124, 2129, 2137, 2138, 2140, 2145, 2150, 2151, 2156, 2157, 2159, 2160, 2162, 2164, 2165, 2167, 2168, 2170
RSIN 583, 592, 600, 621, 891, 1499
RSIN Nummer 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Run 945, 1085, 1105, 1124, 1582
Run Starttijd 1126, 1128
RunLabor 1085
RunLaborBurden 1085
RUNLABORRATE 1150, 2168, 2170
RunMethod 945, 1085, 1105, 1124, 1582
RunMethodDescription 1124
Run-methode 945, 1085, 1105, 1124, 1582
RunStartTime 1126, 1128
RunStatus 1126, 1128
RunTimedTimeTransaction 1126, 1128

- S -

SafetyStock 918, 971, 1542
Salaris 1161
Salaris Component 1186, 1188, 1191, 1198, 1669, 2026, 2027
Salaris Component Groep Beschrijving Term ID 2129
Salaris Component Inputs 2018, 2021
Salaris Componenten 2021
Salaris Grootboekkoppelingen 2029
Salaris Subtotaal Componentgroep Code 2023
Salarisboeking 1198, 1669, 2026, 2027
Salarisboekingen 2026, 2027
Salarisboekingfrequentie 1808, 1811
Salariscomponent Criteria 2021
Salariscomponent Uitgangen 2018, 2021
Salariscomponentcode 1186, 1188, 1191
Salariscomponenten naar Werkvoorwaardegroepscode 1183
Salariscomponentgroep Code 1796, 1797, 2021, 2129
Salariscomponentgroep Einddatum 2129
Salariscomponentgroep Externe Code #2 2129
Salariscomponentgroep Externe Code #3 2129
Salariscomponentgroep Externe Code #5 2129
Salariscomponentgroep Externe Code 1 2129
Salariscomponentgroep Hoofdgroep 2129
Salariscomponentgroep Hyperlink 2129
Salariscomponentgroep Instantie Deelsoort 2129
Salariscomponentgroep Instantiesoort 2129
Salariscomponentgroep Notities 2129
Salariscomponentgroep Omschrijving 2129
Salariscomponentgroep Reden Gewijzigd 2129
Salariscomponentgroep Startdatum 1796, 1797, 2129
Salariscomponentgroep Status 2129
Salariscomponentgroep Uren per Week 2129
Salariscomponentgroep Versie 2129
Salariscomponentgroepen 2016
Salariscomponent-ID 1198
Salariscomponentsoort 1186, 1188, 1191
Salariscomponentsoortomschrijving 1186, 1188, 1191
Salarislijstclassificatie 1181, 1183
Salarislijstclassificatie Omschrijving 1181, 1183
Salarisperiodes 2029

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Salarisrun 1186, 1188, 1191
Salarisruncode 1186, 1188, 1191
Salarisstrookcomponent Subtotaalkoppelingen 2023
Salaristransacties 1186
Salaristransactiesoort 2021
Salary 1161
SALARYBASEDTYPE 906, 1175, 1528, 1808, 1811
SalaryBasedTypeDescription 1175
Saldi 1738, 1739
Saldo 99, 100, 101, 102, 103, 766, 768, 910, 1533, 1713, 1714, 1719, 1723, 1725, 1730, 1734, 1736
Saldo Adres 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Balanssoort 99, 100, 101, 102, 103, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Code 99, 100, 102, 103, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Kamer van Koophandel 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Land Term ID 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Lead Code 100, 101, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Naam bedrijf 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Omschrijving 99, 100, 102, 103, 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Plaats 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
Saldo Postcode 1713, 1714, 1716, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1730, 1732, 1734, 1736
SalesChannel 695, 698, 929, 931, 939, 1413, 1417, 1465, 1469, 1563, 1565, 1572, 1661
SalesChannelCode 695, 698, 1413, 1417, 1465, 1469
SalesChannelDescription 695, 698, 1413, 1417, 1465, 1469
SalesChannels 1381
SalesCurrency 583, 592, 600, 621, 891, 1003, 1012, 1013, 1031, 1048, 1051, 1318, 1319, 1499
SalesCurrencyDescription 583, 592, 600, 621, 1499
SalesEntries 1392
SalesEntryLines 1395
SalesEntryStatuses 520
SalesEntryTypes 521
SALESFORECASTDETAIL 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2059
SALESFORECASTDETAILS_SALESFORECASTITEM_SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2059
SalesForecastItemDetailsEx 2059
SALESFORECASTITEMS 2065
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_CODE_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_ISACTIVE_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_NOTES 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_PERIODTYPE_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_WAREHOUSE_CODE_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2061
SALESFORECASTITEMS_SALESFORECAST_YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2061
SalesForecastItemsEx 2061
SalesForecastPeriodTypes 522
SalesForecastsEx 2065
SalesInvoiceCreate 1625

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SalesInvoiceLines 1404
SalesInvoiceLinesBulk 1408
SalesInvoiceLinesIncremental 931
SalesInvoiceNumber 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1517
SalesInvoiceOrderChargeLines 1411
SalesInvoicePrint 1625
SalesInvoiceProcess 1625
SalesInvoices 1413
SalesInvoicesBulk 1417
SalesInvoicesExploded 1422
SalesInvoicesIncremental 1661
SalesInvoiceSuccess 569
SalesInvoiceView 1625
SalesItemPrice 1038
SalesItemPrices 1040
SalesItemPricesBulk 1042
SalesItemPricesIncremental 936
SalesOrder 926, 931, 1356, 1360, 1404, 1408, 1558, 1565, 1659, 1661
SalesOrderBatchQuantitiesPerLocations 1455
SalesOrderBatchQuantitiesPerWarehouses 1456
SalesOrderCount 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1433
SalesOrderDocumentAttachments 2067
SalesOrderDocumentAttachmentsEx 2068
SalesOrderID 1426
SalesOrderLayouts 1457
SalesOrderLine 926, 931, 948, 979, 985, 1356, 1363, 1366, 1404, 1408, 1476, 1478, 1481, 1483, 1558, 1565, 1588, 1591, 1592
SalesOrderLineCount 946, 1132, 1584
SalesOrderLineID 912, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1536
SalesOrderLineNumber 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1356, 1404, 1408, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447
SalesOrderLines 1458, 2070
SalesOrderLinesBulk 1461
SalesOrderLinesEx 2071
SalesOrderLinesV2Incremental 937
SalesOrderNumber 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 912, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1356, 1360, 1404, 1408, 1429, 1433, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1517, 1536
SALESORDERNUMBER_ATTR 2164, 2165
SalesOrderOrderChargeLines 1464
SalesOrders 1465, 2072
SalesOrdersBulk 1469
SalesOrdersEx 2073
SalesOrdersExploded 1472
SalesOrderStatuses 522
SalesOrderStockBatchNumbers 1476
SalesOrderStockBatchNumbersBulk 1478
SalesOrderStockSerialNumbers 1481
SalesOrderStockSerialNumbersBulk 1483
SalesOrderStorageLocationsBulk 1485
SalesOrderSuccess 569
SalesOrdersV2Incremental 939
Salesperson 695, 698, 929, 931, 939, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1563, 1565, 1572, 1661
SalespersonFullName 695, 698, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472
SalesPrice 1003, 1012, 1013, 1031, 1048, 1051, 1318, 1319
SalesPriceListLinkedAccounts 1383
SalesPriceListPeriods 1384
SalesPriceLists 1385
SalesPriceListVolumeDiscounts 1387
SalesPriceListVolumeDiscountsIncremental 940
SalesReturnLine 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
SalesTaxSchedule 583, 592, 600, 621, 891, 1499
SalesTaxScheduleCode 583, 592, 600, 621
SalesTaxScheduleDescription 583, 592, 600, 621
SalesTimeQuantity 923, 1277, 1553
SalesTransaction 948, 1591
SalesType 665, 668, 673, 676
SalesTypeDescription 665, 668, 673, 676
SalesTypes 708, 2074
SalesTypesEx 2075
SalesUnit 1387
SalesVatCode 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1499, 1538
SalesVATCodeDescription 583, 592, 600, 621, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1499
Samenwerkingsverzoeken 46
SBI Code 1166, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1690, 1693, 1998, 2001
SBI Code Code 1698, 2005
SBI Code Omschrijving 1166
SBI Omschrijving 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SbiCode 1166, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SBICODE_CODE_ATTR 1698, 2005
SBICodeDescription 1166
SbiDescription 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SCALE 906, 1175, 1528, 1808, 1811
ScanServiceMailboxID 1623
ScanServiceStatus 718, 721, 1517
Scenario Code 1750, 1752
SCENARIO_CODE_ATTR 1750, 1752
Schedule 887, 906, 941, 1161, 1175, 1195, 1528, 1575
ScheduleActivityType 941, 1575

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ScheduleAverageHours 1161
ScheduleCode 1161, 1175
ScheduleDays 1161
ScheduleDescription 1161, 1175
ScheduleEntries 887, 1195
ScheduleEntriesIncremental 941
ScheduleHours 1161
Schedules 889
SchedulesIncremental 942
ScheduleType 887, 889, 942, 1195, 1577
ScheduleTypeDescription 889
ScheduleTypes 523
Schema 887, 906, 941, 1161, 1175, 1195, 1528, 1575
Schema Dagen 1161
Schema Omschrijving 1161, 1175
Schema Uren 1161
Schema's 889, 942, 1577
SCHEMA_NAME 32
Schemacode 1161, 1175, 1836, 1839, 1844, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1912, 1913
Schema-elementen 887, 941, 1195, 1575
Schemaomschrijving 1839
SCHEME_CODE_ATTR 1839, 1912, 1913
SCHEME_DESCRIPTION 1839
Schuldenlijst 785
Scopes Afdwingen 997, 999
SEARCHCODE 583, 592, 600, 621, 759, 762, 891, 908, 913, 1020, 1026, 1106, 1150, 1181, 1183, 1499, 1531, 1538, 2021
searchText 580, 600, 683
Sectie-ID 62
Sectieomschrijving 62
SectionDescription 62
SectionId 62
Sector 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Sector Code 1690, 1693, 1698, 1998, 2001, 2005
SectorCode 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SectorDescription 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Sectoren 1687, 1688
Sectoromschrijving 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SecurityLevel 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1020, 1026, 1499, 1538, 1669
Selectiecode 695, 698, 926, 939, 946, 1132, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1565, 1572, 1584, 1659
Selectiecodes 1044
SelectionCode 695, 698, 926, 939, 946, 1132, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469, 1558, 1565, 1572, 1584, 1659
SelectionCodeCode 695, 698, 1132, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469
SelectionCodeDescription 695, 698, 1132, 1360, 1413, 1417, 1465, 1469
SelectionCodes 1044
SELLRATE 2168, 2170
SendEmailToCustomer 687, 1401, 1453
SenderAccount 1059, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
SenderDateSent 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
SenderDeleted 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
SenderEmailAddress 663, 687, 1401, 1453
SenderIPAddress 1062, 1069, 1072, 1076
SenderMailbox 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
SenderMailboxCustomerId 1072, 1076
SenderMailboxCustomerName 1072, 1076
SenderMailboxDescription 1062, 1069, 1072, 1076
SenderMailboxForDivision 1072, 1076
SenderMailboxForDivisionDescription 1072, 1076
SenderMailboxID 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
SenderMailboxMailbox 1072, 1076
SenderMailboxPublish 1072, 1076
SenderMailboxType 1072, 1076
SenderMailboxValidFrom 1072, 1076
SenderMailboxValidTo 1072, 1076
SendingMethod 926, 1558, 1659
SendInvoiceToCustomerPostbox 1401
SendInvoiceViaPeppol 1401
SendMethod 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1517
SendOutputBasedOnAccount 1401
SEO Naam 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
SEONAME 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
SEPA Incasso Crediteuridentificatie 1698, 2005
SEPADDCREDITORIDENTIFIER 1698, 2005
SeparateInvPerProject 583, 592, 600, 621, 891, 1499
SeparateInvPerSubscription 583, 592, 600, 621, 891, 1499
SEQUENCE 904, 1168, 1523, 1799, 1800
SequenceNr 872, 873, 876, 1627
SequenceNumber 62, 63, 120, 573, 574, 925, 1065, 1199, 1282, 1328, 1330, 1332, 1555
SerialBatchNumber 943, 948, 1578, 1591
SerialBatchNumbersIncremental 943
SerialBatchReservedStock 950, 988, 1594
SerialNumber 847, 851, 955, 977, 985, 1344, 1366, 1395, 1481, 1483, 1592, 1602, 1665
SERIALNUMBER_ATTR 1829
SerialNumberID 985, 1366, 1481, 1483, 1592
SerialNumbers 967, 977
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYDATE 1829

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ASSEMBLYNUMBER_ATTR 1829
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_ORDERNUMBER_ATTR 1829
SERIALNUMBERS_FINISHEDASSEMBLY_QUANTITY 1829
SerialNumbersAreMandatory 1093
Seriebatchnummer 943, 948, 1578, 1591
Seriebatchnummers 943, 1578
Serienummer 847, 851, 955, 977, 985, 1344, 1350, 1366, 1374, 1395, 1447, 1481, 1483, 1592, 1602, 1665, 1829
Serienummer Aangemaakt 1350, 1374, 1447
Serienummer Aanmaker 1350, 1374, 1447
Serienummer Aanmaker Volledige Naam 1350, 1374, 1447
Serienummer Administratie 1350, 1374, 1447
Serienummer Artikel 1350, 1374, 1447
Serienummer Artikelcode 1350, 1374, 1447
Serienummer Artikelomschrijving 1350, 1374, 1447
Serienummer Einddatum 1350, 1374, 1447
Serienummer Gewijzigd 1350, 1374, 1447
Serienummer Is Concept 1350, 1374, 1447
Serienummer Is Geblokkeerd 1350, 1374, 1447
Serienummer Magazijn 1350, 1374, 1447
Serienummer Magazijncode 1350, 1374, 1447
Serienummer Opmerkingen 1350, 1374, 1447
Serienummer Startdatum 1350, 1374, 1447
Serienummer Voorraadlocatie 1350, 1374, 1447
Serienummer Voorraadtellingregel 1350, 1374, 1447
Serienummer Wijziger 1350, 1374, 1447
Serienummer Wijziger Volledige Naam 1350, 1374, 1447
Serienummer-ID 985, 1350, 1366, 1374, 1447, 1481, 1483, 1592
Serienummers 967, 977
Server 1155
Server UTC Offset 1617
Servertijd 1617
ServerTime 1617
ServerUtcOffset 1617
ServiceRequests 78
ServiceRequestStatuses 524
Service-URL Aangevraagd 27, 30
ServiceUrlRequested 27, 30
Serviceverzoeken 78
Sessie ID 24, 27
SessionId 24, 27
SetCurrentDivision 1620
SETTINGNAME_ATTR 2077
Settings 1623, 2077
SettingValueTypes 525
Setup 945, 1085, 1105, 1124, 1582
Setup Unit 945, 1085, 1105, 1124, 1582
SetupLabor 1085
SetupLaborBurden 1085
SETUPLABORRATE 1150, 2168, 2170
SetupPercentComplete 1126, 1128
SetupStartTime 1126, 1128
SetupStatus 1126, 1128
SetupTimedTimeTransaction 1126, 1128
SetupUnit 945, 1085, 1105, 1124, 1582
SEVERITY 554, 556, 558, 560, 563, 564, 568, 1925
Share 578, 580, 642, 647, 649, 651, 653, 683, 717
ShareCapital 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SharePoint ID 578, 580, 642, 647, 649, 651, 653, 683
SharePointConnectionStatus 578, 580, 642, 647, 649, 651, 653, 683
SharePointID 578, 580, 642, 647, 649, 651, 653, 683
Shares 41
ShippingLeadDays 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ShippingMethod 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 911, 926, 929, 939, 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440, 1465, 1469, 1472, 1499, 1535, 1558, 1563, 1572, 1659
SHIPPINGMETHOD_CODE_ATTR 2157, 2159
SHIPPINGMETHOD_DESCRIPTION 2157, 2159
ShippingMethodCode 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440
ShippingMethodDescription 695, 698, 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440, 1465, 1469, 1472
ShippingMethods 1389, 2078
ShippingMethodsEx 2079
ShippingRatesURL 1389
ShopOrder 847, 851, 937, 944, 945, 1088, 1090, 1094, 1097, 1101, 1103, 1109, 1111, 1114, 1116, 1118, 1119, 1122, 1124, 1126, 1128, 1135, 1137, 1139, 1141, 1148, 1356, 1368, 1369, 1458, 1461, 1545, 1570, 1579, 1581, 1582, 1586
SHOPORDER_ID_ATTR 1973, 1975
SHOPORDER_NUMBER_ATTR 1973, 1975
ShopOrderByProductPlanBackflushCount 946, 1132, 1584
ShopOrderByProductPlanCount 946, 1132, 1584
ShopOrderByProductPlanStatuses 525
ShopOrderDescription 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148
ShopOrderMain 946, 1132, 1584, 1586
ShopOrderMainNumber 1132
ShopOrderMaterialPlan 1088, 1090, 1094, 1097, 1356, 1368, 1545, 1581, 1586
ShopOrderMaterialPlanBackflushCount 946, 1132, 1584

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

ShopOrderMaterialPlanCount 946, 1132, 1584
ShopOrderMaterialPlanDetails 1114
ShopOrderMaterialPlanLineNumber 1356
ShopOrderMaterialPlans 1116, 2080
ShopOrderMaterialPlansEx 2081
ShopOrderMaterialPlansIncremental 944
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedByproductsCount 1132
ShopOrderMaterialPlansNonIssuedMaterialsCount 1132
ShopOrderNumber 718, 721, 900, 946, 1088, 1093, 1094, 1097, 1109, 1111, 1114, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1148, 1356, 1368, 1369, 1517, 1584
ShopOrderNumberAscendingOrder 1126, 1128
ShopOrderNumberDescendingOrder 1126, 1128
ShopOrderNumberString 946, 1132, 1584
ShopOrderParent 946, 1132, 1584, 1586
ShopOrderParentNumber 1132
ShopOrderPlannedQuantity 1109, 1111, 1139, 1141
ShopOrderPriorities 1118
ShopOrderReceipts 1119
ShopOrderReceiptStockTransactionId 1144
ShopOrderReversals 1122
ShopOrderReversalStockTransactionId 1146
ShopOrderRoutingPlans 2082
ShopOrderRoutingPlansEx 2082
ShopOrderRoutingPlanStatuses 526
ShopOrderRoutingStepFactorTypes 527
ShopOrderRoutingStepPlan 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1356, 1369, 1581
ShopOrderRoutingStepPlanAttendedPercentage 1109, 1111, 1139, 1141
ShopOrderRoutingStepPlanCount 946, 1132, 1584
ShopOrderRoutingStepPlanDescription 1109, 1111, 1139, 1141, 1148
ShopOrderRoutingStepPlanLineNumber 1356
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingRunHours 1148
ShopOrderRoutingStepPlanRemainingSetupHours 1148
ShopOrderRoutingStepPlans 1124
ShopOrderRoutingStepPlansAvailable 1126
ShopOrderRoutingStepPlansAvailableToWork 1128
ShopOrderRoutingStepPlansIncremental 945
ShopOrderRoutingStepRunMethods 527
ShopOrderRoutingStepTypes 528
ShopOrders 1132, 2083
ShopOrdersEx 2084
ShopOrdersIncremental 946
ShopOrderStatus 1126, 1128
ShopOrderStatuses 529
ShopOrderStockReceiptDispositions 530
ShopOrderStockReceipts 2085
ShopOrderStockReceiptsEx 2086
ShopOrderStockReceiptSplitByProducts 2087
ShopOrderStockReceiptSplitByProductsEx 2087
ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocks 2089
ShopOrderStockReceiptSplitShopOrderStocksEx 2089
ShortDescription 86, 629
ShowBackflushMaterials 1093
SHOWCHECKMARK 84
ShowInState 62, 63
ShowRemarkForSales 583, 592, 600, 621, 891, 1499
ShowSubOrderMaterials 1093
Signaal Maken 554, 556, 558, 560, 563, 568
Signaaldatum 564
SignalDate 564
SignatureDate 113
SilAmountDC 1422
SilAmountFC 1422
SilCostCenter 1422
SilCostCenterDescription 1422
SilCostUnit 1422
SilCostUnitDescription 1422
SilDeliveryDate 1422
SilDescription 1422
SilDiscount 1422
SilDivision 1422
SilEmployee 1422
SilEmployeeFullName 1422
SilEndTime 1422
SilGLAccount 1422
SilGLAccountDescription 1422
SilID 1422
SilInvoiceID 1422
SilItem 1422
SilItemCode 1422
SilItemDescription 1422
SilLineNumber 1422
SilNetPrice 1422
SilNotes 1422
SilPricelist 1422
SilPricelistDescription 1422
SilProject 1422
SilProjectDescription 1422
SilQuantity 1422
SilSalesOrder 1422
SilSalesOrderLine 1422
SilSalesOrderLineNumber 1422
SilSalesOrderNumber 1422

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SilStartTime 1422
SilSubscription 1422
SilSubscriptionDescription 1422
SilTaxSchedule 1422
SilTaxScheduleCode 1422
SilTaxScheduleDescription 1422
SilUnitCode 1422
SilUnitDescription 1422
SilUnitPrice 1422
SilVATAmountDC 1422
SilVATAmountFC 1422
SilVATCode 1422
SilVATCodeDescription 1422
SilVATPercentage 1422
simulate-http-400-errors 5
simulate-http-400-errors-percentage 5
simulate-http-401-errors 5
simulate-http-401-errors-percentage 5
simulate-http-403-errors 5
simulate-http-403-errors-percentage 5
simulate-http-408-errors 5
simulate-http-408-errors-percentage 5
simulate-http-429-errors 5
simulate-http-429-errors-percentage 5
simulate-http-500-errors 5
simulate-http-500-errors-percentage 5
simulate-http-502-errors 5
simulate-http-502-errors-percentage 5
simulate-http-503-errors 5
simulate-http-503-errors-percentage 5
simulate-http-504-errors 5
simulate-http-504-errors-percentage 5
simulate-http-522-errors 5
simulate-http-522-errors-percentage 5
simulate-http-524-errors 5
simulate-http-524-errors-percentage 5
simulate-http-protocol-errors 5
simulate-http-protocol-errors-percentage 5
simulate-http-timeout-errors 5
simulate-http-timeout-errors-percentage 5
SIRET Nummer 876
SiretNumber 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Siret-Nummer 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Size 34
SizeBytes 38
Sjabloon 2021
Sjabloon Code 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
skip 58
SkipRecipientMailBoxAddressOverride 1062, 1069, 1072, 1076
SkipValidation 1220, 1257
Sla HTTP Disk Cache op 1152, 1674
Sla HTTP Memory Cache op 1152, 1674
Sleuf Nummer 37, 38
slot-based-rate-limit-length-ms 5
slot-based-rate-limit-slots 5
SlotNumber 37, 38
Sluit BTW Lijst uit 759, 762, 908, 1531, 1646
Sluiten 1713, 1721, 1736
Smartphone Menu 1624
Smartphone Rechten 1625
SmartphoneMenu 1624
SmartphoneRights 1625
SOCIALSECURITYNUMBER 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1179, 1511, 1519, 1702, 2008, 2010
Software Versie 38
SoftwareRelease 38
SolAmountDC 1472
SolAmountFC 1472
SolCostCenter 1472
SolCostCenterDescription 1472
SolCostPriceFC 1472
SolCostUnit 1472
SolCostUnitDescription 1472
SolDeliveryDate 1472
SolDescription 1472
SolDiscount 1472
SolDivision 1472
SolID 1472
SolItem 1472
SolItemCode 1472
SolItemDescription 1472
SolItemVersion 1472
SolItemVersionDescription 1472
SolLineNumber 1472
SolMargin 1472
SolNetAmountFC 1472
SolNetPrice 1472
SolNotes 1472
SolOrderNumber 1472
SolPricelist 1472
SolPricelistDescription 1472
SolProject 1472
SolProjectDescription 1472
SolQuantity 1472
SolQuantityDelivered 1472
SolQuantityInvoiced 1472
SolShopOrder 1472
SolTaxSchedule 1472

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SolTaxScheduleCode 1472
SolTaxScheduleDescription 1472
SolUnitCode 1472
SolUnitDescription 1472
SolUnitPrice 1472
SolUseDropShipment 1472
SOLUTIONIMAGE 85
SolutionLinks 64
SolutionLinkStatuses 530
SolutionType 64
SolutionTypes 531
SolVATAmountFC 1472
SolVATCode 1472
SolVATCodeDescription 1472
SolVATPercentage 1472
Soort 42, 52, 92, 97, 113, 120, 146, 554, 556, 558, 560, 563, 568, 580, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 621, 642, 644, 649, 653, 683, 702, 709, 718, 721, 751, 759, 762, 766, 768, 774, 780, 822, 823, 826, 828, 838, 847, 851, 855, 857, 859, 864, 882, 891, 895, 900, 904, 908, 910, 917, 922, 923, 925, 931, 943, 944, 946, 953, 955, 961, 997, 999, 1006, 1034, 1037, 1047, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1083, 1087, 1105, 1109, 1111, 1114, 1116, 1132, 1139, 1141, 1148, 1150, 1168, 1181, 1183, 1186, 1188, 1191, 1198, 1201, 1220, 1255, 1257, 1265, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1321, 1322, 1328, 1330, 1332, 1338, 1341, 1344, 1384, 1385, 1392, 1395, 1400, 1413, 1417, 1422, 1433, 1457, 1499, 1504, 1506, 1508, 1509, 1517, 1523, 1531, 1533, 1541, 1544, 1551, 1553, 1555, 1565, 1578, 1579, 1584, 1600, 1602, 1645, 1646, 1650, 1655, 1658, 1661, 1665, 1669, 1782, 1783, 1799, 1800, 1914, 1925, 1987, 1989, 2021, 2026, 2027, 2050, 2051, 2108, 2118, 2129, 2168, 2170
Soort Aanvulling 918, 971, 1542
Soort Afbeeldinginhoud 34, 36
Soort Automatische Incassomachtiging 135, 140, 919, 1547
Soort Bedrag 906, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
Soort Betalingskorting 122, 2013, 2014
Soort Calculator 944, 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
Soort Code 864
Soort Inkomen 908, 1177, 1530
Soort Mens-ID 75, 1669
Soort Omschrijving 97, 580, 615, 617, 619, 642, 649, 653, 683, 702, 718, 721, 759, 762, 780, 855, 859, 1034, 1037, 1059, 1087, 1168, 1186, 1188, 1191, 1277, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1669
Soort Werknemer 1168, 1799, 1800
Soortomschrijving 864
Sorteervolgorde 685, 1964, 1965, 1995, 1996
sortingKey 58
SORTORDER 685, 1964, 1965, 1995, 1996
Source 24, 118, 125, 129, 135, 140, 580, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 642, 644, 649, 653, 683, 780, 891, 895, 919, 926, 981, 983, 993, 1139, 1141, 1148, 1338, 1360, 1451, 1499, 1504, 1547, 1558, 1659
SourceCurrency 753
SourceCurrencyDescription 753
SourceDescription 580, 642, 649, 653, 683
SourceQuotation 923, 1277, 1553
Splitsbaar Artikel 953, 981, 1220, 1257, 1356, 1600, 1655, 1658
SsrCreated 1350, 1374, 1447
SsrCreator 1350, 1374, 1447
SsrCreatorFullName 1350, 1374, 1447
SsrDivision 1350, 1374, 1447
SsrDraftStockTransactionID 1350, 1374, 1447
SsrEndDate 1350, 1374, 1447
SsrID 1350, 1374, 1447
SsrIsBlocked 1350, 1374, 1447
SsrIsDraft 1350, 1374, 1447
SsrItem 1350, 1374, 1447
SsrItemCode 1350, 1374, 1447
SsrItemDescription 1350, 1374, 1447
SsrModified 1350, 1374, 1447
SsrModifier 1350, 1374, 1447
SsrModifierFullName 1350, 1374, 1447
SsrRemarks 1350, 1374, 1447
SsrSerialNumber 1350, 1374, 1447
SsrSerialNumberID 1350, 1374, 1447
SsrStartDate 1350, 1374, 1447
SsrStockCountLine 1350, 1374, 1447
SsrStockTransactionID 1350, 1374, 1447
SsrStockTransactionType 1350, 1374, 1447
SsrStorageLocation 1350, 1374, 1447
SsrStorageLocationCode 1350, 1374, 1447
SsrWarehouse 1350, 1374, 1447
SsrWarehouseCode 1350, 1374, 1447
Sta Aanvullende Facturering Toe 923, 1277, 1553
Sta BTW toe 774
Sta Variabele Wisselkoers toe 774
Staat in de Wacht 946, 1132, 1584
Staat Omschrijving 607, 609, 612, 644
StageForDeliveryReceipts 1135
StageForDeliveryReversals 1137
Standaard Artikel 925, 1202, 1210, 1231, 1236, 1280, 1282, 1285, 1287, 1304, 1314, 1328, 1555
Standaard Kostprijs 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
Standaard Postvak 1054
Standaard Verkoopprijs 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051
Standaardadres voor Relatie 644

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Standaardeenheid van Artikel 936, 1040, 1042, 1557, 1568
Standaardeenheidomschrijving van Artikel 1040, 1042, 1557
Standaarditem is verplicht 925, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1555
Standaardperiode 2129
standardize-identifiers 5
standardize-identifiers-casing 5
StandardSalesPrice 1020, 1026
StandardTaskTypes 532
Stapbepaling vanaf Soort 2129
Start Divisie 1631, 1638, 1640
STARTDATE 73, 92, 95, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 748, 749, 753, 754, 755, 756, 865, 867, 875, 878, 885, 889, 891, 897, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 913, 922, 923, 925, 936, 942, 943, 951, 952, 977, 985, 995, 997, 999, 1002, 1003, 1020, 1026, 1031, 1040, 1042, 1045, 1048, 1051, 1128, 1161, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1181, 1183, 1196, 1201, 1229, 1259, 1265, 1267, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1366, 1384, 1398, 1481, 1483, 1494, 1499, 1511, 1513, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1528, 1530, 1538, 1551, 1553, 1555, 1557, 1568, 1577, 1578, 1592, 1597, 1598, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1631, 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1650, 1669, 1698, 1702, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1972, 2005, 2008, 2010, 2016, 2021, 2029, 2036, 2129, 2140, 2150, 2151
STARTDATE_ATTR 1829
StartDateActual 1669
STARTDATEORGANIZATION 907, 1161, 1173, 1527, 1807, 1813
StartDateTime 1153
Startdatum 73, 92, 95, 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 748, 749, 753, 754, 756, 865, 867, 875, 876, 878, 885, 889, 891, 897, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 913, 922, 923, 925, 936, 942, 943, 951, 952, 977, 985, 995, 997, 999, 1002, 1003, 1020, 1026, 1031, 1040, 1042, 1045, 1048, 1051, 1152, 1161, 1163, 1166, 1168, 1171, 1173, 1175, 1177, 1181, 1183, 1196, 1201, 1229, 1259, 1265, 1267, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1332, 1366, 1384, 1398, 1481, 1483, 1494, 1499, 1511, 1513, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1528, 1530, 1538, 1551, 1553, 1555, 1557, 1568, 1577, 1578, 1592, 1597, 1598, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1631, 1635, 1637, 1638, 1640, 1642, 1650, 1669, 1674, 1698, 1702, 1796, 1797, 1799, 1800, 1802, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 1829, 1830, 1831, 1972, 2005, 2008, 2010, 2016, 2021, 2029, 2036, 2120, 2129, 2140, 2150, 2151
Startdatum Dienstverband 1179
Startdatum Facturering 951, 1494, 1597
Startdatum Organisatie 1807, 1813
StartDivision 1631, 1638, 1640
StartedTimedTimeTransactions 1139
StartedTimedTimeTransactionsByEmployee 1141
StarterSalesInvoiceStatus 1413, 1417, 1422
StarterSalesInvoiceStatusDescription 1413, 1417, 1422
Starttijd 865, 882, 885, 887, 931, 941, 953, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1195, 1257, 1267, 1404, 1408, 1544, 1565, 1575, 1600, 1655, 1658
Starttijd Instellen 1126, 1128
StartTime 865, 882, 885, 887, 931, 941, 953, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1195, 1257, 1267, 1404, 1408, 1544, 1565, 1575, 1600, 1655, 1658
StartWeek 889, 942, 1577
State 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 614, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 757, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
STATE_CODE_ATTR 1698, 2005
STATE_DESCRIPTION 1698, 2005
STATE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1698, 2005
StateDescription 607, 609, 612, 644
Statements 144
StateName 583, 592, 600, 621, 1499
StatisticalCode 913, 1020, 1026, 1538
StatisticalNetWeight 913, 1020, 1026, 1344, 1395, 1538
StatisticalNumber 1344, 1395
StatisticalQuantity 1344, 1395
StatisticalUnits 913, 1020, 1026, 1538
StatisticalValue 913, 1020, 1026, 1344, 1395, 1538
StatisticsCount 30
Statistieken Incrementeel Laden 27
Statistisch Aantal 1344, 1395
Statistisch Nettogewicht 913, 1020, 1026, 1344, 1395, 1538
Statistische Code 913, 1020, 1026, 1538
Statistische Eenheden 913, 1020, 1026, 1538
Statistische Hoeveelheid 1344, 1395
Statistische Waarde 913, 1020, 1026, 1344, 1395, 1538

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

STATUS 38, 46, 64, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 92, 112, 118, 125, 129, 135, 140, 564, 566, 583, 592, 600, 621, 695, 698, 751, 776, 778, 780, 800, 822, 823, 826, 828, 840, 844, 847, 851, 855, 857, 859, 865, 876, 878, 882, 884, 885, 891, 919, 922, 929, 931, 937, 939, 944, 945, 946, 955, 981, 983, 993, 995, 1002, 1034, 1087, 1102, 1106, 1109, 1111, 1114, 1116, 1124, 1132, 1139, 1141, 1148, 1150, 1186, 1188, 1191, 1265, 1267, 1338, 1341, 1376, 1392, 1413, 1417, 1422, 1429, 1432, 1433, 1451, 1465, 1469, 1472, 1499, 1509, 1544, 1547, 1551, 1563, 1565, 1570, 1572, 1579, 1582, 1584, 1602, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1661, 1665, 1669, 1973, 1975, 1991, 1992, 2016, 2021, 2036, 2114, 2118, 2137, 2138, 2168, 2170
Status Aangemaakt (UTC) 24, 27
Status Aantal Rijen 24, 27
Status Algoritmeversie 24, 27
Status Code 1767
Status Dienst URL Aangevraagd 24, 27
Status Gewijzigd 1669
Status ID 1767
Status Is Actief 1767
Status Omschrijving 1767
Status Opnieuw Indienen 1669
Status Partitie Aangemaakt (UTC) 24, 27
Status Partitie Naam 24, 27
Status Partitiebedrijf E-mailadres 24, 27
Status Partitiebedrijf Land 24, 27
Status Partitiebedrijf Naam 24, 27
Status Partitiebedrijf Stad 24, 27
Status Partitiebedrijf Telefoon 24, 27
Status Partitiecode 24, 27
Status Partitie-eigenaar Bedrijfsnaam 24, 27
Status sinds 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Status Tijdstempel Omgeving 24, 27
Status UID 24, 27
Status Versie 24, 27
Status Voorgestelde Boeking 718, 721, 900, 1517
STATUS_ATTR 2036, 2114, 2137, 2138
STATUS_CODE_ATTR 1767
STATUS_DESCRIPTION 1767
STATUS_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1767
STATUS_ID_ATTR 1767
STATUS_ISACTIVE_ATTR 1767
StatusAlgorithmVersion 24, 27
StatusChanged 1669
StatusCreatedUtc 24, 27
StatusDeletedRowsFoundCountLast 24, 27
StatusDeletedRowsFoundCountTotal 24, 27
StatusDescription 69, 71, 73, 75, 78, 80, 695, 698, 776, 778, 840, 844, 855, 859, 1034, 1087, 1114, 1116, 1124, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472
StatusDownloadDurationDeletedRowsLastTicks 24, 27
StatusDownloadDurationDeletedRowsTotalTicks 24, 27
StatusDownloadDurationModifiedRowsLastTicks 24, 27
StatusDownloadDurationModifiedRowsTotalTicks 24, 27
StatusDownloadDurationPreviousRowsLastTicks 24, 27
StatusDownloadDurationPreviousRowsTotalTicks 24, 27
StatusEventLogEntriesCount 24, 27
StatusMaxSeenTimestampCurrent 24, 27
StatusMaxSeenTimestampCurrentDateTime 24, 27
StatusMaxSeenTimestampPrevious 24, 27
StatusMaxSeenTimestampPreviousDateTime 24, 27
Statusomschrijving 69, 71, 73, 75, 78, 80, 695, 698, 776, 778, 840, 844, 855, 859, 1034, 1087, 1114, 1116, 1124, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472
Statusomschrijving Term ID 1767
StatusPartitionCode 24, 27
StatusPartitionCompanyCity 24, 27
StatusPartitionCompanyCountry 24, 27
StatusPartitionCompanyEmailAddress 24, 27
StatusPartitionCompanyName 24, 27
StatusPartitionCompanyPhone 24, 27
StatusPartitionCreatedUtc 24, 27
StatusPartitionName 24, 27
StatusPartitionOwnerCompanyName 24, 27
StatusRowCount 24, 27
StatusRowCountPrevious 24, 27
Statussen Incrementeel Laden 30
StatusServiceUrlRequested 24, 27
StatusSince 583, 592, 600, 621, 891, 1499
StatusStatisticsCount 24, 27
Statustabelnaam Gevraagd 24, 27
StatusTableNameRequested 24, 27
StatusTimestampEnvironment 24, 27
StatusUid 24, 27
StatusVersion 24, 27
Stel Huidige Divisie in 1620
Step 1199
STEPDETERMINATIONFROMTYPE 2129
StepDeterminationType 1201
Stock 913, 950, 973, 988, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1099, 1114, 1538, 1594
StockBatchNumbers 979
StockCountDate 983
StockCountID 975, 981, 983
StockCountLine 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

StockCountLines 981, 2090
StockCountLinesEx 2091
StockCountNumber 983
StockCounts 983, 2092
StockCountsEx 2093
StockKeepingUnit 981
StockPositions 2094
StockPositionsEx 2094
StockPositionsIncremental 948
StockSerialBatchNumbersIncremental 948
StockSerialNumbers 985
StockTransactionEntryID 1449
StockTransactionID 948, 979, 985, 1088, 1094, 1119, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1545, 1588, 1591, 1592
StockTransactionLocation 948, 1591
StockTransactionType 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
StockTransactionTypes 533
Stop Samenwerking door Accountant 67
Stop Samenwerkingsverzoeken 66
StopCollaboration 66
StopCollaborationByAccountant 67
StorageLocation 912, 917, 948, 950, 960, 961, 964, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1354, 1363, 1366, 1429, 1432, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1455, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1536, 1541, 1545, 1588, 1591, 1592, 1594
StorageLocationCode 960, 961, 964, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1354, 1363, 1366, 1429, 1432, 1443, 1445, 1449, 1455, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485
StorageLocationDescription 960, 961, 964, 973, 977, 979, 981, 985, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1354, 1363, 1366, 1429, 1432, 1443, 1445, 1449, 1455, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485
StorageLocationFrom 991
StorageLocationFromCode 991
StorageLocationFromDescription 991
StorageLocationFromLocationSequence 991
StorageLocations 987
StorageLocationSequenceNumber 960, 961, 971, 973, 981, 1099, 1449
StorageLocationStockPositions 988
StorageLocationStockPositionsIncremental 950
StorageLocationTo 991
StorageLocationToCode 991
StorageLocationToDescription 991
StorageLocationToLocationSequence 991
StorageLocationUrl 971
Students 2095
Stuklijst 1745, 1746
Stuklijst Artikeldetails 1967
Stuklijst Versies 1087, 1509
Stuklijstdetails 1744
Stuklijstmaterialen 1083, 1508
Stuur E-mail naar Klant 687, 1401, 1453
Stuur Factuur naar Klantbrievenbus 1401
Stuur Factuur via Peppol 1401
Sub Order Ontvangsten 1144
Sub Order Terugboeking 1146
Subcategorie 1181, 1183
Subcategorie Omschrijving 1181, 1183
Subcategory 1181, 1183
SubcategoryDescription 1181, 1183
SubcontractedLeadDays 945, 1085, 1124, 1582
SubcontractPurchaseOrderAssignSupplierVias 534
SubcontractPurchaseOrders 2096
SubDomain 1001
Subdomein 1001
Subject 69, 580, 630, 642, 649, 653, 655, 657, 660, 662, 663, 683, 718, 721, 727, 828, 857, 900, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1153, 1255, 1400, 1457, 1517
SubOrderReceipts 1144
SubOrderReversals 1146
Sub-productie-order 1114, 1144, 1146
Sub-productie-order Telling 946, 1132, 1584
Sub-productie-ordernummer 1114, 1144, 1146
Subscription 847, 851, 931, 953, 955, 1220, 1257, 1344, 1395, 1404, 1408, 1492, 1493, 1565, 1600, 1602, 1655, 1658, 1661, 1665
SubscriptionAccount 953, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
SubscriptionAccountCode 1220, 1257
SubscriptionAccountName 1220, 1257
SubscriptionDate 663
SubscriptionDescription 569, 663, 847, 851, 1220, 1257, 1344, 1395, 1404, 1408, 1492, 1493
SubscriptionEmployees 2097
SubscriptionEmployeesEx 2098
SubscriptionItems 2099
SubscriptionItemsEx 2100
SubscriptionLineLineTypes 535
SubscriptionLines 1488, 2101
SubscriptionLinesEx 2102
SubscriptionLinesIncremental 950
SubscriptionLineTypes 1489
SubscriptionNumber 950, 1220, 1257, 1488, 1492, 1493, 1595
SubscriptionOwnerName 1669
SubscriptionPeriod 1497
SubscriptionPeriodUnit 1497
SubscriptionReasonCodes 1490
SubscriptionRestrictionEmployees 1492

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SubscriptionRestrictionItems 1493
Subscriptions 1494, 2104
SubscriptionsEx 2105
SubscriptionsIncremental 951
SubscriptionStartDate 569
SubscriptionSuccess 569
SubscriptionType 569, 663, 951, 1494, 1597
SubscriptionTypeCode 1494
SubscriptionTypeDescription 1494
SubscriptionTypes 1497, 2106
SubscriptionTypesEx 2107
SubsectorCode 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SubsectorDescription 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
Subsectoromschrijving 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
SubShopOrder 1114, 1144, 1146
SubShopOrderCount 946, 1132, 1584
SubShopOrderNumber 1114, 1144, 1146
SubStatus 1669
SubstitutionGroup 766, 768, 910, 1533
Succes Bericht 134, 569, 663, 703, 705, 706, 975, 1340, 1427, 1428
Succes met het maken van berichten in de brievenbus 1401
SUCCESSFUL 1152, 1674, 2120
SuccessMessage 134, 569, 663, 703, 705, 706, 975, 1340, 1427, 1428
SUFFIX 2077
SUFFIX_TERMID_ATTR 2077
Supplier 925, 926, 952, 1045, 1280, 1282, 1285, 1287, 1332, 1338, 1341, 1352, 1360, 1376, 1555, 1558, 1598, 1659
SUPPLIER_CODE_ATTR 1987, 1989
SUPPLIER_ID_ATTR 1987, 1989
SUPPLIER_MINIMUMCHARGE 1987, 1989
SUPPLIER_PURCHASELEADDAYS 1987, 1989
SUPPLIER_PURCHASEUNIT 1987, 1989
SUPPLIER_PURCHASEVATCODE 1987, 1989
SupplierAddress 1376
SupplierCode 1045, 1352, 1360
SupplierContact 926, 1352, 1360, 1376, 1558, 1659
SupplierContactFullName 1352, 1376
SupplierContactPersonFullName 1360
SupplierDescription 1045
SupplierItemCode 952, 1045, 1347, 1348, 1350, 1356, 1370, 1372, 1374, 1598
SupplierItemCopyRemarks 1356
SupplierItems 1045
SupplierItemsIncremental 952
SupplierName 1341, 1352, 1360
SupportedActions 1001
SyncAccounts 1499
SyncAddresses 1504
SyncBankAccounts 1506
SyncBillOfMaterialMaterials 1508
SyncBillOfMaterialVersions 1509
SyncContacts 1511
SyncDeductibilityPercentages 1513
SyncDeleted 1515
SyncDocumentAttachments 1516
SyncDocuments 1517
SyncEmployees 1519
SyncEmploymentCLAs 1521
SyncEmploymentContracts 1523
SyncEmploymentOrganizationCostCenters 1524
SyncEmploymentOrganizations 1525
SyncEmployments 1527
SyncEmploymentSalaries 1528
SyncEmploymentTaxAuthoritiesGeneral 1530
SyncGLAccounts 1531
SyncGLClassifications 1533
SyncGoodsDeliveries 1535
SyncGoodsDeliveryLines 1536
SynchronizationCode 110, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
SyncItems 1538
SyncItemStorageLocations 1541
SyncItemWarehouses 1542
SyncLeaveAbsenceHoursByDay 1544
SyncMaterialIssues 1545
SyncPaymentTerms 1547
SyncPayrollBankAccounts 1550
SyncProjectPlannings 1551
SyncProjects 1553
SyncProjectWBS 1555
SyncPurchaseItemPrices 1557
SyncPurchaseOrderLines 1558
SyncQuotationLinesV2 1561
SyncQuotationsV2 1563
SyncSalesInvoices 1565
SyncSalesItemPrices 1568
SyncSalesOrderLinesV2 1570
SyncSalesOrdersV2 1572
SyncSalesPriceListVolumeDiscounts 1574
SyncScheduleEntries 1575
SyncSchedules 1577
SyncSerialBatchNumbers 1578
SyncShopOrderMaterialPlans 1579
SyncShopOrderPurchasePlanning 1581
SyncShopOrderRoutingStepPlans 1582
SyncShopOrders 1584

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

SyncShopOrderSubOrders 1586
SyncStockBatchNumbers 1588
SyncStockPositions 1589
SyncStockSerialBatchNumbers 1591
SyncStockSerialNumbers 1592
SyncStorageLocationStockPositions 1594
SyncSubscriptionLines 1595
SyncSubscriptions 1597
SyncSupplierItems 1598
SyncTimeCostTransactions 1600
SyncTransactionLines 1602
syscreated 1083, 1508
syscreator 1083, 1508
sysmodified 1083, 1508
sysmodifier 1083, 1508
Systeem Divisie Classificaties 1627
Systeemadministraties 1628
Systeemwijziger 1083, 1508
SystemDivisionClassifications 1627
SystemDivisions 1628
SystemDivisionsToQuery 1665

- T -

Taak Type 80
Taak Type Omschrijving 80
Taak-ID 24
Taaksoorten 68
Taaksubtype 1669
Taal 583, 592, 600, 621, 632, 636, 639, 679, 718, 721, 857, 891, 897, 900, 901, 1163, 1499, 1511, 1517, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 2116, 2117
Taal Code 1702, 2008, 2010
Taal Omschrijving 583, 592, 600, 621, 1499, 1702, 2008, 2010
Taal Omschrijving Term ID 1702, 2008, 2010
Taalcode 1617
Tabel 34
Tabelnaam 32, 2077
TabId 1153, 1155
Table 34
TABLE_NAME 32
TableFullQualifiedName 24
TABLENAME_ATTR 2077
TableNameRequested 27, 30
tags 58
Taken 80
TargetCurrency 753
TargetCurrencyDescription 753
TargetEntryID 1390
TargetNamespace 770, 838, 839
TaskId 24
Tasks 80
TaskStatuses 535
TaskSubType 1669
TaskType 80
TaskTypeDescription 80
TaskTypes 68
TaxComponent 1642, 1644
TaxComponentRates 1642
TAXCOMPONENTS 2108
TaxDeclarationClassification 1181, 1183
TaxDeclarationClassificationDescription 1181, 1183
TaxEmploymentEndFlexCodes 1196
TaxOfficeNumber 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
TaxonomyNamespace 766, 768, 910, 1533
TaxonomyNamespaceDescription 766, 768, 910, 1533
TaxReferenceNumber 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
TaxReturnType 1646
TaxReturnTypes 536
TaxSchedule 1101, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1465, 1469, 1472, 1565, 1644
TaxScheduleCode 1101, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1465, 1469, 1472
TaxScheduleComponents 1644
TaxScheduleDescription 1101, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1458, 1465, 1469, 1472
TaxSchedules 1645, 2108
Te Betalen Bedrag 727, 728, 730, 732
Te Betalen Uitstaande Posten (Uitgebreid) 1705
Te veel toewijzen 922, 1265, 1267, 1551
TeamId 1155
TeamName 1155
TeamsMeetingId 718, 721, 900, 1517
TeamType 1155
TEASER 89
Tegenpartij Bankrekeningnaam 120
Tegenpartij Bankrelatie Identificatiecode 120
Tegenpartij Relatiesoort 120
Tegenpartij Relatievaluta 120
Tegenpartijrekeningnaam 120
Tekst 24
Telefoon 44, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1627, 1628, 1631, 1638, 1640, 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
Telefoonnummer Helpdesk 1608
Telefoonnummer Verkoop 1608

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Telefoontoestel 583, 592, 600, 607, 609, 612, 621, 632, 636, 639, 644, 679, 891, 895, 897, 901, 1163, 1499, 1504, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
TEMPLATE 2021
TemplateCode 878, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628
TEMPLATEONCEONLY_ATTR 2077
TenantId 1153, 1155
TermsAndConditionsUrl 1608
Terugkerende Projectplanning 922, 1265, 1267, 1551
Terugroep URL 1668
Testweergave. 1665
TEXT 24, 88
Thumbnail van Rij 34
ThumbnailByRow 34
ThumbnailByUrl 36
ThumbnailPicture 1617
ThumbnailPictureFormat 1617
Tijd en Facturatie Accountdetails 1302
Tijd en Facturatie Activiteiten en Uitgaven 1304
Tijd en Facturatie Artikeldetails 1318
Tijd en Facturatie Artikeldetails per ID 1319
Tijd en Facturatie Invoer Accounts 1305
Tijd en Facturatie Invoer Projecten 1309
Tijd en Facturatie Invoer Recente Accounts 1313
Tijd en Facturatie Invoer Recente Activiteiten en Uitgaven 1314
Tijd en Facturatie Invoer Recente Projecten 1317
Tijd en Facturatie Invoer Recente Urenkostensoorten 1316
Tijd en Facturatie Projectdetails 1321
Tijd en Facturatie Projectdetails per ID 1322
Tijd en Facturatie Recente Projecten 1323
Tijdcorrecties 1325
Tijdregistratiebijlagen 1255
Tijdseenheid 1047
Tijdstempel 891, 895, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 925, 926, 928, 929, 931, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 950, 951, 952, 953, 955, 1499, 1504, 1508, 1509, 1511, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1530, 1531, 1533, 1535, 1536, 1538, 1541, 1542, 1544, 1545, 1547, 1550, 1551, 1553, 1555, 1557, 1558, 1561, 1563, 1565, 1568, 1570, 1572, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1584, 1586, 1589, 1591, 1594, 1595, 1597, 1598, 1600, 1602, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665
Tijdstempel van Omgeving 27, 30
Tijdtransactie Documentbijlagen 2109, 2110
Tijdtransacties 2112, 2113
Tijdtransacties Uitgebreid 2114
TimeAndBillingAccountDetails 1302
TimeAndBillingAccountDetailsByID 1303
TimeAndBillingActivitiesAndExpenses 1304
TimeAndBillingEntryAccounts 1305
TimeAndBillingEntryAccountsByDate 1306
TimeAndBillingEntryAccountsByProjectAndDate 1308
TimeAndBillingEntryProjects 1309
TimeAndBillingEntryProjectsByAccountAndDate 1310
TimeAndBillingEntryProjectsByDate 1312
TimeAndBillingEntryRecentAccounts 1313
TimeAndBillingEntryRecentActivitiesAndExpenses 1314
TimeAndBillingEntryRecentHourCostTypes 1316
TimeAndBillingEntryRecentProjects 1317
TimeAndBillingItemDetails 1318
TimeAndBillingItemDetailsByID 1319
TimeAndBillingProjectDetails 1321
TimeAndBillingProjectDetailsByID 1322
TimeAndBillingRecentProjects 1323
TimeCorrections 1325
TimeCostEntryFavorites 1326
TimeCostTransactionsIncremental 953
TimedTimeTransaction 1103
TimedTimeTransactions 1148
Time-out (sec) 1152, 1674
TIMEOUT_SEC 1152, 1674
TimeQuantityToAlert 923, 925, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1553, 1555
Timestamp 891, 895, 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 912, 913, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 925, 926, 928, 929, 931, 936, 937, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 950, 951, 952, 953, 955, 1499, 1504, 1508, 1509, 1511, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1530, 1531, 1533, 1535, 1536, 1538, 1541, 1542, 1544, 1545, 1547, 1550, 1551, 1553, 1555, 1557, 1558, 1561, 1563, 1565, 1568, 1570, 1572, 1574, 1575, 1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1584, 1586, 1589, 1591, 1594, 1595, 1597, 1598, 1600, 1602, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665
TimestampEnvironment 27, 30
TimeTransactionDocumentAttachments 2109
TimeTransactionDocumentAttachmentsEx 2110
TimeTransactions 2112
TimeTransactionsEx 2113
TimeTransactionsExtended 2114
TimeUnit 1047
Titel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640
Titel Afkorting 1702, 2008, 2010

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Titel Code 1702, 2008, 2010
Titel Geslacht 1702, 2008, 2010
Titel Kop 1702, 2008, 2010
Titel Omschrijving 1702, 2008, 2010
Titel Taal 1702, 2008, 2010
Titelomschrijving Term ID 1702, 2008, 2010
Titels 2116, 2117
Title 86, 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640
TITLE_ABBREVIATION 1702, 2008, 2010
TITLE_CODE_ATTR 1702, 2008, 2010
TITLE_DESCRIPTION 1702, 2008, 2010
TITLE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1702, 2008, 2010
TITLE_GENDER 1702, 2008, 2010
TITLE_HEADING 1702, 2008, 2010
TITLE_LANGUAGE 1702, 2008, 2010
TitleAbbreviation 632, 636, 639, 679, 897, 1511
TitleDescription 632, 636, 639, 679
Titles 2116
TitlesEx 2117
To 1344, 1395
ToDate 950, 1488, 1595
Toegestane Stromen 997, 999
Toegewezen aan 71, 78
Toegewezen aan Volledige Naam 71, 78
Toeslag 1003, 1031, 1048, 1051
Toeslagpercentage 923, 925, 1277, 1332, 1553, 1555
Toewijzingsregel 109
Toewijzingsregelsbap 1700, 1701
TOFINANCIALYEAR 1751
Toon in Toestand 62, 63
Toon opmerking voor verkoop 583, 592, 600, 621, 891, 1499
top 58
TOPIC 1668, 2120, 2121
Tot Datum 950, 1488, 1595
Totaal Aantal Verwijderde Rijen Gevonden 27, 30
Totaal Bedrag 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 1011
Totaal Downloadduur Verwijderde Rijen (ticks) 27, 30
TotalAmount 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 1011
TotalCostDC 945, 1085, 1124, 1582
Totale Downloadduur Gewijzigde Rijen (ticks) 30
Totale Kosten Administratievaluta 945, 1085, 1124, 1582
Totale Waarde 2114
totp-secret 5
ToYear 107
Tracking Nummer 847, 851, 911, 912, 955, 1344, 1376, 1395, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1535, 1536, 1602, 1665, 2160, 2162
Tracking Nummer Omschrijving 847, 851, 1344, 1395
Tracking Nummers 2118
Tracking URL 1389
TRACKINGNUMBER 847, 851, 911, 912, 955, 1344, 1376, 1395, 1435, 1436, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1447, 1535, 1536, 1602, 1665, 2160, 2162
TrackingNumberDescription 847, 851, 1344, 1395
TrackingNumbers 2118
TrackingNumberStatuses 537
TrackingNumberTypes 538
TrackingURL 1389
TradeName 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Transactie ID 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1152, 1547, 1674, 2120, 2121
Transactie Identificaties 146
Transactiebedrag Administratievaluta 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Transactiebedrag Vreemde Valuta 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Transactiedatum 1088, 1090, 1094, 1097, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545
Transactieregels 847
Transactieregels (Bulk) 851
Transactieregels (Gesynchroniseerd) 1602
Transactieregels (Incrementeel) 955
Transacties 855
Transacties (incrementeel) 1665
Transacties Permissie 104, 110
Transacties Uitwisselingsmethode 110
Transactiesoort 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1181, 1183, 1547
Transactiestatus 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TRANSACTION_ID 1152, 1674, 2120, 2121
TransactionAmountDC 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionAmountFC 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionDate 1088, 1090, 1094, 1097, 1119, 1122, 1135, 1137, 1144, 1146, 1545
TransactionDueDate 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionEntryID 92, 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionEntryNo 92
TransactionID 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionIdentifiers 146
TransactionIsReversal 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TransactionLines 847
TransactionLinesBulk 851
TransactionLinesIncremental 955
TransactionReportingPeriod 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionReportingYear 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Transactions 855
TransactionsExchangeMethod 110
TransactionsIncremental 1665
TransactionsPermission 104, 110
TransactionStatus 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
TransactionStatuses 538
TransactionType 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1181, 1183, 1547
TransactionTypes 539
TransferDate 976, 993
TransferID 976, 991, 993
TransferNumber 993
TRANSFERNUMBER_ATTR 2137, 2138
TransferredBy 991, 993
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1874
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1874
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1874
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1874
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1874
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1874
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1882
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1882
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1882
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1882
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1882
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1882
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1883
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1883
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1883
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1883
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1883
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1883

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1886
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1886
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1886
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1886
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1886
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1886
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1888
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1888
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1888
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1888
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1888
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1888
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1891
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1891
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1891
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1891

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1891

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1895, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1895, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1895, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1895, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1895

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1899, 1904

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1899

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1899

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1899

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1899

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1899

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1899

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CALCULATIONTYPE_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_CODE_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_CODE_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_MAIN_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLACCOUNTSCHEME_TYPE_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_GLCLASSIFICATION_TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904
TRANSLATIONS_TERMID_ATTR 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1874, 1875, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1895, 1899, 1904, 1914
ttd 2114
Turnover 801, 805, 806, 829, 831, 832
Tussenvoegsel 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Twitter (URL) 1608
TwitterUrl 1608
TYPE 42, 52, 92, 97, 113, 120, 146, 554, 556, 558, 560, 563, 568, 580, 583, 592, 600, 607, 609, 612, 615, 617, 619, 621, 642, 644, 649, 653, 683, 702, 709, 718, 721, 727, 751, 759, 762, 766, 768, 774, 780, 822, 823, 826, 828, 838, 847, 851, 855, 857, 859, 882, 891, 895, 900, 904, 908, 910, 917, 922, 923, 925, 931, 943, 944, 946, 953, 955, 961, 997, 999, 1006, 1034, 1037, 1047, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1083, 1087, 1105, 1109, 1111, 1114, 1116, 1132, 1139, 1141, 1148, 1150, 1168, 1181, 1183, 1186, 1188, 1191, 1198, 1201, 1220, 1255, 1257, 1265, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1321, 1322, 1328, 1330, 1332, 1338, 1341, 1344, 1384, 1385, 1392, 1395, 1400, 1413, 1417, 1422, 1433, 1457, 1499, 1504, 1506, 1508, 1509, 1517, 1523, 1531, 1533, 1541, 1544, 1551, 1553, 1555, 1565, 1578, 1579, 1584, 1600, 1602, 1645, 1646, 1650, 1655, 1658, 1661, 1665, 1669, 1782, 1783, 1799, 1800, 1925, 1987, 1989, 2021, 2026, 2027, 2050, 2051, 2108, 2118, 2129, 2168, 2170
TYPE_ATTR 101, 1914
TypeCategory 725
TypeDescription 97, 580, 615, 617, 619, 642, 649, 653, 683, 702, 718, 721, 759, 762, 780, 855, 859, 1034, 1037, 1059, 1087, 1168, 1186, 1188, 1191, 1277, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1669
TypeHID 75, 1669
TypeOfIncome 908, 1177, 1530
TypeOfIncomeDescription 1177

U -

Uac 1702
UID 24, 27, 30
Uitbreiding 711, 712, 714, 715, 899
Uitgave 926, 1216, 1218, 1220, 1290, 1292, 1294, 1335, 1344, 1348, 1356, 1372, 1558, 1659
Uitgave Blokkeer Boeking 2156, 2167
Uitgave Blokkeer Herhaald Factureren 2156, 2167
Uitgave Einddatum 2167
Uitgave ID 2156, 2167
Uitgave Kostenbedrag 2156, 2167
Uitgave Notities 2167
Uitgave Omschrijving 1216, 1218, 1220, 1290, 1292, 1294, 1335, 1344, 1348, 1356, 1372, 2156, 2167
Uitgave Omzetbedrag 2156, 2167
Uitgave Startdatum 2167
Uitgegeven 960
Uitgegeven Hoeveelheid 1114
Uitgesloten Divisies 51
Uitnodiging-ID 46
Uitstaand Bedrag Administratie Valuta 1651, 1652, 1653, 1654

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Uitstaand Bedrag Vreemde Valuta 1651, 1652, 1653, 1654
Uitvoer verzenden op basis van account 1401
Uitvoering Tot Datum 1253
Uitvoering vanaf datum 1253
Uitvoeringsopties-ID 24
Uitzendbureaus Belasting 1794, 1795
Unieke Referentie Belastingplichtige 583, 592, 600, 621, 891, 1499
UniqueTaxpayerReference 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Unit 913, 926, 936, 940, 944, 946, 960, 961, 1003, 1020, 1026, 1031, 1040, 1042, 1048, 1051, 1088, 1090, 1094, 1097, 1114, 1116, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1335, 1356, 1387, 1538, 1545, 1557, 1558, 1568, 1574, 1579, 1584
Unit Code 689, 691, 912, 928, 931, 937, 948, 950, 961, 988, 991, 1003, 1031, 1038, 1048, 1051, 1101, 1370, 1372, 1374, 1404, 1408, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1488, 1536, 1561, 1565, 1570, 1589, 1594, 1595, 1661
Unit Factor 1429
UnitCode 689, 691, 912, 928, 931, 937, 948, 950, 961, 988, 991, 1003, 1031, 1038, 1048, 1051, 1101, 1370, 1372, 1374, 1404, 1408, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1458, 1461, 1488, 1536, 1561, 1565, 1570, 1589, 1594, 1595, 1661
UnitDescription 689, 691, 961, 988, 991, 1003, 1020, 1026, 1031, 1038, 1040, 1042, 1048, 1051, 1088, 1090, 1094, 1097, 1101, 1114, 1116, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1356, 1387, 1404, 1408, 1449, 1458, 1461, 1488
UnitFactor 1429
UnitPrice 689, 691, 926, 928, 931, 937, 950, 1101, 1335, 1356, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488, 1558, 1561, 1565, 1570, 1595
Units 1047
Unitsoort 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
UnitType 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1538
UnitTypes 541
UnlinkAllRoles 1631
UpdateAction 1328, 1330, 1332
UpdateCostPrice 957, 958
UpdateProjectBudgetAndPriceAgreement 569, 663
Upload XML Onderwerpen 2121
UploadXMLTopicFragments 2120
UploadXMLTopics 2121
Uren 865, 882, 884, 885, 887, 889, 922, 941, 942, 1103, 1195, 1265, 1267, 1282, 1544, 1551, 1575, 1577, 1669, 1973, 1975, 2140
Uren Eerste Dag 865, 885
Uren en Facturen Rekening Details per Datum 1306, 1312
Uren en Facturen Rekening Details per ID 1303
Uren en Facturen Rekening Details per Project en Datum 1308
Uren en Facturen Rekening Details per Rekening en Datum 1310
Uren Goedgekeurd 1245, 1247, 1296, 1297, 1299
Uren Laatste Dag 865, 885
Uren per Datum 1245
Uren per ID 1247
Uren per Week 1166, 2016
Urenboeking Activiteiten per Project 1231
Urenboeking Recente Accounts 1233
Urenboeking Recente Accounts per Project 1234
Urenboeking Recente Activiteiten per Project 1236
Urenboeking Recente Projecten 1242
Urenboeking Recente Uursoorten 1237
Urenboeking Recente Uursoorten per Datum 1250
Urenboeking Recente Uursoorten per Project 1241
URL 32, 33, 34, 36, 711, 712, 714, 715, 899, 1059, 1152, 1255, 1516, 1674
use-batch-insert 5
UseBillingMilestones 923, 1277, 1553
UseCostcenter 759, 762, 908, 1531
UseCostunit 759, 762, 908, 1531
UseDropShipment 937, 1101, 1458, 1461, 1570
UseEmployeeCostCenter 1262
UseExplosion 913, 957, 958, 1020, 1026, 1538
useFullTextSearch 580
use-http-disk-cache 5
use-http-disk-cache-read 5
use-http-disk-cache-write 5
use-http-memory-cache 5
use-http-memory-cache-read 5
use-http-memory-cache-write 5
use-metadata-memory-cache 5
use-optimized-xml-processing 5
use-premium-api 5
User 54, 69, 73, 80, 901, 1163, 1519
USERADMINISTRATIONS 1698, 1702, 2005, 2008, 2010
UserAuthenticationTypes 542
UserCustomerAddressLine1 1617
UserCustomerAddressLine2 1617
UserCustomerAddressLine3 1617
UserCustomerChamberOfCommerceNumber 1617
UserCustomerCity 1617
UserCustomerCode 1617
UserCustomerCountry 1617
UserCustomerCurrencyCode 1617
UserCustomerDescription 1617

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

UserCustomerEmail 1617
UserCustomerId 1617
UserCustomerPhone 1617
UserCustomerPostalCode 1617
UserCustomerRsinNumber 1617
UserCustomerSiretNumber 1617
UserCustomerState 1617
UserCustomerVatNumber 1617
UserCustomerWebsite 1617
USERDISPLAYNAME 88
UserDivisionList 1631, 1638
use-rest-api 5
use-result-memory-cache 5
UserFullName 54, 69, 73, 76, 80, 1163, 1669
UserHasRights 1634
UserHID 1669
UserID 76, 1617, 1631, 1635, 1637, 1638, 1640, 1668, 1669
UserInvoiceDate 1398
UserName 24, 1155, 1617, 1631, 1638, 1640
USERNAME_ATTR 1702, 2008, 2010
UserProfiles 2123
USERREVIEW 82
UserRoleProperties 1667
UserRoles 1635
UserRolesPerDivision 1637
Users 1638
UsersByDivision 1640
UserSettings 1631
UserTypeCode 1631, 1638
UserTypes 1702, 2008, 2010, 2124
UserTypesList 1631, 1638, 1640
UseStorageLocations 990
use-xml-api 5
Uurkostensoorten 1230
Uurloon 906, 1161, 1175, 1179, 1528, 1808, 1811
Uursoort 922, 1265, 1267, 1551
Uursoorten 1249
Uursoorten per Project en Datum 1252
Uursoortomschrijving 1265, 1267
Uurstatus 953, 1109, 1111, 1220, 1257, 1600, 1655, 1658
Uurtype Code 1265, 1267
Uw Referentie 50, 118, 125, 129, 135, 140, 569, 663, 695, 698, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 847, 851, 919, 926, 929, 931, 939, 946, 955, 1132, 1338, 1341, 1352, 1360, 1376, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1547, 1558, 1563, 1565, 1572, 1584, 1602, 1659, 1661, 1665, 1669

- V -

Validatie Overslaan 1220, 1257
ValidFrom 1054, 1056, 1057, 1079, 1081
ValidTo 1054, 1056, 1057, 1079, 1081
VALUE 84, 85, 146, 566, 709, 1015, 1017, 1198, 2026, 2027
VALUE_ATTR 2077
ValueFrom 554, 556, 558
Values 47, 48
ValueTo 554, 556, 558
VALUETYPE_ATTR 2077
Valuta 118, 125, 129, 135, 140, 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676, 695, 698, 718, 721, 746, 751, 774, 828, 840, 844, 847, 851, 856, 859, 876, 878, 891, 900, 919, 926, 929, 931, 936, 939, 951, 952, 953, 955, 1011, 1040, 1042, 1045, 1085, 1105, 1220, 1257, 1335, 1338, 1341, 1360, 1384, 1385, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1494, 1499, 1517, 1547, 1557, 1558, 1563, 1565, 1568, 1572, 1597, 1598, 1600, 1602, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1627, 1628, 1655, 1658, 1659, 1661, 1665, 1669
Valuta Code 110, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 741, 743, 745, 782, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 806, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 829, 831, 832, 1038, 1216, 1218, 1290, 1292, 1294, 1651, 1652, 1653, 1654, 1657, 1698, 2005
Valuta Omschrijving 746, 774, 878, 1045, 1698, 2005
Valuta Omschrijving Term ID 1698, 2005
Van 1344, 1395
Van Datum 950, 1488, 1595
Van Jaar 2065
Van Periode 2065
Variabele Mutaties 1198
Variabele Valuta Toestaan 774
VariableMutations 1198
Vaste Prijs Artikel 923, 1277, 1553
VATAmount 926, 937, 939, 1101, 1335, 1338, 1356, 1360, 1458, 1461, 1558, 1570, 1572, 1659
VATAmountDC 931, 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1565, 1661
VATAmountFC 689, 691, 695, 698, 928, 931, 950, 1341, 1344, 1392, 1395, 1404, 1408, 1413, 1417, 1422, 1488, 1561, 1565, 1595, 1661
VATBaseAmountDC 860, 1344, 1395
VATBaseAmountFC 860, 1344, 1395
VATBoxLinks 2124
VATBoxLinksEx 2125
VATCALCULATION 122, 2013, 2014
VATCalculations 543

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

VATCode 109, 689, 691, 693, 759, 762, 841, 845, 847, 851, 860, 908, 926, 928, 931, 937, 939, 950, 955, 1038, 1101, 1253, 1335, 1344, 1356, 1380, 1389, 1395, 1404, 1408, 1411, 1458, 1461, 1464, 1488, 1531, 1558, 1561, 1565, 1570, 1572, 1595, 1602, 1659, 1661, 1665
VATCodeDescription 841, 845, 847, 851, 860, 1101, 1253, 1344, 1389, 1395, 1404, 1408, 1458, 1461, 1488
VATCodeID 1650
VATCodes 1646
VATDescription 689, 691, 693, 759, 762, 1356, 1380, 1411, 1464
VatDocType 1646
VatDocTypes 543
VATGLAccountType 759, 762, 908, 1531
VatInclusionTypes 544
VATLiability 583, 592, 600, 621, 891, 1499
VatMargin 1646
VATNonDeductibleGLAccount 759, 762, 908, 1531
VATNonDeductiblePercentage 748, 749, 759, 762, 908, 1344, 1513, 1531
VATNUMBER 583, 592, 600, 621, 757, 878, 891, 1499, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
VATPartialRatio 1646
VATPercentage 689, 691, 693, 841, 845, 847, 851, 860, 926, 928, 931, 937, 955, 1101, 1253, 1335, 1344, 1356, 1380, 1389, 1395, 1404, 1408, 1411, 1458, 1461, 1464, 1558, 1561, 1565, 1570, 1602, 1659, 1661, 1665
VATPercentages 1650, 2126
VATPercentagesEx 2126
VATs 2127
VATsEx 2128
VATSystem 759, 762, 908, 1531
VatSystems 545
VATTransactionType 1646
VatTransactionTypes 545
VATType 841, 845, 847, 851, 860, 955, 1602, 1665
VatTypes 546
Veiligheidsvoorraad 918, 971, 1542
Veld #1 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #1 Omschrijving 1819, 1821
Veld #1 Soort 1819, 1821
Veld #10 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #10 Omschrijving 1819, 1821
Veld #10 Soort 1819, 1821
Veld #2 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #2 Omschrijving 1819, 1821
Veld #2 Soort 1819, 1821
Veld #3 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #3 Omschrijving 1819, 1821
Veld #3 Soort 1819, 1821
Veld #4 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #4 Omschrijving 1819, 1821
Veld #4 Soort 1819, 1821
Veld #5 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #5 Omschrijving 1819, 1821
Veld #5 Soort 1819, 1821
Veld #6 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #6 Omschrijving 1819, 1821
Veld #6 Soort 1819, 1821
Veld #7 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #7 Omschrijving 1819, 1821
Veld #7 Soort 1819, 1821
Veld #8 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #8 Omschrijving 1819, 1821
Veld #8 Soort 1819, 1821
Veld #9 Gebruik in Zoeken 1819, 1821
Veld #9 Omschrijving 1819, 1821
Veld #9 Soort 1819, 1821
Velddefinitie Code 2018
Verberg Aanbevolen App 997, 999
Vergelijk met 558
Verhoog Versie 24
Verklaring Vervaldag 2029
Verkoop BTW Code 583, 592, 600, 621, 891, 913, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1499, 1538
Verkoop BTW Code Omschrijving 583, 592, 600, 621, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1499
Verkoop BTW Schema Code 583, 592, 600, 621
Verkoop Munteenheid 583, 592, 600, 621, 891, 1003, 1012, 1013, 1031, 1048, 1051, 1318, 1319, 1499
Verkoop Type Omschrijving 665, 668, 673, 676
Verkoopartikelprijs 1038
Verkoopartikelprijzen 936, 1040, 1042, 1568
Verkoopbelastingschema 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Verkoopbelastingschema Omschrijving 583, 592, 600, 621
Verkoopboekingen 1392
Verkoopboekingsregels 1395
Verkoopfacturen 1413, 1417, 1565
Verkoopfacturen (incrementeel) 1661
Verkoopfacturen (Ontploft) 1422
Verkoopfactuur Aanmaken 1625
Verkoopfactuur Afdrukken 1625
Verkoopfactuur Orderkostenregels 1411
Verkoopfactuur Verwerken 1625
Verkoopfactuurnummer 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 1517
Verkoopfactuurregels 1404, 1408
Verkoopfactuurregels (incrementeel) 931
Verkoopfactuurstatus 1413, 1417, 1422
Verkoopfactuursucces 569

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verkoopfactuurweergave 1625
Verkoopkanaal 695, 698, 929, 931, 939, 1413, 1417, 1465, 1469, 1563, 1565, 1572, 1661
Verkoopkanaalcode 695, 698, 1413, 1417, 1465, 1469
Verkoopkanaalomschrijving 695, 698, 1413, 1417, 1465, 1469
Verkoopkanalen 1381
Verkoopkans 69, 73, 80, 580, 642, 649, 653, 679, 683, 695, 698, 718, 721, 900, 929, 1517, 1563, 1669
Verkoopkans Bronnen 672, 1962, 1963
Verkoopkans Documenten 683
Verkoopkans Fase 665, 668, 673, 676
Verkoopkans Fase Omschrijving 665, 668, 673, 676
Verkoopkans Fasen 685, 1995, 1996
Verkoopkans Fases 1964, 1965
Verkoopkans Naam 69, 73, 80, 695, 698
Verkoopkans Type 665, 668, 673, 676
Verkoopkans Type Omschrijving 665, 668, 673, 676
Verkoopkanscontactpersonen (alleen-lezen) 679
Verkoopkansen 673, 1961, 1994
Verkoopkansen (alleen-lezen) 676
Verkoopkanswaarderingen 1959, 1960
Verkooplijn Eenheidsprijs 1422
Verkooporder 926, 931, 1356, 1360, 1404, 1408, 1422, 1558, 1565, 1659, 1661
Verkooporder Batchhoeveelheden per Locatie 1455
Verkooporder Batchhoeveelheden per Magazijn 1456
Verkooporder Documentbijlagen 2067, 2068
Verkooporder ID 1426
Verkooporder Klant 695, 698, 706, 929, 1563
Verkooporder Lay-outs 1457
Verkooporder Regelnummer 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1356, 1404, 1408, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1472
Verkooporder Relatiecontactpersoon 695, 698, 706, 929, 1563
Verkooporder Succes 569
Verkooporder Toeslagregels 1464
Verkooporder Voltooien 1427
Verkooporder Voorraad Batchnummers 1476
Verkooporder Voorraad Serienummers 1481
Verkoopordernummer 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 912, 1109, 1111, 1126, 1128, 1139, 1141, 1356, 1360, 1404, 1408, 1429, 1433, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1472, 1517, 1536, 2164, 2165
Verkooporderregel 926, 931, 948, 979, 985, 1356, 1363, 1366, 1404, 1408, 1476, 1478, 1481, 1483, 1558, 1565, 1588, 1591, 1592
Verkooporderregel Administratie 1472
Verkooporderregel Artikel 1472
Verkooporderregel Artikelcode 1472
Verkooporderregel Artikelomschrijving 1472
Verkooporderregel Artikelversie 1472
Verkooporderregel Bedrag Administratievaluta 1472
Verkooporderregel Bedrag Vreemde Valuta 1472
Verkooporderregel Belastingschema 1472
Verkooporderregel Belastingschemacode 1472
Verkooporderregel BTW-bedrag Vreemde Valuta 1472
Verkooporderregel BTW-code 1472
Verkooporderregel BTW-percentage 1472
Verkooporderregel Eenheidscode 1472
Verkooporderregel Eenheidsomschrijving 1472
Verkooporderregel Eenheidsprijs 1472
Verkooporderregel Gebruik Drop-shipment 1472
Verkooporderregel Gefactureerde Hoeveelheid 1472
Verkooporderregel Hoeveelheid 1472
Verkooporderregel ID 912, 1429, 1435, 1442, 1443, 1445, 1447, 1449, 1472, 1536
Verkooporderregel Korting 1472
Verkooporderregel Kostendrager 1472
Verkooporderregel Kostenplaats 1472
Verkooporderregel Kostprijs Vreemde Valuta 1472
Verkooporderregel Leveringsdatum 1472
Verkooporderregel Marge 1472
Verkooporderregel Nettobedrag Vreemde Valuta 1472
Verkooporderregel Nettoprijs 1472
Verkooporderregel Notities 1472
Verkooporderregel Prijslijst 1472
Verkooporderregel Productie-order 1472
Verkooporderregel Project 1472
Verkooporderregel Voltooien 1428
Verkooporderregelomschrijving 1472
Verkooporderregels 937, 1458, 1570, 2070, 2071
Verkooporderregels (Bulk) 1461
Verkooporders 939, 1465, 1469, 1572, 2072, 2073
Verkooporders (Platgeslagen Structuur) 1472
Verkoopprijs 1003, 1012, 1013, 1031, 1048, 1051, 1318, 1319
Verkoopprijslijst Gelinkte accounts 1383
Verkoopprijslijst Volumekortingen 940, 1387, 1574
Verkoopprijslijsten 1385
Verkoopprijslijstperiodes 1384
Verkoopprognose aan Jaar 2059, 2061
Verkoopprognose aan Periode 2059, 2061
Verkoopprognose Actief 2059, 2061
Verkoopprognose Artikeldetails 2059
Verkoopprognose Artikelen 2061, 2065
Verkoopprognose Code 2059, 2061
Verkoopprognose Notities 2059, 2061
Verkoopprognose Omschrijving 2059, 2061
Verkoopprognose Omschrijving Term ID 2059, 2061

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verkoopprognose Periodesoort 2059, 2061
Verkoopprognose vanaf Jaar 2059, 2061
Verkoopprognose vanaf Periode 2059, 2061
Verkoopprognosemagazijn Code 2059, 2061
Verkoopprognoses 2065
Verkoopregel 1422
Verkoopregel Abonnement 1422
Verkoopregel Belastingschema 1422
Verkoopregel Belastingschemacode 1422
Verkoopregel BTW-bedrag Administratievaluta 1422
Verkoopregel BTW-bedrag Vreemde Valuta 1422
Verkoopregel BTW-code 1422
Verkoopregel BTW-percentage 1422
Verkoopregel Eenheidscode 1422
Verkoopregel Eenheidsomschrijving 1422
Verkoopregel Eindtijd 1422
Verkoopregel Factuur-ID 1422
Verkoopregel Grootboekrekening 1422
Verkoopregel Hoeveelheid 1422
Verkoopregel Kostendrager 1422
Verkoopregel Kostenplaats 1422
Verkoopregel Medewerker Volledige Naam 1422
Verkoopregel Nettoprijs 1422
Verkoopregel Ordernummer 1422
Verkoopregel Prijslijst 1422
Verkoopregel Project 1422
Verkoopregel Starttijd 1422
Verkoopregeladministratie 1422
Verkoopregelartikel 1422
Verkoopregelartikelcode 1422
Verkoopregelartikelomschrijving 1422
Verkoopregelbedrag Administratievaluta 1422
Verkoopregelbedrag Vreemde Valuta 1422
Verkoopregel-ID 1422
Verkoopregelkorting 1422
Verkoopregelmedewerker 1422
Verkoopregelnotities 1422
Verkoopregelnummer 1422
Verkoopregelomschrijving 1422
Verkoopretourregel 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
Verkooprregel Leverdatum 1422
Verkoopsnelheid 2168, 2170
Verkoopsoort 665, 668, 673, 676
Verkoopsoorten 708, 2074, 2075
Verkooptijd Hoeveelheid 923, 1277, 1553
Verkooptransactie 948, 1591
Verkoopunit 1387
Verkoopvaluta Omschrijving 583, 592, 600, 621, 1499
Verkoper 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 929, 931, 939, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1499, 1563, 1565, 1572, 1661
Verkoper HID 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Verkoper Volledige Naam 695, 698, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472
Verlaat Compensatie (uren) 889, 942, 1577
Verlaat Opgebouwde Registraties 884
Verlengingsperiode 1497
Verlengingsperiode Eenheid 1497
Verlengingssoort 1497
Verlies & Winst Overzicht 803
Verloftype Code 884, 885
Verlofuren per Dag 882, 1544
Verschepen Aanloopdagen 583, 592, 600, 621, 891, 1499
Versie 27, 30, 1008, 2016, 2021
Versie Datum 1034, 1087, 1509
Versienummer 689, 691, 695, 698, 929, 1034, 1087, 1509, 1563
VERSION 27, 30, 1008, 2016, 2021
VersionDate 1034, 1087, 1509
VersionNumber 689, 691, 695, 698, 929, 1034, 1087, 1509, 1563
Verstuurde Mailberichten 1072
Vertalingen Term ID 1844, 1845, 1851, 1852, 1854, 1856, 1859, 1862, 1865, 1869, 1914
Vervaldag 50, 118, 125, 129, 135, 140, 695, 698, 751, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 828, 847, 851, 919, 929, 931, 955, 1338, 1341, 1392, 1413, 1417, 1422, 1547, 1563, 1565, 1602, 1651, 1652, 1653, 1654, 1661, 1665
Vervaldatum 718, 721, 900, 963, 1517
Vervaldatum Transactie 118, 125, 129, 135, 140, 919, 1547
Vervallen Crediteurenlijst per Leeftijdsgroep 736
Vervallen Debiteurenlijst per Leeftijdsgroep 743
Vervallen Inbare Facturen 820
Vervallen Leeftijdsoverzicht per Account 730
Vervallende Achterstallige Creditfacturen 738
Vervallende Achterstallige Debetfacturen 745
Vervallende Achterstallige Facturen 732
Vervangingsgroep 766, 768, 910, 1533
Verwachte Einddatum 865
Verwerk Betalingen 134
Verwerk Magazijnverplaatsing 976
Verwerk Voorraadtelling 975
Verwerker 1669
Verwerking in Europa 1062, 1065, 1069
Verwerkt 800, 1669
Verwerkte Balansregels 1736
Verwerkte Balansregels per Periode 1734
Verwerkte Kostenanalyse Balansregels 1719

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Verwerkte Kostenanalyse Balansregels per Periode 1097, 1730
Verwerkte Saldi 1741
Verwijderd door 1515
Verwijderde Rijen 1515
Verwijderde Rij-ID's 27
Verwijzing 113, 780
Verzendmethode 580, 642, 649, 653, 683, 718, 721, 900, 926, 1517, 1558, 1659
Verzendmethode Omschrijving 695, 698, 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440, 1465, 1469, 1472
Verzendmethodecode 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440
Verzendtarieven (URL) 1389
Verzendwijze 583, 592, 600, 621, 695, 698, 891, 911, 926, 929, 939, 1360, 1413, 1417, 1436, 1438, 1440, 1465, 1469, 1472, 1499, 1535, 1558, 1563, 1572, 1659
Verzendwijze Code 2157, 2159
Verzendwijze Omschrijving 2157, 2159
Verzoek 77, 751, 800, 828, 1673
Verzoek ID 24, 27, 76
Verzoek om Opmerkingen 1669
Verzoekbijlages 77, 1673
Vestiging Kamer van Koophandel 1698, 2005
Volgende Actie 71, 78, 665, 668, 673, 676
Volgende Telcyclus 971
Volgnummer 62, 63, 120, 573, 574, 872, 873, 876, 904, 925, 1065, 1168, 1199, 1282, 1328, 1330, 1332, 1523, 1555, 1627, 1799, 1800
Volledig Betaald 135, 140, 919, 1547
Volledig Gekwalificeerde Tabelnaam 24
Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden na verwerking per jaar. 103
Volledige historische balans gesommeerd voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar. 102
Volledige historische balans per periode. 100
Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden per jaar. 99
Volledige historische balans voor kostenplaatsen en kosteneenheden. 101
Volledige Naam 632, 636, 639, 679, 727, 897, 901, 1163, 1186, 1188, 1191, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Voltijds Bedrag 906, 1175, 1179, 1528
Voltooid Montage Serienummers 1829
Voltooide Montage Serienummeronderdeel Serienummers 1828
Voor Divisie 1054, 1056, 1057, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076, 1079, 1081
Voor Relatie 995, 1002
Voor Relatienaam 995, 1002
Voorafbetaald Item 923, 1277, 1553
Voorafbetaalde Projectsoorten 569
Voorafbetaalde Soort 923, 1277, 1553
Voorkeurspostvak 1079
Voorkeurspostvak voor Operatie 1081
Voornaam 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519, 1617, 1631, 1638, 1640, 1702, 2008, 2010
Voorraad 913, 950, 973, 988, 1003, 1020, 1026, 1031, 1048, 1051, 1099, 1114, 1538, 1594
Voorraad Batchnummers 979, 1478, 1588
Voorraad Seriebatchnummers 948, 1591
Voorraad Serienummers 985, 1483, 1592
Voorraadhoudende Eenheid 981
Voorraadlocatie (URL) 971
Voorraadlocatie tot 991
Voorraadlocatie vanaf 991
Voorraadposities 1589, 2094
Voorraadposities (incrementeel) 948
Voorraadteldatum 983
Voorraadtelling Aantal 983
Voorraadtelling ID 975, 981, 983
Voorraadtelling Regels 981, 2090, 2091
Voorraadtellingen 983, 2092, 2093
Voorraadtellingregel 948, 979, 985, 1347, 1363, 1366, 1370, 1442, 1476, 1478, 1481, 1483, 1588, 1591, 1592
Voorraadtransactie-ID 948, 979, 985, 1088, 1094, 1119, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1545, 1588, 1591, 1592
Voorvoegsel 838
Vorderingen Lijst 808
Vorderingenlijst per Account 809
Vorderingenlijst per Rekening en Leeftijd Achterstallige Vordering 813
Vorderingenlijst per Relatie en Leeftijdsgroep 811
Vorderingenlijst van Achterstallige Vorderingen 815
Vorig Instructienummer 144
Vorig Jaar 801, 803, 805, 806
Vorige Aantal Rijen 27, 30
Vorige Jaar Na Boeken 1158
Vorige Jaar Periode 803
Vorige Jaar Verwerkt 1159
Vorige Jaren Inbegrepen 1713, 1714, 1719, 1723, 1725, 1730, 1734, 1736
Vorige Laatst Geziene Tijdstempel 30
Vorige Laatst Geziene Tijdstempel Geregistreerd op Datum 30
Vorige Laatste Downloadduur Rijen (ticks) 27, 30
Vorige Periode 801, 805, 806
Vorige Status Aantal Rijen 24, 27
Vorige Totale Downloadduur Rijen (ticks) 30
Vragen 63

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Vragenlijst-ID 62, 63
Vreemde Munteenheid 1816, 1817
Vrij Booleaans Veld #1 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Booleaans Veld #2 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Booleaans Veld #3 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Booleaans Veld #4 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Booleaans Veld #5 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Datumveld #1 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Datumveld #2 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Datumveld #3 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Datumveld #4 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Datumveld #5 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij GUID-veld 1 1669
Vrij GUID-veld 10 1669
Vrij GUID-veld 2 1669
Vrij GUID-veld 3 1669
Vrij GUID-veld 4 1669
Vrij GUID-veld 5 1669
Vrij GUID-veld 6 1669
Vrij GUID-veld 7 1669
Vrij GUID-veld 8 1669
Vrij GUID-veld 9 1669
Vrij Integer-veld 1 1669
Vrij Integer-veld 2 1669
Vrij Integer-veld 3 1669
Vrij Integer-veld 4 1669
Vrij Integer-veld 5 1669
Vrij Numeriek Veld #2 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Numeriek Veld #3 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Numeriek Veld #4 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Numeriek Veld #5 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Numeriek Veld #6 913, 1020, 1026, 1538
Vrij Numeriek Veld #7 913, 1020, 1026, 1538
Vrij Numeriek Veld #8 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #1 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #10 913, 1020, 1026, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #2 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #3 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #4 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #5 607, 609, 612, 644, 895, 913, 1020, 1026, 1504, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #6 913, 1020, 1026, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #7 913, 1020, 1026, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #8 913, 1020, 1026, 1538, 1669
Vrij Tekstveld #9 913, 1020, 1026, 1538, 1669
Vrij Tekstveld 11 1669
Vrij Tekstveld 12 1669
Vrij Tekstveld 14 1669
Vrij Tekstveld 15 1669
Vrij Veld 1 24
Vrij Veld 2 24
Vrij Veld 3 24
Vrij Veld 4 24
Vrij Veld 5 24
Vrije Voorraad 948, 988, 1589
Vrijgave Factuurtermijn 1328, 1330, 1332

- W -

Waarde 146, 566, 709, 1015, 1017, 1198, 2026, 2027, 2077
Waarde tot en met 554, 556, 558
Waarde van alle eigenschappen van de gebruikersrol 1667
Waarde vanaf 554, 556, 558
Waarden 47, 48
Waarden van item extra velden. 1017
Waardesoort 2077
Waarschijnlijkheid 665, 668, 673, 676, 685, 1995, 1996
Waarschuwingstijdhoeveelheid 923, 925, 1277, 1280, 1282, 1285, 1287, 1328, 1553, 1555
Wachtwoord 1155
WageListClassification 1181, 1183
WageListClassificationDescription 1181, 1183
WageScale 906, 1175, 1199, 1528
WAGESCALECODE 1199, 1808, 1811
WAGESCALEDETAILS 1199, 2129
WAGESCALEPERIOD 906, 1175, 1528, 1808, 1811
WageScales 1201, 2129
WAGESCALESTARTDATE 1808, 1811
WAGESCALESTEP 906, 1175, 1528, 1808, 1811
WageScaleType 1199
WageScaleTypeDescription 1199

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Warehouse 607, 609, 612, 644, 895, 911, 917, 918, 926, 931, 946, 948, 950, 961, 964, 965, 969, 971, 973, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1109, 1111, 1114, 1119, 1122, 1126, 1128, 1132, 1135, 1137, 1139, 1141, 1144, 1146, 1338, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1376, 1413, 1417, 1429, 1433, 1438, 1440, 1451, 1455, 1456, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487, 1504, 1535, 1541, 1542, 1545, 1558, 1565, 1584, 1588, 1589, 1591, 1592, 1594, 1659, 1661
WAREHOUSE_CODE_ATTR 2065
WarehouseAccountItems 1048
WarehouseCode 607, 609, 612, 644, 695, 961, 964, 965, 969, 971, 973, 977, 979, 983, 985, 987, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1376, 1429, 1433, 1438, 1440, 1451, 1455, 1456, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487
WarehouseDescription 607, 609, 612, 644, 695, 961, 964, 965, 969, 971, 973, 977, 979, 983, 985, 987, 988, 1088, 1090, 1094, 1097, 1099, 1119, 1122, 1132, 1135, 1137, 1144, 1146, 1352, 1354, 1355, 1360, 1363, 1366, 1376, 1429, 1433, 1438, 1440, 1451, 1455, 1456, 1465, 1469, 1472, 1476, 1478, 1481, 1483, 1485, 1487
WarehouseFrom 993
WAREHOUSEFROM_CODE_ATTR 2137, 2138
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION 2137, 2138
WAREHOUSEFROM_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2137, 2138
WarehouseFromCode 993
WarehouseFromDescription 993
WarehouseID 695, 939, 1048, 1051, 1465, 1469, 1472, 1572
WarehouseItems 1051, 2131
WarehouseItemsEx 2132
Warehouses 990, 2133
WarehousesBulk 1487
WarehousesEx 2133
WarehouseStorageLocations 2134
WarehouseTo 993
WAREHOUSETO_CODE_ATTR 2137, 2138
WAREHOUSETO_DESCRIPTION 2137, 2138
WAREHOUSETO_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 2137, 2138
WarehouseToCode 993
WarehouseToDescription 993
WarehouseTransferLine 948, 979, 985, 1363, 1366, 1476, 1478, 1481, 1483, 1591, 1592
WarehouseTransferLines 991, 2135
WarehouseTransferLinesEx 2135
WarehouseTransfers 993, 2137
WarehouseTransfersEx 2138
WarehouseTransferStatuses 547
WastePercentage 944, 1083, 1114, 1116, 1508, 1579
WBS 953, 1253, 1600, 1655, 1658
WBS Activiteiten Niveau 1 2140
WBS Activiteiten Niveau 2 2141
WBS Activiteiten Niveau 3 2142
WBS Activiteiten Niveau 4 2142
WBS Activiteiten Niveau 5 2143
WBS Activiteiten Niveau 6 2143
WBS Activiteiten Niveau 7 2144
WBS Activiteiten Niveau 8 2144
WBS Kostenposten Niveau 1 2150
WBS Kostenposten Niveau 2 2151
WBS Kostenposten Niveau 3 2153
WBS Kostenposten Niveau 4 2154
WBS Kostenposten Niveau 5 2154
WBS Kostenposten Niveau 6 2155
WBS Kostenposten Niveau 7 2155
WBS Kostenposten Niveau 8 2156
WBS per Project 1285
WBS per Project en WBS 1287
WBS Sjablonen 2156
WBS-activiteiten 1328
WBSActivities 1328
WBSActivitiesLevel1 2140
WBSActivitiesLevel2 2141
WBSActivitiesLevel3 2142
WBSActivitiesLevel4 2142
WBSActivitiesLevel5 2143
WBSActivitiesLevel6 2143
WBSActivitiesLevel7 2144
WBSActivitiesLevel8 2144
WBSDeliverables 1330
WBSDeliverablesLevel1 2145
WBSDeliverablesLevel2 2147
WBSDeliverablesLevel3 2147
WBSDeliverablesLevel4 2148
WBSDeliverablesLevel5 2148
WBSDeliverablesLevel6 2149
WBSDeliverablesLevel7 2149
WBSDeliverablesLevel8 2150
WBSExpenses 1332
WBSExpensesLevel1 2150
WBSExpensesLevel2 2151
WBSExpensesLevel3 2153
WBSExpensesLevel4 2154
WBSExpensesLevel5 2154
WBSExpensesLevel6 2155
WBSExpensesLevel7 2155
WBSExpensesLevel8 2156

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WBS-producten 1330
WBSTemplates 2156
wbsType 1287
WBSTypes 548
WBS-uitgaven 1332
Web Shop Verkooporderlevering Regelitems 2160, 2162
Web Shop Verkooporderleveringen 2157, 2159
Webhook Abonnementen 1668
WebHookSecret 997, 999
WebhookSubscriptions 1668
WebhookTopics 549
Webshop Verkooporders 2164, 2165
WebShopSalesOrderDeliveries 2157
WebShopSalesOrderDeliveriesEx 2159
WebShopSalesOrderDeliveryLineItems 2160
WebShopSalesOrderDeliveryLineItemsEx 2162
WebShopSalesOrders 2164
WebShopSalesOrdersEx 2165
Website 44, 82, 89, 583, 592, 600, 621, 876, 878, 891, 1499, 1604, 1605, 1610, 1612, 1614, 1620, 1628, 1698, 2005
Website Adres 112
Wederverkoper 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676, 891, 1499
Wederverkoper Code 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676
Wederverkoper Naam 583, 592, 600, 621, 665, 668, 673, 676
WeekNumber 887, 941, 1195, 1216, 1218, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1575
Weeknummer 887, 941, 1195, 1216, 1218, 1245, 1247, 1290, 1292, 1294, 1296, 1297, 1299, 1575
Weekpatroon Dinsdag 1267
Weekpatroon Donderdag 1267
Weekpatroon Maandag 1267
Weekpatroon Vrijdag 1267
Weekpatroon Zaterdag 1267
Weekpatroon Zondag 1267
Weekpatroondag 1267
WeekPatternDay 1267
WeekPatternFriday 1267
WeekPatternMonday 1267
WeekPatternSaturday 1267
WeekPatternSunday 1267
WeekPatternThursday 1267
WeekPatternTuesday 1267
WeekPatternWednesday 1267
Weergave Documenten (URL) 847, 851
Weergavewaarde 614
Werkcentra 2168, 2170
Werkelijk Bedrag 1669
Werkelijk Bedrag Vreemde Valuta 1669
Werkelijke Hoeveelheid 1 1669
Werkelijke Hoeveelheid 2 1669
Werkelijke Uren 1669
Werkgelegenheid Algemene Belastingautoriteiten 1177, 1530
Werkgelegenheid Bedrijfswagens 875
Werkgelegenheidscomponenten 1796, 1797
Werknemer Code 1265, 1267
Werknemer ID 1179, 1180, 1198, 1617
Werknemer Werkcentra 1092
Werknemers 1163, 1519, 1792
WerkOrderMateriaal Plan Details 1114
Werkorders 1132, 1584, 2083, 2084
Werkorders ID 1973, 1975
Werkorders Number 1973, 1975
Werkuren 1103, 1109, 1111, 1139, 1141, 1148, 1973, 1975
Werkvoorwaardegroepen 1166
Wetgeving 1605, 1610, 1612, 1614, 1617, 1620, 1628, 2077
Wijziger 1083, 1347, 1370, 1442, 1508
Wijziger ID 104, 110
Wijzigingen Jaarlijks 2021
Winst & Verlies Periodenvergelijking 806
Winst/verlies Vorig Jaar 839
Winst/Verliesperiode Vergelijk 805
Wisselkoers 841, 845, 847, 851, 859, 926, 955, 1338, 1360, 1558, 1602, 1659, 1665
Wisselkoers Vreemde Valuta 118, 125, 129, 135, 140, 665, 668, 673, 676, 919, 1085, 1547
Wisselkoersen 753, 1816, 1817
WithholdingAmountDC 1344
WithholdingTax 1344
WithholdingTaxAmountDC 1392
WithholdingTaxAmountFC 931, 1413, 1417, 1565, 1661
WithholdingTaxBaseAmount 931, 1392, 1413, 1417, 1565, 1661
WithholdingTaxPercentage 931, 1392, 1413, 1417, 1565, 1661
WITHIN_SEPA 863
Woorden 109
Words 109
Work Breakdown Structures 2167
Work Breakdown Structures Niveau 1 2145
Work Breakdown Structures Niveau 2 2147
Work Breakdown Structures Niveau 3 2147, 2148, 2149, 2150
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BLOCKENTRY 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_BUDGETOVERRUNHOURS 2145

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COMPLETED 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_COSTSAMOUNT 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_DESCRIPTION 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ENDDATE 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURALERT 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_HOURS 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_ID_ATTR 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_NOTES 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_REVENUEAMOUNT 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_ACTIVITY_STARTDATE 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKENTRY 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_BLOCKREBILLING 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_COSTSAMOUNT 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_DESCRIPTION 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ENDDATE 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_ID_ATTR 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_NOTES 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_REVENUEAMOUNT 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_EXPENSE_STARTDATE 2145
WORKBREAKDOWNSTRUCTURE_PROJECT_ATTR 2140, 2145, 2150
WorkBreakdownStructures 2167
Workcenter 945, 1085, 1092, 1103, 1105, 1109, 1111, 1124, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148, 1150, 1582
Workcenter Bijgewoond Percentage 1987, 1989
Workcenter Code 1793, 1973, 1975, 1987, 1989
Workcenter Efficiëntie Percentage 1987, 1989
Workcenter Geplande Insteluren 1987, 1989
Workcenter Geplande Productierun Uren 1987, 1989
Workcenter ID 1793, 1973, 1975, 1987, 1989
Workcenter Inrichting 1987, 1989
Workcenter Instelling Aantal 1987, 1989
Workcenter Productierun 1987, 1989
Workcenter Productierun Methode 1987, 1989
Workcenter Setup Unit 1987, 1989
WORKCENTER_ATTENDEDPERCENTAGE 1987, 1989
WORKCENTER_CODE_ATTR 1793, 1973, 1975, 1987, 1989
WORKCENTER_EFFICIENCYPERCENTAGE 1987, 1989
WORKCENTER_ID_ATTR 1793, 1973, 1975, 1987, 1989
WORKCENTER_PLANNEDRUNHOURS 1987, 1989
WORKCENTER_PLANNEDSETUPHOURS 1987, 1989
WORKCENTER_RUN 1987, 1989
WORKCENTER_RUNMETHOD 1987, 1989
WORKCENTER_SETUP 1987, 1989
WORKCENTER_SETUPCOUNT 1987, 1989
WORKCENTER_SETUPUNIT 1987, 1989
WorkcenterCode 1109, 1111, 1124, 1126, 1128, 1139, 1141, 1148
WorkcenterDescription 1105, 1124, 1139, 1141, 1148
WorkcenterRunMethods 550
WorkCenters 1128, 1150, 2168
WorkcenterSetupUnits 551
WorkCentersEx 2170
WorkcenterStatuses 552
WorkcenterTypes 552
WorkflowComments 1669
Workflow-opmerkingen 1669
WriteOffTypes 553

- X -

XBRLDocument 50, 1669
XBRL-document 50, 1669
XML Onderwerp Fragmenten Bijwerken 2120
XmlMessageTypes 554
xuc 2121
xuf 2120

- Y -

Year 751, 776, 778, 780, 801, 828, 829, 831, 833, 834, 836
YEAR_ATTR 2059
year_credit 101
year_debit 101
year_open 101
year_open2 101
YEARCHANGES_ATTR 2030
YearEndCostGLAccount 759, 762, 908, 1531

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

YearEndReflectionGLAccount 759, 762, 908, 1531
YEARPERIODFROM_PERIOD_ATTR 2065
YEARPERIODFROM_YEAR_ATTR 2065
YEARPERIODTO_PERIOD_ATTR 2065
YEARPERIODTO_YEAR_ATTR 2065
YEARS 97, 1782, 1783
YEARS_BALANCE_ADDRESS 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_BALANCETYPE_ATTR 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_CHAMBEROFCOMMERCE 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_CITY 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_CODE_ATTR 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_COMPANYNAME 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_COUNTRY_CODE_ATTR 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_COUNTRY_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_DESCRIPTION_TERMID_ATTR 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_LEADCODE 1713, 1721, 1736
YEARS_BALANCE_POSTALCODE 1713, 1721, 1736
YearsInService 1199
YourRef 118, 125, 129, 135, 140, 569, 663, 695, 698, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 808, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 820, 847, 851, 919, 926, 929, 931, 939, 946, 955, 1132, 1338, 1341, 1352, 1360, 1376, 1392, 1413, 1417, 1422, 1465, 1469, 1472, 1547, 1558, 1563, 1565, 1572, 1584, 1602, 1659, 1661, 1665, 1669
YourReference 50

- Z -

Zakelijk E-mailadres 632, 636, 639, 679, 897, 901, 1163, 1511, 1519
Zender Synchronisatiecode 110, 1062, 1065, 1069, 1072, 1076
Zijn Verzendkosten 693, 1411, 1464
Zoekcode 583, 592, 600, 621, 759, 762, 891, 908, 913, 1020, 1026, 1106, 1150, 1181, 1183, 1499, 1531, 1538, 2021

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:08
ISBN 978-94-6302-000-8: