

Tweede Kamer NL Data Model

for use with Invantive SQL

24.0

invantive
the SQL company

Auteursrecht

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch de schrijver noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Deze handleiding is een naslagwerk bedoeld om het gebruik te verduidelijken. Indien gegevens in de voorbeeldafbeeldingen overeenkomen met gegevens in uw systeem, dan is de overeenkomst toevallig.

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiÃ«le rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

- Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
- Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
- Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
- Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiÃ«ntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiÃ«nt kan beÃ¯nvloeden.
- Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
- Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
- Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
- Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.
Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of welke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

Inhoud

1 SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL API 1

2 SQL-Driverattributen voor Tweede Kamer NL API 2

3 Schema: 16

3.1 Tabellen ... 16

3.1.1 ActiviteitActoren: Tweede Kamer NL Activiteitactoren ... 16
3.1.2 Activiteiten: Tweede Kamer NL Activiteiten ... 21
3.1.3 AgendaPunten: Tweede Kamer NL Agendapunten ... 23
3.1.4 Besluiten: Tweede Kamer NL Besluiten ... 26
3.1.5 Commissies: Tweede Kamer NL Comissies ... 29
3.1.6 CommissieZetels: Tweede Kamer NL Commissiezetels ... 30
3.1.7 CommissieZetelVastePersonen: Tweede Kamer NL Commissie Zetel Vaste Personen ... 31
3.1.8 CommissieZetelVasteVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetel Vaste Vacatures ... 33
3.1.9 CommissieZetelVervangerPersonen: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingspersonen ... 35
3.1.10 CommissieZetelVervangerVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingsvacatures ... 38
3.1.11 ContactInformationCommissies: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Commissies ... 40
3.1.12 ContactInformationPersonen: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Personen ... 41
3.1.13 DocumentActoren: Tweede Kamer NL Documentactoren ... 42
3.1.14 Documenten: Tweede Kamer NL Documenten ... 49
3.1.15 DocumentVersies: Tweede Kamer NL Documentversies ... 54
3.1.16 Fracties: Tweede Kamer NL Fracties ... 58
3.1.17 FractieZetelPersonen: Tweede Kamer NL Fractiezetelpersonen ... 59
3.1.18 FractieZetels: Tweede Kamer NL Fractiezetels ... 61
3.1.19 FractieZetelVacatures: Tweede Kamer NL Fractiezetel Vacatures ... 62
3.1.20 KamerStukDossiers: Tweede Kamer NL Kamerstukbestanden ... 64
3.1.21 Personen: Tweede Kamer NL Personen ... 64
3.1.22 PersoonGeschenken: Tweede Kamer NL Persoonsgeschenken ... 65
3.1.23 PersoonLoopbanen: Tweede Kamer NL Persoonscarrières ... 67
3.1.24 PersoonNevenFunctieInkomsten: Tweede Kamer NL Persoonnevenfunctie-inkomsten ... 68
3.1.25 PersoonNevenFuncties: Tweede Kamer NL Persoon Nevenfuncties ... 71
3.1.26 PersoonOpleidingen: Tweede Kamer NL Persoonsopleidingen ... 73
3.1.27 PersoonReizen: Tweede Kamer NL Persoonsreizen ... 74
3.1.28 Reserveringen: Tweede Kamer NL Reserveringen ... 76
3.1.29 Stemmingen: Tweede Kamer NL Stemmen ... 76
3.1.30 Toezegging ... 82
3.1.31 Vergaderingen: Tweede Kamer NL Meetings ... 83
3.1.32 Verslagen: Tweede Kamer NL Minuten ... 83
3.1.33 ZaakActoren: Tweede Kamer NL Zaakactoren ... 84
3.1.34 Zaken: Tweede Kamer NL Gevallen ... 88
3.1.35 Zalen: Tweede Kamer NL Zalen ... 89

4 Schema: Native 89

4.1 Tabellen ... 89

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tweede Kamer NL Native Platform Scalar Verzoeken ... 89

5 Schema: Resources 91

5.1 Tabellen ... 91

5.1.1 DocumentenExtra: Tweede Kamer NL Documenten ... 91
5.1.2 DocumentResource ... 96
5.1.3 FractieResource ... 97

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

5.1.4 FractiesExtra: Tweede Kamer NL Fracties 98
5.1.5 PersonenExtra: Tweede Kamer NL Personen 99
5.1.6 PersoonResource 100
5.1.7 VerslagenExtra: Tweede Kamer NL Minuten 101
5.1.8 VerslagResource 102

Index **104**

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

1 SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL API

Invantive UniversalSQL is de snelste, eenvoudigste en meest betrouwbare manier om data uit te wisselen met de Tweede Kamer NL-API.

Gebruik de optie "Zoeken" in het linkermenu om te zoeken naar een specifieke term, zoals de tabel- of kolomomschrijving. Gebruik de "Index"-optie als u de term al kent. Als u de benodigde informatie niet kunt vinden, klik dan op de Chat-knop onderaan of plaats uw vraag op de gebruikersgemeenschap. Invantive Support of andere gebruikers zullen u proberen te helpen.

Tweede Kamer (Nederland) biedt openbare gegevens van de Tweede Kamer van Nederland, zoals leden en wetsvoorstellen die tot wet kunnen uitgroeien. De Tweede Kamer is de Tweede Kamer van het tweekamerparlement van Nederland. Het telt 150 leden..

De Tweede Kamer NL-driver omvat 44 tabellen en 1695 kolommen.

Tweede Kamer NL-API Clients

Invantive UniversalSQL is beschikbaar op vele gebruikersinterfaces ("clients" in het traditionele server-client paradigma). Alle Invantive UniversalSQL-statements kunnen worden uitgewisseld met een bijna 100% compatibiliteit over alle clients en besturingssystemen heen (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android).

De clients omvatten Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Microsoft Power Query, Microsoft Word en Microsoft Outlook. Webgebaseerde clients omvatten Invantive Cloud, Invantive Bridge Online als OData-proxy, Invantive App Online voor interactieve apps, Online SQL Editor voor het uitvoeren van query's en Invantive Data Access Point als uitgebreide proxy.

De Tweede Kamer NL Power BI-connector is gebaseerd op de Invantive UniversalSQL driver voor Tweede Kamer NL, aangevuld met een high-performance OData-connector die direct op Power BI werkt zonder enige add-on. Het OData-protocol is altijd versie 4, ongeacht of het achterliggende platform OData, SOAP of een ander protocol gebruikt.

Voor technische gebruikers zijn er commandoregel uitvoeringen van Invantive Data Hub die draaien op iOS, Android, Windows, MacOS en Linux. Invantive Data Hub wordt ook vaak gebruikt voor zakelijke servertoepassingen zoals ETL. Replicatie in grote hoeveelheden van gegevens afkomstig van de Tweede Kamer NL-API naar traditionele databases zoals SQL Server (on-premises en Azure), MySQL, PostgreSQL en Oracle is mogelijk met Invantive Data Replicator. Invantive Data Replicator creëert en onderhoudt automatisch Tweede Kamer NL-datawarehouses, eventueel in combinatie met gegevens van meer dan 75 andere (cloud) platforms. Invantive Data Replicator ondersteunt datavolumes tot meer dan 1 TB en meer dan 5.000 bedrijven. De on-premise editie van Invantive Bridge biedt een Tweede Kamer NL ADO.net-provider.

Tenslotte kunnen online web apps worden gebouwd voor Tweede Kamer NL met behulp van App Online of Invantive Cloud.

API-aanroepen Controleren

Wanneer een query of DML-statement is uitgevoerd op Invantive UniversalSQL kan een ontwikkelaar de daadwerkelijke aanroepen naar de Tweede Kamer NL-API evalueren met behulp van een query op sessionios@DataDictionary. Als alternatief kan uitgebreide logging van vragen en antwoorden worden ingeschakeld door log-native-calls-to-disk op true te zetten. In de map %USERPROFILE%\Invantive\NativeLog zal Invantive UniversalSQL logbestanden aanmaken per vraag en antwoord aan de Tweede Kamer NL-API.

Specificaties

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De SQL-driver voor Tweede Kamer NL ondersteunt geen partitionering. Definieer één datacontainer in een database voor elk bedrijf in Tweede Kamer NL om parallelle toegang mogelijk te maken voor gegevens van meerdere bedrijven.

Een inleiding in de concepten van Invantive UniversalSQL zoals databases, data containers en partitionering is te vinden in de Invantive UniversalSQL grammatica.

De configuratie kan worden gewijzigd met behulp van verschillende attributen uit de databankdefinitie, bij het aanmelden en tijdens het gebruik. Een volledige lijst met configuratieopties staat in de driverattributen 2.

De catalogusnaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of weergave samen te stellen. De schemanaam wordt gebruikt om de volledige gekwalificeerde naam van een object zoals een tabel of view samen te stellen. Op Tweede Kamer NL is de vergelijking van twee teksten standaard hoofdlettergevoelig.

Wijzigingen en bugfixes van het Tweede Kamer NL SQL-stuurprogramma zijn te vinden in de release notes. Krijg toegang tot de gemeenschap via de Tweede Kamer NL sectie van de Invantive forums.

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml: `TweedeKamerNl`

Alias: `tweedekamernl`

Aanbevolen alias: `twk`

Stuurprogramma code voor gebruik in settings.xml

10-06-2024 19:09 bijgewerkt met Invantive UniversalSQL versie 24.1.3-BETA+4689.

2 SQL-Driverattributen voor Tweede Kamer NL API

Het SQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL heeft veel kenmerken die kunnen worden verfijnd om de verwerking te verbeteren in scenario's met onbetrouwbare netwerkverbindingen naar de API-server van Tweede Kamer NL of met grote hoeveelheden gegevens. Ook hebben veel drivers driver-specifieke attributen om het feitelijke gedrag te finetunen of data te verwerken die niet aan de specificaties voldoen.

Aan de Tweede Kamer NL-driverattributen wordt een standaardwaarde toegekend die zelden behoeft te worden gewijzigd. Indien nodig kunnen echter wijzigingen worden aangebracht op vier niveau's die in de onderstaande tabel met afzonderlijke vinkjes zijn aangegeven:

- Connection string: de connection string uit het settings*.xml bestand en toegepast tijdens het aanmelden.
- Set SQL-statement: een set SQL-statement dat moet worden uitgevoerd nadat de verbinding tot stand is gebracht.
- Aanmelden: waarde die door de gebruiker interactief moet worden opgegeven tijdens het aanmelden in een gebruikersinterface.

De verbindingsstring voor Tweede Kamer NL is te vinden in het settings*.xml bestand dat voor de database wordt gebruikt. De referentiehandleidingen bevatten instructies voor het verplaatsen van de settings*.xml bestanden. Settings*.xml-bestanden bevinden zich meestal in de map `%USERPROFILE%\invantive` in de meeste implementatiescenario's. Elke datacontainer van een database in de connection string kan een `connectionString` element hebben waarin de naam en de waarden van attributen worden gespecificeerd. Zowel naam als waarde moeten naar behoren worden geëscaped volgens de XML-semantiek. De feitelijke toepassing van de waarde gebeurt uitsluitend tijdens het aanmelden. Er moet een

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

nieuwe verbinding tot stand worden gebracht om de waarde van het driverattribuut te wijzigen met behulp van een connection string.

Het set SQL-statement kan na aanmelding worden uitgevoerd. De syntaxis is: `set NAME VALUE`, of voor een gedistribueerde database: `set NAME@ALIAS VALUE`. In sommige scenario's moet u de naam van de driverattribuut tussen vierkante haken zetten om te voorkomen dat de naam wordt ontleed, bijvoorbeeld wanneer een gereserveerd SQL-trefwoord deel uitmaakt van de naam. De nieuwe waarde wordt direct na uitvoering van de set-statement van kracht. Het set-statement kan tijdens een sessie zo vaak worden uitgevoerd als nodig is.

Driverattributen die interactief op een waarde kunnen worden ingesteld worden meestal weergegeven in het aanmeldvenster. Afhankelijk van het platform en de ontwerpbeslissingen van de ontwerper van de gebruikersinterface kunnen sommige of alle beschikbare driverattributen beschikbaar worden gesteld.

De Tweede Kamer NL-driver kan worden geconfigureerd via de volgende attributen:

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
add-odata-mandatory-filters	Of automatisch OData-filters moeten worden toegevoegd die door het platform noodzakelijk worden geacht.	OData	False	✓	✓	✓	
analysis-enforce-row-uniqueness	Dwing rijen af om uniek te zijn voor software-analyse. Een vingerafdruk wordt berekend uit de hele rij gegevens wanneer de primaire-sleutelkolom onbekend is.	Shared	False	✓	✓	✓	
api-url	URL van de webdienst.	OData		✓		✓	
bulk-delete-page-size-rows	Aantal te verwijderen rijen per batch bij bulk verwijderen.	Shared	10000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-bytes	Geschatte maximale grootte in bytes van de batch bij het invoegen in bulk.	Shared	10000000	✓	✓	✓	
bulk-insert-page-size-rows	Aantal in te voegen rijen per batch bij bulkinvoer.	Shared	250	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server een slecht formaat meldt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		500	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-408-request-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 408 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server onverwerkbare entiteit meldt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt onverwerkbare entiteit tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website meldt dat er te veel aanvragen zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		10000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		300000	✓	✓	✓	
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website meldt dat er te veel verzoeken zijn gedaan gedurende een tijdslot van één minuut of één dag.		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-500-internal-server-error-max-tries	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_max_tries		10	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_500_internal_server_error_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server een slechte gateway meldt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer HTTP-server meldt dat een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen HTTP-server meldt een slechte gateway tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		30	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms	Initial sleep in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen retries wanneer de HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen retries HTTP-server meldt dat de API-server niet beschikbaar is tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de website een gateway timeout meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 590 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen de pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de website een HTTP-status 599 meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een argument-exceptie wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		10	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-exceptie wordt teruggestuurd bij het downloaden van een blob.		10000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-argument-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		300000	✓	✓	✓	
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een argument-uitzondering wordt geretourneerd bij het downloaden van een blob.		2	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		10000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		300000	✓	✓	✓	
download-error-internet-down-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de internetverbinding tijdens het ophalen van gegevens lijkt uit te vallen.		2	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding mislukt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de netwerk I/O-verbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-io-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een netwerk I/O-verbinding uitvalt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		3	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
download-error-json-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt teruggestuurd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-json-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer een ongeldige JSON body wordt geretourneerd.		2	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-max-tries	Maximum aantal pogingen waarbij de hostnaam niet kon worden omgezet tijdens het ophalen van gegevens.		5	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms	Aanvankelijke slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms	Maximale slaapduur in milliseconden tussen pogingen wanneer de hostnaam niet kan worden opgelost tijdens het ophalen van gegevens.		5000	✓	✓	✓	
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_iname_resolution_failure_sleep_multiplicator		1	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		3	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-other-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een ongekwalificeerde fout optreedt bij het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de netwerkverbinding onder dwang wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-socket-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd		300000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.						
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de netwerkverbinding geforceerd wordt verbroken tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-initial-ms	Initiële slaapstand in milliseconden tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-exception-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer een storing in de webverbinding optreedt tijdens het ophalen van gegevens.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-max-tries	itgen_pae_download_error_web_not_found_max_tries		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_initial_ms		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-max-ms	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_max_ms		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator	itgen_pae_download_error_web_not_found_sleep_multiplicator		2	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-not-	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de		2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
implemented-sleep-multiplicator	verbindingsrapporten niet worden uitgevoerd.						
download-error-web-timeout-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		10	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		1000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		30000	✓	✓	✓	
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een time-out meldt.		2	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		1	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		10000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaaptijd in milliseconden tussen nieuwe pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		300000	✓	✓	✓	
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor de slaap tussen pogingen wanneer de verbinding een onbevoegde fout meldt.		2	✓	✓	✓	
force-case-sensitive-identifiers	Beschouw identifiers als hoofdlettergevoelig, onafhankelijk van de mogelijkheden van het platform.	Shared	False	✓	✓	✓	
forced-casing-identifiers	Forced casing van identifiers. Keuze uit: Unset, Lower, Upper en Mixed.	Shared		✓	✓	✓	
http-disk-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP-schijfcache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	Shared	5	✓	✓	✓	
http-disk-cache-directory	Directory waar de HTTP-cache is opgeslagen.	Shared	C:\Users\guido\Invantive\Cache\http\guido\shared	✓	✓	✓	
http-disk-cache-ignore-write-errors	Of schrijffouten naar de schijfcache moeten worden genegeerd.	Shared	False	✓	✓	✓	
http-disk-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-schijfcache.	Shared	2592000	✓	✓	✓	
http-get-timeout-max-ms	HTTP GET maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		24000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
http-get-timeout-ms	HTTP GET timeout (ms).		56000	✓	✓	✓	
http-memory-cache-compression-level	Compressieniveau voor de HTTP geheugencache, variërend van 1 (weinig) tot 9 (intensief). Standaard is 5.	OData	5	✓	✓	✓	
http-memory-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor het gebruik van gegevens in de HTTP-geheugencache.	OData	14400	✓	✓	✓	
http-post-timeout-max-ms	HTTP POST maximale time-out bij opnieuw proberen (ms).		58000	✓	✓	✓	
http-post-timeout-ms	HTTP POST timeout (ms).		57000	✓	✓	✓	
ignore-http-400-errors	HTTP 400-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-401-errors	HTTP 401-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-402-errors	HTTP 402-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-403-errors	HTTP 403-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-404-errors	HTTP 404-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-422-errors	HTTP 422-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-429-errors	HTTP 429-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-500-errors	HTTP 500-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-502-errors	HTTP 502-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
ignore-http-503-errors	HTTP 503-fouten negeren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
invalid-json-on-get-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op GET ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		1	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		1000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen pogingen wanneer de JSON ontvangen op POST ongeldig is.		10000	✓	✓	✓	
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen pogingen wanneer de bij POST ontvangen JSON ongeldig is.		2	✓	✓	✓	
invantive-sql-compress-sparse-arrays	Of de sparse arrays in resultatensets moeten worden gecomprimeerd tijdens de compressie.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-correct-invalid-date	Of ongeldig geachte data moeten worden gecorrigeerd omdat ze vóór 01-01-1753 liggen. Als ze nul zijn, worden ze verwijderd. Anders worden ze vervangen door 01-01-1753.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-disk-path	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_disk_path	SQL Engine V1	c:\temp\profiles	✓	✓	✓	
invantive-sql-execution-profile-to-disk	itgen_pae_invantive_sql_execution_profile_to_disk	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers	Of filters moeten worden doorgestuurd naar gegevenscontainers.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-byte-arrays	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke byte-arrays in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-share-strings	Of het geheugen dat wordt gebruikt door identieke strings in resultatensets tijdens compressie moet worden gedeeld.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers	Of resultaten uit gegevenscontainers moeten worden geschud.	SQL Engine V1	False	✓	✓	✓	
invantive-use-cache	Of de resultaten van een query in de cache moeten worden opgeslagen.	SQL Engine V1	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
join-set-points-per-request	Maximum aantal waarden in een verzoek bij het uitvoeren van een join set.	OData	60	✓	✓	✓	
limit-partition-calls-left	Minimum aantal resterende API-aanroepen op een partitie naar een harde limiet. Als deze lager is, wordt een foutmelding gegeven.	OData	500	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-events	Maximum aantal te registreren oproepgebeurtenissen vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-max-seconds	Maximum aantal seconden om oproepen te registreren vanaf de laatste activering.	Shared		✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-error	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call een fout heeft opgeleverd.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-disk-on-success	Registreert native calls naar data container backend als disk files wanneer de call geen error opleverde.	Shared	False	✓	✓	✓	
log-native-calls-to-trace	Log native calls naar data container backend op de trace.	Shared	False	✓	✓	✓	
max-odata-filters	Maximum aantal OData-filterelementen.	OData	100	✓	✓	✓	
max-url-length-accepted	De maximaal aanvaarde URL-lengte voordat er een fout optreedt.	Shared	8000	✓	✓	✓	
max-url-length-desired	De maximale gewenste URL-lengte.	Shared	8000	✓	✓	✓	
maximum-length-identifiers	Niet-standaard maximale lengte in tekens van identificatienamen.	Shared		✓	✓	✓	
maximum-url-length	Maximale URL-lengte			✓	✓	✓	
metadata-cache-max-age-sec	Maximaal aanvaardbare leeftijd in seconden voor hergebruik van metadata.	OData		✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-max-tries	Maximum aantal pogingen wanneer een OAuth-uitzondering optreedt.	OData	2	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms	Initiële slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	10000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-max-ms	Maximale slaap in milliseconden tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	1000	✓	✓	✓	
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator	Vermenigvuldigingsfactor voor slaap tussen OAuth-herauthenticatiepogingen wanneer de OAuth-authenticatie mislukt.	OData	2	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
partition-slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een partitiegebaseerde snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
partition-slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots per partitiegebaseerde snelheidslimiet. Nul betekent geen slotgebaseerde snelheidslimiet.	Shared		✓		✓	
pre-request-delay-ms	Vertraging voorafgaand aan het verzoek in milliseconden per verzoek.	Shared	0	✓	✓	✓	
requested-page-size	Voorkeur aantal rijen om te wisselen per rondreis; alleen effectief op beperkte platforms zoals AFAS Online.	Shared		✓	✓	✓	
requests-parallel-max	Maximumaantal parallelle gegevensaanvragen van afzonderlijke partities op de gegevenscontainer.	Shared	32	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 400-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-400-errors	HTTP 400-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 401-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-401-errors	Simuleer HTTP 401-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 403-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-403-errors	HTTP 403-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 408-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-408-errors	Simuleer HTTP 408-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 429-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-429-errors	HTTP 429-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-500-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 500-fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
simulate-http-500-errors	HTTP 500-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 502-fouten bij de uitwisseling van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-502-errors	HTTP 502-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP 503 fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-503-errors	HTTP 503-fouten simuleren bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_504_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-504-errors	itgen_pae_simulate_http_504_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_522_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-522-errors	itgen_pae_simulate_http_522_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors-percentage	itgen_pae_simulate_http_524_errors_percentage		0	✓	✓	✓	
simulate-http-524-errors	itgen_pae_simulate_http_524_errors		False	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-protocol-errors	Simuleer HTTP-protocolfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt.		False	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors-percentage	Percentage gesimuleerde HTTP time-out fouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP endpoint.		0	✓	✓	✓	
simulate-http-timeout-errors	Simuleer HTTP-time-outfouten bij het uitwisselen van resultaten met het HTTP-eindpunt..		False	✓	✓	✓	
slot-based-rate-limit-length-ms	Totale lengte in milliseconden over alle slots van een slot-based snelheidslimiet.	Shared	60000	✓		✓	
slot-based-rate-limit-slots	Aantal slots van een slot-based rate limit. Nul betekent geen slot-based rate limit.	Shared		✓		✓	
standardize-identifiers-casing	Herschrijf alle identifiers naar de aanbevolen standaard platform-specifieke casing wanneer een	Shared	True	✓	✓	✓	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Code	Omschrijving	Oorsprong	Standaardwaarde	Instellen uit Connection String	Instellen met Set SQL-statement	Instellen uit Driversbestand	Instellen uit Aanmelden
	datamodel op een case-afhankelijk platform wordt gewijzigd.						
standardize-identifiers	Herschrijf alle identifiers naar de voorkeurstandaarden zoals geconfigureerd door standardize-identifiers-casing en maximum-length-identifiers.	Shared	True	✓	✓	✓	
use-batch-insert	Of u batchinvoer wilt gebruiken.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere query's die op schijf zijn opgeslagen, moeten worden gebruikt om de huidige query te beantwoorden.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-disk-cache-write	Of HTTP-reacties op schijf moeten worden opgeslagen.	Shared	False	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-read	Of HTTP-reacties van eerdere in het geheugen opgeslagen query's die de huidige query kunnen beantwoorden, moeten worden gebruikt.	OData	True	✓	✓	✓	
use-http-memory-cache-write	Of HTTP antwoorden van vorige queries moeten worden onthouden voor gebruik door toekomstige queries.	OData	True	✓	✓	✓	

3 Schema:
3.1 Tabellen
3.1.1 ActiviteitActoren: Tweede Kamer NL Activiteitactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Activiteitactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ActiviteitActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_aanvangstijd	☐	
Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_aanvraagdatum	☐	
Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_apigewijzigdop	☐	
Activiteit_Besloten	boolean	itgen_twk_activiteit_besloten	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datum	☐	
Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datummededelingeerstеverlenging	☐	
Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datummededelingtweedeverlenging	☐	
Activiteit_DatumSoort	string	itgen_twk_activiteit_datumsoort	☐	
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datumverzoekeersteverlenging	☐	
Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	☐	
Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_eindtijd	☐	
Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_gewijzigdop	☐	
Activiteit_Id_1	guid	itgen_twk_activiteit_id_1	☐	
Activiteit_Id	guid	itgen_twk_activiteit_id	☐	
Activiteit_Kamer	string	itgen_twk_activiteit_kamer	☐	
Activiteit_Locatie	string	itgen_twk_activiteit_locatie	☐	
Activiteit_Noot	string	itgen_twk_activiteit_noot	☐	
Activiteit_Nummer	string	itgen_twk_activiteit_nummer	☐	
Activiteit_Onderwerp	string	itgen_twk_activiteit_onderwerp	☐	
Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_twk_activiteit_sidvoortouw	☐	
Activiteit_Soort	string	itgen_twk_activiteit_soort	☐	
Activiteit_Status	string	itgen_twk_activiteit_status	☐	
Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_twk_activiteit_vergaderjaar	☐	
Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_vervaldatum	☐	
Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_twk_activiteit_verwijderd	☐	
Activiteit_Voortouw afkorting	string	itgen_twk_activiteit_voortouw afkorting	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_twk_activiteit_voortouw commissie_afkorting	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_Voortouw commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_apigew ijzigdop	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_datumactief	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_datuminactief	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_gew ijzigdop	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id_1	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamen	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamw eben	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamw ebnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_nummer	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Sort	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_soort	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_verw ijderd	☐	
Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw kortenaam	☐	
Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw naam	☐	
Activiteit_VRSNummer	string	itgen_tw k_activiteit_vrsnummer	☐	
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_apigewijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_gewijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissie_naamweben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissie_naamwebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_twk_commissie_soort	☐	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissie_verwijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_apigewijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractie_id_1	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naa men	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naa mnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_num mer	☐	
Fractie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_fractie_ver w ijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew ijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_tw k_persoon_n ummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_persoon_o verlijdensplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Relatie	string	itgen_twk_relatie	☐	
SidActor	string	itgen_twk_sidactor	☐	
Spreektijd	string	itgen_twk_spreektijd	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Volgorde	int32	itgen_twk_volgorde	☐	

3.1.2 Activiteiten: Tweede Kamer NL Activiteiten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Activiteiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Activiteiten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_aanvangstijd	☐	
Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_twk_aanvraagdatum	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Besloten	boolean	itgen_twk_besloten	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_twk_datum	☐	
DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_datummededelingeersteverlenging	☐	
DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_datummededelingtweedeverlenging	☐	
DatumSoort	string	itgen_twk_datumsoort	☐	
DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_datumverzoekeersteverlenging	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
DatumVerzoekTw eedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_datumverzoektw eedeverlenging	☐	
Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_eindtijd	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Kamer	string	itgen_tw k_kamer	☐	
Locatie	string	itgen_tw k_locatie	☐	
Noot	string	itgen_tw k_noot	☐	
Nummer	string	itgen_tw k_nummer	☐	
Onderw erp	string	itgen_tw k_onderw erp	☐	
SidVoortouw	string	itgen_tw k_sidvoortouw	☐	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw k_vergaderjaar	☐	
Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_vervaldatum	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Voortouw afkorting	string	itgen_tw k_voortouw afkorting	☐	
Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_voortouw commissie_afkorting	☐	
Voortouw commissie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_voortouw commissie_apigew ijzigdop	☐	
Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_voortouw commissie_datumactief	☐	
Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_voortouw commissie_datuminactief	☐	
Voortouw commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_voortouw commissie_gew ijzigdop	☐	
Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_voortouw commissie_id_1	☐	
Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_voortouw commissie_id	☐	
Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_voortouw commissie_inhoudsopgave	☐	
Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_voortouw commissie_naamen	☐	
Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_voortouw commissie_naamnl	☐	
Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_voortouw commissie_naamw eben	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_voortouwcommissie_naamwebnl	☐	
Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_twk_voortouwcommissie_nummer	☐	
Voortouw commissie_Soort	string	itgen_twk_voortouwcommissie_soort	☐	
Voortouw commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_voortouwcommissie_verwijderd	☐	
Voortouw kortenaam	string	itgen_twk_voortouwkortenaam	☐	
Voortouw naam	string	itgen_twk_voortouwnaam	☐	
VRSNummer	string	itgen_twk_vrsnummer	☐	

3.1.3 AgendaPunten: Tweede Kamer NL Agendapunten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Agendapunten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel AgendaPunten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_aanvangstijd	☐	
Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_aanvangstijd	☐	
Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_aanvraagdatum	☐	
Activiteit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_apigewijzigdop	☐	
Activiteit_Besloten	boolean	itgen_twk_activiteit_besloten	☐	
Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datum	☐	
Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datummededelingeerstеverlenging	☐	
Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datummededelingtweedeverlenging	☐	
Activiteit_DatumSoort	string	itgen_twk_activiteit_datumsoort	☐	
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_activiteit_datumverzoekeersteverlenging	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Activiteit_DatumVerzoekTw eedeV erlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_da tumverzoektw eedever lenging	☐	
Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ei ndtijd	☐	
Activiteit_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ge w ijzigdop	☐	
Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_activiteit_id _1	☐	
Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_id	☐	
Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_activiteit_ka mer	☐	
Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_activiteit_lo catie	☐	
Activiteit_Noot	string	itgen_tw k_activiteit_no ot	☐	
Activiteit_Nummer	string	itgen_tw k_activiteit_nu mmer	☐	
Activiteit_Onderw erp	string	itgen_tw k_activiteit_on derw erp	☐	
Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_tw k_activiteit_si dvoortouw	☐	
Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_activiteit_so ort	☐	
Activiteit_Status	string	itgen_tw k_activiteit_st atus	☐	
Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_activiteit_ve rgaderjaar	☐	
Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_ve rvaldatum	☐	
Activiteit_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_ve rw ijderd	☐	
Activiteit_Voortouw afkorting	string	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw afkorting	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Afk orting	string	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_afk orting	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Api Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_api gew ijzigdop	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Dat umActief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_dat umactief	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Dat umInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_dat uminactief	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Ge w ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_ge w ijzigdop	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Id_ 1	guid	itgen_tw k_activiteit_vo ortouw commissie_id_	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		1		
Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_id	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamen	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamw eben	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_naamw ebnl	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_nummer	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Sort	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_soort	☐	
Activiteit_Voortouw commissie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_activiteit_voortouw commissie_verw ijderd	☐	
Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw kortenaam	☐	
Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_activiteit_voortouw naam	☐	
Activiteit_VRSNummer	string	itgen_tw k_activiteit_vrsnummer	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_eindtijd	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Noot	string	itgen_tw k_noot	☐	
Nummer	string	itgen_tw k_nummer	☐	
Onderw erp	string	itgen_tw k_onderw erp	☐	
Rubriek	string	itgen_tw k_rubriek	☐	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Volgorde	int32	itgen_tw k_volgorde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.4 Besluiten: Tweede Kamer NL Besluiten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Besluiten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Besluiten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _aanvangstijd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_aanvangstijd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_aanvraagdatum	☐	
Agendapunt_Activiteit_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_apigew ijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Besloten	boolean	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_besloten	☐	
Agendapunt_Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_datum	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_datummededelingeersteverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTw eedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_datummededelingtw eedeverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumSoort	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_datumsoort	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_datumverzoekeersteverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTw eedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_datumverzoektw eedeverlenging	☐	
Agendapunt_Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_eindtijd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_gew ijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_id_1	☐	
Agendapunt_Activiteit_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_id	☐	
Agendapunt_Activiteit_Kamer	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_kamer	☐	
Agendapunt_Activiteit_Locatie	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_locatie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Activiteit_Noot	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_noot	☐	
Agendapunt_Activiteit_Nummer	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_nummer	☐	
Agendapunt_Activiteit_Onderwerp	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_onderwerp	☐	
Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_sidvoortouw	☐	
Agendapunt_Activiteit_Soort	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_soort	☐	
Agendapunt_Activiteit_Status	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_status	☐	
Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_vergaderjaar	☐	
Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_twk_agendapunt_activiteit_vervaldatum	☐	
Agendapunt_Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_twk_agendapunt_activiteit_verwijderd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwafkorting	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_afkorting	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_apigewijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_datumactief	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_datuminactief	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_gewijzigdop	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1	guid	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_id_1	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id	guid	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_id	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_inhoudsopgave	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN	string	itgen_twk_agendapunt_activiteit_voortouwcommissie_naamen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamnl	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamw eben	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_naamw ebnl	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_nummer	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_soort	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw commissie_verw ijderd	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw kortenaam	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw kortenaam	☐	
Agendapunt_Activiteit_Voortouw naam	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_voortouw naam	☐	
Agendapunt_Activiteit_VRSNumme r	string	itgen_tw k_agendapunt _activiteit_vrsnummer	☐	
Agendapunt_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _apigew ijzigdop	☐	
Agendapunt_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _eindtijd	☐	
Agendapunt_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_agendapunt _gew ijzigdop	☐	
Agendapunt_Id_1	guid	itgen_tw k_agendapunt _id_1	☐	
Agendapunt_Id	guid	itgen_tw k_agendapunt _id	☐	
Agendapunt_Noot	string	itgen_tw k_agendapunt _noot	☐	
Agendapunt_Nummer	string	itgen_tw k_agendapunt _nummer	☐	
Agendapunt_Onderw erp	string	itgen_tw k_agendapunt _onderw erp	☐	
Agendapunt_Rubriek	string	itgen_tw k_agendapunt _rubriek	☐	
Agendapunt_Status	string	itgen_tw k_agendapunt _status	☐	
Agendapunt_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_agendapunt _verw ijderd	☐	
Agendapunt_Volgorde	int32	itgen_tw k_agendapunt _volgorde	☐	
AgendapuntZaakBesluitVolgorde	int32	itgen_tw k_agendapunt zaakbesluitvolgorde	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
BesluitSoort	string	itgen_twk_besluitsoort	☐	
BesluitTekst	string	itgen_twk_besluittekst	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Opmerking	string	itgen_twk_opmerking	☐	
Status	string	itgen_twk_status	☐	
StemmingsSoort	string	itgen_twk_stemmingssoort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.5 Commissies: Tweede Kamer NL Comissies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Comissies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Commissies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afkorting	string	itgen_twk_afkorting	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_datumactief	☐	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_datuminactief	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Inhoudsopgave	string	itgen_twk_inhoudsopgave	☐	
NaamEN	string	itgen_twk_naamen	☐	
NaamNL	string	itgen_twk_naamnl	☐	
NaamWebEN	string	itgen_twk_naamweben	☐	
NaamWebNL	string	itgen_twk_naamwebnl	☐	
Nummer	int32	itgen_twk_nummer	☐	
Soort	string	itgen_twk_soort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.6 CommissieZetels: Tweede Kamer NL Commissiezetels

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetels

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_apigewijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_gewijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissie_naamweben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissie_naamwebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_twk_commissie_soort	☐	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissie_verwijderd	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.7 CommissieZetelVastePersonen: Tweede Kamer NL Commissie Zetel Vaste Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissie Zetel Vaste Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVastePersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_afkorting	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_datumactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_datuminactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_gewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissiezetel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissiezetel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_inhoudsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamen	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamweben	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamwebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissiezetel_commissie_nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verw ij derd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ij derd	☐	
CommissieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	☐	
CommissieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	☐	
CommissieZetel_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_a chternaam	☐	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_a pigew ijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_c ontentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_c ontenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fr actielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_fu nctie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g eboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_g eboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_tw k_persoon_g eslacht	☐	
Persoon_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_g ew ijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_tw k_persoon_id _1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_tw k_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_tw k_persoon_ini tialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_tw k_persoon_la nd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.8 CommissieZetelVasteVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetel Vaste Vacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetel Vaste Vacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVasteVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_afkorting	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_datumactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_datumi	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		nactief		
CommissieZetel_Commissie_Gewijzigd Op	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_gewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissiezetel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissiezetel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_inhoudsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamen	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamweben	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamwebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissiezetel_commissie_nummer	☐	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissiezetel_commissie_verwijderd	☐	
CommissieZetel_Gewicht	int32	itgen_twk_commissiezetel_gewicht	☐	
CommissieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_gewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_twk_commissiezetel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_twk_commissiezetel_id	☐	
CommissieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissiezetel_verwijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_apigewijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractie_contentlength	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractie_nummer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractie_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.9 CommissieZetelVervangerPersonen: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingspersonen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetelvervangingspersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVervangerPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_afkorting	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_apige	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		w ijzigdop		
CommissieZetel_Commissie_Datum Actief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datum actief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Datuml nactief	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_datumi nactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoud sopgave	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_inhou dsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam EN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam en	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam NL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam nl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebEN	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w eben	☐	
CommissieZetel_Commissie_Naam WebNL	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_naam w ebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Numm er	int32	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_numm er	☐	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_commissie_verw ijderd	☐	
CommissieZetel_Gew icht	int32	itgen_tw k_commissiez etel_gew icht	☐	
CommissieZetel_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_commissiez etel_gew ijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_tw k_commissiez etel_id	☐	
CommissieZetel_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissiez etel_verw ijderd	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_twk_van	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.10 CommissieZetelVervangerVacatures: Tweede Kamer NL Commissiezetelvervangingsvacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Commissiezetelvervangingsvacatures

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel CommissieZetelVervangerVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_afkorting	☐	
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_apigewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_datumactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_datuminactief	☐	
CommissieZetel_Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_commissie_gewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissiezetel_commissie_id_1	☐	
CommissieZetel_Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissiezetel_commissie_id	☐	
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_inhoudsopgave	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamen	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamweben	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
CommissieZetel_Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_naamwebnl	☐	
CommissieZetel_Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissiezetel_commissie_nummer	☐	
CommissieZetel_Commissie_Soort	string	itgen_twk_commissiezetel_commissie_soort	☐	
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissiezetel_commissie_verwijderd	☐	
CommissieZetel_Gewicht	int32	itgen_twk_commissiezetel_gewicht	☐	
CommissieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissiezetel_gewijzigdop	☐	
CommissieZetel_Id_1	guid	itgen_twk_commissiezetel_id_1	☐	
CommissieZetel_Id	guid	itgen_twk_commissiezetel_id	☐	
CommissieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissiezetel_verwijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_apigewijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractie_nummer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractie_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.11 ContactInformationCommissies: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Commissies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Contactgegevens van Commissies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactInformationCommissies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_apigewijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_gewijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissie_naamweben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissie_naamwebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissie_nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Commissie_Soort	string	itgen_tw k_commissie_soort	☐	
Commissie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_commissie_verw ijderd	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Waarde	string	itgen_tw k_w aarde	☐	

3.1.12 ContactInformationPersonen: Tweede Kamer NL Contactgegevens van Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Contactgegevens van Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ContactInformationPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Gew icht	int32	itgen_tw k_gew icht	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_tw k_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_apigew ijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_tw k_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_tw k_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_tw k_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_tw k_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_tw k_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_tw k_persoon_geboorteplaats	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Soort	string	itgen_twk_soort	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Waarde	string	itgen_twk_waarde	☐	

3.1.13 DocumentActoren: Tweede Kamer NL Documentactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documentactoren

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorFractie	string	itgen_twk_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_twk_actornaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_apigewijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_gewijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissie_naamweben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissie_naamwebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_twk_commissie_soort	☐	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissie_verwijderd	☐	
Document_Aanhangselnummer	string	itgen_twk_document_aanhangselnummer	☐	
Document_Alias	string	itgen_twk_document_alias	☐	
Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_apigewijzigdop	☐	
Document_Citeertitel	string	itgen_twk_document_citeertitel	☐	
Document_ContentLength	int32	itgen_twk_document_contentlength	☐	
Document_ContentType	string	itgen_twk_document_contenttype	☐	
Document_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_document_datum	☐	
Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_document_datumontvangst	☐	
Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_document_datumregistratie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_documentnummer	☐	
Document_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_gew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_apigew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_apigew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_gew ijzigdop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversi	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		e_document_id		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderw erp	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_onderw erp	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_verw ijderd	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_gew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_verw ijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_Id_1	guid	itgen_tw k_document_id_1	☐	
Document_Id	guid	itgen_tw k_document_id	☐	
Document_Kamer	int32	itgen_tw k_document_kamer	☐	
Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_document_kenmerkafzender	☐	
Document_Onderw erp	string	itgen_tw k_document_onderw erp	☐	
Document_Organisatie	string	itgen_tw k_document_organisatie	☐	
Document_Soort	string	itgen_tw k_document_soort	☐	
Document_Titel	string	itgen_tw k_document_titel	☐	
Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_document_vergaderjaar	☐	
Document_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_document_verw ijderd	☐	
Document_Volgnummer	int32	itgen_tw k_document_volgnummer	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_tw k_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_tw k_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_apigew ijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_tw k_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_tw k_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractie_gew ijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_tw k_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_tw k_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_tw k_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_tw k_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_tw k_fractie_nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractie_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Relatie	string	itgen_twk_relatie	☐	
SidActor	string	itgen_twk_sidactor	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.14 Documenten: Tweede Kamer NL Documenten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documenten

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Documenten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanhangselnummer	string	itgen_twk_aanhangselnummer	☐	
Alias	string	itgen_twk_alias	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Citeertitel	string	itgen_twk_citeertitel	☐	
ContentLength	int32	itgen_twk_contentlength	☐	
ContentType	string	itgen_twk_contenttype	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_twk_datum	☐	
DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_datumontvangst	☐	
DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_datumregistratie	☐	
DocumentNummer	string	itgen_twk_documentnummer	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_documen	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		t_aanhangselnummer		
HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Gewijzigdop	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentver	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_apigewijzigdop		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentver	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_kenmerkafzender		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externeldentifier	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_status	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Kamer	int32	itgen_twk_kamer	☐	
KenmerkAfzender	string	itgen_twk_kenmerkafzender	☐	
Onderwerp	string	itgen_twk_onderwerp	☐	
Organisatie	string	itgen_twk_organisatie	☐	
Soort	string	itgen_twk_soort	☐	
Titel	string	itgen_twk_titel	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_twk_vergaderjaar	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Volgnummer	int32	itgen_twk_volgnummer	☐	

3.1.15 DocumentVersies: Tweede Kamer NL Documentversies

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Documentversies

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentVersies worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Bestandsgrootte	int32	itgen_twk_bestandsgrootte	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_twk_datum	☐	
Document_Aanhangselnummer	string	itgen_twk_document_aanhangselnummer	☐	
Document_Alias	string	itgen_twk_document_alias	☐	
Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_apigewijzigdop	☐	
Document_Citeertitel	string	itgen_twk_document_citeertitel	☐	
Document_ContentLength	int32	itgen_twk_document_contentlength	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_ContentType	string	itgen_twk_document_contenttype	☐	
Document_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_document_datum	☐	
Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_document_datumontvangst	☐	
Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_document_datumregistratie	☐	
Document_DocumentNummer	string	itgen_twk_document_documentnummer	☐	
Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_apigewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_datumregistratie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_gew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gew ijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersi	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversi	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
e_Verwijderd		e_document_huidigedocumentversie_verwijderd		
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier	string	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_twk_document_huidigedocumentversie_id	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_status	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
Document_HuidigeDocumentVersie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_document_huidigedocumentversie_verw ijderd	☐	
Document_Id_1	guid	itgen_tw k_document_id_1	☐	
Document_Id	guid	itgen_tw k_document_id	☐	
Document_Kamer	int32	itgen_tw k_document_kamer	☐	
Document_KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_document_kenmerkafzender	☐	
Document_Onderw erp	string	itgen_tw k_document_onderw erp	☐	
Document_Organisatie	string	itgen_tw k_document_organisatie	☐	
Document_Soort	string	itgen_tw k_document_soort	☐	
Document_Titel	string	itgen_tw k_document_titel	☐	
Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_document_vergaderjaar	☐	
Document_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_document_verw ijderd	☐	
Document_Volgnummer	int32	itgen_tw k_document_volgnummer	☐	
Extensie	string	itgen_tw k_extensie	☐	
ExterneIdentifier	string	itgen_tw k_externeidentifier	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Versienummer	int32	itgen_tw k_versienummer	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

3.1.16 Fracties: Tweede Kamer NL Fracties

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fracties

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Fracties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AantalStemmen	int32	itgen_tw k_aantalstem men	☐	
AantalZetels	int32	itgen_tw k_aantalzetel s	☐	
Afkorting	string	itgen_tw k_afkorting	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentleng th	☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_datumactief	☐	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_datuminacti ef	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
NaamEN	string	itgen_tw k_naamen	☐	
NaamNL	string	itgen_tw k_naamnl	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

3.1.17 FractieZetelPersonen: Tweede Kamer NL Fractiezetelpersonen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetelpersonen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetelPersonen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
FractieZetel_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_fractiezetel _apigew ijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalStemm en	int32	itgen_tw k_fractiezetel _fractie_aantalstemme n	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalZetels	int32	itgen_tw k_fractiezetel _fractie_aantalzetels	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
FractieZetel_Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_afkorting	☐	
FractieZetel_Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_apigewijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractiezetel_fractie_contentlength	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_contenttype	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_datumactief	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_datuminactief	☐	
FractieZetel_Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_gewijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractiezetel_fractie_id_1	☐	
FractieZetel_Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractiezetel_fractie_id	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_naamen	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_naamnl	☐	
FractieZetel_Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractiezetel_fractie_nummer	☐	
FractieZetel_Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractiezetel_fractie_verwijderd	☐	
FractieZetel_Gewicht	int32	itgen_twk_fractiezetel_gewicht	☐	
FractieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_gewijzigdop	☐	
FractieZetel_Id_1	guid	itgen_twk_fractiezetel_id_1	☐	
FractieZetel_Id	guid	itgen_twk_fractiezetel_id	☐	
FractieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractiezetel_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.18 FractieZetels: Tweede Kamer NL Fractiezetels

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetels

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetels worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_apigewijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractie_nummer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractie_verwijderd	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.19 FractieZetelVacatures: Tweede Kamer NL Fractiezetel Vacatures

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Fractiezetel Vacatures

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractieZetelVacatures worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
FractieZetel_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_apigewijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractiezetel_fractie_aantalstemmen	☐	
FractieZetel_Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractiezetel_fractie_aantalzetels	☐	
FractieZetel_Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_afkorting	☐	
FractieZetel_Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_apigewijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractiezetel_fractie_contentlength	☐	
FractieZetel_Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_contenttype	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_datumactief	☐	
FractieZetel_Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_datuminactief	☐	
FractieZetel_Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_fractie_gewijzigdop	☐	
FractieZetel_Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractiezetel_fractie_id_1	☐	
FractieZetel_Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractiezetel_fractie_id	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_naamen	☐	
FractieZetel_Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractiezetel_fractie_naamnl	☐	
FractieZetel_Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractiezetel_fractie_nummer	☐	
FractieZetel_Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractiezetel_fractie_verwijderd	☐	
FractieZetel_Gewicht	int32	itgen_twk_fractiezetel_gewicht	☐	
FractieZetel_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractiezetel_gewijzigdop	☐	
FractieZetel_Id_1	guid	itgen_twk_fractiezetel_id_1	☐	
FractieZetel_Id	guid	itgen_twk_fractiezetel_id	☐	
FractieZetel_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractiezetel_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
TotEnMet	datetimeoffset	itgen_tw k_totenmet	☐	
Van	datetimeoffset	itgen_tw k_van	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

3.1.20 KamerStukDossiers: Tweede Kamer NL Kamerstukbestanden

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Kamerstukbestanden

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel KamerStukDossiers worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afgesloten	boolean	itgen_tw k_afgesloten	☐	
Alias	string	itgen_tw k_alias	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
Citeertitel	string	itgen_tw k_citeertitel	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
HoogsteVolgnummer	int32	itgen_tw k_hoogstevol gnummer	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Kamer	string	itgen_tw k_kamer	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Titel	string	itgen_tw k_titel	☐	
Toevoeging	string	itgen_tw k_toevoeging	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

3.1.21 Personen: Tweede Kamer NL Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Personen

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Personen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Achternaam	string	itgen_twk_achternaam	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_twk_contentlength	☐	
ContentType	string	itgen_twk_contenttype	☐	
Fractielabel	string	itgen_twk_fractielabel	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_geboortedatum	☐	
Geboorteland	string	itgen_twk_geboorteland	☐	
Geboorteplaats	string	itgen_twk_geboorteplaats	☐	
Geslacht	string	itgen_twk_geslacht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Initialen	string	itgen_twk_initialen	☐	
Land	string	itgen_twk_land	☐	
Nummer	int32	itgen_twk_nummer	☐	
Overlijdensdatum	string	itgen_twk_overlijdensdatum	☐	
Overlijdensplaats	string	itgen_twk_overlijdensplaats	☐	
Roepnaam	string	itgen_twk_roepnaam	☐	
Titels	string	itgen_twk_titels	☐	
Tussenvoegsel	string	itgen_twk_tussenvoegsel	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Voornamen	string	itgen_twk_voornamen	☐	
Woonplaats	string	itgen_twk_woonplaats	☐	

3.1.22 PersoonGeschenken: Tweede Kamer NL Persoonsgeschenken

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsgeschenken

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonGeschenken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_twk_datum	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Omschrijving	string	itgen_twk_omschrijving	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.23 PersoonLoopbanen: Tweede Kamer NL Persoonscarrières

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonscarrières

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonLoopbanen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
OmschrijvingEn	string	itgen_twk_omschrijvingen	☐	
OmschrijvingNl	string	itgen_twk_omschrijvingnl	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Plaats	string	itgen_twk_plaats	☐	
TotEnMet	string	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	string	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Werkgever	string	itgen_twk_werkgever	☐	

3.1.24 PersoonNevenFunctieInkomsten: Tweede Kamer NL Persoonnevenfunctie-inkomsten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonnevenfunctie-inkomsten

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel PersoonNevenFunctieInkomsten worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Bedrag	decimal	itgen_twk_bedrag	☐	
BedragAchtervoegsel	string	itgen_twk_bedragachtervoegsel	☐	
BedragSoort	string	itgen_twk_bedragsoort	☐	
BedragValuta	string	itgen_twk_bedragvaluta	☐	
BedragVoorvoegsel	string	itgen_twk_bedragvoorvoegsel	☐	
Frequentie	string	itgen_twk_frequentie	☐	
FrequentieBeschrijving	string	itgen_twk_frequentiebeschrijving	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Jaar	string	itgen_twk_jaar	☐	
Nevenfunctie_Id	guid	itgen_twk_nevenfunctie_id	☐	
Opmerking	string	itgen_twk_opmerking	☐	
PersoonNevenfunctie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoonnevenfunctie_apigewijzigdop	☐	
PersoonNevenfunctie_Gewicht	int32	itgen_twk_persoonnevenfunctie_gewicht	☐	
PersoonNevenfunctie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoonnevenfunctie_gewijzigdop	☐	
PersoonNevenfunctie_Id	guid	itgen_twk_persoonnevenfunctie_id	☐	
PersoonNevenfunctie_IsActief	boolean	itgen_twk_persoonnevenfunctie_isactief	☐	
PersoonNevenfunctie_Omschrijving	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_omschrijving	☐	
PersoonNevenfunctie_PeriodeTotEnMet	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_periodetotenmet	☐	
PersoonNevenfunctie_PeriodeVan	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_periodevan	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_achternaam	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_apigewijzigdop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_contentlength	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_contenttype	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_fractielabel	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_functie	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_geboortedatum	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_geboorteland	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_geboorteplaats	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_geslacht	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_gewijzigdop	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_id	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_initialen	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Land	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_land	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_nummer	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_overlijdensdatum	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_overlijdensplaats	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_roepnaam	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_titels	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_tussenvoegsel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
PersoonNevenfunctie_Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_verwijderd	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_voornamen	☐	
PersoonNevenfunctie_Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoon_woonplaats	☐	
PersoonNevenfunctie_PersoonId	guid	itgen_twk_persoonnevenfunctie_persoonid	☐	
PersoonNevenfunctie_VergoedingSoort	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_vergoedingsoort	☐	
PersoonNevenfunctie_VergoedingToelichting	string	itgen_twk_persoonnevenfunctie_vergoedingtoelichting	☐	
PersoonNevenfunctie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoonnevenfunctie_verwijderd	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.25 PersoonNevenFuncties: Tweede Kamer NL Persoon Nevenfuncties

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoon Nevenfuncties

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonNevenFuncties worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
IsActief	boolean	itgen_twk_isactief	☐	
Omschrijving	string	itgen_twk_omschrijving	☐	
PeriodeTotEnMet	string	itgen_twk_periodetotenmet	☐	
PeriodeVan	string	itgen_twk_periodevan	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
PersoonId	guid	itgen_twk_persoonid	☐	
VergoedingSoort	string	itgen_twk_vergoedingsoort	☐	
VergoedingToelichting	string	itgen_twk_vergoedingtoelichting	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.26 PersoonOpleidingen: Tweede Kamer NL Persoonsopleidingen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsopleidingen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonOpleidingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Instelling	string	itgen_twk_instelling	☐	
OpleidingEn	string	itgen_twk_opleidingen	☐	
OpleidingNl	string	itgen_twk_opleidingnl	☐	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Plaats	string	itgen_twk_plaats	☐	
TotEnMet	string	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	string	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.27 PersoonReizen: Tweede Kamer NL Persoonsreizen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Persoonsreizen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersoonReizen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Bestemming	string	itgen_twk_bestemming	☐	
BetaaldDoor	string	itgen_twk_betaalddoor	☐	
Doel	string	itgen_twk_doel	☐	
Gewicht	int32	itgen_twk_gewicht	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
TotEnMet	string	itgen_twk_totenmet	☐	
Van	string	itgen_twk_van	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

3.1.28 Reserveringen: Tweede Kamer NL Reserveringen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Reserveringen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Reserveringen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActiviteitNummer	string	itgen_tw k_activiteitnummer	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Nummer	string	itgen_tw k_nummer	☐	
StatusCode	string	itgen_tw k_statuscode	☐	
StatusNaam	string	itgen_tw k_statusnaam	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

3.1.29 Stemmingen: Tweede Kamer NL Stemmen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Stemmen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Stemmingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorFractie	string	itgen_tw k_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_tw k_actornaam	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_aanvangstijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_aanvangstijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_aanvraagdatum	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_apig	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		ew ijzigdop		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Besloten	boolean	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_besloten	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_datum	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_datummededelingeersteverlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_datummededelingtweedeverlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumSoort	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_datumsoort	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_datumverzoekeersteverlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_datumverzoektweedeverlenging	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_eindtijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_gewijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id_1	guid	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_id_1	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id	guid	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_id	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Kamer	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_kamer	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Locatie	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_locatie	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Noot	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_noot	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Nummer	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_nummer	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Onderwerp	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_onderwerp	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw	string	itgen_twk_besluit_agendapunt_activiteit_sidvoortouw	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Soort	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_soort	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Status	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_status	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_vergaderjaar	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_vervaldatum	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Verwijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_verwijderd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw afkorting	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw afkorting	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Afkorting	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_afkorting	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_apigewijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_datumactief	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_datuminactief	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_gewijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_id_1	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Id	guid	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_id	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_inhoudsopgave	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamEN	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voortouw commissie_naamen	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouw commissie_NaamNL	string	itgen_tw k_besluit_agendapunt_activiteit_voo	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		rtouw commissie_naa mnl		
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_NaamWebEN	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa mw eben	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_NaamWebNL	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_naa mw ebnl	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Nummer	int32	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_num mer	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Soort	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_soort	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw commissie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw commissie_ver w ijderd	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw kortenaam	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw kortenaam	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voo rtouw naam	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_voo rtouw naam	☐	
Besluit_Agendapunt_Activiteit_VR SNummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_activiteit_vrs nummer	☐	
Besluit_Agendapunt_ApiGew ijzigd Op	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_apigew ijzigd op	☐	
Besluit_Agendapunt_Eindtijd	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_eindtijd	☐	
Besluit_Agendapunt_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_gew ijzigdop	☐	
Besluit_Agendapunt_Id_1	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_id_1	☐	
Besluit_Agendapunt_Id	guid	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_id	☐	
Besluit_Agendapunt_Noot	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_noot	☐	
Besluit_Agendapunt_Nummer	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_nummer	☐	
Besluit_Agendapunt_Onderw erp	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_onderw erp	☐	
Besluit_Agendapunt_Rubriek	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_rubriek	☐	
Besluit_Agendapunt_Status	string	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_status	☐	
Besluit_Agendapunt_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_besluit_age ndapunt_verw ijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Besluit_Agendapunt_Volgorde	int32	itgen_twk_besluit_agendapunt_volgorde	☐	
Besluit_AgendapuntZaakBesluitVolgorde	int32	itgen_twk_besluit_agendapuntzaakbesluitvolgorde	☐	
Besluit_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_apigewijzigdop	☐	
Besluit_BesluitSoort	string	itgen_twk_besluit_besluitsoort	☐	
Besluit_BesluitTekst	string	itgen_twk_besluit_besluittekst	☐	
Besluit_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_besluit_gewijzigdop	☐	
Besluit_Id_1	guid	itgen_twk_besluit_id_1	☐	
Besluit_Id	guid	itgen_twk_besluit_id	☐	
Besluit_Opmerking	string	itgen_twk_besluit_opmerking	☐	
Besluit_Status	string	itgen_twk_besluit_status	☐	
Besluit_StemmingsSoort	string	itgen_twk_besluit_stemmingssoort	☐	
Besluit_Verwijderd	boolean	itgen_twk_besluit_verwijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_apigewijzigdop	☐	
Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractie_nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractie_verwijderd	☐	
FractieGrootte	int32	itgen_twk_fractiegrootte	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
SidActorFractie	string	itgen_twk_sidactorfractie	☐	
SidActorLid	string	itgen_twk_sidactorlid	☐	
Soort	string	itgen_twk_soort	☐	
Vergissing	boolean	itgen_twk_vergissing	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.30 Toezegging

Catalogus: TweedeKamerNL

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Toezegging worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanmaakdatum	datetimeoffset	itgen_twk_aanmaakdatum	☑	
Achternaam	string	itgen_twk_achternaam	☐	
Achtervoegsel	string	itgen_twk_achtervoegsel	☐	
ActiviteitNummer	string	itgen_twk_activiteitnummer	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
DatumNakoming	datetimeoffset	itgen_twk_datumnakoming	☑	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Initialen	string	itgen_twk_initialen	☐	
KamerbriefNakoming	string	itgen_twk_kamerbriefnakoming	☐	
Ministerie	string	itgen_twk_ministerie	☐	
Naam	string	itgen_twk_naam	☐	
Nummer	string	itgen_twk_nummer	☐	
Status	string	itgen_twk_status	☐	
Tekst	string	itgen_twk_tekst	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Titulatuur	string	itgen_twk_titulatuur	☐	
Tussenvoegsel	string	itgen_twk_tussenvoegsel	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Voornaam	string	itgen_twk_voornaam	☐	

3.1.31 Vergaderingen: Tweede Kamer NL Meetings

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Meetings

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Vergaderingen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_aanvangstijd	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_twk_datum	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Kamer	string	itgen_twk_kamer	☐	
Sluiting	datetimeoffset	itgen_twk_sluiting	☐	
Soort	string	itgen_twk_soort	☐	
Titel	string	itgen_twk_titel	☐	
VergaderingNummer	int32	itgen_twk_vergaderingnummer	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_twk_vergaderjaar	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Zaal	string	itgen_twk_zaal	☐	

3.1.32 Verslagen: Tweede Kamer NL Minuten

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Minuten

Ophalen: true

Tabelkolommen

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De kolommen van de tabel Verslagen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
ContentLength	int32	itgen_twk_contentlength	☐	
ContentType	string	itgen_twk_contenttype	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Soort	string	itgen_twk_soort	☐	
Status	string	itgen_twk_status	☐	
Vergadering_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_aanvangstijd	☐	
Vergadering_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_apigewijzigdop	☐	
Vergadering_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_datum	☐	
Vergadering_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_gewijzigdop	☐	
Vergadering_Id_1	guid	itgen_twk_vergadering_id_1	☐	
Vergadering_Id	guid	itgen_twk_vergadering_id	☐	
Vergadering_Kamer	string	itgen_twk_vergadering_kamer	☐	
Vergadering_Sluiting	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_sluiting	☐	
Vergadering_Soort	string	itgen_twk_vergadering_soort	☐	
Vergadering_Titel	string	itgen_twk_vergadering_titel	☐	
Vergadering_VergaderingNummer	int32	itgen_twk_vergadering_vergaderingnummer	☐	
Vergadering_Vergaderjaar	string	itgen_twk_vergadering_vergaderjaar	☐	
Vergadering_Verwijderd	boolean	itgen_twk_vergadering_verwijderd	☐	
Vergadering_Zaal	string	itgen_twk_vergadering_zaal	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

3.1.33 ZaakActoren: Tweede Kamer NL Zaakactoren

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Zaakactoren

Ophalen: true

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel ZaakActoren worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ActorAfkorting	string	itgen_twk_actorafkorting	☐	
ActorFractie	string	itgen_twk_actorfractie	☐	
ActorNaam	string	itgen_twk_actornaam	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Commissie_Afkorting	string	itgen_twk_commissie_afkorting	☐	
Commissie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_apigewijzigdop	☐	
Commissie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datumactief	☐	
Commissie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_datuminactief	☐	
Commissie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_commissie_gewijzigdop	☐	
Commissie_Id_1	guid	itgen_twk_commissie_id_1	☐	
Commissie_Id	guid	itgen_twk_commissie_id	☐	
Commissie_Inhoudsopgave	string	itgen_twk_commissie_inhoudsopgave	☐	
Commissie_NaamEN	string	itgen_twk_commissie_naamen	☐	
Commissie_NaamNL	string	itgen_twk_commissie_naamnl	☐	
Commissie_NaamWebEN	string	itgen_twk_commissie_naamweben	☐	
Commissie_NaamWebNL	string	itgen_twk_commissie_naamwebnl	☐	
Commissie_Nummer	int32	itgen_twk_commissie_nummer	☐	
Commissie_Soort	string	itgen_twk_commissie_soort	☐	
Commissie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_commissie_verwijderd	☐	
Fractie_AantalStemmen	int32	itgen_twk_fractie_aantalstemmen	☐	
Fractie_AantalZetels	int32	itgen_twk_fractie_aantalzetels	☐	
Fractie_Afkorting	string	itgen_twk_fractie_afkorting	☐	
Fractie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_apigewijzigdop	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Fractie_ContentLength	int32	itgen_twk_fractie_contentlength	☐	
Fractie_ContentType	string	itgen_twk_fractie_contenttype	☐	
Fractie_DatumActief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datumactief	☐	
Fractie_DatumInactief	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_datuminactief	☐	
Fractie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_fractie_gewijzigdop	☐	
Fractie_Id_1	guid	itgen_twk_fractie_id_1	☐	
Fractie_Id	guid	itgen_twk_fractie_id	☐	
Fractie_NaamEN	string	itgen_twk_fractie_naamen	☐	
Fractie_NaamNL	string	itgen_twk_fractie_naamnl	☐	
Fractie_Nummer	int32	itgen_twk_fractie_nummer	☐	
Fractie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_fractie_verwijderd	☐	
Functie	string	itgen_twk_functie	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Persoon_Achternaam	string	itgen_twk_persoon_achternaam	☐	
Persoon_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_apigewijzigdop	☐	
Persoon_ContentLength	int32	itgen_twk_persoon_contentlength	☐	
Persoon_ContentType	string	itgen_twk_persoon_contenttype	☐	
Persoon_Fractielabel	string	itgen_twk_persoon_fractielabel	☐	
Persoon_Functie	string	itgen_twk_persoon_functie	☐	
Persoon_Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_geboortedatum	☐	
Persoon_Geboorteland	string	itgen_twk_persoon_geboorteland	☐	
Persoon_Geboorteplaats	string	itgen_twk_persoon_geboorteplaats	☐	
Persoon_Geslacht	string	itgen_twk_persoon_geslacht	☐	
Persoon_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_persoon_gewijzigdop	☐	
Persoon_Id_1	guid	itgen_twk_persoon_id_1	☐	
Persoon_Id	guid	itgen_twk_persoon_id	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Persoon_Initialen	string	itgen_twk_persoon_initialen	☐	
Persoon_Land	string	itgen_twk_persoon_land	☐	
Persoon_Nummer	int32	itgen_twk_persoon_nummer	☐	
Persoon_Overlijdensdatum	string	itgen_twk_persoon_overlijdensdatum	☐	
Persoon_Overlijdensplaats	string	itgen_twk_persoon_overlijdensplaats	☐	
Persoon_Roepnaam	string	itgen_twk_persoon_roepnaam	☐	
Persoon_Titels	string	itgen_twk_persoon_titels	☐	
Persoon_Tussenvoegsel	string	itgen_twk_persoon_tussenvoegsel	☐	
Persoon_Verwijderd	boolean	itgen_twk_persoon_verwijderd	☐	
Persoon_Voornamen	string	itgen_twk_persoon_voornamen	☐	
Persoon_Woonplaats	string	itgen_twk_persoon_woonplaats	☐	
Relatie	string	itgen_twk_relatie	☐	
SidActor	string	itgen_twk_sidactor	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	
Zaak_Afgedaan	boolean	itgen_twk_zaak_afgedaan	☐	
Zaak_Alias	string	itgen_twk_zaak_alias	☐	
Zaak_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_zaak_apigewijzigdop	☐	
Zaak_Citeertitel	string	itgen_twk_zaak_citeertitel	☐	
Zaak_GestartOp	datetimeoffset	itgen_twk_zaak_gestartop	☐	
Zaak_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_zaak_gewijzigdop	☐	
Zaak_Grondslagvoorhang	string	itgen_twk_zaak_grondslagvoorhang	☐	
Zaak_GrootProject	boolean	itgen_twk_zaak_grootproject	☐	
Zaak_HuidigeBehandelstatus	string	itgen_twk_zaak_huidigebehandelstatus	☐	
Zaak_Id_1	guid	itgen_twk_zaak_id_1	☐	
Zaak_Id	guid	itgen_twk_zaak_id	☐	
Zaak_Kabinetsappreciatie	string	itgen_twk_zaak_kabinetsappreciatie	☐	
Zaak_Nummer	string	itgen_twk_zaak_nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Zaak_Onderwerp	string	itgen_twk_zaak_onderwerp	☐	
Zaak_Organisatie	string	itgen_twk_zaak_organisatie	☐	
Zaak_Soort	string	itgen_twk_zaak_soort	☐	
Zaak_Status	string	itgen_twk_zaak_status	☐	
Zaak_Termijn	datetimeoffset	itgen_twk_zaak_termijn	☐	
Zaak_Titel	string	itgen_twk_zaak_titel	☐	
Zaak_Vergaderjaar	string	itgen_twk_zaak_vergaderjaar	☐	
Zaak_Verwijderd	boolean	itgen_twk_zaak_verwijderd	☐	
Zaak_Volgnummer	int32	itgen_twk_zaak_volgnummer	☐	

3.1.34 Zaken: Tweede Kamer NL Gevallen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Gevallen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Zaken worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afgedaan	boolean	itgen_twk_afgedaan	☐	
Alias	string	itgen_twk_alias	☐	
ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_apigewijzigdop	☐	
Citeertitel	string	itgen_twk_citeertitel	☐	
GestartOp	datetimeoffset	itgen_twk_gestartop	☐	
GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_gewijzigdop	☐	
Grondslagvoorhang	string	itgen_twk_grondslagvoorhang	☐	
GrootProject	boolean	itgen_twk_grootproject	☐	
HuidigeBehandelstatus	string	itgen_twk_huidigebehandelstatus	☐	
Id	guid	itgen_twk_id	☑	
Kabinetsappreciatie	string	itgen_twk_kabinetsappreciatie	☐	
Nummer	string	itgen_twk_nummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Onderw erp	string	itgen_tw k_onderw erp	☐	
Organisatie	string	itgen_tw k_organisatie	☐	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Status	string	itgen_tw k_status	☐	
Termijn	datetimeoffset	itgen_tw k_termijn	☐	
Titel	string	itgen_tw k_titel	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw k_vergaderja ar	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Volgnummer	int32	itgen_tw k_volgnumme r	☐	

3.1.35 Zalen: Tweede Kamer NL Zalen

Catalogus: TweedeKamerNL

Label: Zalen

Ophalen: true

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel Zalen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Naam	string	itgen_tw k_naam	☐	
SysCode	int32	itgen_tw k_syscode	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

4 Schema: Native

4.1 Tabellen

4.1.1 NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS: Tweede Kamer NL Native Platform Scalar Verzoeken

{res:itgen_native_platform_scalar_requests_desc}

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Native

Alias: `npt`

Label: Native Platform Scalar Verzoeken

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Documentatie:

The NativePlatformScalarRequests table provides direct access to the native API protocol over an established connection to the Tweede Kamer (NL) API server. It will contain a new row for every row inserted with a native API request in PAYLOAD_TEXT with the results of unaltered forwarding of the payload to the Tweede Kamer (NL) API server.

Ophalen: true

Invoegen: true

Bijwerken: false

Verwijderen: false

View Kolommen

De kolommen van de view NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype. Voor elke vereiste kolom moet tijdens het invoegen steeds een nieuwe, niet-lege waarde worden opgegeven.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
BLOB_PREFERRED	boolean	BLOB Voorkeur	☑	Geeft aan of een BLOB-resultaat de voorkeur heeft boven tekst.
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	Maximumleeftijd voor Responscache (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken Bridge Online response cache entries.
CONTENT_TYPE	string(240)	Inhoudssoort	☐	
DATE_ENDED	datetime	Einddatum	☑	
DATE_STARTED	datetime	Startdatum	☑	
DRY_RUN	boolean	Draai zonder Acties	☑	
DURATION_MS	int64	Duur (ms)	☑	
ERROR_MESSAGE_CODE	string(30)	Foutmeldingcode	☐	
ERROR_MESSAGE_TEXT	string(32000)	Foutmeldingtekst	☐	
FAIL_ON_ERROR	boolean	Faal bij Fouten	☑	Of een uitzondering moet w orden gemaakt w anneer de verw erking van het native verzoek een fout van de provider heeft veroorzaakt.
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-schijfcache-items.
HTTP_DISK_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Disk Cache op	☐	Of de resultaten kunnen w orden opgeslagen in de HTTP-schijfcache.
HTTP_DISK_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP Diskcache	☐	Of de resultaten kunnen w orden opgehaald uit de HTTP-schijfcache.
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC	int32	HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec)	☐	Maximale leeftijd in seconden van te gebruiken HTTP-geheugencaches.
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE	boolean	Sla HTTP Memory Cache op	☐	Of de resultaten kunnen w orden opgeslagen in de HTTP-geheugencache.

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HTTP_MEMORY_CACHE_USE	boolean	Gebruik HTTP-geheugencache	☐	Of resultaten kunnen worden opgehaald uit de HTTP-geheugencache.
HTTP_METHOD	string(30)	HTTP-methode	☐	
HTTP_STATUS_CODE	int32	HTTP Status nummer	☐	
ORIG_SYSTEM_GROUP	string(4000)	Oorspronkelijke Systeemgroep	☐	
ORIG_SYSTEM_REFERENCE	string(4000)	Oorspronkelijk Systeemreferentie	☐	
PAYLOAD_TEXT	string	Nettolading	☐	
RESULT_BLOB	byte[]	Resultaat BLOB	☐	
RESULT_DATE_TIME_UTC	datetime	Resultaat Datum Tijd	☐	
RESULT_NUMBER	decimal	Resultaat Nummer	☐	
RESULT_TEXT	string	Resultaat Tekst	☐	
SUCCESSFUL	boolean	Geslaagd	☑	
TIMEOUT_SEC	int32	Time-out (sec)	☐	Time-out in seconden.
TRANSACTION_ID	int64	Transactie ID	☑	Toenemende ID van de transactie.
URL	string(4000)	URL	☐	

5 Schema: Resources

5.1 Tabellen

5.1.1 DocumentenExtra: Tweede Kamer NL Documenten

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Documenten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel DocumentenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_aanhangselnummer	☐	
Alias	string	itgen_tw k_alias	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzigdop	☐	
Citeertitel	string	itgen_tw k_citeertitel	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentleng th	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_datum	☐	
DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_datumontva ngst	☐	
DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_datumregist ratie	☐	
DocumentNummer	string	itgen_tw k_documentn ummer	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
HuidigeDocumentVersie_ApiGew ij zigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_apigew ij zigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Bestands grootte	int32	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_bestands grootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _Aanhangselnummer	string	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_aanhangselnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _Alias	string	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_apigew ijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _Citeertitel	string	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _ContentLength	int32	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _ContentType	string	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _Datum	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_datumregistratie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document _DocumentNummer	string	itgen_tw k_huidigedoc umentversie_documen t_documentnummer	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_bestandsgrootte	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_aanhangselnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_alias	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_apigewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_citeertitel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_contentlength	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_contenttype	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datum	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_datumontvangst	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentver	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
		sie_document_datumregistratie		
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_documentnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_soort	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd	boolean	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_verwijderd	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Externeldentifier	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_gewijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_status	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd	boolean	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_huidigedocumentversie_verwijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_id_1	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Id	guid	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer	int32	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_kamer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_kenmerkafzender	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_onderwerp	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_organisatie	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort	string	itgen_twk_huidigedocumentversie_document_soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_titel	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_vergaderjaar	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_verw ijderd	☐	
HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_document_volgnummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Extensie	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_extensie	☐	
HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_externeidentifier	☐	
HuidigeDocumentVersie_Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_huidigedocumentversie_gew ijzigdop	☐	
HuidigeDocumentVersie_Id	guid	itgen_tw k_huidigedocumentversie_id	☐	
HuidigeDocumentVersie_Status	string	itgen_tw k_huidigedocumentversie_status	☐	
HuidigeDocumentVersie_Versienummer	int32	itgen_tw k_huidigedocumentversie_versienummer	☐	
HuidigeDocumentVersie_Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_huidigedocumentversie_verw ijderd	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Kamer	int32	itgen_tw k_kamer	☐	
KenmerkAfzender	string	itgen_tw k_kenmerkafzender	☐	
Onderw erp	string	itgen_tw k_onderw erp	☐	
Organisatie	string	itgen_tw k_organisatie	☐	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	
Titel	string	itgen_tw k_titel	☐	
Vergaderjaar	string	itgen_tw k_vergaderjaar	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Volgnummer	int32	itgen_tw k_volgnummer	☐	

5.1.2 DocumentResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DocumentResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DocumentResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☑	

5.1.3 FractieResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie FractieResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie FractieResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☑	

5.1.4 FractiesExtra: Tweede Kamer NL Fracties

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Fracties

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel FractiesExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
AantalStemmen	int32	itgen_tw k_aantalstem men	☐	
AantalZetels	int32	itgen_tw k_aantalzetel s	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Afkorting	string	itgen_tw k_afkorting	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentleng th	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
DatumActief	datetimeoffset	itgen_tw k_datumactief	☐	
DatumInactief	datetimeoffset	itgen_tw k_datuminacti ef	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
NaamEN	string	itgen_tw k_naamen	☐	
NaamNL	string	itgen_tw k_naamnl	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	

5.1.5 PersonenExtra: Tweede Kamer NL Personen

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Personen

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel PersonenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Achternaam	string	itgen_tw k_achternaam	☐	
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentleng th	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Fractielabel	string	itgen_tw k_fractielabel	☐	
Functie	string	itgen_tw k_functie	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Geboortedatum	datetimeoffset	itgen_tw k_geboortedatum	☐	
Geboorteland	string	itgen_tw k_geboorteland	☐	
Geboorteplaats	string	itgen_tw k_geboorteplaats	☐	
Geslacht	string	itgen_tw k_geslacht	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdop	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Initialen	string	itgen_tw k_initialen	☐	
Land	string	itgen_tw k_land	☐	
Nummer	int32	itgen_tw k_nummer	☐	
Overlijdensdatum	string	itgen_tw k_overlijdensdatum	☐	
Overlijdensplaats	string	itgen_tw k_overlijdensplaats	☐	
Roepnaam	string	itgen_tw k_roepnaam	☐	
Titels	string	itgen_tw k_titels	☐	
Tussenvoegsel	string	itgen_tw k_tussenvoegsel	☐	
Verw ijderd	boolean	itgen_tw k_verw ijderd	☐	
Voornamen	string	itgen_tw k_voornamen	☐	
Woonplaats	string	itgen_tw k_w oonplaats	☐	

5.1.6 PersoonResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie PersoonResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2,

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie PersoonResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☑	

5.1.7 VerslagenExtra: Tweede Kamer NL Minuten

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Label: Minuten

Dit is een alleen-lezen tabel. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Tabelkolommen

De kolommen van de tabel VerslagenExtra worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ApiGew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_apigew ijzig dop	☐	
ContentLength	int32	itgen_tw k_contentleng th	☐	
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
ContentType	string	itgen_tw k_contenttype	☐	
Gew ijzigdOp	datetimeoffset	itgen_tw k_gew ijzigdo p	☐	
Id	guid	itgen_tw k_id	☑	
Soort	string	itgen_tw k_soort	☐	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
Status	string	itgen_twk_status	☐	
Vergadering_Aanvangstijd	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_aanvangstijd	☐	
Vergadering_ApiGewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_apigewijzigdop	☐	
Vergadering_Datum	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_datum	☐	
Vergadering_GewijzigdOp	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_gewijzigdop	☐	
Vergadering_Id_1	guid	itgen_twk_vergadering_id_1	☐	
Vergadering_Id	guid	itgen_twk_vergadering_id	☐	
Vergadering_Kamer	string	itgen_twk_vergadering_kamer	☐	
Vergadering_Sluiting	datetimeoffset	itgen_twk_vergadering_sluiting	☐	
Vergadering_Soort	string	itgen_twk_vergadering_soort	☐	
Vergadering_Titel	string	itgen_twk_vergadering_titel	☐	
Vergadering_VergaderingNummer	int32	itgen_twk_vergadering_vergaderingnummer	☐	
Vergadering_Vergaderjaar	string	itgen_twk_vergadering_vergaderjaar	☐	
Vergadering_Verwijderd	boolean	itgen_twk_vergadering_verwijderd	☐	
Vergadering_Zaal	string	itgen_twk_vergadering_zaal	☐	
Verwijderd	boolean	itgen_twk_verwijderd	☐	

5.1.8 VerslagResource

Catalogus: TweedeKamerNL

Schema: Resources

Primaire Sleutels: Id

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Tweede Kamer NL API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Tweede Kamer NL ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Tweede Kamer NL-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerslagResource in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam	Datatype	Verplicht	Standaardw aarde	Documentatie
id	guid	☑		

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerslagResource worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam	Datatype	Label	Verplicht	Documentatie
ContentsBlob	byte[]		☐	
ContentsChar	string		☐	
Id	guid		☑	

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Index

- A -

Aanhangselnummer 49, 91
Aanmaakdatum 82
AantalStemmen 58, 98
AantalZetels 58, 98
Aanvangstijd 21, 23, 83
Aanvraagdatum 21
Achternaam 64, 82, 99
Achtervoegsel 82
Activiteit_Aanvangstijd 16, 23
Activiteit_Aanvraagdatum 16, 23
Activiteit_ApiGewijzigdOp 16, 23
Activiteit_Besloten 16, 23
Activiteit_Datum 16, 23
Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 16, 23
Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 16, 23
Activiteit_DatumSoort 16, 23
Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 16, 23
Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 16, 23
Activiteit_Eindtijd 16, 23
Activiteit_GewijzigdOp 16, 23
Activiteit_Id 16, 23
Activiteit_Id_1 16, 23
Activiteit_Kamer 16, 23
Activiteit_Locatie 16, 23
Activiteit_Noot 16, 23
Activiteit_Nummer 16, 23
Activiteit_Onderwerp 16, 23
Activiteit_SidVoortouw 16, 23
Activiteit_Soort 16, 23
Activiteit_Status 16, 23
Activiteit_Vergaderjaar 16, 23
Activiteit_Vervaldatum 16, 23
Activiteit_Verwijderd 16, 23
Activiteit_Voortouwafkorting 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Id 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebEN 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebNL 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 16, 23
Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 16, 23
Activiteit_Voortouwkortenaam 16, 23
Activiteit_Voortouwnaam 16, 23
Activiteit_VRSNummer 16, 23
ActiviteitActoren 16
Activiteiten 21
ActiviteitNummer 76, 82
ActorAfkorting 84
ActorFractie 16, 42, 76, 84
ActorNaam 16, 42, 76, 84
add-odata-mandatory-filters 2
Afgedaan 88
Afgesloten 64
Afkorting 29, 58, 98
Agendapunt_Aanvangstijd 26
Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd 26
Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum 26
Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp 26
Agendapunt_Activiteit_Besloten 26
Agendapunt_Activiteit_Datum 26
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 26
Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 26
Agendapunt_Activiteit_DatumSoort 26
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 26
Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 26
Agendapunt_Activiteit_Eindtijd 26
Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp 26
Agendapunt_Activiteit_Id 26
Agendapunt_Activiteit_Id_1 26
Agendapunt_Activiteit_Kamer 26
Agendapunt_Activiteit_Locatie 26
Agendapunt_Activiteit_Noot 26
Agendapunt_Activiteit_Nummer 26
Agendapunt_Activiteit_Onderwerp 26
Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw 26
Agendapunt_Activiteit_Soort 26
Agendapunt_Activiteit_Status 26
Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar 26
Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum 26
Agendapunt_Activiteit_Verwijderd 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting 26

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebEN 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebNL 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwkortenaam 26
Agendapunt_Activiteit_Voortouwnaam 26
Agendapunt_Activiteit_VRSNummer 26
Agendapunt_ApiGewijzigdOp 26
Agendapunt_Eindtijd 26
Agendapunt_GewijzigdOp 26
Agendapunt_Id 26
Agendapunt_Id_1 26
Agendapunt_Noot 26
Agendapunt_Nummer 26
Agendapunt_Onderwerp 26
Agendapunt_Rubriek 26
Agendapunt_Status 26
Agendapunt_Verwijderd 26
Agendapunt_Volgorde 26
AgendaPunten 23
AgendapuntZaakBesluitVolgorde 26
Alias 49, 64, 88, 91
analysis-enforce-row-uniqueness 2
ApiGewijzigdOp 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101
api-url 2

- B -

Bedrag 68
BedragAchtervoegsel 68
BedragSoort 68
BedragValuta 68
BedragVoorvoegsel 68
Besloten 21
Besluit_Agendapunt_Aanvangstijd 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvangstijd 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Aanvraagdatum 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_ApiGewijzigdOp 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Besloten 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Datum 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingEersteVerlenging 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumMededelingTweedeVerlenging 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumSoort 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekEersteVerlenging 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_DatumVerzoekTweedeVerlenging 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Eindtijd 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_GewijzigdOp 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Id_1 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Kamer 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Locatie 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Noot 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Nummer 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Onderwerp 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_SidVoortouw 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Soort 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Status 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vergaderjaar 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Vervaldatum 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Verwijderd 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwafkorting 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Afkorting 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumActief 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_DatumInactief 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_GewijzigdOp 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id 76

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Id_1 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamEN 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamNL 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebEN 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_NaamWebNL 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Nummer 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Soort 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwcommissie_Verwijderd 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwkortenaam 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_Voortouwnaam 76
Besluit_Agendapunt_Activiteit_VRSNummer 76
Besluit_Agendapunt_ApiGewijzigdOp 76
Besluit_Agendapunt_Eindtijd 76
Besluit_Agendapunt_GewijzigdOp 76
Besluit_Agendapunt_Id 76
Besluit_Agendapunt_Id_1 76
Besluit_Agendapunt_Noot 76
Besluit_Agendapunt_Nummer 76
Besluit_Agendapunt_Onderwerp 76
Besluit_Agendapunt_Rubriek 76
Besluit_Agendapunt_Status 76
Besluit_Agendapunt_Verwijderd 76
Besluit_Agendapunt_Volgorde 76
Besluit_AgendapuntZaakBesluitVolgorde 76
Besluit_ApiGewijzigdOp 76
Besluit_BesluitSoort 76
Besluit_BesluitTekst 76
Besluit_GewijzigdOp 76
Besluit_Id 76
Besluit_Id_1 76
Besluit_Opmerking 76
Besluit_Status 76
Besluit_StemmingsSoort 76
Besluit_Verwijderd 76
Besluiten 26
BesluitSoort 26
BesluitTekst 26
Bestandsgrootte 54
Bestemming 74
BetaaldDoor 74
BLOB Voorkeur 89
BLOB_PREFERRED 89
BOL_RESPONSE_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
bulk-delete-page-size-rows 2
bulk-insert-page-size-bytes 2
bulk-insert-page-size-rows 2

- C -

Citeertitel 49, 64, 88, 91
Comissies 29
Commissie Zetel Vaste Personen 31
Commissie_Afkorting 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_ApiGewijzigdOp 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_DatumActief 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_DatumInactief 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_GewijzigdOp 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_Id 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_Id_1 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_Inhoudsopgave 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_NaamEN 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_NaamNL 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_NaamWebEN 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_NaamWebNL 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_Nummer 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_Soort 16, 30, 40, 42, 84
Commissie_Verwijderd 16, 30, 40, 42, 84
Commissies 29
Commissiezetel Vaste Vacatures 33
CommissieZetel_ApiGewijzigdOp 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_Afkorting 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_ApiGewijzigdOp 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_DatumActief 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_DatumInactief 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_GewijzigdOp 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_Id 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_Id_1 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_Inhoudsopgave 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_NaamEN 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_NaamNL 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_NaamWebEN 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_NaamWebNL 31, 33, 35, 38

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

CommissieZetel_Commissie_Nummer 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_Soort 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Commissie_Verwijderd 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Gewicht 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_GewijzigdOp 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Id 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Id_1 31, 33, 35, 38
CommissieZetel_Verwijderd 31, 33, 35, 38
CommissieZetels 30
CommissieZetelVastePersonen 31
CommissieZetelVasteVacatures 33
CommissieZetelVervangerPersonen 35
CommissieZetelVervangerVacatures 38
Commissiezetelvervangingspersonen 35
Commissiezetelvervangingsvacatures 38
Contactgegevens van Commissies 40
Contactgegevens van Personen 41
ContactInformationCommissies 40
ContactInformationPersonen 41
CONTENT_TYPE 89
ContentLength 49, 58, 64, 83, 91, 98, 99, 101
ContentsBlob 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
ContentsChar 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
ContentType 49, 58, 64, 83, 91, 98, 99, 101

- D -

Databasestuurprogramma 1
DATE_ENDED 89
DATE_STARTED 89
Datum 21, 49, 54, 65, 83, 91
DatumActief 29, 58, 98
DatumInactief 29, 58, 98
DatumMededelingEersteVerlenging 21
DatumMededelingTweedeVerlenging 21
DatumNakoming 82
DatumOntvangst 49, 91
DatumRegistratie 49, 91
DatumSoort 21
DatumVerzoekEersteVerlenging 21
DatumVerzoekTweedeVerlenging 21
Document_Aanhangselnummer 42, 54
Document_Alias 42, 54
Document_ApiGewijzigdOp 42, 54
Document_Citeertitel 42, 54
Document_ContentLength 42, 54
Document_ContentType 42, 54
Document_Datum 42, 54
Document_DatumOntvangst 42, 54
Document_DatumRegistratie 42, 54
Document_DocumentNummer 42, 54
Document_GewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Datum 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id 42, 54

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Id 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Status 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer 42, 54
Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd 42, 54
Document_Id 42, 54
Document_Id_1 42, 54
Document_Kamer 42, 54
Document_KenmerkAfzender 42, 54
Document_Onderwerp 42, 54
Document_Organisatie 42, 54
Document_Soort 42, 54
Document_Titel 42, 54
Document_Vergaderjaar 42, 54
Document_Verwijderd 42, 54
Document_Volgnummer 42, 54
DocumentActoren 42
Documenten 49, 91
DocumentenExtra 91
DocumentNummer 49, 91
DocumentResource 96
DocumentVersies 54
Doel 74
download-error-400-bad-request-max-tries 2
download-error-400-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-400-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-408-request-timeout-max-tries 2
download-error-408-request-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-408-request-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-422-bad-request-max-tries 2
download-error-422-bad-request-sleep-initial-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-max-ms 2
download-error-422-bad-request-sleep-multiplicator 2
download-error-429-too-many-requests-max-tries 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-initial-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-max-ms 2
download-error-429-too-many-requests-sleep-multiplicator 2
download-error-500-internal-server-error-max-tries 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-initial-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-max-ms 2
download-error-500-internal-server-error-sleep-multiplicator 2
download-error-502-server-unavailable-max-tries 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-502-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-503-server-unavailable-max-tries 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-initial-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-max-ms 2
download-error-503-server-unavailable-sleep-multiplicator 2
download-error-504-gateway-timeout-max-tries 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-504-gateway-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-590-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-590-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

download-error-590-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-599-network-connect-timeout-max-tries 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-599-network-connect-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-argument-exception-max-tries 2
download-error-argument-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-max-ms 2
download-error-argument-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-internet-down-max-tries 2
download-error-internet-down-sleep-initial-ms 2
download-error-internet-down-sleep-max-ms 2
download-error-internet-down-sleep-multiplicator 2
download-error-io-exception-max-tries 2
download-error-io-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-io-exception-sleep-max-ms 2
download-error-io-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-json-exception-max-tries 2
download-error-json-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-json-exception-sleep-max-ms 2
download-error-json-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-name-resolution-failure-max-tries 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-initial-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-max-ms 2
download-error-name-resolution-failure-sleep-multiplicator 2
download-error-other-exception-max-tries 2
download-error-other-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-other-exception-sleep-max-ms 2
download-error-other-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-socket-exception-max-tries 2
download-error-socket-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-max-ms 2
download-error-socket-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-exception-max-tries 2
download-error-web-exception-sleep-initial-ms 2
download-error-web-exception-sleep-max-ms 2
download-error-web-exception-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-found-max-tries 2
download-error-web-not-found-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-found-sleep-multiplicator 2
download-error-web-not-implemented-max-tries 2
download-error-web-not-implemented-sleep-initial-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-max-ms 2
download-error-web-not-implemented-sleep-multiplicator 2
download-error-web-timeout-max-tries 2
download-error-web-timeout-sleep-initial-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-max-ms 2
download-error-web-timeout-sleep-multiplicator 2
download-error-web-unauthorized-max-tries 2
download-error-web-unauthorized-sleep-initial-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-max-ms 2
download-error-web-unauthorized-sleep-multiplicator 2
Draai zonder Acties 89
DRY_RUN 89
DURATION_MS 89
Duur (ms) 89

- E -

Einddatum 89
Eindtijd 21, 23
ERROR_MESSAGE_CODE 89
ERROR_MESSAGE_TEXT 89
Extensie 54
Externeldentifier 54

- F -

Faal bij Fouten 89
FAIL_ON_ERROR 89
force-case-sensitive-identifiers 2
forced-casing-identifiers 2
Foutmeldingcode 89
Foutmeldingtekst 89
Fractie_AantalStemmen 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_AantalZetels 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_Afkorting 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_ApiGewijzigdOp 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_ContentLength 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_ContentType 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_DatumActief 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_DatumInactief 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_GewijzigdOp 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_Id 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_Id_1 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_NaamEN 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_NaamNL 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
Fractie_Nummer 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Fractie_Verwijderd 16, 33, 38, 42, 61, 76, 84
FractieGrootte 76
Fractielabel 64, 99
FractieResource 97
Fracties 58, 98
FractiesExtra 98
Fractiezetel Vacatures 62
FractieZetel_ApiGewijzigdOp 59, 62
FractieZetel_Fractie_AantalStemmen 59, 62
FractieZetel_Fractie_AantalZetels 59, 62
FractieZetel_Fractie_Afkorting 59, 62
FractieZetel_Fractie_ApiGewijzigdOp 59, 62
FractieZetel_Fractie_ContentLength 59, 62
FractieZetel_Fractie_ContentType 59, 62
FractieZetel_Fractie_DatumActief 59, 62
FractieZetel_Fractie_DatumInactief 59, 62
FractieZetel_Fractie_GewijzigdOp 59, 62
FractieZetel_Fractie_Id 59, 62
FractieZetel_Fractie_Id_1 59, 62
FractieZetel_Fractie_NaamEN 59, 62
FractieZetel_Fractie_NaamNL 59, 62
FractieZetel_Fractie_Nummer 59, 62
FractieZetel_Fractie_Verwijderd 59, 62
FractieZetel_Gewicht 59, 62
FractieZetel_GewijzigdOp 59, 62
FractieZetel_Id 59, 62
FractieZetel_Id_1 59, 62
FractieZetel_Verwijderd 59, 62
FractieZetelPersonen 59
FractieZetels 61
FractieZetelVacatures 62
Frequentie 68
FrequentieBeschrijving 68
Functie 16, 31, 33, 35, 38, 42, 59, 62, 64, 67, 82, 84, 99

- G -

Geboortedatum 64, 99
Geboorteland 64, 99
Geboorteplaats 64, 99
Gebruik HTTP Diskcache 89
Gebruik HTTP-geheugencache 89
Geslaagd 89
Geslacht 64, 99
GestartOp 88
Gevallen 88
Gewicht 30, 41, 61, 65, 67, 71, 73, 74
GewijzigdOp 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101
Grondslagvoorhang 88
GrootProject 88

- H -

HoogsteVolgnummer 64
HTTP Disk Cache Maximum Leeftijd (sec) 89
HTTP Geheugencache Maximum Leeftijd (sec) 89
HTTP Status nummer 89
HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
HTTP_DISK_CACHE_SAVE 89
HTTP_DISK_CACHE_USE 89
HTTP_MEMORY_CACHE_MAX_AGE_SEC 89
HTTP_MEMORY_CACHE_SAVE 89
HTTP_MEMORY_CACHE_USE 89
HTTP_METHOD 89
HTTP_STATUS_CODE 89
http-disk-cache-compression-level 2
http-disk-cache-directory 2
http-disk-cache-ignore-write-errors 2
http-disk-cache-max-age-sec 2
http-get-timeout-max-ms 2
http-get-timeout-ms 2
http-memory-cache-compression-level 2
http-memory-cache-max-age-sec 2
HTTP-methode 89
http-post-timeout-max-ms 2
http-post-timeout-ms 2
HuidigeBehandelstatus 88
HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Datum 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Alias 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Datum 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp 49, 91

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ApiGewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Bestandsgrootte 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Datum 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Aanhangselnummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Alias 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ApiGewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Citeertitel 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentLength 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_ContentType 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Datum 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumOntvangst 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DatumRegistratie 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_DocumentNummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_GewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Soort 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Titel 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Extensie 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Id 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Status 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Versienummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_HuidigeDocumentVersie_Verwijderd 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Id 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Id_1 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Kamer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_KenmerkAfzender 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Onderwerp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Organisatie 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Soort 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Titel 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Vergaderjaar 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Verwijderd 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Document_Volgnummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Extensie 49, 91
HuidigeDocumentVersie_ExterneIdentifier 49, 91
HuidigeDocumentVersie_GewijzigdOp 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Id 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Status 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Versienummer 49, 91
HuidigeDocumentVersie_Verwijderd 49, 91

- I -

Id 96, 97, 100, 102
ignore-http-400-errors 2
ignore-http-401-errors 2
ignore-http-402-errors 2
ignore-http-403-errors 2
ignore-http-404-errors 2
ignore-http-422-errors 2
ignore-http-429-errors 2
ignore-http-500-errors 2
ignore-http-502-errors 2
ignore-http-503-errors 2
Inhoudsopgave 29
Inhoudssoort 89
Initialen 64, 82, 99
Instelling 73

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

invalid-json-on-get-max-tries 2
invalid-json-on-get-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-get-sleep-multiplicator 2
invalid-json-on-post-max-tries 2
invalid-json-on-post-sleep-initial-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-max-ms 2
invalid-json-on-post-sleep-multiplicator 2
invantive-sql-compress-sparse-arrays 2
invantive-sql-correct-invalid-date 2
invantive-sql-execution-profile-disk-path 2
invantive-sql-execution-profile-to-disk 2
invantive-sql-forward-filters-to-data-containers 2
invantive-sql-share-byte-arrays 2
invantive-sql-share-strings 2
invantive-sql-shuffle-fetch-results-data-containers 2
invantive-use-cache 2
IsActief 71

- J -

Jaar 68
join-set-points-per-request 2

- K -

Kabinetsappreciatie 88
Kamer 21, 49, 64, 83, 91
KamerbriefNakoming 82
Kamerstukbestanden 64
KamerStukDossiers 64
KenmerkAfzender 49, 91

- L -

Land 64, 99
limit-partition-calls-left 2
Locatie 21
log-native-calls-to-disk-max-events 2
log-native-calls-to-disk-max-seconds 2
log-native-calls-to-disk-on-error 2
log-native-calls-to-disk-on-success 2
log-native-calls-to-trace 2

- M -

Maximumleeftijd voor Responscache (sec) 89
maximum-length-identifiers 2
maximum-url-length 2
max-odata-filters 2
max-url-length-accepted 2
max-url-length-desired 2
Meetings 83
metadata-cache-max-age-sec 2
Ministerie 82
Minuten 83, 101

- N -

Naam 82, 89
NaamEN 29, 58, 98
NaamNL 29, 58, 98
NaamWebEN 29
NaamWebNL 29
Native Platform Scalar Verzoeken 89
NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS 89
Nettolading 89
Nevenfunctie_Id 68
Noot 21, 23
npt 89
Nummer 21, 23, 29, 58, 64, 76, 82, 88, 98, 99

- O -

oauth-unauthorized-max-tries 2
oauth-unauthorized-sleep-initial-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-max-ms 2
oauth-unauthorized-sleep-multiplicator 2
OmschrijvingEn 67
OmschrijvingNl 67
Onderwerp 21, 23, 49, 88, 91
Oorspronkelijk Systeemreferentie 89
Oorspronkelijke Systeemgroep 89
OpleidingEn 73
OpleidingNl 73
Opmerking 26, 68
Organisatie 49, 88, 91
ORIG_SYSTEM_GROUP 89
ORIG_SYSTEM_REFERENCE 89
Overlijdensdatum 64, 99
Overlijdensplaats 64, 99

- P -

partition-slot-based-rate-limit-length-ms 2
partition-slot-based-rate-limit-slots 2
PAYLOAD_TEXT 89
PeriodeTotEnMet 71
PeriodeVan 71
Personen 64, 99

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PersonenExtra 99
Persoon Nevenfuncties 71
Persoon_Achternaam 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_ApiGewijzigdOp 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_ContentLength 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_ContentType 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Fractielabel 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Functie 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Geboortedatum 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Geboorteland 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Geboorteplaats 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Geslacht 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_GewijzigdOp 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Id 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Id_1 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 73, 74, 76, 84
Persoon_Initialen 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Land 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Nummer 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Overlijdensdatum 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Overlijdensplaats 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Roepnaam 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Titels 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Tussenvoegsel 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Verwijderd 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Voornamen 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
Persoon_Woonplaats 16, 31, 35, 41, 42, 59, 65, 67, 71, 73, 74, 76, 84
PersoonGeschenken 65
PersoonId 71
PersoonLoopbanen 67
PersoonNevenfunctie_ApiGewijzigdOp 68
PersoonNevenfunctie_Gewicht 68
PersoonNevenfunctie_GewijzigdOp 68
PersoonNevenfunctie_Id 68
PersoonNevenfunctie_IsActief 68
PersoonNevenfunctie_Omschrijving 68
PersoonNevenfunctie_PeriodeTotEnMet 68
PersoonNevenfunctie_PeriodeVan 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Achternaam 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_ApiGewijzigdOp 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentLength 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_ContentType 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Fractielabel 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Functie 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboortedatum 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteland 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geboorteplaats 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Geslacht 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_GewijzigdOp 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Id 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Initialen 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Land 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Nummer 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensdatum 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Overlijdensplaats 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Roepnaam 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Titels 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Tussenvoegsel 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Verwijderd 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Voornamen 68
PersoonNevenfunctie_Persoon_Woonplaats 68
PersoonNevenfunctie_PersoonId 68
PersoonNevenfunctie_VergoedingSoort 68
PersoonNevenfunctie_VergoedingToelichting 68
PersoonNevenfunctie_Verwijderd 68
PersoonNevenFunctieInkomsten 68
Persoonnevenfunctie-inkomsten 68
PersoonNevenFuncties 71
PersoonOpleidingen 73
PersoonReizen 74
PersoonResource 100
Persoonscarrières 67
Persoonsgeschenken 65
Persoonsopleidingen 73
Persoonsreizen 74
Plaats 67, 73
pre-request-delay-ms 2

- R -

Relatie 16, 42, 84
requested-page-size 2

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

requests-parallel-max 2
Reserveringen 76
RESULT_BLOB 89
RESULT_DATE_TIME_UTC 89
RESULT_NUMBER 89
RESULT_TEXT 89
Resultaat BLOB 89
Resultaat Datum Tijd 89
Resultaat Nummer 89
Resultaat Tekst 89
Roepnaam 64, 99
Rubriek 23

- S -

SidActor 16, 42, 84
SidActorFractie 76
SidActorLid 76
SidVoortouw 21
simulate-http-400-errors 2
simulate-http-400-errors-percentage 2
simulate-http-401-errors 2
simulate-http-401-errors-percentage 2
simulate-http-403-errors 2
simulate-http-403-errors-percentage 2
simulate-http-408-errors 2
simulate-http-408-errors-percentage 2
simulate-http-429-errors 2
simulate-http-429-errors-percentage 2
simulate-http-500-errors 2
simulate-http-500-errors-percentage 2
simulate-http-502-errors 2
simulate-http-502-errors-percentage 2
simulate-http-503-errors 2
simulate-http-503-errors-percentage 2
simulate-http-504-errors 2
simulate-http-504-errors-percentage 2
simulate-http-522-errors 2
simulate-http-522-errors-percentage 2
simulate-http-524-errors 2
simulate-http-524-errors-percentage 2
simulate-http-protocol-errors 2
simulate-http-protocol-errors-percentage 2
simulate-http-timeout-errors 2
simulate-http-timeout-errors-percentage 2
Sla HTTP Disk Cache op 89
Sla HTTP Memory Cache op 89
slot-based-rate-limit-length-ms 2
slot-based-rate-limit-slots 2
Sluiting 83
Soort 21, 29, 40, 41, 49, 76, 83, 88, 91, 101
Spreektijd 16
standardize-identifiers 2
standardize-identifiers-casing 2
Startdatum 89
Status 21, 23, 26, 54, 82, 83, 88, 101
StatusCode 76
StatusNaam 76
Stemmen 76
Stemmingen 76
StemmingsSoort 26
SUCCESSFUL 89
SysCode 89

- T -

Tekst 82
Termijn 88
Time-out (sec) 89
TIMEOUT_SEC 89
Titel 49, 64, 83, 88, 91
Titels 64, 99
Titulatuur 82
Toevoeging 64
Toezegging 82
TotEnMet 31, 33, 35, 38, 59, 62, 67, 73, 74
Transactie ID 89
TRANSACTION_ID 89
Tussenvoegsel 64, 82, 99
Tweede Kamer NL 1, 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
TweedeKamerNl 1

- U -

URL 89
use-batch-insert 2
use-http-disk-cache-read 2
use-http-disk-cache-write 2
use-http-memory-cache-read 2
use-http-memory-cache-write 2

- V -

Van 31, 33, 35, 38, 59, 62, 67, 73, 74
Vergadering_Aanvangstijd 83, 101
Vergadering_ApiGewijzigdOp 83, 101
Vergadering_Datum 83, 101
Vergadering_GewijzigdOp 83, 101

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Vergadering_Id 83, 101
Vergadering_Id_1 83, 101
Vergadering_Kamer 83, 101
Vergadering_Sluiting 83, 101
Vergadering_Soort 83, 101
Vergadering_Titel 83, 101
Vergadering_VergaderingNummer 83, 101
Vergadering_Vergaderjaar 83, 101
Vergadering_Verwijderd 83, 101
Vergadering_Zaal 83, 101
Vergaderingen 83
VergaderingNummer 83
Vergaderjaar 21, 49, 83, 88, 91
Vergissing 76
VergoedingSoort 71
VergoedingToelichting 71
Versienummer 54
Verslagen 83
VerslagenExtra 101
VerslagResource 102
Vervaldatum 21
Verwijderd 16, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 54, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 98, 99, 101
Volgnummer 49, 88, 91
Volgorde 16, 23
Voornaam 82
Voornamen 64, 99
Voortouwafkorting 21
Voortouwcommissie_Afkorting 21
Voortouwcommissie_ApiGewijzigdOp 21
Voortouwcommissie_DatumActief 21
Voortouwcommissie_DatumInactief 21
Voortouwcommissie_GewijzigdOp 21
Voortouwcommissie_Id 21
Voortouwcommissie_Id_1 21
Voortouwcommissie_Inhoudsopgave 21
Voortouwcommissie_NaamEN 21
Voortouwcommissie_NaamNL 21
Voortouwcommissie_NaamWebEN 21
Voortouwcommissie_NaamWebNL 21
Voortouwcommissie_Nummer 21
Voortouwcommissie_Soort 21
Voortouwcommissie_Verwijderd 21
Voortouwkortenaam 21
Voortouwnaam 21
VRSNummer 21

- W -

Waarde 40, 41
Werkgever 67
Woonplaats 64, 99

- Z -

Zaak_Afgedaan 84
Zaak_Alias 84
Zaak_ApiGewijzigdOp 84
Zaak_Citeertitel 84
Zaak_GestartOp 84
Zaak_GewijzigdOp 84
Zaak_Grondslagvoorhang 84
Zaak_GrootProject 84
Zaak_HuidigeBehandelstatus 84
Zaak_Id 84
Zaak_Id_1 84
Zaak_Kabinetsappreciatie 84
Zaak_Nummer 84
Zaak_Onderwerp 84
Zaak_Organisatie 84
Zaak_Soort 84
Zaak_Status 84
Zaak_Termijn 84
Zaak_Titel 84
Zaak_Vergaderjaar 84
Zaak_Verwijderd 84
Zaak_Volgnummer 84
ZaakActoren 84
Zaal 83
Zaken 88
Zalen 89

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.



Invantive B.V.
Biesteweg 11
3849 RD Hierden
Nederland

Tel: +31 88 00 26 500
Fax: +31 84 22 58 178
info@invantive.nl
invantive.nl

IBAN NL25 BUNQ 2098 2586 07
Kamer van Koophandel 13031406
BTW NL812602377B01
RSIN 8122602377
Algemeen Directeur: Guido Leenders
Statutaire zetel: Roermond

(C) Copyright 2004-2025 Invantive Software B.V., Nederland. Alle rechten voorbehouden.
24.0.92
29/06/2026, 21:53
ISBN 978-94-6302-000-8: