





# ionBIZ

## Notizen

In diesem Daten Muster sind noch keine Schlüssel definiert; die durch Punkte getrennten Relationen werden aus den Namen der Spalten abgeleitet.

## Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

## Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

## Themen

| | | | |
|---|---|---|---|
| AdfinityIntegrationMappings | 3 | IssueGroups | 4 |
| AdfinityIntegrationSchedules | 4 | IssuePriorities | 4 |
| Anwendungen | 4 | Kompetenzen | 4 |
| ApiIntegrationMappings | 4 | LeaveTypes | 4 |
| ApiIntegrationSchedules | 4 | LedgerAccounts | 4 |
| ApprovalProcesses | 4 | LedgerAccounts · ContractLines | 2 |
| Currencies · BankAccounts | 4 | LedgerAccounts · CostCategories | 4 |
| Currencies · CompanyAddresses | 3 | **LedgerAccounts · Items** | 1 |
| Currencies · CostCalculations | 4 | LedgerAccounts · ProjectActivities | 2 |
| Currencies · CostSheetStatuses | 4 | LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees | 2 |
| Currencies · DigitalSigningLines | 4 | LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines | 2 |
| Currencies · EmailMessages | 4 | LedgerAccounts · QuoteLines | 3 |
| Currencies · LeadSources | 3 | LedgerAccounts · ReimburseStatuses | 3 |
| Currencies · Locations | 3 | Notizen | 4 |
| Currencies · LoginAccounts | 4 | OpportunityStatuses | 4 |
| Currencies · PaymentMethods | 3 | Planungen | 3 |
| Currencies · ResourceDepartments | 3 | Projects · Relations | 4 |
| Currencies · Roles | 4 | **Projects · Resources** | 1 |
| Currencies · Statuses | 2 | Projekte | 3 |
| **Currencies · UserPreferencePresetValues** | 1 | ResourceRequestStatuses | 4 |
| CustomFieldValueRanges | 4 | StatusQuotes | 4 |
| DaySchedules | 4 | StockLocationTypes | 4 |
| DeliveryStatuses | 4 | TaskResources | 3 |
| Erinnerungen | 2 | TimesheetRules | 4 |
| Ferien | 4 | Währungen | 2 |
| Funktionen | 3 | Tabellen ohne Beziehungen | 4 |

## Legende

Transaktional
Technisch
In einem anderen Thema definiert
Setup
Fest codierte Werte


Deklarierter Schlüssel
In Worten beschriebene Beziehung
Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Verknüpfungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 am 16-08-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/ionbiz


## Currencies · Statuses





## LedgerAccounts · ProjectActivities





## Währungen





## LedgerAccounts · ContractLines





## LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines




## LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees




## Erinnerungen




ionBIZ

## Themen


| | | | |
|---|---|---|---|
| AdfinityIntegrationMappings | 3 | IssueGroups | 4 |
| AdfinityIntegrationSchedules | 4 | IssuePriorities | 4 |
| Anwendungen | 4 | Kompetenzen | 4 |
| ApiIntegrationMappings | 4 | LeaveTypes | 4 |
| ApiIntegrationSchedules | 4 | LedgerAccounts | 4 |
| ApprovalProcesses | 4 | **LedgerAccounts · ContractLines** | 2 |
| Currencies · BankAccounts | 4 | LedgerAccounts · CostCategories | 4 |
| Currencies · CompanyAddresses | 3 | LedgerAccounts · Items | 1 |
| Currencies · CostCalculations | 4 | **LedgerAccounts · ProjectActivities** | 2 |
| Currencies · CostSheetStatuses | 4 | **LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees** | 2 |
| Currencies · DigitalSigningLines | 4 | **LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines** | 2 |
| Currencies · EmailMessages | 4 | LedgerAccounts · QuoteLines | 3 |
| Currencies · LeadSources | 3 | LedgerAccounts · ReimburseStatuses | 3 |
| Currencies · Locations | 3 | Notizen | 4 |
| Currencies · LoginAccounts | 4 | OpportunityStatuses | 4 |
| Currencies · PaymentMethods | 3 | Planungen | 3 |
| Currencies · ResourceDepartments | 3 | Projects · Relations | 4 |
| Currencies · Roles | 4 | Projects · Resources | 1 |
| **Currencies · Statuses** | 2 | Projekte | 3 |
| Currencies · UserPreferencePresetValues | 1 | ResourceRequestStatuses | 4 |
| CustomFieldValueRanges | 4 | StatusQuotes | 4 |
| DaySchedules | 4 | StockLocationTypes | 4 |
| DeliveryStatuses | 4 | TaskResources | 3 |
| **Erinnerungen** | 2 | TimesheetRules | 4 |
| Ferien | 4 | **Währungen** | 2 |
| Funktionen | 3 | Tabellen ohne Beziehungen | 4 |


## Legende


- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte
- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Verknüpfungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 am 16-08-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/ionbiz


## Planungen





## Currencies · CompanyAddresses





## AdfinityIntegrationMappings





## Funktionen





## LedgerAccounts · ReimburseStatuses





## Currencies · ResourceDepartments





## Currencies · LeadSources





## Currencies · PaymentMethods





## LedgerAccounts · QuoteLines





## Currencies · Locations




## Projekte




## TaskResources




## Themen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AdfinityIntegrationMappings** | 3 | IssueGroups | 4 |
| AdfinityIntegrationSchedules | 4 | IssuePriorities | 4 |
| Anwendungen | 4 | Kompetenzen | 4 |
| ApiIntegrationMappings | 4 | LeaveTypes | 4 |
| ApiIntegrationSchedules | 4 | LedgerAccounts | 4 |
| ApprovalProcesses | 4 | LedgerAccounts · ContractLines | 2 |
| Currencies · BankAccounts | 4 | LedgerAccounts · CostCategories | 4 |
| **Currencies · CompanyAddresses** | 3 | LedgerAccounts · Items | 1 |
| Currencies · CostCalculations | 4 | LedgerAccounts · ProjectActivities | 2 |
| Currencies · CostSheetStatuses | 4 | LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees | 2 |
| Currencies · DigitalSigningLines | 4 | LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines | 2 |
| Currencies · EmailMessages | 4 | **LedgerAccounts · QuoteLines** | 3 |
| **Currencies · LeadSources** | 3 | **LedgerAccounts · ReimburseStatuses** | 3 |
| **Currencies · Locations** | 3 | Notizen | 4 |
| Currencies · LoginAccounts | 4 | OpportunityStatuses | 4 |
| **Currencies · PaymentMethods** | 3 | **Planungen** | 3 |
| **Currencies · ResourceDepartments** | 3 | Projects · Relations | 4 |
| Currencies · Roles | 4 | Projects · Resources | 1 |
| Currencies · Statuses | 2 | **Projekte** | 3 |
| Currencies · UserPreferencePresetValues | 1 | ResourceRequestStatuses | 4 |
| CustomFieldValueRanges | 4 | StatusQuotes | 4 |
| DaySchedules | 4 | StockLocationTypes | 4 |
| DeliveryStatuses | 4 | **TaskResources** | 3 |
| Erinnerungen | 2 | TimesheetRules | 4 |
| Ferien | 4 | Währungen | 2 |
| **Funktionen** | 3 | Tabellen ohne Beziehungen | 4 |

## Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- → Deklarierter Schlüssel
- - - → In Worten beschriebene Beziehung
- ⋯→ Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Verknüpfungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 am 16-08-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/ionbiz


ionBIZ

- ActiveDirectoryDomains
- Attachments
- BadgeWorkTypeTranslations
- ContactTitleTranslations
- CostTypeTranslations
- Countries
- CountryTranslations
- CurrencyTranslations
- CustomFieldTemplateTranslations
- CustomSectionTemplateTranslations
- DayScheduleRules
- DepartmentTranslations
- ExchangeRates
- Historyforentity
- HonoraryFeeFormulaTranslations
- InvoiceProposalMemoTexts
- IssueLinks
- IssueStatusFlows
- LanguageTranslations
- LeaveRecurrences
- LeaveTypeTranslations
- LogLevels
- Logs
- NoteGroups
- NumberRangeTranslations
- Procimportyessattentia_Result
- ProjectActivityTranslations
- ProjectGroupTranslations
- ProjectInvoiceProposalTransfers
- ProjectItemQualityControls
- ProjectItemSuppliers
- ProjectRequiredFields
- ProjectTypeTranslations
- PublicHolidayTranslations
- PurchaseInvoiceRequiredFields
- PurchaseQuoteRequiredFields
- QuoteRequiredFields
- QuoteTexts
- ReasonsLost
- ReasonsLostTranslations
- RelationGroupTranslations
- RelationRequiredFields
- ResourceAssets
- ResourceLanguageTranslations
- ResourceTypeTranslations
- Rptcontractitems_Result
- Rptcontractitemsoverview_Result
- Rptcontractlines_Result
- Rptcostscoststablesresult
- Rptinvoicingopeninvoicesresult
- Rptinvoicingturnoverpermonthresult
- Rptplanningcapacityresult
- Rptrelationscustomerturnoverresult
- Rptrelationssalesfunnelresult
- Rptresourcesnotesresult
- Rpttimeregistrationmonthlyviewresult
- Rpttimesheetturnoverresult
- Rpttimesheetworkreportresult
- SchemaVersions
- Scopes
- Spgetchildrencontractlinedetailsresult
- Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result
- Spgetchildrenquotelinedetailsresult
- Spgetchildrentaskidsresult
- Spgetparenttaskidsresult
- Spgettaskslist_Result
- SymmetricCryptoKeys
- Synchronizationinformations
- Trackedtable
- TransactionVariables
- UnitTypeTranslations
- Vwprojectcostpurchaseinvoiceids
- Vwtimetocompletionprojects
- WorkScheduleTranslations


## LeaveTypes





## Kompetenzen





## Currencies · CostSheetStatuses





## Currencies · BankAccounts





## Projects · Relations





## DaySchedules





## TimesheetRules





## Ferien




## CustomFieldValueRanges




## Currencies · CostCalculations





## StatusQuotes





## ApprovalProcesses





## Currencies · DigitalSigningLines





## LedgerAccounts





## IssuePriorities





## Currencies · Roles





## Notizen





## LedgerAccounts · CostCategories





## ApiIntegrationMappings




## IssueGroups





## StockLocationTypes





## OpportunityStatuses





## ResourceRequestStatuses





## AdfinityIntegrationSchedules





## ApiIntegrationSchedules





## Anwendungen





## Currencies · EmailMessages




## Currencies · LoginAccounts




## DeliveryStatuses




## Nativ

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

ionBIZ

## Themen


| | | | |
|---|---|---|---|
| AdfinityIntegrationMappings | 3 | **IssueGroups** | 4 |
| **AdfinityIntegrationSchedules** | 4 | **IssuePriorities** | 4 |
| **Anwendungen** | 4 | **Kompetenzen** | 4 |
| **ApiIntegrationMappings** | 4 | **LeaveTypes** | 4 |
| **ApiIntegrationSchedules** | 4 | **LedgerAccounts** | 4 |
| **ApprovalProcesses** | 4 | LedgerAccounts · ContractLines | 2 |
| **Currencies · BankAccounts** | 4 | **LedgerAccounts · CostCategories** | 4 |
| Currencies · CompanyAddresses | 3 | LedgerAccounts · Items | 1 |
| **Currencies · CostCalculations** | 4 | LedgerAccounts · ProjectActivities | 2 |
| **Currencies · CostSheetStatuses** | 4 | LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees | 2 |
| **Currencies · DigitalSigningLines** | 4 | LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines | 2 |
| **Currencies · EmailMessages** | 4 | LedgerAccounts · QuoteLines | 3 |
| Currencies · LeadSources | 3 | LedgerAccounts · ReimburseStatuses | 3 |
| Currencies · Locations | 3 | **Notizen** | 4 |
| **Currencies · LoginAccounts** | 4 | **OpportunityStatuses** | 4 |
| Currencies · PaymentMethods | 3 | Planungen | 3 |
| Currencies · ResourceDepartments | 3 | **Projects · Relations** | 4 |
| **Currencies · Roles** | 4 | Projects · Resources | 1 |
| Currencies · Statuses | 2 | Projekte | 3 |
| Currencies · UserPreferencePresetValues | 1 | **ResourceRequestStatuses** | 4 |
| **CustomFieldValueRanges** | 4 | **StatusQuotes** | 4 |
| **DaySchedules** | 4 | **StockLocationTypes** | 4 |
| **DeliveryStatuses** | 4 | TaskResources | 3 |
| Erinnerungen | 2 | **TimesheetRules** | 4 |
| **Ferien** | 4 | Währungen | 2 |
| Funktionen | 3 | **Tabellen ohne Beziehungen** | 4 |


## Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- → Deklarierter Schlüssel
- - - → In Worten beschriebene Beziehung
- ··· → Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Verknüpfungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: R = Resources, D = Departments, P = Projects

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 am 16-08-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/ionbiz