































Knack

Authentifizierung Die Authentifizierung kann über eine der beiden folgenden Alternativen erfolgen: 1. Verwendung des Benutzeranmeldecodes und Passworts für den Zugriff auf Knack-Ansichten. 2. Verwendung eines API-Schlüssels für den Zugriff auf Knack-Objekte. Der API-Schlüssel finden Sie auf der Seite 'API & Code' in Knack, erreichbar über das

Notizen

In diesem Daten Muster sind noch keine Schlüssel definiert; die durch Punkte getrennten Relationen werden aus den Namen der Spalten abgeleitet.

Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

Themen

Anderes	1	Tabellen ohne Beziehungen	1
Objekt	1		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 25.0.205-PROD+5751 am 19-05-2026. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/knack