



















Odoo

Notizen

In diesem Daten Muster sind noch keine Schlüssel definiert; die durch Punkte getrennten Relationen werden aus den Namen der Spalten abgeleitet.

Datadictionary

Jede Tabelle und jede Spalte dieses Daten Musters wird mit einer entsprechenden Dokumentation auf documentation.invantive.eu beschrieben, wo die Dokumentation auch in anderen Sprachen verfügbar ist.

Notizen

Die Boxen sind nach Themen gruppiert und je nach Kategorie farblich gekennzeichnet. Im Thema der Tabelle, die den Schlüssel enthält, wird eine Beziehung eingezeichnet; in einem anderen Thema wird eine hellgraue Box definiert.

Themen

Abgleichen	3	Gruppe	2
Aktivposten	3	Konto · Anmeldung	3
Analytisch	3	Konto · Bank	2
Anderes	3	Konto · Folie	3
Anlegen	2	Konto · Gast	3
Antrag	3	Konto · Kommissionierung	2
Arbeit · Mitarbeiter	3	Konto · Kontenplan	2
Arbeit · Ressource	1	Konto · Lead	3
Arbeit · verlassen	2	Konto · Maßeinheit	3
Arbeit · Wiederholung	3	Konto · Medien	3
Assistent	3	Konto · Nummernkreis	3
Auftrag	1	Konto · Ordner	2
Benutzer	2	Konto · Quelle	2
Bericht	1	Konto · Stückliste	2
Buchhaltung · Frachtführer	1	**Konto · Transaktion**	1
Buchhaltung · Lager	1	Lager	3
Buchhaltung · Land	3	Lohn-und Gehaltsabrechnung	3
Buchhaltung · Mailing	3	Mannschaft	3
Buchhaltung · Menü	2	Paket	3
Buchhaltung · Unternehmen	1	Personalbeschaffung	2
Datensatz	3	UI	3
Empfehlung	2	Verkauf	3
Filter	3	Vorgang	3
Fiskal	3	Tabellen ohne Beziehungen	3, 4, 5
Gehalt	3		

Legende


- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte
- → Deklarierter Schlüssel
- - - → In Worten beschriebene Beziehung
- ··· → Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n; n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = company, P = partner, U = users, R = currency


Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 am 01-03-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/odoo

Benutzer



Personalbeschaffung




Konto · Ordner


Gruppe

Konto · Quelle


Anlegen




Empfehlung



Konto · Kommissionierung



Buchhaltung · Menü



Arbeit · verlassen

Konto · Bank

Konto · Kontenplan

Konto · Stückliste

Odoo

Themen

Abgleichen	3	**Gruppe**	2
Aktivposten	3	Konto · Anmeldung	3
Analytisch	3	**Konto · Bank**	2
Anderes	3	Konto · Folie	3
Anlegen	2	Konto · Gast	3
Antrag	3	**Konto · Kommissionierung**	2
Arbeit · Mitarbeiter	3	**Konto · Kontenplan**	2
Arbeit · Ressource	1	Konto · Lead	3
Arbeit · verlassen	2	Konto · Maßeinheit	3
Arbeit · Wiederholung	3	Konto · Medien	3
Assistent	3	Konto · Nummernkreis	3
Auftrag	1	**Konto · Ordner**	2
Benutzer	2	**Konto · Quelle**	2
Bericht	1	**Konto · Stückliste**	2
Buchhaltung · Frachtführer	1	Konto · Transaktion	1
Buchhaltung · Lager	1	Lager	3
Buchhaltung · Land	3	Lohn-und Gehaltsabrechnung	3
Buchhaltung · Mailing	3	Mannschaft	3
Buchhaltung · Menü	2	Paket	3
Buchhaltung · Unternehmen	1	**Personalbeschaffung**	2
Datensatz	3	UI	3
Empfehlung	2	Verkauf	3
Filter	3	Vorgang	3
Fiskal	3	Tabellen ohne Beziehungen	3, 4, 5
Gehalt	3		

Legende

Transaktional
Technisch
In einem anderen Thema definiert
Setup
Fest codierte Werte


Deklarierter Schlüssel
In Worten beschriebene Beziehung
Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = company, P = partner, U = users, R = currency


Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 am 01-03-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/odoo


Lohn-und Gehaltsabrechnung




Arbeit · Mitarbeiter




Buchhaltung · Land




Antrag




Konto · Lead




Analytisch




Assistent




Arbeit · Wiederholung




Fiskal




Verkauf



Aktivposten




Datensatz



Lager




Filter



Abgleichen




Paket




Gehalt



Mannschaft



UI



Anderes




Konto · Gast



Vorgang




Konto · Nummernkreis




Vorgang

- actions_act_url
- actions_act_window_close
- actions_act_window_view
- actions_actions
- actions_client
- actions_todo

Buchhaltung · Mailing




Konto · Anmeldung




Konto · Folie



Konto · Medien



Konto · Maßeinheit



Kategorie

- category
- category
- category
- category

Altersstruktur

- aged_partner_balance_report_handler
- aged_payable_report_handler
- aged_receivable_report_handler

Stapel

- batch_error_wizard
- batch_error_wizard_line
- batch_payment_rejection

Schwarze Liste

- blacklist
- blacklist

Ändern

- change_lock_date
- change_product_qty

Verbrauch

- consumption_warning
- consumption_warning_line

Account

- account

Adresse

- address_mixin

Alarm

- alarm

Analytisch

- analytic_applicability

Antwort

- answer

Api

- api

Genehmigung

- approval_request

Autocomplete

- autocomplete_api

Autovacuum

- autovacuum

Nachlieferung

- backorder_confirmation

Barcode

- barcode_events_mixin

Basis

- base

Binär

- binary

Bot

- bot

Bus

- bus

Bargeld

- cash_flow_report_handler

Kanal

- channel

Schließen

- close_session_wizard

Kollaborativ

- collaborative_mixin

Verfassen

- compose_message

Konfigurator

- configurator_feature

Bestätigen

- confirm

Vertrag

- contract

Odoo

Themen

Abgleichen	3	Gruppe	2
Aktivposten	3	**Konto · Anmeldung**	3
Analytisch	3	Konto · Bank	2
Anderes	3	**Konto · Folie**	3
Anlegen	2	**Konto · Gast**	3
Antrag	3	Konto · Kommissionierung	2
Arbeit · Mitarbeiter	3	Konto · Kontenplan	2
Arbeit · Ressource	1	**Konto · Lead**	3
Arbeit · verlassen	2	**Konto · Maßeinheit**	3
Arbeit · Wiederholung	3	**Konto · Medien**	3
Assistent	3	**Konto · Nummernkreis**	3
Auftrag	1	Konto · Ordner	2
Benutzer	2	Konto · Quelle	2
Bericht	1	Konto · Stückliste	2
Buchhaltung · Frachtführer	1	Konto · Transaktion	1
Buchhaltung · Lager	1	**Lager**	3
Buchhaltung · Land	3	**Lohn-und Gehaltsabrechnung**	3
Buchhaltung · Mailing	3	**Mannschaft**	3
Buchhaltung · Menü	2	**Paket**	3
Buchhaltung · Unternehmen	1	Personalbeschaffung	2
Datensatz	3	**UI**	3
Empfehlung	2	**Verkauf**	3
Filter	3	**Vorgang**	3
Fiskal	3	**Tabellen ohne Beziehungen**	3, 4, 5
Gehalt	3		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- → Deklarierter Schlüssel
- ⇢ In Worten beschriebene Beziehung
- ⋯→ Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 am 01-03-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/odoo

EDI
- edi_common
- edi_format
- edi_xml_cii
- edi_xml_ubl_20
- edi_xml_ubl_21
- edi_xml_ubl_a_nz
- edi_xml_ubl_bis3
- edi_xml_ubl_de
- edi_xml_ubl_efff
- edi_xml_ubl_nl

Mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin

Modul
- module_category
- module_install_review
- module_module
- module_module_dependency
- module_module_exclusion
- module_uninstall
- module_update
- module_upgrade

IAP
- iap_lead_helpers
- iap_lead_industry
- iap_lead_role
- iap_lead_seniority

Ir
- ir_actions_account_report_download
- ir_asset
- ir_attachment
- ir_ui_view

Verbindung
- link_journal
- link_listing
- link_preview
- link_to_record_wizard

Regel
- rule
- rule
- rule
- rules_report

Generisch
- generic_tax_report_handler
- generic_tax_report_handler_account_tax
- generic_tax_report_handler_tax_account

Inventar
- inventory_adjustment_name
- inventory_conflict
- inventory_warning

Bezeichnung
- label_layout
- label_layout
- label_type

Sprache
- language_export
- language_import
- language_install

Muster
- model
- model
- model

Mrp
- mrp_account_enterprise_mrp_cost_structure
- mrp_account_enterprise_product_template_cost_str...
- mrp_report_bom_structure

Empfehlung
- referral_alert_mail_wizard
- referral_friend
- referral_level

Konverter
- converter_test
- converter_test_sub

Export
- export_wizard_format
- exports

Fiskal
- fiscal_position_account_template
- fiscal_position_tax_template

Hr
- hr_holidays_report_holidayssummary
- hr_payroll_contribution_register

Nachschlagen
- lookup_wizard
- lookup_wizard_line

Kennwort
- password_own
- password_wizard

Lohn-und Gehaltsabrechnung
- payroll_edit_payslip_worked_days_line
- payroll_index

Qualität
- quality_control_quality_worksheet
- quality_control_quality_worksheet_internal

Abgleichen
- reconcile_model_line_template
- reconcile_model_template

Personalbeschaffung
- recruitment_degree
- recruitment_stage

Dashboard
- dashboard

Demo
- demo

Abfahrt
- departure_reason

Detail
- details_wizard

Duplikat
- duplicate_template_pdf

Ec
- ec_sales_report_handler

Aktivieren
- enable_profiling_wizard

Anreichern
- enrich_api

Feld
- fields_converter

Nachverfolgung
- followup_report

Vollständig
- full_reconcile

Schnittstelle
- gateway_allowed

Allgemein
- general_ledger_report_handler

Geo
- geo_provider

Geocoder
- geocoder

Abrufen
- get_refuse_reason

Gmail
- gmail_mixin

Grid
- grid_mixin

Gruppe
- group

Feiertag
- holidays_summary_employee

Http
- http

Ice
- ice_server

Bild
- image

Sofort
- immediate_transfer

Import
- import

Branche
- industry_fsm_worksheet_custom

Einladen
- invite

Rechnung
- invoice_extract_words

IoT
- iot_box

Karma
- karma_rank

Tastatur
- keyboard_layout

Layout
- layout

Protokollierung
- logging

Verloren
- lost_reason

Erstellen
- make_payment

Zuordnung
- mapping

Mass
- mass_cancel_orders

Anzeige
- message

Min
- min_cron_mixin

Mehrwährung
- multicurrency_revaluation_report_handler

Bestellpunkt
- orderpoint_snooze

Pack
- pack_operation_lot

Übergeordnet
- parent_mixin

Richtlinie
- policy

Präzision
- precision

Profil
- profile

Publiziert
- published_mixin

Menge
- quantity_history

Frage
- question

Warteschlange
- queue_mixin

Qweb
- qweb

Abstimmung
- reconciliation_widget

Wiederherstellen
- recover_order_wizard

Wiederkehrend
- recurring_plan

Entnahme
- removal

Rendern
- render_mixin

Neu nummerieren
- resequence_wizard

Zurücksetzen
- reset_mixin

Lebenslauf
- resume_line_type

Revision
- revision

Robot
- robots

Route
- route

Gehalt
- salary_rule_category

Beispiel
- sample_receipt

Terminplaner
- scheduler_compute

Durchsuchbar
- searchable_mixin

Seo
- seo_metadata

Server
- server

Dienst
- service

Übermitteln
- share

Versand
- shipping_product

Kurzcode
- shortcode

Odoo

Themen

Abgleichen	3	Gruppe	2
Aktivposten	3	Konto · Anmeldung	3
Analytisch	3	Konto · Bank	2
Anderes	3	Konto · Folie	3
Anlegen	2	Konto · Gast	3
Antrag	3	Konto · Kommissionierung	2
Arbeit · Mitarbeiter	3	Konto · Kontenplan	2
Arbeit · Ressource	1	Konto · Lead	3
Arbeit · verlassen	2	Konto · Maßeinheit	3
Arbeit · Wiederholung	3	Konto · Medien	3
Assistent	3	Konto · Nummernkreis	3
Auftrag	1	Konto · Ordner	2
Benutzer	2	Konto · Quelle	2
Bericht	1	Konto · Stückliste	2
Buchhaltung · Frachtführer	1	Konto · Transaktion	1
Buchhaltung · Lager	1	Lager	3
Buchhaltung · Land	3	Lohn-und Gehaltsabrechnung	3
Buchhaltung · Mailing	3	Mannschaft	3
Buchhaltung · Menü	2	Paket	3
Buchhaltung · Unternehmen	1	Personalbeschaffung	2
Datensatz	3	UI	3
Empfehlung	2	Verkauf	3
Filter	3	Vorgang	3
Fiskal	3	**Tabellen ohne Beziehungen**	3, 4, 5
Gehalt	3		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte
- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 am 01-03-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/odoo

Etikett

- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tags
- tags

Lager

- stock_label_product_product_view
- stock_report_product_product_replenishment
- stock_report_product_template_replenishment
- stock_report_reception
- stock_report_stock_rule
- stock_sms

Phase

- stage
- stage
- stage
- stage
- stage

Schablone

- template
- template
- template
- template

Testversion

- trial_balance_report_handler
- trial_balance_report_handler

Warnung

- warn_insufficient_qty
- warn_insufficient_qty_repair

Arbeit

- work_entry_regeneration_wizard
- work_entry_type

X

- x_project_task_worksheet_template_1
- x_project_task_worksheet_template_2

Signieren

- sign_green_savings_report

Standort

- site

Slot

- slot

Tabellenkalkulation

- spreadsheet_template

Abonnement

- subscription_close_reason_wizard

Zeitlich

- temporal_recurrence

Thema

- thread

Rückverfolgbarkeit

- traceability_report

Transfer

- transfer_model_line

Twitter

- twitter_account

Abstimmung aufheben

- unreconcile

Util

- utils

View

- view_arch_wizard

Websocket

- websocket

Zip

- zip_prefix

_unknown

- _unknown

Odoo

Themen

Abgleichen	3	Gruppe	2
Aktivposten	3	Konto · Anmeldung	3
Analytisch	3	Konto · Bank	2
Anderes	3	Konto · Folie	3
Anlegen	2	Konto · Gast	3
Antrag	3	Konto · Kommissionierung	2
Arbeit · Mitarbeiter	3	Konto · Kontenplan	2
Arbeit · Ressource	1	Konto · Lead	3
Arbeit · verlassen	2	Konto · Maßeinheit	3
Arbeit · Wiederholung	3	Konto · Medien	3
Assistent	3	Konto · Nummernkreis	3
Auftrag	1	Konto · Ordner	2
Benutzer	2	Konto · Quelle	2
Bericht	1	Konto · Stückliste	2
Buchhaltung · Frachtführer	1	Konto · Transaktion	1
Buchhaltung · Lager	1	Lager	3
Buchhaltung · Land	3	Lohn-und Gehaltsabrechnung	3
Buchhaltung · Mailing	3	Mannschaft	3
Buchhaltung · Menü	2	Paket	3
Buchhaltung · Unternehmen	1	Personalbeschaffung	2
Datensatz	3	UI	3
Empfehlung	2	Verkauf	3
Filter	3	Vorgang	3
Fiskal	3	**Tabellen ohne Beziehungen**	3, 4, 5
Gehalt	3		

Legende

- Transaktional
- Technisch
- In einem anderen Thema definiert
- Setup
- Fest codierte Werte

- Deklarierter Schlüssel
- In Worten beschriebene Beziehung
- Aus Spaltennamen abgeleiteter Kandidat

Fett: eine beliebte Tabelle
+Bulk, +Read: Die Tabelle ist auch in diesen Varianten verfügbar
×n: n Beziehungen zwischen denselben Tabellen
Buchstaben: Bezieht sich auf eine Tabelle, die in den meisten Themen verwendet wird: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Erstellt anhand der Metadaten von Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 am 01-03-2023. Jede Tabelle enthält einen Link zu ihrer Seite mit Spalten, Schlüsseln und Beispiel-Queries.

documentation.invantive.eu/de/datamodels/odoo