DeepL Modelo de Datos para su uso con Invantive UniversalSQL

Comunicado 27.1.3-BETA+6294 · 01-11-2026



Facturación

- BillingPeriodProductUsages
- BillingPeriodUsages

Idioma

- LanguageResourceNames
- LanguageStatuses

Developer

- DeveloperKeys

Documento

- DocumentStatuses

Formality

- Formalities

Glosario

- GlossaryLanguagePairs

Trabajo

- JobStatuses

Modelo

- ModelTypes

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Split

- SplitSentencesModes

Etiqueta

- TagHandlings

Tone

- Tones

Redacción

- WritingStyles

DeepL

Diccionario de datos

Cada tabla y columna de este Modelo de Datos se describe en su documentación, disponible en documentation.invantive.eu, donde el documento también está disponible en otros idiomas.

Notas

Las cajas están agrupadas por tema y se distinguen por colores según la categoría. Se establece una relación en el tema de la tabla que contiene la clave; en otro tema se define un Box de color gris pálido.

Temas

Estilo	1	**Otro**	1
Glosario	1	**Spoken**	1
Idioma	1	**Tablas sin relaciones**	1

Leyenda

- Transaccional
- Configuración
- Técnico
- Valores fijos
- Se explica en otro tema

Clave declarada
Relación descrita con palabras
Candidato derivado de los nombres de las columnas

Negrita: una tabla muy popular
+Bulk, +Read: la tabla también existe en estas variantes
\u00D7n: n claves entre las mismas tablas

Generado a partir de los metadatos de Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 el 01-11-2026. Cada tabla incluye un enlace a su página, donde se muestran las columnas, las claves y ejemplos de queries.

documentation.invantive.eu/es/datamodels/deepl