- Win32_COMApplication
- Win32_COMApplicationSettings
- Win32_DMAChannel
- Win32_Desktop
- Win32_DiskDrive
- Win32_Environment
- Win32_Fan
- Win32_FileSpecification
- Win32_GroupUser
- Win32_HeatPipe
- Win32_IP4RouteTable
- Win32_Keyboard
- Win32_LocalTime
- Win32_NTEventlogFile
- Win32_NetworkAdapter
- Win32_NetworkAdapterConfiguration
- Win32_PageFileSetting
- Win32_Perf
- Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Memory
- Win32_PerfFormattedData_TapiSrv_Telephony
- Win32_PerfRawData_PerfOS_System
- Win32_PerfRawData_Tcpip_IPv4
- Win32_PnPDevice
- Win32_Printer
- Win32_Process
- Win32_SystemDriver
- Win32_SystemSetting
- Win32_TimeZone
- Win32_UserDesktop
- Win32_Volume
- Win32_WMISetting
- Win32_bios

WMI

Notas

Este modelo de datos aún no declara ninguna clave; las relaciones con puntos se derivan de los nombres de las columnas.

Diccionario de datos

Cada tabla y columna de este Modelo de Datos se describe en su documentación, disponible en documentation.invantive.eu, donde el documento también está disponible en otros idiomas.

Notas

Las cajas están agrupadas por tema y se distinguen por colores según la categoría. Se establece una relación en el tema de la tabla que contiene la clave; en otro tema se define un Box de color gris pálido.

Temas

Tablas sin relaciones	1

Leyenda

- Transaccional
- Técnico
- Se explica en otro tema
- Configuración
- Valores fijos
- ——→ Clave declarada
- - - - - → Relación descrita con palabras
- ·····→ Candidato derivado de los nombres de las columnas

Negrita: una tabla muy popular
+Bulk, +Read: la tabla también existe en estas variantes
×n: n relaciones entre las mismas tablas

Generado a partir de los metadatos de Invantive UniversalSQL - el 01-11-2026. Cada tabla incluye un enlace a su página, donde se muestran las columnas, las claves y ejemplos de queries.

documentation.invantive.eu/es/datamodels/wmi