








ionBIZ

Notes

Ce modèle de données ne déclare pour l'instant aucune clé ; les relations indiquées par des points sont dérivées des noms de colonnes.

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

AdfinityIntegrationMappings	3	feuilles.	4
AdfinityIntegrationSchedules	4	Fonctions	3
Agendas	3	IssueGroups	4
ApiIntegrationMappings	4	IssuePriorities	4
ApiIntegrationSchedules	4	LeaveTypes	4
Applications	4	LedgerAccounts	4
ApprovalProcesses	4	LedgerAccounts · ContractLines	2
Compétences	4	LedgerAccounts · CostCategories	4
Currencies · BankAccounts	4	**LedgerAccounts · Éléments**	1
Currencies · CompanyAddresses	3	LedgerAccounts · ProjectActivities	2
Currencies · CostCalculations	4	LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees	2
Currencies · CostSheetStatuses	4	LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines	2
Currencies · DigitalSigningLines	4	LedgerAccounts · QuoteLines	3
Currencies · EmailMessages	4	LedgerAccounts · ReimburseStatuses	3
Currencies · LeadSources	3	Notes	4
Currencies · LoginAccounts	4	OpportunityStatuses	4
Currencies · PaymentMethods	3	Projets	3
Currencies · ResourceDepartments	3	Projets · Relations	4
CustomFieldValueRanges	4	**Projets · Ressources**	1
DaySchedules	4	Rappels	2
DeliveryStatuses	4	ResourceRequestStatuses	4
Devises	2	StatusQuotes	4
Devises · Emplacements	3	StockLocationTypes	4
Devises · Rôles	4	TaskResources	3
Devises · Statuts	2	TimesheetRules	4
Devises · UserPreferencePresetValues	1	Tables sans relations	4

Légende


- Transactionnel
- Setup
- Technique
- Valeurs codées en dur
- Défini dans une autre rubrique
- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres ; désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 le 16-08-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/ionbiz


Devises · Statuts




LedgerAccounts · ProjectActivities



Devises




LedgerAccounts · ContractLines




LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines

LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees



Rappels



ionBIZ

Sujets

AdfinityIntegrationMappings	3	feuilles.	4
AdfinityIntegrationSchedules	4	Fonctions	3
Agendas	3	IssueGroups	4
ApiIntegrationMappings	4	IssuePriorities	4
ApiIntegrationSchedules	4	LeaveTypes	4
Applications	4	LedgerAccounts	4
ApprovalProcesses	4	**LedgerAccounts · ContractLines**	2
Compétences	4	LedgerAccounts · CostCategories	4
Currencies · BankAccounts	4	LedgerAccounts · Éléments	1
Currencies · CompanyAddresses	3	**LedgerAccounts · ProjectActivities**	2
Currencies · CostCalculations	4	**LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees**	2
Currencies · CostSheetStatuses	4	**LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines**	2
Currencies · DigitalSigningLines	4	LedgerAccounts · QuoteLines	3
Currencies · EmailMessages	4	LedgerAccounts · ReimburseStatuses	3
Currencies · LeadSources	3	Notes	4
Currencies · LoginAccounts	4	OpportunityStatuses	4
Currencies · PaymentMethods	3	Projets	3
Currencies · ResourceDepartments	3	Projets · Relations	4
CustomFieldValueRanges	4	Projets · Ressources	1
DaySchedules	4	**Rappels**	2
DeliveryStatuses	4	ResourceRequestStatuses	4
Devises	2	StatusQuotes	4
Devises · Emplacements	3	StockLocationTypes	4
Devises · Rôles	4	TaskResources	3
Devises · Statuts	2	TimesheetRules	4
Devises · UserPreferencePresetValues	1	Tables sans relations	4

Légende


- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur
- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 le 16-08-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/ionbiz

Agendas




Currencies · CompanyAddresses




AdfinityIntegrationMappings




Fonctions




LedgerAccounts · ReimburseStatuses




Currencies · ResourceDepartments




Currencies · LeadSources




Currencies · PaymentMethods




LedgerAccounts · QuoteLines




Devises · Emplacements



Projets



TaskResources



Sujets

AdfinityIntegrationMappings	3	feuilles.	4
AdfinityIntegrationSchedules	4	**Fonctions**	3
Agendas	3	IssueGroups	4
ApiIntegrationMappings	4	IssuePriorities	4
ApiIntegrationSchedules	4	LeaveTypes	4
Applications	4	LedgerAccounts	4
ApprovalProcesses	4	LedgerAccounts · ContractLines	2
Compétences	4	LedgerAccounts · CostCategories	4
Currencies · BankAccounts	4	LedgerAccounts · Éléments	1
Currencies · CompanyAddresses	3	LedgerAccounts · ProjectActivities	2
Currencies · CostCalculations	4	LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees	2
Currencies · CostSheetStatuses	4	LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines	2
Currencies · DigitalSigningLines	4	**LedgerAccounts · QuoteLines**	3
Currencies · EmailMessages	4	**LedgerAccounts · ReimburseStatuses**	3
Currencies · LeadSources	3	Notes	4
Currencies · LoginAccounts	4	OpportunityStatuses	4
Currencies · PaymentMethods	3	**Projects**	3
Currencies · ResourceDepartments	3	Projects · Relations	4
CustomFieldValueRanges	4	Projects · Ressources	1
DaySchedules	4	Rappels	2
DeliveryStatuses	4	ResourceRequestStatuses	4
Devises	2	StatusQuotes	4
Devises · Emplacements	3	StockLocationTypes	4
Devises · Rôles	4	**TaskResources**	3
Devises · Statuts	2	TimesheetRules	4
Devises · UserPreferencePresetValues	1	Tables sans relations	4

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur
- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 le 16-08-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/ionbiz


ionBIZ

- ActiveDirectoryDomains
- Attachments
- BadgeWorkTypeTranslations
- ContactTitleTranslations
- CostTypeTranslations
- Countries
- CountryTranslations
- CurrencyTranslations
- CustomFieldTemplateTranslations
- CustomSectionTemplateTranslations
- DayScheduleRules
- DepartmentTranslations
- ExchangeRates
- Historyforentity
- HonoraryFeeFormulaTranslations
- InvoiceProposalMemoTexts
- IssueLinks
- IssueStatusFlows
- LanguageTranslations
- LeaveRecurrences
- LeaveTypeTranslations
- LogLevels
- Logs
- NoteGroups
- NumberRangeTranslations
- Procimportyessattentia_Result
- ProjectActivityTranslations
- ProjectGroupTranslations
- ProjectInvoiceProposalTransfers
- ProjectItemQualityControls
- ProjectItemSuppliers
- ProjectRequiredFields
- ProjectTypeTranslations
- PublicHolidayTranslations
- PurchaseInvoiceRequiredFields
- PurchaseQuoteRequiredFields
- QuoteRequiredFields
- QuoteTexts
- ReasonsLost
- ReasonsLostTranslations
- RelationGroupTranslations
- RelationRequiredFields
- ResourceAssets
- ResourceLanguageTranslations
- ResourceTypeTranslations
- Rptcontractitems_Result
- Rptcontractitemsoverview_Result
- Rptcontractlines_Result
- Rptcostscoststableresult
- Rptinvoicingopeninvoicesresult
- Rptinvoicingturnoverpermonthresult
- Rptplanningcapacityresult
- Rptrelationscustomerturnoverresult
- Rptrelationssalesfunnelresult
- Rptresourcesnotesresult
- Rpttimeregistrationmonthlyviewresult
- Rpttimesheetturnoverresult
- Rpttimesheetworkreportresult
- SchemaVersions
- Scopes
- Spgetchildrencontractlinedetailsresult
- Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result
- Spgetchildrenquotelinedetailsresult
- Spgetchildrentaskidsresult
- Spgetparenttaskidsresult
- Spgettaskslist_Result
- SymmetricCryptoKeys
- Synchronizationinformations
- Trackedtable
- TransactionVariables
- UnitTypeTranslations
- Vwprojectcostpurchaseinvoiceids
- Vwtimetocompletionprojects
- WorkScheduleTranslations


LeaveTypes




Compétences




Currencies · CostSheetStatuses




Currencies · BankAccounts




Projets · Relations



DaySchedules



TimesheetRules




feuilles.




CustomFieldValueRanges



Currencies · CostCalculations




StatusQuotes




ApprovalProcesses



Currencies · DigitalSigningLines




LedgerAccounts




IssuePriorities




Devises · Rôles




Notes



LedgerAccounts · CostCategories




ApiIntegrationMappings



IssueGroups




StockLocationTypes




OpportunityStatuses




ResourceRequestStatuses




AdfinityIntegrationSchedules



ApiIntegrationSchedules




Applications




Currencies · EmailMessages



Currencies · LoginAccounts



DeliveryStatuses



Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

ionBIZ

Sujets

AdfinityIntegrationMappings	3	**feuilles.**	4
AdfinityIntegrationSchedules	4	Fonctions	3
Agendas	3	**IssueGroups**	4
ApiIntegrationMappings	4	**IssuePriorities**	4
ApiIntegrationSchedules	4	**LeaveTypes**	4
Applications	4	**LedgerAccounts**	4
ApprovalProcesses	4	LedgerAccounts · ContractLines	2
Compétences	4	**LedgerAccounts · CostCategories**	4
Currencies · BankAccounts	4	LedgerAccounts · Éléments	1
Currencies · CompanyAddresses	3	LedgerAccounts · ProjectActivities	2
Currencies · CostCalculations	4	LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees	2
Currencies · CostSheetStatuses	4	LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines	2
Currencies · DigitalSigningLines	4	LedgerAccounts · QuoteLines	3
Currencies · EmailMessages	4	LedgerAccounts · ReimburseStatuses	3
Currencies · LeadSources	3	**Notes**	4
Currencies · LoginAccounts	4	**OpportunityStatuses**	4
Currencies · PaymentMethods	3	Projets	3
Currencies · ResourceDepartments	3	**Projets · Relations**	4
CustomFieldValueRanges	4	Projets · Ressources	1
DaySchedules	4	Rappels	2
DeliveryStatuses	4	**ResourceRequestStatuses**	4
Devises	2	**StatusQuotes**	4
Devises · Emplacements	3	**StockLocationTypes**	4
Devises · Rôles	4	TaskResources	3
Devises · Statuts	2	**TimesheetRules**	4
Devises · UserPreferencePresetValues	1	**Tables sans relations**	4

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur
- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read ; la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres ; désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: R = Resources, D = Departments, P = Projects

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 le 16-08-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/ionbiz