JIRA Cloud Modèle de données à utiliser avec Invantive UniversalSQL

Communiqué - · 01-11-2026

Filtre



Projet



Autre



Application

- ApplicationAdvancedSettings
- ApplicationProperties
- ApplicationRoleDefaultGroups
- ApplicationRoleGroups
- ApplicationRoles

Workflow

- WorkflowSchemes
- WorkflowStatusCategories
- WorkflowStatuses
- Workflows

Audit

- AuditRecordAssociatedItems
- AuditRecordChangedValues
- AuditRecords

Jql

- JqlReservedWords
- JqlVisibleFieldNames
- JqlVisibleFunctionNames

Mon

- MyFilters
- MyLocale
- MySelf

Autorisation

- PermissionSchemeGrants
- PermissionSchemes
- Permissions

Temps

- TimeTrackingProviderSelected
- TimeTrackingProviders
- TimeTrackingSettings

Groupe

- GroupLabels
- Groups

Notification

- NotificationSchemeEvents
- NotificationSchemes

Projet

- ProjectCategories
- ProjectTypes

Écran

- ScreenSchemes
- Screens

Application

- AppWebhooks

Pièces jointes

- AttachmentSettings

Par défaut

- DefaultShareScope

Favoris

- FavouriteFilters

Champ

- FieldSettings

Global

- GlobalSettings

Problème

- IssueLinkTypes

Étiquette

- Labels

NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Priorité

- Priorities

Résolution

- Resolutions

Serveur

- ServerInformation

Utilisateur

- Users

JIRA Cloud

Notes

Ce modèle de données ne déclare pour l'instant aucune clé ; les relations indiquées par des points sont dérivées des noms de colonnes.

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

Autre	1	**Projet**	1
Filtre	1	**Tables sans relations**	1

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur

- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL - le 01-11-2026. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/jira