
Odoo Modèle de données à utiliser avec Invantive UniversalSQL

Compte · société · Commande · Compte · transaction · Compte · transporteur · Compte · entrepôt · Rapport · Travail · ressource


Compte · société




Commande




Compte · transaction




Compte · transporteur



Compte · entrepôt



Rapport



Travail · ressource



Odoo

Notes

Ce modèle de données ne déclare pour l'instant aucune clé ; les relations indiquées par des points sont dérivées des noms de colonnes.

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

Actif	3	Compte · UdM	3
Action	3	Créer	2
Analytique	3	Demande	3
Assistant	3	Enregistrement	3
Autre	3	Équipe	3
Commande	1	Filtre	3
Compte · banque	2	Fiscal	3
Compte · diapositive	3	Groupe	2
Compte · dossier	2	Paie	3
Compte · entrepôt	1	Paquetage	3
Compte · inscription	3	**Rapport**	1
Compte · invité	3	Recommandation	2
Compte · média	3	Réconcilier	3
Compte · menu	2	Recrutement	2
Compte · nomenclature	2	Salaire	3
Compte · pays	3	Stock	3
Compte · piste	3	Travail · congé	2
Compte · plan	2	Travail · employé	3
Compte · prélèvement	2	Travail · récurrence	3
Compte · publipostage	3	**Travail · ressource**	1
Compte · séquence	3	UI	3
Compte · société	1	Utilisateur	2
Compte · source	2	Vente	3
Compte · transaction	1	Tables sans relations	3, 4, 5
Compte · transporteur	1		

Légende


- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur
- → Clé déclarée
- - - → Relation décrite avec des mots
- ··· → Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: C = company, P = partner, U = users, R = currency


Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 le 01-03-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/odoo


Utilisateur




Recrutement




Compte · dossier




Groupe




Compte · source




Créer




Recommandation




Compte · prélèvement




Compte · menu




Travail · congé




Compte · banque



Compte · plan



Compte · nomenclature



Sujets

Actif	3	Compte · UdM	3
Action	3	**Créer**	2
Analytique	3	Demande	3
Assistant	3	Enregistrement	3
Autre	3	Équipe	3
Commande	1	Filtre	3
Compte · banque	2	Fiscal	3
Compte · diapositive	3	**Groupe**	2
Compte · dossier	2	Paie	3
Compte · entrepôt	1	Paquetage	3
Compte · inscription	3	Rapport	1
Compte · invité	3	**Recommandation**	2
Compte · média	3	Réconcilier	3
Compte · menu	2	**Recrutement**	2
Compte · nomenclature	2	Salaire	3
Compte · pays	3	Stock	3
Compte · piste	3	**Travail · congé**	2
Compte · plan	2	Travail · employé	3
Compte · prélèvement	2	Travail · récurrence	3
Compte · publipostage	3	Travail · ressource	1
Compte · séquence	3	Ui	3
Compte · société	1	**Utilisateur**	2
Compte · source	2	Vente	3
Compte · transaction	1	Tables sans relations	3, 4, 5
Compte · transporteur	1		

Légende

Transactionnel
Setup
Technique
Valeurs codées en dur
Défini dans une autre rubrique

Clé déclarée
Relation décrite avec des mots
Candidat dérivé des noms de colonnes


En gras : une table très appréciée
+BulK, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 le 01-03-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.


documentation.invantive.eu/fr/datamodels/odoo

Odoo


Paie




Travail · employé




Compte · pays




Demande




Compte · piste




Analytique



Assistant




Travail · récurrence



Fiscal



Vente




Actif


Enregistrement



Stock




Filtre




Réconcilier


Paquetage



Salaire



Équipe



Ui

Autre

Compte · invité

Action

Compte · séquence

Action

- actions_act_url
- actions_act_window_close
- actions_act_window_view
- actions_actions
- actions_client
- actions_todo

Compte · publipostage

Compte · inscription

Compte · diapositive

Compte · média

Compte · UdM

Catégorie

- category
- category
- category
- category

Échu

- aged_partner_balance_report_handler
- aged_payable_report_handler
- aged_receivable_report_handler

Lot

- batch_error_wizard
- batch_error_wizard_line
- batch_payment_rejection

Liste noire

- blacklist
- blacklist

Modifier

- change_lock_date
- change_product_qty

Consommation

- consumption_warning
- consumption_warning_line

Compte

- account

Adresse

- address_mixin

Alarme

- alarm

Analytique

- analytic_applicability

Réponse

- answer

Api

- api

Validation

- approval_request

Saisie automatique

- autocomplete_api

Autovacuum

- autovacuum

Commande en attente

- backorder_confirmation

Code-barre

- barcode_events_mixin

Base

- base

Binaire

- binary

Bot

- bot

Bus

- bus

Espèces

- cash_flow_report_handler

Canal

- channel

Fermer

- close_session_wizard

Collaboratif

- collaborative_mixin

Composer

- compose_message

Configurateur

- configurator_feature

Confirmer

- confirm

Contrat

- contract

Odoo

Sujets

Actif	3	**Compte · UdM**	3
Action	3	Créer	2
Analytique	3	**Demande**	3
Assistant	3	**Enregistrement**	3
Autre	3	**Équipe**	3
Commande	1	**Filtre**	3
Compte · banque	2	**Fiscal**	3
Compte · diapositive	3	Groupe	2
Compte · dossier	2	**Paie**	3
Compte · entrepôt	1	**Paquetage**	3
Compte · inscription	3	Rapport	1
Compte · invité	3	Recommandation	2
Compte · média	3	**Réconcilier**	3
Compte · menu	2	Recrutement	2
Compte · nomenclature	2	**Salaire**	3
Compte · pays	3	**Stock**	3
Compte · piste	3	Travail · congé	2
Compte · plan	2	**Travail · employé**	3
Compte · prélèvement	2	**Travail · récurrence**	3
Compte · publipostage	3	Travail · ressource	1
Compte · séquence	3	**Ui**	3
Compte · société	1	Utilisateur	2
Compte · source	2	**Vente**	3
Compte · transaction	1	**Tables sans relations**	3, 4, 5
Compte · transporteur	1		

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur

- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 le 01-03-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/odoo

Edi
- edi_common
- edi_format
- edi_xml_cii
- edi_xml_ubl_20
- edi_xml_ubl_21
- edi_xml_ubl_a_nz
- edi_xml_ubl_bis3
- edi_xml_ubl_de
- edi_xml_ubl_efff
- edi_xml_ubl_nl

Mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin

Module
- module_category
- module_install_review
- module_module
- module_module_dependency
- module_module_exclusion
- module_uninstall
- module_update
- module_upgrade

Iap
- iap_lead_helpers
- iap_lead_industry
- iap_lead_role
- iap_lead_seniority

Ir
- ir_actions_account_report_download
- ir_asset
- ir_attachment
- ir_ui_view

Lien
- link_journal
- link_listing
- link_preview
- link_to_record_wizard

Règle
- rule
- rule
- rule
- rules_report

Générique
- generic_tax_report_handler
- generic_tax_report_handler_account_tax
- generic_tax_report_handler_tax_account

L'inventaire
- inventory_adjustment_name
- inventory_conflict
- inventory_warning

Étiquette
- label_layout
- label_layout
- label_type

Langue
- language_export
- language_import
- language_install

Modèle
- model
- model
- model

Mrp
- mrp_account_enterprise_mrp_cost_structure
- mrp_account_enterprise_product_template_cost_str...
- mrp_report_bom_structure

Recommandation
- referral_alert_mail_wizard
- referral_friend
- referral_level

Convertisseur
- converter_test
- converter_test_sub

&Exporter
- export_wizard_format
- exports

Fiscal
- fiscal_position_account_template
- fiscal_position_tax_template

Hr
- hr_holidays_report_holidayssummary
- hr_payroll_contribution_register

Recherche
- lookup_wizard
- lookup_wizard_line

Mot de passe
- password_own
- password_wizard

Paie
- payroll_edit_payslip_worked_days_line
- payroll_index

Qualité
- quality_control_quality_worksheet
- quality_control_quality_worksheet_internal

Réconcilier
- reconcile_model_line_template
- reconcile_model_template

Recrutement
- recruitment_degree
- recruitment_stage

Tableau de bord
- dashboard

Démo
- demo

Départ
- departure_reason

Détail
- details_wizard

En double
- duplicate_template_pdf

Ec
- ec_sales_report_handler

Activer
- enable_profiling_wizard

Enrichir
- enrich_api

Champ
- fields_converter

Relance
- followup_report

Complet
- full_reconcile

Passerelle
- gateway_allowed

Général
- general_ledger_report_handler

Geo
- geo_provider

Géocodeur
- geocoder

Get
- get_refuse_reason

Gmail
- gmail_mixin

Grille
- grid_mixin

Groupe
- group

vacances
- holidays_summary_employee

Http
- http

Ice
- ice_server

Image
- image

Immédiat
- immediate_transfer

Importer
- import

industrie
- industry_fsm_worksheet_custom

Inviter
- invite

Facture
- invoice_extract_words

Iot
- iot_box

Karma
- karma_rank

Clavier
- keyboard_layout

Mise en page
- layout

Journalisation
- logging

Perdu
- lost_reason

Fabriquer
- make_payment

Mappage
- mapping

Masse
- mass_cancel_orders

Message
- message

Min
- min_cron_mixin

Multidevise
- multicurrency_revaluation_report_handler

Point de commande
- orderpoint_snooze

Pack
- pack_operation_lot

Parent
- parent_mixin

Politique
- policy

Précision
- precision

Profil
- profile

Publiés
- published_mixin

Quantité
- quantity_history

Requête
- question

File d'attente
- queue_mixin

Qweb
- qweb

Rapprochement
- reconciliation_widget

Récupérer
- recover_order_wizard

Récurrent
- recurring_plan

Suppression
- removal

Rendu
- render_mixin

Réséquencer
- resequence_wizard

Remettre
- reset_mixin

Continuer
- resume_line_type

Révision
- revision

Robot
- robots

Itinéraire
- route

Salaire
- salary_rule_category

Échantillon
- sample_receipt

Planificateur
- scheduler_compute

Recherchable
- searchable_mixin

Seo
- seo_metadata

Serveur
- server

Service
- service

Partager
- share

Expédition
- shipping_product

Code court
- shortcode

Odoo

Sujets

Actif	3	Compte · UdM	3
Action	3	Créer	2
Analytique	3	Demande	3
Assistant	3	Enregistrement	3
Autre	3	Équipe	3
Commande	1	Filtre	3
Compte · banque	2	Fiscal	3
Compte · diapositive	3	Groupe	2
Compte · dossier	2	Paie	3
Compte · entrepôt	1	Paquetage	3
Compte · inscription	3	Rapport	1
Compte · invité	3	Recommandation	2
Compte · média	3	Réconcilier	3
Compte · menu	2	Recrutement	2
Compte · nomenclature	2	Salaire	3
Compte · pays	3	Stock	3
Compte · piste	3	Travail · congé	2
Compte · plan	2	Travail · employé	3
Compte · prélèvement	2	Travail · récurrence	3
Compte · publipostage	3	Travail · ressource	1
Compte · séquence	3	Ui	3
Compte · société	1	Utilisateur	2
Compte · source	2	Vente	3
Compte · transaction	1	**Tables sans relations**	3, 4, 5
Compte · transporteur	1		

Légende

Transactionnel
Technique
Défini dans une autre rubrique
Setup
Valeurs codées en dur

Clé déclarée
Relation décrite avec des mots
Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 le 01-03-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/odoo

Balise

- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tags
- tags

Stock

- stock_label_product_product_view
- stock_report_product_product_replenishment
- stock_report_product_template_replenishment
- stock_report_reception
- stock_report_stock_rule
- stock_sms

L'Étape

- stage
- stage
- stage
- stage
- stage

Modèle

- template
- template
- template
- template

Essai

- trial_balance_report_handler
- trial_balance_report_handler

Avertir

- warn_insufficient_qty
- warn_insufficient_qty_repair

Travail

- work_entry_regeneration_wizard
- work_entry_type

X

- x_project_task_worksheet_template_1
- x_project_task_worksheet_template_2

Signer

- sign_green_savings_report

Site

- site

Créneau

- slot

Tableur

- spreadsheet_template

Abonnement

- subscription_close_reason_wizard

Temporel

- temporal_recurrence

Fil de discussion

- thread

Traçabilité

- traceability_report

Transfert

- transfer_model_line

Twitter

- twitter_account

Annuler le rapprochement

- unreconcile

Util

- utils

Vue

- view_arch_wizard

Websocket

- websocket

Code postal

- zip_prefix

_inconnu

- _unknown

Odoo

Sujets

Actif	3	Compte · UdM	3
Action	3	Créer	2
Analytique	3	Demande	3
Assistant	3	Enregistrement	3
Autre	3	Équipe	3
Commande	1	Filtre	3
Compte · banque	2	Fiscal	3
Compte · diapositive	3	Groupe	2
Compte · dossier	2	Paie	3
Compte · entrepôt	1	Paquetage	3
Compte · inscription	3	Rapport	1
Compte · invité	3	Recommandation	2
Compte · média	3	Réconcilier	3
Compte · menu	2	Recrutement	2
Compte · nomenclature	2	Salaire	3
Compte · pays	3	Stock	3
Compte · piste	3	Travail · congé	2
Compte · plan	2	Travail · employé	3
Compte · prélèvement	2	Travail · récurrence	3
Compte · publipostage	3	Travail · ressource	1
Compte · séquence	3	UI	3
Compte · société	1	Utilisateur	2
Compte · source	2	Vente	3
Compte · transaction	1	**Tables sans relations**	3, 4, 5
Compte · transporteur	1		

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur

- Clé déclarée
- Relation décrite avec des mots
- Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 le 01-03-2023. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/odoo