SQL Server Modèle de données à utiliser avec Invantive UniversalSQL

Communiqué - · 01-11-2026

Invantive

- Collections
- DataSourceInformation
- DataTypes
- PooledConnections
- Restrictions

master dbo

- spt_fallback_db
- spt_fallback_dev
- spt_fallback_usg
- spt_monitor
- spt_values

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

msdb dbo

- autoadmin_backup_configuration_summary
- backupfile
- backupmediafamily
- backupmediaset
- backupset
- dm_hadr_automatic_seeding_history
- logmarkhistory
- restorefile
- restorefilegroup
- restorehistory
- suspect_pages
- sysdac_instances
- syspolicy_conditions
- syspolicy_configuration
- syspolicy_object_sets
- syspolicy_policies
- syspolicy_policy_categories
- syspolicy_policy_category_subscriptions
- syspolicy_policy_execution_history
- syspolicy_policy_execution_history_details
- syspolicy_system_health_state
- syspolicy_target_set_levels
- syspolicy_target_sets

SQL Server

Notes

Ce modèle de données ne déclare pour l'instant aucune clé ; les relations indiquées par des points sont dérivées des noms de colonnes.

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Notes

20 objets de métadonnées techniques sont omis.

Sujets

Tables sans relations 1

Légende

Transactionnel
Technique
Défini dans une autre rubrique
Setup
Valeurs codées en dur

Clé déclarée
Relation décrite avec des mots
Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n: n relations between the same tables

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL - le 01-11-2026. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/sqlserver