


CustomerCreditNote




CustomerDebitNote




CustomerOverdueCharge




CustomerInvoice




PurchaseOrder




Client




Projet




CashSale




PurchaseOrderBasic



SupplierInvoice




CustomerCreditWriteOff




Entrepôt




Fournisseur




Expédition




CustomerDocument




SalesOrder




CashTransaction




ExpenseReceipt




SupplierDocument




ContractUsage




CurrencyRate




CustomerPaym…




Grand livre




Lieu




ProjectBasic




CashAccount




CustomerContract




InventoryIssue




InventoryReceipt




InventoryTransfer




InventoryAdjustment




Organisation




Direction




SalesOrderBasic




CustomerPayment




ExpenseClaim




SupplierLocation




SupplierPayment



Devise



Compte



Pays

CreditTerm

Devise

L'employé

L'inventaire

PaymentMethod

VatZone

Visma.net Financials

Veuillez vous assurer que votre utilisateur est autorisé à utiliser l'API lorsqu'aucune société n'est listée dans AvailableContext. En général, l'utilisateur a besoin des rôles utilisateur suivants : « Financials User » et « Financials Administrator ». Testez les privilèges en utilisant https://api.finance.visma.net/API-index/index.html et en

Dictionnaire de données

Chaque table et chaque colonne de ce Modèle de données sont décrites dans la documentation disponible sur documentation.invantive.eu, où cette documentation est également accessible dans d'autres langues.

Notes

Les boîtes sont regroupées par thème et identifiées par une couleur selon leur catégorie. Une relation est établie dans la rubrique du tableau contenant la clé ; une Box de couleur gris pâle est définie dans une autre rubrique.

Sujets

CashAccount	1	Grand livre	1
CashSale	1	InventoryAdjustment	1
CashTransaction	1	InventoryIssue	1
Client	1	InventoryReceipt	1
Compte	1	InventoryTransfer	1
ContractUsage	1	L'employé	1
CreditTerm	1	L'inventaire	1
CurrencyRate	1	Lieu	1
CustomerContract	1	Organisation	1
CustomerCreditNote	1	PaymentMethod	1
CustomerCreditWriteOff	1	Pays	1
CustomerDebitNote	1	ProjectBasic	1
CustomerDocument	1	Projet	1
CustomerInvoice	1	PurchaseOrder	1
CustomerOverdueCharge	1	PurchaseOrderBasic	1
CustomerPayment	1	SalesOrder	1
CustomerPaymentMethod	1	SalesOrderBasic	1
Devise	1	SupplierDocument	1
Direction	1	SupplierInvoice	1
Entrepôt	1	SupplierLocation	1
Expédition	1	SupplierPayment	1
ExpenseClaim	1	VatZone	1
ExpenseReceipt	1	Tables sans relations	1, 2
Fournisseur	1		

Légende

Transactionnel · Technique · Défini dans une autre rubrique · Setup · Valeurs codées en dur

Clé déclarée · Relation décrite avec des mots · Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: B = Branches, C = Countries

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 le 01-11-2026. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/vismanet

CurrencyRateType

- CurrencyRateType
- CurrencyRateType2
- CurrencyRateType3

CustomerInvoice

- CustomerInvoiceWorkTypes
- CustomerInvoiceWorkTypes2
- CustomerInvoiceWorkTypes3

CustomerPaymentMethod

- CustomerPaymentMethods
- CustomerPaymentMethods2

DeferralCode

- DeferralCodes

Dimension

- Dimensions
- Dimensions2
- Dimensions3

FirstTimeStartup

- FirstTimeStartup

L'inventaire

- InventoryItemClassAttributeDetails
- InventoryItemClassAttributes
- InventoryItemClasses
- InventoryItemPostClasses

Multilingue

- MultilanguageActiveLanguages
- MultilanguageActiveLanguages2
- MultilanguageActiveLanguages3

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

NumberSequence

- NumberSequences
- NumberSequences2
- NumberSequences3
- NumberSequences4
- NumberSequences5
- NumberSequences6

SalesCategory

- SalesCategories
- SalesCategories2
- SalesCategories3
- SalesCategorySubCategories
- SalesCategorySubCategories2
- SalesCategorySubCategories3
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategories
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategori…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategori…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubSubCategories
- SalesCategorySubSubCategories2
- SalesCategorySubSubCategories3

Fournisseur

- SupplierClassAttributeDetails
- SupplierClassAttributes
- SupplierInboxRulesAsync

UiExtension

- UiExtensionSteps
- UiExtensionSteps2
- UiExtensionSteps3
- UiExtensions
- UiExtensions2
- UiExtensions3

UnitOfMeasure

- UnitsOfMeasure
- UnitsOfMeasure2
- UnitsOfMeasure3

Vues

- FinancialPeriodStatistics
- GeneralLedgerBalancesAll
- GeneralLedgerTransactions
- **JournalTransactionLines**
- **JournalTransactions**

clientèle

- Customers

Visma.net Financials

Veuillez vous assurer que votre utilisateur est autorisé à utiliser l'API lorsqu'aucune société n'est listée dans AvailableContext. En général, l'utilisateur a besoin des rôles utilisateur suivants : « Financials User » et « Financials Administrator ». Testez les privilèges en utilisant https://api.finance.visma.net/API-index/index.html et en

Sujets

CashAccount	1	Grand livre	1
CashSale	1	InventoryAdjustment	1
CashTransaction	1	InventoryIssue	1
Client	1	InventoryReceipt	1
Compte	1	InventoryTransfer	1
ContractUsage	1	L'employé	1
CreditTerm	1	L'Inventaire	1
CurrencyRate	1	Lieu	1
CustomerContract	1	Organisation	1
CustomerCreditNote	1	PaymentMethod	1
CustomerCreditWriteOff	1	Pays	1
CustomerDebitNote	1	ProjectBasic	1
CustomerDocument	1	Projet	1
CustomerInvoice	1	PurchaseOrder	1
CustomerOverdueCharge	1	PurchaseOrderBasic	1
CustomerPayment	1	SalesOrder	1
CustomerPaymentMethod	1	SalesOrderBasic	1
Devise	1	SupplierDocument	1
Direction	1	SupplierInvoice	1
Entrepôt	1	SupplierLocation	1
Expédition	1	SupplierPayment	1
ExpenseClaim	1	VatZone	1
ExpenseReceipt	1	**Tables sans relations**	1, 2
Fournisseur	1		

Légende

- Transactionnel
- Technique
- Défini dans une autre rubrique
- Setup
- Valeurs codées en dur

Clé déclarée

Relation décrite avec des mots

Candidat dérivé des noms de colonnes

En gras : une table très appréciée
+Bulk, +Read : la Table existe également sous ces variantes
×n : n relations entre les mêmes tables
Lettres : désigne une table utilisée dans la plupart des rubriques: B = Branches, C = Countries

Généré à partir des métadonnées d'Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 le 01-11-2026. Chaque table renvoie vers sa page présentant les colonnes, les clés et des exemples de requêtes.

documentation.invantive.eu/fr/datamodels/vismanet