


ionBIZ Modello di dati da utilizzare con Invantive UniversalSQL

Comunicato 22.1.262-BETA+4120 · 16-08-2023

Progetti · Risorse · LedgerAccounts · Elementi · Valute · UserPreferencePresetValues







ionBIZ

Note

Questo modello di dati non dichiara ancora alcuna chiave; le relazioni indicate da punti derivano dai nomi delle colonne.

Dizionario dei dati

Ogni tabella e colonna di questo modello di dati è descritta nella relativa documentazione disponibile su documentation.invantive.eu, dove il poster è disponibile anche in altre lingue.

Note

Le box sono raggruppate per argomento e contrassegnate da colori diversi a seconda della categoria. Nel nodo della tabella che contiene la chiave viene tracciata una relazione; in un altro nodo viene definito un Box di colore grigio chiaro.

Argomenti

AdfinityIntegrationMappings	3	LedgerAccounts · ContractLines	2
AdfinityIntegrationSchedules	4	LedgerAccounts · CostCategories	4
ApiIntegrationMappings	4	**LedgerAccounts · Elementi**	1
ApiIntegrationSchedules	4	LedgerAccounts · ProjectActivities	2
Applicazioni	4	LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees	2
ApprovalProcesses	4	LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines	2
Competenze	4	LedgerAccounts · QuoteLines	3
Congedi	4	LedgerAccounts · ReimburseStatuses	3
Currencies · BankAccounts	4	Note	4
Currencies · CompanyAddresses	3	OpportunityStatuses	4
Currencies · CostCalculations	4	Pianificazioni	3
Currencies · CostSheetStatuses	4	Progetti	3
Currencies · DigitalSigningLines	4	Progetti · Relazioni	4
Currencies · EmailMessages	4	**Progetti · Risorse**	1
Currencies · LeadSources	3	Promemoria	2
Currencies · LoginAccounts	4	ResourceRequestStatuses	4
Currencies · PaymentMethods	3	StatusQuotes	4
Currencies · ResourceDepartments	3	StockLocationTypes	4
CustomFieldValueRanges	4	TaskResources	3
DaySchedules	4	TimesheetRules	4
DeliveryStatuses	4	Valute	2
Funzioni	3	Valute · Ruoli	4
IssueGroups	4	Valute · Stati	2
IssuePriorities	4	Valute · Ubicazioni	3
LeaveTypes	4	**Valute · UserPreferencePresetValues**	1
LedgerAccounts	4	Tabella senza relazioni	4

Leggenda

- Transazionale
- Aspetti tecnici
- Descritto in un altro argomento
- Installazione
- Valori hardcoded

→ Chiave dichiarata

⇢ Relazione descritta a parole

⇢ Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relazioni tra le stesse tabelle
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: R = Resources, D = Departments, P = Projects

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 il 16-08-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.


documentation.invantive.eu/it/datamodels/ionbiz

ionBIZ Modello di dati


da utilizzare con Invantive UniversalSQL

Valute · Stati · LedgerAccounts · ProjectActivities · Valute · LedgerAccounts · ContractLines · LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines · LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees · Promemo…


Valute · Stati




LedgerAccounts · ProjectActivities




Valute




LedgerAccounts · ContractLines




LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines



LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees



Promemoria



ionBIZ

Argomenti

AdfinityIntegrationMappings	3	**LedgerAccounts · ContractLines**	2
AdfinityIntegrationSchedules	4	LedgerAccounts · CostCategories	4
ApiIntegrationMappings	4	LedgerAccounts · Elementi	1
ApiIntegrationSchedules	4	**LedgerAccounts · ProjectActivities**	2
Applicazioni	4	**LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees**	2
ApprovalProcesses	4	**LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines**	2
Competenze	4	LedgerAccounts · QuoteLines	3
Congedi	4	LedgerAccounts · ReimburseStatuses	3
Currencies · BankAccounts	4	Note	4
Currencies · CompanyAddresses	3	OpportunityStatuses	4
Currencies · CostCalculations	4	Pianificazioni	3
Currencies · CostSheetStatuses	4	Progetti	3
Currencies · DigitalSigningLines	4	Progetti · Relazioni	4
Currencies · EmailMessages	4	Progetti · Risorse	1
Currencies · LeadSources	3	**Promemoria**	2
Currencies · LoginAccounts	4	ResourceRequestStatuses	4
Currencies · PaymentMethods	3	StatusQuotes	4
Currencies · ResourceDepartments	3	StockLocationTypes	4
CustomFieldValueRanges	4	TaskResources	3
DaySchedules	4	TimesheetRules	4
DeliveryStatuses	4	**Valute**	2
Funzioni	3	Valute · Ruoli	4
IssueGroups	4	**Valute · Stati**	2
IssuePriorities	4	Valute · Ubicazioni	3
LeaveTypes	4	Valute · UserPreferencePresetValues	1
LedgerAccounts	4	Tabella senza relazioni	4

Leggenda

- Transazionale
- Installazione
- Aspetti tecnici
- Valori hardcoded
- Descritto in un altro argomento


- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relazioni tra le stesse tabelle
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: R = Resources, D = Departments, P = Projects


Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 il 16-08-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/ionbiz


Pianificazioni




Currencies · CompanyAddresses




AdfinityIntegrationMappings




Funzioni




LedgerAccounts · ReimburseStatuses




Currencies · ResourceDepartments




Currencies · LeadSources




Currencies · PaymentMethods




LedgerAccounts · QuoteLines




Valute · Ubicazioni



Progetti



TaskResources



ionBIZ

Argomenti

AdfinityIntegrationMappings	3	LedgerAccounts · ContractLines	2
AdfinityIntegrationSchedules	4	LedgerAccounts · CostCategories	4
ApiIntegrationMappings	4	LedgerAccounts · Elementi	1
ApiIntegrationSchedules	4	LedgerAccounts · ProjectActivities	2
Applicazioni	4	LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees	2
ApprovalProcesses	4	LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines	2
Competenze	4	**LedgerAccounts · QuoteLines**	3
Congedi	4	**LedgerAccounts · ReimburseStatuses**	3
Currencies · BankAccounts	4	Note	4
Currencies · CompanyAddresses	3	OpportunityStatuses	4
Currencies · CostCalculations	4	**Pianificazioni**	3
Currencies · CostSheetStatuses	4	**Progetti**	3
Currencies · DigitalSigningLines	4	Progetti · Relazioni	4
Currencies · EmailMessages	4	Progetti · Risorse	1
Currencies · LeadSources	3	Promemoria	2
Currencies · LoginAccounts	4	ResourceRequestStatuses	4
Currencies · PaymentMethods	3	StatusQuotes	4
Currencies · ResourceDepartments	3	StockLocationTypes	4
CustomFieldValueRanges	4	**TaskResources**	3
DaySchedules	4	TimesheetRules	4
DeliveryStatuses	4	Valute	2
Funzioni	3	Valute · Ruoli	4
IssueGroups	4	Valute · Stati	2
IssuePriorities	4	**Valute · Ubicazioni**	3
LeaveTypes	4	Valute · UserPreferencePresetValues	1
LedgerAccounts	4	Tabella senza relazioni	4

Leggenda

Transazionale
Aspetti tecnici
Descritto in un altro argomento
Installazione
Valori hardcoded

Chiave dichiarata
Relazione descritta a parole
Candidato derivato dai nomi delle colonne


In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relazioni tra le stesse tabelle
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: R = Resources, D = Departments, P = Projects

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 il 16-08-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.


documentation.invantive.eu/it/datamodels/ionbiz

- ActiveDirectoryDomains
- Attachments
- BadgeWorkTypeTranslations
- ContactTitleTranslations
- CostTypeTranslations
- Countries
- CountryTranslations
- CurrencyTranslations
- CustomFieldTemplateTranslations
- CustomSectionTemplateTranslations
- DayScheduleRules
- DepartmentTranslations
- ExchangeRates
- Historyforentity
- HonoraryFeeFormulaTranslations
- InvoiceProposalMemoTexts
- IssueLinks
- IssueStatusFlows
- LanguageTranslations
- LeaveRecurrences
- LeaveTypeTranslations
- LogLevels
- Logs
- NoteGroups
- NumberRangeTranslations
- Procimportyessattentia_Result
- ProjectActivityTranslations
- ProjectGroupTranslations
- ProjectInvoiceProposalTransfers
- ProjectItemQualityControls
- ProjectItemSuppliers
- ProjectRequiredFields
- ProjectTypeTranslations
- PublicHolidayTranslations
- PurchaseInvoiceRequiredFields
- PurchaseQuoteRequiredFields
- QuoteRequiredFields
- QuoteTexts
- ReasonsLost
- ReasonsLostTranslations
- RelationGroupTranslations
- RelationRequiredFields
- ResourceAssets
- ResourceLanguageTranslations
- ResourceTypeTranslations
- Rptcontractitems_Result
- Rptcontractitemsoverview_Result
- Rptcontractlines_Result
- Rptcostscoststablesresult
- Rptinvoicingopeninvoicesresult
- Rptinvoicingturnoverpermonthresult
- Rptplanningcapacityresult
- Rptrelationscustomerturnoverresult
- Rptrelationssalesfunnelresult
- Rptresourcesnotesresult
- Rpttimeregistrationmonthlyviewresult
- Rpttimesheetturnoverresult
- Rpttimesheetworkreportresult
- SchemaVersions
- Scopes
- Spgetchildrencontractlinedetailsresult
- Spgetchildrenpurchasequotelinedetails_Result
- Spgetchildrenquotelinedetailsresult
- Spgetchildrentaskidsresult
- Spgetparenttaskidsresult
- Spgettaskslist_Result
- SymmetricCryptoKeys
- Synchronizationinformations
- Trackedtable
- TransactionVariables
- UnitTypeTranslations
- Vwprojectcostpurchaseinvoiceids
- Vwtimetocompletionprojects
- WorkScheduleTranslations


LeaveTypes




Competenze




Currencies · CostSheetStatuses




Currencies · BankAccounts




Progetti · Relazioni




DaySchedules




TimesheetRules




Congedi



CustomFieldValueRanges



Currencies · CostCalculations




StatusQuotes




ApprovalProcesses




Currencies · DigitalSigningLines




LedgerAccounts




IssuePriorities




Valute · Ruoli




Note



LedgerAccounts · CostCategories




ApiIntegrationMappings



IssueGroups




StockLocationTypes




OpportunityStatuses




ResourceRequestStatuses




AdfinityIntegrationSchedules




ApiIntegrationSchedules




Applicazioni



Currencies · EmailMessages



Currencies · LoginAccounts



DeliveryStatuses



Nativa

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

ionBIZ

Argomenti

AdfinityIntegrationMappings	3	LedgerAccounts · ContractLines	2
AdfinityIntegrationSchedules	4	**LedgerAccounts · CostCategories**	4
ApiIntegrationMappings	4	LedgerAccounts · Elementi	1
ApiIntegrationSchedules	4	LedgerAccounts · ProjectActivities	2
Applicazioni	4	LedgerAccounts · ProjectInvoiceFees	2
ApprovalProcesses	4	LedgerAccounts · PurchaseQuoteLines	2
Competenze	4	LedgerAccounts · QuoteLines	3
Congedi	4	LedgerAccounts · ReimburseStatuses	3
Currencies · BankAccounts	4	**Note**	4
Currencies · CompanyAddresses	3	**OpportunityStatuses**	4
Currencies · CostCalculations	4	Pianificazioni	3
Currencies · CostSheetStatuses	4	Progetti	3
Currencies · DigitalSigningLines	4	**Progetti · Relazioni**	4
Currencies · EmailMessages	4	Progetti · Risorse	1
Currencies · LeadSources	3	Promemoria	2
Currencies · LoginAccounts	4	**ResourceRequestStatuses**	4
Currencies · PaymentMethods	3	**StatusQuotes**	4
Currencies · ResourceDepartments	3	**StockLocationTypes**	4
CustomFieldValueRanges	4	TaskResources	3
DaySchedules	4	**TimesheetRules**	4
DeliveryStatuses	4	Valute	2
Funzioni	3	**Valute · Ruoli**	4
IssueGroups	4	Valute · Stati	2
IssuePriorities	4	Valute · Ubicazioni	3
LeaveTypes	4	Valute · UserPreferencePresetValues	1
LedgerAccounts	4	**Tabella senza relazioni**	4

Leggenda

- Transazionale
- Installazione
- Aspetti tecnici
- Valori hardcoded
- Descritto in un altro argomento

- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relazioni tra le stesse tabelle
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: R = Resources, D = Departments, P = Projects

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.262-BETA+4120 il 16-08-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/ionbiz