



















Odoo

Note

Questo modello di dati non dichiara ancora alcuna chiave; le relazioni indicate da punti derivano dai nomi delle colonne.

Dizionario dei dati

Ogni tabella e colonna di questo modello di dati è descritta nella relativa documentazione disponibile su documentation.invantive.eu, dove il poster è disponibile anche in altre lingue.

Note

Le box sono raggruppate per argomento e contrassegnate da colori diversi a seconda della categoria. Nel nodo della tabella che contiene la chiave viene tracciata una relazione; in un altro nodo viene definito un Box di colore grigio chiaro.

Argomenti

Account · bank	2	Disponibilità	3
Account · bom	2	Filtra	3
Account · carrier	1	Fiscal	3
Account · chart	2	Gruppo	2
Account · company	1	Libro paga	3
Account · country	3	**Ordinamento**	1
Account · folder	2	Pacchetto	3
Account · guest	3	**Rapporto**	1
Account · lead	3	Record	3
Account · mailing	3	Recruitment	2
Account · media	3	Referral	2
Account · menu	2	Richiesta	3
Account · picking	2	Riconcilia	3
Account · registration	3	Sale	3
Account · sequence	3	Stipendio	3
Account · slide	3	Team	3
Account · source	2	Ui	3
Account · transaction	1	Utente	2
Account · uom	3	Wizard	3
Account · warehouse	1	Work · employee	3
Altro	3	Work · leave	2
Analytic	3	Work · recurrency	3
Attivo	3	**Work · resource**	1
Azione	3	Tabella senza relazioni	3, 4, 5
Creare	2		

Leggenda

- Transazionale
- Aspetti tecnici
- Descritto in un altro argomento
- Installazione
- Valori hardcoded
- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relations between the same tables
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 il 01-03-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.


documentation.invantive.eu/it/datamodels/odoo

Odoo Modello di dati


da utilizzare con Invantive UniversalSQL

Utente · Recruitment · Account · folder · Gruppo · Account · source · Account · picking · Creare · Account · menu · Account · chart · Work · leave · Referral · Account · bank · Account · bom


Utente




Recruitment




Account · folder




Gruppo




Account · source




Creare




Referral




Account · picking




Account · menu




Work · leave




Account · bank



Account · chart



Account · bom



Odoo

Argomenti

Account · bank 2
Account · bom 2
Account · carrier 1
Account · chart 2
Account · company 1
Account · country 3
Account · folder 2
Account · guest 3
Account · lead 3
Account · mailing 3
Account · media 3
Account · menu 2
Account · picking 2
Account · registration 3
Account · sequence 3
Account · slide 3
Account · source 2
Account · transaction 1
Account · uom 3
Account · warehouse 1
Altro 3
Analytic 3
Attivo 3
Azione 3
Creare 2
Disponibilità 3
Filtra 3
Fiscal 3
Gruppo 2
Libro paga 3
Ordinamento 1
Pacchetto 3
Rapporto 1
Record 3
Recruitment 2
Referral 2
Richiesta 3
Riconcilia 3
Sale 3
Stipendio 3
Team 3
Ui 3
Utente 2
Wizard 3
Work · employee 3
Work · leave 2
Work · recurrency 3
Work · resource 3
Tabella senza relazioni 3, 4, 5

Leggenda

Transazionale
Aspetti tecnici
Descritto in un altro argomento
Installazione
Valori hardcoded

Chiave dichiarata
Relazione descritta a parole
Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relations between the same tables
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: C = company, P = partner, U = users, R = currency


Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 il 01-03-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/odoo


Odoo Modello di dati

da utilizzare con Invantive UniversalSQL Work · employee · Account · lead · Analytic · Libro paga · Account · country · Richiesta · Wizard · Account · mailing · Account · guest · Work · recurrency · Fiscal · Sale · Attivo · Record · Dis...


Libro paga




Work · employee




Account · country




Richiesta




Account · lead




Analytic




Wizard




Work · recurrency




Fiscal



Sale




Attivo




Record



Disponibilità




Filtra




Riconcilia


Pacchetto



Stipendio



Team



Ui

Altro

Account · guest

Azione

Account · sequence

Azione

- actions_act_url
- actions_act_window_close
- actions_act_window_view
- actions_actions
- actions_client
- actions_todo

Account · mailing

Account · registration

Account · slide

Account · media

Account · uom

Categoria

- category
- category
- category
- category

Aged

- aged_partner_balance_report_handler
- aged_payable_report_handler
- aged_receivable_report_handler

Lotto

- batch_error_wizard
- batch_error_wizard_line
- batch_payment_rejection

Lista nera

- blacklist
- blacklist

Cambiare

- change_lock_date
- change_product_qty

Consumption

- consumption_warning
- consumption_warning_line

Conto

- account

Indirizzo

- address_mixin

Alarm

- alarm

Analytic

- analytic_applicability

Risposta

- answer

Api

- api

Approvazione

- approval_request

Auto Compimento

- autocomplete_api

Autovacuum

- autovacuum

Backorder

- backorder_confirmation

Codice a barre

- barcode_events_mixin

Base

- base

Binario

- binary

Bot

- bot

Bus

- bus

Contanti

- cash_flow_report_handler

Canale

- channel

Chiudere

- close_session_wizard

Collaborative

- collaborative_mixin

Compose

- compose_message

Configurator

- configurator_feature

Confermare

- confirm

Contratto

- contract

Odoo

Argomenti

Account · bank	2	**Disponibilità**	3
Account · bom	2	**Filtra**	3
Account · carrier	1	**Fiscal**	3
Account · chart	2	Gruppo	2
Account · company	1	**Libro paga**	3
Account · country	3	Ordinamento	1
Account · folder	2	**Pacchetto**	3
Account · guest	3	Rapporto	1
Account · lead	3	**Record**	3
Account · mailing	3	Recruitment	2
Account · media	3	Referral	2
Account · menu	2	**Richiesta**	3
Account · picking	2	**Riconcilia**	3
Account · registration	3	**Sale**	3
Account · sequence	3	**Stipendio**	3
Account · slide	3	**Team**	3
Account · source	2	**Ui**	3
Account · transaction	1	Utente	2
Account · uom	3	**Wizard**	3
Account · warehouse	1	**Work · employee**	3
Altro	3	Work · leave	2
Analytic	3	**Work · recurrency**	3
Attivo	3	Work · resource	1
Azione	3	**Tabella senza relazioni**	3, 4, 5
Creare	2		

Leggenda

- Transazionale
- Installazione
- Aspetti tecnici
- Valori hardcoded
- Descritto in un altro argomento

- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relations between the same tables
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 il 01-03-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/odoo

Edi
- edi_common
- edi_format
- edi_xml_cii
- edi_xml_ubl_20
- edi_xml_ubl_21
- edi_xml_ubl_a_nz
- edi_xml_ubl_bis3
- edi_xml_ubl_de
- edi_xml_ubl_efff
- edi_xml_ubl_nl

Mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin
- mixin

Modulo
- module_category
- module_install_review
- module_module
- module_module_dependency
- module_module_exclusion
- module_uninstall
- module_update
- module_upgrade

Iap
- iap_lead_helpers
- iap_lead_industry
- iap_lead_role
- iap_lead_seniority

Ir
- ir_actions_account_report_download
- ir_asset
- ir_attachment
- ir_ui_view

Collegamento
- link_journal
- link_listing
- link_preview
- link_to_record_wizard

Regola
- rule
- rule
- rule
- rules_report

Generico
- generic_tax_report_handler
- generic_tax_report_handler_account_tax
- generic_tax_report_handler_tax_account

Inventario
- inventory_adjustment_name
- inventory_conflict
- inventory_warning

Etichetta
- label_layout
- label_layout
- label_type

Lingua
- language_export
- language_import
- language_install

Modello
- model
- model
- model

Mrp
- mrp_account_enterprise_mrp_cost_structure
- mrp_account_enterprise_product_template_cost_str...
- mrp_report_bom_structure

Referral
- referral_alert_mail_wizard
- referral_friend
- referral_level

Converter
- converter_test
- converter_test_sub

Esportazione
- export_wizard_format
- exports

Fiscal
- fiscal_position_account_template
- fiscal_position_tax_template

Hr
- hr_holidays_report_holidayssummary
- hr_payroll_contribution_register

Lookup consentito
- lookup_wizard
- lookup_wizard_line

Parola d'ordine
- password_own
- password_wizard

Libro paga
- payroll_edit_payslip_worked_days_line
- payroll_index

Quality
- quality_control_quality_worksheet
- quality_control_quality_worksheet_internal

Riconcilia
- reconcile_model_line_template
- reconcile_model_template

Recruitment
- recruitment_degree
- recruitment_stage

Pannello di controllo
- dashboard

Demo
- demo

Departure
- departure_reason

Dettaglio
- details_wizard

Duplicato
- duplicate_template_pdf

Ec
- ec_sales_report_handler

Abilitare
- enable_profiling_wizard

Enrich
- enrich_api

Campo
- fields_converter

Followup
- followup_report

Full
- full_reconcile

Gateway
- gateway_allowed

Generale
- general_ledger_report_handler

Geo
- geo_provider

Geocoder
- geocoder

Get
- get_refuse_reason

Gmail
- gmail_mixin

Grid
- grid_mixin

Gruppo
- group

Vacanze
- holidays_summary_employee

Http
- http

Ice
- ice_server

Immagine
- image

Immediate
- immediate_transfer

Importa
- import

Settore
- industry_fsm_worksheet_custom

Invite
- invite

Fattura
- invoice_extract_words

Iot
- iot_box

Karma
- karma_rank

Keyboard
- keyboard_layout

Disposizione in senso orizzontale
- layout

Registrazione
- logging

Lost
- lost_reason

Make
- make_payment

Mapping
- mapping

Mass
- mass_cancel_orders

Messaggio
- message

Min
- min_cron_mixin

Multicurrency
- multicurrency_revaluation_report_handler

Orderpoint
- orderpoint_snooze

Pack
- pack_operation_lot

Genitore
- parent_mixin

Policy
- policy

Di precisione
- precision

Profilo
- profile

Pubblicato
- published_mixin

Quantità
- quantity_history

Query
- question

Coda
- queue_mixin

Qweb
- qweb

Reconciliation
- reconciliation_widget

Recover
- recover_order_wizard

Ricorrente
- recurring_plan

Removal
- removal

Render
- render_mixin

Resequence
- resequence_wizard

Ripristina
- reset_mixin

Riassumere
- resume_line_type

Revisione
- revision

Robot
- robots

Route
- route

Stipendio
- salary_rule_category

Campione
- sample_receipt

Scheduler
- scheduler_compute

Ricercabile
- searchable_mixin

Seo
- seo_metadata

Server
- server

Servizio
- service

Condividere
- share

Shipping
- shipping_product

Shortcode
- shortcode

Odoo

Argomenti

Account · bank	2	Disponibilità	3
Account · bom	2	Filtra	3
Account · carrier	1	Fiscal	3
Account · chart	2	Gruppo	2
Account · company	1	Libro paga	3
Account · country	3	Ordinamento	1
Account · folder	2	Pacchetto	3
Account · guest	3	Rapporto	1
Account · lead	3	Record	3
Account · mailing	3	Recruitment	2
Account · media	3	Referral	2
Account · menu	2	Richiesta	3
Account · picking	2	Riconcilia	3
Account · registration	3	Sale	3
Account · sequence	3	Stipendio	3
Account · slide	3	Team	3
Account · source	2	Ui	3
Account · transaction	1	Utente	2
Account · uom	3	Wizard	3
Account · warehouse	1	Work · employee	3
Altro	3	Work · leave	2
Analytic	3	Work · recurrency	3
Attivo	3	Work · resource	1
Azione	3	**Tabella senza relazioni**	3, 4, 5
Creare	2		

Leggenda

Transazionale

Installazione

Aspetti tecnici

Valori hardcoded

Descritto in un altro argomento

Chiave dichiarata

Relazione descritta a parole

Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relations between the same tables
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 il 01-03-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/odoo

Tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tag
- tags
- tags

Disponibilità
- stock_label_product_product_view
- stock_report_product_product_replenishment
- stock_report_product_template_replenishment
- stock_report_reception
- stock_report_stock_rule
- stock_sms

Tappa
- stage
- stage
- stage
- stage
- stage

Modello
- template
- template
- template
- template

Trial
- trial_balance_report_handler
- trial_balance_report_handler

Warn
- warn_insufficient_qty
- warn_insufficient_qty_repair

Work
- work_entry_regeneration_wizard
- work_entry_type

X
- x_project_task_worksheet_template_1
- x_project_task_worksheet_template_2

Cartello
- sign_green_savings_report

Sito
- site

Slot
- slot

Spreadsheet
- spreadsheet_template

Abbonamento
- subscription_close_reason_wizard

Temporale
- temporal_recurrence

Discussione
- thread

Traceability
- traceability_report

Transfer
- transfer_model_line

Twitter
- twitter_account

Unreconcile
- unreconcile

Util
- utils

Vista
- view_arch_wizard

Websocket
- websocket

Zip
- zip_prefix

_unknown
- _unknown

Odoo

Argomenti

Account · bank	2	Disponibilità	3
Account · bom	2	Filtra	3
Account · carrier	1	Fiscal	3
Account · chart	2	Gruppo	2
Account · company	1	Libro paga	3
Account · country	3	Ordinamento	1
Account · folder	2	Pacchetto	3
Account · guest	3	Rapporto	1
Account · lead	3	Record	3
Account · mailing	3	Recruitment	2
Account · media	3	Referral	2
Account · menu	2	Richiesta	3
Account · picking	2	Riconcilia	3
Account · registration	3	Sale	3
Account · sequence	3	Stipendio	3
Account · slide	3	Team	3
Account · source	2	Ui	3
Account · transaction	1	Utente	2
Account · uom	3	Wizard	3
Account · warehouse	1	Work · employee	3
Altro	3	Work · leave	2
Analytic	3	Work · recurrency	3
Attivo	3	Work · resource	1
Azione	3	**Tabella senza relazioni**	3, 4, 5
Creare	2		

Leggenda

- Transazionale
- Aspetti tecnici
- Descritto in un altro argomento
- Installazione
- Valori hardcoded

- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relations between the same tables
Lettere: si riferisce a una tabella utilizzata nella maggior parte degli argomenti: C = company, P = partner, U = users, R = currency

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL 22.1.135-BETA+3826 il 01-03-2023. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/odoo