WMI Modello di dati da utilizzare con Invantive UniversalSQL

Comunicato - · 01-11-2026

- Win32_COMApplication
- Win32_COMApplicationSettings
- Win32_DMAChannel
- Win32_Desktop
- Win32_DiskDrive
- Win32_Environment
- Win32_Fan
- Win32_FileSpecification
- Win32_GroupUser
- Win32_HeatPipe
- Win32_IP4RouteTable
- Win32_Keyboard
- Win32_LocalTime
- Win32_NTEventlogFile
- Win32_NetworkAdapter
- Win32_NetworkAdapterConfiguration
- Win32_PageFileSetting
- Win32_Perf
- Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Memory
- Win32_PerfFormattedData_TapiSrv_Telephony
- Win32_PerfRawData_PerfOS_System
- Win32_PerfRawData_Tcpip_IPv4
- Win32_PnPDevice
- Win32_Printer
- Win32_Process
- Win32_SystemDriver
- Win32_SystemSetting
- Win32_TimeZone
- Win32_UserDesktop
- Win32_Volume
- Win32_WMISetting
- Win32_bios

WMI

Note

Questo modello di dati non dichiara ancora alcuna chiave; le relazioni indicate da punti derivano dai nomi delle colonne.

Dizionario dei dati

Ogni tabella e colonna di questo modello di dati è descritta nella relativa documentazione disponibile su documentation.invantive.eu, dove il poster è disponibile anche in altre lingue.

Note

Le box sono raggruppate per argomento e contrassegnate da colori diversi a seconda della categoria. Nel nodo della tabella che contiene la chiave viene tracciata una relazione; in un altro nodo viene definito un Box di colore grigio chiaro.

Argomenti

Tabella senza relazioni 1

Leggenda

- Transazionale
- Aspetti tecnici
- Descritto in un altro argomento
- Installazione
- Valori hardcoded
- Chiave dichiarata
- Relazione descritta a parole
- Candidato derivato dai nomi delle colonne

In grassetto: una tabella molto diffusa
+Bulk, +Read: la tabella è disponibile anche in queste varianti
×n: n relazioni tra le stesse tabelle

Generato dai metadati di Invantive UniversalSQL - il 01-11-2026. Ogni tabella rimanda alla relativa pagina con le colonne, le chiavi e le Query di esempio.

documentation.invantive.eu/it/datamodels/wmi