

Freshservice Datamodel voor gebruik met Invantive UniversalSQL

Persbericht 24.0.491-PROD+5130 · 11-12-2024

Freshservice · Departments



Freshservice · Workspaces



CodeValues

- ApplicationStatuses
- ApplicationTypes
- ApprovalStatuses
- ApprovalTypes
- AssetImpacts
- AssetUsageTypes
- BackgroundJobStatuses
- ChangeImpacts
- ChangePriorities
- ChangeRisks
- ChangeStatuses
- ChangeTypes
- ConversationSourceTypes
- CustomFieldTypes
- LookupDatasources
- OffboardingRequestStatuses
- OnboardingRequestStatuses
- ProductProcurementModes
- ProductStatuses
- ProjectPriorities
- ProjectStatuses
- ProjectTypes
- ProjectVisibilities
- ServiceRequestStages
- SolutionFolderVisibilities
- TicketPriorities
- TicketSourceTypes
- TicketStatuses

Freshservice

- AgentGroupMembers
- AssetTypes
- BusinessHourHolidays
- CABs
- ContractTypes
- ProblemFormFieldChoices
- ProjectTemplates
- ProjectsNewGen
- RelationshipTypes
- Relationships
- RequesterGroups
- StatisticsIncremental

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

Views

- RequesterGroupMembers

Freshservice

Authentication Authentication can be done using one of the following two alternatives: 1. Using the user log on code, password and company also used on the Freshservice website. 2. Using an API key and company. Authentication using user log on code and password is recommended for general use. The company is the name before '.freshservice.com' in the URL

Notities

In dit datamodel zijn nog geen sleutels gedefinieerd; de met punten gescheiden relaties worden afgeleid uit de namen van de kolommen.

Data Dictionary

Elke tabel en kolom van dit datamodel wordt beschreven in de bijbehorende documentatie op documentation.invantive.eu, waar de poster ook in andere talen beschikbaar is.

Notities

De boxen zijn gegroepeerd per onderwerp en gekleurd per categorie. In het onderwerp van de tabel waarin de sleutel staat, wordt een relatie aangegeven; in een ander onderwerp wordt een lichtgrijs box gedefinieerd.

Onderwerpen

Freshservice · Departments 1
Freshservice · Workspaces 1
Tabeller uden relationen 1

Legenda

- Transactioneel
- Technisch
- Uitgelegd in een ander onderwerp
- Inrichting
- Vastgelegde waarden

- Verklaarde sleutel
- De relatie in woorden beschreven
- Kandidaat afgeleid van kolomnamen

Vetgedrukt: een populaire tabel
+Bulk, +Lezen: de tabel bestaat ook in deze varianten
\u00D7n: n toetsen tussen dezelfde tabellen

Gegenereerd op basis van de metagegevens van Invantive UniversalSQL 24.0.491-PROD+5130 op 11-12-2024.
Elke tabel bevat een link naar de bijbehorende pagina met kolommen, sleutels en voorbeeldquery's.

documentation.invantive.eu/nl/datamodels/freshservice