















































































































Visma.net Financials

Zorg ervoor dat uw gebruiker geautoriseerd is om de API te gebruiken wanneer er geen administraties worden vermeld in AvailableContext. Doorgaans heeft de gebruiker de volgende gebruikersrollen nodig: 'Financials User' en 'Financials Administrator'. Test de rechten via https://api.finance.visma.net/API-index/index.html en door de

Datadictionary

Elke tabel en kolom van dit datamodel wordt beschreven in de bijbehorende documentatie op documentation.invantive.eu, waar de poster ook in andere talen beschikbaar is.

Notities

De boxen zijn gegroepeerd per onderwerp en gekleurd per categorie. In het onderwerp van de tabel waarin de sleutel staat, wordt een relatie aangegeven; in een ander onderwerp wordt een lichtgrijs box gedefinieerd.

Onderwerpen

Account	1	Kantoor	1
CashAccount	1	Klant	1
CashSale	1	Land	1
CashTransaction	1	Leverancier	1
ContractUsage	1	Locatie	1
CreditTerm	1	Magazijn	1
CurrencyRate	1	Medewerker	1
CustomerContract	1	Organisatie	1
CustomerCreditNote	1	PaymentMethod	1
CustomerCreditWriteOff	1	Project	1
CustomerDebitNote	1	ProjectBasic	1
CustomerDocument	1	PurchaseOrder	1
CustomerInvoice	1	PurchaseOrderBasic	1
CustomerOverdueCharge	1	SalesOrder	1
CustomerPayment	1	SalesOrderBasic	1
CustomerPaymentMethod	1	SupplierDocument	1
ExpenseClaim	1	SupplierInvoice	1
ExpenseReceipt	1	SupplierLocation	1
Grootboek	1	SupplierPayment	1
Inventaris	1	Valuta	1
InventoryAdjustment	1	VatZone	1
InventoryIssue	1	Zending	1
InventoryReceipt	1	Tabeller uden relationen	1, 2
InventoryTransfer	1		

Legenda

- Transactioneel
- Technisch
- Uitgelegd in een ander onderwerp
- Inrichting
- Vastgelegde waarden
- → Gedeclareerde sleutel
- ⇢ De relatie in woorden beschreven
- ⇢ Kandidaat afgeleid van kolomnamen

Vetgedrukt: een populaire tabel
+Bulk, +Lezen: de tabel bestaat ook in deze varianten
×n: n relaties tussen dezelfde tabellen
Brieven: verwijst naar een tabel die bij de meeste onderwerpen wordt gebruikt: B = Branches, C = Countries

Gegenereerd op basis van de metagegevens van Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 op 01-11-2026. Elke tabel bevat een link naar de bijbehorende pagina met kolommen, sleutels en voorbeeldquery's.

documentation.invantive.eu/nl/datamodels/vismanet

CurrencyRateType

- CurrencyRateType
- CurrencyRateType2
- CurrencyRateType3

CustomerInvoice

- CustomerInvoiceWorkTypes
- CustomerInvoiceWorkTypes2
- CustomerInvoiceWorkTypes3

CustomerPaymentMethod

- CustomerPaymentMethods
- CustomerPaymentMethods2

DeferralCode

- DeferralCodes

Dimensie

- Dimensions
- Dimensions2
- Dimensions3

FirstTimeStartup

- FirstTimeStartup

Inventaris

- InventoryItemClassAttributeDetails
- InventoryItemClassAttributes
- InventoryItemClasses
- InventoryItemPostClasses

Meertalig

- MultilanguageActiveLanguages
- MultilanguageActiveLanguages2
- MultilanguageActiveLanguages3

Native

- NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS

NumberSequence

- NumberSequences
- NumberSequences2
- NumberSequences3
- NumberSequences4
- NumberSequences5
- NumberSequences6

SalesCategory

- SalesCategories
- SalesCategories2
- SalesCategories3
- SalesCategorySubCategories
- SalesCategorySubCategories2
- SalesCategorySubCategories3
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategories
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategori…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategori…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubCategorySubCategorySubCategor…
- SalesCategorySubSubCategories
- SalesCategorySubSubCategories2
- SalesCategorySubSubCategories3

Leverancier

- SupplierClassAttributeDetails
- SupplierClassAttributes
- SupplierInboxRulesAsync

UiExtension

- UiExtensionSteps
- UiExtensionSteps2
- UiExtensionSteps3
- UiExtensions
- UiExtensions2
- UiExtensions3

UnitOfMeasure

- UnitsOfMeasure
- UnitsOfMeasure2
- UnitsOfMeasure3

Views

- FinancialPeriodStatistics
- GeneralLedgerBalancesAll
- GeneralLedgerTransactions
- **JournalTransactionLines**
- **JournalTransactions**

Klanten

- Customers

Visma.net Financials

Zorg ervoor dat uw gebruiker geautoriseerd is om de API te gebruiken wanneer er geen administraties worden vermeld in AvailableContext. Doorgaans heeft de gebruiker de volgende gebruikersrollen nodig: 'Financials User' en 'Financials Administrator'. Test de rechten via https://api.finance.visma.net/API-index/index.html en door de

Onderwerpen

Account	1	Kantoor	1
CashAccount	1	Klant	1
CashSale	1	Land	1
CashTransaction	1	Leverancier	1
ContractUsage	1	Locatie	1
CreditTerm	1	Magazijn	1
CurrencyRate	1	Medewerker	1
CustomerContract	1	Organisatie	1
CustomerCreditNote	1	PaymentMethod	1
CustomerCreditWriteOff	1	Project	1
CustomerDebitNote	1	ProjectBasic	1
CustomerDocument	1	PurchaseOrder	1
CustomerInvoice	1	PurchaseOrderBasic	1
CustomerOverdueCharge	1	SalesOrder	1
CustomerPayment	1	SalesOrderBasic	1
CustomerPaymentMethod	1	SupplierDocument	1
ExpenseClaim	1	SupplierInvoice	1
ExpenseReceipt	1	SupplierLocation	1
Grootboek	1	SupplierPayment	1
Inventaris	1	Valuta	1
InventoryAdjustment	1	VatZone	1
InventoryIssue	1	Zending	1
InventoryReceipt	1	**Tabeller uden relationen**	1, 2
InventoryTransfer	1		

Legenda

- Transactioneel
- Technisch
- Uitgelegd in een ander onderwerp
- Inrichting
- Vastgelegde waarden
- Gedeclareerde sleutel
- De relatie in woorden beschreven
- Kandidaat afgeleid van kolomnamen

Vetgedrukt: een populaire tabel
+Bulk, +Lezen: de tabel bestaat ook in deze varianten
×n: n relaties tussen dezelfde tabellen
Brieven: verwijst naar een tabel die bij de meeste onderwerpen wordt gebruikt: B = Branches, C = Countries

Gegenereerd op basis van de metagegevens van Invantive UniversalSQL 27.1.3-BETA+6294 op 01-11-2026. Elke tabel bevat een link naar de bijbehorende pagina met kolommen, sleutels en voorbeeldquery's.

documentation.invantive.eu/nl/datamodels/vismanet